



A registered trademark of SNA Europe Group



**300 ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА ВАНСО**

1. СУМКИ, ЯЩИКИ, ТЕЛЕЖКИ, ТУМБОЧКИ, КОМПЛЕКТЫ ИНСТРУМЕНТОВ	3
2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ	7
3. ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ	13
4. ОБОРУДОВАНИЕ	15
5. АКБ	25
6. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ	27
7. СЪЕМНИКИ	31
8. РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	35
9. ИЗОЛИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ	53
10. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	57

Цены указаны в Евро, без учета НДС. Данное предложение не является публичной офертой.



**1.** СУМКИ, ЯЩИКИ, ТЕЛЕЖКИ, ТУМБОЧКИ, КОМПЛЕКТЫ ИНСТРУМЕНТОВ

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

## ▶ 4750-ТОВА-1



- Усиленное дно
- Карманы с застежками на липучке

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
4750-ТОВА-1	3015303	1	270x350x540	1400	60,76

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

## ▶ 4750-ТОС-1



- В комплекте плечевой ремень

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
4750-ТОС-1	3015280	1	270x410x190	1900	60,22

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

## ▶ 3100ТВ



- Сумка для инструментов с открытым верхом для легкого доступа и удобного использования
- Удобные лямка и рукоятка для переноски
- 10 внутренних, 11 внешних отделений, в том числе и для измерительных приборов
- Непромокаемая основа

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
3100ТВ	0125364	1	600x400x400	1200	40,71

ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
5-СЕКЦИОННЫЙ

## ▶ 3149-OR



Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
3149-OR	8292249	1	530x200x200	4605	40,35

## ТЕЛЕЖКА С 2 ПОЛКАМИ

## ▶ 1470КС2



- Тележка с 2 полками-лотками
- Мощные полки-лотки пригодны как для мелких, так и для крупных предметов
- Простота и быстрота сборки
- Алюминиевые U-образные опоры
- Колеса на подшипниках 100x25 мм из материала, не оставляющего следов на полу: 2 колеса поворотные - 2 колеса с тормозом
- Внутренний размер лотков: 750 x 425 x 77 мм

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
1470КС2	0226696	1	759x432x1025	150	166,35

## ТЕЛЕЖКА С 3 ПОЛКАМИ

## ▶ 1470КС3



- Тележка с 3 полками-лотками
- Мощные полки-лотки пригодны как для мелких, так и для крупных предметов
- Простота и быстрота сборки
- Алюминиевые U-образные опоры
- Колеса на подшипниках 100x25 мм из материала, не оставляющего следов на полу: 2 колеса поворотные - 2 колеса с тормозом
- Внутренний размер лотков: 750 x 425 x 77 мм

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
1470КС3	0229680	1	759x432x1025	150	202

ШКАФЧИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ,  
4 ЯЩИКА

## ▶ 1480К4



- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения боковины
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Направляющие на подшипниках, позволяющие полностью выдвигать ящики
- Система защелкивания ящиков
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Внутренние габариты ящиков:  
(3 x) 543 x 445 x 53 мм  
(1 x) 543 x 445 x 118 мм

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
1480К4	0136155	1	677 x 501 x 420	300	342,66

ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ,  
6 ЯЩИКОВ

## ▶ 1470К6



- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения боковины
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Направляющие на подшипниках, позволяющие полностью выдвигать ящики
- Система защелкивания ящиков
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса на подшипниках 125x30мм из материала, не оставляющего следов на полу
- 2 фиксированных
- 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:  
(3 x) 543 x 445 x 53 мм  
(2 x) 543 x 445 x 118 мм  
(1 x) 543 x 445 x 249 мм

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
1470К6	0136179	1	677x 501 x 950	600	496,26

ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ,  
5 ЯЩИКОВ

## ▶ 1470К5



- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения боковины
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Направляющие на подшипниках, позволяющие полностью выдвигать ящики
- Система защелкивания ящиков
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса на подшипниках 125x30мм из материала, не оставляющего следов на полу
- 2 фиксированных
- 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:  
(1 x) 543 x 445 x 53 мм  
(2 x) 543 x 445 x 118 мм  
(2 x) 543 x 445 x 184 мм

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
1470К5	0136162	1	677x 501 x 950	600	460,81

ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ,  
7 ЯЩИКОВ

## ▶ 1470К7



- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения боковины
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Направляющие на подшипниках, позволяющие полностью выдвигать ящики
- Система защелкивания ящиков
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса на подшипниках 125x30мм из материала, не оставляющего следов на полу
- 2 фиксированных
- 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:  
(5 x) 543 x 445 x 53 мм  
(1 x) 543 x 445 x 118 мм  
(1 x) 543 x 445 x 249 мм

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
1470К7	0136186	1	677x 501 x 950	600	531,71

## ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ PRO, 12 ЯЩИКОВ, СИНЯЯ

► 1475KXL12PCMTSS



- Система запирания Lock&Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе транспортировки
- Направляющие на подшипниках, позволяющие полностью выдвигать ящики
- Покрывает яркой стойкой высококачественной краской
- Максимальная вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения боковины
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса на подшипниках 150x50мм из материала, не оставляющего следов на полу
- 2 фиксированных
- 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:  
(1 x) 881 x 445 x 53 мм
- Узкие ящики  
(4 x) 284 x 445 x 53 мм  
(1 x) 284 x 445 x 118 мм  
(1 x) 284 x 445 x 184 мм
- Широкие ящики  
(4 x) 540 x 445 x 53 мм  
(1 x) 540 x 445 x 118 мм  
(1 x) 540 x 445 x 184 мм

Код	Штрихкод	Кол-во	Габариты (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Габариты (мм)	Габариты (мм)	Цена
1475KXL12PCMTSS	0182886	1	1.016x501x1.020	1.100	45	50x150	148	2049,24

## КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 5 ЯЩИКОВ, 169 ШТ

► FCT169




- Подходит ко всем инструментальным тележкам Banco
- Ложементы из экологически безопасного пеноматериала, удовлетворяющего требованиям ЕС
- Стойкий к химическим воздействиям и воде
- Двухцветная система контроля наличия инструмента помогает быстро определить, какой инструмент отсутствует

Код	Штрихкод	Кол-во	Габариты (мм)	Вес (кг)	Цена
FCT169	0138845	1	250x1200x800	22500	2254,77


## КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 7 ЯЩИКОВ, 238 ШТ

► FCT238



- Подходит ко всем инструментальным тележкам Banco
- Ложементы из экологически безопасного пеноматериала, удовлетворяющего требованиям ЕС
- Стойкий к химическим воздействиям и воде
- Двухцветная система контроля наличия инструмента помогает быстро определить, какой инструмент отсутствует

Код	Штрихкод	Кол-во	Габариты (мм)	Вес (кг)	Цена
FCT238	0138852	1	250x1200x800	35500	3224,39



2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ  
ИНСТРУМЕНТ

## ГАЙКОВЕРТ УГЛОВОЙ 1/4" PREMIUM, 0-27 НМ

▶ BP700



- Малая пневматическая трещотка 1/4"
- Композитный корпус
- Система контроля скорости

BP700	0134458	1	1/4"	6.3	1/4"	10	65	0-30	300	94	3.60	133	0.50	118,45
-------	---------	---	------	-----	------	----	----	------	-----	----	------	-----	------	--------

## ГАЙКОВЕРТ УГЛОВОЙ 1/2" PREMIUM, 0-67 НМ

▶ BP821



- 1/2" Пневматическая трещотка
- Обрезиненная рукоятка
- Система контроля скорости
- Направленный выхлоп

BP821	0134472	1	1/2"	6.3	1/4"	10	120	0-67	150	80	2.60	256	1.20	128,75
-------	---------	---	------	-----	------	----	-----	------	-----	----	------	-----	------	--------

## ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ 1/2" PREMIUM, 825 НМ

▶ BP815



- Композитный корпус
- Механизм двойного ударного действия
- Регулятор мощности

BP815	0134311	1	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1,150	84	5.00	195,70
-------	---------	---	------	-----	------	----	-----	---------	-----	-------	-------	----	------	--------

## ГАЙКОВЕРТ MAGNESIUM 1/2", 1098 НМ

▶ BPM915



- Магниевый корпус
- Механизм двойного ударного действия
- Обрезиненная рукоятка
- Регулировка мощности одной рукой
- Быстрое переключение направления вращения
- Мотор с 8 лопатками
- Вывод воздуха через рукоятку
- Резиновый кожух в комплекте
- Набор вставок-глушителей для индивидуального сочетания мощности и шума

BPM915	0184194	1	1/2"	6.2	1/4"	10	178	813	1,098	9,800	1,270	102.5	5.1	194	2.2	350,20
--------	---------	---	------	-----	------	----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	--------

## ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ 3/4" PREMIUM, 1760 НМ

▶ BP817



- Композитный корпус
- Механизм двойного ударного действия
- Регулятор мощности
- Вывод воздуха через рукоятку

BP817	0134106	1	3/4"	6.3	3/8"	10	190	340-950	1,800	4,500	970	88	4.30	245	3.95	556,20
-------	---------	---	------	-----	------	----	-----	---------	-------	-------	-----	----	------	-----	------	--------

## ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ 1", 2800 НМ

▶ BP900L



- Механизм двойного ударного действия
- Регулятор мощности
- Вторая рукоятка в комплекте
- Наконечник длиной 6"

BP900L	0134335	1	1"	6.3	1/2"	13	490	1,200-2,700	2,800	3,900	700	99	11.6	610	12.5	916,70
--------	---------	---	----	-----	------	----	-----	-------------	-------	-------	-----	----	------	-----	------	--------

## ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА 25000 ОБ/МИН, ЦАНГА 3 И 6 ММ

▶ BP822



- Обрезиненная рукоятка
- Вывод воздуха через рукоятку

BP822	0134984	1	6.3	1/4"	10	170	25,000	85	4.53	250	165	0.50	92,70
-------	---------	---	-----	------	----	-----	--------	----	------	-----	-----	------	-------

## ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА УГЛОВАЯ 20000 ОБ/МИН, ЦАНГА 3 И 6 ММ

▶ BP115



- Обрезиненная рукоятка
- Вывод воздуха через рукоятку

BP115	0134991	1	6.3	1/4"	10	113	20,000	79	< 2.5	164	170	0.60	118,45
-------	---------	---	-----	------	----	-----	--------	----	-------	-----	-----	------	--------

## ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА 125 ММ

▶ BP823



- Композитный корпус
- Обрезиненная рукоятка
- Безопасный курок
- Вторая ручка в комплекте
- Быстрая смена дисков

BP823	0135004	1	6.3	1/4"	10	340	10,000	83	< 2.50	250	1.80	2.22	298,70
-------	---------	---	-----	------	----	-----	--------	----	--------	-----	------	------	--------

## ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ 13 ММ, 450 ОБ/МИН

▶ BP825



- Композитный корпус
- Обрезиненная рукоятка
- Быстрое переключение направления вращения
- Вывод воздуха через рукоятку
- Быстрый зажим сверла в патроне
- Вторая ручка в комплекте

BP825	0134496	1	6.3	1/4"	10	105	450	88	< 2.50	220	1.35	1.53	206
-------	---------	---	-----	------	----	-----	-----	----	--------	-----	------	------	-----

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТОК С 5 НАСАДКАМИ, 1817 ДЖ

▶ BP909K



- Обрезиненная рукоятка
- Регулятор мощности
- Вывод воздуха через рукоятку
- Использование кевлара для снижения веса
- Быстрозажимной патрон
- Набор размещается в модуле T12, можно использовать в инструментальных тележках Bahco

BP909K	0187898	1	10.2	6.3	1/4"	10	76	1817	2500	94	< 2.5	230	2.1	515
--------	---------	---	------	-----	------	----	----	------	------	----	-------	-----	-----	-----

## ПНЕВМОШЛАНГ ВИТОЙ 1/4"-1/4" 10 М

## ▶ ВРН1010



- 10 мм спиральный шланг
- Полиуретановый шланг с соединением с обеих сторон

Код	Штрихкод	Упаковка	Диаметр	Длина	Соединение	Вес	Цена
ВРН1010	0138890	1	10	10	1/4"-1/4"	0.855	27,81

## КАТУШКА С ПНЕВМОШЛАНГОМ 15 М, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 10 ММ

## ▶ ВРНRC1015



- Поворотная консоль 145°
- Долговечный коррозионностойкий полипропиленовый корпус
- Устройство блокировки автоматически фиксирует шланг на нужной длине
- Функция включения-выключения пружины устройства блокировки
- Полиуретановый шланг легко очищается и долго служит
- Адаптер, контролирующий скорость, может быть установлен опционально

Код	Штрихкод	Упаковка	Диаметр	Длина	Соединение	Вес	Цена	
ВРНRC1015	0247400	1	15	3/8-3/8	14+1	10	5,9	309

## БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ШТУЦЕР 1/4"

## ▶ ВРQCF14



- Быстрое и безопасное соединение
- Максимальное давление 14 бар
- Пропускная способность 1600 л/мин при давлении 6 бар
- Диаметр разъема 6 мм
- Возможность работы с четырьмя видами стандартных соединений
- Защитный механизм включения/выключения воздушного потока делает работу с инструментом проще и безопаснее
- Стальная основа с композитным покрытием делает инструмент чрезвычайно прочным

Код	Штрихкод	Упаковка	Диаметр	Вес	Цена
ВРQCF14	0138920	10	1/4"	95	23,69

## ПНЕВМОШЛАНГ ВИТОЙ 1/2"-1/2" 10 М

## ▶ ВРН1310



- 13 мм Спиральный шланг
- Полиуретановый шланг с соединением с обеих сторон

Код	Штрихкод	Упаковка	Диаметр	Длина	Соединение	Вес	Цена
ВРН1310	0138883	2	13	10	1/2"-1/2"	1,66	51,50

## КАТУШКА С ПНЕВМОШЛАНГОМ 15 М, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 10 ММ

## ▶ ВРНRC1316



- Поворотная консоль 145°
- Долговечный коррозионностойкий полипропиленовый корпус
- Устройство блокировки автоматически фиксирует шланг на нужной длине
- Функция включения-выключения пружины устройства блокировки
- Полиуретановый шланг легко очищается и долго служит

Код	Штрихкод	Упаковка	Диаметр	Длина	Соединение	Вес	Цена	
ВРНRC1316	0247455	1	15	1/2-1/2	15+1	13	8,5	437,75

## БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

## ▶ ВР255



- 1/2" Фильтр-регулятор/лубликатор
- Вместимость: 200 cc
- Рабочая температура: -5°C+60°C
- Очищает подаваемый воздух во избежание повреждений инструментов, вызванных попаданием пыли
- Регулирует давление воздуха в диапазоне от 1 до 8,5 бар
- Автоматическая подача смазки в воздушный поток для гарантированно правильной работы и продления срока службы пневмоинструмента

Код	Штрихкод	Упаковка	Диаметр	Давление	Вес	Цена	
ВР255	0137640	1	1-8,5	1/2"	max 3,800	0,8	195,70

## НАБОР УДАРНЫХ ГОЛОВОК 1/2", 10-27 ММ, 14 ШТ

## ▶ D/S14



- DIN 3129, ISO 2725
- 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- Съёмный пластиковый пенал для крепежа

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
D/S14	8280314	6	280x160x70	2155	67,69

## НАБОР ГОЛОВОК ДЛЯ КОЛЕС 1/2", 5 ШТ

## ▶ BWSS12P5



- Головки для колес
- Пластиковое защитное покрытие снаружи для защиты колеса от повреждений
- Пластиковое защитное покрытие для защиты головок винтов

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена	
BWSS12P5	0170135	1	17, 19, 21, 22, 24	50x240x175	1,47	73,67

## НАБОР УДЛИНЕННЫХ УДАРНЫХ ГОЛОВОК 1/2", 10-27 ММ, 14 ШТ

## ▶ DD/S14



- 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
DD/S14	8280338	4	375x215x100	5085	111,76

## НАБОР УДАРНЫХ ГОЛОВОК TORX 1/2", T20-T60, 9 ШТ

## ▶ BBR203P9



- Для различного применения при использовании пневматического инструмента
- Содержит T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- Поставляется в жестком пластиковом кейсе с ложементом размером T4, который подходит для модульной T-системы ящиков для хранения

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
BBR203P9	0208081	1	80x198x228	1,00	88,12

## КАРДАН УДАРНЫЙ 1/2"

## ▶ K8167S



- Привод: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Максимальный угол отгиба - 30°
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- D2 = внешний диаметр

Код	Штрихкод	Упаковка	Диаметр	Длина	Вес	Цена			
K8167S	1237592	1	1/2"	1/2"	62	34	K560F-5	205	28,72

## УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ 1/2", 125 ММ

## ► K8160D



- Привод: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Сквозное отверстие
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- D2 = внешний диаметр

									ЦЕНА
	731415				mm	mm	mm	kg	
K8160D-2	1237417	1	1/2"	1/2"	125	25	K560F-4	225	14,41
K8160D-3	1237424	1	1/2"	1/2"	250	25	K560F-4	440	23,53

## ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ 1/2"

## ► K7764D, K8964D



- Привод: 1/2" DIN 3121-G 10 ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Сквозное отверстие
- Для использования с пневматическим инструментом. В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- D2 = внешний диаметр
- Крутящий момент должен быть ограничен размерами привода!

									ЦЕНА
	731415				mm	mm	mm	kg	
K7764D	1222475	1	3/8"	1/2"	35	25	K560F-4	81	20,54
K8964D	1268237	1	3/4"	1/2"	45	25	K560F-4	112	13,76


## ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/2"

## ► K7801M



- DIN 3129, ISO 2725
- Привод: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом. В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца

								ЦЕНА	
	731415			mm	mm	mm	kg		
K7801M-9	1845247	1	9	38	16.0	25	K560F-4	85	8,30
K7801M-10	1778576	1	10	38	17.0	25	K560F-4	85	8,30
K7801M-11	1778651	1	11	38	18.5	25	K560F-4	88	8,30
K7801M-12	1815790	1	12	38	19.5	25	K560F-4	90	8,30
K7801M-13	1778736	1	13	38	21.0	25	K560F-4	95	8,30
K7801M-14	1778811	1	14	38	22.5	25	K560F-4	100	8,50
K7801M-15	1815806	1	15	38	23.0	30	K560F-5	120	8,67
K7801M-16	1779030	1	16	38	25.0	30	K560F-5	130	8,67
K7801M-17	1779115	1	17	38	26.0	30	K560F-5	135	9,07
K7801M-18	1779382	1	18	38	27.5	30	K560F-5	145	9,07
K7801M-19	1779467	1	19	38	28.5	30	K560F-5	150	9,07
K7801M-20	1844509	1	20	38	30.0	30	K560F-5	160	9,54
K7801M-21	1779542	1	21	38	31.0	30	K560F-5	165	9,59
K7801M-22	1779627	1	22	38	32.5	30	K560F-5	170	9,72
K7801M-24	1779894	1	24	38	35.0	30	K560F-5	180	10,17
K7801M-27	1779979	1	27	45	38.5	30	K560F-5	200	12,01
K7801M-30	1811914	1	30	50	42.0	30	K560F-5	230	14,84



3. ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ  
ИНСТРУМЕНТ

## ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

## ▶ 7455



- Динамометрический ключ
- Точность:  $\pm 4\%$  (затягивание)  $\pm 6\%$  (отпуск)
- Фиксированная реверсивная головка
- 32 зубца / шаг 11.25°
- Двойная шкала, метрическая и дюймовая
- ISO 6789

Код	Штрихкод	Кол-во	Размер	Длина	Вес	Цена	
7455-5	0119639	1	1/4	1-5	258	386	180,45
7455-20	0125074	1	3/8	4-20	258	386	180,87
7455-60	0125098	1	3/8	10-60	406	1135	182,01
7455-100	0125111	1	3/8	20-100	406	1135	182,07
7455-200	0125128	1	1/2	40-200	483	1430	200,57
7455-340	0125135	1	1/2	60-340	620	1430	226,17
7455-800	0125159	1	3/4	150-800	1067	5380	592,25
7455-1500	0125166	1	1"	300-1500	1778	11395	1439,43

## ЦИФРОВОЙ АДАПТЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА И МОМЕНТА 1/2", 10-200 НМ

## ▶ TAM12200



- Погрешность  $\pm 4\%$
- Диапазон 0-999°
- Визуальный и звуковой сигналы
- Автоматическое отключение
- В комплект входят 2 батареи AAA
- 24 часа работы без замены батареек
- Рабочая температура:  $-10^{\circ}\text{C}$   $+60^{\circ}\text{C}$
- Температура хранения:  $-20^{\circ}\text{C}$   $+70^{\circ}\text{C}$
- Единицы измерения: Н·м, кг·см, ft·lb., in·lb
- 9 значений предустановки
- Память на 50 операций
- Различные настройки

Код	Штрихкод	Кол-во	Размер	Длина	Вес	Цена
TAM12200	0215348	1	1/2"	10-200	450	324,16

## УГЛОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГНИТНЫЙ

## ▶ MAM50M



- Погрешность  $\pm 2\%$  в диапазоне 90°
- Фактический диапазон 0-360°
- Визуальный диапазон 0-999°
- Визуальный и звуковой сигналы
- Автоматическое отключение
- В комплект входят 2 батареи AAA
- 48 часов работы без замены батареек
- Рабочая температура:  $-10^{\circ}\text{C}$   $+60^{\circ}\text{C}$
- Температура хранения:  $-20^{\circ}\text{C}$   $+70^{\circ}\text{C}$
- 9 значений предустановки

Код	Штрихкод	Кол-во	Диапазон	Вес	Цена
MAM50M	0215300	1	0-360	280	199,57


## МУЛЬТИПЛИКАТОР С КОЭФФИЦИЕНТОМ 5:1

## ▶ 8905-TM, 9505-TM



- Усиливает крутящий момент
- Точность  $\pm 4\%$
- В комплект входит реактивная рукоятка
- Поставляется в пластиковом футляре с двойными стенками

Код	Штрихкод	Кол-во	Размер	Длина	Вес	Цена		
8905-TM	0125470	1	1/2" 3/4"	260-1300	5:1	210	3700	1306,17
9505-TM	0125487	1	3/4" 1"	540-2700	5:1	210	3700	1306,17



## ▶ ВН4



- Домкрат бутылочного типа
- Сваренный корпус
- Рабочие условия: -20 +70°C

								ЦЕНА
ВН42	0178698	1	2000	172	372	185x130x110	3.95	61,72
ВН45	0178704	1	5000	212	468	225x135x120	5.05	71,93
ВН410	0178711	1	10000	220	483	230x150x145	7.56	104,41
ВН415	0178728	1	15000	231	498	240x165x150	10.12	139,21
ВН420	0178735	1	20000	241	521	250x180x170	13.32	185,62
ВН430	0178780	1	30000	244	492	270x195x185	16.11	232,02

## МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДОМКРАТ 1 Т

## ▶ ВН1М1000



- Широкая педаль подъема для удобства использования в любом положении
- Сдвоенные цилиндры поднимают груз за 7 перемещений
- 4 фиксированных положения для разных высот
- Заклинивание педали при опускании отсутствует
- Специальная посадочная платформа для работы с мотоциклами
- Растягивающийся ремень для фиксации мотоцикла на домкрате
- Защитный кожух цилиндров
- Стальные колеса покрыты полиуретаном
- Прорезиненные рукоятки
- Подставка для хранения деталей
- Предохранительный клапан
- Клапан спуска

								ЦЕНА				
ВН1М1000	0237845	1	1	115/150	465/505	800	9	120/340x50	X	815x600x210	49.5	651,14

## ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ 3 Т

## ▶ ВН1ЕУ3000



- Подкатной домкрат 3 т
- Сдвоенные цилиндры поднимают груз за 7 перемещений
- Защитный кожух цилиндров
- Нейлоновые колеса
- Прорезиненные рукоятки
- Подставка для хранения деталей
- Предохранительный клапан
- Клапан спуска

								ЦЕНА			
ВН1ЕУ3000	0245000	1	3	130	462	617	7	120	210x745x385	37,7	244,03

## НИЗКИЙ ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ 3 Т

## ▶ ВН13000



- Большая педаль со скругленными углами
- Два гидравлических цилиндра обеспечивают быстрый подъем
- Защита цилиндров от пыли
- Стальные колеса с полиуретановым покрытием
- Обрезиненная рукоятка
- Лоток для хранения мелких деталей
- Предохранительный клапан
- Клапан спуска

								ЦЕНА				
ВН13000	0178810	1	3	90	552	820	+/- 10	119	x	200x710x390	50.5	373,15

## ПОДКАТНОЙ УДЛИНЕННЫЙ ДОМКРАТ 10 Т

## ▶ ВН110000



- Три фиксируемые позиции рычага
- Клапан безопасного подъема
- Клапан предотвращения перегрузки

								ЦЕНА				
ВН110000	0170548	1	10	160	585	1540	105	150	X	355x1660x510	170	1515,19

## КОМПАКТНЫЙ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ 30/15 Т

## ▶ ВН23015С



- Съемная рукоятка
- Полиуретановые колеса большого размера
- Два адаптера для увеличения высоты подъема 45 мм 75 мм
- Вес: 33 кг
- Клапан предотвращения перегрузки

								ЦЕНА			
ВН23015С	0178742	1	30	150	292	224 мм/30 т	292 мм/15 т	-	280x700x360	35	1402,12

## ДОМКРАТ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ С/У КОЛЕС, 500 КГ

## ▶ ВН8АС3-500



- Характеристики:  
500 кг  
Высота подхвата: 80 – 615 мм  
Ширина захвата: 201 – 602 мм
- Для легкого манипулирования даже крупными грузовыми колесами
- Педаль подъема, механизм экстренной блокировки

			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		ЦЕНА	
ВН8АС3-500	0170487	1	80-615	201-602	495	80	120	1000x1008x995	88.5	1058

## ПАРА ОПОР, 3...6 Т

## ▶ ВН33000/ ВН36000



- Ступенчатая регулировка высоты
- Фиксирующая шпилька
- Большая опора

								ЦЕНА
ВН33000	0178674	1	3000	288	425	360x225x205	7	61,79
ВН36000	0178681	1	6000	395	605	460x310x265	13.2	118,82

## ОПОРА ТРЕНОЖНАЯ, 16...20 Т

## ▶ ВН3НД



- Выдвижной штырь

								ЦЕНА
ВН3НД16000	0170524	1	16000	480	720	440x500x450	18.85	213,87
ВН3НД20000	0170517	1	20000	745	1200	470x800x470	35.5	261,39

## СТОЙКА ТРАНСМИССИОННАЯ, 500КГ

## ▶ ВН5SP500



- Один поршень
- Механизм экстренной блокировки

								ЦЕНА
ВН5SP500	0170432	1	500	1160	1960	280x1080x255	37	450,12

## СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ

## ▶ ВН8АС2-450



- Допустимая нагрузка: 450 кг
- Оптимальное передаточное отношение 63:1
- Складной
- Подходит для любых двигателей
- Поворотные колеса с тормозами

				A	B	C	D		ЦЕНА	
ВН8АС2-450	0170470	1	450	926	910	945	510	240x960x340	41.5	487,23

## КРАН СКЛАДНОЙ, 1 Т

## ▶ ВН6FC1000



- Складная рама, обеспечивающая 4 положения стрелы, для подъема веса в: 1000, 750, 500 и 250 кг
- Двойной цилиндр снижает в два раза необходимое количество механических движений оператора
- Высота подката: 88 мм
- Максимальная высота подъема: 2000 мм
- Вращающиеся гидроцилиндры позволяют перемещать рычаг в любом удобном направлении
- Механизм экстренной блокировки
- Клапан перегрузки
- Крюк с защелкой

								ЦЕНА			
ВН6FC1000	0178650	1	1000	750	500	250	88	+/- 48	410x1670x500	75	678,45

## КРАН СКЛАДНОЙ, 2 Т

## ▶ ВН6FC2000



- Складная рама, обеспечивающая 4 положения стрелы, для подъема веса в: 2000, 1500, 1000 и 500 кг
- Двойной цилиндр снижает в два раза необходимое количество механических движений оператора
- Высота подката: 130 мм
- Максимальная высота подъема: 2640 мм
- Вращающиеся гидроцилиндры позволяют перемещать рычаг в любом удобном направлении
- Механизм экстренной блокировки
- Клапан перегрузки
- Крюк с защелкой

								ЦЕНА			
ВН6FC2000	0234639	1	2000	1500	1000	500	130	+70	1950x580x570	168	1257,12

## ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

## ▶ ВН720/ ВН750



- Пресс гидравлический
- Жесткая сварная конструкция со скругленными краями
- Большой манометр для удобства считывания показаний расположен на уровне глаз
- Хромированный выдвижной шток
- Направляющие линейки для удобного центрирования штока
- Автоматические фиксаторы стола с безопасными пружинами
- Насос повышенной производительности со встроенным предохранительным клапаном
- Легкое перемещение стола устройством с поворачивающейся рукояткой
- Удобство работы благодаря педали и рукоятке
- Педаль имеет противоскользящее покрытие
- Все рукоятки изолированы
- Подставка для деталей
- Жесткая и стабильная опора

				A	B	C	D	E	F1	F2	F	G	H	I	J	K	L	M	N		ЦЕНА
ВН720	0235650	1	20.000	890	650	1.790	1.885	650	43	1.143	130	215	8	190	790	920	70	10	10	152	1728,18
ВН750	0235674	1	50.000	1.010	770	1.835	1.855	730	173	1.013	205	280	12	200	910	1.070	90	12	12	301	3410,88

## ПОРТАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ПРАВКИ

### ▶ ВН8PR



- Система на защелках позволяет быстро собрать инструмент
- Включает:
  - Ручной насос
  - Шланг
  - Цилиндрический толкатель
  - Широкий толкатель
  - Резиновый толкатель
  - Обрезиненное плоское основание
  - 90° V-образное основание
  - Зубчатую насадку
  - Соединительный адаптер с выпуклым наконечником
  - Набор удлинительных труб
- Набор 10 Т поставляется в кейсе на колесиках
- Производительность:
  - ВН8PR10000: 10 Т
  - ВН8PR4000: 4Т

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
ВН8PR10000	0178957	1	215x1030x50	38.5	576,26
ВН8PR4000	0178940	1	180x590x370	20	271,38

## НАБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ МОНТИРОВОК ДЛЯ ОБИВКИ САЛОНА

### ▶ BBS20P12



- Материал: Нейлон и фиброглас делает инструмент гибким, но прочным
- Разнообразные профили позволяют работать с различными формами и поверхностями

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
BBS20P12	0169856	1	18x290x165	0.150	63,33

## СТОЙКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДЛЯ КУЗОВНОГО УЧАСТКА

### ▶ BBS3BH



- Применяется для работ с кузовом и стеклами
- Регулируется по ширине (от 160 до 870 мм) и высоте (от 620 до 1150 мм)
- Защитное мягкое покрытие предотвратит повреждение размещаемых конструкций

Код	Штрихкод	Кол-во	Длина (мм)	Ширина max (мм)	Ширина min (мм)	Высота max (мм)	Высота min (мм)	Вес (кг)	Цена
BBS3BH	0251254	1	920	870	160	1150	620	8.3	101,48

## СТОЙКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

### ▶ BBS3UH



- Применяется в мастерских для поддержания дверей и прочих кузовных элементов в различных положениях
- Прихваты могут регулироваться для наилучшего закрепления дверей
- Закрепленная дверь может перемещаться во всех направлениях под всеми углами
- Два фиксированных колеса и два вращающихся колеса на 360° с фиксатором

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
BBS3UH	0242351	1	180x1200x250	18.5	385,34

## ПАЙЛЬНИК ДЛЯ РЕМОНТА ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

### ▶ BBS210



- Применяется для ремонта сломанных пластиковых деталей
- 3 режима нагрева в зависимости от твердости пластика
- Прочный корпус паяльника надежно защищает устройство
- Поставляется в прочном кейсе с двухцветным ложементом

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
BBS210	0215362	1	95x357x270	2.5	420,03

## СТУЛ МЕХАНИКА, С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ

### ▶ BLE300



- Легко регулируется по высоте
- Максимальный вес 136 кг
- Три выдвижных ящика с полкой для инструмента и запчастей
- Вращающееся мягкое сиденье для удобства
- Колеса диаметром 75 мм, шириной 25 мм вращаются на 360°

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
BLE300	0227648	1	550x380x380	11	127,98

## ТЕЛЕЖКА-ТРАНСФОРМЕР РЕМОНТНАЯ ПОДКАТНАЯ

### ▶ BLE302



- Высота 135 мм
- Максимальная нагрузка 135 кг
- Три рабочих положения
- Удобный мягкий лежак
- Колеса диаметром 75 мм, шириной 25 мм вращаются на 360°

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
BLE302	0227679	1	1010x490x135	12	105,37

## ТИСКИ

### ▶ 607201250, 607201500



- Высокопрочные параллельные верстачные тиски
- Изготовлены из высококачественной стали
- Сменные губки
- Многозаходная резьба
- Усиленный винт
- Могут использоваться с поворотной базой 833SB

Код	Штрихкод	Кол-во	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Длина (мм)	Вес (кг)	Цена	
607201250	5030540	1	125	170	80	152	402	12360	285,72
607201500	5030557	1	150	230	98	182	492	20200	367,36

## ТЕЛЕЖКА РЕМОНТНАЯ ПОДКАТНАЯ

### ▶ BLE301



- Высота 120 мм
- Максимальная нагрузка 135 кг
- Удобный мягкий лежак
- Трехпозиционный наклонный подголовник
- Колеса диаметром 75 мм, шириной 25 мм вращаются на 360°

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
BLE301	0227662	1	1020x590x120	10	110,91

## ТЕЛЕЖКА ПОДКАТНАЯ + СТУЛ МЕХАНИКА

### ▶ BLE304



- Высота тележки 135 мм
- Максимальная нагрузка 116 кг
- Удобный мягкий лежак
- Колеса диаметром 60 мм, шириной 10 мм вращаются на 360°
- Сиденье фиксированной высоты
- Максимальная нагрузка 100 кг
- Полка для хранения инструмента и запчастей
- Широкое удобное сиденье
- Колеса диаметром 60 мм, шириной 10 мм вращаются на 360°

Код	Штрихкод	Кол-во	Размеры (мм)	Вес (кг)	Цена
BLE304	0249572	1	135x1020x460	11	127,65

## НАБОР ДЛЯ СТЯЖКИ ПОДВЕСКИ МАСPHERSON

### ► BS15



- Содержит:  
Устройство для стяжки [BS1540]  
3 пары захватов с пластиковым покрытием [BS15125, BS15160, BS15212]  
Переходник для конических пружин [BS1550]
- Все компоненты доступны при индивидуальном заказе
- Универсальный набор подходит для 90% автомобилей
- Для пружин диаметром:  
BS15125: 80 - 115 мм  
BS15160: 110 - 150 мм  
BS15212: 140 - 195 мм
- Может быть использован для цилиндрических и конических пружин
- Наибольшая сила сжатия 1 т
- Наибольший ход 300 мм
- Головка шестигранника 24 мм может быть использована с ручным или пневматическим инструментом

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер (мм)	Вес (кг)	Цена
BS15	0206117	1	120x530x430	14.50	914,01

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТЯЖКИ ПРУЖИН ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

### ► BS10



- Предохранительные дуги обеспечивают безопасность пользователя в случае непроизвольного выскакивания пружины
- Независимая настройка зажима  
Максимальный разнос зажимов 380 мм
- Быстрое и безопасное использование
- Рабочее давление: 5-10 бар
- Сжатие от 500 до 2000 кг  
670 кг при давлении в 6 бар
- Возможно применение с передвижным стендом BS10AC1

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер (мм)	Вес (кг)	Цена
BS10	0178827	1	1150x470x450	50	2271,9

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТЯЖКИ ПРУЖИН МЕХАНИЧЕСКОЕ

### ► BS10MEC



- Предохранительные дуги обеспечивают безопасность пользователя в случае непроизвольного выскакивания пружины
- Независимая настройка зажимов  
Максимальный разнос зажимов 380 мм
- Удобное и безопасное использование  
Не подходит для использования с пневматическим инструментом!  
При работе используйте 1/2" реверсивную рукоятку
- Оptionный передвижной стенд BS10AC1
- Оptionная тарелка для спортивных регулируемых амортизаторов BS10AC2

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер (мм)	Вес (кг)	Цена
BS10MEC	0178834	1	80x370x255	65.5	1412,26

## НАБОР ДЛЯ ПРОКАЧКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

### ► BE410



- Содержит:  
Основное устройство  
Шланг для хладагента  
Конический переходник [BE4101]
- Конический переходник делает систему универсальной для большинства автомобилей
- Быстрые соединители для безопасной работы
- Поставляется в прочном кейсе с ложементом

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер (мм)	Вес (кг)	Цена
BE410	0205813	4	80x380x287	1.76	275,59

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер (мм)	Вес (кг)	Цена
BS10	0178827	1	1150x470x450	50	2271,9

## НАБОР ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

### ► BBR350



- Вакуумный механизм
- Полиуретановый резервуар объемом 1,5 л
- Полиуретановый сливной резервуар объемом 0,6 л
- Механизм быстрой разблокировки курка
- В комплекте поставляется универсальный сливной патрубок, подходящий для любого типа тормозной системы
- Шланг длиной 2 метра
- Может быть использован для коробки передач, сцепления, двигателя и т.п. с целью выкачивания и заполнения жидкости

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер (mm)	Вес (kg)	Цена	
BBR350	0169900	1	1/4"	261x300x160	1.28	241,07

## УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА

### ► BOD8901



- Для слива масла из двигателей, коробок передач и дифференциалов всех типов автомобилей за счет силы тяжести
- Уплотненное соединение между резервуаром и масляным патрубком минимизирует риск протечки
- Смещенная поворотная воронка повышает мобильность и производительность
- Армированные шланги
- Указатель уровня заполнения
- Удобный пластиковый лоток для крепежа и инструмента
- Удобная ручка с покрытием из пено-материалов предотвращает возможность случайного повреждения ЛКП автомобиля
- Поворотное колесо с тормозом

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер (mm)	Вес (kg)	Цена	
BOD8901	0169016	1	90	480x440x1000	35	463,39

## ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАЛИВА МАСЛА В ТРАНСМИССИЮ

### ► BOD6080P12



- Применяется для легкого заполнения маслом трансмиссий автомобилей
- Содержит:  
11 переходников для различных авто-производителей
- Переходники поставляются в жестком кейсе с ложементом

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер (mm)	Вес (kg)	Цена	
BOD6080P12	0235407	1	8	330x313x570	5,9	393,78

## УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

### ► BOD8902



- Для слива масла за счет силы тяжести, либо методом высасывания
- В комплект входят зонды:  
Гибкие: 5x700мм, 6x700мм, 7x1000мм, 8x700мм  
Жесткие: 5x700мм, 6x700мм  
Переходники для двигателей BMW и VAG
- Уплотненное соединение между резервуаром и масляным патрубком минимизирует риск протечки
- Смещенная поворотная воронка повышает мобильность и производительность
- Армированные шланги
- Указатель уровня заполнения
- Шкала давления в баке
- Удобный пластиковый лоток для крепежа и инструмента
- Удобная ручка с покрытием из пено-материалов предотвращает возможность случайного повреждения ЛКП автомобиля
- Поворотное колесо с тормозом

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер (mm)	Вес (kg)	Цена	
BOD8902	0169023	1	90	480x440x1000	35	653,49

## ПЕРЕНОСНАЯ ЛАМПА

### ▶ BLCR24VLL



- Лампа для освещения с кабелем 15 м
- Напряжение питания 230 В переменного тока, выход – 24 В постоянного тока
- Фиксатор барабана легко снимается в положение OFF
- Стальная рама для крепления на стене, поворот на 135°
- Мощность лампы 60 Вт
- IP класс: 24

Иконка	Barcode	Кол-во	Напр., В	Длина, мм	Диаметр, мм	Вт	kg	ЦЕНА
	731415	1	230/24	15	2x1,5	60	4,5	405,29

## ПЕРЕНОСНАЯ ЛАМПА

### ▶ BL11W



- Лампа с проводом 11 Вт, 230 В
- Яркость света, люкс: 600
- IP класс: 54
- Устойчивость к химическому воздействию
- Длина провода: 5 м
- Шестигранный профиль

Иконка	Barcode	Кол-во	Напр., В	Длина, мм	kg	ЦЕНА
	731415	20	230	55x448x120	0,72	46,40


## УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТВОДА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

### ▶ ВУСРЕ



- Регулируется по высоте и наклону
- Портативное устройство пневматического действия
- Рабочее давление 5...8 бар
- Выходной диаметр конуса 150 мм для любой выхлопной системы
- Выдвижная трубка 2,5 м в алюминиевом корпусе

Иконка	Barcode	Кол-во	Длина, мм	kg	ЦЕНА
	731415	1	250x280x1230	9,1	619,89



## БУСТЕР 12 В, ПУСКОВАЯ СИЛА ТОКА 800 А

### ▶ BBL12-800



- Применяется для пуска двигателей
- Пусковой ток 800 А
- Преимущества литиевой батареи:
  - Легкость (4,9 кг)
  - Компактность: 360x275x180 мм
  - Снижен эффект памяти батареи
  - Долговечность в три раза выше по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами
  - Низкая скорость разряда
  - Безопасность и экологичность
- Все виды предупреждающих сигналов:
  - Двойное оповещение о высокой температуре бустера
  - Двойное оповещение о неправильной полярности подключения
  - Двойное оповещение о подключении к высоковольтному аккумулятору
  - Оповещение о низком заряде батареи бустера
- Прочный пластиковый корпус с двухкомпонентной удобной рукояткой
- Двойная изоляция кабелей для предотвращения пробоев и высокой проводимости
- Прочные медные зажимы обеспечивают высокую проводимость
- Вольтметр с подсветкой
- Защитный выключатель
- Выходное напряжение 12 В
- Внутренний предохранитель 500 А
- Удобство контроля предохранителя
- Внутреннее зарядное устройство
- Индикатор статуса заряда батареи бустера

731415	V	CA	ah	mm	mm	kg	ЦЕНА
BBL12-800	0244843	1	12	800	8	25	1,15 м
10<sup>C</sup><sup>C</sup>25	1 A	165	30	500	360x275x180	4,9	418,90

## ЦИФРОВОЙ ТЕСТЕР АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ, 12 В

### ▶ BBT20



- Функция контроля полярности со звуковым сигналом
- С возможностью проверки генератора
- Тестер заряда батареи
- Выходные значения: нормальный заряд - слабый заряд - батарея разряжена
- Диапазон работы от 200 до 1000 А

731415	kg	ЦЕНА			
BBT20	0166961	1	345x168x90	1,34	112,88

## ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, 20/1000 А·Ч

### ▶ BVC420



- Пуско-зарядное устройство
- Применяется для пуска двигателей или заряда аккумулятора 12/24 В
- Зарядка любых типов электролитических батарей с номинальным напряжением 12/24 В и пуск всех видов автомобилей
- Характеристики:
  - Выбор нормальной или быстрой зарядки
  - Быстрый пуск
  - Отображение пусковых и зарядных токов
  - Защита от перегрузки, коротких замыканий и неправильного соединения
  - Номинальная емкость: 20/1000 А·ч

731415	V	Hz	kW	ah	mm	kg	ЦЕНА			
BVC420	0243235	1	230	50/60	12 / 24 V	1,6-10	20/1000	330x360x650	18	535,28

## ПРОВОДА ПУСКОВЫЕ, СЕЧЕНИЕ 16 ММ<sup>2</sup>, ДЛИНА 3 М

### ▶ BVJL1630



- Провода большого сечения
- Применяются для пуска двигателей
- Выбор типа проводов для различных двигателей в зависимости от объема двигателя:
  - Б / Д: Б – бензин Д – дизель
  - Максимальный объем двигателя:
    - 2.5, 4.0 и 5.5 для бензиновых двигателей
    - 1.5, 2.0 и 3.0 для дизельных двигателей
- Полностью изолированные провода и зажимы
- Медные зажимы для высокой проводимости

731415	mm <sup>2</sup>	L m	kg	ЦЕНА			
BVJL1630	0244898	1	16	3,0	P-2.5 / D-1.5	1,34	25,12



6. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

## ЗЕРКАЛО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

► 5515T



- Зеркало Ø 30 мм, тип 9, увеличивающее
- Длина в раздвинутом виде - 690 мм, в сложенном - 180 мм
- Стальная рамка зеркала с чехлом
- Регулируемое во всех направлениях
- Семь колен телескопической рукоятки

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена	
5515T	1589172	1	30	180-690	45	47,62

## ИЗМЕРИТЕЛЬ НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ

► BE239



- Для ремней толщиной от 2 до 8 мм
- Материал: высококачественная сталь
- Отделка: никелирование и хромирование

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
BE239	0243143	1	95x82x38	0.43	100,52

## ИНДИКАТОР НА МАГНИТНОМ ШТАТИВЕ

► 1154



- Применяется для проверки величины износа дисковых тормозов
- Состоит из:
  - Квадратная магнитная база со штативом длиной 178 мм (общая длина 250 мм)
  - Гибкий штатив 150 мм может быть зафиксирована в любом положении 360° по осям x и y
  - Индикатор, который может быть установлен в любом положении
- Измерительный индикатор на 10 мм с шагом 0.01 мм

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
1154	0249831	1	290x185x75	1.6	113,09

## ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ

► 78802



- Диапазон измерений 6...400 В
- Соответствует требованиям CE, GS

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
78802	0218202	1	110		47,97

## ИЗМЕРИТЕЛЬ НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ

► BE240



- Единицы измерения: Герцы
- Имеет инструкцию и данные для большинства авто-производителей (VW, Renault, Citroen, Peugeot, Opel, Fiat, Toyota, Volvo и т.д.)
- Простое и быстрое использование

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
BE240	0239917	1	310x270x60	1.05	745,16

## ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРМОМЕТР

► BLT550



- Применяется для бесконтактного измерения температуры тормозных дисков и т.д.
- Температурный диапазон -50...+550° C
- Точность ±1.5% или ±1.5° C
- Соотношение дистанции к размеру пятна 12:1
- Разрешение 0.1° C
- Время отклика 500 мс
- Длина волны 8...14 мкм

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена	
BLT550	0243556	1	-50 +550	55x200x105	300	83,76

## РЕФРАКТОМЕТР

► 3046-REF



- Для быстрого и точного определения точки замерзания антифризных растворов на основе пропилен- и этилен-гликоля
- Помогает определить уровень заряда электролита в аккумуляторной батарее
- Состоит из стальной остекленной головки и призмы, резиновой накладки, глазка фокусировки с крышкой
- Диапазон измерений: -45°С до 0°С для пропилен-гликоля, -50°С до 0°С для этилен-гликоля

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
3046-REF	8276966	1	200	435	130,34

## ТЕСТЕР ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

► BBR110



- Шкала из 10 светодиодов наглядно показывает содержание воды в тормозной жидкости

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
BBR110	0170562	1	100x220x320	1.15	106,94

## НАБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА С АДАПТЕРАМИ

► BE5200



- Содержит:
  - Шланг измерительный (0...10 бар) и переходник 90°
  - Быстрый зажим для проверки давления масла
  - Переходники SAE
  - Метрические хромированные адаптеры
- Быстрая и точная система измерения давления напрямую через фильтр
- Подходит для 90% автомобилей
- Поставляется в жестком кейсе с ложементом T12
- Подходит для модульной системы хранения инструмента

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
BE5200	0205905	1	84x447x341	2.10	209,46

## НАБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

► BE400P24



- Используется для простой и быстрой проверки системы охлаждения большинства автомобилей на наличие протечек
- Содержит:
  - Насос с переходником (0...2.5 бар)
  - Термометр (0...200° C)
  - 16 кодированных разными цветами адаптеров ABS
  - 1 ключ для затяжки ABS
  - 3 металлических адаптера
  - 2 универсальных автомобильных адаптера
- Принцип действия: нагнетается давление в системе; если давление не падает, то утечки нет
- Все компоненты быстро соединяются
- Поставляется в жестком кейсе с ложементом

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
BE400P24	0205806	1	120x530x430	5.00	440,95

## НАБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

► BE5400P



- Цифровой измеритель давления топлива в камере сгорания подходит для бензиновых двигателей имеет дисплей 2.5" LCD, отражающий различные единицы измерения
- Возможность хранить 6 значений давления
- Содержит:
  - Гибкий шланг (300 мм) с быстросъемником и адаптером M14/M18
  - Прямые и угловые резиновые адаптеры
  - Переходники под различные размеры:
    - M10x1.0 мм
    - M12x1.25 мм
    - M14x1.25 мм
  - Ассортимент колец
  - Батарея 9 В
  - Жесткий кейс для хранения

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
BE5400P	0245086	1	260x160x70	1	164,18

## НАБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

### ▶ BE5401D



- Набор подходит для большинства марок двигателей
- Большой выбор соединителей и адаптеров с резиновым шлангом (0...69 бар)
- Содержит:
  - Переходник 90°
  - 20 заглушек
  - 5 адаптеров форсунок
  - 2 набора прокладок
  - 1 набор переходников
  - 6 адаптеров с зажимами для автомобилей, фургонов, автобусов, грузовой и сельскохозяйственной техники
- Список применения по марке автомобилей

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер (мм)	Вес (kg)	Цена
BE5401D	0245062	1	410x300x105	4	552,87

## НАСОС С МАНОМЕТРОМ 0...600 БАР ДЛЯ ФОРСУНОК

### ▶ BE13ZL11



- Применяется для проверки форсунок дизельных двигателей, давления распыления топлива и однородность различных потоков
- Насос также может быть использован для проверки топливной системы на наличие протечек
- Широкий диапазон измерений 0... 600 бар
- Из соображений безопасности вместо дизельного топлива для проверки рекомендуется использовать масло ISO 4113
- Алюминиевый корпус

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер (мм)	Вес (kg)	Цена
BE13ZL11	0239733	1	440x250x250	4.5	544,50

## НАБОР ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РАБОТЫ ФОРСУНОК

### ▶ BE5350



- •Используется для определения правильной работы форсунок дизельного двигателя – необходимого количества топлива
- Содержит:
  - Основное устройство (8 цилиндров)
  - 8 соединителей с каждой форсункой производителей Bosch, Delphi, Denso, Siemens
- Градуированная шкала позволяет легко считывать показания; можно использовать на двигателях до 8 цилиндров
- Гибкие стойкие силиконовые шланги
- Поставляется в жестком кейсе с ложементом

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер (мм)	Вес (kg)	Цена
BE5350	0206049	5	84x341x447	2.50	264,57



7. СЪЕМНИКИ

## ИЗВЛЕКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ

▶ 2535L



- Для захвата предметов
- Телескопическая конструкция
- Длина до 750 мм
- Широкая зона освещения
- Мягкая удобная рукоятка
- Сильный магнит, масса захвата до 0.6 кг

Код	Штрихкод	Кол-во	Длина, мм	Вес, кг	Цена
2535L	0125357	1	750	110	20,35

## НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ М5-М16

▶ 1418S



- Набор экстракторов для обломанных винтов, болтов и шпилек
- Отделка: оксидирование
- Материал: хромованадиевая сталь
- В пластиковом футляре

Код	Штрихкод	Кол-во	Вес, кг	Цена
1418S	1040604	1	620	103,40

## НАБОР ЗУБИЛ И ПРОБОЙНИКОВ

▶ 3736S/6



- Отделка: лакированное покрытие, медного цвета, ударопрочная головная часть
- Материал: ванадиевая сталь
- В лакированном металлическом ящике черного цвета
- 6 штук

Код	Штрихкод	Кол-во	Вес, кг	Цена
3736S/6	1834463	1	825	33,28

## НАБОР ВЫКОЛОТОК

▶ 3734S/6



- Набор из шести выколоток 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм
- В лакированном металлическом ящике черного цвета
- Отделка: лакированное покрытие, медного цвета, ударопрочная головная часть
- Материал: ванадиевая сталь
- Длина 150 мм

Код	Штрихкод	Кол-во	Вес, кг	Цена
3734S/6	1834470	1	790	40,16

## НАБОР СВЕРЛ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ 1-13 ММ, 25 ШТ.

▶ 451-МВ-3



- Сверла из быстрорежущей стали для сверления бронзы, латуни, углеродистой стали, чугуна, легированных сталей и нержавеющей сталей
- Изготовлены методом накатки
- Соответствуют стандарту DIN 338
- 451-МВ-3 содержит 25 сверл от 1.0 до 13.0 мм x 0.5 мм в металлическом кейсе

Код	Штрихкод	Кол-во	Размер, мм	Вес, кг	Цена
451-МВ-3	8026165	1	1-13	1420	98,03

## НАБОР СТУПЕНЧАТЫХ СВЕРЛ 4-35 ММ, 3 ШТ.

▶ 228-SET-SD



- Для проделывания отверстий в тонком листовом металле
- Ступенчатое сверло с покрытием из нитрида титана, увеличивающего его срок службы в 4-5 раз по сравнению с обычными сверлильными коронками
- Набор из 3 ступенчатых сверл из быстрорежущей стали, следующих размеров от 4 до 12 мм с шагом 1 мм от 4 до 22 мм с шагом 2 мм от 5 до 35 мм с шагом 2 мм

Код	Штрихкод	Кол-во	Вес, кг	Цена
228-SET-SD	0217946	1	560	133,58

## НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ М3-М18, 5 ШТ.

▶ 1435/5



- Набор из 5 экстракторов для обломанных винтов, болтов и шпилек
- Отделка: пескоструйная обработка
- Материал: хромованадиевая сталь
- Для винтов от М3 до М18

Код	Штрихкод	Кол-во	Вес, кг	Цена
1435/5	1040734	1	145	21,64

## НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ М3-М45, 8 ШТ.

▶ 1435/8



- Набор из 8 экстракторов для обломанных винтов, болтов и шпилек
- Отделка: пескоструйная обработка
- Материал: хромованадиевая сталь
- Для винтов от М3 до М45

Код	Штрихкод	Кол-во	Вес, кг	Цена
1435/8	1040741	1	740	68,59

## СЪЕМНИК ЦЕПНОЙ ШАРНИРНЫЙ, ЦЕПЬ 350 ММ

▶ ВЕ64350



- Универсальный съемник масляных фильтров, цепной
- Удобная ручка с ПВХ покрытием
- Шарнирное соединение позволяет работать во всех направлениях

Код	Штрихкод	Кол-во	Длина, мм	Диаметр, мм	Размер, мм	Вес, кг	Цена
ВЕ64350	0169672	1	350	60-105	25x300x80	760	70,10

## НАБОР КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ

▶ 3834-SET



- Набор биметаллических кольцевых пил SANDFLEX®, состоящий из часто встречающихся размеров, применяемых в промышленности, при прокладке водных, санитарных и электрических коммуникаций.
- 3834-SET-92 Набор 9 кольцевых пил + 2 державки
- 3834-SET-95 Набор 9 кольцевых пил + 2 державки + сверло

Код	Штрихкод	Кол-во	Вес, кг	Цена
3834-SET-92	8044985	1	1440	162,55
3834-SET-95	8159894	1	1350	150,49

## НАБОР СЪЕМНИКОВ

▶ 4532ST/5



- Набор из 5 съемников с двумя захватами
- Отделка: оцинковка
- Материал: специальная сталь

Код	Штрихкод	Кол-во	Вес, кг	Цена
4532ST/5	1720490	1	16700	565,69

## НАБОР РЫЧАЖНЫХ МОНТИРОВОК

▶ 2484/S4



- Легковесная конструкция с удобной пластиковой рукояткой передает мощное усилие на рычаг
- Длина: 200, 300, 450 и 600 мм

Код	Штрихкод	Кол-во	Размер, мм	Вес, кг	Цена
2484/S4	8276553	1	640x115x35	1500	28,53

## НАБОР СЪЕМНИКОВ

▶ 4577



- Набор съемников для технического обслуживания автомобилей
- Отделка: оцинковка
- Материал: специальная сталь

Код	Штрихкод	Кол-во	Размер (мм)	Вес (kg)	Цена
4577	1838348	1	440x400x90	10500	858,31

## НАБОР ИЗ 3 РЕГУЛИРУЕМЫХ МОНТИРОВОК

▶ ВТ10Р3



- Для удаления и регулировки прокладок, подшипников, соединений, валов, осей, форсунок
- Содержит: 3 монтировки различного размера  
250 мм / 10" [ВТ10Р325]  
300 мм / 12" [ВТ10Р330]  
380 мм / 15" [ВТ10Р338]
- Регулировка положения головки осуществляется нажатием кнопки фиксатора на рукоятке
- 14 положений головки
- Поставляется в пластиковом корпусе с ложементом размером Т8, подходит для стандартных систем хранения Vanco с модульной системой Т

Код	Штрихкод	Кол-во	Размер (мм)	Вес (kg)	Цена
ВТ10Р3	0205639	1	80x356x270	1.90	118,09

## НАБОР ПРОБОЙНИКОВ КРУГЛЫХ ОТВЕРСТИЙ, 3-30 ММ

▶ 400.003.030



- Набор пробойников, позволяющих работать с различными материалами: кожа, картон, резина, фибра, пластик, и т.п.
- В прочном пластиковом футляре
- Пробойники легко устанавливаются и прочно фиксируются в инструменте
- Размеры: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 мм

Код	Штрихкод	Кол-во	Размер (мм)	Вес (kg)	Цена
400.003.030	4403304	1	3-30	1115	163,27

## НАБОР ДЛЯ СНЯТИЯ/УСТАНОВКИ ПОДШИПНИКОВ, 26 ШТ.

▶ ВТ20Р26



- Применяется для замены различных шарикоподшипников и уплотнений
- Содержит: 4 тяги  
20 втулок  
2 диска для прессов
- Особенность U-образной конструкции втулок позволяет наблюдать за процессом установки, контролируя положение подшипников

Код	Штрихкод	Кол-во	Размер (мм)	Вес (kg)	Цена
ВТ20Р26	0205820	1	155x540x315	19.0	708,35

## НАБОР ДЛЯ СЕПАРАЦИИ И УДАЛЕНИЯ ПРОКЛАДОК

▶ ВЕ700



- Позволяет легко и без повреждений снимать прокладки и прочие элементы
- Содержит: Держатель лезвия  
2 лезвия  
Диски  
Держатель дисков  
Трубка
- Медные и стальные лезвия позволяют работать с материалами различной твердости без их повреждения
- Диски для окончательной очистки поверхности
- Поставляется в пластиковом корпусе с ложементом

Код	Штрихкод	Кол-во	Размер (мм)	Вес (kg)	Цена
ВЕ700	0206087	1	43x200x90	0.38	67,82


## НАБОР СЪЕМНИКОВ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ

▶ ВЕ630



- Содержит 28 съемников, 1/2"-3/8" переходник и съемник с тремя плоскими ножками
- Подходит для большинства европейских автомобилей
- Включает инструкцию по применению

Код	Штрихкод	Кол-во	Размер (мм)	Вес (kg)	Цена
ВЕ630	0169580	1	90x600x500	7.15	178,22



## КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

► 8070, 8071, 8072, 8073, 8074



- Соответствует стандартам: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 и BS 6333
- Высококачественная легированная сталь
- Измерительная шкала в мм для предварительной установки размера
- Тонкая и прочная рабочая часть гарантирует прекрасный результат даже в труднодоступных местах
- Левосторонняя резьба
- Оксидированный. Антикоррозионная обработка, подвергнут прецизионной закалке

	731415	A	B	C	D	kg	ЦЕНА	
8070	0007110	5	155	20	4.9	11.3	135	19,90
8071	0007202	5	205	27	6.0	12.9	255	21,64
8072	0007288	5	255	30	8.6	15.5	400	28,08
8073	0007363	5	305	34	11.9	18.0	665	40,89
8074	0007448	3	380	44	14.0	20.0	1035	66,52

## КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ERGO С ШИРОКИМ ЗЕВОМ И УЗКИМИ ГУБКАМИ

► 9031-T



- Специальный разводной ключ с увеличенным зевом и тонкими губками
- Соответствует стандартам: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003, UNE 16532 и BS 6333
- Изготовлен из высококачественной легированной стали
- Удобная нескользящая ручка из термопластмассы
- Измерительная шкала в мм
- Рабочая губка не выпадает даже при максимальном раскрытии
- Более широкое открытие (+40%) по сравнению со стандартными разводными ключами
- Рабочий профиль на 45% уже по сравнению со стандартными разводными ключами
- Меньший вес, оптимальная длина рукоятки
- Тонкий и прочный рабочий профиль ключа
- Превосходный подручный инструмент для сантехнических и прочих механических работ
- Левосторонний ход рабочей губки
- Оксидирован. Подвергнут прецизионной закалке и антикоррозионной обработке

	731415	A	B	C	D	kg	ЦЕНА	
9031-T	0131648	5	218	38	4,5	13	325	32,99

## КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ERGO

► 9072P



- Соответствует стандартам: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 и BS 6333
- Высококачественная легированная сталь
- Удобная нескользящая ручка из термопластмассы
- Измерительная шкала в мм
- Подвижная губка не выпадает даже при максимальном открытии
- Рабочая поверхность расположена под углом 15° к ручке для удобства в работе
- Левосторонняя резьба
- Серия P: съемная губка дает возможность использовать инструмент в качестве трубного ключа
- Оксидированный. Антикоррозионная обработка, подвергнут прецизионной закалке

	731415	A	B	C	D	kg	ЦЕНА	
9072 P	0056354	5	257	33	8,7	15,2	430	37,32

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

► 111M



- Соответствует стандартам: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 и DIN 3113
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- U-образный профиль для комфортной работы
- Максимально узкий рожковый профиль, расположенный под углом 15° к рукоятке, позволяет работать инструментом в труднодоступных местах
- 12-гранный рабочий профиль Dynamic-Drive минимизирует возможность повреждения граней гайки
- Угол отгиба накладного кольца 15°
- Крупная и стандартная для всех ключей маркировка облегчает идентификацию
- Отделка: хромоникелевое покрытие, полировка
- Зпатентованный дизайн профиля

	731415	L	a1xa2	b1xb2	kg	ЦЕНА		
111M-8	1828639	10	8	130	5.8x4.2	12.8x19.0	28	5,05
111M-9	1828646	10	9	136	6.1x4.4	14.0x21.0	31	5,27
111M-10	1828653	10	10	144	6.5x5.1	15.7x22.9	42	5,46
111M-11	1828660	10	11	153	6.9x5.4	17.2x25.2	50	5,71
111M-12	1828677	10	12	160	7.1x5.6	18.4x27.0	60	6,28
111M-13	1828684	10	13	169	7.6x5.8	19.7x29.2	70	6,23
111M-14	1828691	10	14	177	8.2x6.3	21.7x31.0	85	6,87
111M-15	1828707	10	15	185	8.4x6.7	22.7x33.5	95	7,10
111M-16	1828714	10	16	195	9.0x7.1	24.0x35.5	114	7,57
111M-17	1828721	10	17	200	9.6x7.2	25.6x37.5	128	7,57
111M-18	1828738	10	18	208	10.0x7.5	26.8x39.1	140	8,84
111M-19	1828745	10	19	218	10.9x7.8	28.3x41.3	166	8,84
111M-20	1828752	10	20	240	11.4x7.7	29.8x42.0	185	10,42
111M-21	1828769	10	21	250	12.2x7.9	32.9x45.0	210	10,75
111M-22	1828776	5	22	250	12.2x7.9	32.9x45.0	210	12,02
111M-24	1828790	5	24	270	13.2x8.4	36.1x49.0	280	13,44
111M-27	1828820	5	27	310	14.7x8.9	42.0x58.0	392	15,60
111M-30	1828851	5	30	330	15.2x9.5	46.1x60.0	465	18,86
111M-32	1828868	5	32	350	16.2x9.5	49.2x67.0	550	20,53

## НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

► 111M/T



- Набор гаечных ключей 6...32 мм
- Упаковка - черный пластиковый чехол
- Состав:  
111M/14T: 6 8 9 10 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 мм;  
111M/26T: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 мм.

	731415	kg	ЦЕНА		
111M/14T	1828905	1	14	2270	137,23
111M/26T	1828929	1	26	4355	267,01

## НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ТРЕЩОТКОЙ

► 1RM/SH12



- Метрические размеры
- Упаковка: пластиковый держатель
- Состав:  
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 мм

	731415	kg	ЦЕНА		
1RM/SH12	0219780	10	12	1520	313,99

## НАБОР КЛЮЧЕЙ 4 В 1, 8...19 мм, 3 ШТ.

► S4RM/3T



- Набор из 4 ключей с храповым механизмом метрических размеров, в чехле
- Возможность крепления чехла на ремне
- Состав:  
8x9x10x11 мм, 12x13x14x15 мм, 16x17x18x19 мм

	731415	kg	ЦЕНА		
S4RM/3T	0117406	20	3	550	58,78

## КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ТРЕЩОТКОЙ

► 1RM



- Соответствует стандартам: ISO 1711-1 и DIN 3113
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Узкий накладной профиль расположен под углом 15°, что обеспечивает большую досягаемость
- Накладной реверсивный профиль для продуктивной работы
- Двенадцатигранный рабочий профиль Dynamic-Drive минимизирует возможность повреждения граней гайки
- Шаг 5°
- Быстрая смена направления вращения
- Крупная двусторонняя маркировка для быстрой идентификации инструмента
- Хромированное покрытие и матовая отделка придают ключу отличный внешний вид

	731415	L	a1xa2	b1xb2	kg	ЦЕНА		
1RM-8	3000552	1	8	140	6.5x4.6	16.6x16.7	38	22,50
1RM-10	3000576	1	10	159	7.3x5.3	20.0x20.8	59	24,34
1RM-12	3000590	1	12	172	8.2x6.0	22.7x25.0	82	27,75
1RM-13	3000606	1	13	178	8.8x6.4	24.7x27.1	95	28,73
1RM-14	3000613	1	14	191	9.0x6.8	27.0x29.2	113	30,00
1RM-17	3000644	1	17	226	10.3x7.7	31.8x35.5	180	33,91
1RM-19	3000668	1	19	248	11.2x8.8	33.8x39.7	233	37,04
1RM-22	3005915	1	22	290	13.0x9.0	40.0x46.0	343	39,87

## НАБОР ДВУСТОРОННИХ РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ

► 6M/SH12



- Метрические размеры от 6x7 до 24x27
- Упаковка: пластиковый держатель

	731415	kg	ЦЕНА		
6M/SH12	3013439	1	12	1704	69,99

## РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ 1/4"

▶ 6950



- 72 зуба/ шаг 5°
- Высококачественная легированная сталь
- Полированная
- Соответствует стандартам: ISO 3315 / 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512
- Герметичный механизм
- Мягкая работа
- Запатентованный механизм
- Возможность приобретения запчастей

Код	Штрихкод	Упаковка	Длина, мм	Вес, кг	Цена
6950	1089641	1	120	115	40,93

## РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ 1/2"

▶ 8150-1/2



- Реверсивный храповик на 80 зубьев с шагом 4,5°
- Высококачественная легированная сталь
- Полированная
- Герметичный механизм
- Плавная работа
- Механизм с двумя упорами для лучшей передачи усилия
- Запатентованный механизм
- Доступен ремкомплект
- ISO 3315 / 1174-2
- DIN 3122 / 3120; UNE 16512

Код	Штрихкод	Упаковка	Длина, мм	Вес, кг	Цена
8150-1/2	1105006	1	270	585	55,42

## НАБОР БИТОВ, 49 ПРЕДМЕТОВ

▶ BE5049



- Набор битов 10 мм: 49 шт.
- Полный комплект торцевых головок и бит, наиболее часто используемых в авторемонтном сегменте, разработанный совместно с профессиональными механиками
- В общей сложности включает 49 инструментов различного профиля и размера

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер, мм	Вес, кг	Цена
BE5049	0169931	1	60x325x195	3,66	108,55

## РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ 3/8"

▶ 7750



- Реверсивный храповик на 80 зубьев с шагом 4,5°
- Высококачественная легированная сталь
- Полированная
- Запломбированный механизм
- Плавная работа
- Механизм с двумя упорами для лучшей передачи усилия
- Запатентованный механизм
- Доступен ремкомплект
- ISO 3315 / 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512

Код	Штрихкод	Упаковка	Длина, мм	Вес, кг	Цена
7750	1096427	1	205	260	49,57

## РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ 1/2" ERGO

▶ 8155-1/2



- Реверсивный храповик на 60 зубьев с шагом 6°
- Высококачественная легированная сталь
- Полированная
- Направление вращения меняется одной рукой легким поворотом реверсивного кольца
- Быстрая смена головок путем нажатия кнопки
- Встроенный скоростной диск вращения храповика упрощает и ускоряет затягивание и отвинчивание всех типов винтовых соединений
- Запатентованный механизм
- Доступен ремкомплект
- ISO 3315 / 1174-2
- DIN 3122 / 3120; UNE 16512

Код	Штрихкод	Упаковка	Длина, мм	Вес, кг	Цена
8155-1/2	1827595	1	260	575	66,43

## 1/4" НАБОР ГОЛОВОК И ВСТАВОК, 26 ПРЕДМЕТОВ

▶ 2058/S26



- Набор из 26 предметов: 18 бит, 5 торцевых головок, 1 ключ с гнездом для бит и храповым механизмом, 1 переходник, 1 держатель для бит
- В пластиковом боксе
- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Отделка: биты оцинкованные; головки хромированные
- Материал: высококачественная легированная сталь

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер, мм	Вес, кг	Цена
2058/S26	1849276	1	35x100x80	0,3	27,22

## 1/4" НАБОР ГОЛОВОК 4-13ММ, 25 ПРЕДМЕТОВ

▶ SL25



- Высококачественная легированная сталь
- Матовое хромовое покрытие
- ISO 1174, DIN 3120
- Футляр: полиэтилен высокой плотности 35x165x85 мм
- Содержит 25 предметов:
  - 12 шестигранных торцевых головок 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
  - 1 реверсивная рукоятка 1/4" на 60 зубцов с шагом 6°, 125 мм
  - 2 бита 1/4" PH 2
  - 2 шестигранных бита 1/4": 5, 6
  - 6 битов 1/4" TORX®: 10, 15, 20, 25, 30, 40
  - 1 держатель для бит 1/4" с внутренним квадратом
  - 1 удлинитель 1/4", 100 мм

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер, мм	Вес, кг	Цена
SL25	3013422	20	35x165x85	235	30

## НАБОР ГОЛОВОК ПРОХОДНЫХ, 53 ПРЕДМЕТА

▶ S530T



- Высококачественная легированная сталь
- Матовое хромовое покрытие
- ISO 1174, DIN 3120
- Футляр: полиэтилен высокой плотности
- Содержит 53 предмета
  - 13 проходных головок: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм
  - 1 проходная реверсивная рукоятка с шарнирной головкой на 72 зуба и шагом 5°
  - 1 проходной удлинитель, 75 мм
  - 10 внешних присоединительных шестигранных: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 мм
  - 9 кольцевых переходников для крепежа E-TORX®: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22
  - 8 битов 5/16"x25 мм (оцинкованные)
- Шестигранные: 7, 8, 10, 12 мм
- TORX® TR: TR-40, TR-45, TR-50, TR-55
- 6 битов 1/4" x 25 мм (оцинкованные)
- Шестигранные: 5, 6 мм
- TORX® TR: TR-40, TR-45, TR-50, TR-55
  - 19 мм (3/4") x 1/4" Шестигранный переходник для бит
  - 19 мм (3/4") x 5/16" Шестигранный переходник для бит
  - 19 мм (3/4") x 3/8" Быстросъемный присоединительный квадрат
  - 19 мм (3/4") x 1/4" Быстросъемный присоединительный квадрат
  - 19 мм (3/4") x 1/2" Быстросъемный присоединительный квадрат

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер, мм	Вес, кг	Цена
S530T	0169122	4	375x215x100	4,500	160

## 1/2" НАБОР ГОЛОВОК 10-32ММ, 24 ПРЕДМЕТА

▶ S240



- Высококачественная легированная сталь
- Матовое хромовое покрытие
- ISO 1174, DIN 3120
- Футляр: полиэтилен высокой плотности
- Содержит 24 предмета
  - 18 шестигранных торцевых головок 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
  - 1 реверсивная рукоятка 1/2" на 60 зубьев с шагом 6°
  - 2 удлинителя 1/2" 125 мм / 5" и 250 мм / 10"
  - 1 карданный шарнир 1/2"
  - 1 скользящая головка 1/2"
  - 1 двухкомпонентная рукоятка с шарниром 1/2"
  - 1 съемный футляр для крепежа

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер, мм	Вес, кг	Цена
S240	0104017	4	375x215x100	4710	120

## НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 81 ПРЕДМЕТ

▶ S81MIX



- Набор инструментов: клещи, биты и переходники 1/4" и 1/2"
- Высококачественная легированная сталь
- Матовое хромовое покрытие
- ISO 1174, DIN 3120
- Футляр: полиэтилен высокой плотности
- Содержит 81 предмет
  - 10 шестигранных 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
  - 15 шестигранных 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 мм
  - 2 удлинителя 1/4" 50 мм и 150 мм
  - T-образная рукоятка 1/4" 100 мм
  - переходник 1/4"
  - переходник 1/4" для битов 1/4" (6972H)
  - 2 удлинителя 1/2" 125 мм и 250 мм
  - Соединитель 1/2"
  - Реверсивная рукоятка 1/4", 60 зубьев/6°, быстросъемный механизм
  - Реверсивная рукоятка 1/2", 60 зубьев/6°, быстросъемный механизм
  - Бокорезы 160 мм (2171G-160)
  - Клещи узкие 160 мм (2470G-160)
  - Переставные клещи 250 мм (2971G-250)
  - 30 битов 1/4" + держатель 1/4"
  - 12 комбинированных ключей 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер, мм	Вес, кг	Цена
S81MIX	0180127	2	375x430x110	7,290	220



## НАБОР КЛЮЧЕЙ С ОТВЕРТКОЙ-ТРАНСФОРМЕРОМ

▶ 808050P-25



- Реверсивная рукоятка пистолетного типа и набор ключей с храповиком
- Легкий пластиковый кейс со скругленными углами
- Содержит 25 предметов
  - 1 шт. Реверсивная рукоятка пистолетного типа с фиксированным держателем для бит
  - 6 шт. 25 мм 1/4" биты в слоте: PH1, PH2, PZ1, PZ2, шлиц 4.5, шлиц 5.5
  - 3 шт. Накладные ключи с храповиком: 8x10-9x11 мм, 12x14-13x15 мм и 16x17-18x19 мм
  - 1 шт. 1/4"x1/4" Переходник для торцевых головок
  - 1 шт. 1/4" Переходник для бит 10 мм
  - 13 шт. 25 мм 1/4" Биты: 2 пластиковых слота включают: PH3, PZ3, SL 6.5, HEX3, HEX 4, HEX5, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40

Код	Штрихкод	Упаковка	Размеры	Вес	Цена
808050P-25	0165179	10	285x158x70	1400	105,79

## НАБОР Г-ОБРАЗНЫХ ОТВЕРТОК TORX T9-T40, 8ШТ

▶ BE-9575



- Набор оксидированных отверточных ключей с удлиненной ручкой под винты TORX®, 8 штук
- Компактный двухкомпонентный ударопрочный пластиковый держатель позволяет легко выбрать необходимый ключ без необходимости вынимать другие ключи
- Размеры указаны на крышке для облегчения поиска необходимого инструмента

Код	Штрихкод	Упаковка	Вес	Цена
BE-9575	0123841	1	180	31,84

## НАБОР Г-ОБРАЗНЫХ ШЕСТИГРАННИКОВ 1,5...10 ММ

▶ BE-9770



- Набор удлиненных отверточных ключей с шаровым наконечником под винты с шестигранным гнездом, метрических размеров
- В пластиковом держателе
- Размеры указаны на корпусе, что позволяет быстро идентифицировать инструмент
- Отверстие для подвешивания

Код	Штрихкод	Упаковка	Вес	Цена
BE-9770	0027712	3	355	26,26

## ОТВЕРТКА С РУКОЯТКОЙ ERGO™, ПРЯМОЙ ШЛИЦ

▶ BE-8010, BE-8020L, BE-8030, BE-8240, BE-8150, BE-8155



- Рукоятка: 3-компонентная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и передачу усилия
- Рукоятка имеет цветовую кодировку, позволяющую быстро определить рабочий профиль
- Рабочая часть: Высококачественная легированная сталь. Стержень полирован и хромирован, полностью закален, жало черное
- ISO 2380/DIN 5264

Код	Штрихкод	Упаковка	Диаметр	Длина	Длина стержня	Длина рукоятки	Вес	Цена	
BE-8010	0010615	5	0.4	2.5	60	20x122	182	31	3,16
BE-8020L	1838591	5	0.5	3.0	75	20x122	197	33	3,78
BE-8030	0010653	5	0.6	3.5	75	20x122	197	34	4,11
BE-8240	0047765	5	0.8	4.0	175	20x122	297	47	5,87
BE-8150	0010707	5	1.0	5.5	100	27x122	222	66	7,55
BE-8155	0010721	5	1.2	6.5	125	36x122	247	112	9,09

## ОТВЕРТКА С РУКОЯТКОЙ ERGO™, ПРЯМОЙ ШЛИЦ

▶ BE-8160, BE-8870, BE-8880, BE-8890



- Рукоятка: 3-компонентная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и передачу усилия
- Рукоятка имеет цветовую кодировку, позволяющую быстро определить рабочий профиль
- Рабочая часть: Высококачественная легированная сталь. Стержень полирован и хромирован, полностью закален, жало черное
- ISO 2380/DIN 5264
- Шестигранное основание стержня для создания большего крутящего момента

Код	Штрихкод	Упаковка	Диаметр	Длина	Длина стержня	Длина рукоятки	Вес	Цена	
BE-8160	0010745	5	1.6	8	125	36x122	247	14	14,88
BE-8870	0010875	5	1.6	10	175	36x165	336	18	19,20
BE-8880	0010899	5	2.0	12	200	36x165	361	18	24,57
BE-8890	0010905	5	2.5	14	200	36x165	361	18	31,01

## ОТВЕРТКА С РУКОЯТКОЙ ERGO™, ПОД ВИНТЫ PHILLIPS

▶ BE-8600, BE-8610, BE-8620



- Рукоятка: 3-компонентная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и передачу усилия
- Рукоятка имеет цветовую кодировку, позволяющую быстро определить рабочий профиль
- Рабочая часть: Высококачественная легированная сталь. Стержень полирован и хромирован, полностью закален, жало черное
- ISO 8764/DIN 5260

Код	Штрихкод	Упаковка	Диаметр	Длина	Длина стержня	Длина рукоятки	Вес	Цена
BE-8600	0010769	5	PH 0	60	20x122	182	30	6,94
BE-8610	0010776	5	PH 1	75	27x122	197	62	9,46
BE-8620	0010783	5	PH 2	100	36x122	222	106	5,46

## ОТВЕРТКА С РУКОЯТКОЙ ERGO™, ПРЯМОЙ ШЛИЦ

▶ BE-8340, BE-8350, BE-8355



- Отвертка под винты со шлицем, утолщенного типа для работы в ограниченном пространстве
- Рукоятка: 3-компонентная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и передачу усилия
- Рукоятка имеет цветовую кодировку, позволяющую быстро определить рабочий профиль
- Рабочая часть: Высококачественная легированная сталь. Стержень полирован и хромирован, полностью закален, жало черное
- ISO 2380/DIN 5264

Код	Штрихкод	Упаковка	Диаметр	Длина	Длина стержня	Длина рукоятки	Вес	Цена	
BE-8340	1838621	5	0.8	4.0	25	36x58	83	38	4,81
BE-8350	1838638	5	1.0	5.5	25	36x58	83	40	5,39
BE-8355	1838652	5	1.2	6.5	25	36x58	83	43	6,26

## ОТВЕРТКА С РУКОЯТКОЙ ERGO™, ПОД ВИНТЫ PHILLIPS

▶ BE-8630, BE-8640



- Рукоятка: 3-компонентная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и передачу усилия
- Рукоятка имеет цветовую кодировку, позволяющую быстро определить рабочий профиль
- Рабочая часть: Высококачественная легированная сталь. Стержень полирован и хромирован, полностью закален, жало черное
- ISO 8764/DIN 5260
- Шестигранное основание стержня для создания большего крутящего момента

Код	Штрихкод	Упаковка	Диаметр	Длина	Длина стержня	Длина рукоятки	Вес	Цена	
BE-8630	0010790	5	PH 3	150	36x122	272	14	173	17,61
BE-8640	0010806	5	PH 4	200	36x165	361	18	292	23,55

## ОТВЕРТКА С РУКОЯТКОЙ ERGO™, ПОД ВИНТЫ PHILLIPS

► BE-8601, BE-8602



- Отвертка под винты Phillips, с утолщенной рукояткой для работы в ограниченном пространстве
- Рукоятка: 3-компонентная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и передачу усилия
- Рукоятка имеет цветовую кодировку, позволяющую быстро определить рабочий профиль
- Рабочая часть: Высококачественная легированная сталь. Стержень полирован и хромирован, полностью закален, жало черное
- ISO 8764/DIN 5260

Код	Штрихкод	Кол-во	Тип	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
BE-8601	1838706	5	PH 1	25	36x58	83	40	6,12
BE-8602	1838713	5	PH 2	25	36x58	83	43	6,97

## ОТВЕРТКА С РУКОЯТКОЙ ERGO™, ПОД ВИНТЫ POZIDRIV

► BE-8830



- Рукоятка: 3-компонентная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и передачу усилия
- Рукоятка имеет цветовую кодировку, позволяющую быстро определить рабочий профиль
- Рабочая часть: Высококачественная легированная сталь. Стержень полирован и хромирован, полностью закален, жало черное
- ISO 8764
- Шестигранное основание стержня для создания большого крутящего момента

Код	Штрихкод	Кол-во	Тип	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
BE-8830	0010837	5	PZ 3	150	36x122	272	14	173, 15,41

## НАБОР ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРТОК, 24 ШТ.

► 706-5



- Для винтов со шлицем, внутренним шестигранником, Phillips, Pozidriv и TORX®
- В пластиковом футляре с отверстием для подвешивания

Код	Штрихкод	Кол-во	Вес	Цена
706-5	3018083	1	820	128,35

## ОТВЕРТКА С РУКОЯТКОЙ ERGO™, ПОД ВИНТЫ POZIDRIV

► BE-8800, BE-8810, BE-8820



- Рукоятка: 3-компонентная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и передачу усилия
- Рукоятка имеет цветовую кодировку, позволяющую быстро определить рабочий профиль
- Рабочая часть: Высококачественная легированная сталь. Стержень полирован и хромирован, полностью закален, жало черное
- ISO 8764

Код	Штрихкод	Кол-во	Тип	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
BE-8800	0042012	5	PZ 0	60	20x122	182	30	6,72
BE-8810	0010813	5	PZ 1	75	27x122	197	62	7,81
BE-8820	0010820	5	PZ 2	100	36x122	222	106	10,29

## ОТВЕРТКА С РУКОЯТКОЙ ERGO™, ПОД ВИНТЫ POZIDRIV

► BE-8801, BE-8802



- Отвертка под винты Pozidriv, с утолщенной рукояткой для работы в ограниченном пространстве
- Рукоятка: 3-компонентная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и передачу усилия
- Рукоятка имеет цветовую кодировку, позволяющую быстро определить рабочий профиль
- Рабочая часть: Высококачественная легированная сталь. Стержень полирован и хромирован, полностью закален, жало черное
- ISO 8764

Код	Штрихкод	Кол-во	Тип	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
BE-8801	1838744	5	PZ 1	25	36x58	83	40	7,91
BE-8802	1838751	5	PZ 2	25	36x58	83	43	8,21

## НАБОР ОТВЕРТОК ERGO™, 6 ШТ.

► BE-9881



- Под винты со шлицем и Phillips
- В картонной коробке
- Состав: Прямой шлиц 0.5x3.0x60 мм, 0.8x4.0x100 мм, 1.0x5.5x100 мм, 1.2x6.5x125 мм. Phillips PH1x75 мм, PH2x100 мм

Код	Штрихкод	Кол-во	Вес	Цена
BE-9881	0043279	1	450	40,20

## НАБОР ОТВЕРТОК ERGO™, 6 ШТ.

► BE-9886



- Под винты со шлицем, Phillips и Pozidriv
- В картонной коробке
- Состав: Прямой шлиц 0.6x3.5x75 мм, 1.0x5.5x100 мм. Phillips PH1x75 мм, PH2x100 мм. Pozidriv PZ1x75 мм, PZ2x100 мм

Код	Штрихкод	Кол-во	Вес	Цена
BE-9886	0048472	1	430	46,18

## НАБОР ОТВЕРТОК ERGO™, 5 ШТ.

► BE-9885



- Под винты TORX® T10, 15, 20, 25, 30
- В картонной коробке

Код	Штрихкод	Кол-во	Вес	Цена
BE-9885	0048465	1	355	35,94

## КУСАЧКИ-БОКОРЕЗЫ ERGO™

► 2101G



- Отделка: чернение, антикоррозийная обработка
- Материал: высококачественная легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластика для надежного захвата
- Режущие кромки закалены
- Бокорезы с прогрессивной геометрией режущих кромок для отрезки твердых материалов (рояльная проволока) около шарнира и мягких материалов (медная проволока и электропроводка с изоляцией) около вершины губок
- Винтовое соединение гарантирует отличную работу и ровное прилегание режущих кромок
- Уменьшенное расстояние от оси вращения до режущих кромок дает большее отношение длин рычагов и повышает режущую способность
- Скругленные губки облегчают работу в ограниченном пространстве
- Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения

Код	Штрихкод	Кол-во	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Fe mm	Piano mm	Вес	Цена	
2101G-125	0106462	5	125	14.2	17.0	8.0	1.0	3.5	1.8	1.6	90	26,66
2101G-140	0106479	5	140	15.9	19.0	8.0	1.5	3.7	2.0	1.8	120	27,16
2101G-160	0106486	5	160	17.5	21.0	9.0	2.0	3.8	2.5	2.0	170	27,99
2101G-180	0106493	5	180	19.4	23.0	10.0	2.0	4.0	2.7	2.3	230	30,79

## КУСАЧКИ-БОКОРЕЗЫ ERGO™ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО ПРИМЕНЕНИЯ

► 21HDG



- Бокорезы для тяжелого применения созданы с научным подходом Bahco ERGO™
- ISO 5749
- Отделка: чернение, антикоррозийная обработка
- Материал: высококачественная сталь, двухкомпонентные рукоятки ERGO™, термопластичная поверхность для надежного захвата
- Закаленные режущие кромки для тяжелого применения
- Винтовое соединение гарантирует отличную работу и ровное прилегание режущих кромок
- Уменьшенное расстояние от оси вращения до режущих кромок дает большее отношение длин рычагов и повышает режущую способность
- Стальная рама сконструирована для удобства использования в труднодоступных местах
- Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения

Код	Штрихкод	Кол-во	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Fe mm	Piano mm	Вес	Цена
21HDG-160	0231355	5	160	18.0	23.0	9.0	2.1	2.5	2.5	150	29,39
21HDG-180	0231379	5	180	19.8	25.0	10.0	2.3	2.8	2.8	210	32,33
21HDG-200	0231409	5	200	22.4	27.0	10.0	2.8	3.2	3.0	270	35,64

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ ERGO™

### ▶ 2628 G-160, 2628 G-200



- Отделка: оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Режущие кромки позволяют резать такие твердые материалы как рояльная проволока и пружинная стальная проволока
- Поверхности губок хорошо подходят для захвата деталей плоской и круглой формы
- Скругленные губки обеспечивают удобный доступ в ограниченном пространстве
- Шарнир с уменьшенным расстоянием от оси до режущих кромок дает большое отношение длин рычагов и повышает режущую способность
- Оснащены возвратной пружиной с функцией включения/выключения

			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm				kg	ЦЕНА
2628 G-160	0042999	5	160	33	23	10.5	3.5	10.5	12	2.0	1.8	1.8	190	22,43
2628 G-200	0103539	5	200	39	27	12.0	4.5	12.0	16	3.0	2.5	2.5	300	24,22

## УЗКОГУБЦЫ ERGO™

### ▶ 2430 G-160, 2430 G-200



- Отделка: оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Тонкие полукруглые губки с насечкой
- Острые кромки пригодны для резки мягких материалов, например, медного провода с электроизоляцией
- Узкие губки обеспечивают надежный захват детали и позволяют работать в ограниченном пространстве
- Оснащены возвратной пружиной с функцией включения/выключения

			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm				kg	ЦЕНА
2430 G-160	0024070	5	160	49	16	8	3.0	2.5	12	3.0	1.8	1.6	160	24,12
2430 G-200	0100422	5	200	72	17	9	4.0	2.5	12	3.0	1.8	1.6	170	28,97

## УЗКОГУБЦЫ ERGO™ С ГУБКАМИ ПОД УГЛОМ 60°

### ▶ 2427 G-160, 2427 G-200



- Отделка: оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Тонкие полукруглые губки с насечкой
- Острые кромки пригодны для резки мягких материалов, к примеру медного провода с электроизоляцией
- Узкие губки обеспечивают надежный захват детали и позволяют работать в ограниченном пространстве
- Оснащены возвратной пружиной с функцией включения/выключения

			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm				kg	ЦЕНА
2427 G-160	0100408	5	160	46	17	9	2	2	12	3.0	1.8	1.6	160	27,03
2427 G-200	0100415	5	200	70	17	9	2	2	12	3.0	1.8	1.6	170	32,43

## КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ERGO™, 250 MM

### ▶ 8224



- Отделка: оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Закаленные губки
- Надежный захват благодаря зубцам на губках
- Губки для захвата плоских предметов и труб

			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		kg	ЦЕНА
8224	0000012	5	250	40	51	8.0	6	8.0	45	350	40,98

## КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

### ▶ 7224



- Отделка: оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: высококачественная легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки
- Закаленные губки
- Настройка на 8 позиций с помощью боковой кнопки
- Удобные в обращении с хорошей возможностью доступа, благодаря тонким губкам
- Для плоских и трубных заготовок благодаря захвату с автозажимом губок

			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		kg	ЦЕНА
7224	8274733	5	250	36	56	21	8	7	61	380	25,23

## РУЧНЫЕ ТИСКИ С КУСАЧКАМИ

### ▶ 2951-250



- Отделка: Хромирование
- Форма: Изогнутые губки, для общего применения. Их малая толщина позволяет работать в труднодоступных местах
- Применение: предназначены для использования при авторемонтных и других ремонтных работах и на производстве. Также пригодны для сварочных работ и для удержания нагреваемых предметов. Режущие кромки могут использоваться для разрезания электродной проволоки и т.п.

			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm				kg	ЦЕНА
2951-250	0102211	1	250	35	54	11.0	6	11.0	11	3	63	540	32,04	

## КЛЮЧ ТРУБНЫЙ

### ▶ 141, 142, 143



- Улучшенный дизайн, ключ с узкими губками дает хороший доступ даже в ограниченном пространстве
- Запатентованная прогрессивная форма зубьев обеспечивает отличный захват
- Изготовлен из высоколегированной стали, с антикоррозионным покрытием, губки подвергнуты индукционной закалке
- DIN 5234

			A mm	B mm	C mm	D mm		kg	ЦЕНА
141	0008827	1	320	45	11.7	18.8	1	575	40,58
142	0008841	1	426	65	14.9	20.8	1 1/2	1150	54,58
143	0008872	1	557	90	19.8	26.7	2 1/2	2865	89,15

## ЗАКЛЕПОЧНИК С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ

▶ 2681



- Головка поворачивается на 360° в зависимости от положения заклепки
- Устанавливает клепки 2,4, 3,2, 4,0 или 4,8 мм на металле, коже, ткани и виниле
- Три сменные насадки можно хранить в рукоятке

Код	Barcode	Кол-во	Длина (мм)	Вес (кг)	Цена
2681	8276706	12	285	740	27,35

## НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ, 19...60 ММ, 4 ШТ.

▶ 28-29/S4



- 2800-180: для внутренних, Ø19-60 мм
- 2890-180: для внутренних, Ø19-60 мм
- 2900-180: для внешних, Ø19-60 мм
- 2990-180: для внешних, Ø19-60 мм

Код	Barcode	Кол-во	Вес (кг)	Цена
28-29/S4	0179688	1	740	106,21

## БОЛТОРЕЗЫ

▶ 4559



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Болторезы широкого спектра применения с высокой режущей способностью: стальной арматурный прут диаметром до 15 мм или клапанная пружинная сталь диаметром до 9 мм
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Губки легко регулируются, благодаря запатентованной системе
- Выкованы из высококачественной стали, не имеют выступающих частей, которые могут быть повреждены или деформированы
- Высокая режущая способность даже в начальной стадии резания
- Удобные ручки
- Возможность работы в ограниченном пространстве

Код	Barcode	Кол-во	Длина (мм)	Диаметр (мм)	Диаметр (мм)	Диаметр (мм)	Вес (кг)	Цена
4559-18	0024513	8	430	8	7	6	1990	116,03
4559-24	0024520	6	600	10	9	8	2860	138,26
4559-30	0024537	5	750	13	10	9	3670	157,53

## ЗАКЛЕПОЧНИК ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАКЛЕПОК М3-М6

▶ 1468-M6



- Поставляется со сменными головками для различных размеров заклепок и инструментом для смены головок
- Включает руководство пользователя с изображениями для простоты понимания
- Поставляется в пластиковом кейсе для хранения и защиты
- Сменные головки доступны:
  - 1468-6M3
  - 1468-6M4
  - 1468-6M5
  - 1468-6M6

Код	Barcode	Кол-во	Размер (мм)	Вес (кг)	Цена
1468-M6	0243211	1	272x32x20	750	83,76

## НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ, 3...100 ММ

▶ 9938



- Набор из трех универсальных съемников для внутренних и внешних стопорных колец из серии 2928: 160 мм, 200 мм и 250 мм
- Эти запатентованные съемники снабжены сменными наконечниками (прямыми, загнутыми на 15° и на 90°), которые можно легко приспособить для работы как с внутренними, так и с внешними стопорными кольцами
- 5 пар наконечников в комплекте с моделями -160 и -200, и 6 пар - с моделями -250
- Съемники используются для внутренних стопорных колец диаметром от 8 до 100 мм и для внешних стопорных колец диаметром от 3 до 100 мм
- Этот набор заменяет как минимум десять обычных съемников
- Съемники имеют регулируемый стопор (автоматический для модели 2928-250) который облегчает работу и предохраняет кольца от повреждений при приложении избыточных нагрузок

Код	Barcode	Кол-во	Вес (кг)	Цена
9938	0056491	1	1640	166,67

## МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

▶ 428-16



- Молоток-гвоздодер с фиброглассовой ручкой, амортизирующей удар
- Восьмигранная шейка и круглый боек
- Высококачественная полировка
- Черная резиновая накладка создает удобный захват
- Яркая оранжевая окраска ручки позволяет легко обнаружить молоток

Код	Barcode	Кол-во	А (мм)	В (мм)	С (мм)	Д (мм)	Вес (кг)	Цена
428-16	8012380	4	130	330	28	450	800	21,03

## КУВАЛДА

▶ 484-2000



- Кувалда с выпуклыми бойками
- Ручка из высококачественного американского ореха, прямое волокно, без сучков
- DIN 6475, сертификация GS

Код	Barcode	Кол-во	А (мм)	В (мм)	С (мм)	Д (мм)	Вес (кг)	Цена
484-2000	8024338	6	115	310	50	2000	2100	28,01

## КУВАЛДА БЕЗЫНЕРЦИОННАЯ

▶ 3625PU-50



- Рихтовочная кувалда с мягкой ребристой рукояткой для надежного захвата
- Композитный материал рукоятки улучшает баланс инструмента и поглощает ударные вибрации
- Компактная конструкция бойка концентрирует прилагаемое усилие в точке удара
- Пустотелый корпус, наполненный стальными шариками, предотвращает отскакивание молотка после удара
- Изготовлена из безынерционного материала, стойкого ко всем основным промышленным химикатам

Код	Barcode	Кол-во	А (мм)	В (мм)	С (мм)	Д (мм)	Вес (кг)	Цена
3625PU-50	8276126	6	107	340	50	640	795	30,77

## МОЛОТОК НЕМЕЦКОГО ТИПА

▶ 481



- Слесарный молоток немецкого типа для работы по металлу
- Ручка из высококачественного ясеня, прямое волокно, без сучков
- DIN 1041
- Сертификация GS

Код	Barcode	Кол-во	А (мм)	В (мм)	С (мм)	Д (мм)	Вес (кг)	Цена
481-300	8005054	6	105	300	23	300	420	13,29
481-500	8005078	6	118	300	27	500	620	19,48
481-1000	8005092	6	135	350	36	1000	1180	10,49

## КУВАЛДА МЕДНАЯ

▶ 413020000



- Кувалда с медным бойком
- Твердость 55 HB

Код	Barcode	Кол-во	А (мм)	В (мм)	С (мм)	Д (мм)	Вес (кг)	Цена
413020000	5011891	6	135	400	40	2000	1700	132,46

## МОЛОТОК С НЕЙЛОНОВЫМИ БОЙКАМИ

▶ 3625W-35



- Деревянная ручка

Код	Barcode	Кол-во	А (мм)	В (мм)	Л (мм)	Вес (кг)	Цена
3625W-35	0120420	1	35	100	300	550	13,69

## ТОПОР ТУРИСТСКИЙ НЕМЕЦКОГО ТИПА

▶ HGPS-0.6-360



- Многофункциональный топор для любительского использования
- Тонкое лезвие для чистого реза
- Изогнутое деревянное топориче закреплено при помощи клина из углеродистого волокна
- Клин крепления с крючком, для хранения в подвешенном состоянии

Код	Barcode	Кол-во	А (мм)	В (мм)	Вес (кг)	Цена
HGPS-0.6-360	8123680	4	360	800	14,38	

## НАБОР НАДФИЛЕЙ, 160 ММ, 6 ШТ., НАСЕЧКА БАРХАТНАЯ

▶ 2-470-16-2-0



- Для чистового опилования и полирования
- Используется при лекальных, граверных и ювелирных работах, при изготовлении часовых механизмов, в точной механике
- Набор из 6 надфилей в пластиковом чехле с подвесом
- Содержит по одному надфилю следующих типов: плоский, плоский заостренный, полукруглый, круглый, трехгранный и квадратный
- В комплект входит одна ручка 9-488-02-10
- 2 = Бархатная

731415	mm	mm	mm	mm	mm	kg	ЦЕНА
2-470-16-2-0	8109097	10	160	34	86	2	70, 37,13

## НАБОР НАПИЛЬНИКОВ, 100 ММ, 6 ШТ., БАРХАТНЫЕ

▶ 1-476-04-3-2



- Ручьятки ERGO™
- Набор напильников с двойной бархатной насечкой для тонких работ и доводки поверхности
- Включает - плоский, пазовый, квадратный, треугольный, полукруглый и круглый
- Поставляется в пластмассовом складывающемся чехле с отверстием для подвески
- Тип насечки: 3 = Бархатная

731415	mm	mm	mm	kg	ЦЕНА
1-476-04-3-2	8010928	1	100	3	200, 41,60

## НАБОР НАПИЛЬНИКОВ, 200 ММ, 3 ШТ.

▶ 1-473-08-2-2



- Ручьятки ERGO™
- Для опилования плоских поверхностей, острых углов и заплечиков, а также снятия заусениц
- Для опилования отверстий, больших закруглений и вогнутых поверхностей
- Высокая производительность съема материала
- Набор из трех напильников с ручьятками
- Поставляется в пластмассовом складывающемся конверте со шнурком для завязки и в дополнительной картонной коробке для удобного хранения
- Содержит по одному слесарному напильнику следующих типов: плоский, полукруглый и круглый
- Тип насечки: 2 = Личная

731415	mm	mm	mm	kg	ЦЕНА
1-473-08-2-2	8201104	5	200	2	635, 27,75

## НАБОР НАДФИЛЕЙ, 160 ММ, 12 ШТ., НАСЕЧКА ЛИЧНАЯ

▶ 2-472-16-1-0



- Для чистового опилования и полирования
- Используется при лекальных, граверных и ювелирных работах, при изготовлении часовых механизмов, в точной механике
- Набор из 12 надфилей в пластиковом чехле с подвесом
- Содержит по одному надфилю следующих типов: плоский, плоский заостренный, полукруглый, круглый, трехгранный, квадратный, овальный, двойной полукруглый, баррет-надфиль, ромбовидный, с закругленными гранями, маркировочный и ножевой
- В комплект входит одна ручка 9-488-02-10
- Тип насечки: 1 = Личная

731415	mm	mm	mm	mm	mm	kg	ЦЕНА
2-472-16-1-0	8010966	5	160	26	66	1	120, 77,49

## НАБОР НАПИЛЬНИКОВ, 200 ММ, 5 ШТ.

▶ 1-478-08-1-2



- Ручьятки ERGO™
- Для опилования плоских поверхностей, острых углов и заплечиков, а также для снятия заусениц
- Для опилования отверстий, больших закруглений и вогнутых поверхностей
- Высокая производительность съема материала
- Набор из 5 напильников с ручьятками
- Упакованы в пластмассовый чехол с завязками и дополнительную картонную коробку для удобного хранения
- Содержит по одному слесарному напильнику следующих типов: драчевый плоский, личный плоский, драчевый квадратный, драчевый полукруглый и драчевый круглый

731415	mm	mm	mm	mm	mm	kg	ЦЕНА
1-478-08-1-2	8141127	5	200	182	900	44,42	

## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, ЛЕВЫЕ, 250 ММ

▶ MA401



- Режущая способность: Стальной лист толщиной не более 1.5 мм
- Кованые лезвия из хромомолибденовой стали
- Фрезерованные режущие кромки с индукционной закалкой до 60 - 62 HRC
- С рычажным механизмом для большей эффективности
- Ручьятки с мягким захватом и возвратной пружиной для комфортной работы
- Красные ручьятки - ножницы для левого реза
- Режущая способность: 1 - нержавеющая сталь, 2 - холоднокатаная сталь

731415	mm	mm	mm	mm	kg	ЦЕНА
MA401	0167593	4	250	0.7	1.2	390, 22,75

## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, ПРАВЫЕ, 250 ММ

▶ MA411



- Режущая способность: Стальной лист толщиной не более 1.5 мм
- Кованые лезвия из хромомолибденовой стали
- Фрезерованные режущие кромки с индукционной закалкой до 60 - 62 HRC
- С рычажным механизмом для большей эффективности
- Ручьятки с мягким захватом и возвратной пружиной для комфортной работы
- Зеленые ручьятки - ножницы для правого реза
- Режущая способность: 1 - нержавеющая сталь, 2 - холоднокатаная сталь

731415	mm	mm	mm	mm	kg	ЦЕНА
MA411	0167609	4	250	0.7	1.2	395, 22,75

## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, ПРЯМЫЕ, 250 ММ

▶ MA421



- Режущая способность: Стальной лист толщиной не более 1.5 мм
- Кованые лезвия из хромомолибденовой стали
- Фрезерованные режущие кромки с индукционной закалкой до 60 - 62 HRC
- С рычажным механизмом для большей эффективности
- Ручьятки с мягким захватом и возвратной пружиной для комфортной работы
- Желтые ручьятки - ножницы для прямого реза
- Режущая способность: 1 - нержавеющая сталь, 2 - холоднокатаная сталь

731415	mm	mm	mm	mm	kg	ЦЕНА
MA421	0167616	4	250	0.7	1.2	405, 22,75

## НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

▶ 319



- Действительно уникальная профессиональная рамка для ножовочного полотна по металлу
- Удобная мягкая ручьятка
- Конструкция рамки из стальной трубки, закрытой для удобства в местах захвата пластиком, позволяет задавать полотну очень сильное натяжение для получения прямого, точного и аккуратного пропила
- Допускается установка полотна под углом 55°
- Оснащается 300 мм (12") надежным и прочным биметаллическим полотном Sandflex® с шагом 24 зуба на дюйм, обладающим превосходной режущей способностью

731415	mm	mm	mm	kg	ЦЕНА
319	8240943	5	300	510	23,93

## НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ ERGO

▶ 325



- Рамка ножовки разработана в соответствии с научно признанной программой ERGO™
- Действительно уникальная ножовка для профессионалов
- Эргономичная конструкция с удобным захватом
- Цельная алюминиевая рамка обеспечивает очень сильное натяжение полотна для получения прямого, точного и аккуратного пропила
- Полотно центрируется для надлежащего баланса
- Пружинный механизм натяжения полотна гарантирует быструю и удобную смену полотен
- Допускает установку полотна под углом 55°
- Оснащается 300 мм (12") надежным и прочным биметаллическим полотном Sandflex® с шагом 24 зуба на дюйм, обладающим превосходной режущей способностью

731415	mm	mm	mm	kg	ЦЕНА
325	8214852	5	300	720	38,14

## МИНИ-НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

▶ 208



- Удобная мини-ножовка для резания в труднодоступных местах
- Простая в обращении
- Оснащается 250 мм (10") надежным и прочным биметаллическим полотном Sandflex® с шагом 24 зуба на дюйм, обладающим превосходной режущей способностью

Код	Штрихкод	Упаковка	Длина, мм	Вес, кг	Цена
208	8017545	5	330	149	10,97

## НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

▶ SB-2444



- Крепкий нож с лезвием из нержавеющей стали для широкой сферы использования
- Удобная и безопасная двухкомпонентная рукоятка
- Длина - 220 мм, длина лезвия - 102 мм
- Поставляется в пластиковых ножнах с клипсой для ремня
- Упаковка для розничной продажи на картонной карте с отверстием для подвешивания

Код	Штрихкод	Упаковка	Вес, кг	Цена
SB-2444	0189250	1	100	11,23

## СТРУБЦИНА

▶ QCG



- Струбцины QCG меньших размеров, чем QCB и QCS, идеально подходят для работ в ограниченном пространстве
- Сила сжатия до 125 кг
- Также могут работать на разжим

Код	Штрихкод	Упаковка	Длина, мм	Вес, кг	Цена
QCG-150	0135899	6	150	500	14,56
QCG-300	0135905	12	500	600	16,55

## ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ, 300 ММ, 10 ШТУК

▶ 3906-300-18-10P, 3906-300-24-10P, 3906-300-32-10P



- Практически неломающееся биметаллическое ножовочное полотно с точными зубом для всех видов работ по металлу
- Само полотно изготовлено из прочной и гибкой пружинной стали, а зубья вырезаны в наваренной полоске из высоколегированной быстрорежущей стали. В результате гарантируется сохранение остроты зубьев на протяжении долгого времени
- Полотна Sandflex® сочетают высокую режущую способность и износостойкость с высокой гибкостью, и во всех отношениях превосходят любые полотна, изготовленные из быстрорежущей или обычной гибкой стали

Код	Штрихкод	Упаковка	АxWxT, мм	Вес, кг	Цена
3906-300-18-10P	8233723	10	300x13x0.65	18	18,82
3906-300-24-10P	8233730	10	300x13x0.65	24	18,82
3906-300-32-10P	8233747	10	300x13x0.65	32	18,82

## НАБОР СТАМЕСОК

▶ 424P-S3-EUR



- Дизайн двухкомпонентной рукоятки обеспечивает максимальный комфорт и контроль при работе с инструментом
- Прецизионная заточка лезвия для максимальной остроты
- Долговечное лезвие благодаря закалке и отпуску
- Лезвие притерто и готово к работе
- Индивидуальный защитный чехол для каждой стамески в наборе
- Состав: 12, 18, 25 мм

Код	Штрихкод	Упаковка	Вес, кг	Цена
424P-S3-EUR	8249199	1	825	41,61



9. ИЗОЛИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

## НОЖ ИЗОЛИРОВАННЫЙ 1000 В ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ

▶ 2820VP



- Нож с электроизоляцией
- Для работы на оборудовании под напряжением до 1000 В
- IEC 60900, сертификация VDE
- Трехслойное изоляционное покрытие разного цвета

Иконка	731415	А	В	L	kg	ЦЕНА	
2820VP	0121885	2	50	22	180	130	20,75

## НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТВЕРТОК 1000 В, 5 ШТ.

▶ BE-9882S



- Набор отверток ERGO™ с изоляцией, 5 штук
- В картонной коробке
- Состав:  
Прямой шлиц 0.5x3.0x100 мм, 0.8x4.0x100 мм, 1.0x5.5x125 мм  
Pozidriv PZ1x80 мм, PZ2x100 мм

Иконка	731415	kg	ЦЕНА	
BE-9882S	1839314	1	450	44,78

## НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТВЕРТОК 1000 В, 5 ШТ.

▶ BE-9881S



- Набор отверток ERGO™ с изоляцией, 5 штук
- В картонной коробке
- Состав: прямой шлиц 3 шт., Philips PH1x80 мм, PH2x100 мм,

Иконка	731415	kg	ЦЕНА	
BE-9881S	1839307	1	450	45,96

## ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ 1000 В СО СМЕННЫМИ БИТАМИ, 6 ШТ.

▶ 808061



- Двухкомпонентная рукоятка с мягким фрикционным покрытием для комфортного захвата
- Храповой механизм 48 зубьев позволяет мягко затягивать резьбовые элементы с минимальной дугой возврата
- Трехпозиционный переключатель храпового механизма: по часовой стрелке, против часовой стрелки, нейтральное положение
- Для работы под напряжением до 1000 В
- Безопасная смена битов нажатием торцевой кнопки
- Сменные изолированные биты длиной 100 мм
- Поставляется в привлекательном чехле со сменными битами, который можно повесить на пояс
- Розничная упаковка: прозрачный пластиковый кожух с отверстием для подвеса

Иконка	731415	kg	ЦЕНА	
808061	0243839	5	475	88,74

## НАБОР ИЗОЛИРОВАННОГО 1000 В ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА

▶ 9860S



- IEC 60900
- Набор изолированного инструмента: бокорезы 160 мм, плоскогубцы 180 мм, длинногубцы 200 мм
- Упакованы в картонную коробку в фирменных цветах
- Привлекательная упаковка хорошо поместится как на стене, так и на полке

Иконка	731415	kg	ЦЕНА	
9860S	0140732	1	840	144,21

## НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ 1000 В VDE ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 1/2», 10...22 ММ, 11 ШТ.

▶ 7811DMV



- В противоударном пластиковом футляре
- Головки: 10, 11, 13, 17, 19, 20, 22 мм

Иконка	731415	kg	ЦЕНА		
7811DMV	0122134	1	320x300x100	2800	463,4

## НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ 1000 В РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ, 10...19 ММ, 8 ШТ.

▶ 6MV/8T



- В пластиковом сворачиваемом чехле

Иконка	731415	kg	ЦЕНА		
6MV/8T	0122141	1	8	880	198,93

## НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ 1000 В ИНСТРУМЕНТОВ, 10 ШТ.

▶ 3045V-1



- Набор наиболее часто используемых изолированных инструментов, 10 штук
- Для работы на оборудовании под напряжением до 1000 вольт
- В кожаном портфеле, усиленном металлическими вставками

Иконка	731415	kg	ЦЕНА		
3045V-1	0128785	1	330x240x60	2000	222,81



**10.** ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ

## ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 150 ММ

▶ 1150-1/2H/P



- Самоблокирующийся механизм
- Для внутренних и внешних замеров, а также для замера глубины

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
1150-1/2H/P	0129263	1	235x75x9	185	48,21

## ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ, 150 ММ

▶ 1150D



- Цифровой штангенциркуль из нержавеющей стали со шкалой мм/дюйм от 0 до 150 мм с ценой деления 0,01 мм
- Глубиномер с нижним и верхним пределом измерений
- Упакован в защитный футляр

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
1150D	8276614	1	250x90x25	290	78,24

## НАБОР ЩУПОВ 0.03...1 ММ, 26 ШТ.

▶ 1544



- Профессиональные щупы для регулировки зазоров
- Набор включает 26 пластин толщиной 0.03 мм до 0.1 мм, с шагом 0.01 мм, и толщиной 0.1 мм до 1 мм, с шагом 0.05 мм

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
1544	8276560	1	76	77	11,19

## НАБОР РЕЗЬБОВЫХ ШАБЛОНОВ, 52 ШТ.

▶ 1537



- 52 шаблона для метрической 60° и трубной 55° резьбы
- От 0.25 мм до 6 мм
- Для метрической резьбы: 0.25-0.30-0.35-0.40-0.50-0.60-0.70-0.75-0.80-0.90-1.00-1.25-1.50-1.75-2-2.25-3.00-3.50-4.00-4.50-5.00-5.50-6.00
- Для трубной резьбы: 4-4.5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-36-40-48-60-62

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
1537	0214822	1	300	80	11,06

## РУЛЕТКА 5 М

▶ MTS-5-25-E



- MTS - рулетка с совмещенной метрической/дюймовой шкалой
- Рулетка соответствует 2 классу точности
- Полотно из нержавеющей стали
- Легкочитаемое полотно с нейлоновым покрытием
- Автоматический стопор полотна
- Магнитный наконечник

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена	
MTS-5-25-E	0119271	6	5	25	300	27

## РУЛЕТКА 5 М

▶ MТВ-5-25



- MТВ – рулетка с метрической шкалой
- Рулетки с классом точности 2
- Автоматическое запыриание полотна
- Легко читаемое полотно с двусторонней градуировкой (модели -М) и нейлоновым покрытием
- Зажим на пояс

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена	
MТВ-5-25	0119080	6	5	25	300	17,03

## РУЛЕТКА ДЛИННАЯ 10 М

▶ LTG-10



- LTG – длинная рулетка с метрической шкалой
- Рулетка соответствует 2 классу точности
- Стальное полотно
- Легкое сматывание
- Зажим на пояс

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена	
LTG-10	0119981	6	10	13	200	13,59

## УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

▶ 426TOR9




- Строительный уровень из анодированного алюминия
- 3 шкалы: вертикальная, горизонтальная и 45°
- V-образный профиль основания для работы с трубами
- Основание с мощными редкоземельными магнитами
- Высокая точность, погрешность +/- 0.5 мм на метр

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена		
426TOR9	0125319	10	230	1	2	200	15,78


## УГОЛЬНИК 300ММ

▶ 9045-B-300



- Изготовлен штамповкой из высококачественной стали с точно установленным углом в 90°, также позволяет точно разметить углы в 45° и 90°
- Хорошо сбалансирован и устойчив на плоской поверхности
- Легко читаемая шкала нанесена с двух сторон
- С антикоррозионным покрытием черного цвета

Код	Штрихкод	Упаковка	Размер	Вес	Цена
9045-B-300	8012199	6	300	225	19,32



**SNA Europe** IND-1192-RUS  
Bahco is a registered trademark of SNA Europe Group

---

Контактная информация дилера