

Обзор Крепежная техника

novus®

КРЕПЕЖНАЯ ТЕХНИКА



Контактные лица	2
Содержание	3
Философия компании	4-7

Степлеры	8-9
Виды степлеров	10-11
Области применения и система обозначения изделий	12-13
Ручные степлеры	Примеры применения 14-15
	Характеристики изделий 16-17
	J-01 J-02 J-08 J-16 18-19
	J-09 J-17 J-19 20-21
Молотковые степлеры	J-021 J-032 22-23
Электростеплеры	Примеры применения 24-25
	Характеристики изделий 26-27
	J-102 J-105 J-165 J-165 28-29
	J-155 J-171 J-214 30-31
Пневматические степлеры	Примеры применения 32-33
	Характеристики изделий 34
	J-316 J-328 35
Крепежные средства	36-40
Скобосниматель	J-065 41
Краткий обзор степлеров	42-43

Заклепочные степлеры	44-45
Виды заклепочных степлеров	46-47
Области применения	48-49
Степлеры для глухих заклепок	Примеры применения 50-51
	Характеристики изделий 52
	Комплект J-50 J-50 53
	J-53 J-55 J-60 54-55
Степлеры для заклепок-гаек	Области применения 56-57
	Характеристики изделий 58
	J-65 59
Заклепки	60-61
Глухая заклепка	62-63
Заклепки-гайки	64-65
Краткий обзор заклепочных степлеров	66-67

Обзор EAN	68-69
------------------	-------

Стимулирование продаж	70-71
------------------------------	-------

Все внимание -
к добавленной стоимости





Универсальная сила инноваций

Хорошие идеи для хорошей работы


Компания Novus Befestigungstechnik входит в глобальный концерн EMCO, на предприятиях которого по всему миру работают 1200 сотрудников. Благодаря многолетнему опыту мы превращаем хорошие идеи в высококачественные изделия в категориях Дом, Увлечения и Профессионалы. Множество инноваций и патентов каждый раз подтверждают нашу высокую компетенцию – и наши усилия для облегчения работы нашим клиентам.

Центр исследований и разработок: все внимание - на удобство пользователей

Мы предлагаем вам комплексную программу надежных и универсальных инструментов, которые мы изготавливаем на собственных заводах по всему миру. При этом наш центр исследований и разработок в Германии постоянно стремится к неуклонному повышению функциональности, безопасности и эффективности, что в свою очередь повышает их добавленную стоимость для заказчиков и пользователей.

Стремление к эффективной технике

Компания Novus специализируется на производстве универсальной и надежной крепежной техники. Мы помогаем вам работать безопаснее и эффективнее с технически совершенными инструментами и знаком „German Engineering“ на самом высоком уровне.



Качественная техника для любых областей применения



Высочайшие стандарты и сертификаты безопасности

Компания Novus приняла на себя обязательства поддерживать высокие стандарты в области качества, безопасности и охраны окружающей среды. Это подтверждается международными сертификатами соответствия стандартам DIN EN ISO 9001 и DIN EN ISO 14001, а также высочайшим качеством и долгим сроком службы нашей продукции.

Идеальная функциональность

При разработке наших инструментов мы стремимся добиться высочайшего удобства использования, простоты управления и максимальной безопасности. При этом наше стремление к совершенству приводит нас к новым решениям – к выгоде пользователей.



Идеальные ПОМОЩНИКИ для идеального результата



Степлеры бывают разные ...

... и для любых домашних или ремесленных работ найдется оптимальный степлер. Этот короткий обзор о возможностях различных видов степлеров поможет выбрать подходящий инструмент.

► Электрический степлер

Электрические степлеры также могут широко применяться для хобби и профессиональных задач. Скобы здесь вбиваются после нажатия автоматически/электрически. Поэтому мы рекомендуем электростеплер для особенно тяжелых внутренних работ, причем Novus естественно уделяет особое внимание комфортабельности и безопасности и эксплуатации.

► Пневматический степлер

Мощные пневматические степлеры Novus в первую очередь предназначены для профессионального применения. Благодаря очень мощному вбиванию скоб для этих инструментов не станет проблемой даже профессиональная обивка мебели и тяжелые работы по обшивке стен деревянными панелями.

► Молотковый степлер

Молотковые степлеры подходят для всех работ, при которых важна не столько точность крепления, сколько скорость. Они отличаются простотой в эксплуатации и подходят, в частности, для крепления кровельного картона, пленки и подкладочного материала.



► Аккумуляторный степлер

Аккумуляторные степлеры отличаются универсальностью и мобильностью. Кроме того, они подкупают преимуществами электрических степлеров, в частности, мощностью.



► Ручной степлер

Ручные степлеры отличаются универсальностью. Их можно использовать в домашнем хозяйстве, для хобби и в ремесленных работах. Для этого мы в Novus постоянно улучшаем технический уровень наших ручных степлеров для обеспечения уменьшения отдачи и возможности работать без усталости.

Изделия марки Novus отличаются надежностью эксплуатации. Степлеры сконструированы таким образом, что даже при больших нагрузках функционируют безупречно. Компания Novus предлагает 2 года гарантии в случае применения по назначению.

Знак качества „German Engineering“ гарантирует, что изделие разработано в соответствии с немецкими стандартами качества и силами собственных инженеров. Производство ведется на наших собственных заводах по всему миру, управляемых из Германии.

2years
Guarantee



Немецкая
техническая
разработка
компания
Novus

Области применения



A H Тонкие скобы




D G R Плоские скобы



C Скобы с узкой спинкой



E Гвозди



L Круглые скобы

Соединение скобами и крепление

► Простота нахождения скоб

Чтобы потребитель мог легко разобраться в обширном ассортименте крепежных средств, Novus предлагает очень простой путь – использование системы цветовой обозначения изделий Novus. Наряду с общепринятым в торговле обозначением на крепежные средства Novus нанесена дополнительная маркировка. Она все расставляет по местам: с помощью сочетания цветовых и буквенных обозначений ассортимент крепежных средств Novus отлично структурирован и сразу видно, где находятся нужные вам скобы. Система цветовой обозначения изделий используется не только в описании продукции в этом каталоге, но и на упаковках крепежных средств.



Тонкие скобы



Плоские скобы



Скобы с узкой спинкой



Гвозди



Круглые скобы

Классификация

Profi

Инструменты профессионального класса, отличающиеся высоким комфортом благодаря более мощному и безопасному действию.

Universal

Инструменты в стандартном исполнении для выполнения обычных работ.


Hobby

Практичные инструменты для выполнения простых и домашних работ.



Звездочки означают высокую производительность инструментов.

Ручные степлеры для универсального применения





► **Создание настенных полотен**

При помощи степлера можно создать индивидуальное настенное полотно из любимого материала.



► **Фиксация бумажных скатертей**

И в этом случае степлеры – это самый простой и быстрый вариант Без клейкой ленты и кнопок.



► **Крепление сетки на вольере для животных**

Простое и быстрое крепление сетки к деревянной раме.



► **Крепление парниковой пленки**

Устройте свой парник и закрепите пленку ручным степлером.



Просто сканируйте QR-код и открывайте для себя новые практические примеры использования.


Совершенство в деталях –
краткий обзор примеров использования




Для полного погружения крепежного средства в случае необходимости.



Для индикации текущего запаса скоб.




Ее можно перевернуть, чтобы перейти от тонких проволочных скоб и гвоздей на плоские скобы.




Позволяет выполнять точные работы даже в труднодоступных местах.



Корпус из цинкового литья под давлением со смягчением отдачи.




Нижний загрузочный механизм обеспечивает быстрое устранение неисправностей.






**Регулирование
силы удара**



Для ручной адаптации к материалу.



**Блокирующее
устройство
рукоятки**



По завершении работ и для хранения степлера рукоятку можно зафиксировать.



**Крючок для
подвешивания
к ремню**



Для удобного подвешивания степлера.



**Дистанционный
для зацепов**



Дает возможность забивания параллельного ряда скоб.

**Встроенный
выталкиватель
скоб**



Упрощает перезарядку.



**Безопасная
деблокировка**



Запатентованное устройство безопасной деблокировки обеспечивает открытие степлера и загрузку скоб в предусмотренном для этого положении.

Небольшие степлеры для выполнения стандартных домашних работ

Степлеры идеально подходят для работ в домашнем хозяйстве, в саду или мастерской.



Hobby

J-01
easy fix




Простой ручной степлер из АБС-пластмассы для нечастого использования в саду или по хозяйству.

Оснащен блокировкой рукоятки и загружаемым сзади магазином.

№ арт.:
030-0417

Вес:
ок. 215 г

EAN:
4009729024898



Hobby

J-02
creativ power




Большой степлер из АБС-пластмассы для использования по дому и в саду.

Оснащен блокировкой рукоятки и загружаемым сзади магазином, работает, в частности, с круглыми материалами диаметром до 6 мм.

№ арт.:
030-0416

Вес:
ок. 325 г

EAN:
4009729022788



Универсальные степлеры для объемных работ

Легкие ручные степлеры из АБС-пластмассы предназначены для универсального использования дома и в мастерской



Universal J-08



Небольшой ручной степлер с корпусом из высококачественной АБС-пластмассы для универсального применения.


Степлер можно легко отрегулировать для работы со скобами тонкой и плоской проволоки, для этого используется ползунковый механизм впереди на инструменте. Кроме того, он оснащен нижним загрузочным механизмом с безопасной деблокировкой, защелкой для быстрого устранения нарушений в работе, блокировкой рукоятки, регулированием силы удара, смотровым окошком, крючком для ремня.

№ арт.:
030-0407

Вес:
ок. 260 г

EAN:
4009729020265

Принимает также
скобы для молот-
ковых степлеров



Universal J-16




Большой ручной степлер с корпусом из высококачественной АБС-пластмассы для универсального применения.

Точность благодаря носику и функции повторного удара. Оснащен загрузочным механизмом снизу с безопасной деблокировкой, механизмом быстрого устранения неполадок в работе, регулятором силы удара, дистанционным упором, блокировкой рукоятки, смотровым окошком и крючком для подвешивания к ремню.

№ арт.:
030-0390

Вес:
ок. 500 г

EAN:
4009729015599



Мощные профессиональные степлеры для универсальных работ

Мощные металлические ручные степлеры предназначены для различных работ по дому и в мастерской.



Profi

J-09
metal



Небольшой профессиональный степлер с прочным корпусом из цинкового литья со смягчением отдачи для различных работ по дому, хозяйству и в мастерской.

Степлер можно легко отрегулировать для работы со скобами тонкой и плоской проволоки, для этого используется ползунковый механизм впереди на инструменте. Кроме того, он оснащен нижним загрузочным механизмом с безопасной деблокировкой, защелкой для быстрого устранения нарушений в работе, блокировкой рукоятки, регулированием силы удара, смотровым окошком, крюком для ремня.

№ арт.:
030-0408

Вес:
ок. 610 г

EAN:
4009729020258

Принимает также
скобы для молот-
ковых степлеров



A

D

H

G



Profi

J-17
dual power



Прочный ручной степлер с высококачественным и очень легким корпусом из высокотехнологичного магниевого сплава предназначен для универсального использования по дому, в хозяйстве и мастерской.

Степлер можно легко отрегулировать для работы со скобами тонкой и плоской проволоки, для этого используется ползунковый механизм впереди на инструменте. Он также оснащен загрузочным механизмом снизу с безопасной деблокировкой, регулировкой силы удара, блокировкой рукоятки и смотровым окошком.

№ арт.:
030-0423


Вес:
ок. 480 г

EAN:
4009729042755



A

D



Большие профессиональные степлеры для стандартных работ

Профессиональные ручные степлеры для самых различных работ, например, обшивка деревянными панелями или обивка мебели.



Profi

J-19

high performer



Мощный профессиональный степлер с прочным корпусом из цинкового литья со смягчением отдачи для различных работ по дому, хозяйству и в мастерской.


Точность благодаря носику и функции повторного удара. Оснащен загрузочным механизмом снизу с безопасной деблокировкой, механизмом быстрого устранения неполадок в работе, регулятором силы удара, дистанционным упором, блокировкой рукоятки, смотровым окошком и крючком для подвешивания к ремню.

№ арт.:
030-0386

Вес:
ок. 1000 г

EAN:
4009729014615

Принимает также
скобы для молот-
ковых степлеров



► Обшивка стены деревянными панелями

Простые работы обшивке стены профильными рейками.



► Закрепление пленки

Ручные степлеры подходят также для закрепления пленки, например, перестройки чердака.

Молотковые степлеры для быстрой работы



Степлеры ударного действия для больших поверхностей

Молотковые степлеры Novus для всех работ, при которых не очень важна точность крепления. Например, для крепления кровельного картона, пленки, подложного материала, для обивки транспортировочных ящиков тканями или пленками и т.д. Они очень простые в эксплуатации.



Universal J-021




Легкие молотковые степлеры для тонких скоб длиной до 6 мм

Механизм загрузки сверху и эргономичная рукоятка обеспечивают легкость в эксплуатации для всех работ, которые требуют быстроты. Практично: все составные части механизма загрузки сверху прочно соединены, так что ничего не потеряется.

№ арт.:
030-0371

Вес:
ок. 405 г

EAN:
4009729010068



Profi J-032



Легкий молотковый степлер для тонких скоб длиной до 10 мм

Механизм загрузки сверху и эргономичная рукоятка обеспечивают легкость в эксплуатации для всех работ, которые требуют быстроты. Практично: все составные части механизма загрузки сверху прочно соединены, так что ничего не потеряется.

№ арт.:
030-0424

Вес:
ок. 495 г

EAN:
4009729045084



Электрические степлеры для ТОЧНОЙ работы





► **Размещение декоративных планок**

Декоративные планки крепятся легко и надежно.



► **Укладка гибкой черепицы**

Гибкая черепица очень легко укладывается с помощью электростеплера.



► **Крепежные точки для растений**

Лесенки для вьющихся растений готовы буквально за пару минут.



► **Обшивка потолка**

Обшивка без проблем. Благодаря электрическим степлерам от Novus можно без проблем выполнять работы по обшиванию со специальными зацепами или без них.



Просто сканируйте QR-код и открывайте для себя новые практические примеры использования.

Совершенство в деталях – краткий обзор примеров использования



**Безопасная
деблокировка**



Благодаря запатентованному устройству безопасной разблокировки степлер можно открывать и заряжать только в одном положении.

**Низкая
конструкци-
онная высота**



Компактность и удобство при малой монтажной высоте.

**Пусковая
кнопка**



Нажатие пусковой кнопки инициирует рабочий удар.

**Встроенный
выталкива-
тель скоб**



Встроенные в степлер выталкиватель упрощает перезарядку.



**Специально
узкий носик**




Позволяет производить точное, непосредственное крепление профильного древесного материала в пазах.

**Быстрое
устранение
нарушений
в работе**




Защелка позволяет быстро устранять неисправности.





Дистанционный для зацепов



Дистанционный упор применяется при работах, требующих исключительно параллельного расположения скоб.



Функция запроса



Благодаря этому повторным ударом можно полностью забить скобу, которая не была забита одним ударом.

Блокирующее устройство



Только после переключения блокирующего устройства степлер готов к эксплуатации.

Упор для зацепов



Упор для зацепов профильных деревянных деталей.




Смотровое окошко



Благодаря смотровому окошку виден уровень заполнения магазина скобами.



электр. регулятор ударного усилия



Гарантирует подходящую силу удара для каждой работы независимо от твердости древесины.

Простые электрические степлеры для стандартных работ

Электрические степлеры для комфортабельной работы по дому, хобби и в мастерской.



Universal J-102 dual power




Недорогой электрический степлер для домашнего хозяйства, мастерской и работ по декорированию

Степлер можно легко отрегулировать для работы со скобами тонкой и плоской проволоки, для этого используется ползунковый механизм впереди на инструменте. Кроме того он оснащен загрузочным механизмом снизу с безопасной деблокировкой для быстрой и несложной загрузки скоб. Вкл. блокирующее устройство и смотровое окошко.

№ арт.: 031-0354 Вес: ок. 1000 г EAN: 4009729041802

Длина электрического шнура: более 2,5 м



Profi J-105 allrounder




Небольшой универсальный степлер для внутренних и декоративных работ

С загрузочным механизмом снизу с безопасной деблокировкой для быстрой и несложной загрузки скоб. Оснащен носиком для точности, быстрым устранением неполадок в работе, регулированием силы удара, дистанционным упором, блокирующим устройством и смотровым окошком.

№ арт.: 031-0333 Вес: ок. 1160 г EAN: 4009729016411

Принимает также скобы для молотковых степлеров

Длина электрического шнура: более 3 м



Профессиональный степлер для комфортной работы

Оба инструмента обладают характеристиками комфортной работы, которые подтверждают лидерство Novus J-165: удобная, эргономичная форма, небольшая высота, отсутствие отдачи, регулирование силы удара и быстрое устранение неполадок в работе.



Profi

J-165

extra power



Универсальный степлер с незначительной отдачей для профессиональных работ по обивке мебели, изоляции и обшивке с зацепами


Благодаря длинному носику предназначается для крепления в сложно доступных местах. Оснащен загружаемым сзади механизмом со встроенным выталкивателем скоб, быстрым устранением неполадок в работе, функцией повторного удара, регулированием силы удара и смотровым окошком.

№ арт.:
031-0326

Вес:
ок. 1750 г

EAN:
4009729014547

Длина электрического шнура:
более 3,5 м



Profi

J-165

profi power



Универсальный степлер с незначительной отдачей для профессиональных работ по обивке мебели, изоляции и обшивке с зацепами

С длинным носиком для точности. Оснащен загружаемым сзади магазином со встроенным выталкивателем скоб, быстрым устранением неполадок в работе, функцией повторного удара и смотровым окошком.

№ арт.:
031-0324

Вес:
ок. 1640 г

EAN:
4009729011799

Длина электрического шнура:
более 3,5 м



Универсальные электрические степлеры для профессиональных работ

Универсальные электрические степлеры благодаря своей функциональности подходят для профессиональных работ по дому, хобби и в мастерских.



Profi


J-155
allrounder



Универсальный электрический степлер для различных работ по дому, в саду, хобби и в мастерской

С носиком для точности. Имеет функцию повторного удара, устройство конечного отключения, регулятор усилия удара, устройство комфортного срезания для отреза крепежного средства и предохранитель самопроизвольного удара)

Коробка № арт.: 031-0298 Вес: ок. 1770 г Коробка EAN: 4009729004166
Длина электрического шнура: более 3,5 м



Panel

J-171
extra power




Профессиональный электрический степлер благодаря использованию узких скоб и гвоздей до 30 мм лучше всего подходит для работ по обшивке стен с зацепами на стандартных деревянных профильных панелей и без них

Благодаря длинному носику предназначается для крепления в сложно доступных местах. Оснащены загружаемым сзади магазином, механизмом быстрого устранения нарушений в работе, функцией повторного удара, регулированием силы удара и смотровым окошком.

№ арт.: 031-0061 Вес: ок. 1950 г EAN: 4009729001776

Длина электрического шнура: более 3,5 м



Аккумуляторный степлер для выполнения работ независимо от сетевого питания

Универсальный аккумуляторный степлер J-214 от Novus может использоваться буквально везде – также вдали от розетки. Он предназначен для декоративных работ, домашнего хозяйства и хобби.



Universal J-214 Lithium-Ionen



Удобный степлер с практичным литий-ионным аккумулятором, без эффекта памяти и саморазрядом. Идеальный аккумуляторный степлер для любых работ при отсутствии розетки для декорирования, работ по хозяйству и хобби

В целях безопасности оснащен блокирующим устройством, предотвращающим самопроизвольное срабатывание степлера, и светодиодной лампой для практичной подсветки места работы, загрузочным механизмом, регулировкой силы удара и смотровым окошком. Поставляется в кофре.

№ арт.:
031-0356

Вес:
ок. 962 г

EAN:
4009729053683



► Извлекаемый литий-ионный аккумулятор 3,6В



► Отличное освещение места работы

Для соответствующего освещения рабочего места.

Пневматический степлер для профессионала





► Обивка мебели

Изношенную обивку мебели можно легко заменить, для этого нужно натянуть новую ткань и закрепить ее скобами.



► Размещение декоративных планок

Декоративные планки крепятся легко и надежно.



► Обшивка деревянными панелями

Профессиональные пневматические степлеры предназначены для обшивки деревянными панелями стен и потолка.




Просто сканируйте QR-код и открывайте для себя новые практические примеры использования.




Для снижения шума.




Условие высокого комфорта пользователя.



Предотвращает случайное открытие магазина.



Для быстрой и простой загрузки скоб.




Для крепления в труднодоступных местах.



Инструмент срабатывает только при касании поверхности крепления.



Гарантирует продолжительный срок службы при малом весе.



К инструменту прилагается блокирующее устройство с направляющей для зацепов.



Показывает текущий уровень заполнения магазина скобами.



Профессиональные степлеры для работ с текстильными материалами или для обшивки деревянными панелями

Пневматические степлеры рекомендуется использовать прежде всего умелым мастерам и профессионалам.



Profi J-316 air power ★★★★★

Пневматические степлеры с корпусом из легкого металла для профессиональной обивки и декорирования

Благодаря длинному носику предназначается для крепления в сложно доступных местах. со звукоизоляцией, блокирующим устройством, системой подачи снизу со встроенным выталкивателем скоб. Поставляется в практичном футляре.

№ арт.: 032-0033	Вес: ок. 920 г	EAN: 4009729022375	Рабочее давление: 7 бар
Расход воздуха: ок. 0,66 л/крепление гвоздями при давлении 6 бар		Макс. рабочее давление: 4-7 бар	



Profi J-328 air power ★★★★★

Профессиональный пневматический степлер с корпусом из легкого металла особенно хорошо подходит для обшивки деревянными панелями

С длинным носиком для точности, звукоизоляцией, блокирующим устройством, системой подачи сверху и встроенным выталкивателем скоб. Поставляется в практичном футляре.

№ арт.: 032-0034	Вес: ок. 1200 г	EAN: 4009729022382	Рабочее давление: 4-7 бар
Расход воздуха: ок. 0,74 л/крепление гвоздями при давлении 6 бар		Макс. рабочее давление: 8 бар	



Крепежные средства для ОПТИМАЛЬНЫХ результатов

Важная информация о крепежных средствах производства Novus

В ассортименте компании Novus для любого вида применения имеются крепежные средства подходящих размеров. Они изготавливаются на самом современном оборудовании из самых лучших материалов. Компания Novus использует исключительно стальную проволоку с оцинкованной поверхностью, что означает высокую экологичность и оптимальную защиту от ржавчины. Для длительного наружного применения особенно хорошо подходят скобы V2A из нержавеющей стали. Для изготовления крепежных средств длиной от 8 мм используется только твердая проволока. Обозначение „супертвердый“ означает, что для производства применяется стальная проволока повышенной прочности и, таким образом характеризует прочность скоб.

► Длина скобы

Правильная длина скобы очень важна. Поэтому для крепежа следует использовать 1/3 длины скобы, для анкерного крепления - 2/3 длины скобы. Если в качестве анкерного материала используется твердая древесина, достаточно соотношения 1:1.




► Прозрачная упаковка

Прозрачные упаковки с изделиями марки Novus предназначены для подвешивания на крючки торговых стенов. Они предусмотрены для розничной торговли и мелких потребителей. Упаковки изготавливаются из экологически чистого и вторично перерабатываемого полиэтилена, и имеют повторно закрывающуюся крышку.



► Экономичная картонная упаковка

Для крупных проектов имеется крупногабаритная упаковка от Novus.



Нужные скобы для любой работы


Тонкие скобы

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- текстильные материалы, ткани
- тонкие металлические этикетки
- проволоочная сетка
- тонкие деревянные планки



NOVUS тип 53




Прозрачная упаковка

Количество:	Обозначение:	№ арт.:	EAN:
2000 шт.	53/4	042-0354	4009729002001
	53/6	042-0355	4009729002018
	53/8	042-0413	4009729003213
	53/8 супертвердый	042-0356	4009729002025
1000 шт.	53/6	042-0740	4009729041369
	53/8	042-0741	4009729041376
	53/10 супертвердый	042-0357	4009729002032
	53/10 V2A нерж. сталь	042-0458	4009729003305
	53/12 супертвердый	042-0358	4009729002049
	53/14 супертвердый	042-0359	4009729002056
	53/18 супертвердый	042-0360	4009729002063

Экономичная картонная упаковка

Количество:	Обозначение:	№ арт.:	EAN:
5000 шт.	53/6 супертвердый	042-0516	4009729006450
	53/8 супертвердый	042-0517	4009729006467
	53/10 супертвердый	042-0518	4009729006474
	53/14 супертвердый	042-0520	4009729006498

NOVUS тип 37



Прозрачная упаковка

Количество:	Обозначение:	№ арт.:	EAN:
2000 шт.	37/4 супертвердый	042-0368	4009729002148
	37/6 супертвердый	042-0369	4009729002155
	37/8 супертвердый	042-0370	4009729002162
1000 шт.	37/10 супертвердый	042-0371	4009729002179
	37/12 супертвердый	042-0372	4009729002186
	37/14 супертвердый	042-0373	4009729002193

Экономичная картонная упаковка

Количество:	Обозначение:	№ арт.:	EAN:
5000 шт.	37/6 супертвердый	042-0535	4009729007303
	37/8 супертвердый	042-0536	4009729007310
	37/10 супертвердый	042-0603	4009729008966


Круглые скобы

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- круглая древесина диаметром до 6 мм
- проволока
- проволоочная сетка



NOVUS тип L



Прозрачная упаковка

Количество:	Обозначение:	№ арт.:	EAN:
840 шт.	L/14 (D-ОБР. КОНЕЦ)	042-0727	4009729029831


► Плоские скобы

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- пленки/этикетки
- алюминиевое каширование
- бумага и картон
- восковая и промасленная бумага




NOVUS тип 53 F



Прозрачная упаковка

Количество:	Обозначение:	№ арт.:	EAN:
1200 шт.	53 F/6	042-0374	4009729002209
	53 F/8	042-0375	4009729002216
600 шт.	53 F/10	042-0376	4009729002223
	53 F/12	042-0377	4009729002230
	53 F/14	042-0378	4009729002247



Прозрачная упаковка Скобы для панелей

Количество:	Обозначение:	№ арт.:	EAN:
1200 шт.	53 F/14D (D-ОБР. КОНЕЦ)	042-0654	4009729016374
	53 F/18D (D-ОБР. КОНЕЦ)	042-0650	4009729015636


Скобы для панелей с D-обр. концом

Скобы для панелей 14 и 18 мм с D-образным концом (концы скоб с надпилом) исключают параллельный вход концов в материал и, в результате, повышают сопротивление при вытягивании.



Благодаря такому свойству эти скобы идеально годятся для крепления зацепов на деревянных профильных панелях, предназначенных для обшивки стен и потолков.

NOVUS тип 11



Плоские скобы специально для молотковых степлеров


Прозрачная упаковка

Количество:	Обозначение:	№ арт.:	EAN:
1200 шт.	11/6	042-0384	4009729002308
	11/8	042-0385	4009729002315
600 шт.	11/10	042-0386	4009729002322
	11/12	042-0387	4009729002339
	11/14	042-0388	4009729002346

Экономичная картонная упаковка

Количество:	Обозначение:	№ арт.:	EAN:
5000 шт.	11/6	042-0527	4009729006566
	11/8	042-0528	4009729006573
	11/10	042-0529	4009729006580

NOVUS тип 50



Прозрачная упаковка

Количество:	Обозначение:	№ арт.:	EAN:
960 шт.	50/6	042-0465	4009729003602
	50/8	042-0466	4009729003619
	50/10	042-0467	4009729003626
	50/12	042-0468	4009729003633
	50/14	042-0469	4009729003640
	50/14 D	042-0470	4009729003831

(D-обр. конец) скоба для панелей: см. выше

Скобы с узкой спинкой

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- профильный древесный материал
- панели
- древесно-волокнистые плиты
- проволоочная сетка



NOVUS тип 4



- 12
- 15
- 18 / 18 V2A
- 23
- 26 / 26 V2A
- 28
- 30



Прозрачная упаковка

Количество: Обозначение:

1100 шт.	4/12
	4/15
	4/18
	4/18 V2A нерж. сталь
	4/23
	4/26
	4/26 V2A нерж. сталь
	4/30

№ арт.:

EAN:

042-0389	4009729002353
042-0390	4009729002360
042-0391	4009729002377
042-0459	4009729003312
042-0392	4009729002384
042-0393	4009729002391
042-0460	4009729003329
042-0461	4009729003336

Экономичная картонная упаковка



Количество: Обозначение:

№ арт.:

EAN:

2000 шт.	4/18	042-0594	4009729008997
	4/23	042-0595	4009729009000
	4/26	042-0742	4009729041505
	4/28	042-0724	4009729030998

Крепление панелей:



Гвозди

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- декоративные планки
- угловые планки



NOVUS тип J



- 14
- 16
- 19
- 25
- 30



Прозрачная упаковка

Количество: Обозначение:

1000 шт.	J/14
	J/16
	J/19
	J/25
	J/30
2600 шт.	J/16
	J/19
	J/25
	J/30

№ арт.:

EAN:

044-0073	4009729006726
044-0063	4009729002414
044-0064	4009729002421
044-0065	4009729002438
044-0066	4009729002445
044-0084	4009729023297
044-0085	4009729023303
044-0086	4009729023310
044-0087	4009729023327

Антистеплер для скоб и гвоздей

NOVUS J-065 – это идеальный инструмент для удаления любых скоб. Его эргономичная ручка и малый вес делают работу с J-065 простой и приятной.



Universal J-065



Практичный антистеплер для удаления скоб всех сортов

Очень удобный благодаря эргономичной и защитной рукоятке.

№ арт.:
033-0001

Вес:
ок. 115 г

EAN:
4009729001998

Крепежные средства						Оснащение			
						Крючок для подвешивания к ремню	устройство рукоятки	Смотровое окошко	
Ручные степлеры	J-01 ★★★★☆ easy fix	A 6-8							
	J-02 ★★★★☆ creativ power	A 6-14			L 14				
	J-08 ★★★★☆	A/H 4-8	D/G 4-6						
	J-09 ★★★★★ metal	A/H 4-8	D/G 4-6						
	J-16 ★★★★☆	A/H 6-14	D/G 6-14		E 16				
	J-17 ★★★★☆ dual power	A 6-14	D 6-14						
	J-19 ★★★★★ high performer	A/H 6-14	D/G 6-14		E 16				
Молотковый степлер	J-021 ★★★★☆	H 4-6							
	J-032 ★★★★☆		G 6-10						
Электрические степлеры	J-102 ★★★★☆ dual power	A 6-14	D 6-14						
	J-105 ★★★★☆ allrounder	A/H 6-14	D-G 6-14		E 16				
	J-165 ★★★★★ extra power	A 8-20	D 8-18		E 16-19				
	J-165 Panel ★★★★★ profi power			C 15-26	E 16-25				
	J-155 ★★★★☆ allrounder	A 8-18	D 8-18	C 12-18	E 19				
	J-171 ★★★★★ extra power			C 18-30	E 16-30				
Акку степлеры	J-214 ★★★★☆ accu power	A 6-14			E 14				
Пневматические степлеры	J-316 ★★★★☆	A 6-16							
	J-328 ★★★★★			C 12-28	E 16-30				

										Загрузочный механизм	
	 Дистанц. упор	 Функция запроса	 Регулир. силы удара	 носик	 Металл. степлер	 Безопасная деблокировка	Блокирующее устройство	Упор для зацепов	Быстрое устране- ние нарушений в работе	Магазин с загрузкой сверху (O) / снизу (U) / сзади (H)	Встроенный выталкиватель скоб
										H	
										H	
										U	
										U	
										U	
										U	
										U	
										U	
										O	
										O	
										U	
										U	
										H	
										H	
										U	
										H	
										U	
										H	
										U	
										O	

F = Предохранитель самопроизвольного удара Срабатывание степлера возможно только при придавливании носика.



Удобный партнер для гибких соединений




Заклепки для надежности соединения


► Заклепочный степлер

Работает с потайными заклепками, при помощи которых можно прочно соединить два разных предмета. Компания Novus предлагает заклепочные степлеры для хобби и профессионального применения. Такие функции, как откидная головка на 360°, обеспечивают комфортабельную работу.


► Простая установка заклепок




- 1 Измерить толщину материала и выбрать подходящую глухую заклепку в таблице (страница 61).



- 2 Просверлить отверстие – диаметром на 0,1 мм больше глухой заклепки – в соединяемых предметах.




- 3 Открыть блокировку рукоятки и ввести оправку заклепки в насадку.



- 4 Просунуть стержень заклепки в отверстие.



- 5 Сдавить рукоятки. Повторять процесс до тех пор, пока не оторвется оправка заклепки.




- 6 Заклепка установлена.




► Заклепочный степлер для заклепок-гаек

Работает с заклепками-гайками, с помощью которых можно быстро и просто привинтить заготовку благодаря наличию внутренней резьбы. Такие функции, как ограничение хода, обеспечивают точность в работе.


► Простота установки заклепки-гайки




- 1 Измерить толщину материала и выбрать подходящую глухую заклепку в таблице (страница 61).




- 2 Просверлить отверстие – диаметром на 0,1 мм больше заклепки-гайки – в заготовке.




- 3 Открыть блокировку рукоятки и засунуть оправку с резьбой.



- 4 Привинтить заклепку-гайку заподлицо к оправке.



- 5 Просунуть заклепку-гайку через отверстие, установить ограничение хода и сжать рукоятки.



- 6 Надежное крепление объекта на заклепке- гайке.



Для всех мест, где необходимо прочное соединение

Монтаж табличек или крепление аксессуаров в автомобилях, хозяйственные и садовые приспособления, изделия из кожи и детские игрушки: везде, где требуется надежное соединение и доступ к основе или материалу имеется только с одной стороны, применяются заклепки.

► Глухая заклепка



A Алюминиевая глухая заклепка



S Стальная заклепка



C Медная заклепка

► Заклепка-гайка



A Алюминиевая заклепка-гайка



S Стальная заклепка-гайка

Заклепки и крепления

► Простота нахождения заклепок

Из обозначения изделия на степлере видно, какие заклепки можно использовать.

Классификация

Profi

Инструменты профессионального класса, отличающиеся высоким комфортом благодаря более мощному и безопасному действию.

Universal

Инструменты в стандартном исполнении для выполнения обычных работ.

Hobby

Практичные инструменты для выполнения простых и домашних работ.




Звездочки означают высокую производительность инструментов.

Даже при многолетнем использовании степлеров Novus для заклепок разных видов на них можно положиться. Novus предоставляет гарантию на 5 лет при использовании согласно назначению.

5 years
Guarantee

Заклепочные степлеры для долговечные соединения





► **Устойчивость к вибрации**

Даже в тех местах, где заклепки постоянно подвержены воздействию вибрации, они служат надежно и без проблем.



► **Быстрый ремонт**

Благодаря креплению заклепками даже на таких твердых материалах, как алюминий, ремонтные работы можно производить быстро и надежно.



► **Отсутствие ремонта в повседневной работе**

Повседневные принадлежности, например, перчатки, легко ремонтируются. Например, изношенные ручки можно закрепить за несколько секунд.



► **Надежный монтаж табличек**


Таблички могут надежно крепиться на самых разных видах оснований.

Совершенство в деталях – заклепочные степлеры обеспечивают надежное крепление



Насадки

В комплект поставки входят четыре сменных насадки, подходящие для заклепок Ø 2,4, а также 3, 4 и 5 мм.



Возвратная пружина

Благодаря встроенной возвратной пружине заклепочный степлер заклепок можно эксплуатировать одной рукой.




Корпус

Степлер отличается прочностью и служит долго.



Монтажный ключ

При помощи ключа из комплекта поставки можно быстро и просто менять насадки.



Насадка с блокировкой

Рукоятку эргономичной формы степлера можно заблокировать в случае неиспользования или для хранения инструмента.



Принимает глухие заклепки.

Откидная головка

Поворачивающаяся на 360° откидная головка помогает добраться до самых недоступных мест.

Легкий заклепочный степлер

Легкий заклепочный степлер для хобби работает с алюминиевыми заклепками диаметром до 5 мм.



Hobby

J-50

★★★★☆

Легкий заклепочный степлер для нерегулярных работ

Корпус инструмента из алюминия, рычаг из стального листа с четырьмя насадками и встроенным монтажным ключом, блокировкой рукоятки и возвратной пружиной для работы одной рукой.

№ арт.:
032-0023

Вес:
ок. 465 г

EAN:
4009729016268



A2,4

A3

A4

A5



Hobby

J-50 Set

★★★★☆

Заклепочный степлер J-50 А также можно приобрести в практичном жестком футляре вкл. по 15 алюминиевых заклепок А 2,4, А3, А4 и А5.

№ арт.:
032-0037

Вес:
ок. 1109 г

EAN:
4009729039045



A2,4

A3

A4

A5

Универсальные заклепочные степлеры для работы с заклепками из алюминия, стали и меди

Эти универсальные заклепочные степлеры предназначены для работы с заклепками из алюминия, стали и меди диаметром до 5 мм.



Universal J-53



Стандартный заклепочный степлер универсального использования

Корпус степлера из алюминия, кованный стальной рычаг. Оснащен четырьмя насадками, с монтажным ключом, блокировкой рукоятки и возвратной пружиной для работы одной рукой.

№ арт.:
032-0024

Вес:
ок. 485 г

EAN:
4009729016251



Profi J-55



Прочный и универсальный заклепочный степлер для работы по хозяйству и в мастерской

Корпус степлера из алюминия, кованный стальной рычаг. Оснащен четырьмя насадками, с монтажным ключом, блокировкой рукоятки и возвратной пружиной для работы одной рукой.

№ арт.:
032-0025


Вес:
ок. 520 г

EAN:
4009729016244



Заклепочный степлер с откидной головкой, поворачивающейся на 360°

Заклепочный степлер с откидной головкой, поворачивающейся на 360°, идеально подходит для работы в трудно доступных местах, особенно для работ на кузовах автомобилей.



Profi

J-60



Профессиональный заклепочный степлер с поворотной откидной головкой для универсальных и точных работ по хозяйству и в мастерской

Корпус степлера из алюминия, рычаг из листовой стали. Оснащен четырьмя насадками, с монтажным ключом, блокировкой рукоятки и возвратной пружиной для работы одной рукой.

№ арт.:
032-0026

Вес:
ок. 620 г

EAN:
4009729016237



► Гибкость в использовании

Поворотная откидная головка отличается гибкостью в эксплуатации, с ее помощью можно достичь самые трудно доступные места, она обеспечивает оптимальную передачу усилия.



Степлеры заклепочных гаек для прочного резьбового соединения




► **Замена табличек с номерами**

Таблички с номерами легко менять благодаря резьбе заклепки.



► **Маркировка шкафчика**

Таблички с именами очень легко крепить и менять, если использовать заклепки. Можно, например, всего несколькими движениями отметить свой шкафчик в раздевалке.



► **Привинчивание детали**

Резьба заклепки позволяет привинчивать различные заготовки.



► **Работа на кузове автомобиля**


Таблички могут надежно крепиться на самых разных видах оснований.

Совершенство в деталях – степлер для заклепок-гаек обеспечивает надежные резьбовые соединения




Насадки

В комплект поставки входят три сменные насадки для глухих заклепок-гаек Ø 6, 7 и 9 мм.



Ограничение хода

При помощи регулировочного винта ход можно ограничить. Таким образом предотвращаются повреждения резьбы, облегчается надежная и полная установка заклепки-гайки.




Оправки с резьбой

В комплект поставки входят три оправки с резьбой для разных заклепок-гаек.



Монтажный ключ

При помощи ключа из комплекта поставки можно быстро и просто менять насадки.




Корпус

Степлер отличается прочностью и служит долго.



Заклепка-гайка
Внутренняя резьба для закручивания винтов.



Ручка с блокировкой

Эргономичную ручку степлера для заклепок-гаек можно заблокировать по завершении работ и для хранения.

Степлер для заклепок-гаек

Дополнительное преимущество степлера для заклепок-гаек заключается в том, что резьба заклепки-гайки позволяет привинчивать детали.



Profi J-65 ★★★★★

Универсальный степлер для заклепок-гаек для работы по дому и в мастерской хозяйства и в мастерской

Корпус степлера из алюминия, кованый стальной рычаг. Оснащен тремя насадками и оправками с резьбой, монтажным ключом, регулировочным винтом для ограничения хода и блокировкой рукоятки.

№ арт.:
032-0027

Вес:
ок. 580 г

EAN:
4009729016220

↔
STOP

⌀
⌀

🔒

A6
M4

A7
M5

A9
M6

S6
M4

S7
M5

S9
M6


Правильно соединено
нужными заклепками

Прямой путь к нужной заклепке


Чтобы соединить заклепками две детали, нужно знать их толщину. Этот обзор показывает, какая заклепка или заклепка-гайка подходит для определенной толщины материала (в зависимости от диаметра и длины заклепки). Этот размер называется длиной зажима (К).



Глухие заклепки



Заклепки-гайки



Обзор длин зажима

Глухие заклепки

Алюминий	Длина заклепки			
Ø, мм	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм
A2,4	1,5-3,5			
A3	2,5-3,5	4,0-5,5	5,0-7,5	
A4	1,5-3,0	3,5-5,0	5,0-6,5	7,0-8,5
A5		2,5-4,5	4,5-6,0	6,5-8,0

Сталь	Длина заклепки	
Ø, мм	10 мм	12 мм
S3	5,0-6,5	6,5-8,5
S4	4,5-6,5	6,5-8,5

Алюминий	Длина заклепки		
Ø, мм	6 мм	10 мм	12 мм
C4	0,5-3,5	4,5-6,0	6,0-8,5

Заклепки-гайки

Алюминий	Длина глухой заклепки		
Ø, мм	10,5 мм	11,5 мм	15 мм
A6 M4	0,5-1,5		
A7 M5		1,0-2,0	
A9 M6			1,5-2,5

Сталь	Длина заклепки-гайки		
Ø, мм	10,5 мм	11,5 мм	15 мм
S6 M4	0,5-1,5		
S7 M5		1,0-2,0	
S9 M6			0,5-2,0

Советы

- Для соединения заклепками мягких материалов, таких как кожа или пластмасса, нужно использовать подкладные шайбы.
- Чтобы избежать контактной коррозии, при соединении металлических деталей деталь и заклепка должны состоять из одного материала.
- Диаметр отверстия всегда должен быть на 0,1 мм больше, чем диаметр заклепки.

Нужная заклепка для различных материалов

▶ Алюминиевые заклепки

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- цветные металлы
 - пластик
 - легкие строительные материалы
- кожа
 - ткани



Алюминиевая глухая заклепка Ø 2,4 мм




Блистерная упаковка				EAN:	
Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:		
6	1,5-3,5	30	045-0019	4009729015940	

Алюминиевая глухая заклепка Ø 3 мм




Блистерная упаковка				EAN:	
Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:		
6	2,5-3,5	30	045-0020	4009729015957	
8	4,0-5,5	30	045-0021	4009729015964	
10	5,0-7,5	30	045-0022	4009729015971	
6	2,5-3,5	70	045-0028	4009729016039	
8	4,0-5,5	70	045-0029	4009729016046	
10	5,0-7,5	70	045-0030	4009729016053	

Алюминиевая глухая заклепка Ø 4 мм



Блистерная упаковка				EAN:	
Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:		
6	1,5-3,0	30	045-0023	4009729015988	
8	3,5-5,0	30	045-0024	4009729015995	
10	5,0-6,5	30	045-0025	4009729016008	
6	1,5-3,0	70	045-0031	4009729016060	
8	3,5-5,0	70	045-0032	4009729016077	
10	5,0-6,5	70	045-0033	4009729016084	
12	6,5-8,5	70	045-0071	4009729053645	

Алюминиевая глухая заклепка Ø 5 мм



Блистерная упаковка				EAN:	
Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:		
8	2,5-4,5	30	045-0026	4009729016015	
10	4,5-6,0	30	045-0027	4009729016022	
8	2,5-4,5	70	045-0047	4009729046838	
10	4,5-6,0	70	045-0048	4009729046852	
12	6,0-8,0	70	045-0072	4009729053669	

► Стальные заклепки

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- листовая сталь



Стальная заклепка Ø 3 мм



Блистерная упаковка

Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:	EAN:
10	5,0-6,5	20	045-0034	4009729016091
12	6,5-8,5	20	045-0035	4009729016107

Алюминиевая глухая заклепка Ø 4 мм



Блистерная упаковка

Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:	EAN:
10	4,5-6,5	20	045-0036	4009729016114
12	6,5-8,5	20	045-0037	4009729016121

► Медные заклепки

Оптимально подходят для:

- устойчивых к коррозии, проводящих электричество соединений



Медная заклепка Ø 4 мм



Блистерная упаковка

Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:	EAN:
6	0,5-3,5	20	045-0038	4009729016138
10	4,5-6,0	20	045-0039	4009729016145
12	6,0-8,5	20	045-0040	4009729016152

Нужная заклепка для различных материалов

▶ **Алюминиевые заклепки-гайки**


Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- цветные металлы
- пластик
- легкие строительные материалы



Алюминиевая заклепка-гайка Ø 6 мм и с внутренней M4 резьбой

Блистерная упаковка				EAN:
Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:	
10,5	0,5-1,5	10	045-0041	4009729016169




Алюминиевая заклепка-гайка Ø 7 мм и с внутренней M5 резьбой

Блистерная упаковка				EAN:
Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:	
11,5	1,0-2,0	10	045-0042	4009729016176



Алюминиевая заклепка-гайка Ø 9 мм и с внутренней M6 резьбой

Блистерная упаковка				EAN:
Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:	
15	1,5-2,5	10	045-0043	4009729016183



► **Стальные заклепки-гайки**

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- листовая сталь



Стальная заклепка-гайка 6 мм Ø и с внутренней резьбой M4

Блистерная упаковка

Длина (мм): 10,5 **Длина зажима (мм):** 0,5-1,5 **Количество (шт.):** 10 **№ арт.:** 045-0044 **EAN:** 4009729016190



Стальная заклепка-гайка Ø 7 мм и с внутренней резьбой M5

Блистерная упаковка

Длина (мм): 11,5 **Длина зажима (мм):** 1,0-2,0 **Количество (шт.):** 10 **№ арт.:** 045-0045 **EAN:** 4009729016206





Стальная заклепка-гайка Ø 9 мм и с внутренней резьбой M6

Блистерная упаковка

Длина (мм): 15 **Длина зажима (мм):** 0,5-2,0 **Количество (шт.):** 10 **№ арт.:** 045-0046 **EAN:** 4009729016213



Заклепка				Заклепка-гайка		
	 Заклепка Алюминий	 Заклепка Сталь	 Заклепка Медь	 Заклепка-гайка Алюминий	 Заклепка-гайка Сталь	
Заклепочный степлер	 J-50 ★★★★☆					
	 J-53 ★★★★☆					
	 J-55 ★★★★★					
	 J-60 ★★★★★					
Заклепочный степлер Для заклепок-гаек	 J-65 ★★★★★					

Оснащение						
	 Устройство рукоятки	 Насадки	 Ограничение хода	Откидная головка 360°	Рычаг из листовой стали	Рычаг из кованой стали
	☐	☐			☐	
	☐	☐				☐
	☐	☐				☐
	☐	☐		☐	☐	
	☐	☐	☐			☐

Простое решение –
все коды EAN компании Novus в кратком обзоре

Степлеры

Ручные степлеры

	J-01  4 009729 024898 Арт. №: 030-0417
	J-02  4 009729 022788 Арт. №: 030-0416
	J-08  4 009729 020265 Арт. №: 030-0407
	J-16  4 009729 015599 Арт. №: 030-0390
	J-09  4 009729 020258 Арт. №: 030-0408
	J-17  4 009729 042755 Арт. №: 030-0423
	J-19  4 009729 014615 Арт. №: 030-0386

Электрические степлеры

	J-102  4 009729 041802 Арт. №: 031-0354
	J-105  4 009729 016411 Арт. №: 031-0333
	J-165  4 009729 014547 Арт. №: 031-0326
	Панель J-165  4 009729 011799 Арт. №: 031-0324
	J-155  4 009729 004166 Арт. №: 031-0298
	J-171  4 009729 001776 Арт. №: 031-0061
	J-214  4 009729 053683 Арт. №: 031-0356

Молотковые степлеры

J-021



4 009729 010068

Арт. №: 030-0371

J-032



4 009729 045084

Арт. №: 030-0424

Пневматические степлеры

J-316



4 009729 022375

Арт. №: 032-0033

J-328



4 009729 022382

Арт. №: 032-0034

Заклепочные степлеры

Заклепочные степлеры

J-50



4 009729 016268

Арт. №: 032-0023

Набор J-50



4 009729 039045

Арт. №: 032-0037

J-53



4 009729 016251

Арт. №: 032-0024

J-55



4 009729 016244

Арт. №: 032-0025

J-60



4 009729 016237

Арт. №: 032-0026

Степлеры заклепочных гаек

J-65



4 009729 016220

Арт. №: 032-0027

Успешный товар в точках продаж

Хорошая видимость даже в темных углах благодаря СД освещению.

Руководство по правильному применению заклепок и заклепок-гаек.

Обзорная таблица с большим числом примеров использования и рекомендаций по скобам.

Бесплатное руководство с практическими советами и приемами скоб и заклепок.



novus® Schnell. Stark. Hält.



Как правило, вы можете посмотреть и потрогать наши изделия.

Деление изделий на категории "Увлечения", "Универсальные" и "Для профессионалов" облегчает ориентацию в нашей широкой номенклатуре.

Сводная таблица используемых скоб, в том числе для степлеров других производителей.

Всегда нужные скобы или заклепки для вашего устройства благодаря системе обозначения изделий Novus

Рекомендация по скобам для материала, включая образец материала на полке

NOVUS - №1 на мировом рынке крепежного инструмента.

Лучшие расходные материалы с удобной маркировкой. Более 150 видов крепежного инструмента и расходных материалов.

Произведенные исключительно на заводах в Европе, изделия марки NOVUS гарантируют не только превосходные технические и функциональные характеристики, но и максимальный комфорт при использовании.

Передовые технологии, качество и совершенный дизайн позволяют отнести продукцию этой марки к разряду эталонной.

Представитель в России

тел.: +7 (495) 543-9800
info@novus-russia.ru
www.novus-russia.ru