

EDMA®

Долговечные инструменты для долговечного развития®



2015



КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
МОНТАЖА ГКЛ



010755

FLYER'S

ножницы авиационные 42мм



42 mm

255 mm

42 mm

310780

Дисплей для 10
ножниц FLYER'S


x 10

Gencod : 3476063107807 4885 g



- Толщина реза:
 - 1,2мм: мягкие металлы
 - 0,8мм: нержавейка
- Хромомолибденовые режущие губки. Очень мощная и крепкая пружина для раздвижения ручек. Защёлка для автоматического открытия. Рез быстрый и без усилий, лезвие 42мм. Новые двухкомпонентные ручки SUPERPRO SERIE.

Gencod : 3476060001078 450 g



010955

APOLLO

ножницы авиационные, правый рез



42 mm

255 mm

42 mm

109055

левый рез



Gencod : 3476060010902 525 g



- Вырезные двухрычажные ножницы по металлу
 - Толщина реза: 0,9мм: нержавеющая сталь
 - 1мм: вороненая сталь
 - 1,2мм: цинк и оцинкованный металл
 - 2мм: ПВХ, алюминий
 - 2,5мм: поликарбонат
- Вырезает полосу в 35мм за один раз, двойной защитный язычок для пальцев, Новые двухкомпонентные ручки SUPERPRO SERIE.

Gencod : 3476060001092 525 g



074555

PLURICOUPE' ERGO

Многофункциональные ножницы с изогнутыми лезвиями



42 mm

185 mm

42 mm



- Очень лёгкие и простые в использовании, Лезвие из полированной нержавеющей стали в 42мм с микрозубчиками. Эргономичные непомающиеся ручки и защёлка для автоматического открытия
 - Изогнутые лезвия для большего комфорта в использовании.
- Применение: декорация, художественное ремесло, изоляция, садоводство, промышленность, текстиль, мореплавание, сервисное обслуживание, стройки

Gencod : 3476060007452 167 g



374510

Комплект ножниц
PLURICOUPE' ERGO
x 10

x 10

Gencod : 3476063745108 2000 g

073555

PLURICOUPE' TOUT

Многофункциональные ножницы



42 mm

190 mm

42 mm



Gencod : 3476060007353 168 g



- Гильотина специально предназначенная для резки направляющих и несущих профилей с максимальной шириной до 125мм и с высотой до 60мм . Рез точный и без усилий, экономит время. Рез без шума, искр и стружек стали. Может также резать Т-образные и угловые профили.
- + Адаптер для резки потолочного профиля в 60мм



068755

Адаптер для резки профиля F530



060055

PROFIL

Проекатель профиля для гкл



ОРИГИНАЛ



350 mm



- Максимум: 1 + 1мм
- Новый патентованный пуансон, позволяющий увеличение прочности соединения на 60% и сокращение усилия на 30%.



Gencod : 3476060006004 930 g



060155

ЗАПАСНОЙ ПУАНСОН ДЛЯ PROFIL



Gencod : 3476060006011 45 g



061055

PROFIL 2 RM

Проекатель профиля для гкл

ОРИГИНАЛ



330 mm



- Специальная модель для реставрации существующих стенок
Максимум: 0,8 + 0,8мм
- Соединение слева или справа
- Артикулированная головка для соединения вдоль стены.
- Новый патентованный пуансон, позволяющий увеличение прочности соединения на 60% и сокращение усилия на 30%.



Gencod : 3476060006103 700 g

062055

MASTER PROFIL

Проекатель профиля для гкл, использование одной рукой

ОРИГИНАЛ



260 mm



- Для соединения одной рукой
Максимум: 1 + 1мм
- Мощная пружина для раздвижения
- Новый патентованный пуансон, позволяющий увеличение прочности соединения на 60% и сокращение усилия на 30%.



062155

ЗАПАСНОЙ ПУАНСОН ДЛЯ MASTER PROFIL



Gencod : 3476060006219 17 g



062255

5 ЗАПАСНЫХ ПРУЖИН ДЛЯ MASTER PROFIL



Gencod : 3476060006226 31 g



VIDEO



Gencod : 3476060006202 720 g

ОРИГИНАЛ

300 mm



- Для соединения всех видов направляющих и несущих профилей для ГКЛ
Максимум: 1 + 1 мм
- Идеально подходит для реставрационных работ
- Используется налево или направо
Новый патентованный пуансон, позволяющий увеличение прочности соединения на 60% и сокращение усилия на 30%.

Gencod : 3476060006196 760 g



061855

ЗАПАСНОЙ ПУАНСОН ДЛЯ ERGOTOP



Gencod : 3476060006189 10 g



066855

ULTRA PROFIL

Универсальный просекатель с системой кремальеры




300 mm



- Для легкого соединения всех видов направляющих и несущих профилей для ГКЛ.
- Используется одной рукой благодаря системе кремальеры в 5 шагов
Максимум: 1 + 1 мм
- Новый патентованный пуансон, позволяющий увеличение прочности соединения на 60% и сокращение усилия на 30%.



Gencod : 3476060006684 825 g



566855

ЗАПАСНОЙ ПУАНСОН ДЛЯ ULTRA PROFIL



Gencod : 3476060056689 34 g

160455

DUO PROFIL

Просекатель для вертикальных профилей



330 mm



- Специальный просекатель для соединения двух вертикальных несущих профилей
- (рекомендован для высоты потолка свыше 2,5 метров)
- Соединяет также несущие и направляющие профили от 70мм в ширину
Максимум: 1 + 1мм



260455


ЗАПАСНОЙ ПУАНСОН ДЛЯ DUO PROFIL

Gencod : 3476060026040  34 g

610000

КОРОбКА ПРОСЕКАТЕЛЕЙ DUO PROFIL для МАГАЗИНА

x 3

Gencod : 3476066100003  4900 g

70 mm mini

Gencod : 3476060016041  1490 g

161455

POWER PROFIL

Универсальный просекатель насадка на все дрели



210 mm

400 mm



- Для соединения всех видов направляющих и несущих профилей для ГКЛ (даже профиль типа F530 «ор Оптима» и R48 для подвесных потолков)
- Никаких усилий при установке. Пусть Ваша дрель выполнит работу за Вас!
- Максимум: 1 + 1мм
- Подходит на все стандартные дрели (от 10,8Вольт)



061855

ЗАПАСНОЙ ПУАНСОН ДЛЯ POWER PROFIL

Gencod : 3476060006189  10 gGencod : 3476060016140  1085 g

064055

DUOPLAC

Набор захватов для переноски гипсокартона

115 mm

140 mm



- Стальные захваты диаметром 15 мм для переноски гипсокартонных панелей для двух человек.
- Максимальная переноска 2-х панелей.
- Инновационный и прочный дизайн.
- Ручки из противоскользящего каучука.
- Могут прикрепляться к поясу.



VIDEO



Gencod : 3476060006400 1260 g

064555

TRANSPLAC

Стальной рычаг для переноски гипсокартона



- Для переноски гипсокартона и листовых материалов одним человеком.
- Широкое основание для более стабильного удерживания листов



VIDEO



Gencod : 3476060006455 1240 g

069655

TRANSPLAC EASY

Рычаг из пластика PEHD для переноски гипсокартона



- Для переноски гипсокартона и листовых материалов одним человеком.
- Лёгкий и удобный в использовании.
- Широкое основание для более стабильного удерживания листов



Gencod : 3476060006967 315 g



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТ С ГИПСОКАРТОНОМ

КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

066055

FOOTPLAC

Стальная панель для подъема гипсокартона



VIDEO



- Позволяет приподнять и точно разместить гипсокартонные листы на каркасе, благодаря системе рычага.
- Широкое основание для более удобного подъема материала без риска деформации.
- Также идеально подходит для снятия дверей с петель.
- Новый широкий обод подходит для любой рабочей обуви.

Gencod : 3476060006608  925 g

066555

BLOCPLAC II

Рычаг для поднятия гипсокартона



VIDEO



- Позволяет работать одному, благодаря подвижной опоре вдоль стержня.
- Удобен для поднятия и позиционирования гипсокартона на металлическом каркасе. Надёжный и простой в использовании.
- Ручка смещённая с оси, чтобы не ударить себе ногу.
- Утончённые края, чтобы не повредить гипсокартонный лист

Gencod : 3476060006653  1515 g



НОВИНКА



- Система лёгкой настройки ширины.
- Идеален для легкой переноски террасных плит (бетонных или деревянных).
- Возможность выбрать ширину для переноски плит до 625мм



O66155

РАСПОРКА

160-290 cm



- Позволяет безопасно поддерживать гипсокартонные листы на потолке или под наклоном до их фиксации. Высота от 1,60 до 2,90 м
- Максимальный вес под 90° = 60кг
- Максимальный вес под 65° = 20кг
- Быстрое блокирование
- Сертифицирован по немецкой норме безопасности GS
- Новая ручка из пенорезины
- Новые широкие упоры (20 x 6 cm) для более легкого поддержания листов

Gencod : 3476060006615  2200 g

O66355

РАСПОРКА

маленькая модель 75-125CM



- Позволяет заблокировать объемные материалы в машине. Высота от 0,75 до 1,25 м
- Максимальный вес под 90° = 60кг
- Максимальный вес под 65° = 20
- Быстрое блокирование
- Артикулированные упоры
- Сертифицирован по немецкой норме безопасности GS

Gencod : 3476060006639  1370 g

O67855

РАСПОРКА

большая модель 210-390CM



- Позволяет безопасно поддерживать гипсокартонные листы на потолке или под наклоном до их фиксации.
- Высота от 2,10 до 3,90 м
- Максимальный вес под 90° = 60кг
- Максимальный вес под 65° = 20кг
- Быстрое блокирование
- Артикулированные широкие упоры (20 x 6 cm) для более легкого поддержания листов
- Сертифицирован по немецкой норме безопасности GS

Gencod : 3476060006783  3100 g



- Экономит время при работе с гипсокартоном в маленькой комнате (резка, сверление, снятие фаски)
- Высота поддержания: 32см
- Оснащен блокировочным болтом для совершенного поддержания листов
- Ручка из пластика для переноски устройства




VIDEO

Gencod : 3476060016102 9350 g



163155

ЛИНЕЙКА ДЛЯ РЕЗКИ ГКЛ



- Быстрый и совершенно прямой рез
- Максимальная ширина реза: 62 см
- Чистый рез с высокой точностью
- Используется со всеми видами ножей со сменными лезвиями
- Единицы измерения: мм/дюйм



VIDEO


Gencod : 3476060016317 615 g



160655

НОЖ ДЛЯ ГКЛ

с сегментным лезвием 25мм



- В комплекте 3 лезвия
- Система блокировки лезвия
- Эргономичный дизайн
- Изготовлен из прочных материалов
- Двухкомпонентная ручка

Gencod : 3476060016065 290 g



160600

Презентуар с 12-ю
НОЖАМИ ДЛЯ ГКЛ

x 12



160755

Запасные сегментные лезвия
25 мм к НОЖУ ДЛЯ ГКЛ

Gencod : 3476060016072 188 g



064755

VARIO RAP

Рашпильный рубанок для ГКЛ и дерева

100%
ЭКСКЛЮЗИВ
EDMA

- + 3 рабочих позиции ручки без необходимости разбирать инструмент
- Сменное полотно



164755

ПОЛОТНО ПЛОСКОЕ ДЛЯ
VARIO RAP

Gencod : 3476060016478 47 g



264755

ПОЛОТНО ПОЛУКРУГЛОЕ ДЛЯ
VARIO RAP

Gencod : 3476060026477 50 g



Gencod : 3476060006479 425 g

066755

EASY RAP

Мини-рашпиль для ГКЛ



- + Сменное полотно
- Эргономичный и компактный дизайн



166755

ПОЛОТНО ПЛОСКОЕ ДЛЯ
EASY RAP

Gencod : 3476060016676 32 g



Gencod : 3476060006677 185 g

060655

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ НОЖ С ЧЕХЛОМ

x 6



360655

ÉTUI COMPTOIR



199255

10 ТРАПЕЦИЕВИДНЫХ ЛЕЗВИЙ



- + Профессиональный складной нож с трапециевидным лезвием артикул 199255 или с лезвием с крючком артикул 199655
- Имеет отдел для складывания 4 лезвий
- Чехол для хранения ножа можно повесить на пояс

НОВИНКА



Gencod : 3476060036063 2000 g

Gencod : 3476060019929 51 g

Gencod : 3476060006066 278 g



НОВИНКА



150 mm



- Для резки фигурных отверстий в гипсокартоне, пенобетоне и древесине, итд...
- Двухстороннее лезвие.
- Наконечник с трезубцем, для сверления дыр под распорные анкера
- Легкая и удобная в работе
- Эргономичная ручка из двухкомпонентного пластика



Тройная заточка



ВМЕСТЕ С ЧЕХЛОМ

Gencod : 3476060006707 225 g

НОВИНКА



250 mm



- Для резки фигурных отверстий в гипсокартоне, пенобетоне и древесине, итд...
- Двухстороннее лезвие.
- Наконечник с трезубцем, для сверления дыр под распорные анкера
- Легкая и удобная в работе
- Эргономичная ручка из двухкомпонентного пластика





Тройная заточка



ВМЕСТЕ С ЧЕХЛОМ

Gencod : 3476060006721 280 g



- Глубина реза настраивается до 150мм
- Режущие колесики из нержавеющей стали
- Ширина реза до 18мм
- Позволяет вырезать полосы из ГКЛ, для защиты несущих конструкций от пожара (балки и шпунтовые перемычки). Добавить дополнительные полосы из ГКЛ на металлические конструкции, чтобы увеличить их огнестойкость. Позволяет восстановить повреждённый во время перевозки лист ГКЛ
- Подгонка листов ГКЛ в высоту и в ширину



150 mm maxi



18 mm maxi



VIDEO



162955

РЕЖУЩИЕ КОЛЕСИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ ДЛЯ PLAC & ROLL



Gencod : 3476060016294 18 g

Gencod : 3476060006295 1068 g



- Позволяет резать гипсокартон точно, без усилий и без потери материала по всей ширине листа 1200мм
- Максимальный рез: 600мм в глубину и 25мм в толщину
- Позволяет избежать использование ножа
- Сменные режущие колесики из нержавеющей стали (артикул 162955)
- Защитная подставка
- Ручки из двухкомпонентного пластика



VIDEO




162955

РЕЖУЩИЕ КОЛЕСИКИ ИЗ
НЕРЖАВЕЙКИ ДЛЯ PLAC & ROLL



187 mm

- + • Позволяет устанавливать металлический угловой профиль на внешних углах соединения гипсокартонных листов без шурупов
- Нилоновый наконечник
- Эргономичный дизайн
- Сменные пуансоны
- Легкая установка углового профиля забиванием по краям



262855
НЕЙЛОНОВЫЙ НАКОНЕЧНИК



Gencod : 3476060026286 50 g

162855
2 ПУАНСОНА ДЛЯ CORNER FIX




Gencod : 3476060016287 25 g

Gencod : 3476060006288 870 g

069255 RAP-PLAC VERSATILE

Рубанок для кромок ГКЛ

- + • Регулируемая глубина снятия фаски под углом от 22 до 45 градусов
Длина рубанка 300 мм.



300 mm



199255
10 ТРАПЕЦИЕВИДНЫХ ЛЕЗВИЙ



Gencod : 3476060019929 51 g



Gencod : 3476060006929 570 g

062755

RED LINE ECO 30 M

Отбивка порошковая, сверхлегкий вес



120 mm

Gencod : 3476060006271 120 g



- Система фильтрации для избежания рассыпания порошка.
Диаметр шнура - 1 мм
Вместимость: 80 гр

060555

FAST LINE 30 M

Отбивка порошковая с быстрой смоткой



140 mm



360555

КОРОБКА ДЛЯ МАГАЗИНА
FAST LINE

x 8

Gencod : 34760600036056 1300 g



- Специальный механизм быстрой смотки до 5 раз быстрее обычных отбивок.
Система фильтрации для избежания рассыпания порошка.
Диаметр шнура - 1 мм
Вместимость: 100 гр

Gencod : 3476060006059 165 g

060755

ALU LINE 30 M

Отбивка порошковая, алюминиевая



120 mm



360755

КОРОБКА ДЛЯ МАГАЗИНА
ALU LINE

x 8

Gencod : 347600036070 1390 g



- Система фильтрации для избежания рассыпания порошка.
Диаметр шнура - 1 мм
Вместимость: 80 гр

Gencod : 3476060006073 177 g

260955

MAX LINE 30 M

Отбивка порошковая с широкой ручкой (Вместимость: 400 гр)



255 mm



- Отбивка порошковая с широкой ручкой, специально для разметки на длинные расстояния Идеален для каменщиков Система фильтрации для избежания рассыпания порошка.
Диаметр шнура - 2.5мм

Gencod : 3476060026095 600 g

060955

MAX LINE 50 M

Отбивка порошковая с широкой ручкой (Вместимость: 300 гр)



255 mm

Gencod : 3476060006097 600 g



- Отбивка порошковая с широкой ручкой, специально для разметки на длинные расстояния Идеален для каменщиков Система фильтрации для избежания рассыпания порошка.
Диаметр шнура - 2.5мм

063355

ПОРОШОК ДЛЯ РАЗМЕТКИ, СИНИЙ
200гр

Gencod : 3476060006332 230 g

063255

ПОРОШОК ДЛЯ РАЗМЕТКИ, СИНИЙ
400гр

Gencod : 3476060006325 425 g

263655

ПОРОШОК ДЛЯ РАЗМЕТКИ, СИНИЙ
OUTREMER 1000гр

Gencod : 3476060026361 1070 g

063155

ПОРОШОК ДЛЯ РАЗМЕТКИ, СИНИЙ
1000гр

Gencod : 3476060006318 1035 g

065255

ПОРОШОК ДЛЯ РАЗМЕТКИ, СИНИЙ
3500гр

Gencod : 3476060006523 4250 g



- + Нескользящий противоударный корпус
- Металлическая лента с нейлоновым покрытием, ширина ленты 25мм
- Автоматическая блокировка ленты
- С крюком для пояса

162100
КОРОБКА ДЛЯ МАГАЗИНА





Gencod : 3476061621008 1850 g

Gencod : 3476060016218 260 g

173055 СКЛАДНОЙ УГОЛЬНИК С ГРАДУСНОЙ ШКАЛОЙ



- + Регулируемый градус верхней части
- Угольник можно полностью сложить под 0° для экономии места
- Из алюминия 7мм в толщину = легкий и прочный



Gencod : 3476060017307 1425 g

173155 УГОЛЬНИК КАМЕНЬЩИКА 600ММ



- + • Сделан из стали

Gencod : 3476060017314 970 g

O2O155




BABY-FIX BRICO

Инструмент для установки металлических распорных анкеров



250 mm

- Специально для работ по дому
- Пружина для раздвижения
- Двойная артикуляция
- Большая площадь надавливания: 100 x 20 мм.
- Новая защита, чтобы не защемить палец



Gencod : 3476060002013 400 g

O21155





BABY-FIX JUNIOR

Инструмент для установки металлических распорных анкеров.



270 mm

- Специально для работ по дому
- Пружина для раздвижения и ручки из двухкомпонентного пластика
- Корпус и челюсти из обработанной стали
- Двойная артикуляция
- Большая площадь надавливания: 100 x 20 мм.
- Новая защита, чтобы не защемить палец



Gencod : 3476060002112 440 g

O2O355





FIX

Профессиональный инструмент для установки металлических распорных анкеров.



220 mm

- Прямое втягивание анкера по оси
- Пружина для раздвижения ручек
- Использование без усилий







Gencod : 3476060002037 475 g



245 mm



- Изогнутая головка для фиксации анкеров в углах за одно нажатие на ручки
- Пружина для раздвижения ручек
- Легкое использование в труднодоступных местах





Gencod : 3476060002136 450 g



180 mm



- Простое использование в углах
- Минимальная занимаемая площадь
- Площадь надавливания: 20 x 20 мм.
- Повышенный рабочий ход: 20 мм







Gencod : 3476060002310 440 g



200 mm



- 5-ти ступенчатый храповик
- Специально для втягивания 8мм анкеров без усилий
- Уникальный рабочий ход: 30 мм
- Легкий возврат в исходное положение раздвижением ручек
- Эргономичные нескользящие ручки для максимального удобства в использовании



Gencod : 3476060002327 545 g




069055

CANALCUT

Резак для изоляционных материалов

100%
ЭКСКЛЮЗИВ
EDMA

- Два сменных лезвия: для всех видов изоляционных материалов, таких как PSE, полиуретан, стекловата, каменная вата.
- 1/ Резка траншей: ДВОЙНОЕ ЛЕЗВИЕ 35 x 35мм. Уменьшает риски перегрева во время резки изоляционных материалов. Оснащен двойным лезвием 35мм (ширина) + 35мм (глубина) для вставки трубок диаметром до 32мм
- Согласно норме RT 2012.
- 2/ Выравнивание и резка, лезвие 80мм. Выравнивание и резка без отходов
- Полосование для выравнивания гипсокартонных листов, используемых вместе с PSE. Шевингование герметических плит. Резка изоляционных материалов



069555

ДВОЙНОЕ ЛЕЗВИЕ 35 x 35мм ДЛЯ CANALCUT



Gencod : 3476060006950 105 g



068155

НАБОР ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЛЕЗВИЙ 40, 60, 80, 100 мм для CANALCUT



Gencod : 3476060006813 135 g



Gencod : 3476060006905 850 g

066455

НОЖ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 300мм



300 mm



- Легкая резка любых изоляционных материалов
- Две насечки лезвия
- Ножны для хранения
- Двухкомпонентная симметричная ручка
- Подходит, чтобы резать без усилий стекловату, каменную вату, панели из деревянного волокна, лён, панели из целлюлозной ваты и все растительные волокна от 3 до 20см ширины.



Gencod : 3476060006646 255 g

168055

НОЖ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 420мм



420 mm



- Легкая резка любых изоляционных материалов
- Две насечки лезвия
- Ножны для хранения
- Двухкомпонентная симметричная ручка
- Подходит, чтобы резать без усилий стекловату, каменную вату, панели из деревянного волокна, лён, панели из целлюлозной ваты и все растительные волокна от 3 до 20см ширины.



Gencod : 3476060016805 286 g



210 mm



- Для вырубki круглых отверстий в гипсокартонном листе
- Максимальный диаметр: 400мм
- Легкий предварительный вырез круглых отверстий одной рукой
- Использовать киянку или молоток для окончания реза

Gencod : 3476060006776  195 g

- НАБОР ИЗ 3 КОРОНОК
- Специально для резки ГКЛ
- Для гипсокартона, дерева и ПВХ
- Система крепления на штык


Gencod : 3476060016225  295 g

- НАБОР ИЗ 5 КОРОНОК
- Специально для резки ГКЛ
- Для гипсокартона, дерева и ПВХ
- Система крепления на штык

Gencod : 3476060016232  575 g



- Диаметр сверления: от 4 до 30мм, ступеньки каждые 2мм.
- Максимальная толщина сверления: 3мм.
- Сверление несущих профилей (даже удвоенных) для проведения элетропроводки.

Gencod : 3476060016263  180 g

- Держатель для насадок с регулируемой глубиной закрутки для избежания прокручивания болтов через гипсокартонный лист
- 12 крестообразных насадок PHILIPS N°2
- Подходит на все дрели/шуруповерты

Gencod : 3476060016393  157 g

- Коробка с 6 насадками - специально для ГКЛ
- Оцинкованный упор для совершенного закручивания в гипсокартонный лист, без его протыкания.

Gencod : 3476060026392  95 g



- SCREWFINDER находит невидимые в гипсокартоне саморезы.
- Позволяет открутить установленные гипсокартонные листы и убрать их осторожно, не создавая при этом пыли и не разбивая их на куски.
- Устройство с мощным магнитом с пружиной на наконечнике, позволяет найти саморезы и несущие профили в гипсокартоне и в других настенных и потолочных материалах. Когда магнит находит саморез, он к нему примагничивается. Нужно всего лишь ударить молотком по основанию инструмента, чтобы разметить расположение самореза. Затем используйте шуруповерт, чтобы выкрутить саморез.
- Снятые гипсокартонные листы можно потом использовать снова.



Gencod : 3476060016249 139 g



- Для обнаружения несущих конструкций из стали, дерева и электрических кабелей за гипсокартонными перегородками
- Может обнаружить эти элементы за перегородкой максимальной толщины 20мм.
- Продаётся без батареек.



Металл

Дерево

Электрический кабель



Gencod : 3476060026149 312 g

165155

БАК ДЛЯ ШПАКЛЕВКИ SUPRAGOM 25 ЛИТРОВ

- Сделан из смеси каучука и полиэтилена и сочетает в себе преимущества каждого материала: легкость, прочность и гибкость
- 25 литров
- Усиленные края и стенки

Gencod : 3476060016515  1140 g

164655

БАК ДЛЯ ШПАКЛЕВКИ SUPRAGOM 12 ЛИТРОВ

- Сделан из смеси каучука и полиэтилена и сочетает в себе преимущества каждого материала: легкость, прочность и гибкость
- 12 литров
- Усиленные края и стенки

Gencod : 3476060016461  502 g

164355

ШПАТЕЛЬ Для разных видов работ

- 5 инструментов в одном: расширять щели, счищать прежнюю покраску, шпаклевать, чистить/закручивать ролики для покраски
- Лезвие из закалённой стали с термической обработкой, защищенное слоем лака
- Несъемная заклёпанная ручка из двухкомпонентного пластика

Gencod : 3476060016430  91 g

164555

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ КАМЕНЬЩИКА 70мм


- Шлифованное лезвие из закалённой стали, покрытое лаком.
- Широкая кромка.
- Кольцо из латуни
- Деревянная ручка

Gencod : 3476060016454  150 g

066655

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ШПАКЛЕВКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


- Идеальна для работ по ремонту гипсокартона
- Очень прочная

Gencod : 3476060006660  345 g

066955

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ШПАКЛЕВКИ ПЛАСТИКОВАЯ

- С лезвиями из оцинкованной стали на краях, чтобы скоблить излишки шпаклёвки

Gencod : 3476060006691  270 g

161855

ПЕРЕНОСКА ДЛЯ ШПАКЛЕВОЧНЫХ ЕМКОВ

- Прикрепляется к поясу
- Позволяет ограничить перемещения на стройке = экономит время
- Регулируемая и подходит для всех прямоугольных емкостей для шпаклёвки



VIDEO

Gencod : 3476060016188  325 g

069855

РАМАТЫВАТЕЛЬ ЛЕНТЫ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ



- Позволяет разматывать и легко переносить ленты для заделки швов
- Крепится на пояс
- Удобная загрузка мотков ленты
- Эпоксидное покрытие

Gencod : 3476060006981  370 g

261655

ROLLER TAPER II

Устройство для наклеивания ленты для заделки швов с аксессуаром TEK ROLL



- Устройство для наклеивания ленты для заделки швов с аксессуаром TEK ROLL
- Для легкого шпаклевания и наклеивания ленты для заделки швов на стены, потолки, и внутренние углы.



161655

ТЕК ROLL - АКСЕССУАР ДЛЯ
УСТРОЙСТВА НАКЛЕИВАНИЯ
ЛЕНТЫGencod : 3476060016164  200 g


VIDEO

Gencod : 3476060026163  1750 g

266455

TAPE BUDDY

Емкость для проклеивания и шпаклевания лент



- Позволяет нанести шпаклевку прямо на ленту, без предварительного проклеивания.
- Удобна в использовании
- Более толстый слой шпаклевки наносится в центр ленты для оптимального наклеивания.
- 2 толщины шпаклевки на выбор: тонкая или толстая



VIDEO

Gencod : 3476060026644  866 g

ШПАТЕЛИ С НАСАДКОЙ съёмная насадка PH2



- Для шпаклевания на стыках гипсокартонных листов
- Полотно из сверхгибкой полированной стали
- С крестообразной съёмной насадкой
- Быстрое фиксирование и снятие насадки в ручке
- ПОЛИРОВАННОЕ ЛЕЗВИЕ



169055 - 100 mm	Gencod : 3476060016904	142 g
169155 - 125 mm	Gencod : 3476060016911	153 g
169255 - 150 mm	Gencod : 3476060016928	155 g



ШПАТЕЛИ ДЛЯ ЗАДЕЛЫВАНИЯ ТРЕЩИН



- Полотно из закалённой нержавеющей и шлифованной стали
- Клепанная ручка из двухкомпонентного пластика
- Эргономичный дизайн



165255 - 20 mm	Gencod : 3476060016522	56 g
165355 - 40 mm	Gencod : 3476060016539	62 g
165455 - 60 mm	Gencod : 3476060016546	68 g
165555 - 80 mm	Gencod : 3476060016553	78 g
165655 - 100 mm	Gencod : 3476060016560	83 g
165755 - 120 mm	Gencod : 3476060016577	92 g
165855 - 150 mm	Gencod : 3476060016584	105 g





ШПАТЕЛИ С ОКРУГЛЫМИ ЛЕЗВИЯМИ




- Специально для работ по гипсокартону
- Округленное полотно, не оставляющее следов
- Края под 90° для работ во внутренних углах
- Клепанная несъемная ручка из пластика
- Высокая сопротивляемость растворителям и ударам

265155 - 100 mm	Gencod : 3476060026514	109 g
265255 - 120 mm	Gencod : 3476060026521	112 g
265355 - 140 mm	Gencod : 3476060026538	140 g
265455 - 160 mm	Gencod : 3476060026545	142 g
265555 - 180 mm	Gencod : 3476060026552	148 g
265655 - 200 mm	Gencod : 3476060026569	183 g
265755 - 220 mm	Gencod : 3476060026576	185 g
265855 - 240 mm	Gencod : 3476060026583	191 g



164055

КАУЧУКОВЫЙ ШПАТЕЛЬ



- Для шпаклевания во внутренних углах от 60° до 170°, в угловых и округленных частях и труднодоступных местах.
- Шпатель из каучука с нейлоновым укреплением
- Очень легкий и удобный при чистке
- Используется для работы рукой или с деревянной палкой.



Gencod : 3476060016409 145 g

169355

ШПАТЕЛИ



- Для всех шпаклевочных работ
- Ультратонкое полотно из нержавеющей стали.
- Ручка из двухкомпонентного пластика



169355 - 200 mm

Gencod : 3476060016935 203 g

169455 - 250 mm

Gencod : 3476060016942 232 g

169555 - 300 mm

Gencod : 3476060016959 261 g

169655 - 350 mm

Gencod : 3476060016966 291 g

166355

ШПАТЕЛЬ

60 cm



- Полотно из нержавеющей стали, смонтированное в твёрдое алюминиевое основание
- Эргономичная клепанная ручка из двухкомпонентного пластика
- Позволяет наносить шпаклевку на необработанную поверхность.

Gencod : 3476060016638 434 g

167055

УГЛОВОЙ ШПАТЕЛЬ



90 mm



90 mm



- Идеален для шпаклевания в трудно доступных местах
- Полотно из полированной нержавеющей стали.
- Ручка из двухкомпонентного пластика



Gencod : 3476060016706 119 g

167955

ШПАТЕЛЬ В ФОРМЕ ПОЛУМЕСЯЦА



150 mm



- Идеален для шпаклевания на углах
- Полотно из полированной нержавеющей стали
- Ручка из двухкомпонентного пластика



Gencod : 3476060016799 127 g





PERFECT LISS




171155 - 4 cm

Gencod : 3476060017116 23 g



171455 - 10 cm

Gencod : 3476060017147 60 g



171655 - 15 cm

Gencod : 3476060017161 104 g



171755 - 25 cm

Gencod : 3476060017178 335 g



171955 - 45 cm

Gencod : 3476060017192 598 g



172055 - 60 cm

Gencod : 3476060017208 771 g



172155 - 80 cm

Gencod : 3476060017215 1104 g



172255 - 100 cm

Gencod : 3476060017222 1260 g



- Шпатели для совершенного шпаклевания
- ЭКОНОМЬТЕ СЕБЕ ВРЕМЯ! ЛЕГКИЕ, ЭРГОНОМИЧНЫЕ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И С УДЛИНИТЕЛЕМ.
- Совершенно ровное разглаживание шпаклевки на больших поверхностях
- Без потери шпаклевки и практически без шлифовки
- Идеален для разгравивания распыленной шпаклевки и финишных работ с лентами для заделки швов
- Полотно технологии BI-FLEX, гибкое и сверхпрочное к износу



172555

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ PERFECT LISS 2 X 1 M



- Трубка из сверхлегкого алюминия
- Система быстрой блокировки
- Используется для потолков, полов и стен

Gencod : 3476060017253 724 g

ШПАТЕЛИ С ДЛИННОЙ РУЧКОЙ



- Для всех видов разглаживания в труднодоступных местах (лестничные пролёты, очень высокие потолки)
- Ультрагибкое полотно из нержавеющей стали
- Поворот полотна до 45°
- Легкая ручка из алюминия 300мм
- Идеально подходит для разглаживания разных видов шпаклевки, гипса. Большой радиус действия благодаря возможности присоединить телескопическую ручку
- Идеально подходит для разглаживания покрывающих материалов (капёж, разные виды шпаклевки, гипс...)



169755 - 125 mm	Gencod : 3476060016973	210 g
169855 - 180 mm	Gencod : 3476060016980	230 g
166155 - 230 mm	Gencod : 3476060016614	245 g
166255 - 280 mm	Gencod : 3476060016621	260 g

169955

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА

20 mm



- Подходит для всех шпателей с длинной ручкой
- Развёртывается в длину от 1 м м до 2,40 м.
- Позволяет разглаживать гипс или краску в труднодоступных местах или на высоте (потолки, лестничные пролеты)



Gencod : 3476060016997 637 g

065455

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ



- Нанесение шпаклевки на две внутренние стороны стены за один проход
- Из нержавеющей стали
- Очень прочная эргономичная ручка

Gencod : 3476060006547 220 g

065755

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ВНЕШНИХ УГЛОВ



- Нанесение шпаклевки на две внешние стороны стены за один проход
- Специально подходит для внешних изоляционных работ
- Из нержавеющей стали
- Очень прочная эргономичная ручка

Gencod : 3476060006578 220 g

166455

РОЛЛЕР ДЛЯ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ



- Позволяет давить ленту для соединения швов во внутренних горизонтальных и вертикальных углах.
- Благодаря ручке в 140 см, Вы сможете использовать ролик для внутренних углов на высоте потолка до 3 м 50.
- Алюминиевая ручка и шарнир из нержавеющей стали



Gencod : 3476060016645 908 g

166655

РОЛЛЕР ДЛЯ ВНЕШНИХ УГЛОВ




- Позволяет давить ленту для соединения швов во внешних горизонтальных и вертикальных углах.
- Благодаря ручке в 140 см, Вы сможете использовать ролик для внутренних углов на высоте потолка до 3 м 50.
- Алюминиевая ручка и шарнир из нержавеющей стали



Gencod : 3476060016669 805 g





- Позволяет наносить и собирать шпаклевку
- Эргономичная ручка с цоколем из неопренового пеноматериала
- Алюминиевый поднос
- Полотно покрытое полосами для лучшего поддержания шпаклевки

Gencod : 3476060006998  795 g

- Ручка PRO из двухкомпонентного пластика
- Плоское полотно из нержавеющей стали

Gencod : 3476060026606  454 g

- Специально для установки ленты для соединения швов
- Ручка PRO из двухкомпонентного пластика
- Изогнутое полотно из нержавейки, позволяющее наполнить гладилку шпаклевкой

Gencod : 3476060026613  452 g

- Скошенные края для финишных работ на поверхностях, без малейшего следа.
- Ручка PRO из двухкомпонентного пластика
- Прямое полотно из нержавейки

Gencod : 3476060026620  451 g

166955

CLEAN SANDER

Терка для шлифования с пылеудалением



- Шлифование без пыли
- Используется с абразивной сеткой
- Подходит для любых пылесосов
- Позволяет втягивание пыли во время шлифования
- Ручка из мягкого пластика для оптимального комфорта в использовании

Gencod : 3476060016690 983 g

161255

EASY LOCK SANDER

Ручная терка




- Для шлифования и финишных работ на стенах и потолках
- Легкая и быстрая смена абразивной сетки



Gencod : 3476060016126 385 g

10 СЕТЧАТЫХ АБРАЗИВНЫХ ЛИСТОВ

280 x 93 mm



- Не загрязняются!

163555 - Зернистость 80



Gencod : 3476060016355 170 g

163655 - Зернистость 120



Gencod : 3476060016362 170 g

163755 - Зернистость 240



Gencod : 3476060016379 170 g

161355

EASY LOCK TELESCOPIC SANDER

Терка с телескопической ручкой нр



- Позволяет шлифовать стены и потолки высотой до 4,5 метров без стремянки!
- Подходит на телескопическую ручку артикул 169955 (продается отдельно)



Gencod : 3476060016133 285 g

163355

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГУБКА

120 x 90 x 25 mm - Зернистость 60



- Подходит для углов и стыков



Gencod : 3476060016331 40 g



240 mm



199255

10 ТРАПЕЦИЕВИДНЫХ ЛЕЗВИЙ



Gencod : 3476060019929 51 g



- Прямой быстрый рез без усилий
- Защитная пластина лезвия из стали
- Трапецевидное сменное лезвие
- Идеально подходит для резки:
 - пластиковых профилей
 - каучуковых накладок для стекольных работ
 - декоративных молдингов
 - финишных профилей для плиточного покрытия
 - полос из ПВХ



VIDEO



Gencod : 3476060007001 425 g

075055 PLURI COUP EXTRA Щипцы для резки



240 mm



- Цельное затачиваемое лезвие 65 мм
- Упорка на 90°
- Режут молдинги, короба и кабель-каналы из ПВХ до 40 x 10 мм



Gencod : 3476060007506 390 g

072555 PLURI COUP FLEX' 105 MM Резка экструдированных профилей и отлитых в форму электрических каналов 5 x 16 мм



330 mm



- Лезвие из антикоррозийной нержавеющей стали длиной 105 мм
- Специально подходит для резки: оконных прокладок, защитных уголков, виниловых покрытий и ПВХ.
- Резка гофрированных трубок.
- Градуированная наковальня для большей точности реза
- Открытие на 40° для максимальной толщины реза 12 мм
- Эргономичные противоскользящие ручки для оптимального комфорта



Gencod : 3476060007254 570 g

170055 НАБОР MULTI - COUP



- Ножницы с 4 сменными насадками
- Прямая насадка 65 мм (электрические покрытия, верёвки, каучук, картон, и т.д...)
- Угловая насадка 45° (тонкий багет, штапик, декоративные молдинги, профиль из ПВХ для плиточных покрытий, каучуковые стыки, и т.д...)
- Насадка для резки ПВХ труб 16 мм и 20 мм (в том числе армированных)
- Насадка с треугольником 45 x 25 мм для резки коробов и кабель-каналов.
- Рез точный и без всякой деформации
- Нет необходимости обрезать заусенцы : экономия времени
- Затачиваемое сменное лезвие 65 мм из нержавеющей стали
- Продаётся в чемоданчике для переноски

Gencod : 3476060017000 767 g



161155

ХОДУЛИ MOONWALKER

ходули для работ с ГКЛ



- УНИКАЛЬНО: артикулированная подошва для естественной походки
- Регулируемая от 45 до 76 см высота
- Максимальный вес: 102 кг
- Экономия времени при всех высотных работах
- 2 опорных ножки для максимальной стабильности
- Сделаны из алюминия: легкие и удобные в работе
- Новые ремни с металлическими пряжками для повышенной стабильности



1

2

3

Gencod : 3476060016119  7730 g

260055

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ




- Верхний слой из настоящей кожи
- Регулируемый ремень на клипсах
- 8 карманов
- 2 отделения для переноски инструментов
- 1 отделение для рулетки





- Чистый рез без повреждения резьбы = немедленное закручивание гаек на шпильки
- Без звуковых помех
- Без искр
- Области применения: Подвесные потолки
- Также позволяет починить шпильки с поврежденной резьбой
- Не производит никаких отходов (стальные опилки)
- Нет необходимости брать разрешение для работы в огнеопасных местах, так как режет без искр.
- Линейка для настройки длины 545мм, для поддержания шпилек слева или справа
- Максимальная твердость: мягкая сталь 6.6 (60кг/мм²)



165055


ЗАПАСНАЯ РЕЖУЩАЯ МАТРИЦА
ДЛЯ MINI RODCUT M6Gencod : 3476060016508  125 gGencod : 3476060006509  4700 g



ПРЕЗЕНТУАР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ГКЛ 1 М

Рекламный презентуар для ГКЛ

КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



- ПЕРЕНОСКА/
УСТАНОВКА
- ПРОСЕКАНИЕ
- КРЕПЕЖ
- РЕЗКА

220 cm

180 cm

100 cm



ПРЕЗЕНТУАР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ШПАКЛЕВАНИЯ 1 М



ШЛИФОВАНИЕ



ШПАКЛЕВАНИЕ



Рекламный презентуар для шпаклевания

КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

СКРЕБОК ДЛЯ СТРОЙКИ



290255

ДЕРЕВЯННАЯ ПАЛКА ИЗ ЯСЕНЯ
PEFC - Ø 32

- Подходит для всех скребков



Gencod : 3476060029027 645 g

- Из закаленной стали с клепанной стандартной муфтой
- Примеры применения:
- Легко убирать: снег, лёд, грязь со стройки
- Идеально подходит для отклеивания ковров или линолиума или остатков клея
- Конусообразная втулка 36мм
- Большая жёсткость
- Сопротивление: 125кг/мм²
- Толщина полотна: 1мм.



090155 - 150 mm

Gencod : 3476060009012 367 g



090055 - 300 mm

Gencod : 3476060009005 543 g



095055 - 500 mm

Gencod : 3476060009500 780 g

096055

ГЛАДИКЛА ДЛЯ БЕТОНА

Сверхпрочная гладилка



500 mm

- Позволяет совершенное разглаживание бетона, благодаря полотну в 500 мм.
- Крюк для приподнимания 10мм, специально для арматурной сетки
- Новая муфта 29мм для использования со стандартными ручками



Gencod : 3476060009609 1230 g

266355

КЕЛЬМА ДЛЯ ЗАТИРКИ 455MM



- Особенно подходит для окончательной отделки и затирки поверхностей
- Ручка из двухкомпонентного пластика
- Полотно из нержавеющей стали


Gencod : 3476060026637 514 g



210 mm




- Фиксация просеканием, без использования скоб
- Экономия времени
- Позволяет легко и без усилий собирать металлическую ребристую обрешётку
- Для внутреннего и для внешнего применения:
- Реконструкция
- Теплоизоляция



Gencod : 3476060006486 395 g

АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ 125ММ, ВЫПУКЛЫЕ



- Универсальные абразивные диски из карбида вольфрама
- Прекрасное сопротивление к износу, в 160 раз выше, чем у абразивов из агломерированных материалов.
- Полирование, зачистка неровностей, обточка, шлифование.
- Для стали, дерева, цемента, бетона, гипса, пластика, камней мягких пород и окисления



092855 - Средняя зернистость

092755 - Мелкая зернистость

Gencod : 3476060009289 255 g

Gencod : 3476060039064 248 g



390600

РЕКЛАМНАЯ СТОЙКА
ABRADISC- 3 мелких
диска + 6 средних
дисков



Gencod : 3476063906004 2610 g



266955

ГИЛЬОТИНА ДЛЯ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ

Максимальная толщина изгиба 16 мм / реза 18 мм



- Для резки и гибки арматурной стали
- Двойная функция: резка и гибка стальной арматурной стали
- Максимальный диаметр реза: 18 мм.
- Максимальный диаметр гибки: 16мм .



Gencod : 3476060026699 19400 g

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАМЕНЩИКОВ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАМЕНЩИКОВ

045555

TORNADO PRO

Профессиональный скручиватель проволоки с ушками



- Цикл скручивания из 3 оборотов
- Используется для перевязывания мешков, заборов и арматурных каркасов для армированного бетона
- Ручка из мягкого пластика



VIDEO



310 mm



Gencod : 3476060004550 380 g

042755

TWISTER

Автоматический мини-скручиватель проволоки с ушками



- Цикл скручивания 1,5 оборота
- Очень компактный (помещается в кармане)



200 mm



Gencod : 3476060004277 220 g

047855

HURRICANE

Скручиватель проволоки без ушек



- Для скручивания проволоки без ушек при перевязывании арматурной стали, заборов, разделительных перегородок и мешков с гравием. Области применения: скручивание, резка и зажатие проволоки, выдергивание гвоздей



Gencod : 3476060004789 ≈ 393 g



220 cm

60 cm

Рекламный презентуар инструментов для каменщиков

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
КАМЕНЩИКОВ

EDMA®

Долговечные инструменты для долговечного развития®

2015



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАМЕНЩИКОВ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
КАМЕНЩИКОВ И
ДОРОЖНЫХ РАБОТ

