

Струбцины из ковкого чугуна с синими ручками "Русская зима"

- зажимное усилие до 5500 Н
- с защитными накладками на зажимной поверхности
- стабильная рифлёная направляющая с полым профилем для повышения устойчивости к усилиям скручивания

Артикул	Ширина зажима	Глубина зажима	Рейка	Вес	Старая цена с НДС	Новая цена с НДС
	мм	мм			кг	руб.
BE-TPN12BE-blue	120	60	20 x 5	0,26	1070,50	856,40
BE-TPN25BE-blue	250	120	29 x 9	1,54	2164,78	1731,82
BE-TPN25S10BE-blue	250	100	27 x 7	1,23	1959,60	1567,68
BE-TPN30BE-blue	300	140	32 x 10	2,03	2694,08	2155,27
BE-TPN30S10BE-blue	300	100	27 x 7	1,29	2080,53	1664,42
BE-TPN40S10BE-blue	400	100	27 x 7	1,41	2298,59	1838,87



BE-KLI12, BE-KLI16, BE-KLI25



BE-LM10/LM15/LM20/LM25



BAN-400, BAN-700



BE-XС3

Легкая быстрозажимная струбцина KliKlamp

- зажимное усилие до 1200 Н, магниевый сплав
- легкие как перышко, сильные как медведи
- стабильная крепежная и скользящая дуга из легкого магния
- многоступенчатый устойчивый к вибрации стопорный механизм VIBRAFIX

Артикул	Ширина зажима	Глубина зажима	Рейка	Вес	Старая цена с НДС	Новая цена с НДС
	мм	мм			руб.	руб.
BE-KLI12	120	80	20 x 5	0,26	2729,76	2183,81
BE-KLI16	160	80	20 x 5	0,29	2826,90	2261,52
BE-KLI25	250	80	20 x 5	0,35	3034,06	2427,25

Струбцина, полученная литьем под давлением

- зажимное усилие до 2000 Н
- нижняя и верхняя часть из цинкового цинкового литья под давлением
- с пластмассовым защитным колпачком

Артикул	Ширина зажима	Глубина зажима	Рейка	Вес	Старая цена с НДС	Новая цена с НДС
	мм	мм			руб.	руб.
BE-LM10_5	100	50	15 x 5	0,26	887,12	709,70
BE-LM15_5	150	50	15 x 5	0,27	908,93	727,14
BE-LM20_5	200	50	20 x 5	0,31	921,82	737,45
BE-LM25_5	250	50	25 x 5	0,35	1027,87	822,30

Струбцина ленточная, 4 м и 7,5 м

- равномерное давление на соединениях
- рукоятку можно переставлять для работы правой или левой рукой
- содержит: 1 ленточный зажим, 4 устройства для подгонки углов

Артикул	Ширина зажима	Лента	Вес	Старая цена с НДС	Новая цена с НДС
	м	Ш x Д		руб.	руб.
BAN-400	3,8	24x1	0,48	3532,64	2826,11
BAN-700	7,0	25x1	0,58	5306,88	4245,51

Струбцина быстрозажимная 35x37мм

- легкая и удобная
- функциональная и эргономичная

Артикул	Ширина зажима	Глубина зажима	Вес	Старая цена с НДС	Новая цена с НДС
	мм	мм		руб.	руб.
BE-XС3	35	37	0,05	332,05	265,64

-20%

«ВЕСЕННИЙ МАРАФОН ЦЕН»

3 марта 2016 г. - 31 марта 2016 г.

BESSEY

Струбцина цельнометаллическая с деревянной ручкой 160мм


BE-GZ16

- зажимное усилие за оборот винта на 20 % больше, до 6000 Н
- высочайшая надёжность
- линейная передача усилий на скользящей скобе
- заменяемая без инструментов опорная пластина (глубина захвата от 80 мм)

Артикул	Ширина зажима	Глубина зажима	Рейка	Вес	Старая цена с НДС	Новая цена с НДС
	мм	мм	Н	кг	руб.	руб.
BE-GZ16	160	80	16 x 7,5	0,58	2698,05	2158,44



BE-WS1



Угловой зажим

- зажим детали с помощью двух винтов
- цинковый сплав

Артикул	Ширина зажима	Высота зажима	Вес	Старая цена с НДС	Новая цена с НДС
	мм	мм	кг	руб.	руб.
BE-WS1	2x 73	12	0,20	1038,78	831,02

Складной нож с быстросменным лезвием

- удобная алюминиевая рукоятка, подушечка для большого пальца, чтобы обеспечить максимальное давление прижима, отделение для запасных лезвий с пятью лезвиями
- быстрая замена лезвий
- зажим для крепления на ремень



2060,70
1648,56 р.

ER-DBKAN-EU

Многофункциональный инструмент 1

- многофункциональные плоскогубцы, 10 инструментов: пассатижи, ножницы, нож, крестовая отвертка, плоская отвертка, открывашка, резак для проволоки, зачистной узел, двусторонняя подсветка с выключателем, карабин



3629,77
2903,82 р.

ER-DMTPL-A

Многофункциональный инструмент 2



1887,24
1509,80 р.

ER-MMTL

Ножницы фигурные

- для коротких прямых и фигурных разрезов с большим радиусом вправо и влево
- лезвие с микрозубцами для надежной работы
- леворезущие
- рабочая область 44 мм



3155,98
2524,78 р.

ER-D16S

Плоскогубцы комбинированные особой мощности

- экономия усилия 35% по сравнению с обычными комбинированными плоскогубцами
- с режущими кромками твердостью 63 HRC для мягкой и твердой проволоки, а также рояльной струны
- длинные режущие кромки для толстых кабелей с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ

Артикул	Параметры режима резки			Вес г
	Твердая проволока Ø, мм	Рояльная струна Ø, мм	Медный кабель Ø, мм	
KN-0202180	2,5	2,0	11,5	240

KN-0202180

2252,01
1801,61 р.



Плоскогубцы комбинированные, 160мм и 180 мм

- с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ
- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- режущие кромки закалены до твердости примерно 60 HRC

Артикул	Параметры режима резки			Вес г
	Твердая проволока Ø, мм	Рояльная струна Ø, мм	Медный кабель Ø, мм	
KN-0306160	3,1	2,0	10,0	228
KN-0302180	3,4	2,2	12,0	254

KN-0306160

2487,91
1990,33 р.



1000 V

KN-0302180

1821,83
1457,46 р.




Длинногубцы с резцом 1000V

- упругие прецизионные наконечники для высокой нагрузки
- с режущими кромками для среднетвердой проволоки Ø 3,2 мм и твердой проволоки Ø 2,2 мм
- ванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле

Артикул	Параметры режимов резки		Размеры, мм					Вес, г
	Проволока средней твердости	Твердая проволока	L3	W3	T1	W4	T2	г
	Ø, мм	Ø, мм	мм	мм	мм	мм	мм	
KN-2506160	3,2	2,2	73,0	9,5	17,5	3,0	2,5	206

KN-2506160

2772,39
2217,91 р.



1000 V

Плоскогубцы для монтажа проводов

- экономия усилия 35% по сравнению с обычными комбинированными плоскогубцами
- для захвата и изгибания различной проволоки
- для резания мягкой, среднетвердой и твердой проволоки

Артикул	Средне-твердая проволока	Твердая проволока	Диапазон зачистки мм ²
	Ø, мм	Ø, мм	
KN-1302160	2,5	1,6	2,5 / 1,5 / 0,75 - 0,5

KN-1302160

3643,65
2914,92 р.



Инструмент для снятия изоляции самонастраивающийся

- самостоятельно подстраивается на различные сечения кабелей, что исключает их повреждение
- глубина резания настраивается под различные изолирующие материалы
- с резаком для медных и алюминиевых многожильных кабелей сечением до 10 мм² и одножильных кабелей сечением до 6 мм²

Артикул	Длина мм	AWG	Диапазон для зачистки	Диапазон ограничителя длины	Вес г
			мм ²	мм	
KN-1240200	200	32 - 7	0,03 - 10,0	3,0 - 18,0	202

7627,28
6101,83 р.



KN-1240200

-20%

«ВЕСЕННИЙ МАРАФОН ЦЕН»

3 марта 2016 г. - 31 марта 2016 г.



KN-1242195

KNIPEX MultiStrip 10 автоматический стрипер



- снятие изоляции без последующей юстировки от 0,03 до 10,0 мм²
- универсальная геометрия лезвий - надежно и долговечно
- оптимальная форма ручки с удобным хватом
- заглубленный узел резки проволоки

Артикул	Длина	AWG	Диапазон для зачистки	Диапазон ограничителя длины	Вес
	мм		мм ²	мм	г
KN-1242195	195	32-7	0,03 - 10,0	3,0 - 18,0	136

Кусачки боковые (бокорезы)

- кусачки боковые, абсолютно необходимые для разнообразных работ
- чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками режущих кромок
- удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах
- высококачественный материал и прецизионная обработка для длительного срока
- прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки
- чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками режущих кромок

Артикул	Параметры режимов резки			Вес	Старая цена с НДС	Новая цена с НДС
	Мягкая проволока	Средне-твердая проволока	Твердая проволока			
	Ø, мм	Ø, мм	Ø, мм	г	руб.	руб.
KN-7001160	4,0	2,8	2,0	207	1803,98	1443,19
KN-7002180	4,0	3,0	2,5	252	2415,55	1932,44
KN-7006140	4,0	2,5	1,8	160	2838,80	2271,04

KN-7002180



KN-7006140



1000 V

Болторезы CoBolt® компактные

- 60%-ная экономия усилия по сравнению с обычными боковыми кусачками особой мощности
- особо высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- режет такие детали, как болты, гвозди, заклепки и т.д. до Ø 5,2 мм
- легкое резание материала большого сечения за счет особой микроструктуры поверхности лезвий

KN-7112200



KN-7101200



Артикул	Параметры режимов резки				Вес	Старая цена с НДС	Новая цена с НДС
	Мягкая проволока	Средне-твердая проволока	Твердая проволока	Рояльная струна			
	Ø, мм	Ø, мм	Ø, мм	Ø, мм	г	руб.	руб.
KN-7101200	6,0	5,2	4,0	3,6	335	3970,75	3176,60
KN-7112200	6,0	5,0	4,0	3,6	375	4775,60	3820,48



«ВЕСЕННИЙ МАРАФОН ЦЕН»

3 марта 2016 г. - 31 марта 2016 г.



Бокорезы особой мощности (силовые)

- Экономия усилия 20% по сравнению с обычными боковыми кусачками для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки



KN-7402180

3039,02
2431,22 P.

Артикул	Параметры режимов резки			Вес г
	Средне-твердая проволока Ø, мм	Твердая проволока Ø, мм	Рояльная струна Ø, мм	
KN-7402180	3,8	2,7	2,20	241

Болторезы 610 и 910 мм

- режущая способность до 48 HRC
- прочные режущие кромки
- наваренный ограничитель с удобным демпфером
- легкий доступ к деталям благодаря очень плоской зоне головки с шарниром
- эргономичная форма ручек снимжает уставание при работе



KN-7172910, KN-7172610

Артикул	Параметры режима резки			Длина резака мм	Толщина головки мм	Вес г	Старая цена с НДС руб.	Новая цена с НДС руб.
	HRC 19	HRC 40	HRC 48					
	Ø, мм	Ø, мм	Ø, мм					
KN-7172610	9,0	8,0	7,0	34	33	2550	11670,39	9336,31
KN-7172910	13,0	10,0	9,0	46	42	4950	21029,30	16823,44

Ключ сантехнический для фитингов **НОВИНКА!**

- для работы с пластиковыми трубами, сифонами и переходниками диаметром до 80 мм
- тонкая регулировка для оптимальной работы с деталями различных диаметров
- прочная конструкция для высоких нагрузок
- для штекеров и переходников на резьбе (например, круглых штекеров Cannon)

Артикул	Позиций установки	Диапазон зажима	Вес г
		мм	
KN-8101250	25	25,0-80,00	356



KN-8101250

2981,53
2385,22 P.

Клещи переставные-гаечный ключ

- заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых
- гладкие губки для бережного монтажа деталей с высококачественной отделкой поверхностей
- также отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей



KN-8603180, KN-8603250

Артикул	Позиций установки	Размеры			Вес г	Старая цена с НДС	Новая цена с НДС
		B1	B2	B3			
		мм	мм	мм			
KN-8603180	13	5,0	8,0	12,0	254	5191,91	4153,52
KN-8603250	17	8,0	8,0	14,0	536	5951,16	4760,93

-20%

«ВЕСЕННИЙ МАРАФОН ЦЕН»

3 марта 2016 г. - 31 марта 2016 г.



1000V

KN-9852

Нож для снятия изоляции 1000V

- прочное фиксированное лезвие, серповидное; с опорным башмаком на вершине
- отсутствие повреждения изоляции проводника
- предназначен для круглого кабеля
- хорошая передача усилия при ведении ножа за счет использования выемки для большого пальца и упора на конце ручки
- обух лезвия покрыт пластмассой для предупреждения короткого замыкания

Артикул	Ручки		Длина лезвия	Вес	Старая цена с НДС	Новая цена с НДС
	мм		мм	г	руб.	руб.
KN-9852	185	изолированная ручка из многокомпонентного материала, испытана на соответствие нормам VDE	50	67	1499,69	1199,75

Ножницы комбинированные

- ножницы комбинированные для резки картона, пластмассы, алюминиевой, латунной и медной фольги
- не предназначены для стальной проволоки и листового железа
- с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- шарнир винтовой регулируемый



Инструмент для для снятия изоляции самонастраивающийся

- с двумя профилями для опрессовки наконечников трубок боуденовских тросов и концевых гильз проволочных тросов
- удобная работа благодаря вытянутой конструкции



Артикул	Параметры режимов резки					Вес
	Рояльная струна	Медный кабель	Проволочный трос	Средне-твердая проволока	AWG	
	Ø, мм	Ø, мм	Ø, мм	Ø, мм		
KN-9561190	2,5	7,0	5,0	4,0	7	314



Клещи трубные и сантехнические KNIPEX Cobra® XL, особо тонкие

- самостоятельно подстраивается на различные сечения кабелей, что исключает их повреждение
- глубина резания настраивается под различные изолирующие материалы
- с резаком для медных и алюминиевых многожильных кабелей сечением до 10 мм² и одножильных кабелей сечением до 6 мм²



Артикул	Позиций установки	Размеры			Вес
		диапазон для труб	диапазон для труб	диапазон для гаек, размер под ключ	
		Ø, дюйм	Ø, мм	мм	
KN-8701400	27	1 3/4	90	95	530

Высокотехнологичные сантехнические клещи KNIPEX Cobra®


- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев




Артикул	Позиций установки	Размеры			Вес
		диапазон для труб	диапазон для гаек, размер под ключ		
		Ø, дюйм	Ø, мм	мм	
KN-8701300	30	2 3/4	70	60	530

Набор Г-образных хромированных ключей

Артикул	Состав набора	Старая цена с НДС руб.	Новая цена с НДС руб.
WE-021406	950/9 SM N метрические 1 x 1,5x45; 1 x 2,0x50; 1 x 2,5x56; 1 x 3,0x63; 1 x 4,0x70; 1 x 5,0x80; 1 x 6,0x90; 1 x 8,0x100; 1 x 10,0x112	1449,13	1159,31
WE-021909	950 L/9 SM N метрические: 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219	1903,10	1522,48



WE-021406



WE-021909

Набор отвёрток Kraftform Classic

Артикул	Состав набора	Старая цена с НДС руб.	Новая цена с НДС руб.
WE-031283	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100 1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125	1863,46	1490,76
WE-031280	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100 1 x 1,2x6,5x150 1 x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125	1942,75	1554,20



WE-031283



WE-031280

△ 1000 V

Набор отвёрток Kraftform Comfort

- винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess
- двухкомпонентная ручка

Артикул	Состав набора	Старая цена с НДС руб.	Новая цена с НДС руб.
WE-031575	1160i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1 x 0,6x3,5x100 1x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125	4176,92	3341,53
	1162i PH VDE 1x PH 1x80; 1 x PH 2x100		
	4115 1x 0,5x3,0x65		
WE-031551	1334 1,2x6,5x150	3562,37	2849,90
	1335 1x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125		
	1350 PH 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100		

△ 1000 V



WE-031575




WE-031551

Отвертки для винтов с крестообразным шлицем Phillips®

- эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
- противоскользящая форма ручки
- хромованадиевая / молибденовая сталь

Артикул	Ширина наконечника мм	Длина ручки мм	Длина стержня мм	Старая цена с НДС руб.	Новая цена с НДС руб.
WE-031211	4,0	98	100	299,34	239,47
WE-031242	4,0	98	100	396,48	317,18
WE-031243	5,5	98	125	506,50	405,20
WE-031250	PH1	98	80	430,18	344,14
WE-031251	PH2	105	100	527,32	421,85
WE-031221	PH2	105	100	485,69	388,55
WE-031225	PZ1	98	80	396,48	317,18
WE-031226	PZ1	105	100	595,71	476,57



WE-056295

Наборы бит

Артикул	Состав набора	Старая цена с НДС руб.	Новая цена с НДС руб.
WE-056295	битодержатель 1/4" 25 мм PH1/PH2/PZ1/PZ2*25 мм/ 5,5/6,5	979,31	783,44
WE-134491	1x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25 1x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25 1x PH 1x25; 1 x PH 2x25	3880,55	3104,44



WE-134491

-20%

«ВЕСЕННИЙ МАРАФОН ЦЕН»

3 марта 2016 г. - 31 марта 2016 г.

HEYCO

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

PICARD

PARAT

RENNSTEIG

Сумка поясная без инструмента

- 2 подвесные секции на ремне
- 5 кармашков, 1 держатель для молотка
- 1 крепление для изолянт с карабинами
- 1 большой карман спереди, 1 большое отделение
- 4 резиновых петли
- 1 регулируемый съемный ремень
- нейлон 1250 х48 мм

2403,66
1922,93 р.



PA-5990814999

Набор кобальтовых спиральных свёрел тип N

GQ-32001



GQ-32002



GQ-32005



Артикул	Состав набора	Исполнение	Материал	Старая цена с НДС руб.	Новая цена с НДС руб.
GQ-32001	19 сверл DIN 338 тип N HSS-R Ø 1,0 мм – 10,0 мм х с шагом по диаметру 0,5 мм	метрические	HSS	1120,06	896,04
GQ-32002	19 сверл DIN 338 тип N HSS-R Ø 1,0 мм – 10,0 мм х с шагом по диаметру 0,5 мм	метрические	HSS	2837,81	2270,24
GQ-32005	19 сверл DIN 338 тип N HSS-G Co5 Ø 1,0 мм – 13,0 мм х с шагом по диаметру 0,5 мм	метрические	HSS	4324,61	3459,68

Молоток PICARD

- медный квадратный боек
- вес всего 500 грамм
- деревянная рукояка из ясеня

2796,18
2236,94 р.



PI-00330010500SL

КЛЮЧ трубный рычажный тип "S", 2"

- ключ трубный рычажный тип S
- внутренний диаметр трубы 2 дюйма
- размер под ключ 0-70 мм
- удлиненное S-образное смыкание губок
- самозажимная установка на трубе в 3-х точках

1405,52
1124,42 р.



RE-1300202GT

Рулетка 5 М, 8 М

- противоударный металлический корпус с мягкими накладками
- стопор
- нейлоновое покрытие
- магниты
- поясной зажим

Артикул	Длина	Ширина ленты	Вес	Старая цена с НДС руб.	Новая цена с НДС руб.
	м	мм	г	руб.	руб.
HE-01840500000	5	18	325	774,13	619,30
HE-01840800000	8	15	470	1437,24	1149,79

HE-01840500000



HE-01840800000

