

### **KBB 30**

Инструмент для корончатого сверления по металлу до 30 мм

Номер заказа: 7 272 01 61 00 0



# Чрезвычайно компактный инструмент для сверления на строительных площадках.

- Чрезвычайно компактный с оптимальным соотношением массы и мощности для работ на высоте и в условиях ограниченного пространства.
- Установка рукоятки подачи с любой стороны для применения в особых условиях.
- Система внутренней прокладки кабеля электродвигателя предотвращает непреднамеренное провисание кабеля и его затягивание на заготовке.
- Внутреннее охлаждение.
- Легкое и удобное управление.



## **KBB 30**

Инструмент для корончатого сверления по металлу до 30 мм Номер заказа: 7 272 01 61 00 0

#### Технические характеристики

Макс. Ø корончатого сверла	30 мм
Макс. Ø корончатого сверла HSS	30 мм
Макс. глубина сверления корончатого сверла	50 мм
Номинальная потребляемая мощность	750 Вт
Эффективная мощность	430 Вт
Скорость вращения на холостом ходу	740 об/мин
Скорость вращения под нагрузкой	430 об/мин
Зажим для корончатого сверла	3/4 in Weldon
Ход	65 мм
Усилие удерживания магнитом	9 000 H
Размеры магнитной стойки	178 х 95 мм
Кабель с штекером	3,8 м
Вес согласно ЕРТА	10,5 кг
сетевые	Х

### В цену входят:

1 чемоданчик
1 емкость для СОЖ
1 ремень для крепления
1 крючок для стружки
2 центровочных штифта
1 торцовый шестигранный ключ на 5 мм
1 устройство защиты от прикосновения