



Nothing but HEAVY DUTY.™

NEWS

Новинка



ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



Новинка

ФУНКЦИЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА ONE-KEY™

НОВАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ФУНКЦИЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ВСЕХ
ИНСТРУМЕНТОВ ONE-KEY™

ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ONE-KEY™ В APP STORE ИЛИ GOOGLE PLAY



M18 FUEL SMART-INSTRUMENT

Новейшее поколение инструментов FUEL™ со встроенным модулем Bluetooth®



БЕСПРОВОДНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ

Беспроводная связь и настройка инструмента с помощью приложения для Android и iOS



МОБИЛЬНЫЙ + ОНЛАЙНОВЫЙ СКЛАДСКОЙ УЧЕТ

Храните всю информацию в одном месте, ищите и находите потерянные инструменты

M18 FUEL DRIVEN TO OUTPERFORM.™



M18 ONEPD-502X ONE KEY M18 FUEL УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



M18 ONEDD-502X ONE KEY M18 FUEL ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



M18 ONEID-502X ONE KEY M18 FUEL ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ШЕСТИГРАННЫМ ПАТРОНОМ 1/2"



M18 ONEIW-502X ONE KEY M18 FUEL ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/2"



NEW M18 ONESX-502X ONE KEY M18 FUEL SAWZALL™



M18 HCST-201C ONE KEY M18 FUEL ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЕЙ FORCELOGIC™

УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ

Широкие возможности адаптации

- ✓ **УПРАВЛЕНИЕ** - Беспрецедентная гибкость благодаря возможности выбрать оптимальные параметры инструмента для любого вида работ.
- ✓ **НАСТРОЙКА** - Стабильная точность, сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента, выбор из набора заданных конфигураций и быстрое создание собственных конфигураций.



- Беспроводная синхронизация
- Установка мощности и скорости
- Создание и сохранение профилей
- Доступ к профилям и управление ими



УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДСКИМ УЧЕТОМ

Упрощенное управление инструментом и оборудованием

- ✓ **ИНТЕРНЕТ И МОБИЛЬНОСТЬ** - Совместное использование данных об инструменте несколькими пользователями на нескольких устройствах.
- ✓ **ДАННЫЕ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ** - Отслеживание данных об инструменте и оборудовании, независимо от производителя и инструмента.
- ✓ **ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА** - Бесплатная пакетная загрузка основных инвентаризационных списков из Microsoft Excel.
- ✓ **МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ВОЗВРАТ** - Поиск и обнаружение любого потерянного инструмента.
- ✓ **ПРОСМОТР** - Просмотр последнего известного местоположения инструмента.
- ✓ **ОПОВЕЩЕНИЕ** - Получение уведомлений после того, как инструмент будет обнаружен любым владельцем инструмента ONE-KEY™, если сообщено о его потере, местоположения инструмента.



- Хранение записей об инструменте
- Беспроводная синхронизация
- Сохранение поступлений
- Просмотр данных об использовании
- Статус входа/выхода
- Отслеживание истории ремонта
- Загрузка и скачивание списков инвентаря
- Определение nearby местоположения устройств
- Просмотр последнего известного местоположения инструмента
- Получение оповещения при обнаружении



ОТЧЕТЫ С ИНСТРУМЕНТА

Отслеживание производительности по времени

- ✓ **ОТСЛЕЖИВАНИЕ** - Данные о производительности инструмента.
- ✓ **УПРАВЛЕНИЕ** - Просмотр уведомлений о рекомендуемом времени обслуживания.
- ✓ **СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** - Быстрое создание профессиональных отчетов о производительности инструмента в формате PDF.



- Беспроводная синхронизация
- Создание отчетов о производительности
- Просмотр графика предстоящего обслуживания
- Создание профессиональных отчетов



БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВОЕЙ ЦИФРОВОЙ СТРОЙПЛОЩАДКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ONE-KEY™

- Подключение инструментов
- Управление инструментами
- Отчеты по инструментам
- Автоматическое управление учетом и отслеживание местоположения инструмента
- Бесплатное программное обеспечение



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



УПРАВЛЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТОМ



ОТЧЕТЫ С
ИНСТРУМЕНТА



УПРАВЛЕНИЕ
СКЛАДСКИМ УЧЕТОМ



ОТСЛЕЖИВАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ДРЕЛИ



ИМПУЛЬСНЫЙ
ШУРУПОВЕРТ



ИМПУЛЬСНЫЕ
ГАЙКОВЕРТЫ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ОБЖИМА



SAWZALL™



€000.00 БЕЗ НДС

M18 ONESX-502X

M18 FUEL
ONE-KEY™ SAWZALL®

Артикул 4933451666 (также доступен без аккумулятора)

СКОРО В ПРОДАЖЕ



ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НАСТРОЙКИ ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ СВОИХ ЗАДАЧ С
ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ
ONE-KEY™

СОХРАНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ НЕИЗМЕННОЙ
ТОЧНОСТИ

ФУНКЦИИ СКЛАДСКОГО
УЧЕТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВСЕМИ СВОИМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ



ОСОБЕННОСТИ:

- M18 CSX с поддержкой технологии ONE-KEY™
- Подключение через Bluetooth™ с помощью приложения Milwaukee® ONE-KEY™
- Специальный механизм управления обеспечивает эффективное управление скоростью резки различных материалов
- Регулируемый механизм мягкого пуска обеспечивает более точное начало резки различных материалов, сводя к минимуму колебание полотна и помогая быстрее добиться аккуратного разреза
- Оптимизация процесса резки продлевает срок службы полотна и облегчает резку разнообразных материалов
- Автоматический тормоз останавливает пилу сразу после разрезания материала
- Режим врезания позволяет полотну плавно врезаться в материал и уже потом автоматически плавно набирать полные обороты
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента и удобный выбор наиболее часто используемых конфигураций
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ M18™ 5,0 А-ч, устройством для быстрой зарядки и кейсом класса Heavy Duty



REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah



ТАКЖЕ
ДОСТУПНА
ВЕРСИЯ С
ПИНОМ
Артикул: 4933451372



1/2" УПОРНОЕ КОЛЬЦО

M18 ONEID-502X
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ
ВИНТОВЕРТ ONE-KEY™

Артикул: 4933451370

M18 ONEWF12-502X
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
С УПОРНЫМ КОЛЬЦОМ
ONE-KEY™

Артикул: 4933451374

GET IT ON
Google play

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play

Available on the
App Store

ШИРОКИЙ ВЫБОР
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ
КОНФИГУРАЦИЙ И БЫСТРОЕ
СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ

<p>РЕЖИМ 1</p> <p>0-850 ОБ/МИН 0-1450 УД/МИН 26 НМ</p>	<p>РЕЖИМ 2</p> <p>0-1500 ОБ/МИН 0-2400 УД/МИН 80 НМ</p>	<p>РЕЖИМ 3</p> <p>0-2100 ОБ/МИН 0-2900 УД/МИН 150 НМ</p>	<p>РЕЖИМ 4</p> <p>0-3000 ОБ/МИН 0-3700 УД/МИН 0-203 НМ</p>
<p>РЕЖИМ 1</p> <p>0-900 ОБ/МИН 0-1300 УД/МИН 40 НМ</p>	<p>РЕЖИМ 2</p> <p>0-1400 ОБ/МИН 0-2100 УД/МИН 120 НМ</p>	<p>РЕЖИМ 3</p> <p>0-1900 ОБ/МИН 0-2550 УД/МИН 220 НМ</p>	<p>РЕЖИМ 4</p> <p>0-2500 ОБ/МИН 0-3200 УД/МИН 0-300 НМ</p>

ИНСТРУМЕНТЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ С 2 АККУМУЛЯТОРАМИ REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·Ч, УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ M12-18 И КЕЙСОМ КЛАССА HEAVY DUTY. ИНСТРУМЕНТЫ ДОСТУПНЫ ТАКЖЕ В ВЕРСИИ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА.



M18 HCST-201C
M18
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ
FORCELOGIC™

Артикул: 4933451194

GET IT ON
Google play

Available on the
App Store

Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством M12-18 С и кейсом



M18 ONEKA-0
M18
АДАПТЕР
ONE-KEY™

Артикул: 4933451386

Доступен только без аккумуляторов

GET IT ON
Google play

Available on the
App Store

Простое подключение адаптера к инструменту (например, к аккумулятору M18™)
Если у вас нет приложения для iPhone или Android, для создания отчетов и диагностики инструмента для обжима используется компьютер



REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 5.0 Ah

СВЕРХТОЧНАЯ ПОСАДКА, САМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

SHOCKWAVE™

По-настоящему высокопроизводительное решение для импульсного шуруповерта



НАБОР БИТ И СВЕРЛ, 48 ШТ.

Биты для шуруповерта Shockwave Impact Duty™: 25 мм (32 шт.), 50 мм (8 шт) и 90 мм (3 шт), магнитный держатель длиной 60 мм (1 шт.), сверла Shockwave Impact Duty™ с шестигранным хвостовиком 1/4" (4 шт.)
Артикул: 4932430906



НАБОР БИТ И СВЕРЛ, 40 ШТ.

Биты для шуруповерта Shockwave Impact Duty™: 25 мм (25 шт.), магнитный держатель длиной 60 мм (1 шт.), магнитный держатель длиной 52 мм (1 шт.), сверла Shockwave Impact Duty™ с шестигранным хвостовиком 1/4" (3 шт.), магнитные гаечные ключи Shockwave Impact Duty™ (2 шт.)
Артикул: 4932430908



НАБОР БИТ И СВЕРЛ, 56 ШТ.

Биты для шуруповерта Shockwave Impact Duty™: 25 мм (48 шт.), 50 мм (7 шт.), магнитный держатель длиной 60 мм (1 шт.)
Артикул: 4932430907



НАБОР ИЗ 5 НАСАДОК ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Артикул: 4932352822



НАБОР ТОРЦЕВЫХ НАСАДОК SHOCKWAVE 1 (12 ШТ.)

Крестообразный № 2 (1 шт.), позидрайв № 1 (1 шт.)/позидрайв № 2 (2 шт.)/позидрайв № 3 (3 шт.), TX20 (1 шт.)/TX25 (1 шт.), шлицевый 0,6 x 4,5 мм (1 шт.)/шлицевый 0,8 x 5,5 мм (1 шт.) шестигранный № 4 (1 шт.)/шестигранный № 5 (1 шт.), держатель наконечников длиной 76 мм (1 шт.)
Артикул: 4932430909

НАБОР ТОРЦЕВЫХ НАСАДОК SHOCKWAVE 2 (12 ШТ.)

1 крестообразный № 2/1 позидрайв № 1/2 позидрайв № 2/1 позидрайв № 3/1 типа T-15/1 типа T-20/2 типа T-25/1 типа T-30/1 типа T-40/1 держатель наконечников длиной 76 мм
Артикул: 4932430910

НАБОР ТОРЦЕВЫХ НАСАДОК SHOCKWAVE 3 (2 ШТ.)

2 типа T-10/3 типа T-15/2 типа T-20/2 типа T-25/1 типа T-30/1 типа T-40/1 держатель наконечников длиной 76 мм
Артикул: 4932430911

ДО
30 РАЗ
ДОЛЬШЕ
СРОК СЛУЖБЫ

M18 CHM-902C

M18 FUEL

ПЕРФОРАТОР SDS-MAX

Артикул **4933451361** (также доступен без аккумулятора)

Новинка

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПЕРФОРАТОР SDS-MAX 18В ВЕСОМ 5 КГ

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ
ПОРТАТИВНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

**В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ОТВЕРСТИЙ
БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ С
АККУМУЛЯТОРОМ 18 В 9,0 А·Ч**
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВЕРЛА 26 X 140 ММ

ОСОБЕННОСТИ:

- Почти на 10 % легче и меньше, чем у конкурентов
- Оптимизирован для сплошных буров 16–32 мм при максимальной длине бура 40 мм
- 3 режима работы
- Энергия удара 6,1 Дж
- Дополнительное удобство использования благодаря функции блокировки бура
- Уровень вибрации при ударном сверлении в бетоне = 10,6 м/с²
- Уровень вибрации при долблении в бетоне = 9,6 м/с²
- Снижающая уровень вибраций конструкция (5,5 м/с²), увеличивающая время использования в течение суток
- Предохранительная муфта для защиты оператора и инструмента в случае защемления бура
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 9,0 А·ч, зарядным устройством M12-18 С и кейсом

PHDE72

- Для перфораторов до 72 мм
- Пылесборная насадка подходит для пылесосов Milwaukee® класса М, которые поставляются с переходниками
- Также совместим с насадкой для удаления пыли DEK 26

Артикул **4932430480**



* В сравнении с другими аккумуляторами Li-Ion

REDLITHIUM-ION™ 9.0 Ah

Новинка

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ

НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ ПОДХОДИТ
ДЛЯ ВСЕХ ПЕРФОРАТОРОВ
SDS-MAX

Собирает более 90 %
пыли после долбления

ЭКОНОМИЯ ЦЕННОГО
ВРЕМЕНИ НА УБОРКУ ПОСЛЕ
ДОЛБЛЕНИЯ

Подходит к пылесосам
Milwaukee® с простой и
безопасной системой
включения



	Артикул
Система пылеудаления PCHDE с остроконечным долотом SDS-Max длиной 400 мм	4932455280
Система пылеудаления PCHDE с плоским долотом SDS-Max длиной 400 мм	4932455275
Запасное остроконечное долото SDS-Max длиной 400 мм	4932455144
Запасное плоское долото SDS-Max длиной 400 мм	4932455145

AS 300 EMAC
**УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ
ПЕРФОРАТОРОВ**

- Искорените пыль с помощью УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ MILWAUKEE®.
- Пылесос AS 300 EMAC подключается к целому ряду инструментов Milwaukee®.

Пылесос класса М – МИНИМАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Артикул **4933416080**



**ПОПАДАНИЕ ПЫЛИ В
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ПОЯВЛЕНИЮ
СЕРЬЕЗНЫХ И ОПАСНЫХ
ДЛЯ ЖИЗНИ ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ**

Считается, что ежегодно более 500 строителей умирают из-за вдыхания кварцевой пыли, которая возникает при работе с кремнеземсодержащими материалами, например, бетоном, строительным раствором и песчаником. Эту пыль также называют вдыхаемым кристаллическим кремнеземом.

Подключив любой перфоратор Milwaukee® к пылесосу 300 EMAC с помощью шланга и переходника, можно свести к минимуму количество вдыхаемой кварцевой пыли.



M18 CN16GA-202X

M18 FUEL

ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ 16 GA

Артикул 4933451570

Новинка

M18 FUEL
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛИ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
— НИКАКИХ ГАЗОВЫХ
БАЛЛОНЧИКОВ, НИКАКОЙ
ЧИСТКИ

МАКС. ГВОЗДИ РАЗМЕРОМ
ОТ 32 ДО 63 ММ

ДО 600 ГВОЗДЕЙ
БЕЗ ДОЗАРЯДКИ С
АККУМУЛЯТОРОМ
REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·Ч*

*На всю глубину в дубовый брус

ОСОБЕННОСТИ:

- Лучшая в своем классе мощность, позволяющая с неизменной точностью забивать гвозди в древесину твердых пород заподлицо с поверхностью материала
- Технология подготовки к забиванию избавляет от выхода на рабочий режим после забивания гвоздя
- Два режима работы: последовательный режим для точного забивания и ударный — для быстрого забивания
- Быстрая и удобная настройка глубины забивания без ключа обеспечивает необходимую глубину посадки гвоздей
- Функция блокировки случайного пуска останавливает работу гвоздезабивателя, если в магазине не осталось гвоздей
- Быстрый доступ и легкое устранение защемлений
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности для более точного забивания гвоздей
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ M18™ 2,0 А·Ч, зарядным устройством и кейсом класса Heavy Duty
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ M18™ 5,0 А·Ч, зарядным устройством и кейсом класса Heavy Duty



Новинка



ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ:

M18 CN18GS-202X

M18 FUEL

ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ 18 GA

Артикул 4933451573

МАКС. ГВОЗДИ РАЗМЕРОМ
ОТ 16 ММ ДО 54 ММ

ДО 1200 ГВОЗДЕЙ
БЕЗ ДОЗАРЯДКИ С
АККУМУЛЯТОРОМ
REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·Ч*

*На всю глубину в дубовый брус

REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

M18 FAP180-502X

M18 FUEL

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Артикул 4933451550 (также доступна без аккумулятора)

Новинка

ПЕРВАЯ В МИРЕ
АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ
МАШИНА С
8-СТУПЕНЧАТОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ
СКОРОСТИ

РЕГУЛИРУЕМАЯ
СКОРОСТЬ: 360–2200
ОБОРОТОВ В МИНУТУ

СЪЕМНЫЙ
ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ
ЩИТОК

3-ПОЗИЦИОННАЯ
ДУГООБРАЗНАЯ
РУКОЯТКА



ОСОБЕННОСТИ:

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает самую прогрессивную цифровую защиту инструмента и аккумулятора от перегрузок и уникальную производительность при работе под нагрузкой
- Непревзойденная продолжительность работы для полировки полноразмерного автомобиля без подзарядки аккумулятора*
- Электронный регулятор скорости для плавного запуска
- Корпус редуктора с резиновым покрытием для оптимального удобства, особенно во время работы в вертикальном положении.
- Замок обеспечивает более удобное использование инструмента при продолжительной работе.
- Блокировка линии для предотвращения автоматического запуска после замены аккумулятора
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·Ч, устройством для быстрой зарядки и кейсом класса Heavy Duty

*На умеренной скорости для устранения легких царапин



ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДИСК-ПОДОШВА

Артикул 4932430394



ТВЕРДАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА

Артикул 4932430396



ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ ИЗ ОВЧЕЙ ШЕРСТИ

Артикул 4932430395



МЯГКАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА

Артикул 4932430397



M18 FUEL



- M18 FPD-502X**
M18 FUEL
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
4933451061
- M18 FDD-502X**
M18 FUEL
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
4933451064
- M18 FID-502X**
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
4933451066 EXC. VAT
- M18 FIW-502X**
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/2"
F: 4933451071 P: 4933451068
- M18 CHWP12-502X**
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/2" И СТОПОРОМ
4933451400
- M18 CHWF12-502X**
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С УПОРНЫМ КОЛЬЦОМ
4933448418 3/4": 4933448415
- M18 FMDP-502C**
M18 FUEL
МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ
4933451012
- Новинка**
M18 CN16GA-202X
M18 FUEL
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ ГВОЗДЕЙ 16 GA
4933451570
- Новинка**
M18 CN18GS-202X
M18 FUEL
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ ГВОЗДЕЙ 18 GS
4933451573
- M18 CHPX-902X**
M18 FUEL
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS+
4933451469
- Новинка**
M18 CHM-902C
M18 FUEL
ДРОБИЛЬНЫЙ МОЛОТОК И ШУРУПОВЕРТ SDS-MAX
4933451361
- M18**
CCS55-902X
M18 FUEL
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА
4933451468
- M18**
CCS66-502X
M18 FUEL
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА
4933451384
- M18-28 CPDEX-0**
M18 M18 FUEL
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ КЛАССА HEAVY DUTY
4933446810
- M18**
CDEX-0
M18 FUEL
ПЫЛЕСОС SDS+
4933447450



- M18 CAG-502X**
M18 FUEL
УГОЛШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115-125 MM
Ø 115: 4933448861 Ø 125: 4933448866
- M18**
CAG125XPDB-502X
M18 FUEL
УГОЛШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 MM
4933448864
- M18**
CAG115XPDB-502X
M18 FUEL
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ТОРМОЖЕНИЯ 115 MM
4933451543
- M18**
CAG125XPDB-902X
M18 FUEL
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ТОРМОЖЕНИЯ 125 MM
4933451471
- M18 CBS125-502C**
M18 FUEL
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА
4933448195
- M18 CSX-902X**
M18 FUEL
SAWZALL™
4933451470



UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.

ОДНА СИСТЕМА БОЛЕЕ 85 ИНСТРУМЕНТОВ

NEW ONE KEY



- M18 ONEPD-502X**
ONE KEY
M18 FUEL
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
4933451147
- M18 ONEEDD-502X**
ONE KEY
M18 FUEL
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
4933451149
- M18 ONEID-502X**
ONE KEY
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ШЕСТИГРАННЫМ ПАТРОНОМ 1/2"
4933451370
- M18 ONEIW-502X**
ONE KEY
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/2"
F: 4933451374 P: 4933451372
- Новинка**
M18 HCCT-201C
ONE KEY
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ
4933451194
- Новинка**
M18 ONESX-502X
ONE KEY
M18 FUEL
SAWZALL™
4933451666
- M18 ONEKA-0**
ONE KEY
M18 FUEL
ПЕРЕХОДНИК
4933451386



- M18 BPD-402C**
M18
КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
4933443520
- M18 BDD-402C**
M18
КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
4933443565
- M18 BID-402C**
M18
КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ
4933443580
- M18 BIW-402C**
M18
КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2": 4933443607 3/8": 4933443620
- M18 BLPD-502C**
M18
КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
4933448472
- M18 BLDD-502C**
M18
КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
4933448458
- M18 BLID-502C**
M18
КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
4933448457



- M18 BH-402C**
M18
КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS
4933443330
- HD18 HX-402C**
M18
4-РЕЖИМНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ SDS, КЛАСС HEAVY DUTY
4933441280
- HD18 PD-0**
M18
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ, КЛАСС HEAVY DUTY
4933446925
- HD18 HIW-402C**
M18
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ, КЛАСС HEAVY DUTY
4933441260 F: 4933441789
- M18 BRAID-0**
M18
КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ГАЙКОВЕРТ
4933447891
- M18 BRAIP-0**
M18
КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
4933447899
- HD18 AG-402C**
M18
УГОЛШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115-125 MM, КЛАСС HEAVY DUTY
Ø 115: 4933441300 Ø 125: 4933441507



- M18 BMT-421C**
M18
КОМПАКТНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
4933446210
- C18 RAD-0**
M18
КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ
4933427189
- M18 IL-0**
M18
ФОНАРЬ TRUEVIEW™
4932430564
- M18 LL-0**
M18
ФОНАРЬ TRUEVIEW™
4932430563
- M18 AL-0**
M18
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ROVER™
4932430392
- Новинка**
M18 HAL-0
M18
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ROVER™
4932431262
- M18 SAL-0**
M18
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ROCKET™
4933451246
- Новинка**
M18 HSAL-0
M18
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВЕТОДИОДНОГО ФОНАря ROCKET™
4933451392
- Новинка**
M18 BS-402C
M18
ЛОБЗИК, КЛАСС HEAVY DUTY
4933451389
- M18 RP-402C**
M18
РУБАНОК
4933451114
- M18 VC-0**
M18
МОЩНЫЙ ПЫЛЕСОС С РЕЗЕРВУАРОМ НА 7,5 Л, КЛАСС HEAVY DUTY
4933433601
- M18 BBL-0**
M18
КОМПАКТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА
4933446216
- M18 AF-0**
M18
ВЕНТИЛЯТОР
4933451022
- M18 RC-0**
M18
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С РАДИОПРИЕМНИКОМ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ
4933446639
- M18 JSR-0**
M18
РАДИОПРИЕМНИК ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ DAB+: 4933451251 AM/FM: 4933451250



- M18 FRAD-0**
M18 FUEL
2-СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ SUPER SAW™ ПАТРОН QUIK-LOK™: 4933451290 ЗУБЧАТЫЙ ПАТРОН: 4933451289
- M18 CRAD-0**
M18 FUEL
УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ
4933447730
- M18 CHXDE-502C**
M18 FUEL
ПЕРФОРАТОР SDS+ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПЫЛЕСОСОМ
4933448185
- Новинка**
M18 CHPXDE-502C
M18 FUEL
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS+ С СИСТЕМОЙ ФИКСТЕС И СПЕЦИАЛЬНЫМ ПЫЛЕСОСОМ
4933448180
- Новинка**
M18 FAP180-502X
M18 FUEL
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА
4933451550
- C18**
PCG/310C-201B
M18
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ШВОВ С БАЛЛОНОМ НА 310 ML, КЛАСС HEAVY DUTY
4933441310
- C18**
PCG-201B
M18
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ШВОВ С ТРУБКОЙ, КЛАСС HEAVY DUTY
400 ml: 4933441812 600 ml: 4933441808
- M18 BMS12-0**
M18
КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
4933447925
- M18 BMS20-0**
M18
КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
4933447935



- M18 HCC-201C**
M18
СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ, КЛАСС HEAVY DUTY
4933440490
- M18 HCC-201C CU/AL-SET**
M18
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК FORCELOGIC™
4933451199
- M18 HKP-201CA**
M18
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШТАМПОВКИ ОТВЕРСТИЙ FORCELOGIC™
4933451204
- HD18 PXP-H06202C**
M18
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ UPRNOR Q&E, КЛАСС HEAVY DUTY
4933441771
- M18 BLHPT-202C**
M18
КОМПАКТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ
4933451132
- M18 BLPXL-502C**
M18
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРУБОРАСШИРИТЕЛЬ FORCELOGIC™
4933451353
- HD18 SG-401C**
M18
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА, КЛАСС HEAVY DUTY
4933426665



- HD18 JSB-402C**
M18
ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ, КЛАСС HEAVY DUTY
4933426660
- HD18 CS-402B**
M18
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ, КЛАСС HEAVY DUTY
4933441400
- HD18 MS-402B**
M18
ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ, КЛАСС HEAVY DUTY
4933441390
- M18 BSX-402C**
M18
ПИЛА SAWZALL™, КЛАСС HEAVY DUTY
4933447285
- C18 HZ-402B**
M18
КОМПАКТНАЯ ПИЛА НАСАЗАЛ™ ДЛЯ РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ
4933441340
- HD18 BS-402C**
M18
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ, КЛАСС HEAVY DUTY
4933441415
- M18 SMS216-0**
M18
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА, КЛАСС HEAVY DUTY
4933446780



- M18 BMT-421C**
M18
КОМПАКТНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
4933446210
- C18 RAD-0**
M18
КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ
4933427189
- M18 IL-0**
M18
ФОНАРЬ TRUEVIEW™
4932430564
- M18 LL-0**
M18
ФОНАРЬ TRUEVIEW™
4932430563
- M18 AL-0**
M18
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ROVER™
4932430392
- Новинка**
M18 HAL-0
M18
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ROVER™
4932431262
- M18 SAL-0**
M18
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ROCKET™
4933451246
- Новинка**
M18 HSAL-0
M18
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВЕТОДИОДНОГО ФОНАря ROCKET™
4933451392
- Новинка**
M18 BS-402C
M18
ЛОБЗИК, КЛАСС HEAVY DUTY
4933451389
- M18 RP-402C**
M18
РУБАНОК
4933451114
- M18 VC-0**
M18
МОЩНЫЙ ПЫЛЕСОС С РЕЗЕРВУАРОМ НА 7,5 Л, КЛАСС HEAVY DUTY
4933433601
- M18 BBL-0**
M18
КОМПАКТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА
4933446216
- M18 AF-0**
M18
ВЕНТИЛЯТОР
4933451022
- M18 RC-0**
M18
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С РАДИОПРИЕМНИКОМ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ
4933446639
- M18 JSR-0**
M18
РАДИОПРИЕМНИК ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ DAB+: 4933451251 AM/FM: 4933451250

RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

Новинка

M18

ПЕРВЫЙ В МИРЕ АККУМУЛЯТОР 18В 9,0 А·Ч

ДО
35%
БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ*

162 Вт·ч
ОБЩАЯ ОТДАЧА

ДО
5 РАЗ
БОЛЬШЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ*



ЭКВИВАЛЕНТ
5 СТАНДАРТНЫМ АККУМУЛЯТОРАМ 3 А·Ч



+
БОЛЬШОЙ ЗАПАС
ЭНЕРГИИ
15 ЯЧЕЕК 3.6В / 3.0 А·Ч

+
ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ,
ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ M18
СОВМЕСТИМЫ СО ВСЕМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ M18

+
ДО 50% БОЛЬШЕ
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
МОЩНОСТИ

В сравнении с аккумуляторами Li-Ion конкурентов и/или предыдущими моделями аккумуляторов Milwaukee®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, типа инструмента и области применения.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С НОВЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ

3,0 А·Ч И 6,0 А·Ч



ДО
3 РАЗ
БОЛЬШЕ ВРЕМЯ
РАБОТЫ*

ДО
20%
БОЛЬШЕ МОЩНОСТЬ*

ДО
2 РАЗ
БОЛЬШЕ ЦИКЛОВ
ПЕРЕЗАРЯДКИ*

В сравнении с аккумуляторами Li-Ion конкурентов и/или предыдущими моделями аккумуляторов Milwaukee®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, типа инструмента и области применения.

ПРАВИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР M12 ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПАКТНЫЙ

- M12 B2 4932430064
- M12 B3 4932451388 **Новинка**

С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ

- M12 B4 4932430065
- M12 B6 4932451395 **Новинка**

ДО 598
ШУРУПОВ В
ДЕРЕВЯННУЮ
ДОСКУ 5 X
80 ММ БЕЗ
ПОДЗАРЯДКИ



REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 Ah

ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ TRUEVIEW™

МЫ ДЕЛАЕМ РАБОТУ СВЕТЛЕЕ

Световые решения TrueView™ сочетают самые передовые светодиодные технологии, универсальные конструктивные решения и аккумуляторы REDLITHIUM-ION™, чтобы профессионалы, пользующиеся нашим инструментом, могли работать еще эффективнее в течение всего дня. Все осветительные приборы TrueView™ АДАПТИРУЕМЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ и ДОЛГОВЕЧНЫЕ, в отличие от любых других источников света, доступных современным профессионалам.

АДАПТИРУЕМОСТЬ

Оборудование TrueView™ дает профессионалам возможность освещать свое рабочее место и контролировать при этом интенсивность и направление светового пучка, чтобы работать еще эффективнее.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Благодаря высококачественным светодиодам, разработанным компанией Milwaukee®, оптике и аккумуляторам REDLITHIUM-ION™, осветительное оборудование TRUEVIEW™ светит ярче и работает дольше.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Усиленные ударопрочные корпуса и объективы рассчитаны на промышленное использование, а отличное температурное регулирование защищает светодиоды на протяжении всего срока их службы.



ФОНАРИ		ПОДВЕСНЫЕ И ИНСПЕКЦИОННЫЕ ФОНАРИ		ПОДВЕСНЫЕ ФОНАРИ И ПРОЖЕКТОРЫ		ПРОЖЕКТОР		ФОНАРЬ		ЗОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ												
Оптимизированы для локального или зонального освещения		Оптимизированы для индивидуального или местного освещения		Разработаны для освещения большого или всего рабочего пространства		Оптимизирован для временного и местного освещения, а также для подачи сигналов на большие расстояния		Оптимизирован для подачи сигналов на большие расстояния, а также для локального зонального освещения		Предназначен для освещения обширного рабочего пространства			Предназначены для освещения рабочего пространства сверху без теней												
M12 TLED-0 M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	M18 TLED-0 M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	M12 SL-0 ПОДВЕСНОЙ ФОНАРЬ TRUEVIEW™ M12™	M18 IL-0 ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ TRUEVIEW™ M18™	M12 LL-0 ПОДВЕСНОЙ ФОНАРЬ TRUEVIEW™ M12™	M18 LL-0 ПОДВЕСНОЙ ФОНАРЬ TRUEVIEW™ M18™	M12 SLED-0 СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР TRUEVIEW™ M12™	M12 MLED-0 ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ MLED-0 M12™	M12 AL-0 СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ROVER™ M12™	M18 AL-0 СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ROVER™ M18™	M18 HAL-0 ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ROVER™ M18™	M18 SAL-0 СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ROCKET™ M18™	M18 HSAL-0 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВЕТОДИОДНОГО ФОНАря ROCKET™ M18™	4932430360	4932430361	4932430178	4932430564	4932430562	4932430563	4933451261	4933451899	4933451394	4932430392	4933451262	4933451246	4933451392



Новинка

M12 MLED-0
M12
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

Артикул 4933451899

- Плавающая головка позволяет формировать точечный или рассеянный световой поток.
- Разработанная Milwaukee® оптика обеспечивает дальность освещения до 350 м с помощью высокопроизводительного светодиода
- Отдельные кнопки включения питания и переключения режимов позволяют переключаться между режимами максимальной, минимальной яркости и стробоскопа, а также между режимами подсвечивания и длительного освещения
- Ремешок на кисть для безопасного и удобного ношения фонаря

800 ЛМ	325 ЛМ	800 ЛМ
7 часов	5 часов	7 часов
ВЫСОКАЯ	СРЕДНЯЯ	НИЗКАЯ

* Аккумулятор M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч



Новинка

M12 AL-0
M12
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ROVER™

Артикул 4933451394

- Пять высокоэффективных светодиодов с тремя уровнями яркости, которые не нагреваются даже после 8 часов непрерывной работы
- Многопозиционная конструкция позволяет вешать, положить и носить фонарь, направляя его свет под разными углами
- Встроенные магниты позволяют прикреплять фонарь к стальным шпилькам, электрощитам и ящикам с инструментами
- Универсальный фиксатор позволяет без использования инструментов крепить фонарь к направляющим, тележкам и подъемникам

1,000 ЛМ	500 ЛМ	250 ЛМ
4 часов	9 часов	19 часов
ВЫСОКАЯ	СРЕДНЯЯ	НИЗКАЯ

* Аккумулятор M12™ REDLITHIUM-ION™ 6,0 А·ч



Новинка

M18 HAL-0
M18
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ROVER™

Артикул 4933451262

- 3 режима освещения и 12 высокоэффективных светодиодов - световой поток в 3000 люмен в наиболее производительном режиме
- Гибридный фонарь, который может питаться от источника постоянного или переменного тока. Непрерывная работа от сети при использовании удлинителя длиной 2,5 м (входит в комплект)
- Поворачивающийся на 240° колпак и встроенные отверстия под ключ для смещения по горизонтали или вертикали

3,000 ЛМ	1,500 ЛМ	650 ЛМ
2 часов	4 часов	9 часов
ВЫСОКАЯ	СРЕДНЯЯ	НИЗКАЯ

* Аккумулятор M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч



Новинка

M18 HSAL-0
M18
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВЕТОДИОДНОГО ФОНАря ROCKET™

Артикул 4933451392

- 3 колпак фонаря с 12 светодиодами и 3 режимами освещения
- Ударопрочные регулируемые колпаки с ударопрочным поликарбонатным объективом можно повернуть на 180° по вертикали и 240° по
- Встроенное зарядное устройство M18™
- Поддержка двух источников питания - работа от аккумулятора REDLITHIUM-ION™ M18™ и от сети (при помощи кабеля длиной 2,5 м)

3,000 ЛМ	1,700 ЛМ	900 ЛМ
2.25 часов	4.25 часов	8 часов
ВЫСОКАЯ	СРЕДНЯЯ	НИЗКАЯ

* Аккумулятор M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч



M18 HSAL-502B
ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С СУМКОЙ И ДВУМЯ АККУМУЛЯТОРАМИ REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч

Артикул 4933451898

НОВАЯ ОДЕЖДА С ПОДОГРЕВОМ (2016 Г.)

M12 КУРТКИ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

ТЕПЛО ВСЕГДА С ВАМИ!

5x ДОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ

TOUGH SHELL
ЭЛАСТИЧНАЯ ПОЛИЭСТЕРОВАЯ ТКАНЬ

Для работы в суровых условиях

СВОБОДА С FREEFLEX™

Дополнительный материал под руками обеспечивает свободу движений при работе с поднятыми руками

ДО 8 ЧАСОВ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

при использовании аккумулятора M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО M12™

при использовании источника питания USB 2.1A

ВОДОСТОЙКОСТЬ И ВЕТРОСТОЙКОСТЬ
Отличная изоляция и теплоизолирующая флисовая подкладка

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ЗОНЫ ПОДОГРЕВА

3 РЕЖИМА НАГРЕВА

СТИРКА И СУШКА

Новинка

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

СЕРЫЙ

РАЗМЕРЫ:	Артикул
M12 HJ GREY3-0 (S)	4933451591
M12 HJ GREY3-0 (M)	4933451592
M12 HJ GREY3-0 (L)	4933451593
M12 HJ GREY3-0 (XL)	4933451594
M12 HJ GREY3-0 (2XL)	4933451595

ЧЕРНЫЙ

РАЗМЕРЫ:	Артикул
M12 HJ BL3-0 (S)	4933451586
M12 HJ BL3-0 (M)	4933451587
M12 HJ BL3-0 (L)	4933451588
M12 HJ BL3-0 (XL)	4933451589
M12 HJ BL3-0 (2XL)	4933451590

КАМУФЛЯЖ

РАЗМЕРЫ:	Артикул
M12 HJ CAM04-0 (S)	4933451596
M12 HJ CAM04-0 (M)	4933451597
M12 HJ CAM04-0 (L)	4933451598
M12 HJ CAM04-0 (XL)	4933451599
M12 HJ CAM04-0 (2XL)	4933451600



ШУМОПОДАВЛЯЮЩАЯ
МЯГКАЯ ОБШИВКА (ПОЛИЭСТЕР/СПАНДЕКС)



REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

M12 HJ 3IN1

M12 КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ 3-В-1

Новинка

<<< ХАРАКТЕРИСТИКИ КУРТКИ >>>



GRIDIRON™
РИПСТОП

Для работы в суровых условиях



3 ЗОНЫ НАГРЕВА ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ УГЛЕВОДОРОДНОГО ВОЛОКНА

для распределения тепла по основному участкам тела



3 РЕЖИМА НАГРЕВА



ПРОЧНЫЕ МНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАРМАНЫ

Усиленные заклепками карманы с обрешиненными краями

УСТОЙЧИВАЯ К ОКИСЛЕНИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОЛНИЯ



ДО 8 ЧАСОВ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ
при использовании аккумулятора M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО M12™

при использовании источника питания USB 2.1A



СТИРКА И СУШКА



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СТРОЙПЛОЩАДКА

<<< ХАРАКТЕРИСТИКИ КУРТКИ >>>

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Современная технология утепления, водо- и ветростойкая

GRIDIRON™
РИПСТОП

3x СРОК СЛУЖБЫ
ЧЕМ У ХЛОПЧАТО-БУМАЖНОЙ ТКАНИ (ПЛОТНОСТЬ 340 Г)

Срок службы этой ткани в суровых условиях работы в 3 раза дольше, чем у обычной хлопчатобумажной ткани плотностью 340 г.



СВОБОДА С FREEFLEX™

Дополнительный материал под руками обеспечивает свободу движений при работе с поднятыми руками

ПРОЧНЫЕ МНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАРМАНЫ



REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

M12 NRG-201

M12 АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Артикул 4933451900

- Аккумулятор M12 B2 2,0 А·ч (1 шт.)
- Зарядное устройство C12C (1 шт.)




ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СО ВСЕМИ КУРТКАМИ С
ПОДОГРЕВОМ

M12 NH

M12 ТОЛСТОВКИ С ПОДОГРЕВОМ

СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО ВНУТРИ



ТКАНАЯ СИСТЕМА
ПОДОГРЕВА



3
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТА
В ЗОНАХ
ПОДОГРЕВА



НАДЕЖНЫЕ МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
КАРМАНЫ С УПРОЧ-
НЕННЫМИ КРАЯМИ



3 РЕЖИМА
НАГРЕВА



ВОЗМОЖНОСТЬ
ОДЕВАТЬ КАСКУ НА
КАПЮШОН



ДО 8 ЧАСОВ БЕЗ
ПОДЗАРЯДКИ
с аккумулятором M12™
REDLITHIUM-ION™
2,0 А·ч



СТИРКА И
СУШКА



СЕРЫЙ

РАЗМЕРЫ:	Артикул
M12 NH GREY2-0 (S)	4933451616
M12 NH GREY2-0 (M)	4933451617
M12 NH GREY2-0 (L)	4933451618
M12 NH GREY2-0 (XL)	4933451619
M12 NH GREY2-0 (2XL)	4933451620

ЧЕРНЫЙ

РАЗМЕРЫ:	Артикул
M12 NH BL2-0 (S)	4933451611
M12 NH BL2-0 (M)	4933451612
M12 NH BL2-0 (L)	4933451613
M12 NH BL2-0 (XL)	4933451614
M12 NH BL2-0 (2XL)	4933451615



REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

M12 HJ

M12 ЖЕНСКАЯ КУРТКА С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

ТЕПЛО ВСЕГДА С ВАМИ!



ДО 8 ЧАСОВ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ
при использовании
аккумулятора M12™
REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч



ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО M12™
при использовании
источника питания
USB 2.1A



СТИРКА И
СУШКА



3 РЕЖИМА
НАГРЕВА



ПЕРЕДНИЕ И
ЗАДНИЕ ЗОНЫ
ПОДОГРЕВА



ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Ветро- и водостойкая ткань и
теплоизолирующая подкладка
из флиса обеспечивают защиту
от воздействия внешней среды и
позволяют удерживать тепло



ЖЕНСКИЙ ФАСОН
Приталенная форма позволяет
разместить зоны подогрева
ближе к телу



РАЗМЕРЫ:	Артикул
M12 HJ LADIES-0 (S)	4933451601
M12 HJ LADIES-0 (M)	4933451602
M12 HJ LADIES-0 (L)	4933451603
M12 HJ LADIES-0 (XL)	4933451604
M12 HJ LADIES-0 (2XL)	4933451605



REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

M12 HBW


M12 ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ПРОЧНЫЙ



GRIDIRON™
РИПСТОП

3x СРОК СЛУЖБЫ ДОЛЬШЕ,
ЧЕМ У ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ
ТКАНИ (ПЛОТНОСТЬ 340 Г)



ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩАЯ
ФЛИСОВАЯ
ПОДКЛАДКА



СТИРКА И
СУШКА



3 РЕЖИМА
НАГРЕВА



ПЕРЕДНИЕ И
ЗАДНИЕ ЗОНЫ
ПОДОГРЕВА



ПРОЧНЫЕ РАБОЧИЕ
КАРМАНЫ
Усиленные заклепками
карманы с укрепленными
краями



ДО 8 ЧАСОВ БЕЗ
ПОДЗАРЯДКИ
с аккумулятором M12™
REDLITHIUM-ION™
2,0 А·ч



РАЗМЕРЫ:	Артикул
M12 HBW-0 (S)	4933451165
M12 HBW-0 (M)	4933451166
M12 HBW-0 (L)	4933451167
M12 HBW-0 (XL)	4933451168
M12 HBW-0 (2XL)	4933451169



REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

M12 BDC8-202C

M12

СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ СО СПИРАЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ ДИАМЕТРОМ 8 ММ

Артикул 4933451633

Новинка

САМЫЙ ЛЕГКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НА РЫНКЕ

МЕХАНИЗМ
БЫСТРОГО
КРЕПЛЕНИЯ
КАБЕЛЯ



НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА
БАРАБАНА



УНИКАЛЬНАЯ
УДОБНАЯ
ОПОРА



ОСОБЕННОСТИ:

- Гибридная конструкция объединяет преимущества как ручных, так и напольных очистителей водосточных труб в одном инструменте
- Исключительное удобство и гибкость благодаря автономному питанию
- В комплекте с инструментом поставляется 8-мм спираль, обеспечивающая быстрый доступ к водосточным трубам диаметром до 60 мм
- Легкосъемный внутренний барабан позволяет избежать перекручивания спирали и удерживает грязь внутри барабана
- Встроенная светодиодная подсветка освещает рабочее пространство под раковиной и другие труднодоступные места
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ M12™ 2,0 А·ч, устройством для зарядки и ведром



ОПИСАНИЕ	Артикул	
Кабель с грушеобразным концевиком длиной 7,5 м и диаметром 8 мм	48532571	
Кабель с шарнирным концевиком длиной 7,5 м и диаметром 8 мм	48532573	
Кабель с грушеобразным концевиком длиной 7,5 м и диаметром 8 мм и барабан	48532572	
Кабель с грушеобразным концевиком длиной 7,6 м и диаметром 6 мм и барабан	48532574	
ОПИСАНИЕ	Артикул	
Кабель с грушеобразным концевиком длиной 7,5 м и диаметром 8 мм и барабан	48532581	
Кабель с грушеобразным концевиком длиной 7,6 м и диаметром 6 мм и барабан	48532583	
Кабель с грушеобразным концевиком длиной 7,5 м и диаметром 8 мм и барабан	48532582	
Кабель с грушеобразным концевиком длиной 7,6 м и диаметром 6 мм и барабан	48532584	

Новинка

ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ:

M12 BDC6-202C

M12

СВЕРХКОМПАКТНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОДОСТОЧНЫХ
ТРУБ СО СПИРАЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ
ДИАМЕТРОМ 6 ММ

Артикул 4933451635

Новинка

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЛЯ СКОРОСТИ, ТОЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ!

MX4 SDS PLUS

Новые твердосплавные сверла MX4 предназначены для длительной службы, высокой скорости сверления и точности.

Усовершенствованная головка обеспечивает максимальную производительность при выполнении всех видов работ.



ЦЕЛЬНЫЙ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ БУР
С 4МЯ РЕЖУЩИМИ
КРОМКАМИ
ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



4 СИММЕТРИЧНЫЕ
КРОМКИ
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ЭФФЕКТИВНЕЕ
ДРОБИТЬ МАТЕРИАЛ



ЗАЩИТА ОТ
ПОПАДАНИЯ В
АРМАТУРУ
ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ЗАКЛИНИВАНИЕ И
ЗАСТРЕВАНИЕ СВЕРЛ



ШНЕК С
ПЕРЕМЕННОЙ
ГЕОМЕТРИЕЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
СКОРОСТИ СВЕРЛЕНИЯ



**4x
LIFE**



+20%

Ø мм	Общая длина А мм	Кол-во	Артикул
5	110	1	4932352007
5	160	1	4932352008
5.5	110	1	4932352009
5.5	160	1	4932352010
6	110	1	4932352011
6	160	1	4932352012
6	210	1	4932352013

НАБОР БУРОВ MX4 SDS+ (5 ШТ.)
(5/6 x 110 мм, 6/8 / 10 x 160 мм)

Артикул 4932352833

Ø мм	Общая длина А мм	Кол-во	Артикул
6	260	1	4932352014
7	160	1	4932352020
8	110	1	4932352021
8	160	1	4932352022
8	210	1	4932352023
8	260	1	4932352024
10	110	1	4932352025

НАБОР БУРОВ MX4 SDS+ (5 ШТ.)
(5,5 x 110 мм, 5,5/6/7 / 8 x 160 мм)

Артикул 4932352835

Ø мм	Общая длина А мм	Кол-во	Артикул
10	160	1	4932352026
10	210	1	4932352027
10	260	1	4932352028
12	160	1	4932352031
12	210	1	4932352032
12	260	1	4932352033

НАБОР БУРОВ MX4 SDS+ (7 ШТ.)
(5/6/8 x 110 мм, 6/8 / 10 / 12 x 160 мм)

Артикул 4932451464



M12 IC AV3-201C

M12

ЦИФРОВАЯ КАМЕРА-ЭНДОСКОП

Артикул 4933451367

Новинка

M12 ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА СО СЪЕМНЫМ ЭКРАНОМ



СЪЕМНЫЙ ЭКРАН

ПОВОРАЧИВАЮЩАЯ
ГОЛОВКА

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ:

- Инспекционная камера M12™ с 4-кратным увеличением и поворотным экраном
- Оптимизированный экран с диагональю 85 мм – потрясающе четкое и живое изображение благодаря цифровым технологиям и большому размеру экрана
- 12-миллиметровый цифровой датчик изображения (320 x 240 точек) – отменное качество изображения на усовершенствованном экране большего размера
- Четыре светодиодных фонаря по кругу – лучшая в своем классе яркость без теней и бликов
- Поставляется с картой SD емкостью 8 ГБ и цифровым кабелем длиной 2,7 м
- Удлиненный кабель – алюминиевая головка и повышенная гибкость обеспечивают непревзойденную прочность и подвижность трубки
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ M12™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом



СМЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛИНОЙ 1 М

Артикул 48530150



ГИБКИЙ КАБЕЛЬ ДЛИНОЙ 1 М

Артикул 48530155



СМЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛИНОЙ 3 М

Артикул 48530151



REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

2309-60

ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА НА ЩЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

Артикул 4933451526

Новинка

ОСОБЕННОСТИ:

- Оптимизированный экран с диагональю 65,8 мм – потрясающе четкое и живое изображение благодаря цифровым технологиям и большому размеру экрана
- 9-миллиметровый цифровой датчик изображения (320 x 240 точек) – отменное качество изображения при почти в два раза меньших размерах
- Легкая (менее 0,5 кг) конструкция
- Антибликовый экран обеспечивает комфортный просмотр
- Поставляется с щелочным аккумулятором 9 В для непрерывной работы свыше часа
- Поставляется с кабелем длиной 914 мм



M12 TD-201C


M12

ТЕПЛОВИЗОР

Артикул 4933451387

Новинка

M12 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР



ЧЕТКИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ

ПРОСТОТА

БЫСТРОЕ
И УДОБНОЕ
СОЗДАНИЕ
ОТЧЕТОВ

ОСОБЕННОСТИ:

- Непревзойденная детализация тепловизора благодаря разрешению 102 x 77 пикселей
- Ультрочувствительные пиксели DUAL SENSE™ можно настраивать индивидуально, устраняя размытость горячих и холодных объектов
- Благодаря возможности отображения в масштабе 83:1 можно проводить измерения с близкого или далекого расстояния
- Широкий диапазон температур (от -40 до 330 °C) для более широкого спектра применения
- Двухуровневый переключатель активирует лазеры для удобного сканирования или быстрой фотосъемки
- Двухчастотные лазеры формируют область отображения температур на экране
- Возможность автоматического поиска самых высоких и самых низких температур
- Полный набор программного обеспечения для отчетов, обеспечивающий удобство анализа изображений
- Поставляется с картой SD емкостью 8 ГБ, USB-кабелем и устройством для чтения карт SD
- Экран и линзы датчиков закрываются резиновой крышкой
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ M12™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом



REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

2267-60

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР TEMP-GUN™ С ПОКАЗАТЕЛЕМ ВИЗИРОВАНИЯ 10:1

Артикул 4933451906

Новинка

ОСОБЕННОСТИ:

- Измеряет температуры поверхностей в диапазоне от -30 до 800 °C в разнообразных условиях
- Показатель визирования 10:1, измерение пятна размером 1 м на расстоянии 40 м
- Высококачественный ЖК-дисплей позволяет отчетливо видеть показания
- Настройка оповещений о низких или высоких температурах
- Выступающее резиновое покрытие защищает линзы и экран от механических повреждений
- Упрощенная клавиатура и настройка позволяют увеличить скорость сканирования
- Фиксированный коэффициент излучения: 0,95
- Поставляется с батарейками типа AA



M12 FUEL



- M12 CD-0**
M12 FUEL
КОМПАКТНАЯ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ
4933440450
- M12 CDD-602X**
M12 FUEL
КОМПАКТНАЯ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
4933451508
- M12 CIW12-202C**
M12 FUEL
КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/8"
- M12 CIW14-202C**
M12 FUEL
КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/4"
- M12 CIW38-202C**
M12 FUEL
КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 3/8"

UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.



- M12 CID-202C**
M12 FUEL
КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ШУРУПОВЕРТ С ШЕСТИГРАННЫМ ПАТРОНОМ 1/4"
- M12 CPD-602X**
M12 FUEL
КОМПАКТНАЯ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
- M12 CH-602X**
M12 FUEL
КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS
- M12 CCS44-602X**
M12 FUEL
КОМПАКТНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА
- M12 CHZ-602X**
M12 FUEL
КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™



- M12 GG-401B**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ШВОВ
- M12 HV-0**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ПЫЛЕСОС
- C12 FM-0**
M12
ВИЛЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ
- C12 CMH-0**
M12
ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ
- M12 TI-201C**
M12
ТЕПЛОВИЗОР
- M12 TD-201C**
M12
ТЕПЛОВИЗОР
- C12 LTGE-0**
M12
ДИСТАНЦИОННЫЙ ТЕРМОМЕТР С ЛАЗЕРНЫМ НАВЕДЕНИЕМ
- M12 IC AV3-201C**
M12
ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА
- M12 IC-201C(S)**
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ КАМЕРА M-СПЕКТОР™ 360°

ОДНА СИСТЕМА БОЛЕЕ

65

ИНСТРУМЕНТОВ



- M12 JSR-0**
M12 SUB
КОМПАКТНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К МРЗ-ПЛЕЕРУ
- M12 MLED-0**
M12
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ
- M12 TLED-0**
M12
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ TRUEVIEW™
- M12 LL-0**
M12
ФОНАРЬ TRUEVIEW™
- M12 SL-0**
M12
ПОДВЕСНОЙ ФОНАРЬ TRUEVIEW™
- M12 AL-0**
M12
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ROVER™
- M12 SLED-0**
M12
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
- M12 PCG/310C-201B**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ШВОВ С ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТРИДЖЕЙ НА 310 МЛ
- M12 PCG-201B**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ШВОВ С ТРУБКОЙ 400 ml:



- M12 BS-402C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ ЛЕГКОЧНАЯ ПИЛА
- C12 HZ-202C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™
- M12 CC-21C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК
- M12 HPT-202C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ FORCELOGIC™
- C12 RXP-106202C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ UPNOR Q&E
- M12 BDC8-202C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ТРУБ СО СПИРАЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ ДИАМЕТРОМ 8 ММ
- M12 BDC6-202C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ТРУБ СО СПИРАЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ ДИАМЕТРОМ 6 ММ
- C12 RAD-202B**
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ
- M12 BRAID-0**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ГАЙКОВЕРТ
- M12 IR-201B**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ С ПАТРОНОМ 3/8"
- M12 DE-201C**
M12
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
- C12 PN-0**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ РУЧНОЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
- C12 BL2-0**
M12
ЛАЗЕРНЫЙ ВАТЕРЛАС
- M12 JSSP-0**
M12
ДИНАМИК ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
- M12 H-402C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ SDS
- C12 RT-0**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- C12 MT-402B**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- C12 PC-0**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ
- C12 PPC-0**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ PEX
- M12 JS-402B**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ЛОБЗИК



- M12 BPS-421X**
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА
- M12 BDD-202C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
- M12 BPD-202C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
- M12 BID-202C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
- M12 BIW38-202C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 3/8"
- M12 BIW14-202C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/4"
- M12 BIW12-202C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/8"
- M12 BSD-0**
M12
КОМПАКТНЫЙ ОДНОСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ
- M12 BD-202C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ПАТРОНОМ
- M12 BDDX-202C**
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ СО СЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ 1/8"
- M12 HBW-0(L)**
M12
ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ
- M12 HJ GREY3-0 (L)**
M12
КУРТКА PREMIUM С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ (СЕРАЯ)
- M12 HJ BL3-0 (L)**
M12
КУРТКА PREMIUM С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ (ЧЕРНАЯ)
- M12 HJ CAM04-0 (L)**
M12
КУРТКА PREMIUM С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ (КАМУФЛЯЖНАЯ)
- M12 HJ LADIES-0 (L)**
M12
ЖЕНСКАЯ КУРТКА С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ (СЕРАЯ)
- M12 HH BL2-0 (L)**
M12
ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ, ЧЕРНАЯ
- M12 HH GREY2-0 (L)**
M12
ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ, СЕРАЯ
- M12 HJ 3IN1-0 (L)**
M12
3 В 1 КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0Ah

CS 85 CBE

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА (ГЛУБИНА ПРОПИЛА 85 ММ)

Артикул 4933451116

Новинка



ПРЕВОСХОДНАЯ ПИЛА ДЛЯ КРОВЕЛЬЩИКОВ, ПЛОТНИКОВ ИЛИ СТОЛЯРОВ

СОВМЕСТИМОСТЬ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ

ДВУХСТОРОННИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛИН



ОСОБЕННОСТИ:

- Двигатель мощностью 2200 Вт обеспечивает плавное разрезание на максимальную глубину реза
- Возможность резки под углом 60° позволяет выполнять широкий спектр кровельных работ
- Глубина пропила 85 мм под углом 90° и 62 мм под углом 45°
- Механизм мягкого пуска сводит к минимуму срабатывание автоматического выключателя
- Остановка полотна за 3,5 секунды
- Совместимость с системой удаления пыли DEK26
- Встроенное окно для кабеля позволяет заменить кабель, не снимая полотно
- Поставляется в кейсе

GRU 1400

НАПРАВЛЯЮЩАЯ MILWAUKEE

Артикул 4932451265



CS 85 SB

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА (ГЛУБИНА ПРОПИЛА 85 ММ)

Артикул 4933451117

Новинка

НАДЕЖНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОСОБЕННОСТИ:

- Двигатель мощностью 2200 Вт обеспечивает плавное разрезание на максимальную глубину реза
- Механизм мягкого пуска сводит к минимуму срабатывание автоматического выключателя
- Совместимость с системой удаления пыли DEK26
- Встроенное окно для кабеля позволяет заменить кабель, не снимая полотно
- Основа из штампованного алюминия обеспечивает прочность и долговечность
- Шпиндельный зажим – легкая и быстрая смена полотна



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ CBE 85 И SB 85

ПОЛОТНО НА 24 ЗУБА, 235 X 30 ММ



Артикул 4932451725

ПОЛОТНО НА 40 ЗУБА, 235 X 30 ММ



Артикул 4932451726

ПОЛОТНО НА 60 ЗУБА, 235 X 30 ММ



Артикул 4932451727

AGV 13-125 XSPDE

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1250 ВТ

Артикул 4933451578

Новинка

СВЕРХКОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С РАЗМЕРОМ КОРПУСА 160 ММ

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ 1250 ВТ

ТОНКИЙ ЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

БЕСКЛЮЧЕВОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ



ОСОБЕННОСТИ:

- Плавный пуск
- Защита от случайного запуска
- Защита от перегрузки для предотвращения перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта «отдачи»
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены дисков без инструментов
- Противовибрационная боковая рукоятка снижает утомляемость

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК 125 ММ



Артикул 4932430408

ТАКЖЕ ДОСТУПЕН БЕЗ ЭЛЕКТРОНИКИ:

AG 13-125 XSPD

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1250 ВТ

Артикул 4933451577





ВЫКЛЮЧНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОЖ FASTBACK™ 48229901
 СКЛАДНОЙ НОЖ С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ FASTBACK™ 48221902
 ВЫДВИЖНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОЖ 48229910
 НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 48221915
 КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ 9 ММ 48221960
 КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ 18 ММ 48221961
 КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ 25 ММ 48221962
 РЕЗАК ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ 48224202



РУЧНАЯ ПИЛА 48229304
 СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ НОЖОВКА 48220305
 НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ 48220050
 КОМПАКТНАЯ НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ 48220012
 НОЖОВКА ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИКА 48220212
 ПРЯМЫЕ НОЖИЦЫ 48224044
 ИЗОГНУТЫЕ НОЖИЦЫ 48224043
 НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМОЙ РЕЗ (ЖЕЛТЫЕ) 48224030



НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРАВЫЙ РЕЗ (ЗЕЛЕНЫЕ) 48224020
 НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ЛЕВЫЙ РЕЗ (КРАСНЫЕ) 48224010
 НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМОЙ РЕЗ ИЗОГНУТЫЕ (ЖЕЛТЫЕ) 48224032
 НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРАВЫЙ РЕЗ ИЗОГНУТЫЕ (ЗЕЛЕНЫЕ) 48224022
 НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ЛЕВЫЙ РЕЗ ИЗОГНУТЫЕ (КРАСНЫЕ) 48224012
 НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЕННЫЕ ПРЯМОЙ РЕЗ (ЖЕЛТЫЕ) 48224037
 НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЕННЫЕ ЛЕВЫЙ РЕЗ (ИЗОГНУТЫЕ) 48224038



САМОЗАТЯГИВАЮЩИЙСЯ КЛЮЧ, МАЛЫЙ 48227001
 САМОЗАТЯГИВАЮЩИЙСЯ КЛЮЧ 48227002
 ТРУБНЫЙ КЛЮЧ 48227314
 РАЗВОДНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ (150 ММ) 48227406
 РАЗВОДНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ (200 ММ) 48227408
 ШИРОКИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ (200 ММ) 48227508
 РАЗВОДНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ (250 ММ) 48227410
 РАЗВОДНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ (300 ММ) 48227412
 РАЗВОДНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ (380 ММ) 48227415
 СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТЕПЛЕР 48221010



УДАРНЫЙ СКОБОЗАБИВАТЕЛЬ 48221020
 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТВЕРТКА С ТРЕЩОТКОЙ 10-В-1 – УНИВЕРСАЛЬНАЯ 48222311
 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТВЕРТКА С ТРЕЩОТКОЙ 10-В-1 – ШЕСТИГРАННАЯ 48229306
 МАГНИТНАЯ ОТВЕРТКА HOLLOWCORE™ (5 ММ) 48222531
 МАГНИТНАЯ ОТВЕРТКА HOLLOWCORE™ (5,5 ММ) 48222532
 МАГНИТНАЯ ОТВЕРТКА HOLLOWCORE™ (6 ММ) 48222533
 МАГНИТНАЯ ОТВЕРТКА HOLLOWCORE™ (7 ММ) 48222534
 МАГНИТНАЯ ОТВЕРТКА HOLLOWCORE™ (8 ММ) 48222535
 МАГНИТНАЯ ОТВЕРТКА HOLLOWCORE™ (10 ММ) 48222536
 МАГНИТНАЯ ОТВЕРТКА HOLLOWCORE™ (13 ММ) 48222537



ОРГАНИЗАТОР ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ 4932451416
 СУМКА ЭЛЕКТРИКА 48228100
 СУМКА НА МОЛНИИ (3 ШТ.) 48228193
 ПОЯС РАЗГРУЗОЧНЫЙ 48228110
 РАЗГРУЗОЧНЫЙ ПОЯС С ПОДВЕСКОЙ 48228120
 РЮКЗАК 48228200
 ПЕРЧАТКИ M: 48229731 L: 48229732 XL: 48229733 XXL: 48229734



УЗКОГУБЦЫ СО ВСТРОЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ (6-В-1) 48226101
 ПАССАТИЖИ СО ВСТРОЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ (6-В-1) 48229069
 ПЛОСКОГУБЦЫ ЛИНЕЙНОГО МОНТЕРА КЛАССА HEAVY DUTY 48226100
 КУСАЧКИ (160 ММ) 48226106
 КУСАЧКИ (180 ММ) 48226107
 КЛЮЧ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ 200 ММ 48226208
 КЛЮЧ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ 250 ММ 48226210
 КЛЮЧ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ 300 ММ 48226212
 КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК 48226104



ЗАЖИМ С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ TORQUE LOCK™ (250 ММ) 48223420
 ЗАЖИМ С ПРЯМЫМИ ГУБКАМИ TORQUE LOCK™ (250 ММ) 48223510
 ЗАЖИМ С ДЛИННЫМИ ГУБКАМИ TORQUE LOCK™ (150 ММ) 48223406
 СТРУБЦИНА ТИП "С" С ПОДВИЖНЫМИ ГУБКАМИ TORQUE LOCK™ (280 ММ) 48223521
 СТРУБЦИНА ТИП "С" С НЕПОДВИЖНЫМИ ГУБКАМИ TORQUE LOCK™ (280 ММ) 48223531
 РУЧНОЙ ЗАЖИМ STOP LOCK™ (200 ММ) 48223022
 РУЧНОЙ ЗАЖИМ STOP LOCK™ (240 ММ) 48223024
 ТОРЦЕВЫЕ КУСАЧКИ 48226407

СВЫШЕ **100** РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В АССОРТИМЕНТЕ



Новинка
 МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (5 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 27 ММ) 48227305



Новинка
 МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (8 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 27 ММ) 48227308



Новинка
 МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (10 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 27 ММ) 48227310



Новинка
 МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (5 М/16 ФУТОВ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 27 ММ) 48227216



Новинка
 МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (8 М/26 ФУТОВ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 27 ММ) 48227225



НЕМАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (2 М/6 ФУТОВ) 48225502



РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (3 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 16 ММ) 4932451637



РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (5 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 19 ММ) 4932451638



РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (5 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ) 4932451639



РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (8 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ) 4932451640



РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (5 М/16 ФУТОВ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ) 4932451641



РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (8 М/26 ФУТОВ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ) 4932451642



МАРКЕР INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ 48223100
 МАРКЕР-СТИЛУС INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ 48223101
 МАРКЕР-СТИЛУС INKZALL™ С ПЛОСКИМ СТЕРЖНЕМ 48223103
 ЦВЕТНОЙ МАРКЕР INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ 48223106
 МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ INKZALL™ (БЕЛЫЙ) 48223711
 МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ INKZALL™ (ЖЕЛТЫЙ) 48223721
 МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ INKZALL™ (ЧЕРНЫЙ) 48223731

КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ

Новинка

ОСОБЕННОСТИ:

- Нейлоновое покрытие ленты, защищающее от мусора, грязи и воды
- Внутренний корпус из ABS-пластика и наружный корпус из нержавеющей стали обеспечивают длительный срок службы на строительной площадке и высокую стойкость к высоким и низким температурам
- Амортизирующий барабан обеспечивает безопасное сматывание ленты и продлевает срок службы пружины
- Высококачественный крюк на 2 заклепках гарантирует точные измерения
- Усиленный в 4 точках каркас предотвращает раскалывание рулетки при падениях
- Обрезиненная поверхность (термопластичная резина) в области хвата придает дополнительное удобство и повышает срок службы
- Компактная эргономичная конструкция
- Класс точности II



ВЫСОКОКЛАССНЫЕ МАГНИТНЫЕ РУЛЕТКИ

СКОРО В ПРОДАЖЕ

В 10 РАЗ БОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ СТИРАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ:

- Усовершенствованный подпальцевый упор для удобного удержания при работе в одиночку
- Более компактный крюк позволяет легче читать метки на шкале
- Более удобный зажим для крепления к поясному ремню
- Матовое нейлоновое покрытие ленты обеспечивает до 10 раз большую стойкость к повреждениям на строительной площадке
- Лента шириной 27 мм с двусторонней шкалой для удобного измерения
- Мощный двойной магнит в начале ленты позволяет легко крепить крюк к плоским поверхностям и круглым трубам
- Масштабная шкала позволяет легко проводить расчеты по масштабным чертежам
- Более компактная и эргономичная конструкция



РУЛЕТКА БЕЗ МАГНИТА 2 М

- Усиленный в 5 точках корпус
- Полотно класса Heavy Duty шириной 13 мм
- Полотно с нейлоновым покрытием для предотвращения стирания
- Компактная и удобная эргономичная конструкция

Артикул 48225502


КОМПАКТНАЯ ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

МАРКЕРЫ НА ОСНОВЕ ЖИДКОЙ КРАСКИ INKZALL™

Новинка

ОСОБЕННОСТИ:

- Несмываемый маркер
- Прочное акриловое перо идеально подходит для работы в самых разных условиях окружающей среды при температуре от -10° до +145°
- Позволяет наносить метки на темных поверхностях, на которых трудно заметить метки, нанесенные обычным маркером
- Может использоваться на шероховатых, пыльных и замасленных поверхностях
- Используется для нанесения меток на бетон, черные трубы, алюминий, ПВХ, сталь, нержавеющую сталь, резину и шины. Чернила высыхают в течение 10 с
- Несмываемые метки, устойчивые к воздействию ультрафиолета
- Перманентные маркеры. Метки сохраняются в течение 6 месяцев
- Металлический корпус для длительного использования на строительной площадке
- Краска, не содержащая ксилен



МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ INKZALL™ (БЕЛЫЙ)

Минимальный размер заказа: 12 шт.

Артикул 48223711



МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ INKZALL™ (ЖЕЛТЫЙ)

Минимальный размер заказа: 12 шт.

Артикул 48223721



МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ INKZALL™ (ЧЕРНЫЙ)

Минимальный размер заказа: 12 шт.

Артикул 48223731



ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ:

МАРКЕР INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ
Артикул 48223100



МАРКЕР INKZALL™ С ПЛОСКИМ СТЕРЖНЕМ
Артикул 48223103



МАРКЕРЫ INKZALL™ СО СТИЛУСОМ Для использования в перчатках на устройствах iPad, iPhone, планшетах и сенсорных телефонах

Артикул 48223101



ЦВЕТНЫЕ МАРКЕРЫ INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ, ГОЛУБОЙ И ЗЕЛЕНЬЙ МАРКЕР

АР Т. # 48223106



РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ

Новинка



ОСОБЕННОСТИ:

- Специальный регулирующий винт позволяет надежно зафиксировать зев ключа
- Параллельные губки не проскальзывают и не повреждают поверхность
- Червячный механизм обеспечивает плавную регулировку
- Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает максимальное удобство и комфортное положение инструмента в руке
- Хромированная поверхность гарантирует защиту от коррозии и длительный срок службы
- Нанесенная лазером удобная мерная шкала обеспечивает высокую точность настройки
- Ремешок для ношения на руке

ОПИСАНИЕ	ДЛИНА (мм)	АРТИКУЛ
Разводной гаечный ключ	150	48227406
Разводной гаечный ключ	200	48227408
Широкий разводной ключ	200	48227508
Разводной гаечный ключ	250	48227410
Разводной гаечный ключ	300	48227412
Разводной гаечный ключ	380	48227415

ТРУБНЫЙ КЛЮЧ

Артикул 48227314

Новинка



ОСОБЕННОСТИ:

- Новый ключ для водопроводных труб с 3 вариантами длины: вариант 10"/250 мм для работы в ограниченном пространстве, вариант 18"/455 мм для общего применения и вариант 24"/610 мм для приложения максимального усилия и использования максимальной длины
- Overbite Jaw — максимальная поверхность сцепления
- Двойные спиральные пружины обеспечивают максимальную надежность и длительный срок службы инструмента
- Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает максимальное удобство и комфортное положение инструмента в руке
- Эргономичная конструкция зева ключа позволяет легко снимать инструмент с обрабатываемой детали
- Закаленные губки обеспечивают надежный и уверенный хват
- Ремешок для ношения на руке

CHEATER

ПЕРЧАТКИ

Новинка

ОСОБЕННОСТИ

- Емкостные накладки в области костяшек дают возможность использовать сенсорные устройства, не снимая перчатки
- Прочные вставки на ладонях и пальцах обеспечивают непревзойденную прочность и защиту рук
- Дышащая трикотажная подкладка прекрасно пропускает воздух и обеспечивает максимальный комфорт
- Подушечки из термопластичной резины обеспечивают максимальную защиту кулака
- Махровые накладки на большой палец позволяют быстро стереть пот со лба

■ Дипучка для безопасной фиксации
АРТИКУЛ

48229731	8
48229732	9
48229733	10
48229734	11



КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК

Артикул 48226104

Новинка

ОСОБЕННОСТИ

- Отличное качество резки
- Скошенные губки для безупречной резки кабеля
- Удобная рукоятка, которая не будет облезать, как рукоятки с пластиковыми накладками
- Кованая конструкция для большей долговечности при использовании инструмента в сложных условиях
- Покрытие из черной окиси для защиты лезвия от коррозии



ТОРЦЕВЫЕ КУСАЧКИ

Артикул 48226407

Новинка

ОСОБЕННОСТИ

- Край из карбида железа для более продолжительного срока службы лезвий.
- Гладкие губки, позволяющие избежать царапин и повреждений поверхности при вытягивании и вырывании гвоздей и скоб
- Удобная рукоятка, которая не будет облезать, как рукоятки с пластиковыми накладками
- Кованая конструкция для большей долговечности при использовании инструмента в сложных условиях
- Покрытие из черной окиси для защиты лезвия от коррозии



MILWAUKEE В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО СУПЕРБАЙКУ 2016

КОМАНДА



Джош Брукс

Страна	Австралия
Дата рождения	28 апреля
Первая гонка	1988
Место (2016 г.)	9-е
Website	www.joshbrookes.com
Twitter	@JoshBrookes



Карел Абраам

Страна	Чехия
Дата рождения	2 января
Первая гонка	2000
Место (2016 г.)	13-е
Website	www.karelabraham.com
Twitter	@KarelAbraham4




ДЖОШ БРУКС



КАРЕЛ АБРААМ

Pirelli Riviera di Rimini гонка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОЦИКЛА

Двигатель: BMW S1000RR	Вес: 168 кг
Система управления двигателем: BMW Motorrad	Подвеска: Öhlins
Питание: свыше 220 л.с.	Тормозная система: Brembo (передний 328 мм, задний 336 мм)
Примерная максимальная скорость: свыше 330 км/ч	Колесные диски: OZ
Выхлопная система: Акраговіс	Шины: Pirelli
	Емкость топливного бака: 23,5 л



РАСПИСАНИЕ НА 2016 Г. И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ

ЭТАП	СТРАНА	ГОНКА	JOSH BROOKES	KAREL ABRAHAM
1	АВСТРАЛИЯ 26-28 ФЕВРАЛЯ	1	10	13
		2	9	11
2	ТАИЛАНД 11-13 МАРТА	1	15	RET
		2	16	16
3	ИСПАНИЯ 1-3 АПРЕЛЯ	1	13	15
		2	13	14
4	НИДЕРЛАНДЫ 15-17 АПРЕЛЯ	1	11	СОШ
		2	СОШ	14
5	ИТАЛИЯ 29 АПРЕЛЯ-1 МАЯ	1	10	13
		2	9	11
6	МАЛАЙЗИЯ 13-15 МАЯ	1	11	12
		2		
7	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 27-29 МАЯ	1	14	16
		2	13	RET
8	ИТАЛИЯ 17-19 ИЮНЯ			
9	США 8-10 ИЮЛЯ			
10	ГЕРМАНИЯ 16-18 СЕНТЯБРЯ			
11	ФРАНЦИЯ 30 СЕНТЯБРЯ-2 ОКТЯБРЯ			
12	ИСПАНИЯ 14-16 ОКТЯБРЯ			
13	КАТАР 28-30 ОКТЯБРЯ			



ПЕРВЫЙ В МИРЕ АККУМУЛЯТОР 18 В 9,0 А·Ч

СКОРО В
ПРОДАЖЕ



НА
35%
БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ*

В **5X**
РАЗ БОЛЬШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ*

* В сравнении с аккумуляторами Li-Ion конкурентов и/или предыдущими моделями аккумуляторов Milwaukee®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, типа инструмента и области применения.

www.milwaukeetool.ru

Milwaukee
ООО «А энд М Электроинструменты»
105523, г. Москва, Щелковское шоссе,
дом 100, корпус 108
Тел.: +7 495 933 4299
Факс: +7 495 933 4299

В целях постоянного совершенствования продукции компания оставляет за собой право изменять информацию, включая сервисные условия и условия гарантии. Компания Milwaukee не несет ответственность за ошибки, возникшие во время печати. (4939 6124 99) – 07/2016 – Copyright 2016 – Milwaukee Electric Tool

* Подробнее о положениях и условиях конкурса см. информацию на веб-сайте.