

2017

Электроинструмент



DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu



НОВИНКА

RYOBI®

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ГАРАНТИЮ СРОКОМ

3

ГОДА*



НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ ДОЛГОВЕЧНЫ, КАК И НАША ГАРАНТИЯ.

Вам необходима максимальная производительность — это стало возможным благодаря Ryobi. Теперь, благодаря лучшим в своем классе технологиям и инновациям, на все электроинструменты и аккумуляторные инструменты Ryobi впервые предоставляется 3-летняя гарантия, включая линейки 18В с системой ONE+ и 36В.**

Мастера выбирают Ryobi, чтобы достичь лучших результатов.

**Не распространяется на бензиновые инструменты, на которые предоставляется 2-летняя гарантия Ryobi без регистрации.

*Необходимо выполнить регистрацию в течение 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии на срок до 3 лет. Европейская гарантия. Посетите наш веб-сайт [ru.ryobitools.eu](http://ryobitools.eu) для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если вы не проживаете в одной из указанных стран, обратитесь к авторизованному дилеру Ryobi® для уточнения применимости другой гарантии.



Содержание

Идеология компании Ryobi® основана на точном понимании реальных требований клиента к электроинструменту.

Аккумуляторный инструмент

Электроинструменты ONE+ 18В.....	4–33
Садовые инструменты ONE+ 18В.....	34–41
Аккумуляторы и зарядные устройства 18В	42–45
Инструменты 14В, 12В, 7В, 4В	46–49

Сетевой инструмент

Сверление	50–53
Шлифование	54–57
Пиление.....	58–61
Работы по дереву.....	62–67
Отделочные работы	68–69

Настольные инструменты и станина

Настольные инструменты и станина	70–73
--	-------

Принадлежности

Принадлежности	74
----------------------	----



Мы предоставляем 3-летнюю гарантию для стран Европы* на аккумуляторные инструменты или электроинструменты**, за исключением случаев естественного износа принадлежностей и комплектующих. С полными условиями гарантии можно ознакомиться в руководстве пользователя.

Все представленные инструменты соответствуют положениям соответствующих Европейских норм (на паспортной табличке указан знак соответствия нормам CE).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Приобретение инструментов без знака соответствия нормам CE, например в США или через Интернет, а также импорт в Европу является нарушением законодательства. Кроме того, компания Ryobi® не будет предоставлять поддержку и обслуживание таких инструментов в Европе. Европейская гарантия распространяется только на инструменты со знаком соответствия нормам CE на паспортной табличке, купленные в странах Европейского Союза (включая Швейцарию). Компания Ryobi® оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.

*Необходимо выполнить регистрацию в течение 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии в странах Европы на срок до 3 лет. Посетите веб-сайт ru.ryobitools.eu для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если вы не проживаете в одной из указанных стран, обратитесь к авторизованному дилеру Ryobi® для уточнения применимости другой гарантии.

**Не распространяется на бензиновые инструменты, на которые предоставляется 2-летняя гарантия Ryobi без регистрации.

НАСТОЯЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ НАРУШАЕТ ВАШИ ЗАКОННОДАТЕЛЬНО ПРЕДУМСТОРЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.



Универсальный аккумулятор

ПИТАНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 50 РАЗЛИЧНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМА И САДА ОТ ОДНОГО И
ТОГО ЖЕ АККУМУЛЯТОРА LITHIUM+!



50+
ИНСТРУМЕНТОВ



+ НА ЛЮБОЙ ВКУС в любое время...

...и не переплачивайте за ненужные аккумуляторы и зарядные устройства. Благодаря огромному выбору — от дрелей до радио, от триммеров до краскопультов — вы можете расширять свою линейку инструмента в любом необходимом направлении.

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ... ИЛИ

Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширяйте линейку без лишних затрат.

ПОДБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТ...

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.

Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальную производительность и время работы инструментов и принадлежностей ONE+.

Аккумулятор с автономным управлением мощностью.



Аккумулятор с автономным управлением мощностью.

Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов ONE+.




Индикатор заряда

Наиболее простой способ определить заряд аккумулятора и контролировать объем работы.


Электронная система защиты

Электроника отключает питание инструмента в случае чрезмерной нагрузки на аккумулятор или сильного нагрева, чтобы защитить инструмент и аккумулятор от повреждений.



Элементы высокой емкости

Впервые на рынке любительского инструмента! При необходимости энергия поступает в ячейки в значительных объемах для повышения эффективности.



Время работы

Эффективность

Надежность


Управление мощностью

Lithium+

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ONE+.

ONE+ SYSTEM

Аккумуляторное решение ONE+



Представляем первый на рынке любительского инструмента аккумулятор Lithium+ 5,0 А·ч

Любители по достоинству оценят самое длительное время работы аккумулятора без необходимости подзарядки.

Переходите на аккумулятор 5,0 А·ч

до 3раз
больше выполненной работы

Просверливайте до 934 отверстий**



Распиливайте до 100 метров*



Скашивайте до 250 м²*



БОЛЕЕ 50 ИНСТРУМЕНТОВ С ПИТАНИЕМ ОТ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ.

BRUSHLESS™ INTELLIGENT PERFORMANCE

ДОЛЬШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫШЕ
МОЩНОСТЬ КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР



ДВИГАТЕЛЬ

Работающий с уменьшенным трением двигатель на основе БЕСЩЕТОЧНОЙ технологии вращается со скоростью до 25 000 об/мин, обеспечивая высокую мощность инструментов.




ЭЛЕКТРОНИКА

Микропроцессор ведет постоянный мониторинг и управление двигателем для обеспечения максимального срока службы.



DECKDRIVE


Плавный пуск и остановка при закрутке саморезов обеспечивают необходимую степень контроля для получения чистой и аккуратной поверхности.



Аккумулятор

с интеллектуальной электроникой



**НОВИНКА****Первый клеевой пистолет ONE+**

Компактный клеевой пистолет идеально подходит для небольших любительских проектов, а также найдет различные варианты применения в вашем доме. Вы просто не сможете обойтись без него!

**Новое поколение импульсных винтовертов**

Импульсный винтоверт, который подходит любому пользователю.

Новый стереоприемник ONE+

Включайте музыку на полную во время турпохода или выполнения любительского проекта.

Новая дрель-шуруповерт ONE+

Представляем 2-е поколение дрелей-шуруповертов R18DDP2 от Ryobi.

Новое зарядное устройство для автомобиля ONE+

Заряжайте аккумуляторы, находясь в пути! Просто подключите его к электрической системе автомобиля, и зарядка начнется!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЛИНЕЙКОЙ ИНСТРУМЕНТА ONE+ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ


Электроинструменты ONE+**R18DDBL-0****18В Беспщеточная дрель-шуруповерт**

- Беспщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
- Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по сравнению с щеточным инструментом
- Беспщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
- Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу крутящего момента и высокую надежность
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области
- Металлический планетарный редуктор с двумя скоростями (0-440 и 0-1700 об/мин) расширяет возможности инструмента при закручивании и сверлении
- Новая эргономичная конструкция рукоятки с покрытием Gripzone+ сделает работу комфортнее и аккуратнее
- Самая компактная 18В дрель-шуруповерт, длина всего 192мм
- Аккумуляторы с технологией Lithium+ обеспечивают более высокие мощность, время работы на одной зарядке и надежность, чем аккумуляторы предыдущего поколения lithium




Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 л.) (об/мин)	0-440
Скорость без нагрузки (2 л.) (об/мин)	0-1,700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	10
Вес без батареи (кг)	1.7
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002437
Штрихкод	4892210135629

Стандартная комплектация (R18DDBL-0)
1 x двухсторонняя бита

BRUSHLESS**Принадлежности**Наименование:
RAK10MSDIКод продукта:
5132003176Наименование:
RAK69MIXКод продукта:
5132002687**Также доступно:**

18В Беспщеточная дрель-шруповерт (2x2.5Ач) + сумка

Наименование:
R18DDBL-LL25SКод продукта:
5133002440

18В Беспщеточная дрель-шруповерт (2x2.5Ач) + инструментальный кейс



Наименование:
R18DDBL-LL25BКод продукта:
5133002439**ONE+ R18PDBL-0****18В Беспщеточная ударная дрель-шуруповерт**

- Беспщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
- Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по сравнению с щеточным инструментом
- Беспщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
- Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу крутящего момента и высокую надежность
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области
- Металлический планетарный редуктор с двумя скоростями (0-440 и 0-1700 об/мин) расширяет возможности инструмента при закручивании и сверлении
- Новая эргономичная конструкция рукоятки с покрытием Gripzone+ сделает работу комфортнее и аккуратнее
- Самая компактная 18В ударная дрель-шуруповерт, длина всего 201мм
- Аккумуляторы с технологией Lithium+ обеспечивают более высокие мощность, время работы на одной зарядке и надежность, чем аккумуляторы предыдущего поколения lithium



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 л.) (об/мин)	0-440
Скорость без нагрузки (2 л.) (об/мин)	0-1,700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	10
Вес без батареи (кг)	1.7
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002438
Штрихкод	4892210135636

Стандартная комплектация (R18PDBL-0)
1 x двухсторонняя бита

BRUSHLESS**Принадлежности**Наименование:
RAK10MSDIКод продукта:
5132003176Наименование:
RAK69MIXКод продукта:
5132002687**Также доступно:**

18В Беспщеточная ударная дрель-шруповерт (2x2.5Ач)

Наименование:
R18PDBL-LL25SКод продукта:
5133002441

18В Беспщеточная ударная дрель-шруповерт (1x1.5Ач; 1x4.0Ач)

Наименование:
R18PDBL-LL99SКод продукта:
5133002442

18В Беспщеточная ударная дрель-шруповерт (2x5.0Ач)

Наименование:
R18PDBL-LL50SКод продукта:
5133002477

**ИМПУЛЬСНЫЙ
ВИНТОВЕРТ
НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ!**

Если для вашего проекта необходимо усиленное или частое завинчивание, воспользуйтесь этим импульсным винтовертом.

Независимо от того, занимаетесь ли вы изготовлением опалубки или просто мастерите навес, аккумуляторный импульсный винтоверт ONE+ поможет легко и быстро справиться с задачей.



Все начинается с импульса!

Встроенный ударный механизм импульсных винтовертов Ryobi обеспечивает значительное и резкое вращательное усилие, которое преобразуется в мощный крутящий момент. Высокий уровень крутящего момента создает огромную силу вращения, не вызывая усталости у пользователя.

КАКОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ ВАМ ПОДХОДИТ?



RID1801M
Стандартный
Стандартная модель импульсного винтоверта Ryobi пригодится вам, если нужно закрутить небольшое количество винтов.



R18ID3-0
3-скоростной
Вам доступны 3 различных скоростных режима, чтобы закрутить любой винт - от самого малого и до самого большого.



R18QS-0
Quiet Strike
Технология смягчения импульсов с помощью масла помогает снизить шум от этого импульсного винтоверта по сравнению с обычными моделями. Теперь вы можете заниматься своим проектом с самого утра либо пока ваша вторая половина отдыхает, и при этом вы не потревожите соседей.



R18IDBL-0
Бесщеточный
Благодаря современной электронике и технологиям, примененным в моторе, этот импульсный винтоверт можно по праву считать лучшим продуктом Ryobi в своем классе. Если вы планируете заняться изготовлением опалубки, вам не обойтись без этого инструмента, который также оснащен инновационным режимом Deckdrive.

Электроинструменты ONE+

НОВИНКА

ONE+ R18IDBL-0

18В бесщеточный импульсный винтоверт

BRUSHLESS





- Бесщеточный импульсный винтоверт идеален для тяжелых работ с крупным крепежом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя сочетание высокоеффективного бесщеточного двигателя, интеллектуальной управляемой электроники, аккумуляторной технологии Lithium+ и обеспечивает увеличение продолжительности работы до 20% и увеличение мощности до 20% при уменьшении размеров инструмента
- Импульсный механизм обеспечивает усилие до 5 раз выше, чем у обычной дрели
- 3 режима расширяют область применения инструмента от навески дверей до сборки настилов и строительных конструкций
- DeckDrive™ режим оптимизированный для работ по монтажу деревянных настилов
- Оптимальное соотношение между возможностями и эргономикой обеспечивает использование аккумулятора 2.5Ач Lithium+, который позволяет завернуть на одной зарядке до 284 шурупов (4x65мм в сосновый брус)

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Частота ударов (уд./мин)	0-3900
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Тип хвостовика	1/4" Hex
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3000
Вес без батареи (кг)	1.1
Номер артикула	5133002662
Штифлок	4892210143457

Стандартная комплектация (R18IDBL-0)
1 x импульсная бита, 1 x 5/8" переходник для головок

Принадлежности



Наименование: RAK31MSDI
Код продукта: 5132002817

Наименование: RAK69MIX
Код продукта: 5132002687



Электроинструменты ONE+

НОВИНКА

R18QS-0
18V импульсный винтоверт с пониженным уровнем шума

- QuietStrike импульсный винтоверт идеален для эффективной работы по закручиванию, требующей высоких усилий
- Инновационный масляный импульсный механизм привода обеспечивает высокие усилие и скорость при существенно сниженном уровне шума
- Три светодиода подсветки обеспечивают великолепный обзор рабочей области при отсутствии теней
- Бесключевой патрон $1/4"$ (6.35мм)
- Для оптимального соотношения между рабочими характеристиками и эргономикой мы рекомендуем использовать аккумулятор 2.5Ah Lithium+, который позволяет закрутить до 225 шурупов на одной зарядке (4x65мм в сосну)



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Nm)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Частота ударов (уд/мин)	0-2200
Тип хвостовика	$1/4"$ Hex
Вес без батареи (кг)	1.36
Номер артикула	5133002642
Штрихкод	4892210142443

Стандартная комплектация (R18QS-0)
1 x импульсная бита, 1 x $1/4"$ адаптор, поясная клипса

Принадлежности

	Наименование: RAK31MSDI
	Наименование: RAK69MIX

Код продукта: 5132002817

**x0**

Электроинструменты ONE+

НОВИНКА

R18ID3-0
18V аккумуляторный 3x скоростной импульсный винтоверт

- Импульсный винтоверт идеален для тяжелого закручивания и монтажа крепежных элементов
- Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза превосходящее усилие дрели
- 3 уровня мощности расширяют область применения инструмента от навески дверных петель до монтажа настилов и закручивания крупного крепежа
- Три светодиода обеспечивают освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа
- Бесключевой патрон $1/4"$ (6.35мм)
- Для оптимального соотношения характеристики/эргономика мы рекомендуем использовать аккумулятор 2.5Ah Lithium+ который позволит на одной зарядке завернуть до 237 шурупов (4x65мм в сосновый массив)



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Nm)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3,200
Частота ударов (уд/мин)	0-3,400
Вес без батареи (кг)	1.2
Номер артикула	5133002613
Штрихкод	4892210140708

Стандартная комплектация (R18ID3-0)
1 x биты, 1 x переходник под торцевые головки 5/8"

Принадлежности

	Наименование: RAK31MSDI
	Наименование: RAK69MIX

Код продукта: 5132002817

**x0****RID1801M**
18 В аккумуляторный ударный винтоверт

- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко закручивать гайки и длинные шурупы
- Безключевой патрон 6.35 мм ($1/4"$) с шестигранным хвостовиком
- 3 x светодиодная подсветка для улучшения видимости
- Литая передняя часть корпуса редуктора для большей долговечности
- Регулируемая скорость, реверс и тормоз для полного контроля над инструментом

**x0**

Принадлежности

	Наименование: RAK31MSDI
	Наименование: RAK69MIX

Код продукта: 5132002817

R18IW3-0
18В Аккумуляторный 3x скоростной импульсный гайковерт

- 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400Нм идеальный для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа большого диаметра
- Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие большого крутящего момента при минимальной ответной усилии на рукоятке
- Три светодиода обеспечивают равномерное освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа
- 3 скорости расширяют область использования инструмента и улучшают контроль над ним
- Режим 1: 0-2100 об/мин для аккуратной работы
- Режим 2: 0-2500 об/мин для улучшения контроля над инструментом, позволяет избежать повреждения крепежа и материала
- Режим 3: 0-2900 об/мин для максимально эффективной работы с использованием максимальных усилий



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Частота ударов (уд/мин)	0-3200
Макс. крутящий момент (Nm)	400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2900
Общий вес (кг)	2.00
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002436
Штрихкод	4892210132532

Стандартная комплектация (R18IW3-0)
 $1/2"$ Hex переходник

Принадлежности

	Наименование: RAK31MSDI
	Наименование: RAK69MIX

Код продукта: 5132002817

x0

Надежное крепление с помощью гвоздей

Аккумуляторные гвоздезабивные инструменты позволяют быстрее и проще выполнять такие работы, как крепление профилей и багетов над головой, избавляя от необходимости выполнять эти работы вручную. Пневматический молоток, гвоздевбиватель и степлер от Ryobi существенно упрощают выполнение крепежных работ.



+ Безопасность превыше всего

Безопасен для использования на лестницах и строительных подмостках — с ним вы никогда не запутаетесь в воздушном шланге.

+ Система ONE+

В рамках системы ONE+ для питания множества различных садовых и электроинструментов можно использовать один и тот же аккумулятор Lithium+.


Рекомендации по выбору правильных гвоздей

Гвозди без шляпки



Идеально подходят для крепления древесины без шурупов или засверливания.

Гвозди



Гвозди без шляпки не обеспечивают достаточную глубину или ширину и не могут удерживать некоторые виды отделочных деталей.

Скобы



Степлер — это пистолет для создания мебели.

Электроинструменты ONE+

ONE+ R18N18G-0

18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджей
- Забивает гвозди калибра 18 (1.2 мм) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивки помогает предохранить поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия гвоздей покажет, когда наступит время для пополнения их запаса

Также доступно:

	18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G (1 x 1.5 Ач)
Наименование:	R18N18G-L15S
Код продукта:	5133002307



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Магазин для гвоздей	105
Тип гвоздя (мм)	1.2
Общий вес (кг)	2.93
Номер артикула	5133002093
Штрихкод	4892210128093

Стандартная комплектация (R18N18G-0)
500 x 32мм гвозди, 2x защитные поддоны, поясная клиска



ONE+ R18N16G-0

18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 (1.6 мм) длиной от 19 до 65 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивки помогает предохранить поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия гвоздей покажет, когда наступит время для пополнения их запаса

Также доступно:

	18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G (1 x 1.5 Ач)
Наименование:	R18N16G-L15S
Код продукта:	5133002307



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Емкость магазина для гвоздей	100
Тип гвоздя (мм)	1.6
Общий вес (кг)	3.13
Номер артикула	5133002222
Штрихкод	4892210128893

Стандартная комплектация (R18N16G-0)
500 x 50мм гвозди, 2x защитные поддоны, поясная клиска



ONE+ R18S18G-0

18 В аккумуляторный степлер 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или газовых картриджей
- Забивает узкие скобы (5.5-6.1 мм) длиной от 10 до 38мм
- 2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивки предохраняет поверхность материала от повреждения и позволяет забивать скобу не оставляя выступающих частей
- Функция предотвращения холостого выстрела не позволит инструменту сработать при отсутствии скоб в магазине
- Конструкция магазина позволяет удалять замятые скобы без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия скоб покажет, когда наступит время для пополнения их запаса
- Поясная клипа может устанавливаться и справа и слева исходя из удобства пользования



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Емкость магазина	100
Общий вес (кг)	2.87
Номер артикула	5133002516
Штрихкод	4892210138781

Стандартная комплектация (R18S18G-0)
500 x 38мм скобы, 2x защитные поддоны, поясная клиска



Электроинструменты ONE+

ONE+ R18SDS-0 18V SDS+ Перфоратор

- Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж, идеальную для сверления отверстий в камне и бетоне
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)
- Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
- Режим сверления без удара идеален для сверления отверстий в дереве, металле и плитке
- Регулировка скорости и режим реверса гарантируют максимальный контроль над инструментом
- Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны



EPTA Rated



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Частота ударов (уд/мин)	0-5,000
Энергия удара (Дж)	1.3
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Общий вес (кг)	2.08
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002305
Штрихкод	4892210130211

Стандартная комплектация (R18SDS-0)



Также доступно:

	18B SDS+ Перфоратор (1x2.5Ач)
	Наименование: R18SDS-L25S Код продукта: 5133002325

Принадлежности

	Наименование: RAK08SDS Код продукта: 5132002262
--	--

ONE+ R18AG-0 18 В аккумуляторная углошлифовальная машина

- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфорной резки или шлифования
- Двухпозиционный выключатель без возможности фиксации защитит оператора от случайного включения инструмента
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа
- Блокировка шпинделя для легкой замены дисков
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	7500
Размер диска (мм)	115
Общий вес (кг)	2.58
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133001903
Штрихкод	4892210123657

Стандартная комплектация (R18AG-0)
Шлифовальный диск, боковая рукоятка, ключ, защитный кожух



ONE+ RMT1801M 18 В аккумуляторный многофункциональный инструмент

- Многофункциональный инструмент с шлифовальными и режущими насадками
- Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от шлифования к пилениям и наоборот
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Регулировка скорости для совершенного контроля при выполнении широкого спектра работ
- Универсальный переходник позволяет использовать насадки других производителей



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Угол осцилляции	3 °
Уровень колебаний (дб/мин)	0-20,000
Общий вес (кг)	1.33
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001632
Штрихкод	4892210120328

Стандартная комплектация (RMT1801M)
Полотно для обрезки заподлицо, полотно для дерева / металла, шлифовальная подошва, 6 х шлифлистов, ключ, универсальный переходник



Принадлежности

	Наименование: RAK05MT Код продукта: 5132002787
	Наименование: RAK15MT Код продукта: 5132002809

Электроинструменты ONE+

НОВИНКА ONE+ R18RS-0 18V сабельная пила



Электроинструменты ONE+



R18CS-0

18 В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскроек листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой поперечной резки пиломатериалов.
- Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° позволяет выполнить любую работу, для которой обычно используют аккумуляторную пилу.
- Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют быстро и легко менять рабочие настройки инструмента.
- Поворачиваемый патрубок пылеудаления для подключения пылесоса обеспечивает удаление отходов пилиения с линии пропила и из рабочей области.
- Сверхтонкий пильный диск 165мм с 24 ТСТ зубьями гарантирует высокие точность и качество реза.
- Совершает до 275 поперечных резов бруса 52x100мм на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ah RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Угол скоса (°)	0-56
Диаметр диска (мм)	165
Ширина лезвия (мм)	1.6
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 45° (мм)	36
Макс. глубина резания 56 градусов (мм)	28
Макс. глубина резания при 90° (мм)	52
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,700
Общий вес (кг)	2.8
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002338
Штрихкод	4892210117304

Стандартная комплектация (R18CS-0)
1 x 24 зуба TCT пильный диск, параллельный упор



RWSL1801M

18 В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскроек листов, подгонки столешниц и настилов, аккуратного поперечного реза пиломатериалов.
- Большая глубина резания 45мм под углом 90° и 32мм под углом 45°.
- Бесключевая регулировка глубины и угла пилиения позволяет быстро менять рабочие настройки.
- Патрубок пылеотвода позволяет содержать рабочее место в чистоте при условии подключения пылесоса.
- Сверхтонкий пильный диск 150мм с 18 ТСТ зубьями снижает потребляемую мощность и улучшает характеристики резки.



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Диаметр диска (мм)	150
Внутренний диаметр диска (мм)	10
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-4,700
Макс. глубина резания при 45° (мм)	32
Макс. глубина резания при 90° (мм)	45
Угол скоса (°)	50
Общий вес (кг)	2.93
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133001164
Штрихкод	4892210118554

Стандартная комплектация (RWSL1801M)
Ключ, 150мм TCT пильный диск, параллельная направляющая



Электроинструменты ONE+

R18JS-0

18 В аккумуляторный лобзик

- Аккумуляторный лобзик с ходом полотна 25мм предназначен для пиления древесины под различными углами.
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента.
- 4 - х позиционный механизм маятникового хода.
- Бесключевая фиксация полотна для быстрой и легкой его замены.
- Фиксация клавиши включения снижает утомляемость при продолжительной работе.
- Светодиодная подсветка линии реза и рабочей области.
- Легкая регулировка угла наклона подошвы в диапазоне от 0° до 45°.



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дл/мин)	1,100 - 3,000
Макс. режущая способность в дереве (мм)	101
Общий вес (кг)	2.53
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002158
Штрихкод	4892210128010

Стандартная комплектация (R18JS-0)
Два полотна



LTS180M

18 В аккумуляторный плиткорез

- Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и камень.
- На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для легкой регулировки.
- Алмазный диск 102 мм (4") со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает скобы.
- Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену диска.
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации.
- Встроенное крепление ключа.
- Поставляется с алмазным диском.
- Поставляется с емкостью для воды.



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Размер диска (мм)	102
Размер шпинделя (мм)	16
Макс. глубина резания при 45° (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	22
Общий вес (кг)	2.6
Поставляется в	—
Номер артикула	5133000154
Штрихкод	4892210110688

Стандартная комплектация (LTS180M)
Шестигранный ключ, емкость для воды



EMS190DCL

18 В аккумуляторная торцовочная пила

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38x108мм при 90°.
- Лазерный указатель линии пропила для повышения точности работы.
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°.
- Тонкий пильный диск с 24мм ТСТ зубьями для увеличения скорости и продолжительности работы.
- Сверхкомпактная и легкая для удобства транспортировки.
- Делает до 189 поперечных резов (22x100мм) при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ah RB18L50.



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Диаметр диска (мм)	190
Тип аккумулятора	—
Срез под наклоном влево (°)	45
Срез под наклоном вправо (°)	45
Угол скоса влево (°)	45
Общий вес (кг)	7.43
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133000932
Штрихкод	4892210116895

Стандартная комплектация (EMS190DCL)
Пильный диск ТСТ 24 зуба, струбцина, пылесборник, ключ



Электроинструменты ONE+



R18ROS-0

18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

- Идеальна для выполнения работ по шлифовке таких, как финишная шлифовка или удаление краски
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5 мм идеальна для эффективного удаления материала
- Движение шлифподаши по эксцентриковой орбите обеспечивает высокое качество обработанной поверхности
- Встроенная система пылеудаления позволяет содержать рабочее место в чистоте
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- До 50 минут работы с аккумулятором Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Скорость (об/мин)	20,000
Диаметр орбиты (мм)	2.5
Размер шлифподаши (мм)	125
Общий вес (кг)	1.56
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002471
Штрихкод	4892210136855

Стандартная комплектация (R18ROS-0)
3 шлифподаши (зернистость 80, 120 и 240)



Принадлежности

Наименование:	R0125A110
Код продукта:	TBC



R18PS-0

18В аккумуляторная дельташлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке поверхности и снятию краски
- Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление материала
- Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных местах
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- Треугольная форма шлифовальной подошвы дает возможность работать вплотную к кромке или в острых углах



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Скорость (об/мин)	22,000
Диаметр орбиты (мм)	1.8
Размер шлифподаши (мм)	100x140
Общий вес (кг)	1.06
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002443
Штрихкод	4892210133700

Стандартная комплектация (R18PS-0)
6 шлифподаши (зернистость 2x60, 2x120, 2x240)



Принадлежности

Наименование:	SCS10A
Код продукта:	5132002675



CPL180M

18 В аккумуляторный рубанок

- Проточенная канавка в передней плите для снятия фасок
- Регулировка глубины строгания 0 - 0.4 мм
- Дополнительная передняя рукоятка для большего удобства при работе
- Параллельный упор для повышения точности строгания
- Технология пылеудаления DustTech™ для эффективного сбора стружки
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Ширина строгания (мм)	50
Глубина строгания (мм)	0.4
Глубина шпунта (мм)	13
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000
Общий вес (кг)	2.13
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000081
Штрихкод	4892210102720

Стандартная комплектация (CPL180M)
2 двухсторонних TCT ножа, параллельный упор, мешок для сбора стружки, ключ



Принадлежности

Наименование:	PB50A2
Код продукта:	5132002602

Электроинструменты ONE+



CCG1801M

18 В клеевой пистолет



- Создает высокое усилие для материалов с высокой вязкостью
- Блокировка выключателя от случайного пуска
- Плавная регулировка скорости подачи поршня
- Механизм быстрой перестановки туб
- Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы
- Встроенный пробойник для разрушения, при необходимости, слоя застывшего клея в тубе
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Высокая скорость без нагрузки	6
Низкая скорость без нагрузки	1
Макс. усилие на выходе	225
Общий вес (кг)	2.13
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000060
Штрихкод	4892210100962

Стандартная комплектация (CCG1801M)
Нет

НОВИНКА



R18GLU-0

18В Термоклеевой пистолет



- Термоклеевой пистолет может использоваться для склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, ткань, кожа, пластик, дерево, металл, камень или пробка
- Двухпальцевая клавиша для улучшения контроля
- Время разогрева до рабочего состояния 3 минуты
- Совместим с любыми kleевыми стержнями диаметром 11мм
- До 60 kleевых стержней на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Отверстие наконечника (мм)	3
Диаметр колбасы (мм)	11
Вес без батареи (кг)	0.39
Номер артикула	5133002868
Штрихкод	4892210149428

Стандартная комплектация (R18GLU-0)
3 kleевых стержня





Уход за автомобилем

Ваш автомобиль будет в идеальном состоянии благодаря аккумуляторным инструментам ONE+ от Ryobi. Важнее всего то, что для питания всех инструментов достаточно одного аккумулятора.




R18B-0 Ваш автомобиль засияет снаружи.

С полировальной машиной ONE+ кузов машины засияет как новенький.




R18I-0 Правильное давление

Проверьте давление в шинах с помощью насоса ONE+. Измерьте давление, подсоедините насос и накачайте шины, не заезжая в гараж.



В центре внимания
Благодаря удобной поворотной головке этот фонарь станет важным дополнением вашего инструментария и пригодится для выполнения самых разных задач.




R18R-0 Работа под звуки музыки

Радиоприемник ONE+ позволяет слушать радио или подключиться к телефону с помощью технологии Bluetooth, чтобы включить любимые мелодии.



CHV182M Идеальная чистота в салоне

Благодаря ручному пылесосу ONE+ салон автомобиля всегда будет оставаться чистым.



R18ALF-0 Да будет свет!

Если вам нужно осмотреть детали под капотом или автомобиль сломался, а вокруг темнота, воспользуйтесь фонарем ONE+.



R18ALF-0 Нужно поменять шины?

Импульсный гайковерт ONE+ позволяет с легкостью отвинчивать и затягивать гайки на дисках. Таким образом, при необходимости вы можете быстро и легко сменить шину где бы вы ни находились.



Сведения по уходу за автомобилем см.
в нашем новом онлайн-видео!

www.youtube.com/RyobiTV

Электроинструменты ONE+



R18B-0

18 В аккумуляторная полировальная машина



- Идеальна для работ по нанесения полироли и полировки поверхностей, например автомобильных кузовных деталей
- Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности
- Мощный двигатель обеспечивает оптимальную для продолжительной работы частоту колебаний 2500 движений в минуту
- Благодаря полировальным дискам из овчины и ткани диаметром 254мм работа будет сделана быстро
- Две рукоятки позволяют уверенно контролировать инструмент и работать даже в труднодоступных местах
- До 120 минут работы от аккумулятора Lithium+ 5.0Ah RB18L50

Принадлежности

	Наименование: RAK2BB
	Код продукта: 5132002786



Электроинструменты ONE+



CHV182M

18 В аккумуляторный ручной пылесос



- Двигатель создает вакуумное разряжение , позволяющее всасывать различные сухие материалы
- Двойная система фильтрации эффективно улавливает собираемые материалы
- Контейнер для сбора пыли чистится легко и аккуратно
- Щелевая насадка с выдвижной щеточкой позволяет производить очистку даже в труднодоступных местах
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Емкость контейнера (мл)	173
Общий вес (кг)	1.39
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133000077
Штрихкод	489221010639

Стандартная комплектация (CHV182M)
Щелевая, щеточная насадка и моющийся фильтр



R18I-0

18 В аккумуляторный компрессор



- Два режима подачи/стравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижении заданного давления
- Для стравливания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт, идеальная функция для сдувания различных предметов, например надувных матрасов
- Удобный переключатель между режимами высокого и низкого давления
- Встроенное крепление дополнительных принадлежностей



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Шланг высокого давления [мм]	711
шланг высокого объема [мм]	756
Макс. давление (бар)	10.3 бар, 150psi
Общий вес (кг)	1.71

Поставляется в Картонная коробка
Номер артикула 5133001834
Штрихкод 4892210122780

Стандартная комплектация (R18I-0)
Шланг высокого давления, шланг низкого давления, 3 х насадки



Электроинструменты ONE+



R18F-0 18В аккумуляторный вентилятор

- Аккумуляторный вентилятор идеален для использования как внутри, так и снаружи помещения, компактный и удобный, со встроенной рукояткой для переноски
- 8 регулируемых положений крыльчатки для изменения направления воздушного потока
- Несколько вариантов крепления для максимального расширения области использования
- 2100об/мин для максимального обдува и 1400об/мин для увеличения продолжительности работы и снижения шума
- До 18 часов работы с аккумулятором RB18L50 позволит использовать вентилятор почти полные сутки без остановки



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость вентилятора (об / мин)	2,100 / 1,400
Общий вес (кг)	1.56
Номер артикула	5133002612
Штрихкод	4892210140678

Стандартная комплектация (R18F-0)



R18R-0 18В аккумуляторное радио с Bluetooth®

- Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® расширяет возможности радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций
- 1 Амп USB порт позволяет заряжать переносные электронные девайсы, в том числе и смартфоны
- Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в памяти смартфона
- Компактная и прочная конструкция позволяет легко переносить радио
- Индикатор разрядки аккумулятора посоветует поставить 18В ONE+ аккумулятор на зарядку, когда придет время
- До 24 часов работы на аккумуляторе Lithium+ RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Диаметр динамика (мм)	90
Мощность динамика (Вт)	3
Общий вес (кг)	1.1
Номер артикула	5133002455
Штрихкод	4892210135476

Стандартная комплектация (R18R-0)
(2) батарейки AAA



НОВИНКА



R18RH-0 18В аккумуляторное стереорадио с Bluetooth®

- Два динамика высокого класса 7 Вт обеспечивают чистый и мощный стереозвук в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® позволяет принимать музыку на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций
- 2A USB порт позволяет заряжать переносные электронные девайсы, в том числе и смартфоны
- Встроенный эквалайзер позволяет регулировать низкие и высокие частоты
- Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в памяти смартфона
- Индикатор разрядки аккумулятора 18В ONE+™ подскажет, когда придет время поставить его на зарядку
- До 15 часов работы с аккумулятором RB18L50 Lithium+



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Вес без батареи (кг)	1.82
Номер артикула	5133002734
Штрихкод	4892210145390

Стандартная комплектация (R18RH-0)
(2) батарейки AAA



Электроинструменты ONE+

Инструменты Ryobi для любой задачи



СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ В КУРСЕ СОБЫТИЙ



@Ryobitoolseu, https://vk.com/ryobi_russia или посетите веб-сайт ryobitools.eu

Электроинструменты ONE+

ONE+ R18TB-0
18В аккумуляторная компактная воздуходувка

- Идеальна для очистки рабочего места от мусора, такого как опилки, деревесная или металлическая стружка
- Компактная и мощная воздуходувка со скоростью воздушного потока до 200км/ч
- 3 скорости. Низкая скорость для очистки верстака, средняя скорость добавляет возможности контроля и высокая скорость для максимальной мощности
- Регулировка скорости для контроля над рабочим процессом
- Резиновое сопло высокого качества позволяет сдувать с поверхности даже влажный мусор
- До 70 минут работы при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ah RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)	115
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)	150
Скорость воздушного потока 3 (км/ч)	200
Объем воздуха 1 (м³/мин)	1.8
Объем воздуха 2 (м³/мин)	2.2
Объем воздуха 3 (м³/мин)	2.9
Номер артикула	5133002915
Штрихкод	4892210149985

Стандартная комплектация (R18TB-0)

ONE+ RFL180M
18 В аккумуляторный фонарь

- Поворотный рефлектор для создания направленной зоны освещения
- Конструкция позволяет как устанавливать изделие на гладкую поверхность, так и подвешивать на гвоздь или крюк
- Легкий и надежный для повседневного использования
- Галогенная лампа обеспечивает световой поток 150лм при рекомендованной дальности до 10м



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	0.72
Номер артикула	5133001636
Штрихкод	4892210120182

Стандартная комплектация (RFL180M)
ничего

Электроинструменты ONE+

ONE+ R18ALF-0
18В трансформируемый светильник


- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850лм
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей области
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и половинной мощности освещения
- Цветовая температура 5700 К означает, что световой луч имеет ярко белый цвет, обеспечивающий идеальную видимость освещаемого объекта
- Цветовой рейтинг 80 означает, что световой луч на 80 % соответствует характеристикам дневного света и идеально подходит для проведения строительных и отделочных работ
- Продолжительность работы до 360 минут при использовании RB18L40

ONE+ R18ALH-0
18В Светильник с двумя источниками питания

- Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей пользоваться двумя источниками питания: как аккумулятором 18В ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
- Светодиод мощностью 25 Вт обеспечивает световой поток до 1800 лм
- Рефлектор, поворачивающийся относительно опоры на 360° и возможность многовариантного подвешивания делают светильник максимально универсальным
- Компактная конструкция со встроенной рукояткой для удобства транспортировки и хранения
- Время работы до 240 минут с аккумулятором RB18L40 или продолжительный режим работы при использовании сети



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	1.9
Номер артикула	5133002339
Штрихкод	4892210117311

Стандартная комплектация (R18ALH-0)
нет

Садовые инструменты ONE+



ONE+ RLM18X41H240

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion, ширина скашивания 40 см,
аккумуляторная система ONE+ (2x4.0Ач)



- Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™. Используется два аккумулятора 18В Lithium+.
- Ширина скашивания 40 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукояткой от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические, регулируемые по высоте рукояти подойдут для пользователя любого роста.
- Быстро складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Зарядное устройство	2 ч
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	19.2
Номер артикула	5133002803
Штрихкод	4892210147578

Стандартная комплектация (RLM18X41H240)
Травосборник 50 л., заглушка для мульчирования.

Принадлежности

—	Наименование: RAC404
—	Код продукта: 5132002438



**18V+18V
FUSION™
36V POWER BY ONE+**



Садовые инструменты ONE+



ONE+ RLM18X33H40

Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В, 1 x 4,0 Ач, ширина скашивания 33 см.

- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания 33 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 60 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка рукоятей и эргономичный дизайн для удобства пользователей.
- Быстро складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	2 ч
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	12
Номер артикула	5133002526
Штрихкод	4892210137876

Стандартная комплектация (RLM18X33H40)
Травосборник 35 л., заглушка для мульчирования

—	Наименование: RAC431
—	Код продукта: 5132002805



ONE+ RLM18C36H225

Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В, 2 x 2,5 Ач.



- Гибридная газонокосилка 36 В работает от 2-х аккумуляторов 18В Lithium+ или от сети.
- Ширина скашивания 36 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Легко складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью
- Травосборник 45 л
- Дизайн рукоятей Vertebrae™ позволяет индивидуально регулировать рукояти в зависимости от роста пользователя



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Зарядное устройство	90 мин
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	16.1
Номер артикула	5133002587
Штрихкод	4892210140111

Стандартная комплектация (RLM18C36H225)
Травосборник 45 л., заглушка для мульчирования

—	Наименование: RAC432
—	Код продукта: 5132002806



ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

**ЭНЕРГИЯ НИКОГДА
НЕ ИССЯКНЕТ**

Удобное переключение с аккумулятора на питание от сети. Наслаждайтесь свободой, которую дают аккумуляторные инструменты, оснащенные Lithium+, или переключайтесь на питание от сети, чтобы обеспечить максимальное время работы.



Hybrid i

Энергия гибридных инструментов никогда не иссякает, поэтому вам гарантировано необходимое время работы.

ИЩИТЕ ЭМБЛЕМУ HYBRID НА НАШИХ ИНСТРУМЕНТАХ

**OCS1830**

Аккумуляторная цепная пила 18 В, длина шины 30 см

- Мощный бесщеточный двигатель для высокой производительности.
- Шина и цепь 30 см Oregon®
- Автоматическая система смазки цепи.
- Безинstrumentальная система натяжения пильной цепи.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.
- Механический тормоз цепи.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства

**BRUSHLESS**

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Длина шины (см)	30
Скорость цепи (м/с)	10
Безинstrumentальное натяжение цепи	да
Номер артикула	5133002829
Штрихкод	4892210147820

Стандартная комплектация (OCS1830)
Защитный чехол.

Принадлежности

Наименование: RAC226	Наименование: RAC227
Код продукта: 5132002486	Код продукта: 5132002436



НОВИНКА

ONE+ 18V

Аккумуляторные ножницы для травы 18 В.

- 2-в-1: насадка для стрижки травы и насадка-кусторез для разных работ по саду.
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Безинstrumentальная система смены режущих насадок.
- Высокопрочные закаленные стальные лезвия.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Нож (мм)	120
Лезвие (мм)	200
Tooth spacing [мм]	10
Вес без батареи (кг)	1.12
Номер артикула	5133002830
Штрихкод	4892210147837

Стандартная комплектация (OGS1822)
Насадка-ножницы, насадка-кусторез.

Принадлежности

Наименование: RAC314	Наименование: RPA1822
Код продукта: 5132003309	Код продукта: 5132003300



НОВИНКА

ONE+ 18V**OWS1880**

Аккумуляторный опрыскиватель 18 В, бак 3,5 л.

- Аккумуляторный опрыскиватель для растений в саду.
- Давление создается путем нажатия кнопки.
- Бак 3,5 л со встроенной емкостью для химикатов.
- Конструкция удобна для работы одной рукой.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	0
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Расход (л/ч)	30
Объем бака (л)	3,5
Вес без батареи (кг)	1,45
Номер артикула	5133002676

Стандартная комплектация (OWS1880)



НОВИНКА

ONE+ 18V**OBL1820S**

Аккумуляторная воздуходувка 18 В.

- Воздуходувка Ryobi идеально подходит для уборки влажной листвы с садовых дорожек и внутренних двориков.
- Скорость воздушного потока 245 км/ч
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В
- Наилучшая производительность достигается при использовании аккумулятора 2,5 Ач Lithium+
- Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	245
Вес без батареи (кг)	1,6
Номер артикула	5133002663
Штрихкод	4892210143488

Стандартная комплектация (OBL1820S)



НОВИНКА

ONE+ 18V**OBL1820H**

Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18 В позволяет увеличить ресурс работы за счет использования двух источников питания
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч
- Превосходная эргономика.
- Двухпозиционный выключатель: Вкл/Выкл
- Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства
- Обрезиненное покрытие рукоятей.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Общий вес (кг)	2,1
Номер артикула	5133002340
Штрихкод	489221022673

Стандартная комплектация (OBL1820H) Сопло



ONE+ RB18L50 18В 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 5.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения
- Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Обеспечивает закручивание до 1622 шурупов 4x40мм с RCD1802
- До 276 поперечных резов сосновой доски 50x150мм с R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы



Номер артикула 5133002433
Штрихкод 4892210135940

ONE+ RB18L40 18В 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологиями предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 1322 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 211 резов соснового бруска 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Также доступно:

	18 В (1 x 4.0 Ач) Lithium+ аккумулятор и зарядное устройство
Наименование: RBC18L40	Код продукта: 5133001912

	18 В (2 x 4.0 Ач) Lithium+ аккумуляторы и зарядное устройство
Наименование: RBC18LL40	Код продукта: 5133001916

Номер артикула 5133001907
Штрихкод 4892210124104

ONE+ RB18L25 18В 2.5Ач Lithium + аккумулятор

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 749 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 115 резов соснового бруска 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Номер артикула 5133002237
Штрихкод 4892210129062

Аккумуляторы и зарядные устройства

НОВИНКА ONE+ RB18L20 18В 2.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 2.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- Прочная конструкция обеспечивает защиту от ударов и увеличивает срок службы аккумулятора
- Позволяет просверлить до 125 отверстий на одной зарядке (диаметр 16мм в соснове 50мм) с RCD1802
- Позволяет сделать до 70 поперечных резов сосновой доски (50x100мм) с R18CS
- Продолжительность работы зависит как от аккумулятора, так и от инструмента и работы которую он осуществляет



Номер артикула 5133002737
Штрихкод 4892210145093

ONE+ RB18L15 18В 1.5Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки.
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 528 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 72 резов соснового бруска 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Номер артикула 5133001905
Штрихкод 4892210124081

ONE+ RB18L13 18В Lithium аккумулятор 1.3Ач

- Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 426 шурупов 4x40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 49 резов соснового бруска сечением 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Также доступно:

	18 В (1 x 1.3Ач) Lithium - Ion аккумулятор и зарядное устройство
Наименование: RBC18L13	Код продукта: 5133001908

	2 x 18 В (1.3 Ач) Lithium - Ion аккумуляторы и зарядное устройство
Наименование: RBC18LL13	Код продукта: 5133002000

Номер артикула 5133001904
Штрихкод 4892210124074

Аккумуляторы и зарядные устройства



RC18150

ONE+ быстрое зарядное устройство

- Самое быстрое зарядное устройство ONE+. Заряжает аккумулятор 5.0Ач за один час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium
- Световые индикаторы информируют как о состоянии аккумулятора, так и о процессе зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии
- Следящая электроника оценивает напряжение и температуру аккумулятора во время процесса зарядки и гарантирует его продолжительный срок службы
- Индикатор готовности покажет, когда аккумулятор будет заряжен на 80%



Номер артикула 5133002638
Штрихкод 4892210141873



BCL14181H

18 В ONE+ зарядное устройство для обоих типов аккумуляторов (Lithium - Ion, NiCd)

- Совместимо со всеми типами аккумуляторов Ryobi 18 В, как NiCd, так и Lithium - Ion
- Светодиодные индикаторы зарядки
- Режим поддержания заряда - аккумулятор остается в зарядном устройстве, которое обеспечивает сохранение максимального уровня заряда
- Зарядка аккумулятора возможна если его температура находится в диапазоне 0 - 50° С
- Длительность зарядки аккумулятора 1.3Ач (RB18L13) составляет 45 минут



Номер артикула 5133001127
Штрихкод 4892210117991



RC18627

18В зарядная станция для 6 аккумуляторов

- Зарядная станция на 6 портов - идеальное устройство для зарядки и хранения всех ваших аккумуляторов ONE+
- Ток зарядки 2.7А/ч означает, что аккумулятор емкостью 2.5Ач будет заряжен за 1 час
- Зарядная станция совместима со всеми аккумуляторами 18В Lithium системы ONE+
- Световые индикаторы информируют о состоянии аккумулятора и процессах зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии
- Следящая электроника оценивает напряжение и температуру аккумулятора и защищает его от повреждений



Номер артикула 5133002630
Штрихкод 4892210140906

НОВИНКА



RC18118C

18В зарядное устройство с питанием от автомобильной сети

- Возможность подключения к автомобильной розетке 12В DC открывает дополнительные возможности зарядки аккумуляторов при отсутствии электрической сети, например во время движения автомобиля
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium+
- Индикаторы покажут статус аккумулятора как в процессе зарядки, так и после ее завершения
- Следящая электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора во время зарядки и гарантирует продолжительный срок его службы
- Заделенная электроника подаст звуковой сигнал и выключит зарядное устройство, если аккумулятор вашего транспортного средства разряжен



Номер артикула 5133002893
Штрихкод 4892210150134

RYOBI®

Lithium+18V

HIGH ENERGY



ДО
3 РАЗ

ДОЛЬШЕ ВРЕМЯ
РАБОТЫ

HIGH ENERGY

НОВИНКА



СКОРО В ПРОДАЖЕ

**НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
АККУМУЛЯТОРОВ RYOBI**

ИНСТРУМЕНТЫ 14,4В, 12В, 7В, 4В

Инструменты 14В	47
Инструменты 12В	47 – 48
Инструменты 7В	48
Инструменты 4В	49



Инструменты 14,4В, 12В, 7В, 4В

R14DDE-LL15S 14.4 В дрель - шуруповерт

- Эргономичная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и контроль над инструментом
- Быстрозажимной патрон 13 мм
- Электронный переключатель режимов работы
- 20 позиций электронной муфты регулировки крутящего момента
- Светодиодная подсветка для работы в условиях плохого освещения
- 3 - х уровневый индикатор заряда информирует о состоянии аккумулятора
- Мощный двигатель обеспечивает максимальный крутящий момент 45 Нм
- 2 - х скоростной редуктор обеспечивает максимальную скорость 1450 об / мин для высокоеффективной работы
- Lithium+ аккумуляторная технология увеличивает мощность, время работы и надежность аккумулятора по сравнению с аккумуляторами предыдущего поколения



Также доступно:

	14.4 В Lithium+ дрель - шуруповерт (2 x 2.5 Ач)
x2	Наименование: R14DDE-LL25S Код продукта: 5133002212

Принадлежности

	Наименование: RAK10MSDI Код продукта: 5132003176
	Наименование: RAK69MIX Код продукта: 5132002687

Напряжение (В)	14.4
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 л.) (об/мин)	0-400
Скорость без нагрузки (2 л.) (об/мин)	0-1450
Настройки крутящего момента	20 e-Torque
Общий вес (кг)	1.62
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001900
Штрикод	4892210123626
Стандартная комплектация (R14DDE-LL15S) двухсторонняя бита	

RCD12012L 12 В Lithium - Ion дрель - шуруповерт

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда обеспечивает превосходное затягивание
- Легкая и компактная - идеальная для использования в домашних условиях
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора
- Регуировка скорости, реверс и электронный тормоз делают инструмент максимально управляемым
- Однотулковый быстрозажимной патрон делает замену оснастки быстрой и легкой
- Клавиши включения и переключения скоростей с эластичным покрытием делают работу более комфортной
- Эргономичная рукоятка с покрытием GripZone+



Также доступно:

	12 В Lithium - Ion дрель - шуруповерт (1 x 1.3 Ач)
x1	Наименование: RCD12011L Код продукта: 5133001157

Принадлежности

	Наименование: RAK10MSDI Код продукта: 5132003176
	Наименование: RAK69MIX Код продукта: 5132002687

Напряжение (В)	12
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Патрон (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.08
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001158
Штрикод	4892210118479
Стандартная комплектация (RCD12012L) двухсторонняя бита	

R12DD-L13S 12 В 2 x скоростная дрель - шуруповерт

- Легкая и компактная 2x скоростная дрель - шуруповерт
- Быстрозажимной патрон 10 мм
- 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда обеспечивает превосходное затягивание
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора



Также доступно:

	12 В 2 x скоростная дрель - шуруповерт (2 x 1.3 Ач)
x2	Наименование: R12DD-L13S Код продукта: 5133001802

Принадлежности

	Наименование: RAK10MSDI Код продукта: 5132003176
	Наименование: RAK69MIX Код продукта: 5132002687

Напряжение (В)	12
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	30
Патрон (мм)	10
Скорость без нагрузки (1 л.) (об/мин)	0-400
Скорость без нагрузки (2 л.) (об/мин)	0-1500
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Настройки крутящего момента	22
Общий вес (кг)	1.02
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001800
Штрикод	489221012257
Стандартная комплектация (R12DD-L13S) двухсторонняя бита	

СВЕРЛЕНИЕ

Ударные дрели

51 – 52

Перфораторы

52 – 53



СВЕРЛЕНИЕ

RPD500-G

500 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Компактный и легкий для комфортной работы
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства



Мощность (Вт)	500
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 л.) (об/мин)	3,000
Частота ударов на 1 передаче	0-50,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Вес (кг)	1,6
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133001832
Штрихкод	4892210122766

Стандартная комплектация (RPD500-G)
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

Принадлежности

	Наименование: RAKZOMIX
	Код продукта: 5132002254

RPD680-K

680 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя



Мощность (Вт)	680
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 л.) (об/мин)	0-3,000
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-51,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Вес (кг)	1,7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002016
Штрихкод	4892210125934

Стандартная комплектация (RPD680-K)
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

Принадлежности

	Наименование: RAKZOMIX
	Код продукта: 5132002254

RPD800-K

800 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- LED подсветка



Мощность (Вт)	800
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 л.) (об/мин)	0-3,000
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-51,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	34
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Вес (кг)	1,8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002018
Штрихкод	4892210125910

Стандартная комплектация (RPD800-K)
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

Принадлежности

	Наименование: RAKZOMIX
	Код продукта: 5132002254

СВЕРЛЕНИЕ

RPD1010-K

1010 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Металлический корпус редуктора
- Металлический патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- 2 скорости
- LED подсветка



Мощность (Вт)	1010
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-1,200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-3,200
Частота ударов на 1 передаче	0-19,200
Частота ударов на 2 передаче	0-51,200
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25/50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8/13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16/20
Вес (кг)	3.05
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002058
Штрихкод	4892210126764

Принадлежности

	Наименование: RAK69MIX
	Наименование: RAK95DDF

RPD1200-K

1200 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Металлический корпус редуктора
- Металлический патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- 2 скорости
- LED подсветка



Мощность (Вт)	1200
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-1,200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-3,200
Частота ударов на 1 передаче	0-19,200
Частота ударов на 2 передаче	0-51,200
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25/50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8/16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	18/22
Вес (кг)	3.15
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002067
Штрихкод	4892210126788

Стандартная комплектация (RPD1200-K)
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

Принадлежности

	Наименование: RAK69MIX
	Наименование: RAK95DDF

RSDS680-K

680Вт SDS+ перфоратор

- Пневматический ударный механизм обеспечивает оптимальную для сверления отверстий в камне и бетоне энергию удара 2.1Дж ЕРТА
- 680Вт двигатель позволяет работать со скоростью 0-2150 об/мин и частотой удара 0-5000 уд/мин - лучшими показателями в классе перфораторов с диаметром сверления в бетоне до 22мм
- SDS+ патрон удобен во время работы и позволяет быстро менять оснастку
- 4 режима для максимальной универсальности (сверление с ударом, сверление, долбление, предустановка положения долота)
- Компактная и легкая конструкция гарантирует максимальные комфорт и управляемость инструмента во время работы



Мощность (Вт)	680
Тип патрона	Бесключевой
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2,150
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-5,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	22
Вес (кг)	2.72
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002444
Штрихкод	4892210135308

Стандартная комплектация (RSDS680-K)
Поворачивающаяся на 360° боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, 13мм патрон с переходником, бур 6мм

Принадлежности

	Наименование: RAK08SDS
	Наименование: RAK95DDF

СВЕРЛЕНИЕ

RSDS800-K

800Вт SDS+ перфоратор



ШЛИФОВАНИЕ

Углошлифовальные машины

55 – 57



ШЛИФОВАНИЕ

RAG600-115G

600Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

- 600Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 13000 об/мин
- Блокировка шпинделя и регулируемый 115мм защитный кожух для легкой замены оснастки
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность (Вт)	600
Диаметр диска (мм)	115
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	13,000
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002467
Штрихкод	4892210137104

Стандартная комплектация (RAG600-115G)
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

RAG750-115G

750Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

- Мощный 750Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 115мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность (Вт)	750
Диаметр диска (мм)	115
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002489
Штрихкод	4892210137128

Стандартная комплектация (RAG750-115G)
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

RAG800-115G

800Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

- Мощный 800Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 115мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность (Вт)	800
Диаметр диска (мм)	115
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002518
Штрихкод	4892210138811

Стандартная комплектация (RAG800-115G)
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

ШЛИФОВАНИЕ

RAG800-125G

800Вт углашлифовальная машина, диск 125мм

- Мощный 800Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность (Вт)	800
Диаметр диска (мм)	125
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Поставляется в	-
Номер артикула	5133002491
Штрихкод	4892210137142

Стандартная комплектация (RAG800-125G)
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

Также доступно:

800Вт 125мм углашлифовальная машина
Наименование: RAG800-125S

Принадлежности

	Наименование: AGDD125A1
Код продукта: 5133002493	Код продукта: 5132002530



RAG950-125S

950Вт углашлифовальная машина, диск 125мм

- Мощный 950Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность (Вт)	950
Диаметр диска (мм)	125
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133002495
Штрихкод	4892210137180

Стандартная комплектация (RAG950-125S)
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

ШЛИФОВАНИЕ

RAG1010-125SF

1010Вт углашлифовальная машина, диск 125мм

- Мощный 1010Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей
- Гайка EASYFIX позволяет менять оснастку без использования дополнительного ключа



Принадлежности

	Наименование: AGDD125A1
Код продукта: 5132002530	Код продукта: 5133002497



EAG2000RS

2000 Вт углашлифовальная машина, диск 230 мм

- Выключатель клавишного типа с покрытием
- Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка для комфортной работы
- Безинstrumentальное крепление защитного кожуха обеспечивает быструю и легкую регулировку
- Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки с емкостью для хранения ключа
- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™



Мощность (Вт)	2000
Диаметр диска (мм)	230
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	6,000
Вес (кг)	6,0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000550
Штрихкод	4892210111807

Стандартная комплектация (EAG2000RS)
Задний кожух, дополнительная рукоятка, шлифовальный диск, ключ

ПИЛЕНИЕ

Лобзик

Сабельная пила

Циркулярные пилы

ПИЛЕНИЕ

RJS750-G 500Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна PRO STROKE и указателю линии пропила LINEASSIST
- Система быстрой и легкой замены полотен без использования дополнительного инструмента
- Самый компактный и удобный лобзик с эргономичной рукояткой и возможностью подключения к пылесосу



Мощность (Вт)	500
Амплитуда хода (мм)	19
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	75
Макс. режущая способность в стали (мм)	6
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002215
Штрихкод	4892210128317

Стандартная комплектация (RJS750-G)
Полотно по дереву, шестигранный ключ, патрубок пылеудаления

Принадлежности

	Наименование: RAK6JSBW
	Код продукта: 5132002810
	Наименование: RAK10JSBWM
	Код продукта: 5132002811

RJS850-K 600Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4 - x ступенчатому механизму маятникового действия и указателю линии пропила
- Контроль над скоростью осуществляется регулятором
- Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором правильности фиксации



Мощность (Вт)	600
Амплитуда хода (мм)	23
Скорость без нагрузки (об/мин)	500-3,100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	85
Макс. режущая способность в стали (мм)	9
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002217
Штрихкод	4892210128348

Стандартная комплектация (RJS850-K)
Полотно по дереву, шестигранный ключ, патрубок пылеудаления

Принадлежности

	Наименование: RAK6JSBW
	Код продукта: 5132002810
	Наименование: RAK10JSBWM
	Код продукта: 5132002811

RJS1050-K 680 Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора, LED подсветки и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4x ступенчатому механизму маятникового действия и указателю линии пропила
- Контроль над скоростью осуществляется регулятором
- Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором правильности фиксации
- FLUSHCUT полотно позволяет вести линию пропила до передней кромки опорной подошвы
- Стабилизатор курсовой устойчивости



Мощность (Вт)	680
Амплитуда хода (мм)	23
Скорость без нагрузки (об/мин)	500-3,100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	105
Макс. режущая способность в стали (мм)	12
Вес (кг)	2.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002219
Штрихкод	4892210128379

Стандартная комплектация (RJS1050-K)
Полотно по дереву, FLUSHCUT полотно, патрубок пылеудаления

Принадлежности

	Наименование: RAK6JSBW
	Код продукта: 5132002810
	Наименование: RAK10JSBWM
	Код продукта: 5132002811

RRS1200-K

1200Вт сабельная пила



- Мощный двигатель 1200Вт обеспечивает впечатляющую скорость работы 0-3000 дв/мин. Идеальна для работ по демонтажу.
- Длина хода пильного полотна 30 мм позволяет задействовать большее количество зубьев
- Замена оснастки без использования дополнительного ключа производится легко и быстро
- Регулируемая опорная подошва увеличивает срок службы пильных полотен
- Антивибрационная рукоятка позволяет увеличить мощность инструмента без негативных последствий для оператора
- Крепление обрезиненного кабеля предотвращает возможность его попадание под пильное полотно

Принадлежности

	Наименование: RAK3RBWM
	Код продукта: 5132002813



ПИЛЕНИЕ

НОВИНКА

RCS1400-G

1400Вт циркулярная пила

- Высококачественный пильный диск 190мм с 20 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез
- Мощный двигатель 1400Вт для быстрого реза пиломатериалов со скоростью 5000об/мин
- Впечатляющая глубина реза 66мм при 90°, 55мм при 45°
- Компактнее до 30% и легче до 20% для комфортной продолжительной работы



Мощность (Вт)	1400
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Угол скоса (°)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,000
Поставляется в	Подарочная коробка
Вес (кг)	3.3
Номер артикула	5133002778
Штрихкод	4892210145741

Стандартная комплектация (RCS1400-G)
Пильный диск 20 TCT зубьев, параллельная направляющая, ключ

НОВИНКА

RCS1600-K

1600Вт циркулярная пила

- Высококачественный пильный диск 190мм с 24 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез
- Мощный двигатель 1600Вт для быстрого реза пиломатериалов со скоростью 5000об/мин
- Впечатляющая глубина реза 66мм при 90°, 55мм при 45°
- Компактнее до 30% и легче до 20% для комфортной продолжительной работы
- Встроенный лазерный указатель линии пропила для более аккуратной работы



Мощность (Вт)	1600
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Угол скоса (°)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,000
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	3.7
Номер артикула	5133002779
Штрихкод	4892210145758

Стандартная комплектация (RCS1600-K)
Пильный диск 24 TCT зуба, параллельная направляющая, ключ

Принадлежности

	Наименование: CSB190A1
	Код продукта: 5132002580

EWS1150RS

1150 Вт циркулярная пила 55мм

- Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в диапазоне от 0 до 45°
- Блокировка шпинделья для быстрой замены пильного диска
- Регулируемая глубина резания для повышения эффективности работы
- Встроенный держатель ключа
- LiveTool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	1150
Диаметр диска (мм)	170
Внутренний диаметр диска (мм)	20
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	38
Угол скоса (°)	45°
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,600
Вес (кг)	4.7
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133000552
Штрихкод	4892210111487

Стандартная комплектация (EWS1150RS)
12 - зубой пильный TCT диск, параллельный упор

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

Шлифовальные машины

Многофункциональный инструмент

63–64

Рубанок

65

Фрезер, вращательный инструмент

66

66–67

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

EPS80RS

80 Вт ручная шлифмашина

- Идеальна для легких работ по финишной обработке поверхностей или их подготовки к покраске
- Компактный двигатель 80 Вт для максимально эффективной работы
- Встроенная выдвижная полоска обеспечивает обработку в труднодоступных местах
- Конструкция треугольной подошвы для шлифования вплоть до самых краев в острых углах
- Быстрая замена шлифлистов благодаря креплению Велькро
- Встроенная система удаления пыли DustTech™ обеспечивает максимальную эффективность сбора
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	80
Уровень колебаний (дБ/мин)	12,000
Диаметр колебаний (мм)	1.6
Размер шлифподошвы (мм)	99 x 149
Вес (кг)	0.9
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133000528
Штрихкод	4892210111661

Стандартная комплектация (EPS80RS)
5 x треугольных шлифлистов, 5 x шлифлистов для выдвижной подошвы

EMS180RV

180 Вт универсальная шлифмашина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной обработке поверхности и снятию краски
- Возможность выбора трех уникальных рабочих подошв для разных задач (треугольная, $\frac{1}{3}$ листа и выдвижная полоска)
- Мощный двигатель 180 Вт обеспечивает максимальную эффективность
- Регулировка скорости (6000 - 12000 дБ/мин) позволяет выбрать оптимальный режим обработки
- Пылесборник циклонного типа гарантирует максимальную эффективность системы пылеудаления
- Быстрая замена шлифлистов благодаря креплению Велькро
- Livetool Indicator™ – синее свечение при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	180
Уровень колебаний (дБ/мин)	6,000-12,000
Диаметр колебаний (мм)	2
Размер шлифподошвы (мм)	-
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133000530
Штрихкод	4892210111685

Стандартная комплектация (EMS180RV)
Пять треугольных шлифлистов "на липучке", пять третьлистовых шлифлистов, пять шлифлистов для выдвижной подошвы

ESS200RS

200 Вт $\frac{1}{3}$ виброшлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной обработке поверхности и снятию краски
- Мощный двигатель 200 Вт обеспечивает максимальную эффективность
- $\frac{1}{3}$ размер шлифовальной подошвы идеален при работе вплотную к кромке и шлифовке больших поверхностей
- Шлифлисты крепятся как благодаря креплению Велькро, так и благодаря зажимам, что делает инструмент максимально универсальным
- Пылесборник циклонного типа гарантирует максимальную эффективность системы пылеудаления
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	200
Уровень колебаний (дБ/мин)	12,000
Диаметр колебаний (мм)	2
Размер шлифподошвы (мм)	93 x 185
Вес (кг)	1.5
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133000532
Штрихкод	4892210111708

Стандартная комплектация (ESS200RS)
Комплект шлифовальных листов 2 x 60, 1 x 100 и 1 x 150 зернистости

Принадлежности

Наименование: TSA10
Код продукта: 5132002610

ESS280RV

280 Вт 1/3 виброшлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной обработке поверхности и снятию краски
- Регулировка скорости (7000 - 12000 об / мин) для выбора оптимального режима работы при финишной обработке поверхности
- Мощный двигатель 280 Вт обеспечивает максимальную эффективность
- 1/3 размер шлифовальной подошвы идеален при работе вплотную к кромке и шлифовке больших поверхностей
- Шлифлисты крепятся как благодаря креплению Велькро, так и благодаря зажимам, что делает инструмент максимально универсальным
- Пылесборник циклонного типа гарантирует максимальную эффективность системы пылеудаления
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	280
Уровень колебаний (дб/мин)	7,000-12,000
Диаметр орбиты (мм)	2
Размер шлифподошвы (мм)	93 x 185
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133000534
Штрихкод	4892210111722

Стандартная комплектация (ESS280RV)
Комплект шлифовальных листов 2 x 60, 1 x 100 и 1 x 150 зернистости

Принадлежности

Наименование:	TSA10
Код продукта:	5132002610

ROS300A

300 Вт орбитальная шлифовальная машина + 20 шлифлистов

- Движение по эксцентриковой орбите для увеличения производительности
- Идеальна для финишной отделки и удаления краски
- Мощный 300 Вт двигатель
- Регулируемая скорость (7000 - 12000 об / мин)
- Использование шлифлистов на липучке
- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	300
Уровень колебаний (дб/мин)	14,000-24,000
Диаметр колебаний (мм)	2.4
Размер шлифподошвы (мм)	125
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001142
Штрихкод	4892210118325

Стандартная комплектация (ROS300A)
20 х шлифлистов

EBS800V

800 Вт ленточная шлифовальная машина

- Идеальна для тяжелых работ на больших площадях, таких как пол или для удаления стружки
- 76 мм лента и мощный 800 Вт двигатель для эффективной работы
- Регулируемая скорость (150 - 320 м / мин)
- Система быстрой замены шлифленты
- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- 4 положения дополнительной рукоятки
- Автоматическое крепление и выравнивание шлифовальной ленты обеспечивает ее центрирование, сберегает время и гарантирует качество работы
- Обрезиненная рукоятка GripZone+™ улучшает комфортность работы
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	800
Скорость ленты (об/мин)	150-320
Ширина ленты (мм)	76
Размер шлифподошвы (мм)	76 x 150
Вес (кг)	3.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133001146
Штрихкод	4892210118301

Стандартная комплектация (EBS800V)
Комплект шлифовальных лент 1 x 60, 1 x 100 и 1 x 120 зернистости, 2 х струбцины, шлифовальная рамка

Также доступно:

800 Вт ленточная шлифовальная машина 76 мм	
Наименование: EBS800	Код продукта: 5133001148

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

RMT200-S

200 Вт многофункциональный инструмент



- Универсальный многофункциональный инструмент с шлифовальной и режущими насадками
- Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от шлифования к пиления и наоборот
- Регулируемая скорость для максимального контроля при выполнении широкого спектра работ
- GripZone™ - эластичное покрытие рукоятки для улучшения удобства при работе

Мощность (Вт)	200
Уровень колебаний (дб/мин)	10,000-20,000
Угол осциляции	3°
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001818
Штрихкод	4892210122629

Стандартная комплектация (RMT200-S)
Полотно для резки заподлицо, полотно по дереву / металлу, шлифподошва, 6 х шлифлистов, ключ, универсальный переходник



РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

EHT150V

150 Вт прямая шлифмашина с набором 115 принадлежностей

- Мощный 150 Вт двигатель
- Регулируемая скорость для максимального контроля при широчайшем диапазоне решаемых задач
- Блокировка шпинделя для быстрой и легкой замены принадлежностей
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™



Мощность (Вт)	150
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000-35,000
Цанга (мм)	3.2 мм и 1.6 мм
Вес (кг)	0.58
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000754
Штрихкод	4892210114723

Стандартная комплектация (EHT150V)
115 принадлежностей, включая гибкий вал и стойку

EPN6082CHG

600 Вт рубанок

- 0,5 мм проточка для снятия фаски на литой передней подошве
- Возможность переключения направления выброса стружек вправо или влево
- Выключатель клавишного типа с покрытием для удобства пользователя
- Опорная колодка исключает повреждение обрабатываемой поверхности неработающим инструментом
- DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник
- Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к сети



Мощность (Вт)	600
Глубина строгания (мм)	1.5
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	0-8
Скорость без нагрузки (об/мин)	16,000
Вес (кг)	3.1
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000350
Штрихкод	4892210111098

Стандартная комплектация (EPN6082CHG)
2 TCT ножа, пылесборник, приспособление для выборки четверти, ключ

EPN7582NHG

750 Вт рубанок

- Идеален для выравнивания деревянных поверхностей
- 3 проточки различной глубины (0,5, 1,0, 1,5мм) для снятия фасок на передней литой подошве
- Барабан с 2 - мя ножами для лучшего качества строгания
- Возможность переключения направления выброса стружек вправо или влево
- Выключатель клавишного типа с покрытием для удобства пользователя
- DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник
- Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к сети



Мощность (Вт)	750
Глубина строгания (мм)	2
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	0-12
Скорость без нагрузки (об/мин)	16,000
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000352
Штрихкод	4892210111111

Стандартная комплектация (EPN7582NHG)
2 TCT ножа, пылесборник, приспособление для выборки четверти, ключ

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

RRT1600-K

1600 Вт фрезер



Мощность (Вт)	1600
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 26,000
Цанга (мм)	6,8
Уровень погружения (мм)	0-55
Вес (кг)	7,6
Номер артикула	5133002421
Штрихкод	4892210133632

Стандартная комплектация (RRT1600-K)
6мм прямая фреза, 6мм V-образная погружная фреза, фреза «ласточкин хвост», фреза для снятия фаски, фасонная фреза с внутренним радиусом, параллельная направляющая, шаблонная направляющая, патрубок пылеотвода, цанга 6мм, цанга 8мм, ключ



ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Промышленный фен

69



EHG2000

2000 Вт промышленный фен

- Универсальный промышленный фен благодаря нагретому воздушному потоку позволяет решать широкий круг задач, таких как размягчение kleев, удаление старой краски или подсушивание новой
- Съемный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену насадок
- Два режима подачи воздуха
- Два режима нагрева 60 / 600° C
- Защита от перегрева
- Удобная скоба для подвешивания



Мощность (Вт)	2000
Поток воздуха (л/мин)	250/500
Вес (кг)	0.7
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133001137
Штрихкод	4892210118165

Стандартная комплектация (EHG2000)
2 насадки

EHG2000LCD

2000Вт промышленный фен с LCD дисплеем

- Универсальный промышленный фен благодаря нагретому воздушному потоку позволяет решать широкий круг задач, таких как размягчение kleев, удаление старой краски или подсушивание новой
- Регулировка температуры позволяет решать различные задачи
- ЖК индикатор температуры нагрева
- Съемный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену насадок
- Два режима подачи воздуха
- Защита от перегрева
- Удобная скоба для подвешивания



Мощность (Вт)	2000
Поток воздуха (л/мин)	250/500
Вес (кг)	0.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133001140
Штрихкод	4892210118189

Стандартная комплектация (EHG2000LCD)
4 насадки, 1 скребок



НАСТОЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНИНА

Торцовочные пилы	71
Распиловочные станки	72
Плиткорезы	73
Станина	73



EMS216L

1500 Вт торцовочно - усечная пила 216мм

- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации линии реза
- Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене
- Удобные хранение и транспортировка благодаря сверх компактной конструкции
- Двигатель увеличенной мощности 1500 Вт для более эффективной работы
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Эргономичное покрытие GripZone для более комфортной работы



Мощность (Вт)	1500
Диаметр диска (мм)	216
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Угол скоса влево (°)	47
Угол скоса вправо (°)	2
Вес (кг)	13
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133001197
Штрихкод	4892210119384

Стандартная комплектация (EMS216L)
Пильный диск TCT 48 зубьев, дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

Также доступно:

1500Вт торцовочно - усечная пила со станиной	Наименование: SB216T48A1
Наименование: EMS216L-LSG	Код продукта: 5133002365

Принадлежности

Наименование: SB216T48A1	Код продукта: 5132002620
--------------------------	--------------------------

EMS254L

2000Вт торцовочно - усечная пила 254 мм

- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации линии реза
- Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене
- Удобные хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной конструкции
- Мощный двигатель 2000 Вт обеспечивает скорость 4500 об / мин
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Диапазон регулировки угла скоса 50° влево и вправо



Мощность (Вт)	2000
Диаметр диска (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Срез под наклоном влево (°)	50
Угол скоса влево (°)	47
Угол скоса вправо (°)	2
Вес (кг)	16.2
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133001202
Штрихкод	4892210119148

Стандартная комплектация (EMS254L)
Пильный диск TCT 24 зуба, дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

Принадлежности

Наименование: SB254T48A1	Код продукта: 5132002622
--------------------------	--------------------------

RTMS1800-G

1800 Вт комбинированная торцовочная пила

- Комбинированная торцовочная пила 1800 Вт
- Литой алюминиевый стол и лазерный указатель линии реза обеспечивают высокую точность работы
- Плавный пуск гарантирует простоту эксплуатации и большой срок службы.
- Эргономичная рукоятка обеспечивающая точность работы
- Плавный пуск увеличивает безопасность и срок службы
- Защита от перегрузки для увеличенного срока службы



Мощность (Вт)	1,800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,800
Ширина лезвия (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 90° (мм)	60
Вес (кг)	26.8
Поставляется в	-
Номер артикула	5133002152
Штрихкод	4892210128225

Стандартная комплектация (RTMS1800-G)
TCT пильный диск 48 зубьев

Принадлежности

Наименование: SB254T48A1	Код продукта: 5132002622
--------------------------	--------------------------

НАСТОЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНИНА

RTS1800-G

1800 Вт распиловочный станок

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от +60° до -60°



Мощность (Вт)	1,800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Ширина лезвия (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45° (мм)	55
Макс. глубина резания при 90° (мм)	80
Измерения стола с выдвижными частями (мм)	511 (вправо)
Вес (кг)	17.8
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002021
Штрихкод	4892210126276

Стандартная комплектация (RTS1800-G)
TCT пильный диск 48 зубьев

Принадлежности

Наименование:	SB254T48A1
Код продукта:	5132002622

RTS1800ES-G

1800 Вт распиловочный станок со станиной

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 480 мм
- Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от + 60° до - 60°
- Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров
- Съемные складывающиеся опоры для удобства хранения



Мощность (Вт)	1,800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,800
Ширина лезвия (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45° (мм)	55
Макс. глубина резания при 90° (мм)	80
Измерения стола с выдвижными частями (мм)	560 x 710
Вес (кг)	24.3
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002023
Штрихкод	4892210126203

Стандартная комплектация (RTS1800ES-G)
TCT пильный диск 48 зубьев, складывающаяся станина

Принадлежности

Наименование:	SB254T48A1
Код продукта:	5132002622

RTS1800EF-G

1800 Вт распиловочный станок со станиной

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 480 мм
- Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Плавный пуск гарантирует простоту эксплуатации и большой срок службы
- Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от + 60° до - 60°
- Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров
- Складывающаяся станина с транспортировочными колесами удобна для перемещения и хранения станка



Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Ширина лезвия (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45° (мм)	55
Макс. глубина резания при 90° (мм)	80
Измерения стола с выдвижными частями (мм)	560 x 710
Вес (кг)	26.8
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002025
Штрихкод	4892210125996

Стандартная комплектация (RTS1800EF-G)
TCT пильный диск 48 зубьев, складывающаяся станина

Принадлежности

Наименование:	SB254T48A1
Код продукта:	5132002622

НАСТОЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНИНА

WS721S

500 Вт пила для мокрой резки плитки, диск 178 мм

- Стол из нержавеющей стали увеличивает надежность инструмента
- Направляющая для резки под углом от 0 до 45°
- Продольная направляющая фиксируется по лицевой и тыльной стороне стола для дополнительной устойчивости
- Стойка со складными ножками обеспечивает надежную и безопасную платформу с высокой мобильностью
- Алмазный диск 17.8 см со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы
- Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без пыли
- Автоматический выключатель питания для обеспечения безопасности во время мокрой резки
- Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без пыли



Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	2,900
Ширина лезвия (мм)	178
Внутренний диаметр диска (мм)	25.4
Макс. глубина резания (мм)	32
Угол скоса (°)	45
Вес (кг)	15.7
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	513300285
Штрихкод	4892210112040

Стандартная комплектация (WS721S)
Алмазный диск, стойка, направляющие для продольного и углового реза

RLS01

Станина 294 см

- Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил
- Прочная конструкция из металлических труб
- Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы
- Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами
- Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать неровности поверхности
- Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и хранении



Габариты (мм)	1380 - 2904
Объем загрузок	181 кг
Вес (кг)	21.9
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133001200
Штрихкод	4892210118363

Стандартная комплектация (RLS01)
2 x крепления пилы, 2 x опоры, 2 x направляющие

RLS02

Станина 216 см


- Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил
- Прочная конструкция из металлических труб
- Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы
- Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами
- Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать неровности поверхности
- Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и хранении



Габариты (мм)	1008-1172 2160-1670
Объем загрузок	181 кг
Вес (кг)	15.9
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133001817
Штрихкод	4892210122582

Стандартная комплектация (RLS02)
2 x крепления пилы, 2 x опоры, 2 x направляющие

Принадлежности



Принадлежности для электроинструментов

RAK6JSBW
Набор из 6 полотен для лобзиков

- Заостренные разведенные зубья для агрессивного врезания в дерево
- Благодаря технологии удаления опилок мусор удаляется легче, а Заостренные разведенные зубья в дерево происходит на 20 % быстрее



RAK10JSBWM
10 полотен для лобзиков для пиления дерева, металла и труб

- Оптимизированная конструкция зубьев для быстрого агрессивного врезания
- Благодаря технологии удаления опилок мусор удаляется легче, а врезание в дерево происходит на 20 % быстрее



RAK10JSBMP
Набор из 10 полотен для лобзика

- Оптимизированная конструкция зубьев для быстрого агрессивного врезания
- Благодаря технологии удаления опилок мусор удаляется легче, а врезание в дерево происходит на 20 % быстрее



НОВИНКА



RAK3RBWM
Набор из 3 полотен для сабельной пилы для работы с деревом и металлом

- Оптимизированная конструкция зубьев обеспечивает на 20 % большую скорость врезания по сравнению с моделями предыдущих поколений
- Пропил 1,2 мм для быстрой и гибкой резки по дереву

НОВИНКА



RAKSA18
Скоростные винтовые сверла деревоворежущие, 18 мм

- Скоростные винтовые сверла позволяют делать аккуратные круглые отверстия в дереве
- Самонарезный наконечник для точного и легкого сверления
- Наличие 4 канавок обеспечивает в 3 раза большую скорость сверления и на 30 % больший срок службы



В наличии есть также:

- RAKSA10: 10MM
- RAKSA12: 12MM
- RAKSA14: 14MM
- RAKSA16: 16MM
- RAKSA20: 20MM
- RAKSA22: 22MM

RAK10MSDI
Набор из 10 бит для различных винтовертов Torque+

- Содержит 10 сменных бит, наиболее часто используемых для различных задач
- Сменные биты Torque+ специально закалены, чтобы выдерживать высокий крутящий момент



RAK31MSDI
Набор из 31 сменной биты для различных винтовертов

- Содержит 30 сменных бит, наиболее часто используемых для различных задач для различных задач
- Сменные биты Torque+ специально закалены, чтобы выдерживать высокий крутящий момент



Ryobi Садовые инструменты



Безупречный уход за каждым уголком

Садовые инструменты для безупречного ухода за садом

Инструменты из линейки Ryobi прекрасно подходят для скашивания и обрезки газонов, а также резки деревьев.

С их помощью вы можете ухаживать за всем садом круглый год. Выберите подходящий для себя инструмент — аккумуляторный, бензиновый или с питанием от сети.



НОВИНКА



**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu



**БОЛЕЕ 50 ИНСТРУМЕНТОВ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АККУМУЛЯТОР**

ONE+ @RyobiToolsEU

ООО “А энд М Электроинструменты”
Россия, 105523, г. Москва
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108

Тел.: +7 495 933 4299
Факс: +7 495 933 4299 доб. 115
веб-сайт: www.ryobitools.eu

**3
ГОДА***

Печать дилера: