

2017

## Газон и сад



DESIGNED  
TO DO  
MORE

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



**НОВИНКА**

**RYOBI®**

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  
ГАРАНТИЮ СРОКОМ

3

ГОДА\*



## НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ ДОЛГОВЕЧНЫ, КАК И НАША ГАРАНТИЯ.

Вам необходима максимальная производительность — это стало возможным благодаря Ryobi. Теперь, благодаря лучшим в своем классе технологиям и инновациям, на все электроинструменты и аккумуляторные инструменты Ryobi впервые предоставляется 3-летняя гарантия, включая линейки 18V с системой ONE+ и 36V.\*\*

**Мастера выбирают Ryobi, чтобы достичь лучших результатов.**

\*\*Не распространяется на бензиновые инструменты, на которые предоставляется 2-летняя гарантия Ryobi без регистрации.

\*Необходимо выполнить регистрацию в течение 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии на срок до 3 лет. Европейская гарантia. Посетите наш веб-сайт [ru.ryobitools.eu](http://ru.ryobitools.eu) для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если вы не проживаете в одной из указанных стран, обратитесь к авторизованному дилеру Ryobi® для уточнения применимости другой гарантии.



## Содержание

**Идеология компании Ryobi® основана на точном понимании реальных требований клиента к электроинструменту.**

### Аккумуляторные инструменты

Аккумуляторные садовые инструменты ONE+ .....	4–18
Аккумуляторные электроинструменты ONE+ .....	19–32
Зарядные устройства и аккумуляторы ONE+ .....	33–35
Аккумуляторные садовые инструменты 36V .....	36–46
Аккумуляторы и зарядные устройства 36V .....	47–49

### Электрические и бензиновые инструменты

Газонокосилки .....	51–55
Насадки Expand-it™ .....	56–57
Триммеры и кусторезы .....	58–65
Модуль EasyStart .....	66–67
Триммеры с леской и диском .....	68–71
Цепные пилы .....	72–74
Уборка сада .....	75–79
Генераторы .....	79–81

### Принадлежности

Принадлежности .....	82
----------------------	----



Мы предоставляем 3-летнюю гарантию для стран Европы\* на аккумуляторные инструменты или электроинструменты\*\*, за исключением случаев естественного износа принадлежностей и комплектующих. С полными условиями гарантии можно ознакомиться в руководстве пользователя.

Все представленные инструменты соответствуют положениям соответствующих Европейских норм (на паспортной табличке указан знак соответствия нормам CE).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Приобретение инструментов без знака соответствия нормам CE, например в США или через Интернет, а также импорт в Европу является нарушением законодательства. Кроме того, компания Ryobi® не будет предоставлять поддержку и обслуживание таких инструментов в Европе. Европейская гарантia распространяется только на инструменты со знаком соответствия нормам CE на паспортной табличке, купленные в странах Европейского Союза (включая Швейцарию). Компания Ryobi® оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.

\*Необходимо выполнить регистрацию в течение 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии в странах Европы на срок до 3 лет. Посетите веб-сайт [ru.ryobitools.eu](http://ru.ryobitools.eu) для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если вы не проживаете в одной из указанных стран, обратитесь к авторизованному дилеру Ryobi® для уточнения применимости другой гарантии.

\*\*Не распространяется на бензиновые инструменты, на которые предоставляется 2-летняя гарантия Ryobi без регистрации.

НАСТОЯЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ НАРУШАЕТ ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА. ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

**RYOBI**<sup>®</sup>

**18v ONE+**  
SYSTEM

# Универсальный аккумулятор

ПИТАНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 50 РАЗЛИЧНЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМА И САДА ОТ ОДНОГО И  
ТОГО ЖЕ АККУМУЛЯТОРА LITHIUM+!



Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальную производительность и время работы инструментов и принадлежностей ONE+.

50+  
ИНСТРУМЕНТОВ



## + НА ЛЮБОЙ ВКУС в любое время...


...и не переплачивайте за ненужные аккумуляторы и зарядные устройства. Благодаря огромному выбору — от дрелей до радио, от триммеров до краскопультов — вы можете расширять свою линейку инструмента в любом необходимом направлении.

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ...    ИЛИ

Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширяйте линейку без лишних затрат.

## ПОДБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТ...

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.



Аккумулятор с автономным управлением мощностью.

# Аккумулятор с автономным управлением мощностью.

## Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов и принадлежностей ONE+.



Время работы

Эффективность

Надежность


Управление мощностью

**Lithium+**

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ONE+.

**ONE+**  
18V SYSTEM

## Аккумуляторное решение ONE+



Представляем первый на рынке любительского инструмента аккумулятор Lithium+ 5,0 А·ч

Любители по достоинству оценят самое длительное время работы аккумулятора без необходимости подзарядки.

Переходите на аккумулятор 5,0 А·ч

до 3раз  
больше выполненной работы

Просверливайте до 934 отверстий\*\*



Распиливайте до 100 метров\*



Скашивайте до 250 м²\*



\* Время работы газонокосилки на основе модели RLM18X33H50:


\*\* Сверление отверстий размером до 10 x 50 мм в сосне, распиливание до 100 метров фанеры толщиной 13 мм.

\* Время работы зависит от инструмента, аккумулятора и области применения.



БОЛЕЕ 50 ИНСТРУМЕНТОВ С ПИТАНИЕМ ОТ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ.

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



**18V+18V  
FUSION™  
36V POWER BY ONE+**

**RLM18X41H240**  
ГАЗОНОКОСИЛКА FUSION, 40 CM, 18В  
(ПИТАНИЕ ОТ 2 АККУМУЛЯТОРОВ 18В)

**BRUSHLESS**



**НОВИНКА**  
**OCS1830**  
АККУМУЛЯТОРНАЯ  
ЦЕПНАЯ ПИЛА 18В



**НОВИНКА**  
**OGS1822**  
КУСТОРЕЗ  
НОЖНИЧНОГО  
ТИПА 18В



**НОВИНКА**  
**OWS1880**  
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 18В



**НОВИНКА**  
**OWS1880**  
СУЧКОРЕЗ  
18В

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЛИНЕЙКОЙ ИНСТРУМЕНТА **ONE+** ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ

## Аккумуляторный садовый инструмент ONE+

**ONE+ RLM18X33H40**

Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В, 1 x 4,0 Ач, ширина скашивания 33 см.



- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания 33 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 60 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка рукоятей и эргономичный дизайн для удобства пользователей.
- Быстро складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	2 ч
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	12
Номер артикула	5133002526
Штрихкод	4892210137876

Стандартное оборудование (RLM18X33H40)  
Травосборник 35 л, заглушка для мульчирования

Совместимая принадлежность	
—	Наименование: RAC431 Код продукта: 5132002805
x1	Наименование: RLM18X33H50 Код продукта: 5133002608



НОВИНКА

**ONE+**

**RLM18X41H240**

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion, ширина скашивания 40 см,  
аккумуляторная система ONE+ (2x4.0Ач)



- Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™. Используется два аккумулятора 18В Lithium+.
- Ширина скашивания 40 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические, регулируемые по высоте рукояти подойдут для пользователя любого роста.
- Быстро складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Зарядное устройство	2 ч
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес без батареи (кг)	19,2
Номер артикула	5133002803
Штрихкод	4892210147578

Стандартное оборудование (RLM18X41H240)  
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

Совместимая принадлежность

—	Наименование: RAC404 Код продукта: 5132002438
---	--



**18V+18V  
FUSION™  
36V POWER BY ONE+**



## Аккумуляторный садовый инструмент ONE+

**ONE+ RLM18C36H225**

Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка  
36 В, 2 x 2,5 Ач.

- Гибридная газонокосилка 36 В работает от 2-х аккумуляторов 18В Lithium+ или от сети.
- Ширина скашивания 36 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Легко складывающиеся рукоятки для удобства при транспортировке и хранении.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью
- Травосборник 45 л
- Дизайн рукоятей Vertebrae™ позволяет индивидуально регулировать рукоятки в зависимости от роста пользователя



# Hybrid

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2,5
Зарядное устройство	90 мин
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	16,1
Номер артикула	5133002587
Штрихкод	4892210140111

Стандартное оборудование (RLM18C36H225)  
Травосборник 45 л, заглушка для мульчирования

Выпускается также:

Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В, 2 x 4,0 Ач
Наименование: RLM18X36H240 Код продукта: 5133002589

Совместимая принадлежность

Наименование: RAC432
Код продукта: 5132002806

x2

НОВИНКА

**ONE+ RLT1831H20**

Гибридный триммер 18В (1 x 2,0 Ач)

- Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной батареи
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять
- 3-позиционная регулировка угла наклона.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



# Hybrid

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	70 мин
Ширина скашивания (см)	25/30
Система подачи лески	Автоподача
Вес без батареи (кг)	2,8
Номер артикула	5133002819
Штрихкод	4892210147745

Стандартное оборудование (RLT1831H20)  
Шпуля с автоподачей

Совместимые принадлежности

Наименование: RAC124	Наименование: RAC125	Наименование: RAC139
Код продукта: 5132002433	Код продукта: 5132002434	Код продукта: 5132002707



Выпускается также:

Гибридный триммер 18В (1 x 2,5 Ач)
Наименование: RLT1831H25 Код продукта: 5133002800
Гибридный триммер 18В (1 x 2,5 Ач)
Наименование: RLT1831H25PK Код продукта: 5133002821

x1

## Гибридная технология

### Гибридная технология

# ЭНЕРГИЯ НИКОГДА НЕ ИССЯКНЕТ

Удобное переключение с аккумулятора на питание от сети. Наслаждайтесь свободой, которую дают инструменты, оснащенные аккумуляторами Lithium+, или переключайтесь на питание от сети, чтобы обеспечить максимальное время работы.



# Hybrid

Энергия гибридных инструментов никогда не иссякнет, и вы сможете работать дольше.

ИЩИТЕ ЛОГОТИП HYBRID НА НАШИХ ИНСТРУМЕНТАХ

## Аккумуляторный садовый инструмент ONE+



### ONE+ RLT1825M13

Аккумуляторный триммер 18 В, ширина скашивания 25 см (1x1.3 Ач)

- Ширина скашивания 25 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Две рукоятки для лучшей эргономики.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоподача
Вес без батареи (кг)	1.3
Номер артикула	5133002823
Штрихкод	4892210147783

Стандартное оборудование (RLT1825M13)  
Шпуля с автоподачей.



Выпускается также:

	<attrib a="246" l="40" o="276746"
Наименование:	OLT1825M

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC124	Наименование: RAC125	Наименование: RAC139
Код продукта:	5133002433	Код продукта:	5132002434



### ONE+ RLT183220

Аккумуляторный триммер 18 В (1 x 2,0 Ач)

- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять.
- 3-позиционная регулировка угла наклона.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	70 мин
Ширина скашивания (см)	25/30
Система подачи лески	Автоподача
Вес без батареи (кг)	2.3
Номер артикула	5133002814
Штрихкод	4892210147691

Стандартное оборудование (RLT183220)  
Шпуля с автоподачей



Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC124	Наименование: RAC125	Наименование: RAC139
Код продукта:	5132002433	Код продукта:	5132002434



## Аккумуляторный садовый инструмент ONE+

### ONE+ RBC18X20B4

Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В (1 x 4,0 Ач)

- Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В 4,0 Ач Lithium+
- С мощным аккумулятором 18 В Li-Ion больше мощность и выше ресурс работы
- 2-в-1: скашивание леской и диском.
- Лезвие TriArc™ обеспечивает ширину скашивания 20 см.
- Ширина скашивания леской 30 см
- Велосипедная рукоять со специальным покрытием и регулировкой скорости
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	2 ч
Ширина скашивания диском (см)	20
Ширина скашивания леской (см)	30
Диаметр лески (мм)	1.65
Число оборотов в минуту (об/мин)	8000
Вес без батареи (кг)	4.8
Номер артикула	5133002528
Штрихкод	4892210138279

Стандартное оборудование (RBC18X20B4)  
Аккумулятор 1 x 18 В (4,0 Ач), лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6 мм, велосипедная рукоять, ремни



Выпускается также:

	Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В
Наименование:	OBC1820B

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC108
Код продукта:	5133002619

	Наименование: RAC114
Код продукта:	5132002650



### ONE+ OGS1822

Аккумуляторные ножницы для травы 18 В.

- 2-в-1: насадка для стрижки травы и насадка-кусторез для разных работ в саду.
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Безинstrumentальная система смены режущих насадок.
- Высокопрочные закаленные стальные лезвия.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Нож (мм)	120
Лезвие (мм)	200
Расстояние между зубьями (мм)	10
Вес без батареи (кг)	1.12
Номер артикула	5133002830
Штрихкод	4892210147837

Стандартное оборудование (OGS1822)  
Насадка-ножницы, насадка-кусторез.

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC134
Код продукта:	5132003309

	Наименование: RPA1822
Код продукта:	5132003300



## Аккумуляторный садовый инструмент ONE+



### 18V ONE+ OLP1832B Аккумуляторный секатор 18 В.

- Фиксированная штанга длиной 1 м.
- Мощный мотор 18 В обеспечивает резку ветвей до 32 мм.
- Высококачественные лезвия обеспечивают усилие 150 кг/м
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Search for Ryobi TV



Напряжение (В)	18
Зарядное устройство	—
Тип лезвия	Байпас
Режущая способность (мм)	32
Угол реза	Зафиксировано
Длина (м)	0.75
Телескопическая	нет
Вес без батареи (кг)	1.45
Номер артикула	5133002842
Штрихкод	4892210147967

Стандартное оборудование (OLP1832B)



### 18V ONE+ OLP1832BE Аккумуляторный секатор 18 В.

- Штанга длиной 2,5 м.
- Мощный мотор 18 В обеспечивает резку ветвей до 32 мм.
- Высококачественные лезвия обеспечивают усилие 150 кг/м
- Регулировка угла наклона лезвий.
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Search for Ryobi TV



Напряжение (В)	18
Зарядное устройство	—
Тип лезвия	Байпас.
Режущая способность (мм)	32
Угол реза	0-230°
Длина (м)	2.5
Телескопическая	да
Вес без батареи (кг)	2.8
Номер артикула	5133002844
Штрихкод	4892210147981

Стандартное оборудование (OLP1832BE)



Совместимая принадлежность

Наименование:	RAC313
Код продукта:	5132003308



### 18V ONE+ OLP1832BP Аккумуляторный секатор 18 В.

- Штанга длиной от 2,5 до 4,0 м.
- Мощный мотор 18 В обеспечивает резку ветвей до 32 мм.
- Высококачественные лезвия обеспечивают усилие 150 кг/м
- Регулировка угла наклона лезвий.
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Search for Ryobi TV



Напряжение (В)	18
Зарядное устройство	—
Тип лезвия	Байпас
Режущая способность (мм)	32
Угол реза	0-230°
Длина (м)	2.5-4
Телескопическая	да
Вес без батареи (кг)	3.7
Номер артикула	5133002843
Штрихкод	4892210147974

Стандартное оборудование (OLP1832BP)



Совместимая принадлежность

Наименование:	RAC313
Код продукта:	5132003308

## Аккумуляторный садовый инструмент ONE+



### 18V ONE+ OCS1830 Аккумуляторная цепная пила 18 В, длина шины 30 см

BRUSHLESS



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Длина шины (см)	30
Скорость цепи (м/с)	10
Безинstrumentальная система натяжения цепи	да
Номер артикула	5133002829
Штрихкод	4892210147820

Стандартное оборудование (OCS1830)  
Защитный чехол.



Совместимые принадлежности

Наименование:	RAC226
Код продукта:	513200246

Наименование:	RAC227
Код продукта:	5132002436



## Аккумуляторный садовый инструмент ONE+


**RHT1851R20**
**Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см, (1x 2,0 Ач)**

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов.
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см.
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм.
- Функция антиблокировки.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.



<b>Напряжение (В)</b>	18
<b>Емкость аккумулятора (Ач)</b>	2.0
<b>Аккумулятор</b>	1
<b>Зарядное устройство</b>	70 мин
<b>Шаг среза (мм)</b>	22
<b>Число оборотов в минуту (об/мин)</b>	1350
<b>Длина лезвия (см)</b>	50
<b>Тип лезвия</b>	Алмазная шлифовка.
<b>Вес без батареи (кг)</b>	2.7
<b>Номер артикула</b>	5133002831
<b>Штрихкод</b>	4892210147998

Стандартное оборудование (RHT1851R20)  
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол.

Выпускается также:

	Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см.
Наименование: OHT1851R	Код продукта: 5133002682

	Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвие 50 см
Наименование: RHT1851R15	Код продукта: 5133002109

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305
Наименование: RHT1851R15	Код продукта: 5132002437

	Наименование: RAC311
Наименование: RHT1851R15	Код продукта: 5132002864


**RPT184515**
**Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвие 45 см (1 x 1,5 Ач)**

- Мощный аккумулятор 18 В Li-Ion, 1,5 Ач.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Превосходное качество резки с мощным мотором 18 В.
- Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой.
- Шаг среза 18 мм.
- 4 - позиционная регулировка угла наклона до 135°
- Телескопическая штанга раздвигается до 2,3 м.



<b>Напряжение (В)</b>	18
<b>Емкость аккумулятора (Ач)</b>	1,5
<b>Аккумулятор</b>	1
<b>Зарядное устройство</b>	60 мин
<b>Шаг среза (мм)</b>	18
<b>Длина лезвия (см)</b>	45
<b>Число оборотов в минуту (об/мин)</b>	1350
<b>Общий вес (кг)</b>	4,6
<b>Номер артикула</b>	5133002521
<b>Штрихкод</b>	4892210138507

Стандартное оборудование (RPT184515)  
Защита для лезвий, плечевой ремень


**x1**
**RHT1855R40**
**Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 55 см, 1x 4,0 Ач**

- Мощный аккумулятор 18В 4,0 Ач Lithium+ для длительной работы.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент.
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 22 мм.
- Функция антиблокировки лезвий.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



<b>Емкость аккумулятора (Ач)</b>	4.0
<b>Аккумулятор</b>	1
<b>Шаг среза (мм)</b>	22
<b>Число оборотов в минуту (об/мин)</b>	1350
<b>Длина лезвия (см)</b>	55
<b>Вес без батареи (кг)</b>	2.8

Стандартное оборудование (RHT1855R40)  
Защитный чехол для лезвий, насадка Hedge-Sweep™

Выпускается также:

	Аккумуляторный кусторез 18 В ONE+
Наименование: OHT1855R	Код продукта: 5133002161

	Наименование: RAC305
Наименование: OHT1855R	Код продукта: 5132002437

	Наименование: RAC311
Наименование: OHT1855R	Код продукта: 5132002864


**RPP182015**
**Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 аккумулятор 1,5 Ач)**

- Длина шины 20 см.
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с.
- Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
- Фиксированный угол наклона 15°
- Автоматическая смазка цепи.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



<b>Напряжение (В)</b>	18
<b>Емкость аккумулятора (Ач)</b>	1,5
<b>Аккумулятор</b>	1
<b>Зарядное устройство</b>	3 ч
<b>Длина шины (см)</b>	20
<b>Скорость цепи (м/с)</b>	5,5
<b>Общий вес (кг)</b>	3,9
<b>Номер артикула</b>	5133002575
<b>Штрихкод</b>	4892210139382

Стандартное оборудование (RPP182015)  
Масло для смазки цепи, ремень, защитный чехол


**x1**
**RHT1850XLI**
**Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см.**

- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.
- 4-позиционная регулировка изменения положения лезвий.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя.
- Дополнительный выключатель для удобства при использовании в труднодоступных местах.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В



<b>Напряжение (В)</b>	18
<b>Емкость аккумулятора (Ач)</b>	1.3
<b>Аккумулятор</b>	1
<b>Зарядное устройство</b>	3 ч
<b>Шаг среза (мм)</b>	16
<b>Число оборотов в минуту (об/мин)</b>	1200
<b>Длина лезвия (см)</b>	50
<b>Общий вес (кг)</b>	3.73
<b>Номер артикула</b>	5133001626
<b>Штрихкод</b>	4892210816924

Стандартное оборудование (RHT1850XLI)  
Насадка HedgeSweep™

Выпускается также:

	Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см
Наименование: OHT1850X	Код продукта: 5133001249

	Наименование: RAC305
Наименование: OHT1850X	Код продукта: 5132002437

	Наименование: RAC311
Наименование: OHT1850X	Код продукта: 5132002864


**x1**

**OBL1820S**
**Аккумуляторная воздуходувка 18 В.**
</

## Аккумуляторный садовый инструмент ONE+

### ONE+ OBL1820H

Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18 В позволяет увеличить ресурс работы за счет использования двух источников питания
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч
- Превосходная эргономика.
- Двухпозиционный выключатель: Вкл/Выкл
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства
- Обрезиненное покрытие рукоятей.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



### # Hybrid i

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Общий вес (кг)	2.1
Номер артикула	5133002340
Штрихкод	4892210822673

Стандартное оборудование (OBL1820H)  
Сопло



НОВИНКА

### ONE+ OWS1880

Аккумуляторный опрыскиватель 18 В, бак 3,5 л.

- Аккумуляторный опрыскиватель для растений в саду.
- Давление создается путем нажатия кнопки.
- Бак 3,5 л со встроенной емкостью для химикатов.
- Конструкция удобна для работы одной рукой.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	0
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Расход (л/ч)	30
Объем бака (л)	3.5
Вес без батареи (кг)	1.45
Номер артикула	5133002676

Стандартное оборудование (OWS1880)



## Аккумуляторные электроинструменты ONE+

### ONE+ RCD1802M

18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт

- 13 мм быстрозажимной патрон расширяет перечень используемой оснасти
- Светодиодная подсветка для работы в темном помещении
- Быстрое 24 - позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Магнитный держатель позволяет иметь необходимые биты и шурупы всегда "под рукой"
- Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для удобства пользователя



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Общий вес (кг)	1.64
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133001171
Штрихкод	4892210118644

Стандартное оборудование (RCD1802M)  
Двухсторонняя бита



НОВИНКА

### ONE+ R18DDP2-0

18 В аккумуляторная дрель-шуруповерт

- 13мм быстрозажимной патрон для расширения ассортимента используемой оснасти
- Быстрое 24-позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Магнитный держатель позволяет иметь необходимые биты и шурупы всегда "под рукой"
- Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для удобства пользователя



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Вес без батареи (кг)	1.37
Номер артикула	5133002641
Штрихкод	4892210142450

Стандартное оборудование (R18DDP2-0)  
1 x двухсторонняя бита



### ONE+ R18DDBL-0

18 В Бесщеточная дрель-шуруповерт

- Бесщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
- Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по сравнению с щеточным инструментом
- Бесщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
- Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу крутящего момента и высокую надежность
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области
- Металлический планетарный редуктор с двумя скоростями (0-440 и 0-1700 об/мин) расширяет возможности инструмента при закручивании и сверлении



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1,700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	10
Вес без батареи (кг)	1.7
Номер артикула	5133002437
Штрихкод	4892210135629

Стандартное оборудование (R18DDBL-0)  
1 x двухсторонняя бита



## Аккумуляторные электроинструменты ONE+

НОВИНКА

**ONE+ LLCDI18022 Lithium+**  
**18V ударная дрель - шуруповерт (2 x 1.3 Ач)**

- Универсальный инструмент, предназначенный для сверления, сверления с ударом и закручивания
- 13 мм быстрозажимной патрон для широкого спектра оснастки
- 24 позиции муфты регулировки момента позволяют подобрать оптимальный режим для любой работы
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Электронное управление частотой вращения, направлением вращения и торможением обеспечивает полный контроль

**Совместимые принадлежности**

	Наименование: RAK10MSDI	Код продукта: 5132003176
	Наименование: RAK69MIX	Код продукта: 5132002687

Выпускается также:

18 В Lithium+ Ion ударная дрель - шуруповерт (1 x 1.3 Ач)	Наименование: LLCDI18021L	Код продукта: 5133001773
18 В ударная дрель - шуруповерт (2 x 1.3 Ач)	Наименование: LLCDI18022L	Код продукта: 5133001898

**LLCDI18022 Lithium+**  
18V ударная дрель - шуруповерт (2 x 1.3 Ач)

	Напряжение (В) 18
	Аккумулятор 2
	Зарядное устройство 45 мин
	Макс. крутящий момент (Нм) 50
	Патрон (мм) 13
	Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 400
	Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 1550
	Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 38
	Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
	Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) 13
	Настройки крутящего момента 24
	Общий вес (кг) 1.93
	Поставляется в Сумка для инструмента
	Номер артикула 5133001931
	Штрихкод 4892210124487

**Стандартное оборудование (LLCDI18022 Lithium+)**  
Двухсторонняя бита

НОВИНКА

**ONE+ R18PDBL-0**  
**18V Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт**

- Бесщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
- Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по сравнению с щеточным инструментом
- Бесщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
- Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу крутящего момента и высокую надежность
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов

**Совместимые принадлежности**

	Наименование: RAK10MSDI	Код продукта: 5132003176
	Наименование: RAK69MIX	Код продукта: 5132002687

Выпускается также:

18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (2x2.5Ач)	Наименование: R18PDBL-LI25S	Код продукта: 5133002441
18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (1x1.5Ач; 1x4.0Ач)	Наименование: R18PDBL-LI99S	Код продукта: 5133002442
18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (2x5.0Ач)	Наименование: R18PDBL-LL50S	Код продукта: 5133002477

**R18PDBL-0**  
18V Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт

	Напряжение (В) 18
	Аккумулятор 0
	Зарядное устройство
	Макс. крутящий момент (Нм) 60
	Патрон (мм) 13
	Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0-440
	Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0-1,700
	Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 50
	Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
	Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) 13
	Настройки крутящего момента 10
	Вес без батареи (кг) 1.7
	Поставляется в Картонная коробка
	Номер артикула 5133002438
	Штрихкод 4892210135636

**Стандартное оборудование (R18PDBL-0)**  
1 x двухсторонняя бита

НОВИНКА

**ONE+ R18PD-0**  
**18V Аккумуляторная ударная дрель**

- Комбинированный инструмент для сверления, закручивания шурупов и сверления с ударом
- Металлический 13мм бесключевой патрон для фиксации широкой номенклатуры оснастки
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Быстрое 24-х позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости позволяют решать широкий круг задач при работе с разными материалами

**Совместимые принадлежности**

	Наименование: RAK10MSDI	Код продукта: 5132003176
	Наименование: RAK69MIX	Код продукта: 5132002687

Выпускается также:

18В Ударная дрель (2x1.5Ач)	Наименование: R18PD-LL15S	Код продукта: 5133002479
18В Ударная дрель (2x2.5Ач)	Наименование: R18PD-LI25S	Код продукта: 5133002480

**R18PD-0**  
18V Аккумуляторная ударная дрель

	Напряжение (В) 18
	Аккумулятор 0
	Зарядное устройство
	Макс. крутящий момент (Нм) 55
	Патрон (мм) 13
	Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0-375
	Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0-1600
	Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 38
	Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
	Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) 13
	Настройки крутящего момента 24
	Общий вес (кг) 2.1
	Поставляется в Картонная коробка
	Номер артикула 5133002478
	Штрихкод 4892210137647

**Стандартное оборудование (R18PD-0)**  
Двухсторонняя бита, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

## Аккумуляторные электроинструменты ONE+

НОВИНКА

**ONE+ RID1801M**  
**18 В аккумуляторный ударный винтоверт**

**IMPACT DRIVER**  
**220Nm**

**18**

**#RyobiToolsEurope**  
[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко закручивать гайки и длинные шурупы
- Бесключевой патрон 6.35 мм (1/4") с шестигранным хвостовиком
- 3 x светодиодная подсветка для улучшения видимости
- Литая передняя часть корпуса редуктора для большей долговечности
- Регулируемая скорость, реверс и тормоз для полного контроля над инструментом

**Совместимые принадлежности**

	Наименование: RAK31MSDI	Код продукта: 5132002817
	Наименование: RAK69MIX	Код продукта: 5132002687

Стандартное оборудование (RID1801M)  
Импульсная бита, 1/4" торцевая головка

**RID1801M**  
18 В аккумуляторный ударный винтоверт

	Напряжение (В) 18
	Аккумулятор 0
	Зарядное устройство
	Макс. крутящий момент (Нм) 220
	Скорость без нагрузки (об/мин) 3200
	Общий вес (кг) 1.63
	Поставляется в
	Номер артикула 513300168
	Штрихкод 4892210118592

НОВИНКА

**ONE+ R18ID3-0**  
**18В аккумуляторный 3x скоростной импульсный винтоверт**

**IMPACT DRIVER**  
**0-3,200**

**18**

**#RyobiToolsEurope**  
[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

- Импульсный винтоверт идеален для тяжелого закручивания и монтажа крепежных элементов
- Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза превосходящее усилие дрели
- 3 уровня мощности расширяют область применения инструмента от навески дверных петель до монтажа настилов и закручивания крупного крепежа
- Три светодиода обеспечивают освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа
- Безключевой патрон 1/4" (6.35мм)
- Для оптимального соотношения характеристики/эргономика мы рекомендуем использовать аккумуля

## Аккумуляторные электроинструменты ONE+

### ONE+ R18IDBL-0

#### 18В бесщеточный импульсный винтоверт

- Бесщеточный импульсный винтоверт идеален для тяжелых работ с крупным крепежом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя сочетание высокоеффективного бесщеточного двигателя, интеллектуальной управляющей электроники, аккумуляторной технологии Lithium+ и обеспечивает увеличение продолжительности работы до 20% и увеличение мощности до 20% при уменьшении размеров инструмента
- Импульсный механизм обеспечивает усилие до 5 раз выше, чем у обычной дрели
- 3 режима расширяют область применения инструмента от навески дверей до сборки настилов и строительных конструкций
- DeckDrive™ режим оптимизированный для работ по монтажу деревянных настилов

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAK31MSDI	Код продукта: 5132002817
	Наименование: RAK69MIX	Код продукта: 5132002687



### BRUSHLESS



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Частота ударов (уд/мин)	0-3900
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Тип хвостовика	1/4" Hex
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3000
Вес без батареи (кг)	1.1
Номер артикула	5133002662
Штрихкод	4892210143457

Стандартное оборудование (R18IDBL-0)  
1x импульсная бита, 1x 5/8" переходник для головок



### ONE+ R18IW3-0

#### 18В Аккумуляторный 3х скоростной импульсный гайковерт

- 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400Нм идеальный для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа большого диаметра
- Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие большого крутящего момента при минимальной ответной усилии на рукоятке
- Три светодиода обеспечивают равномерное освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа
- 3 скорости расширяют область использования инструмента и улучшают контроль над ним
- Режим 1: 0-2100 об/мин для аккуратной работы
- Режим 2: 0-2500 об/мин для улучшения контроля над инструментом, позволяет избежать повреждения крепежа и материала
- Режим 3: 0-2900 об/мин для максимально эффективной работы с использованием максимальных усилий

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAK31MSDI	Код продукта: 5132002817
	Наименование: RAK69MIX	Код продукта: 5132002687



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Частота ударов (уд/мин)	0-3200
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2900
Общий вес (кг)	2.00
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002436
Штрихкод	4892210132352

Стандартное оборудование (R18IW3-0)  
1/4"Hex переходник



### ONE+ RAD1801M

#### 18 В аккумуляторная угловая дрель

- Аккумуляторная угловая дрель идеальна для работы в узких и труднодоступных местах
- 10 мм быстрозажимной патрон для быстрой замены оснастки
- Автоматическая блокировка шпинделя позволяет проводить замену принадлежностей при помощи одной руки
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Намагниченная площадка в основании корпуса для удерживания бит и шурупов
- Управление частотой вращения, направлением вращения и тормоз обеспечивает полный контроль

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAK10MSDI	Код продукта: 5132003176
	Наименование: RAK69MIX	Код продукта: 5132002687



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Патрон (мм)	10
Скорость без нагрузки (1 л.) (об/мин)	0-1100
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.83
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133001166
Штрихкод	489221018578

Стандартное оборудование (RAD1801M)  
Двухсторонняя бита



## Аккумуляторные электроинструменты ONE+

### ONE+ R18SDS-0

#### 18В SDS+ Перфоратор

- Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж, идеальную для сверления отверстий в камне и бетоне
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)
- Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
- Режим сверления без удара идеален для сверления отверстий в дереве, металле и плитке
- Регулировка скорости и режим реверса гарантируют максимальный контроль над инструментом
- Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Частота ударов (уд/мин)	0-5,000
Энергия удара (Дж)	1.3
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Общий вес (кг)	2.08
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002305
Штрихкод	4892210130211

Стандартное оборудование (R18SDS-0)



Выпускается также:

	18В SDS+ Перфоратор (1x2.5Ач)
--	-------------------------------

Совместимая принадлежность

	Наименование: RAK08SDS
--	---------------------------

### ONE+ RMT1801M

#### 18 В аккумуляторный многофункциональный инструмент

- Многофункциональный инструмент с шлифовальными и режущими насадками
- Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от шлифования к пилингу и наоборот
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Регулировка скорости для совершенного контроля при выполнении широкого спектра работ
- Универсальный переходник позволяет использовать насадки других производителей



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Угол осциляции	3 °
Уровень колебаний (дб/мин)	0-20,000
Общий вес (кг)	1.33
Поставляется в	—
Номер артикула	5133001632
Штрихкод	4892210120328

Стандартное оборудование (RMT1801M)  
Полотно для обрезки заподлицо, полотно для дерева / металла, шлифовальная подушка, 6 х шлифлистов, ключ, универсальный переходник



#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAK05MT
	Наименование: RAK15MT

	Наименование: RAK15MT
--	--------------------------

### ONE+ R18AG-0

#### 18 В аккумуляторная углошлифовальная машина

- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Двухпозиционный выключатель без возможности фиксации защитит оператора от случайного включения инструмента
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа
- Блокировка шпинделя для легкой замены дисков
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	7500

## Аккумуляторные электроинструменты ONE+

### ONE+ R18N18G-0

18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
- Забивает гвозди калибра 18 (1.2 мм) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания помогает предохранить поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов

Выпускается также:

	18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G (1 x 1.5 Ач)
	Наименование: R18N18G-L15S Код продукта: 5133002307



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Магазин для гвоздей	105
Тип гвоздя (мм)	1.2
Общий вес (кг)	2.93
Номер артикула	5133002093
Штрихкод	4892210128058

Стандартное оборудование (R18N18G-0)  
500 x 32мм гвозди, 2 x защитные подошвы, поясная клипа



### ONE+ R18N16G-0

18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 (1.6 мм) длиной от 19 до 65 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания помогает предохранять поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов

Выпускается также:

	18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G (1 x 1.5 Ач)
	Наименование: R18N16G-L15S Код продукта: 5133002308



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Емкость магазина для гвоздей	100
Тип гвоздя (мм)	1.6
Общий вес (кг)	3.13
Номер артикула	5133002222
Штрихкод	4892210128898

Стандартное оборудование (R18N16G-0)  
500 x 50мм гвозди, 2 x защитные подошвы, поясная клипа



### ONE+ R18S18G-0

18В аккумуляторный степлер 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или газовых картриджей
- Забивает узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм
- 2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания предохраняет поверхность материала от повреждения и позволяет забить скобу не оставляя выступающих частей
- Функция предотвращения холостого выстрела не позволит инструменту сработать при отсутствии скоб в магазине
- Конструкция магазина позволяет удалять замятые скобы без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия скоб покажет, когда наступит время для пополнения их запаса
- Поясная клипа может устанавливаться и справа и слева исходя из удобства пользования



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Емкость магазина	100
Общий вес (кг)	2.87
Номер артикула	5133002516
Штрихкод	4892210138781

Стандартное оборудование (R18S18G-0)  
500 x 38мм скобы, 2 x защитные подошвы, поясная клипа



## Аккумуляторные электроинструменты ONE+

### ONE+ R18JS-0

18 В аккумуляторный лобзик

- Аккумуляторный лобзик с ходом полотна 25мм предназначен для пиления древесины под различными углами
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента
- 4 - х позиционный механизм маятникового хода
- Бесключевая фиксация полотна для быстрой и легкой его замены
- Фиксация клавиши включения снижает утомляемость при продолжительной работе
- Светодиодная подсветка линии реза и рабочей области
- Легкая регулировка угла наклона подошвы в диапазоне от 0° до 45°



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дл./мин)	1,100 - 3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	101
Общий вес (кг)	2.53
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002158
Штрихкод	4892210128050

Стандартное оборудование (R18JS-0)  
Два полотна



### ONE+ RRS1801M

18 В аккумуляторная сабельная пила

- Универсальная пила для резки различных материалов
- Легкая и быстрая замена пильных полотен без использования дополнительных ключей
- Регулировка скорости и тормоз
- 22 мм длина хода штока
- Антивибрационная система
- Регулируемая опорная подошва продлевает срок службы пильных полотен



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Амплитуда хода (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	3100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	180
Общий вес (кг)	2.33
Поставляется в	Подарочная коробка, Картонная коробка
Номер артикула	5133001162
Штрихкод	4892210118691

Стандартное оборудование (RRS1801M)  
Полотно по металлу, полотно по дереву



### НОВИНКА ONE+ R18RS-0

18В сабельная пила

- Идеальна для грубого и быстрого реза при демонтаже конструкций из дерева, металла и пластика
- Режет быстрее, чем сетевая пила Ryobi ERS80VHG
- Антивибрационная рукоятка Anti-Vibe™ улучшает комфортность работы и контроль над инструментом
- Бесключевое крепление пилочек делает их замену простой и быстрой
- Регулируемая подошва позволяет использовать в работе различные сегменты пильных полотен и благодаря этому продлевает срок их службы
- Для оптимального соотношения рабочих характеристик и продолжительности работы мы рекомендуем использовать аккумулятор 5.0Ач Lithium+ который обеспечивает до 164 резов доски 50x100мм на одной зарядке



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Амплитуда хода (мм)	28
Скорость без нагрузки (об/мин)	2,900
Макс. режущая способность в дереве(мм)	200
Вес без батареи (кг)	2.4
Номер артикула	5133002637
Штрихкод	4892210141910

Стандартное оборудование (R18RS-0)  
1 x пилочка по дереву, 1 x Нек ключ



#### Совместимая принадлежность

Наименование:	RAK3RBWM
Код продукта:	5132002813

## Аккумуляторные электроинструменты ONE+

### ONE+ R18CS-0

#### 18 В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой поперечной резки пиломатериалов.
- Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° позволяет выполнить любую работу, для которой обычно используют аккумуляторную пилу
- Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют быстро и легко менять рабочие настройки инструмента
- Поворачиваемый патрубок пылеудаления для подключения пылесоса обеспечивает удаление отходов пилиения с линии пропила и из рабочей области
- Сверхтонкий пильный диск 165мм с 24 TCT зубьями гарантирует высокие точность и качество реза
- Совершает до 275 поперечных резов бруса 52x100мм на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ah RB18L50
- 



<b>Напряжение (В)</b>	18
<b>Аккумулятор</b>	0
<b>Зарядное устройство</b>	–
<b>Угол скоса (°)</b>	0-56
<b>Диаметр диска (мм)</b>	165
<b>Ширина лезвия (мм)</b>	1.6
<b>Внутренний диаметр диска (мм)</b>	16
<b>Макс. глубина резания при 45° (мм)</b>	36
<b>Макс. глубина резания 56 градусов (мм)</b>	28
<b>Макс. глубина резания при 90° (мм)</b>	52
<b>Скорость без нагрузки (об/мин)</b>	4,700
<b>Общий вес (кг)</b>	2.8
<b>Поставляется в</b>	Картонная коробка
<b>Номер артикула</b>	5133002338
<b>Штрихкод</b>	4892210117304

Стандартное оборудование (R18CS-0)  
1 x 24 зуба TCT пильный диск,  
параллельный упор



### ONE+ RWSL1801M

#### 18 В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, аккуратного поперечного реза пиломатериалов
- Большая глубина резания 45мм под углом 90° и 32мм под углом 45°
- Бесключевая регулировка глубины и угла пилиения позволяет быстро менять рабочие настройки
- Патрубок пылеотвода позволит содержать рабочее место в чистоте при условии подключения пылесоса
- Сверхтонкий пильный диск 150мм с 18 TCT зубьями снижает потребляемую мощность и улучшает характеристики резки



<b>Напряжение (В)</b>	18
<b>Аккумулятор</b>	0
<b>Зарядное устройство</b>	–
<b>Диаметр диска (мм)</b>	150
<b>Внутренний диаметр диска (мм)</b>	10
<b>Скорость без нагрузки (об/мин)</b>	0-4,700
<b>Макс. глубина резания при 45° (мм)</b>	32
<b>Макс. глубина резания при 90° (мм)</b>	45
<b>Угол скоса (°)</b>	50
<b>Общий вес (кг)</b>	2.93
<b>Поставляется в</b>	Картонная коробка
<b>Номер артикула</b>	5133001164
<b>Штрихкод</b>	4892210118554

Стандартное оборудование (RWSL1801M)  
Ключ, 150мм TCT пильный диск,  
параллельная направляющая



### ONE+ LTS180M

#### 18 В аккумуляторный плиткорез

- Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и камень
- На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для легкой регулировки
- Алмазный диск 102 мм (4") со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы
- Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену диска
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации
- Встроенное крепление ключа
- Поставляется с алмазным диском
- Поставляется с емкостью для воды



<b>Напряжение (В)</b>	18
<b>Аккумулятор</b>	0
<b>Зарядное устройство</b>	–
<b>Скорость без нагрузки (об/мин)</b>	5000
<b>Размер диска (мм)</b>	102
<b>Размер шпинделя (мм)</b>	16
<b>Макс. глубина резания при 45° (мм)</b>	16
<b>Макс. глубина резания при 90° (мм)</b>	22
<b>Общий вес (кг)</b>	2.6
<b>Поставляется в</b>	–
<b>Номер артикула</b>	5133000154
<b>Штрихкод</b>	4892210110688

Стандартное оборудование (LTS180M)  
Шестигранный ключ, емкость для воды



## Аккумуляторные электроинструменты ONE+

### ONE+ EMS190DCL

#### 18 В аккумуляторная торцовочная пила

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38x108мм при 90°
- Лазерный указатель линии пропила для повышения точности работы
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°
- Тонкий пильный диск с 24мч TCT зубьями для увеличения скорости и продолжительности работы
- Сверхкомпактная и легкая для удобства транспортировки
- Делает до 189 поперечных резов (22x100мм) при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ah RB18L50



<b>Напряжение (В)</b>	18
<b>Аккумулятор</b>	0
<b>Зарядное устройство</b>	–
<b>Диаметр диска (мм)</b>	190
<b>Тип аккумулятора</b>	–
<b>Срез под наклоном влево (°)</b>	45
<b>Срез под наклоном вправо (°)</b>	45
<b>Угол скоса влево (°)</b>	45
<b>Общий вес (кг)</b>	7.43
<b>Поставляется в</b>	Картонная коробка
<b>Номер артикула</b>	5133000932
<b>Штрихкод</b>	4892210116895

Стандартное оборудование (EMS190DCL)  
Пильный диск TCT 24 зуба, струбцина, пылесборник, ключ



### ONE+ R18ROS-0

#### 18 В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

- Идеальна для выполнения работ по шлифовке таких, как финишная шлифовка или удаление краски
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5 мм идеальна для эффективного удаления материала
- Движение шлифподошвы по эксцентриковой орбите обеспечивает высокое качество обработанной поверхности
- Встроенная система пылеудаления позволяет содержать рабочее место в чистоте
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- До 50 минут работы с аккумулятором Lithium+ 5.0Ah RB18L50



<b>Напряжение (В)</b>	18
<b>Аккумулятор</b>	0
<b>Количество колебаний (орт)</b>	20,000
<b>Диаметр орбиты (мм)</b>	2.5
<b>Размер шлифподошвы (мм)</b>	125
<b>Общий вес (кг)</b>	1.56
<b>Поставляется в</b>	Картонная коробка
<b>Номер артикула</b>	5133002471
<b>Штрихкод</b>	4892210136855

Стандартное оборудование (R18ROS-0)  
3 шлифлиста (зернистость 80, 120 и 240)



### ONE+ R18PS-0

#### 18 В аккумуляторная дельташлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке поверхности и снятию краски
- Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление материала
- Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных местах
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- Треугольная форма шлифовальной подошвы дает возможность работать вплотную к кромке или в острых углах



<b>Напряжение (В)</b>	18
<b>Аккумулятор</b>	0
<b>Количество колебаний (орт)</b>	22,000
<b>Диаметр орбиты (мм)</b>	1.8
<b>Размер шлифподошвы (мм)</b>	100x140
<b>Общий вес (кг)</b>	1.06
<b>Поставляется в</b>	Картонная коробка
<b>Номер артикула</b>	5133002443
<b>Штрихкод</b>	4892210133700

Стандартное оборудование (R18PS-0)  
6 шлифовальных листов (зернистость 2x60, 2x120, 2x240)



<b>Номер артикула:</b>	SCS10A
<b>Код продукта:</b>	5132002675

## Аккумуляторные электроинструменты ONE+



CPL180M

18 В аккумуляторный рубанок

- Проточенная канавка в передней плите для снятия фасок
- Регулировка глубины строгания 0 - 0.4 мм
- Дополнительная передняя рукоятка для большего удобства при работе
- Параллельный упор для повышения точности строгания
- Технология пылеудаления DustTech™ для эффективного сбора стружки
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Ширина строгания (мм)	50
Глубина строгания (мм)	0.4
Глубина шпунта (мм)	13
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000
Общий вес (кг)	2.13
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000081
Штрихкод	4892210102720

Стандартное оборудование (CPL180M)  
2 двухсторонних TCT ножа, параллельный упор, мешок для сбора стружки, ключ



Совместимая принадлежность

Наименование:	PB50A2
Код продукта:	5132002602



CCG1801M

18 В клеевой пистолет

- Создает высокое усилие для материалов с высокой вязкостью
- Блокировка выключателя от случайного пуска
- Плавная регулировка скорости подачи поршня
- Механизм быстрой перестановки туб
- Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы
- Встроенный пробойник для разрушения, при необходимости, слоя застывшего клея в тубе
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Высокая скорость без нагрузки	6
Низкая скорость без нагрузки	1
Макс. усилие на выходе	225
Общий вес (кг)	2.13
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000060
Штрихкод	489221010962

Стандартное оборудование (CCG1801M)  
Нет



R18I-0

18 В аккумуляторный компрессор

- Два режима подачи/стравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижении заданного давления
- Для стравливания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт, идеальная функция для сдувания различных предметов, например надувных матрасов
- Удобный переключатель между режимами высокого и низкого давления
- Встроенное крепление дополнительных принадлежностей



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Шланг высокого давления (мм)	711
шланг высокого объема (мм)	756
Макс. давление (бар)	10.3 бар, 150psi
Общий вес (кг)	1.71
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133001834
Штрихкод	4892210122780

Стандартное оборудование (R18I-0)  
Шланг высокого давления, шланг низкого давления, 3 х насадки



## Аккумуляторные электроинструменты ONE+



P620

18 В аккумуляторный скоростной краскопульт

- Идеален для покраски заборов, гаражных ворот, наружных стен и хозяйственных построек
- Выбор одной из трех схем распыления – горизонтально, вертикально или по кругу – позволяет обеспечить наилучшее покрытие, минимизировав при этом избыточное распыление
- Работает с любыми марками красок
- Универсальная система распыления может использоваться с лаками, пропитками, эмалями а также красками на масляной и водной основе
- Инновационная и патентованная система подачи также минимизирует необходимость в разбавлении
- Аккумуляторная технология позволяет производить покраску без ограничений со скоростью до 4м² в минуту
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Емкость контейнера (мл)	1000
Покрытие при окрашивании спреем (м²/мин)	10
Расход (л/ч)	20
Общий вес (кг)	2.36
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	513300155
Штрихкод	4892210110589

Стандартное оборудование (P620)  
Наконечник для кругового распыления, наконечник для вертикального распыления, мерник для определения вязкости и дозирования, набор для чистки



R18GLU-0

18В Термоклеевой пистолет

- Новинка
- Термоклеевой пистолет может использоваться для склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, ткань, кожа, пластик, дерево, металл, камень или пробка
  - Двухпальцевая клавиша для улучшения контроля
  - Время разогрева до рабочего состояния 3 минуты
  - Совместим с любыми kleевыми стержнями диаметром 11мм
  - До 60 kleевых стержней на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ah RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Отверстие наконечника (мм)	3
Диаметр колбасы (мм)	11
Вес без батареи (кг)	0.39
Номер артикула	5133002868
Штрихкод	4892210149428

Стандартное оборудование (R18GLU-0)  
3 kleевых стержня



## Аккумуляторные электроинструменты ONE+

### ONE+ R18B-0 18В аккумуляторная полировальная машина

- Идеальна для работ по нанесения полироли и полировка поверхностей, например автомобильных кузовных деталей
- Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности
- Мощный двигатель обеспечивает оптимальную для продолжительной работы частоту колебаний 2500 движений в минуту
- Благодаря полировальным дискам из овчины и ткани диаметром 254мм работа будет сделана быстро
- Две рукоятки позволяют уверенно контролировать инструмент и работать даже в труднодоступных местах
- До 120 минут работы от аккумулятора Lithium+ 5.0Ah RB18L50

Совместимая принадлежность

	Наименование: RAK2BB
	Код продукта: 5132002786



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Диаметр орбиты (мм)	12.5
Уровень колебаний (дв/мин)	2500
Размер (мм)	254
Вес без батареи (кг)	1.97
Номер артикула	5133002465
Штрихкод	4892210135483

Стандартное оборудование (R18B-0)  
1 x полировальный тканевый диск, 1 x полировальный шерстяной диск



### ONE+ CHV182M 18 В аккумуляторный ручной пылесос

- Двигатель создает вакуумное разряжение, позволяющее всасывать различные сухие материалы
- Двойная система фильтрации эффективно улавливает собираемые материалы
- Контейнер для сбора пыли чистится легко и аккуратно
- Щелевая насадка с выдвижной щеточкой позволяет производить очистку даже в труднодоступных местах
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Емкость контейнера (мл)	173
Общий вес (кг)	1.39
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	513300077
Штрихкод	489221016339

Стандартное оборудование (CHV182M)  
Щелевая, щеточная насадка и моющийся фильтр



### НОВИНКА ONE+ R18TB-0 18В аккумуляторная компактная воздуходувка

- Идеальна для очистки рабочего места от мусора, такого как опилки, древесная или металлическая стружка
- Компактная и мощная воздуходувка со скоростью воздушного потока до 200км/ч
- 3 скорости. Низкая скорость для очистки верстака, средняя скорость добавляет возможности контроля и высокая скорость для максимальной мощности
- Регулировка скорости для контроля над рабочим процессом
- Резиновое сопло высокого качества позволяет сдувать с поверхности даже влажный мусор
- До 70 минут работы при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ah RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)	115
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)	150
Скорость воздушного потока 3 (км/ч)	200
Объем воздуха 1 (м³/мин)	1.8
Объем воздуха 2 (м³/мин)	2.2
Объем воздуха 3 (м³/мин)	2.9
Номер артикула	5133002915
Штрихкод	4892210149985

Стандартное оборудование (R18TB-0)



## Аккумуляторные электроинструменты ONE+

### ONE+ R18F-0 18В аккумуляторный вентилятор

- Аккумуляторный вентилятор идеален для использования как внутри, так и снаружи помещения, компактный и удобный, со встроенной рукояткой для переноски
- 8 регулируемых положений крыльчатки для изменения направления воздушного потока
- Несколько вариантов крепления для максимального расширения области использования
- 2100об/мин для максимального обдува и 1400об/мин для увеличения продолжительности работы и снижения шума
- До 18 часов работы с аккумулятором RB18L50 позволит использовать вентилятор почти полные сутки без остановки



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость вентилятора (об/мин)	2,100 / 1,400
Общий вес (кг)	1.56
Номер артикула	5133002612
Штрихкод	489221014078

Стандартное оборудование (R18F-0)

### ONE+ R18R-0 18В аккумуляторное радио с Bluetooth®

- Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® расширяет возможности радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций
- 1 Амп USB порт позволяет заряжать переносные электронные девайсы, в том числе и смартфоны
- Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в памяти смартфона
- Компактная и прочная конструкция позволяет легко переносить радио
- Индикатор разрядки аккумулятора посоветует поставить 18В ONE+ аккумулятор на зарядку, когда придет время
- До 24 часов работы на аккумуляторе Lithium+ RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Диаметр динамика (мм)	90
Мощность динамика (Вт)	3
Общий вес (кг)	1.1
Номер артикула	5133002455
Штрихкод	4892210135476

Стандартное оборудование (R18R-0)  
(2) батарейки AAA

### НОВИНКА ONE+ R18RH-0 18В аккумуляторное стереорадио с Bluetooth®

- Два динамика высокого класса 7 Вт обеспечивают чистый и мощный стереозвук в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® позволяет принимать музыку на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций
- 2A USB порт позволяет заряжать переносные электронные девайсы, в том числе и смартфоны
- Встроенный эквалайзер позволяет регулировать низкие и высокие частоты
- Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в памяти смартфона
- Индикатор разрядки аккумулятора 18В ONE+ подскажет, когда придет время поставить его на зарядку
- До 15 часов работы с аккумулятором RB18L50 Lithium+



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Вес без батареи (кг)	1.82
Номер артикула	5133002734
Штрихкод	4892210145390

Стандартное оборудование (R18RH-0)  
(2) батарейки AAA

## Аккумуляторные электроинструменты ONE+

### ONE+ RFL180M

#### 18 В аккумуляторный фонарь

- Поворотный рефлектор для создания направленной зоны освещения
- Конструкция позволяет как устанавливать изделие на гладкую поверхность, так и подвешивать на гвоздь или крюк
- Легкий и надежный для повседневного использования
- Галогенная лампа обеспечивает световой поток 150лм при рекомендованной дальности до 10м



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	0.72
Номер артикула	5133001636
Штрихкод	4892210120182

Стандартное оборудование (RFL180M)  
ничего



### ONE+ R18ALF-0

#### 18В трансформируемый светильник

- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850лм
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей области
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и половинной мощности освещения
- Цветовая температура 5700 К означает, что световой луч имеет ярко белый цвет, обеспечивающий идеальную видимость освещаемого объекта
- Цветовой рейтинг 80 означает, что световой луч на 80 % соответствует характеристикам дневного света и идеально подходит для проведения строительных и отделочных работ
- Продолжительность работы до 360 минут при использовании RB18L40



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	1.3
Номер артикула	5133002304
Штрихкод	4892210130525

Стандартное оборудование (R18ALF-0)  
нет



### ONE+ R18ALH-0

#### 18В Светильник с двумя источниками питания

- Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей пользоваться двумя источниками питания: как аккумулятором 18В ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
- Светодиод мощностью 25 Вт обеспечивает световой поток до 1800 лм
- Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и возможность многовариантного подвешивания делают светильник максимально универсальным
- Компактная конструкция со встроенной рукояткой для удобства транспортировки и хранения
- Время работы до 240 минут с аккумулятором RB18L40 или продолжительный режим работы при использовании сети



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	1.9
Номер артикула	5133002339
Штрихкод	4892210117311

Стандартное оборудование (R18ALH-0)  
нет



## Зарядные устройства и аккумуляторы ONE+

### ONE+ RB18L50

#### 18В 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 5.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения
- Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Обеспечивает закручивание до 1622 шурупов 4x40мм с RCD1802



Номер артикула 5133002433  
Штрихкод 4892210135940

### ONE+ RB18L40

#### 18В 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологиями предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 1322 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802



Номер артикула 5133001907  
Штрихкод 4892210124104

### ONE+ RB18L25

#### 18В 2.5Ач Lithium + аккумулятор

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 749 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802



Номер артикула 5133002237  
Штрихкод 4892210129062

### НОВИНКА ONE+ RB18L20

#### 18В 2.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 2.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- Прочная конструкция обеспечивает защиту от ударов и увеличивает срок службы аккумулятора
- Позволяет просверлить до 125 отверстий на одной зарядке (диаметр 16мм в сопле 50мм) с RCD1802
- Позволяет сделать до 70 поперечных резов сосновой доски (50x100мм) с R18CS
- Продолжительность работы зависит как от аккумулятора, так и от инструмента и работы которую он осуществляет



Номер артикула 5133002737  
Штрихкод 4892210145093

### ONE+ RB18L15

#### 18В 1.5Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки.
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 528 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802



Номер артикула 5133001905  
Штрихкод 4892210124081

### ONE+ RB18L13

#### 18В Lithium аккумулятор 1.3Ач

- Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 426 шурупов 4x40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 49 резов соснового бруса сечением 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Номер артикула 5133001904  
Штрихкод 4892210124074

## Зарядные устройства и аккумуляторы ONE+



### ONE+ RC18118C

18В зарядное устройство с питанием от автомобильной сети

- Возможность подключения к автомобильной розетке 12В DC открывает дополнительные возможности зарядки аккумуляторов при отсутствии электрической сети, например во время движения автомобиля
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium+
- Индикаторы покажут статус аккумулятора как в процессе зарядки, так и после ее завершения
- Следящая электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора во время зарядки и гарантирует продолжительный срок его службы
- Защитная электроника подаст звуковой сигнал и выключит зарядное устройство, если аккумулятор вашего транспортного средства разряжен



Номер артикула 5133002893  
Штрихкод 4892210150134

### ONE+ BCL14181H

18 В ONE+ зарядное устройство для обоих типов аккумуляторов (Lithium - Ion, NiCd)

- Совместимо со всеми типами аккумуляторов Ryobi 18 В, как NiCd, так и Lithium - Ion
- Светодиодные индикаторы зарядки
- Режим поддержания заряда - аккумулятор остается в зарядном устройстве, которое обеспечивает сохранение максимального уровня заряда
- Зарядка аккумулятора возможна если его температура находится в диапазоне 0 - 50° C
- Длительность зарядки аккумулятора 1.3Ач (RB18L13) составляет 45 минут



Номер артикула 5133001127  
Штрихкод 4892210117991



### ONE+ RC18627

18В зарядная станция для 6 аккумуляторов

- Зарядная станция на 6 портов - идеальное устройство для зарядки и хранения всех ваших аккумуляторов ONE+
- Ток зарядки 2.7А/ч означает, что аккумулятор емкостью 2.5Ач будет заряжен за 1 час
- Зарядная станция совместима со всеми аккумуляторами 18В Lithium системы ONE+
- Световые индикаторы информируют о состоянии аккумулятора и процессах зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии
- Следящая электроника оценивает напряжение и температуру аккумулятора и защищает его от повреждений



Номер артикула 5133002630  
Штрихкод 4892210140906

**RYOBI.**

Lithium+18V

# HIGH ENERGY



ДО  
3 РАЗ ДОЛЬШЕ ВРЕМЯ  
РАБОТЫ

HIGH ENERGY

НОВИНКА



СКОРО В ПРОДАЖЕ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  
АККУМУЛЯТОРОВ RYOBI



Lithium+  
36V™

# Исключительные аккумуляторные инструменты для вашего сада



На 97 %  
меньше шума  
и вибраций



Нет  
проблем  
с бензином  
или маслом



Нет выхлопных  
газов во время  
работы



Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальную производительность и время работы инструментов ONE+.



ПИТАНИЕ ДО 10  
РАЗЛИЧНЫХ  
САДОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ  
С ПОМОЩЬЮ  
ОДНОГО И ТОГО ЖЕ  
АККУМУЛЯТОРА



Аккумуляторные садовые инструменты серии 36В ничем не уступают бензиновым инструментам по эффективности. Аккумуляторные инструменты 36В Lithium+ — это именно то, что нужно вашему саду.




Компания Ryobi предлагает аккумуляторные инструменты 36В практически для любых садовых работ. Начиная с кошения травы, стрижки кустов, обрезания сучков и заканчивая опрыскиванием и уборкой в саду. Самое главное, что для всех задач достаточно одного аккумулятора.

Аккумулятор с автономным  
управлением мощностью.




# Аккумулятор с автономным управлением мощностью.



## Аккумуляторная технология

### IntelliCell™

Аккумуляторы 36В Lithium+ с уникальной технологией IntelliCell™ позволяют автономно управлять мощностью, обеспечивая оптимальную производительность и время работы инструментов 36В.



### ИНДИКАТОР ЗАРЯДА

Самый простой способ определить заряд аккумулятора и распределить нагрузку.

### ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСОКОЙ ЕМКОСТИ

Впервые на рынке любительского инструмента! Более высокая энергоотдача аккумуляторных ячеек при выполнении задач, требующих повышенной эффективности.

### ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Электроника отключает питание инструмента в случае чрезмерной нагрузки на аккумулятор или сильного нагрева, чтобы защитить инструмент и аккумулятор от повреждений.

**Lithium+<sup>TM</sup>**  
**36V**

### АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ



КОНКУРЕНТЫ

ПЕРЕГРУЗКА

двигатель стопорится под высокой нагрузкой

до 35 А

# MAX POWER

## БЕНЗИНОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Благодаря режиму MaxPower аккумуляторы Lithium+ 36В обеспечивают производительность на уровне бензинового инструмента. В режиме MaxPower выполняется автоматическая регулировка мощности, чтобы на некоторое время повысить производительность в случае высокой нагрузки.



**+ Время работы + Производительность + Надежность**

**+ Управление мощностью**

Что нового в линейке 36В в этом году?



**Больше и лучше**  
Линейка инструмента 36В  
была расширена, встречайте  
новинки



ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЛИНЕЙКОЙ ИНСТРУМЕНТА 36В ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ

Аккумуляторные садовые инструменты 36В



НОВИНКА

RLM36X41H50

Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, 1 x 5,0 Ач.



- Мощный аккумулятор 36В MAX POWER™ Lithium+
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный двигатель 36 В
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические эргономичные рукояти для удобства пользователя.
- Легкоскладывающиеся рукоятия и травосборник с жестким верхом и тканевым низом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5,0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	185 мин
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес без батареи (кг)	19,2
Номер артикула	5133002807
Штукод	4892210147615

Стандартное оборудование (RLM36X41H50)  
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC404
	Код продукта: 5132002438



	Выпускается также:
	Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, 1 x 4,0 Ач. Наименование: RLM36X41H40 Код продукта: 5133002806



RLM36X46H5P

Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 46 см, 1 x 5,0 Ач.

Lithium+  
36V



- Мощный аккумулятор 36В MAX POWER™ Lithium+
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный двигатель 36 В
- Функция Power Assist
- Ширина скашивания 46 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукой от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические эргономичные рукояти для удобства пользователя.
- Легкоскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом и тканевым низом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 55 л.

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5,0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	70 мин
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Усилиль
Мульчирование	да
Вес без батареи (кг)	18,4
Номер артикула	5133002811
Штрихкод	4892210147646

Стандартное оборудование (RLM36X46H5P)  
Травосборник 55 л, заглушка для мульчирования.

Совместимая принадлежность



POWER ASSIST

BRUSHLESS

x1



## Инновационная технология Power Assist

Включение режима Power Assist на газонокосилке 36В превратит ее в настоящий самоходный комбайн, который справится с самой густой травой на любых склонах.

POWER ASSIST



Вручную



POWER ASSIST

Высококлассный  
BRUSHLESS  
МОТОР



Теперь с технологией  
Power Assist в колесах

Для передачи дополнительной  
тяги, чтобы помочь перемещать  
газонокосилку

ИЩИТЕ ЛОГОТИП

POWER ASSIST

НА НАШИХ ГАЗОНОКОСИЛКАХ 36В.

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

## Аккумуляторные садовые инструменты 36В

### RBC36X26B

#### Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском (1x 4,0 Ач)

- 2-в-1: Скашивание травы леской и сорняков диском.
- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент
- 2-в-1: скашивание леской и лезвием Tri-Arc™ 26 см.
- Ширина скашивания до 30 см
- Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс работы и снизить уровень шума.
- Велосипедная рукоять и система ремней Vertebrae™ для удобства пользователя
- Верхнее расположение аккумулятора и расположение двигателя на валу для лучшей балансировки.

Выпускается также:

	Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском (1x 4,0 Ач)
Наименование: RBC36X26E	Код продукта: 5133001851

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC114	Наименование: RAC117
Наименование: RBC36X26E	Код продукта: 5132002669	Код продукта: 5132002668



### Lithium+ 36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	160 мин
Ширина скашивания диском (см)	26
Ширина скашивания леской (см)	30
Диаметр лески (мм)	1.65
Число оборотов в минуту (об/мин)	9000
Общий вес (кг)	5.18
Номер артикула	5133001813
Штрихкод	4892210818492

Стандартное оборудование (RBC36X26B)  
1 аккумулятор 36В x 4,0Ач Li-Ion, лезвие Tri-Arc+, шпуля с леской 1,6мм, велосипедная рукоять, ремни

x1

#### Аккумуляторный триммер 36 В, ширина скашивания 33 см, (1x 2,6 Ач)

- Мощный аккумулятор 1 x 36В 2,6 Ач Lithium+.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания регулируется от 28 до 33 см.
- Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс работы и снизить уровень шума.
- Эргономичная рукоять
- Верхнее расположение аккумулятора для лучшего баланса и удобства в работе
- 

Выпускается также:

	Аккумуляторный триммер 36 В		<attrib a="246" l="40" o="278657"
Наименование: RLT36B33	Код продукта: 5133002404	Наименование: RLT36C3326	Код продукта: 5133002763

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC139		Наименование: RAC143
Наименование: RLT36C3326	Код продукта: 5132002707	Наименование: RLT36C3326	Код продукта: 5132002770



### Lithium+ 36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	2.6
Зарядное устройство	100 мин
Аккумулятор	1
Ширина скашивания (см)	28-33
Диаметр лески (мм)	2
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002107
Штрихкод	4892210821478

Стандартное оборудование (RLT36C3325)  
Автоматическая шпуля.

x1

### RHT36C60R26

#### Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см, 1 x 2,6 Ач.

- Мощный кусторез 36 В для подравнивания кустов с аккумулятором Lithium+.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- 2-скорости: для резки ветвей и подравнивания живой изгороди
- Мощный мотор и высокий момент.
- Лезвия 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой
- 5-позиционная регулировка основной рукояти.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



### Lithium+ 36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	2.6
Зарядное устройство	100 мин
Аккумулятор	1
Шаг среза (мм)	26
Длина лезвия (см)	60
Высокая скорость (об/мин)	1350
Низкая скорость (об/мин)	380
Номер артикула	5133002527
Штрихкод	4892210137913

Стандартное оборудование (RHT36C60R26)  
Защитный чехол для лезвий, насадка Hedge-Sweep™

x1

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305		Наименование: RAC311
Наименование: RHT36C60R15	Код продукта: 5133002570	Наименование: RHT36C60R15	Код продукта: 5132002437

## Аккумуляторные садовые инструменты 36В

### RCS36X3550HI

#### Аккумуляторная цепная пила 36 В, шина 35 см, (1 x 5,0 Ач)

- Мощный аккумулятор 36В 5,0 Ач MAX POWER™ Lithium+, больше мощности, дольше время работы, производительность как у бензиновых инструментов
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает превосходное качество резки.
- Шина Oregon® 35 см
- Скорость пильной цепи 21 м/с
- Механический и электрический тормоз пильной цепи.
- Безинstrumentальная система замены и натяжения пильной цепи.
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Обрезиненная антивibrationная рукоять для комфорта пользователя.
- Легкий вес и ergonomic дизайн, независимость от источника питания



### Lithium+ 36V

#### BRUSHLESS

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	34
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	21
Безинstrumentальное натяжение цепи	да
Номер артикула	5133002180
Штрихкод	4892210821577

Стандартное оборудование (RCS36X3550HI)  
Защитный чехол, масло для смазки цепи.

### Lithium+ 36V

#### BRUSHLESS

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Ширина расчистки (см)	51
Вес без батареи (кг)	16.9
Номер артикула	5133002520
Штрихкод	4892210138972

Стандартное оборудование (RST36B51)  
Снегоуборщик.

### Lithium+ 36V

#### BRUSHLESS

Напряжение (В)	36
Зарядное устройство	-
Соединение насадки	Быстрое соединение
Макс. давление (бар)	120
Вес без батареи (кг)	12
Номер артикула	5133002832
Штрихкод	4892210148148

Стандартное оборудование (RPW36120HI)  
Турбонасадка 5-в-1: быстрый выбор между длинной и короткой насадками, насадками с изменением угла 40°, 25° и 0°



### НОВИНКА RPW36120HI

#### Аккумуляторная мойка 36 В с бесщеточным двигателем.

- Аккумуляторная мойка 36 В с бесщеточным двигателем мощностью 1600 Вт, давлением 120 BAR и производительностью 320 л/ч
- Компактный дизайн, жесткая металлическая рама, телескопические алюминиевые рукояти.
- Турбонасадка 5-в-1: быстрый выбор между длинной и короткой насадками, насадками с изменением угла 40°, 25° и 0°
- Встроенный бак 1 л для моющей жидкости.
- Влагозащита и использование двух батарей для повышенного ресурса работы.
- Низкий уровень шума 70 dB при максимальной мощности.
- Места для хранения шлангов и пистол

## Аккумуляторные садовые инструменты 36В



### RBL36JB

#### Аккумуляторная воздуходувка 36В

- Воздуходувка с высокой производительностью и питанием от батареи 36 В
- Турбина.
- Производительность 8 м<sup>3</sup>/мин и скорость воздушного потока 160 км/ч.
- Регулировка скорости воздушного потока за счет нажатия клавиши.
- Хорошая балансировка и покрытие из мягкой резины на рукояти для удобства пользователей.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В Lithium+

Lithium+  
36V



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	160
Вес без батареи (кг)	2,5
Номер артикула	5133002342
Штрихкод	4892210822697

Стандартное оборудование (RBL36JB)  
Высокоскоростная насадка

x0

ONE+ 36V

### RBV36B

#### Аккумуляторный садовый пылесос 36 В.

- Мощный мотор 36 В и высокий момент
- Производительность 12,85 м<sup>3</sup>/мин, скорость воздушного потока 238 км/ч.
- 3-в-1: воздуходувка, пылесос или двойное действие.
- Металлические лезвия для мульчирования, коэффициент 10:1
- Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В.

Lithium+  
36V

BRUSHLESS



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	238
Вес без батареи (кг)	2,38
Номер артикула	5133002524
Штрихкод	4892210138538

Стандартное оборудование (RBV36B)  
Мешок для сбора листьев 45 л, ремень, колеса, высокоскоростная насадка.

x0

Совместимые принадлежности



Наименование:  
RAC364



Наименование:  
RAC365  
Код продукта:  
5132002995



Наименование:  
RAC359  
Код продукта:  
5132003275

## Аккумуляторы и зарядные устройства 36В

### BPL3650D

#### Аккумулятор 36 В Li-Ion 5,0 Ач

- Мощный аккумулятор 5,0 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки



MAX POWER

Номер артикула 5133002166  
Штрихкод 4892210127426

### BPL3640D

#### Аккумулятор 36 В Li-Ion 4,0 Ач

- Мощный аккумулятор 4,0 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми противоударными накладками
- Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
- Индикатор контроля заряда аккумулятора
- Блок электроники



MAX POWER

Номер артикула 5133001894  
Штрихкод 4892210819574

### BPL3626D

#### Аккумуляторная батарея 36 В, 2,6 Ач Lithium-ion Max Power

- Мощный аккумулятор 2,6 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки



MAX POWER

Номер артикула 5133002772  
Штрихкод 4892210146953

### BPL3615

#### Аккумулятор 36 В Li-Ion 1,5 Ач

- Мощный аккумулятор 1,5 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми противоударными накладками
- Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
- Индикатор контроля заряда аккумулятора
- Блок электроники



MAX POWER

Номер артикула 5133001875  
Штрихкод 4892210819413

## Аккумуляторы и зарядные устройства 36В

### BCL3620S

#### Зарядное устройство 36 В

- Универсальное зарядное устройство 36 В подходит для всех аккумуляторов
- Время полного заряда аккумулятора 2,6 Ач составляет 90 мин
- Светодиодный индикатор заряда



Номер артикула 5133002165  
Штрихкод 4892210127433

### BCL3650F

#### Быстроуказывающее устройство для аккумуляторов 36 В.

- Зарядное устройство совместимо со всем модельным рядом инструментов 36 В.
- Время полного заряда аккумулятора 5,0 Ач составляет 60 мин
- LED - индикатор уровня заряда.



Номер артикула 5133002417  
Штрихкод 4892210133458

*Lithium+ 36V*  
**HIGH ENERGY**

**MAX POWER**

НОВИНКА



**СКОРО В ПРОДАЖЕ**

**НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  
АККУМУЛЯТОРОВ RYOBI**

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Газонокосилки	51–55
Насадки Expand-it™	56–57
Триммеры и кусторезы	58–65
Модуль EasyStart	66–67
Триммеры с леской и диском	68–71
Цепные пилы	72–74
Уборка сада	75–79
Генераторы	79–81



## Бензиновые и электрические инструменты

### RLM13E33S

Электрическая колесная газонокосилка 1300 Вт, ширина скашивания 33 см.

- Мощность 1300 Вт, ширина скашивания 33 см
- 5-ступенчатая регулировка рукоятей
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-60 мм.
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 35 л.



**EASYEDGE**



Мощность (Вт)	1300
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	9
Номер артикула	5133002343
Штрихкод	4892210822581

Стандартное оборудование (RLM13E33S)  
Заглушка для мульчирования

Выпускается также:

Электрическая колесная газонокосилка 1250 Вт, ширина скашивания 33 см.	<attrib a="246" l="40" o="278645"
Наименование: RLM12E33H	Код продукта: 5133002590

Наименование: RLM13E33H	Код продукта: 5133002757
----------------------------	-----------------------------

Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC420
	Код продукта: 5132002771

### RLM15E36H

Электрическая колесная газонокосилка 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.

- Мощность 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм.
- 3-ступенчатая регулировка рукоятей
- Эргономичные рукоятки Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях
- Легкоскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 45 л.



**EASYEDGE**



Мощность (Вт)	1500
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	11.5
Номер артикула	5133002345
Штрихкод	4892210822567

Стандартное оборудование (RLM15E36H)  
Заглушка для мульчирования

Выпускается также:

Электрическая колесная газонокосилка 1600 Вт.	<attrib a="246" l="40" o="278645"
Наименование: RLM16E36H	Код продукта: 5133002346

Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC414
	Код продукта: 5132002718

### RLM18E40H

Электрическая колесная газонокосилка 1800 Вт, ширина скашивания 40 см.

- Мощность 1800 Вт, ширина скашивания 40 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм.
- 3-ступенчатая регулировка рукоятей.
- Эргономичные рукоятки Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях.
- Легкоскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.



**EASYEDGE**



Мощность (Вт)	1800
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	13
Номер артикула	5133002347
Штрихкод	4892210822604

Стандартное оборудование (RLM18E40H)  
Заглушка для мульчирования

Выпускается также:

Электрическая колесная газонокосилка 1900 Вт.	<attrib a="246" l="40" o="278645"
Наименование: RLM19E40H	Код продукта: 5133002348

Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC421
	Код продукта: 5132002773

### RLM4614

**Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см<sup>3</sup>, ширина скашивания 46 см**

- Двигатель 140 см<sup>3</sup> OHV
- Технология экологически чистого двигателя
- 2-в-1: Сбор в травосборник и задний выброс.
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 24 до 76 мм одной рукой
- Возможность установки заглушки для мульчирования (поставляется отдельно).
- Штуцер для подключения шланга.



Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	140
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Заглушка для мульчирования	нет
Вес (кг)	31
Номер артикула	5133002550
Штрихкод	4892210139245

Стандартное оборудование (RLM4614)

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC400
	Код продукта: 5132002275
	Наименование: RAC442
	Код продукта: 5132002882

### RLM46140

**Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см<sup>3</sup>, ширина скашивания 46 см.**

- Двигатель 140 см<sup>3</sup> OHV
- Технология экологически чистого двигателя
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукой
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстро складывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Штуцер для подключения шланга.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.



Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	140
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	30
Номер артикула	5133002551
Штрихкод	4892210138156

Стандартное оборудование (RLM46140)  
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

#### Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC400
	Код продукта: 5132002275

### RLM46173

**Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 173 см<sup>3</sup>, ширина скашивания 46 см.**

- Двигатель 173 см<sup>3</sup> OHV
- Технология экологически чистого двигателя
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукой
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстро складывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Штуцер для подключения шланга.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.



Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	173
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	32
Номер артикула	5133002552
Штрихкод	4892210138163

Стандартное оборудование (RLM46173)  
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

	Наименование: RAC400
	Код продукта: 5132002275

## Советы по использованию газонокосилок

# Как правильно косить траву

Хотите, чтобы ваш газон выглядел идеально?  
Воспользуйтесь нашими советами!

### Совет

Правильное скашивание повышает плотность травяного покрова, благодаря чему сорняков будет меньше. Для каждого сорта травы предусмотрена своя высота скашивания.

Узнайте сорт травы на своем газоне (сортов может быть несколько) и стригите траву на надлежащей высоте.



### К какой категории садоводов вы себя относите?

#### Любитель инноваций

##### Аккумуляторные

Современные садоводы не хотят быть привязанными к какому-то месту. Им нравится свобода, которую дают аккумуляторные решения. Ведь один аккумулятор может подходить для множества инструментов.



**ВАМ ПОДОЙДЕТ**  
**НОВАЯ газонокосилка 36В**  
Lithium+ RLM36X41H40

#### Ценитель традиций

##### Бензиновые

Садоводы- ценители традиций придерживаются классических методов. Поэтому они неизменно выбирают бензиновые инструменты.



**ВАМ ПОДОЙДЕТ**  
**Бензиновая газонокосилка**  
RLM53190SV

#### Сторонник надежности

##### Электрические

Садоводы этой категории не хотят, чтобы их работу что-либо прерывало. Им нужен инструмент, который работает непрерывно. Именно поэтому они предпочитают технику с питанием от сети.



**ВАМ ПОДОЙДЕТ**  
**Электрическая газонокосилка 1500 Вт**  
RLM15E36H

## Бензиновые и электрические инструменты

### RLM46175S

**Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 175 см³, ширина скашивания 46 см.**

- Двигатель SUBARU™ 175 см³ OHC
- Технология экологически чистого двигателя
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукой
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстро складывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения шланга.



Check out the video on  
YouTube  
Search for Ryobi TV



Рабочий объем двигателя (см³)	175
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Усилиль
Вес (кг)	31
Номер артикула	5133002553
Штрихкод	4892210138170

Стандартное оборудование (RLM46175S)  
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Совместимая принадлежность
Наименование: RAC400
Код продукта: 5132002275

### RLM46175SL

**Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru® 175 см³, ширина скашивания 46 см.**

- Двигатель Subaru® 175 см³ OHC
- Технология экологически чистого двигателя
- 2-в-1 : Сбор в травосборник и выброс травы назад
- Самоходная трансмиссия исключает необходимость толкать косилку
- Большие задние колеса обеспечивают плавное и легкое движение
- Прочный 7 позиционный рычаг, позволяет регулировать высоту скашивания от 24мм - 76 мм в одной точке
- Возможность мульчирования, насадка для мульчирования продаётся отдельно



Check out the video on  
YouTube  
Search for Ryobi TV



Рабочий объем двигателя (см³)	175
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Заглушка для мульчирования	нет
Номер артикула	5133002882
Штрихкод	4892210150585

Стандартное оборудование (RLM46175SL)

### RLM46175SO

**Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 175 см³, ширина скашивания 46 см.**

- Двигатель SUBARU™ 175 см³ OHC
- Технология экологически чистого двигателя
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукой
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстро складывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения водопровода.



Check out the video on  
YouTube  
Search for Ryobi TV



Рабочий объем двигателя (см³)	175
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	35
Номер артикула	5133002554
Штрихкод	4892210138187

Стандартное оборудование (RLM46175SO)  
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Совместимая принадлежность
Наименование: RAC400
Код продукта: 5132002275

## Бензиновые и электрические инструменты

### RLM53175S

**Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 175 см³, ширина скашивания 53 см.**

- Двигатель SUBARU™ 175 см³ OHC
- Технология экологически чистого двигателя
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукой
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстро складывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения водопровода.



Check out the video on  
YouTube  
Search for Ryobi TV



Рабочий объем двигателя (см³)	175cc
Ширина скашивания (см)	53
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	34
Номер артикула	5133002555
Штрихкод	4892210138194

Стандартное оборудование (RLM53175S)  
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Совместимая принадлежность
Наименование: RAC409
Код продукта: 5132002632

### RLM53190S

**Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 190 см³, ширина скашивания 53 см.**

- Двигатель SUBARU™ 190 см³ OHC
- Технология экологически чистого двигателя
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукой
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстро складывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения водопровода.



Check out the video on  
YouTube  
Search for Ryobi TV



Рабочий объем двигателя (см³)	190
Ширина скашивания (см)	53
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	35
Номер артикула	5133002596
Штрихкод	4892210140241

Стандартное оборудование (RLM53190S)  
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Совместимая принадлежность
Наименование: RAC409
Код продукта: 5132002632

### RLM53190SV

**Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 190 см³, ширина скашивания 53 см.**

- Двигатель SUBARU™ 190 см³ OHC
- Технология экологически чистого двигателя
- Регулировка скорости
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукой
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстро складывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения водопровода.
- Задние колеса большого диаметра.



Check out the video on  
YouTube  
Search for Ryobi TV



Рабочий объем двигателя (см³)	190cc
Ширина скашивания (см)	53
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	36
Номер артикула	5133002556
Штрихкод	4892210139085

Стандартное оборудование (RLM53190SV)  
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Совместимая принадлежность
Наименование: RAC409
Код продукта: 5132002632

**EXPAND-IT™**  
А Т Т А С Н М Е Н Т С

**SMART TOOL**  
ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ДУМАЕТ ЗА ВАС.

Оптимизированная производительность независимо от используемых насадок. Без потери мощности или производительности.

Узнайте больше на сайте [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

# НАСАДКИ EXPAND-IT™

ОДИН ИНСТРУМЕНТ МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ В ПЯТЬ...

### Этап 1

Выберите  
нужный тип  
двигателя.

Просто найдите логотип  
Expand-it™.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

БЕНЗИНОВЫЙ

### Этап 2

Выберите насадки.

Экономьте место, деньги и время.



Шпалерный триммер

Воздуходувка

Кусторез

Телескопический вал

Штанговый высоторез

Вам нужна насадка для резки, обрезки, подрезки или очистки?  
Благодаря Expand-it™ все они собраны в одном инструменте.

## Насадки Expand-it™

### RXAHT01

Насадка-кусторез

- Технология SmartTool™ оптимизирует скорость лезвий при подрезке кустов.
- Число ходов 4670 об/мин при использовании бензинового привода
- Число ходов 3916 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт
- Возможность изменения угла наклона до 90°.
- Длина лезвий 44 см.
- Шаг среза 28 мм
- Вес 2,17 кг



### RXPR01

Насадка-высоторез.

- Технология SmartTool™ обеспечивает оптимальную скорость пиления.
- Скорость пильной цепи 15 м/с при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Угол наклона 15° для удобства пользователя
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- 2,2 кг
- Вес 2,2 кг.



### RXEX01

Удлинительная штанга

- Подходит для насадки-высотореза и насадки-кустореза.
- Длина 62 см
- Вес 0,61 кг



### RXB01

Насадка-воздуходувка.

- Технология SmartTool™ оптимизирует производительность воздуходувки.
- Скорость воздушного потока 240 км/ч и производительность 8,3 м³/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт
- Скорость воздушного потока 240 км/ч и производительность 8,3 м³/мин при использовании бензинового привода мощностью 1200 Вт
- Технология Leaf Guard™ для большей эффективности.
- Вес 1,4 кг



### RXBC01

Насадка - триммер с диском

- Технология SmartTool™ оптимизирует скорость лезвия при скашивании травы или поросли кустарника.
- Скорость вращения 8100 об/мин при использовании бензинового привода.
- Скорость вращения 7080 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт
- Ширина скашивания 20 см
- Возможность использования лезвия Tri-Arc™
- Вес 2,05 кг



## Бензиновые и электрические инструменты

### RLT3123

#### Электрический триммер с леской 300 Вт, ширина скашивания 23 см.

- Мощность 300 Вт и шпуля с леской 1,2 мм
- Ширина скашивания 23 см.
- Регулируемая передняя рукоять для комфорта пользователя.



<b>Мощность (Вт)</b>	300
<b>Ширина скашивания (см)</b>	23
<b>Система подачи лески</b>	Автоматическая подача
<b>Тип лески</b>	2 x 1,2 мм круглая
<b>Вес (кг)</b>	1.4
<b>Номер артикула</b>	5133002361
<b>Штрихкод</b>	4892210132116

**Стандартное оборудование (RLT3123)**  
Полуавтоматическая шпуля

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC118
	Наименование: RAC119
	Код продукта: 5132002590

### НОВИНКА RLT3525

#### Электрический триммер 350 Вт, ширина скашивания 25 см.

- Мощность 350 Вт.
- Ширина скашивания 25 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Улучшенный эргономичный дизайн рукоятей.
- Металлическая штанга.



<b>Мощность (Вт)</b>	350
<b>Ширина скашивания (см)</b>	25
<b>Система подачи лески</b>	Автоматическая подача
<b>Тип лески</b>	2 x 1,5 мм
<b>Вес (кг)</b>	1.8

**Стандартное оборудование (RLT3525)**  
Полуавтоматическая шпуля.

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC118
	Наименование: RAC119
	Код продукта: 5132002591

### НОВИНКА RLT4125

#### Электрический триммер 400 Вт, ширина скашивания 25 см.

- Мощность 400 Вт
- Ширина скашивания 25 см.
- Телескопическая штанга.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Улучшенный эргономичный дизайн и передняя регулируемая рукоять.



<b>Мощность (Вт)</b>	400
<b>Ширина скашивания (см)</b>	25
<b>Система подачи лески</b>	Автоподача
<b>Тип лески</b>	2 x 1,5 мм
<b>Вес (кг)</b>	1.8

**Стандартное оборудование (RLT4125)**  
Автоматическая шпуля.

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC122
	Наименование: RAC123
	Код продукта: 5132002671

## Бензиновые и электрические инструменты

### RLT5027

#### Электрический триммер 500 Вт

- Легкий вес и эргономичный дизайн, мощный двигатель 500 Вт для удобства пользователя.
- Ширина скашивания 27 см.
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™.
- Регулировка угла наклона штанги для скашивания в труднодоступных местах.
- Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять для удобства пользователя.
- Петля на основной рукояти, позволяющая подвесить триммер на стену при хранении
- Специальные выступы на корпусе в виде крюков, позволяющие наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы



<b>Мощность (Вт)</b>	500
<b>Ширина скашивания (см)</b>	27
<b>Система подачи лески</b>	Автоподача
<b>Тип лески</b>	2 x 1,5 мм
<b>Вес (кг)</b>	2,8

Стандартное оборудование (RLT5027)  
Автоматическая шпуля с леской.

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC122
	Наименование: RAC123
	Код продукта: 5132002670

### RLT6030

#### Электрический триммер 600 Вт

- Мощность 600 Вт.
- Ширина скашивания 30 см.
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™.
- Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять для удобства пользователя.
- Петля на основной рукояти, позволяющая подвесить триммер на стену при хранении.
- Специальные выступы на корпусе в виде крюков, позволяющие наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы



<b>Мощность (Вт)</b>	600
<b>Ширина скашивания (см)</b>	30
<b>Система подачи лески</b>	Автоподача
<b>Тип лески</b>	2 x 1,5 мм
<b>Вес (кг)</b>	3,4

Стандартное оборудование (RLT6030)  
Автоматическая шпуля с леской.

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC122
	Наименование: RAC123
	Код продукта: 5132002671

### RLT8038

#### Электрический триммер 800 Вт

- Мощность 800 Вт
- Ширина скашивания леской 38 см.
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении
- Эргономичный дизайн.



<b>Мощность (Вт)</b>	800
<b>Ширина скашивания (см)</b>	38
<b>Система подачи лески</b>	Автоматическая подача
<b>Тип лески</b>	2 x 1,5 мм, витая
<b>Вес (кг)</b>	4,6

Стандартное оборудование (RLT8038)  
Ремень, полуавтоматическая шпуля.

#### Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC120
	Код продукта: 5132002592

### RLT1238I

#### Электрический триммер 1200 Вт.

- Мощность 1200 Вт
- Технология SmartTool™.
- Ширина скашивания леской 38 см.
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™ и SmartTool™.
- Эргономичный дизайн.



**SMART TOOL**  
**EXPAND-IT™**  
ATTACHMENTS

Мощность (Вт)	1200
Ширина скашивания (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм витая
Вес (кг)	4.9
Номер артикула	5133002504
Штрихкод	4892210137999

Стандартное оборудование (RLT1238I)  
Ремень, полуавтоматическая шпуля.

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC120
	Код продукта: 5132002592

### RBC1226I

#### Электрический триммер леска + диск 1200 Вт, ширина скашивания 26 см.

- Мощность 1200 Вт.
- Технология SmartTool™ оптимизирует использование насадок системы Expand-it™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+, ширина скашивания 26 см.
- 2-в-1: шпуля с леской, ширина скашивания 38 см.
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™ SmartTool
- Эргономичный дизайн.



**SMART TOOL**  
**EXPAND-IT™**  
ATTACHMENTS

Мощность (Вт)	1200
Ширина скашивания диском (см)	26
Ширина скашивания леской (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм, витая
Вес (кг)	5.2
Номер артикула	5133002506
Штрихкод	4892210138033

Стандартное оборудование (RBC1226I)  
Шпуля, ремень

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC121
	Код продукта: 5132002593
	Наименование: RAC117
	Код продукта: 5132002668

### RFT254

#### Колесный триммер с двигателем 25,4 см³ POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 25,4 см³ системы POWR XT™
- Технология экологически чистого двигателя
- Ширина скашивания 38 см
- Леска диаметром 2,7 мм для скашивания жесткой травы, бурьяна, камыша.
- Шпуля Pro-Cut II™
- Колеса большого диаметра 25,4 см для удобства при работе и транспортировке.
- Складывающиеся рукояти для удобства при хранении.



**POWR XT™**

Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Тип двигателя	2-тактный двигатель системы POWR XT™.
Мощность (л.с.)	0.9
Ширина скашивания (см)	38
Диаметр лески (мм)	2.7
Вес (кг)	9.7
Номер артикула	5133002173
Штрихкод	4892210821324

Стандартное оборудование (RFT254)  
Шпуля Pro-Cut II™

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC113
	Код продукта: 5132002577
	Наименование: LTA036
	Код продукта: 5132000087

## Советы по использованию кусторезов и триммеров

# Пусть инструмент работает!



### Совет

Не торопитесь и позвольте леске или лезвиям делать свое дело. Если приходится работать в высокой траве или кустах и быстро передвигаться, триммер будет оставлять траву и ветки несрезанными. Вы выполните гораздо больше работы, если вы позволите своему инструменту работать!

Все кусторезы Ryobi можно использовать как триммеры для травы. Поэтому теперь, приобретая кусторез Ryobi, вы можете получить два инструмента в одном.

## К какой категории садоводов вы себя относите?

### Любитель инноваций

#### Аккумуляторные

Современные садоводы не хотят быть привязанными к какому-то месту. Им нравится свобода, которую дают аккумуляторные решения. Ведь один аккумулятор может подходить для множества инструментов.



### Ценитель традиций

#### Бензиновые

Садоводы-центристы традиций придерживаются классических методов. Поэтому они неизменно выбирают бензиновые инструменты.



### Сторонник надежности

#### Электрические

Садоводы этой категории не хотят, чтобы их работу что-либо прерывало. Им нужен инструмент, который работает непрерывно. Именно поэтому они предпочитают технику с питанием от сети.



ВАМ ПОДОЙДЕТ  
**НОВЫЙ** гибридный триммер  
для травы 18В RLT1831H20

ВАМ ПОДОЙДЕТ  
**НОВЫЙ** бензиновый кусторез с  
рабочим объемом 31 куб. см  
RBC31SBO

ВАМ ПОДОЙДЕТ  
**Кусторез 12000 Вт с питанием от**  
**сети** RBC1226I

## Бензиновые и электрические инструменты

### RLT26C

#### Бензиновый триммер с леской 26 см<sup>3</sup> системы PoWR LT2™.

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см<sup>3</sup> системы PoWR LT2™.
- Технология экологической чистоты двигателя
- Ширина скашивания 43 см
- Шпуля ProCut™



**PoWR LT2™**



Тип двигателя	2-тактный двигатель системы PoWR LT2™.
Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	26
Мощность (л.с.)	0.9
Объем бака (л)	0.25
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	4
Номер артикула	5133002354
Штрихкод	4892210131805

Стандартное оборудование (RLT26C)  
Шпуля ProCut™, ремень, D-образная эргономичная рукоять.

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC113	Код продукта: 5132002577
	Наименование: RAC150	Код продукта: 5132003334

### RLT254CDSO

#### Бензиновый триммер с леской 25,4 см<sup>3</sup> (эргономичная рукоять).

- Мощный двигатель системы PoWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™.
- Диаметр лески 2,4 мм, ширина скашивания 43 см
- Конструкция шпули Reel-Easy™ облегчает намотку лески
- Технология экологически чистого двигателя.



**PoWR XT™**  
**EXPAND-IT™ ATTACHMENTS**



Тип двигателя	2-тактный PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	25.4
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133002535
Штрихкод	4892210138309

Стандартное оборудование (RLT254CDSO)  
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, эргономичная рукоять, свечной ключ

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC113	Код продукта: 5132002577
	Наименование: RAC150	Код продукта: 5132003334

### RLT430CESD

#### Бензотриммер с леской, двигатель 30 см<sup>3</sup>

- Мощный 4-тактный двигатель PoWR LT4™, объем 30 см<sup>3</sup>.
- Облегченный запуск
- Технология экологически чистого двигателя
- 4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и насадок Expand-it™.
- Диаметр лески 2,4 мм, ширина скашивания 43 см
- Конструкция шпули Reel-Easy™ облегчает намотку лески



**PoWR LT4™**  
**EXPAND-IT™ ATTACHMENTS**



Тип двигателя	4-тактный PoWR LT4™.
Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	30
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.6
Номер артикула	5133002546
Штрихкод	4892210138477

Стандартное оборудование (RLT430CESD)  
Шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ключ, эргономичная рукоять.

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC113	Код продукта: 5132002577
	Наименование: RAC150	Код продукта: 5132003334

## Бензиновые и электрические инструменты

### RBC254SES0

#### Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см<sup>3</sup> (эргономичная рукоять)

- Мощный двигатель системы PoWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Лезвие 26 см TriArc+™, двойная леска 2,4 мм, ширина скашивания леской 46 см
- Технология чистого двигателя.



**PoWR XT™**



#### Тип двигателя

2-тактный PoWR XT™

#### Рабочий объем двигателя (см<sup>3</sup>)

25.4

#### Мощность (л.с.)

1.0

#### Объем бака (л)

0.42

#### Ширина скашивания (см)

46

#### Диаметр лески (мм)

2.4

#### Вес (кг)

5.5

#### Номер артикула

5133002536

#### Штрихкод

489221013816

Стандартное оборудование (RBC254SES0)  
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни, эргономичная рукоять, свечной ключ

**COMPATIBLE**  
**ONE+ EASY START**

### RBC254SBO

#### Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см<sup>3</sup> (велосипедная рукоять)

- Мощный двигатель системы PoWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Неразъемная штанга.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Лезвие 26 см TriArc+™, двойная леска 2,4 мм, ширина скашивания леской 46 см
- Система ремней Vertebrae+™ для комфорта пользователя



**PoWR XT™**



#### Тип двигателя

PoWR XT™

#### Рабочий объем двигателя (см<sup>3</sup>)

25.4

#### Объем бака (л)

0.42

#### Ширина скашивания (см)

46

#### Диаметр лески (мм)

2.4

#### Вес (кг)

5.4

#### Номер артикула

5133002537

Стандартное оборудование (RBC254SBO)  
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоять, свечной ключ

**COMPATIBLE**  
**ONE+ EASY START**

### RBC430SBD

#### Бензотриммер с леской и диском, двигатель 30 см<sup>3</sup>.

- Мощный 4-тактный двигатель PoWR LT4™, объем 30 см<sup>3</sup>.
- Облегченный запуск
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
- Разъемная штанга.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см
- Профессиональные ремни Vertebrae+™.
- Велосипедная рукоять



**PoWR LT4™**



#### Тип двигателя

4-тактный PoWR LT4™.

#### Рабочий объем двигателя (см<sup>3</sup>)

30

#### Мощность (л.с.)

1.0

#### Объем бака (л)

0.35

#### Ширина скашивания (см)

46

#### Диаметр лески (мм)

2.4

#### Вес (кг)

6</

## Бензиновые и электрические инструменты



### RBC31SES0

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 31 см<sup>3</sup>

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см
- Технология чистого двигателя.



#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC150
	Код продукта: 5132003334
	Наименование: RAC117
	Код продукта: 5132002668



Тип двигателя	2-тактный POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	31
Мощность (л.с.)	1.35
Объем бака (л)	0.67
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6.84
Номер артикула	5133002540
Штрихкод	4892210146724

Стандартное оборудование (RBC31SES0)  
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской,  
диск Tri-Arc+™, ремень Vertebrae™, D-образная  
рукоять, свечной ключ



### RBC31SBO

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 31 см<sup>3</sup>

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см
- Система ремней Vertebrae+™ для комфорта пользователя
- Неразъемная штанга.
- Технология чистого двигателя.



#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC150
	Код продукта: 5132003334
	Наименование: RAC117
	Код продукта: 5132002668



Тип двигателя	2-тактный POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	31
Мощность (л.с.)	1.35
Объем бака (л)	0.67
Ширина скашивания (см)	<attrb a="786"
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.34
Номер артикула	5133002541
Штрихкод	4892210146731

Стандартное оборудование (RBC31SBO)  
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м  
леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™,  
велосипедная рукоять, свечной ключ



### RBC42FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 42 см<sup>3</sup>

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 42 см<sup>3</sup>.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™.
- Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении



#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC150
	Код продукта: 5132002578
	Наименование: RAC117
	Код продукта: 5132002668



Тип двигателя	2-тактный POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	42
Мощность (л.с.)	1.7
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	8.95
Номер артикула	5133002543
Штрихкод	4892210138101

Стандартное оборудование (RBC42FSBO)  
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля  
Real-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная  
рукоять, ремни Vertebrae+™



## Бензиновые и электрические инструменты

### RBC47SEO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 47 см<sup>3</sup>

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 47 см<sup>3</sup>
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга.
- Ремни Vertebrae+™.



Тип двигателя	2-тактный PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	47
Мощность (л.с.)	1.7
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.9
Номер артикула	5133002542
Штрихкод	4892210138095

Стандартное оборудование (RBC47SEO)  
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля  
Real-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная  
рукоять, ремни Vertebrae+™.



### RBC52FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 52 см<sup>3</sup>

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 52 см<sup>3</sup>.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™
- Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении



Тип двигателя	2-тактный PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	52
Мощность (л.с.)	1.9
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	8.95
Номер артикула	5133002544
Штрихкод	4892210138118

Стандартное оборудование (RBC52FSBO)  
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля  
Real-Easy™ с леской 6 м, ремень, велосипедная  
рукоять, ремни Vertebrae+™.



### RBC52FSBOS

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 52 см<sup>3</sup>

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 52 см<sup>3</sup>.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 46 см и диском 26 см.
- 3-в-1: лезвие Tri-Arc+™, пильный диск и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™.
- Пильный диск с 26 зубьями для подрезки кустов и небольших деревьев



Тип двигателя	2-тактный PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	52
Мощность (л.с.)	1.9
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	8.95
Номер артикула	5133002545
Штрихкод	4892210138125

Стандартное оборудование (RBC52FSBOS)  
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля  
Real-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная  
рукоять, ремни Vertebrae+™.



## Модуль EasyStart



Узнайте больше на сайте [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

## ТЕХНОЛОГИЯ EASYSTART™

Никаких хлопот с бензиновым инструментом...

### Подключить

Подключите модуль EasyStart™, получающий питание от аккумулятора ONE+ Battery, к своему бензиновому инструменту.

### Запустить

Запустите бензиновый инструмент с помощью кнопки или поверните ключ.

### Снять

Снимите модуль EasyStart™ и начните обрезку, стрижку или очистку!



#### МОДУЛЬ EASYSTART™ (OES18) СОВМЕСТИМОСТЬ:



Технология EasyStart™ также оптимизирована для газонокосилки EasyStart™, но покупать этот модуль не нужно. Просто вставьте любой аккумулятор ONE+, чтобы начать работу с инструментом.

## Модуль EasyStart

### OES18

Аккумуляторная система запуска для бензиновых инструментов ONE+™ EasyStart™

- Аккумуляторная система запуска для бензиновых инструментов ONE+™ EasyStart™ предназначена для запуска совместимых инструментов с бензиновыми двигателями.
- Облегчает запуск вашего бензотриммера или бензинового кустореза.
- Подходит для бензинового кустореза RHT25X60RO.
- Подходит для триммера с леской RLT254CDSO
- Подходит для триммеров с леской и диском RBC254SES0, RBC254SBS0, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS.
- Система электрозапуска EasyStart™ совместима с другими инструментами системы ONE+™.



Номер артикула 5132002803  
Штрихкод 4892210140012

Стандартное оборудование (OES18)



### OES1813

Аккумуляторная система запуска для бензиновых инструментов ONE+™ EasyStart™

- Аккумуляторная система запуска для бензиновых инструментов ONE+™ EasyStart™ предназначена для запуска совместимых инструментов с бензиновыми двигателями.
- Облегчает запуск вашего бензотриммера или бензинового кустореза.
- Li-Ion аккумулятор 18 В x 1,3 Ач, совместимый с системой ONE+.
- Подходит для бензинового кустореза RHT25X60RO
- Подходит для триммера с леской RLT254CDSO
- Подходит для триммеров с леской и диском RBC254SES0, RBC254SBS0, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS.
- Система электрозапуска EasyStart™ совместима с другими инструментами системы ONE+™.



Номер артикула 5132002804  
Штрихкод 4892210140029

Стандартное оборудование (OES1813)  
1 аккумулятор 18 В x 1,3 Ач и зарядное устройство



## Безопасная работа с цепной пилой



### Совет

Начнем с азов:  
индивидуальное защитное  
снаряжение. При работе с цепной  
пилой  
необходимо пользоваться  
защитными очками и наушниками,  
одевать прочную обувь, длинные  
брюки, рубашку с длинными  
рукавами, перчатки и гамаги  
для цепной пилы.

### Совет

Перед началом работы  
убедитесь, что рабочее место  
безопасно. В частности, при  
спиливании деревьев  
внимательно осмотритесь вокруг.  
Будет ли у вас путь для отступления,  
когда дерево начнет падать? Есть  
ли для дерева свободное место для  
падения?

К какой категории садоводов вы себя относите?

#### Любитель инноваций



Современные садоводы не хотят быть привязанными к какому-то месту. Им нравится свобода, которую дают аккумуляторные решения. Ведь один аккумулятор может подходить для множества инструментов.



#### Ценитель традиций



Садоводы-ценители традиций придерживаются классических методов. Поэтому они неизменно выбирают бензиновые инструменты.



#### Сторонник надежности



Садоводы этой категории не хотят, чтобы их работу что-либо прерывало. Им нужен инструмент, который работает непрерывно. Именно поэтому они предпочитают технику с питанием от сети.



#### ВАМ ПОДОЙДЕТ

**НОВАЯ** бесщеточная цепная пила  
18V OCS1830

#### ВАМ ПОДОЙДЕТ

Бензиновая цепная пила с  
рабочим объемом 37 куб. см  
RCS3840T

## Бензиновые и электрические инструменты

НОВИНКА

### RHT4550

Электрический кусторез 450 Вт, длина лезвий 50 см, шаг среза 20 мм.

- Мощность 450 Вт
- Двухсторонние лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки.
- Длина лезвий 50 см, шаг среза 20 мм.
- D-образная передняя рукоять и обрезиненое покрытие основной рукояти для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)



Мощность (Вт)	450
Длина лезвия (см)	50
Режущая способность	20mm
Число оборотов в минуту (об/мин)	1600
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Задита лезвия	нет
Вес (кг)	2.4
Номер артикула	5133002793
Штихход	4892210147004

Стандартное оборудование (RHT4550)  
Задитый чехол для лезвий.

НОВИНКА

### RHT5150

Электрический кусторез 500 Вт, длина лезвий 50 см, шаг среза 22 мм.

- Мощность 500 Вт
- Двухсторонние лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки.
- Длина лезвий 50 см, шаг среза 22 мм.
- D-образная передняя рукоять и обрезиненое покрытие основной рукояти для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)



Мощность (Вт)	500
Длина лезвия (см)	50
Режущая способность	22mm
Число оборотов в минуту (об/мин)	1500
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Задита лезвия	нет
Вес (кг)	2.4
Номер артикула	5133002795
Штихход	4892210146984

Стандартное оборудование (RHT5150)  
Задитый чехол для лезвий.

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305
Код продукта: 5132002437	
	Наименование: RAC311
Код продукта: 5132002864	

### RHT5555RS

Электрический кусторез 550 Вт, длина лезвий 55 см, шаг среза 26 мм.

- Мощность 550 Вт.
- Длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 26 мм.
- Антиблокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)



Мощность (Вт)	550
Длина лезвия (см)	55
Шаг среза (мм)	26
Тип лезвия	Алмазная шлифовка лезвий
Число оборотов в минуту (об/мин)	1500
Задита лезвия	да
Вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002121
Штихход	4892210820549

Стандартное оборудование (RHT5555RS)  
Задитый чехол

Выпускается также:

Электрический кусторез 550 Вт, длина лезвий 55 см, шаг среза 26 мм.
Наименование: RHT5555RSH Код продукта: 5133002169


Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305
Код продукта: 5132002437	
	Наименование: RAC311
Код продукта: 5132002864	

### RHT6560RL

**Электрический кусторез 650 Вт, длина лезвий 60 см, шаг среза 30 мм.**

- Мощность 650 Вт.
- Длина лезвий 60 см, лазерная резка, алмазная шлифовка.
- Шаг среза 30 мм.
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)



Мощность (Вт)	650
Длина лезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	30
Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой	
Число оборотов в минуту (об/мин)	1500
Защита лезвия	да
Вес (кг)	4.3
Номер артикула	5133002123
Штрихкод	4892210820563

Стандартное оборудование (RHT6560RL)  
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305	Код продукта: 5132002437
	Наименование: RAC311	Код продукта: 5132002864

### RHT7565RL

**Электрический кусторез 750 Вт, длина лезвий 65 см, шаг среза 34 мм.**

- Мощность 750 Вт.
- Длина лезвий 65 см, лазерная резка, алмазная шлифовка.
- Шаг среза 34 мм.
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки).



Мощность (Вт)	750
Длина лезвия (см)	65
Шаг среза (мм)	34
Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с полудюймовой алмазной шлифовкой	
Число оборотов в минуту (об/мин)	1500
Защита лезвия	да
Вес (кг)	4.4
Номер артикула	5133002125
Штрихкод	4892210820567

Стандартное оборудование (RHT7565RL)  
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305	Код продукта: 5132002437
	Наименование: RAC311	Код продукта: 5132002864

### RHT2660R

**Бензиновый кусторез 26 см³ системы POWR LT2™, шаг среза 26 см, лезвия 60 см.**

- Мощный 2-тактный двигатель объемом 26 см³ POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя
- Лезвия двойного действия, длина лезвий 60 см
- Шаг среза 28 мм
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки).
- 5-позиционная регулировка основной рукояти.
- Система облегченного запуска



Рабочий объем двигателя (см³)	26
Мощность (л.с.)	0.8
Длина лезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	28
Тип лезвия	Двухстороннее
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133001838
Штрихкод	4892210818867

Стандартное оборудование (RHT2660R)  
2-тактное масло, свечной ключ, насадка HedgeSweep™

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305	Код продукта: 5132002437
	Наименование: RAC311	Код продукта: 5132002864

## Бензиновые и электрические инструменты

### RHT25X60RO

**Бензиновый кусторез 25,4 см³, с системой электрозапуска ONE+™ EasyStart™**

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Технология чистого двигателя.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Двухсторонние лезвия длиной 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой.
- Шаг среза 32 мм
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)
- 5-позиционная регулировка основной рукояти для удобства пользователя



Тип двигателя	2-тактный POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Длина лезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	32
Тип лезвия	Лазерная резка с последующей алмазной шлифовкой

Стандартное оборудование (RHT25X60RO)  
2-тактное масло, свечной ключ, насадка HedgeSweep™



Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305	Код продукта: 5132002437
	Наименование: RAC311	Код продукта: 5132002864



Выпускается также:

Электрический высотный кусторез 450 Вт
Наименование: RPT4545M
Код продукта: 5133002227

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305	Код продукта: 5132002437
	Наименование: RAC805	Код продукта: 5132002765

Длина лезвия (мм)	45
Шаг среза (мм)	20
Тип лезвия	Лазерная резка
Защита лезвия	нет
Число оборотов в минуту (об/мин)	1700
Вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002226
Штрихкод	4892210821393

Стандартное оборудование (RPT4545E)  
Задний чехол, эргономичные ремни

## RPP755E

### Электрический цепной высоторез 750 Вт


- Мощность 750 Вт
- Шина и цепь 25 см
- Максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Угол наклона 15° для удобства при резке.
- Высокий момент, скорость пильной цепи 10 м/с
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Новые эргономичные ремни.



Мощность (Вт)	750
Длина шины (см)	25
Вес (кг)	3.9
Номер артикула	5133002321

Стандартное оборудование (RPP755E)  
Масло для смазки цепи, ключ, ремень

#### Совместимые принадлежности



Наименование:  
RAC805  
Код продукта:  
5132002765

Наименование:  
RAC240  
Код продукта:  
5132002715

## RP750450

### Комплект из телескопического кустореза и высотореза.

- Высоторез: мощность 750 Вт.
- Высоторез: шина и цепь 20 см Oregon®
- Высоторез: высокий момент, скорость цепи 10 м/с.
- Высоторез: максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Высоторез: Угол наклона 15° для удобства при резке.
- Телескопический кусторез: мощность 450 Вт.
- Телескопический кусторез: длина лезвия 45 см.
- Телескопический кусторез: шаг среза 20 см
- Телескопический кусторез: изменение угла наклона до 135°, 4 положения.
- Телескопический кусторез: сменная удлинительная штанга



Мощность (Вт)	750 / 450
Длина лезвия (см)	20 / 45
Скорость цепи (м/с)	10
Вес (кг)	3.8 / 4.1
Номер артикула	5133002315

Стандартное оборудование (RP750450)  
Масло для смазки цепи, ремни для переноски, защитный чехол

#### Совместимые принадлежности



Наименование:  
RAC805  
Код продукта:  
5132002765

Наименование:  
RAC244  
Код продукта:  
5132002717

## RCS1935

### Электрическая цепная пила 1900 Вт

- Мощность 1900 Вт.
- Шина Oregon® 35 см, цепь 52 зв. х 3/8"
- Скорость пильной цепи 15 м/с
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинstrumentальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система.
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе



Мощность (Вт)	1900
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	15
Безинstrumentальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	0.2
Вес (кг)	5.4
Номер артикула	5133002184
Штрихкод	4892210821492

Стандартное оборудование (RCS1935)  
Шина, цепь и масло для смазки цепи.

#### Совместимые принадлежности



Наименование:  
RAC213  
Код продукта:  
5132002575

Наименование:  
RAC223  
Код продукта:  
5132002648

# Бензиновые и электрические инструменты

## RCS2340

### Электрическая цепная пила 2300 Вт


- Мощность 2300 Вт.
- Шина Oregon® 40 см, цепь 57 зв. х 3/8"
- Скорость пильной цепи 16 м/с
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинstrumentальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система.
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе



Мощность (Вт)	2300
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	16
Безинstrumentальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	0.2
Вес (кг)	5.7
Номер артикула	5133002186
Штрихкод	4892210821522

Стандартное оборудование (RCS2340)  
Шина, цепь и масло для смазки цепи.

#### Совместимые принадлежности



Наименование:  
RAC214  
Код продукта:  
5132002576

Наименование:  
RAC224  
Код продукта:  
5132002649

## RCS3835T

### Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™, шина 35 см.

Рабочий объем двигателя (см³)	37.2
Мощность (л.с.)	1.8
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	23.8
Объем топливного бака (л)	0.31
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002386
Штрихкод	4892210132710

Стандартное оборудование (RCS3835T)  
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь



#### Совместимые принадлежности



Наименование:  
RAC245  
Код продукта:  
5132002789

Наименование:  
RAC221  
Код продукта:  
5132002636

## RCS3840T


### Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™, шина 40 см

Рабочий объем двигателя (см³)	37.2
Мощность (л.с.)	1.8
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	23.8
Объем топливного бака (л)	0.31
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002387
Штрихкод	4892210132727

Стандартное оборудование (RCS3840T)  
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь



#### Совместимые принадлежности



Наименование:  
RAC246  
Код продукта:  
5132002790

Наименование:  
RAC222  
Код продукта:  
5132002635

### RCS5140B

Бензопила с двигателем 51 см<sup>3</sup> серии POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см<sup>3</sup> серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель
- Шина и цепь 40 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинstrumentальная система замены воздушного фильтра.



**POWR XT™**

Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	51
Длина шины (см)	40
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001859

Стандартное оборудование (RCS5140B)  
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC212	Код продукта: 5132002574
	Наименование: RAC222	Код продукта: 5132002635

### RCS5145B

Бензопила с двигателем 51 см<sup>3</sup> серии POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см<sup>3</sup> серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель
- Шина и цепь 45 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинstrumentальная система замены воздушного фильтра.



**POWR XT™**

Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	45
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001858
Штрихкод	4892210819215

Стандартное оборудование (RCS5145B)  
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC230	Код продукта: 5132002476
	Наименование: RAC231	Код продукта: 5132002477

### RCS5133CB

Бензопила с двигателем 51 см<sup>3</sup> серии POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель серии POWR XT™ 51 см<sup>3</sup>
- Технология чистый двигатель
- Шина и цепь 33 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинstrumentальная система замены воздушного фильтра
- Кейс для транспортировки и хранения.



**POWR XT™**

Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	33
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001860
Штрихкод	4892210819208

Стандартное оборудование (RCS5133CB)  
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь, кейс

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC236	Код продукта: 5132002630
	Наименование: RAC237	Код продукта: 5132002631

## Советы по уборке сада

# Подготовьте сад к зиме



### Совет

Осень и зима — это отличное время, чтобы собрать старые сухие ветки и скучь. Попробуйте сучкорезы Ryobi.

### Совет

Одним из важных моментов для осенней подготовки сада является удаление потенциальных мест распространения вредителей и болезней.

Удаляя старые листья и сухие ветки, вы удаляете удобные места зимовки вредителей и паразитов.

### К какой категории садоводов вы себя относите?

#### Любитель инноваций

##### Аккумуляторные

Современные садоводы не хотят быть привязанными к какому-то месту. Им нравится свобода, которую дают аккумуляторные решения. Ведь один аккумулятор может подходить для множества инструментов.

##### ВАМ ПОДОЙДЕТ

##### **НОВАЯ** воздуходувка 18В OBL1820S

##### **НОВАЯ** воздуходувка с турбиной 36В RBL36JB

#### Ценитель традиций

##### Бензиновые

Садоводы-центристы традиций придерживаются классических методов. Поэтому они неизменно выбирают бензиновые инструменты.



##### ВАМ ПОДОЙДЕТ

##### **Бензиновая** ранцевая воздуходувка RBL26BP

#### Сторонник надежности

##### Электрические

Садоводы этой категории не хотят, чтобы их работу что-либо прерывало. Им нужен инструмент, который работает непрерывно. Именно поэтому они предпочитают технику с питанием от сети.



##### ВАМ ПОДОЙДЕТ

##### **Дровокол с питанием от сети** RLS5A

## Садовый бензиновый и сетевой инструмент

### RBV3000CSV

#### Электрический садовый пылесос-воздуховдука 3000 Вт

- Мощность 3000 Вт.
- Быстрая замена сопел и изменение режимов работы: всасывание и выдув
- Двухступенчатая регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч
- Производительность 14 м<sup>3</sup>/мин
- Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.



Мощность (Вт)	3000
Скорость воздушного потока (км/ч)	375
Объем воздуха (м <sup>3</sup> /мин)	14
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	нет
Вес (кг)	4.2
Номер артикула	5133002188
Штрихкод	4892210821423

Стандартное оборудование (RBV3000CSV)  
Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC364	Код продукта: 5132002995
	Наименование: RAC365	Код продукта: 5132003275
	Наименование: RAC359	Код продукта: 5132002713

### RBV3000CESV

#### Электрический садовый пылесос-воздуховдука 3000 Вт

- Мощность 3000 Вт.
- 3-в-1: сопла устанавливаются на всасывание, выдув или оба одновременно
- Регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч.
- Производительность 14 м<sup>3</sup>/мин
- Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1
- Флагштоковый переключатель режимов работы "вдув-выдув".
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.



Мощность (Вт)	3000
Скорость воздушного потока (км/ч)	375
Объем воздуха (м <sup>3</sup> /мин)	16
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	да
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133002190
Штрихкод	4892210821447

Стандартное оборудование (RBV3000CESV)  
Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC364	Код продукта: 5132002995
	Наименование: RAC365	Код продукта: 5132003275
	Наименование: RAC359	Код продукта: 5132002713

### RBV26B

#### Бензиновый садовый пылесос-воздуховдука 26 см<sup>3</sup> системы POWR LT2™.

- 



Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	26
Скорость воздушного потока (км/ч)	325
Объем воздуха (л/мин)	12.8
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	40
Мощность (л.с.)	1
Вес (кг)	4.3
Номер артикула	5133002353
Штрихкод	4892210117335

Стандартное оборудование (RBV26B)  
Масло для 2-тактных двигателей, мешок, свечной ключ, сопло на вдув, сопло на выдув

#### Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC358	Код продукта: 5132002427
	Наименование: RAC364	Код продукта: 5132002995
	Наименование: RAC365	Код продукта: 5132003275

## Садовый бензиновый и сетевой инструмент

### RBL26BP

#### Бензиновая ранцевая воздуховдука 26 см<sup>3</sup> системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см<sup>3</sup> POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя
- Высокая скорость воздушного потока 290 км/ч
- Производительность до 11 м<sup>3</sup>/мин.
- Эргономичная ранцевая рама с воздухонепроницаемой задней прокладкой для большего удобства



Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	26
Скорость воздушного потока (км/ч)	290
Объем воздуха (л/мин)	11
Мощность (л.с.)	0.9
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133001815
Штрихкод	4892210818096

Стандартное оборудование (RBL26BP)  
Масло для 2-тактных двигателей

### RBL42BP

#### Бензиновая ранцевая воздуховдука 42 см<sup>3</sup> системы POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 42 см<sup>3</sup> POWR XT2™
- Технология чистоты двигателя
- Скорость воздушного потока до 298 км/ч
- Производительность до 14,4 м<sup>3</sup>/мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Ранцевая рама и система ремней Vertebrae™ для удобства пользователя



Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	42
Скорость воздушного потока (км/ч)	298
Объем воздуха (л/мин)	14.4
Мощность (л.с.)	2.16
Вес (кг)	8.2
Номер артикула	5133001879
Штрихкод	4892210818874

Стандартное оборудование (RBL42BP)  
Масло для 2-тактных двигателей

### RLS4A

#### Электрический дровокол 1500 Вт.

- Усилие 4 тонны.
- Жесткий каркас.
- Колеса большого диаметра и большие рукояти для удобства при транспортировке, возможность жесткой фиксации на полу или верстаке.



Мощность (Вт)	1500
Разделительная сила (т)	4
Макс. Длина (мм)	52
Вес (кг)	45.5
Номер артикула	5133001698
Штрихкод	4892210815958

Стандартное оборудование (RLS4A)

#### Выпускается также:

Электрический дровокол 2200 Вт.	
Наименование: RLS5A	Код продукта: 5133001700

## Садовый бензиновый инструмент

### RSH2545B

**Измельчитель садовых отходов 2500 Вт, максимальный диаметр ветвей 45 мм.**

- Мощность 2500 Вт.
- Система резания - два вращающихся стальных лезвия
- При работе необходимо пользоваться специальным толкателем и избегать прикосновения пальцев к режущему механизму
- Рама с рукоятями и большими колесами для удобства при перемещении по саду
- Контейнер для сбора отходов 40 л.



Мощность (Вт)	2500
Система резания	Лезвия
Макс. режущий диаметр (мм)	45
Ёмкость контейнера (л)	40
Вес (кг)	13.4
Номер артикула	5133002512
Штрихкод	4892210137951

Стандартное оборудование (RSH2545B)  
Толкатель

Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC351
	Код продукта: 5132002646

### RSH2845T

**Измельчитель садовых отходов 2800 Вт**

- Мощность 2800 Вт, максимальный диаметр 45 мм.
- Режущий механизм - фреза, низкий уровень шума
- Автоматическая подача.
- Жесткая металлическая рама и большие колеса
- Система реверса при блокировке режущих элементов.
- Контейнер для сбора мусора 55 л



Мощность (Вт)	2800
Система резания	Фреза
Макс. режущий диаметр (мм)	45
Вес (кг)	28.8
Номер артикула	5133002351
Штрихкод	4892210822482

Стандартное оборудование (RSH2845T)  
Контейнер для сбора мусора 55 л

### RCP1225

**Электрический культиватор 1200 Вт, ширина обработки почвы 25 см**

- Мощность 1150 Вт
- 4 металлические фрезы для обработки почвы.
- Диаметр фрез 20 см
- Ширина обработки почвы 25 см
- Регулируемый упор.
- Складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении.



Мощность (Вт)	1150
Ширина резания (мм)	25
Макс. глубина резания (см)	20
Диаметр зубца	20
Вес (кг)	13.6
Номер артикула	5133002388
Штрихкод	4892210132796

Стандартное оборудование (RCP1225)  
Колеса и фрезы в комплекте

## Садовый бензиновый инструмент

### RPW2400

**Бензиновая мойка высокого давления 172 атм с двигателем 163 см<sup>3</sup> ОНВ**

- Бензиновая мойка высокого давления 172 атм с двигателем 163 см<sup>3</sup> ОНВ
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы СЕ СО и HC+Nox
- Производительность 520 л/ч
- Быстроубираемые насадки
- 4 вида быстроубираемых сопел для выбора оптимальных режимов мойки.
- Встроенные места для хранения кабелей, шлангов и сопел.
- Колеса большого диаметра и складывающаяся рама для удобства при транспортировке и хранении.
- Шланг 7,6 м



давление (бар)	172
Расход (л/ч)	520
Тип двигателя	4-тактный OHV
Длина шланга (м)	163 см <sup>3</sup>
Соединение насадки	Быстрое соединение
Бак для моющего средства	Встроенный
Номер артикула	513300206
Штрихкод	4892210810199

Стандартное оборудование (RPW2400)  
Распылительная насадка с углом распыления 25°. Распылительная насадка с углом распыления 0°. Распылительная насадка с углом распыления 40°, насадка низкого давления

### НОВИНКА RPW3200

**Мойка высокого давления с бензиновым двигателем 190 см<sup>3</sup> ОНС 220 бар давление воды**

- Мощный двигатель Subaru® 190 см<sup>3</sup> OHС обеспечивает давление 220 бар
- Технология экологически чистого двигателя.
- Производительность 570 л/ч
- Быстроубираемые соединения шлангов.
- Турбонасадка 5-в-1.
- Встроенная емкость для моющего средства.
- Колеса большого диаметра для удобства при транспортировке.
- Шланг 7,6 м



Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	Subaru® 190cc OHС motor
Расход (л/ч)	570
Длина шланга (м)	7.6
Соединение насадки	Быстрое соединение
Бак для моющего средства	Встроенный
Номер артикула	513300285
Штрихкод	489221049855

Стандартное оборудование (RPW3200)  
4 тактное масло, 5-в-1 насадка, турбо насадка

### НОВИНКА RGN1200

**Бензиновый генератор 1200 Вт**

- Бензиновый генератор с номинальной мощностью 1200 Вт / мощностью под нагрузкой 1000 Вт
- Двигатель 98 см<sup>3</sup> OHV, розетка 1 x 220 В
- Топливный бак 7 л обеспечивает ресурс работы 8 часов при половинной нагрузке и 5 часов при полной нагрузке.
- Низкий уровень шума 95dB Lwa / 73dB Lpa
- Вольтметр и прерыватель для безопасной работы.
- Система AVR (автоматический регулятор напряжения) защищает подключенный инструмент от скачков напряжения.
- Технология экологически чистого двигателя.



Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	98
Розетки	1
Уровень шума (дБ)	95dB Lwa, 73dB Lpa
Время работы - неполная нагрузка (ч)	8
Время работы - полная нагрузка (ч)	5
Колеса	нет
Вес (кг)	26.7
Номер артикула	5133002559
Штрихкод	489221039139

Стандартное оборудование (RGN1200)  
Свеча, бумажная воронка, 4-тактное масло

# POWER UP

ОТДЫХ  
НА СВЕЖЕМ  
ВОЗДУХЕ

НОВИНКА

**Совет**  
Попробуйте новый инвертерный генератор, который обладает вдвое меньшим уровнем шума по сравнению с обычными генераторами, благодаря чему вы больше не беспокоите соседей.

СВЕРХТИХИЙ



ЛЕГКО  
ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ



Также  
доступны:



**RGN1200**  
БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

**RGN2500**  
БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

**RGN3600**  
БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

## Бензиновые генераторы

НОВИНКА

### RGN2500 Бензиновый генератор 2500 Вт

- Бензиновый генератор с номинальной мощностью 2500 Вт / мощностью под нагрузкой 2000 Вт
- Двигатель 212 см<sup>3</sup> OHV, розетки 2 x 220 В
- Топливный бак 15 л обеспечивает ресурс работы 17 часов при половинной нагрузке и 11 часов при полной нагрузке.
- Низкий уровень шума 91dB Lwa / 69dB Lpa
- Вольтметр и прерыватель для безопасной работы.
- Система AVR (автоматический регулятор напряжения) защищает подключенный инструмент от скачков напряжения.
- Легкоскладываемые рукояти и колеса большого диаметра.
- Технология экологически чистого двигателя.



Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	212
Розетки	2
Уровень шума (дБ)	91dB Lwa, 69dB Lpa
Время работы - неполная нагрузка (ч)	17
Время работы - полная нагрузка (ч)	11
Колеса	да
Вес (кг)	43.5
Номер артикула	5133002561
Штрихкод	4892210139146

Стандартное оборудование (RGN2500)  
Свеча, бумажная воронка, 4-тактное масло

НОВИНКА

### RGN3600 Бензиновый генератор 3600 Вт

- Бензиновый генератор с номинальной мощностью 3600 Вт / мощностью под нагрузкой 3200 Вт
- Двигатель 224 см<sup>3</sup> OHV, розетки 2 x 220 В
- Топливный бак 15 л обеспечивает ресурс работы 13 часов при половинной нагрузке и 7 часов при полной нагрузке.
- Низкий уровень шума 93dB Lwa / 71dB Lpa
- Вольтметр и прерыватель для безопасной работы.
- Система AVR (автоматический регулятор напряжения) защищает подключенный инструмент от скачков напряжения.
- Легкоскладываемые рукояти и колеса большого диаметра.
- Технология экологически чистого двигателя.



Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	224
Розетки	2
Уровень шума (дБ)	93dB Lwa, 71dB Lpa
Время работы - неполная нагрузка (ч)	13
Время работы - полная нагрузка (ч)	7
Колеса	да
Вес (кг)	49.3
Номер артикула	5133002563
Штрихкод	4892210139153

Стандартное оборудование (RGN3600)  
Свеча, бумажная воронка, 4-тактное масло

НОВИНКА

### RIG2000PC Бензиновый инверторный генератор 2000Вт

- Бензиновый Инверторный генератор 2000 Вт (1800 Вт при продолжительной нагрузке).
- Двигатель 106см<sup>3</sup> / 1,75 лс / 1,3 кВт ОНС, розетки: 2 x 240 В и 1 x 12В.
- Топливный бак 3,6 л, ресурс работы 5 ч при 50% нагрузке и 3 ч при 100% нагрузке.
- Низкий уровень шума 64 дБ / 84 дБ.
- Встроенный вольтметр и переключатель
- Колеса и телескопическая рукоять для удобства при перемещении.
- Набор для параллельного соединения нескольких генераторов.
- Технология экологически чистого двигателя.



Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	106
Начальная мощность (Вт)	2000
Рабочая мощность (Вт)	1800
Время работы - частичная нагрузка (ч)	5
Время работы - полная нагрузка (ч)	3
Уровень шума (дБ Lwa)	84
Уровень шума (дБ Lpa)	64
Вес (кг)	23.5
Номер артикула	5133002557
Штрихкод	4892210144171

Стандартное оборудование (RIG2000PC)  
12В зарядное устройство

Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC700
	Код продукта: 5132003175



## Принадлежности



### Принадлежности для работы на улице

OES18

**Модуль ONE+™ Easy-Start (без аккумулятора)**  
Совместимы: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RB-C42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBSO, RHT25X60R0

Артикул 5132002803



RAC 810

**Высококачественные садовые кожаные перчатки TIMBERWOLF**

Размеры: S, M, L, XL

Артикул 5132002994



**НОВИНКА**

Прочные кожаные перчатки для трудоемких работ в саду. Резина на запястье, чтобы избежать попадания мусора внутрь. Двойной шов, обеспечивающий дополнительную надежность

RAC 811

**Садовые перчатки с максимальным уровнем защиты**

Размеры: S, M, L, XL

Артикул 5132002991



**НОВИНКА**

Армированное покрытие ладоней и пальцев обеспечивает дополнительный комфорт при длительном использовании. Зернистая текстура предотвращает соскальзывание. Область для работы с сенсорными экранами на указательном пальце

RAC364

**Универсальный контейнер для сбора листьев, 45 л**

Артикул 5132002995



**НОВИНКА**

Совместим с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ/БЕНЗИНовыми пылесосами Ryobi

RAC138

**Ремень Vertebrae+™**

Ремень Vertebrae+™ Harness распределяет нагрузку по большой площади, чтобы повысить комфорт в работе. Ремень оснащен широкой спинной поддержкой и широкими наплечными лямками. Благодаря этому снижается нагрузка, и вес распределяется равномерно на правое и левое плечо. Положение набедренного щитка можно регулировать согласно своим предпочтениям. Этот ремень можно комфортно отрегулировать под свою фигуру и рост. Быстро съемные застежки помогают быстро и безопасно снять инструмент с ремня.

Артикул 5132002765



RAC805

**Эргономичный ремень**

Эргономичный ремень совместим со всеми штанговыми и сапоговыми инструментами для обрезки и стрижки. Он позволяет распределить вес инструмента по большей площади, чтобы с комфортом продлить время работы без напряжения или усталости.

Артикул 5132002706

RAC311

**Универсальная щетка для триммера**

Позволяет удалить мусор из триммера и смазывать его лезвия, предотвращая их износ. Просто наполните встроенный контейнер маслом Ryobi (RAC312), включите насос и проведите щеткой вверх-вниз вдоль лезвий триммера, чтобы смазать лезвия во время очистки.

Артикул 5132002864

RAC365

**Система сбора листьев высокой емкости**

Не нужно терять время, пытаясь очистить сумку пылесоса, если можно использовать эту систему сбора листьев, чтобы собирать мульчированные листья сразу в емкости (100–200 л) контейнеры.

Артикул 5132003275

RAC305

**Универсальный пылесос HEDGESWEEP™**

Предназначен для удаления мусора и опилок из изгороди во время работы

Артикул 5132002437



**Дополнительные сведения обо всех принадлежностях см. на сайте [ryobitools.eu/accessories](http://ryobitools.eu/accessories)**



**Нужна помощь при смене принадлежностей на инструменте? Посетите YouTube-канал Ryobi TV, на котором можно узнать больше обо всех инструментах Ryobi!**

# Ryobi® Электроинструменты



**У Ryobi® есть все, что нужно вашему дому.**

**Ryobi предлагает электроинструменты для всех видов работ.**

Если вы увлеченный любитель, фанат автомобилей или хозяин, желающий приукрасить свой дом, с электроинструментами Ryobi вам будет все по плечу.

Чтобы узнать больше о нашей линейке электроинструментов, посетите сайт [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

НОВИНКА



DESIGNED  
TO DO  
MORE

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

БОЛЕЕ 50 ИНСТРУМЕНТОВ,  
ОДИН АККУМУЛЯТОР  
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ



@RyobiToolsEU



ООО “А энд М Электроинструменты”

Россия, 105523, г. Москва  
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108

Тел.: +7 495 933 4299

Факс: +7 495 933 4299 доб. 115

веб-сайт: [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)

Печать дилера: