Металлорежущие пилы

SANDFLEX® Cobra™Высокопроизводительная распиловка заготовок большого сечения

3851

мм	Шаг зуба		
6 x 0.6	10/14	1	3851-6-0.6-10/14
6 x 0.6	6 H	1	3851-6-0.6-H-6
6 x 0.9	10/14	1	3851-6-0.9-10/14
6 x 0.9	6 H	1	3851-6-0.9-H-6
10 x 0.6	10/14	1	3851-10-0.6-10/14
10 x 0.6	3 H	1	3851-10-0.6-H-3
10 x 0.6	4 H	1	3851-10-0.6-H-4
10 x 0.6	6 H	1	3851-10-0.6-H-6
10 x 0.9	10/14	1	3851-10-0.9-10/14
10 x 0.9	4 H	1	3851-10-0.9-H-4
10 x 0.9	6 H	1	3851-10-0.9-H-6
13 x 0.5	10/14	1	3851-13-0.5-10/14
13 x 0.5	14/18	1	3851-13-0.5-14/18
13 x 0.5	10 R	1	3851-13-0.5-R-10
13 x 0.5	14 R	1	3851-13-0.5-R-14
13 x 0.5	18 R	1	3851-13-0.5-R-18
13 x 0.5	24 R	1	3851-13-0.5-R-24
13 x 0.6	10/14	1	3851-13-0.6-10/14
13 x 0.6	5/8 CP	1	3851-13-0.6-5/8
13 x 0.6	6/10	1	3851-13-0.6-6/10
13 x 0.6	8/12	1	3851-13-0.6-8/12
13 x 0.6	3 H	1	3851-13-0.6-H-3
13 x 0.6	4 H	1	3851-13-0.6-H-4
13 x 0.6	6 H	1	3851-13-0.6-H-6
13 x 0.6	4 HA	1	3851-13-0.6-HA-4
13 x 0.6	6 HA	1	3851-13-0.6-HA-6
13 x 0.9	6/10	1	3851-13-0.9-6/10
13 x 0.9	10/14	1	3851-13-0.9-10/14
13 x 0.9	3 H	1	3851-13-0.9-H-3
13 x 0.9	4 H	1	3851-13-0.9-H-4
13 x 0.9	4 HA	1	3851-13-0.9-HA-4
20 x 0.9	10/14	1	3851-20-0.9-10/14
20 x 0.9	4/6 CP	1	3851-20-0.9-4/6
20 x 0.9	5/8 CP	1	3851-20-0.9-5/8
20 x 0.9	6/10	1	3851-20-0.9-6/10
20 x 0.9	8/12	1	3851-20-0.9-8/12
20 x 0.9	3 HA	1	3851-20-0.9-HA-3
27 x 0.9	10/14	1	3851-27-0.9-10/14
27 x 0.9	2 HA	1	3851-27-0.9-HA-2
27 x 0.9	3 HA	1	3851-27-0.9-HA-3
27 x 0.9	3 PS	1	3851-27-0.9-P-3
27 x 0.9	4 PS	1	3851-27-0.9-P-4
27 x 0.9	2/3 CP	1	3851-27-0.9-2/3
27 x 0.9	3/4 CP	1	3851-27-0.9-3/4
27 x 0.9	4/6 CP	1	3851-27-0.9-4/6
27 x 0.9	5/8 CP	1	3851-27-0.9-5/8
27 x 0.9	6/10	1	3851-27-0.9-6/10
27 x 0.9	8/12	1	3851-27-0.9-8/12
34 x 1.1	2 PS	1	3851-34-1.1-P-2
34 x 1.1	3 PS	1	3851-34-1.1-P-3
34 x 1.1	2/3 CP	1	3851-34-1.1-2/3
34 x 1.1	3/4 CP	1	3851-34-1.1-3/4
34 x 1.1	4/6 CP	1	3851-34-1.1-4/6
34 x 1.1	5/8 CP	1	3851-34-1.1-5/8
34 x 1.1	6/10	1	3851-34-1.1-6/10
34 x 1.1	8/12	1	3851-34-1.1-8/12
41 x 1.3	1.25 PS	1	3851-41-1.3-P-1.25
41 x 1.3	2 PS	1	3851-41-1.3-P-2
41 x 1.3	3 PS	1	3851-41-1.3-P-3
41 x 1.3	1.4/2 PR	1	3851-41-1.3-1.4/2
41 x 1.3	2/3 CP	1	3851-41-1.3-2/3
41 x 1.3	3/4 CP	1	3851-41-1.3-3/4
41 x 1.3	4/6 CP	1	3851-41-1.3-4/6
41 x 1.3	5/8 CP	1	3851-41-1.3-5/8
54 x 1.3	2/3 CP	1	3851-54-1.3-2/3
54 x 1.3	3/4 CP	1	3851-54-1.3-3/4
54 x 1.3	4/6 CP	1	3851-54-1.3-4/6
54 x 1.6	1/1.4 PR	1	3851-54-1.6-1/1.4
54 x 1.6	1.4/2 PR	1	3851-54-1.6-1.4/2
54 x 1.6	1.25 PR	1	3851-54-1.6-P-1.25
54 x 1.6	2/3 CP	1	3851-54-1.6-2/3
54 x 1.6	3/4 CP	1	3851-54-1.6-3/4
67 x 1.6	1.25 PR	1	3851-67-1.6-1.25
67 x 1.6	.7/1 PR	1	3851-67-1.6-.7/1
67 x 1.6	1/1.4 PR	1	3851-67-1.6-1/1.4
67 x 1.6	1.4/2 PR	1	3851-67-1.6-1.4/2
80 x 1.6	.7/1 PR	1	3851-80-1.6-.7/1
80 x 1.6	1.25 PR	1	3851-80-1.6-1.25
80 x 1.6	1/1.4 PR	1	3851-80-1.6-1/1.4
80 x 1.6	1.4/2 PR	1	3851-80-1.6-1.4/2

SANDFLEX® Cobra™

3851-PSG™

мм	Шаг зуба		
27 x 0.9	2/3 PSG	1	3851-27-0.9-PSG-2/3
27 x 0.9	3/4 PSG	1	3851-27-0.9-PSG-3/4
27 x 0.9	4/6 PSG	1	3851-27-0.9-PSG-4/6
34 x 1.1	2/3 PSG	1	3851-34-1.1-PSG-2/3
34 x 1.1	3/4 PSG	1	3851-34-1.1-PSG-3/4
34 x 1.1	4/6 PSG	1	3851-34-1.1-PSG-4/6
41 x 1.3	1.4/2 PSG	1	3851-41-1.3-PSG-1.4/2
41 x 1.3	2/3 PSG	1	3851-41-1.3-PSG-2/3
41 x 1.3	3/4 PSG	1	3851-41-1.3-PSG-3/4
41 x 1.3	4/6 PSG	1	3851-41-1.3-PSG-4/6
54 x 1.6	1.4/2 PSG	1	3851-54-1.6-PSG-1.4/2
54 x 1.6	2/3 PSG	1	3851-54-1.6-PSG-2/3
54 x 1.6	3/4 PSG	1	3851-54-1.6-PSG-3/4
54 x 1.6	4/6 PSG	1	3851-54-1.6-PSG-4/6

SANDFLEX® King Cobra® Высокопроизводительная распиловка заготовок большого сечения

3854-PHG™

мм	Шаг зуба		
27 x 0.9	2/3 PHG	1	3854-27-0.9-PHG-2/3
27 x 0.9	3/4 PHG	1	3854-27-0.9-PHG-3/4
27 x 0.9	4/6 PHG	1	3854-27-0.9-PHG-4/6
34 x 1.1	1.4/2 PHG	1	3854-34-1.1-PHG-1.4/2
34 x 1.1	2/3 PHG	1	3854-34-1.1-PHG-2/3
34 x 1.1	3/4 PHG	1	3854-34-1.1-PHG-3/4
34 x 1.1	4/6 PHG	1	3854-34-1.1-PHG-4/6
41 x 1.3	1.4/2 PHG	1	3854-41-1.3-PHG-1.4/2
41 x 1.3	2/3 PHG	1	3854-41-1.3-PHG-2/3
41 x 1.3	3/4 PHG	1	3854-41-1.3-PHG-3/4
41 x 1.3	4/6 PHG	1	3854-41-1.3-PHG-4/6
54 x 1.6	.7/1 PHG	1	3854-54-1.6-PHG-.7/1
54 x 1.6	1/1.4 PHG	1	3854-54-1.6-PHG-1/1.4
54 x 1.6	1.4/2 PHG	1	3854-54-1.6-PHG-1.4/2
54 x 1.6	2/3 PHG	1	3854-54-1.6-PHG-2/3
67 x 1.6	.7/1 PHG	1	3854-67-1.6-PHG-.7/1
67 x 1.6	1.4/2 PHG	1	3854-67-1.6-PHG-1.4/2
67 x 1.6	1/1.4 PHG	1	3854-67-1.6-PHG-1/1.4
67 x 1.6	2/3 PHG	1	3854-67-1.6-PHG-2/3

Carbide Triple Set®’Xtra’™Высокопроизводительная распиловка заготовок большого сечения

3868

мм	Шкала		
34x1.1	2 TSX	1	3868-34-1.1-TSX-2
34x1.1	2/3 TSX	1	3868-34-1.1-TSX-2/3
34x1.1	3/4 TSX	1	3868-34-1.1-TSX-3/4
41x1.3	1,6 TSX	1	3868-41-1.3-TSX-1.6
41x1.3	2 TSX	1	3868-41-1.3-TSX-2
41x1.3	2/3 TSX	1	3868-41-1.3-TSX-2/3
41x1.3	3/4 TSX	1	3868-41-1.3-TSX-3/4
41x1.3	1,4/2 TSX	1	3868-41-1.3-TSX-1.4/2
54x1.3	1,4/2 TSX	1	3868-54-1.3-TSX-1.4/2
54x1.6	1.6 TSX	1	3868-54-1.6-TSX-1.6
54x1.6	2 TSX	1	3868-54-1,6-TSX-2
54x1.6	2/3 TSX	1	3868-54-1.6-TSX-2/3
54x1.6	3/4 TSX	1	3868-54-1.6-TSX-3/4
54x1.6	1,4/2 TSX	1	3868-54-1.6-TSX-1.4/2
54x1.6	1/1,25 TSX	1	3868-54-1.6-TSX-1/1.25
67x1.6	1/1,25 TSX	1	3868-67-1.6-TSX-1/1.25
67x1.6	1.4/2 TSX	1	3868-67-1.6-TSX-1.4/2
67x1.6	.7/1 TSX	1	3868-67-1.6-TSX-.7/1
80x1.6	.7/1 TSX	1	3868-80-1.6-TSX-.7/1

SANDFLEX® Fabricator™Специализированная распиловка

3853

мм	Шаг зуба		
27 x 0.9	3/4 PF	1	3853-27-0.9-3/4
27 x 0.9	4/6 PF	1	3853-27-0.9-4/6
27 x 0.9	5/8 PF	1	3853-27-0.9-5/8
34 x 1.1	2/3 PF	1	3853-34-1.1-2/3
34 x 1.1	3/4 PF	1	3853-34-1.1-3/4
34 x 1.1	4/6 PF	1	3853-34-1.1-4/6
34 x 1.1	5/8 PF	1	3853-34-1.1-5/8
41 x 1.3	2/3 PF	1	3853-41-1.3-2/3
41 x 1.3	3/4 PF	1	3853-41-1.3-3/4
41 x 1.3	4/6 PF	1	3853-41-1.3-4/6
41 x 1.3	5/8 PF	1	3853-41-1.3-5/8
54 x 1.3	3/4 PF	1	3853-54-1.3-3/4
54 x 1.3	4/6 PF	1	3853-54-1.3-4/6
54 x 1.3	5/8 PF	1	3853-54-1.3-5/8
54 x 1.6	2/3 PF	1	3853-54-1.6-2/3
54 x 1.6	3/4 PF	1	3853-54-1.6-3/4
54 x 1.6	4/6 PF	1	3853-54-1.6-4/6
67 x 1.6	2/3 PF	1	3853-67-1.6-2/3
67 x 1.6	3/4 PF	1	3853-67-1.6-3/4
67 x 1.6	4/6 PF	1	3853-67-1.6-4/6

SANDFLEX Easy Cut

General Pupose Bandsaw Blade EasyCut General Purpose Bandsaw blade

3857

мм	Размер		
13 x 0.6	S	1	3857-13-0.6-EZ-S
13 x 0.6	M	1	3857-13-0.6-EZ-M
13 x 0.6	L	1	3857-13-0.6-EZ-L
20 x 0.9	S	1	3857-20-0.9-EZ-S
20 x 0.9	M	1	3857-20-0.9-EZ-M
20 x 0.9	L	1	3857-20-0.9-EZ-L
27 x 0.9	S	1	3857-27-0.9-EZ-S
27 x 0.9	M	1	3857-27-0.9-EZ-M
27 x 0.9	L	1	3857-27-0.9-EZ-L
34 x 1.1	S	1	3857-34-1.1-EZ-S
34 x 1.1	M	1	3857-34-1.1-EZ-M
34 x 1.1	L	1	3857-34-1.1-EZ-L

Полотно с твердосплавными вкладышами

3866

мм	Покрытие		
6 x 0.5	G F	1	3866-6-0.5-G-F
10 x 0.6	G M	1	3866-10-0.6-G-M
13 x 0.6	C M	1	3866-13-0.6-C-M
13 x 0.6	G M	1	3866-13-0.6-G-M
13 x 0.6	G MC	1	3866-13-0.6-G-MC
20 x 0.8	G M	1	3866-20-0.8-G-M
20 x 0.8	G MC	1	3866-20-0.8-G-MC
27 x 0.9	C M	1	3866-27-0.9-C-M
27 x 0.9	C MC	1	3866-27-0.9-C-MC
27 x 0.9	G C	1	3866-27-0.9-G-C
27 x 0.9	G MC	1	3866-27-0.9-G-MC
34 x 1.1	G C	1	3866-34-1.1-G-C
41 x 1.3	G C	1	3866-41-1.3-G-C
54 x 1.6	G C	1	3866-54-1.6-G-C

Carbide Triple Set® Полотна для цветных металлов

3869

мм	Шкала		
13 x 0.9	3 TS	1	3869-13-0.9-TS-3
20 x 0.9	3 TS	1	3869-20-0.9-TS-3
20 x 0.9	4 TS	1	3869-20-0.9-TS-4
27 x 0.9	3 TS	1	3869-27-0.9-TS-3
27 x 0.9	4 TS	1	3869-27-0.9-TS-4
29 x 1.1	2 TS	1	3869-29-1,1-TS-2
34 x 1.1	3 TS	1	3869-34-1.1-TS-3

Вспомогательное оборудование

3870

12	3870-GLOVE
1	3870-TENSION METER
1	3870-REFRACTOMETER
1	3870-TACHO METER
5	3870-WEDGE-3
1	3870-BANDCALC
4	3870-BRUSH-60-6
4	3870-BRUSH-80-6
4	3870-BRUSH-80-8
4	3870-BRUSH-80-10
4	3870-BRUSH-100-10
4	3870-BRUSH-100-12

НОЖОВОЧНЫЕ ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ СТАНКОВ

SANDFLEX® Биметаллические

3809

mm	Шкала		
300x25x1.25	10	10	3809-300-25-1.25-10
300x25x1.25	14	10	3809-300-25-1.25-14
300x32x1.60	6	10	3809-300-32-1.60-6
300x32x1.60	10	10	3809-300-32-1.60-10
350x25x1.25	6	10	3809-350-25-1.25-6
350x25x1.25	10	10	3809-350-25-1.25-10
350x25x1.25	14	10	3809-350-25-1.25-14
350x32x1.60	4	10	3809-350-32-1.60-4
350x32x1.60	6	10	3809-350-32-1.60-6
350x32x1.60	8	10	3809-350-32-1.60-8
350x32x1.60	10	10	3809-350-32-1.60-10
350x32x1.60	14	10	3809-350-32-1.60-14
350x32x2.00	4	10	3809-350-32-2.00-4
350x32x2.00	6	10	3809-350-32-2.00-6
350x32x2.00	10	10	3809-350-32-2.00-10
350x38x2.00	6	10	3809-350-38-2.00-6
350x38x2.00	10	10	3809-350-38-2.00-10
400x25x1.25	10	10	3809-400-25-1.25-10
400x25x1.25	14	10	3809-400-25-1.25-14
400x32x1.60	4	10	3809-400-32-1.60-4
400x32x1.60	6	10	3809-400-32-1.60-6
400x32x1.60	8	10	3809-400-32-1.60-8
400x32x1.60	10	10	3809-400-32-1.60-10
400x32x1.60	14	10	3809-400-32-1.60-14
400x32x2.00	4	10	3809-400-32-2.00-4
400x32x2.00	6	10	3809-400-32-2.00-6
400x32x2.00	8	10	3809-400-32-2.00-8
400x32x2.00	10	10	3809-400-32-2.00-10
400x38x2.00	4	10	3809-400-38-2.00-4
400x38x2.00	6	10	3809-400-38-2.00-6
400x38x2.00	10	10	3809-400-38-2.00-10
425x32x1.60	10	10	3809-425-32-1.60-10
450x32x1.60	4	10	3809-450-32-1.60-4
450x32x1.60	6	10	3809-450-32-1.60-6
450x32x1.60	10	10	3809-450-32-1.60-10
450x32x1.60	14	10	3809-450-32-1.60-14
450x32x2.00	4	10	3809-450-32-2.00-4
450x32x2.00	6	10	3809-450-32-2.00-6
450x32x2.00	10	10	3809-450-32-2.00-10
450x38x2.00	4	10	3809-450-38-2.00-4
450x38x2.00	6	10	3809-450-38-2.00-6
450x38x2.00	8	10	3809-450-38-2.00-8
450x38x2.00	10	10	3809-450-38-2.00-10
450x45x2.25	4	10	3809-450-45-2.25-4
450x45x2.25	6	10	3809-450-45-2.25-6
475x45x2.25	6	10	3809-475-45-2.25-6
500x38x2.00	4	10	3809-500-38-2.00-4
500x38x2.00	6	10	3809-500-38-2.00-6
500x38x2.00	10	10	3809-500-38-2.00-10
500x45x2.25	4	10	3809-500-45-2.25-4
500x45x2.25	6	10	3809-500-45-2.25-6
500x50x2.50	4	10	3809-500-50-2.50-4
500x50x2.50	6	10	3809-500-50-2.50-6
500x50x2.50	8	10	3809-500-50-2.50-8
525x38x2.00	6	10	3809-525-38-2.00-6
525x38x2.00	10	10	3809-525-38-2.00-10
525x45x2.25	4	10	3809-525-45-2.25-4
525x45x2.25	6	10	3809-525-45-2.25-6
550x45x2.25	4 *	10	3809-550-45-2.25-4
550x45x2.25	6 *	10	3809-550-45-2.25-6
550x50x2.50	4	10	3809-550-50-2.50-4
550x50x2.50	6	10	3809-550-50-2.50-6
575x45x2.25	4	10	3809-575-45-2.25-4
575x50x2.50	4	10	3809-575-50-2.50-4
575x50x2.50	6	10	3809-575-50-2.50-6
600x45x2.25	4	10	3809-600-45-2.25-4
600x45x2.25	6	10	3809-600-45-2.25-6
600x50x2.50	3	10	3809-600-50-2.50-3
600x50x2.50	4	10	3809-600-50-2.50-4
600x50x2.50	6	10	3809-600-50-2.50-6
650x50x2.50	4	5	3809-650-50-2.50-4
650x50x2.50	6	5	3809-650-50-2.50-6
700x50x2.50	4	5	3809-700-50-2.50-4
700x50x2.50	6	5	3809-700-50-2.50-6
750x50x2.50	4	5	3809-750-50-2.50-4

SANDFLEX® Биметаллические для станков KASTO

3809 KA

450x38x2.00	4	10	3809-450-38-2.00-4-KA
450x38x2.00	6	10	3809-450-38-2.00-6-KA
450x38x2.00	10	10	3809-450-38-2.00-10-KA
500x45x2.25	6	10	3809-500-45-2.25-6-KA
500x50x2.50	4	10	3809-500-50-2.50-4-KA
500x50x2.50	6	10	3809-500-50-2.50-6-KA
550x50x2.50	4	10	3809-550-50-2.50-4-KA
550x50x2.50	6	10	3809-550-50-2.50-6-KA
575x50x2.50	3	10	3809-575-50-2.50-3-KA
575x50x2.50	4	10	3809-575-50-2.50-4-KA
575x50x2.50	6	10	3809-575-50-2.50-6-KA
575x50x2.50	10	10	3809-575-50-2.50-10-KA
600x50x2.50	4	10	3809-600-50-2.50-4-KA
600x50x2.50	6	10	3809-600-50-2.50-6-KA
650x50x2.50	3	5	3809-650-50-2.50-3-KA
650x50x2.50	4	5	3809-650-50-2.50-4-KA
650x50x2.50	6	5	3809-650-50-2.50-6-KA
700x50x2.50	3	5	3809-700-50-2.50-3-KA
700x50x2.50	4	5	3809-700-50-2.50-4-KA
700x50x2.50	6	5	3809-700-50-2.50-6-KA

SANDFLEX® Биметаллические, Positive 10

3812

мм	Шкала		
350x38x2.00	4	10	3812-350-38-2.00-4
400x32x1.60	6	10	3812-400-32-1.60-6
500x50x2.50	6	10	3812-500-50-2.50-6

SANDFLEX® Биметаллические, Positive 10 Для станков KASTO

3812 KA

мм	Шкала		
450x38x2.00	4	10	3812-450-38-2.00-4-KA
575x50x2.50	3	10	3812-575-50-2.50-3-KA
575x50x2.50	6	10	3812-575-50-2.50-6-KA

НОЖОВОЧНЫЕ ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ СТАНКОВ

ПОЛОТНА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

3802

мм	Шкала		
300x25x1.25	6	10	3802-300-25-1.25-6
300x25x1.25	10	10	3802-300-25-1.25-10
300x25x1.25	14	10	3802-300-25-1.25-14
300x25x1.60	6	10	3802-300-25-1.60-6
300x25x1.60	10	10	3802-300-25-1.60-10
300x25x1.60	14	10	3802-300-25-1.60-14
300x32x1.60	6	10	3802-300-32-1.60-6
300x32x1.60	10	10	3802-300-32-1.60-10
300x32x2.00	6	10	3802-300-32-2.00-6
350x25x1.25	6	10	3802-350-25-1.25-6
350x25x1.25	10	10	3802-350-25-1.25-10
350x25x1.25	14	10	3802-350-25-1.25-14
350x25x1.60	6	10	3802-350-25-1.60-6
350x25x1.60	10	10	3802-350-25-1.60-10
350x25x1.60	14	10	3802-350-25-1.60-14
350x32x1.60	4	10	3802-350-32-1.60-4
350x32x1.60	6	10	3802-350-32-1.60-6
350x32x1.60	10	10	3802-350-32-1.60-10
350x32x1.60	14	10	3802-350-32-1.60-14
350x32x2.00	4	10	3802-350-32-2.00-4
350x32x2.00	6	10	3802-350-32-2.00-6
350x32x2.00	8	10	3802-350-32-2.00-8
350x32x2.00	10	10	3802-350-32-2.00-10
350x32x2.00	14	10	3802-350-32-2.00-14
400x25x1.25	6	10	3802-400-25-1.25-6
400x25x1.25	10	10	3802-400-25-1.25-10
400x25x1.25	14	10	3802-400-25-1.25-14
400x25x1.60	6	10	3802-400-25-1.60-6
400x25x1.60	10	10	3802-400-25-1.60-10
400x25x1.60	14	10	3802-400-25-1.60-14
400x32x1.60	4	10	3802-400-32-1.60-4
400x32x1.60	6	10	3802-400-32-1.60-6
400x32x1.60	8	10	3802-400-32-1.60-8
400x32x1.60	10	10	3802-400-32-1.60-10
400x32x1.60	14	10	3802-400-32-1.60-14
400x32x2.00	4	10	3802-400-32-2.00-4
400x32x2.00	6	10	3802-400-32-2.00-6
400x32x2.00	8	10	3802-400-32-2.00-8
400x32x2.00	10	10	3802-400-32-2.00-10
400x38x2.00	4	10	3802-400-38-2.00-4
400x38x2.00	6	10	3802-400-38-2.00-6
400x38x2.00	10	10	3802-400-38-2.00-10
425x32x1.60	6	10	3802-425-32-1.60-6
425x32x1.60	10	10	3802-425-32-1.60-10
450x32x1.60	4	10	3802-450-32-1.60-4
450x32x1.60	6	10	3802-450-32-1.60-6
450x32x1.60	10	10	3802-450-32-1.60-10
450x32x1.60	14	10	3802-450-32-1.60-14
450x32x2.00	4	10	3802-450-32-2.00-4
450x32x2.00	6	10	3802-450-32-2.00-6
450x32x2.00	8	10	3802-450-32-2.00-8
450x32x2.00	10	10	3802-450-32-2.00-10
450x38x2.00	4	10	3802-450-38-2.00-4
450x38x2.00	6	10	3802-450-38-2.00-6
450x38x2.00	8	10	3802-450-38-2.00-8
450x38x2.00	10	10	3802-450-38-2.00-10
450x45x2.25	4	10	3802-450-45-2.25-4
450x45x2.25	6	10	3802-450-45-2.25-6
475x38x2.00	8	10	3802-475-38-2.00-8
500x38x2.00	4	10	3802-500-38-2.00-4
500x38x2.00	6	10	3802-500-38-2.00-6
500x38x2.00	8	10	3802-500-38-2.00-8
500x38x2.00	10	10	3802-500-38-2.00-10
500x45x2.25	4	10	3802-500-45-2.25-4
500x45x2.25	6	10	3802-500-45-2.25-6
500x45x2.25	10	10	3802-500-45-2.25-10
500x50x2.50	4	10	3802-500-50-2.50-4
500x50x2.50	6	10	3802-500-50-2.50-6
525x38x2.00	6	10	3802-525-38-2.00-6
525x38x2.00	10	10	3802-525-38-2.00-10
525x45x2.25	6	10	3802-525-45-2.25-6
550x45x2.25	4	10	3802-550-45-2.25-4
550x45x2.25	6	10	3802-550-45-2.25-6
550x45x2.25	8	10	3802-550-45-2.25-8
550x50x2.50	4	10	3802-550-50-2.50-4
550x50x2.50	6	10	3802-550-50-2.50-6
550x50x2.50	10	10	3802-550-50-2.50-10
575x45x2.25	4	10	3802-575-45-2.25-4
575x45x2.25	6	10	3802-575-45-2.25-6
575x50x2.50	4	10	3802-575-50-2.50-4
575x50x2.50	6	10	3802-575-50-2.50-6
575x50x2.50	8	10	3802-575-50-2.50-8
600x45x2.25	6	10	3802-600-45-2.25-4-PH
600x45x2.25	6	10	3802-600-45-2.25-6
600x45x2.25	10	10	3802-600-45-2.25-10
600x50x2.50	4	10	3802-600-50-2.50-4
600x50x2.50	6	10	3802-600-50-2.50-6
600x50x2.50	8	10	3802-600-50-2.50-8
650x50x2.50	4	5	3802-650-50-2.50-4
650x50x2.50	6	5	3802-650-50-2.50-6
700x50x2.50	4	5	3802-700-50-2.50-4
700x50x2.50	6	5	3802-700-50-2.50-6
700x63x3.00	4	5	3802-700-63-3.00-4
750x50x2.50	4	5	3802-750-50-2.50-4
750x63x3.00	4	5	3802-750-63-3.00-4
800x70x3.00	4	5	3802-800-70-3.00-4
850x70x3.00	4	5	3802-850-70-3.00-4
950x70x3.00	4	5	3802-950-70-3.00-4

ПОЛОТНА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ для станков KASTO

3802 KA

450x38x2.00	4	10	3802-450-38-2.00-4-KA
450x38x2.00	6	10	3802-450-38-2.00-6-KA
450x38x2.00	8	10	3802-450-38-2.00-8-KA
450x38x2.00	10	10	3802-450-38-2.00-10-KA
500x50x2.50	4	10	3802-500-50-2.50-4-KA
500x50x2.50	6	10	3802-500-50-2.50-6-KA
550x50x2.50	4	10	3802-550-50-2.50-4-KA
550x50x2.50	8	10	3802-550-50-2.50-8-KA
575x50x2.50	3	10	3802-575-50-2.50-3-KA
575x50x2.50	4	10	3802-575-50-2.50-4-KA
575x50x2.50	6	10	3802-575-50-2.50-6-KA
650x50x2.50	4	5	3802-650-50-2.50-4-KA
650x50x2.50	6	5	3802-650-50-2.50-6-KA
700x50x2.50	4	5	3802-700-50-2.50-4-KA
700x50x2.50	6	5	3802-700-50-2.50-6-KA

КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ

SANDFLEX® Биметаллическая

3830-VIP

Ø mm		
14	1	3830-14-VIP
16	1	3830-16-VIP
17	1	3830-17-VIP
19	1	3830-19-VIP
20	1	3830-20-VIP
21	1	3830-21-VIP
22	1	3830-22-VIP
24	1	3830-24-VIP
25	1	3830-25-VIP
27	1	3830-27-VIP
29	1	3830-29-VIP
30	1	3830-30-VIP
32	1	3830-32-VIP
33	1	3830-33-VIP
35	1	3830-35-VIP
37	1	3830-37-VIP
38	1	3830-38-VIP
40	1	3830-40-VIP
41	1	3830-41-VIP
43	1	3830-43-VIP
44	1	3830-44-VIP
46	1	3830-46-VIP
48	1	3830-48-VIP
50	1	3830-50-VIP
51	1	3830-51-VIP
52	1	3830-52-VIP
54	1	3830-54-VIP
55	1	3830-55-VIP
56	1	3830-56-VIP
57	1	3830-57-VIP
59	1	3830-59-VIP
60	1	3830-60-VIP
62	1	3830-62-VIP
64	1	3830-64-VIP
65	1	3830-65-VIP
67	1	3830-67-VIP
68	1	3830-68-VIP
70	1	3830-70-VIP
73	1	3830-73-VIP
76	1	3830-76-VIP
79	1	3830-79-VIP
83	1	3830-83-VIP
86	1	3830-86-VIP
89	1	3830-89-VIP
92	1	3830-92-VIP
95	1	3830-95-VIP
98	1	3830-98-VIP
102	1	3830-102-VIP
105	1	3830-105-VIP
108	1	3830-108-VIP
111	1	3830-111-VIP
114	1	3830-114-VIP
121	1	3830-121-VIP
127	1	3830-127-VIP
133	1	3830-133-VIP
140	1	3830-140-VIP
146	1	3830-146-VIP
152	1	3830-152-VIP
168	1	3830-168
177	1	3830-177-HIGH
210	1	3830-210

Кольцевая пила с информационной подвеской SANDFLEX .
Биметалл Для нержавеющей и углеродистой стали, чугуна, алюминия, меди, латуния, древесины

3830-C

Ø mm		
14	1	3830-14-C
16	1	3830-16-C
17	1	3830-17-C
19	1	3830-19-C
20	1	3830-20-C
21	1	3830-21-C
22	1	3830-22-C
24	1	3830-24-C
25	1	3830-25-C
27	1	3830-27-C
29	1	3830-29-C
30	1	3830-30-C
32	1	3830-32-C
33	1	3830-33-C
35	1	3830-35-C
37	1	3830-37-C
38	1	3830-38-C
40	1	3830-40-C
41	1	3830-41-C
43	1	3830-43-C
44	1	3830-44-C
46	1	3830-46-C
48	1	3830-48-C
50	1	3830-50-C
51	1	3830-51-C
52	1	3830-52-C
54	1	3830-54-C
55	1	3830-55-C
56	1	3830-56-C
57	1	3830-57-C
59	1	3830-59-C
60	1	3830-60-C
64	1	3830-64-C
65	1	3830-65-C
67	1	3830-67-C
68	1	3830-68-C
70	1	3830-70-C
73	1	3830-73-C
76	1	3830-76-C
79	1	3830-79-C
83	1	3830-83-C
86	1	3830-86-C
89	1	3830-89-C
92	1	3830-92-C
95	1	3830-95-C
98	1	3830-98-C
102	1	3830-102-C
105	1	3830-105-C
108	1	3830-108-C
111	1	3830-111-C
114	1	3830-114-C
121	1	3830-121-C
127	1	3830-127-C
133	1	3830-133-C
140	1	3830-140-C
146	1	3830-146-C
152	1	3830-152-C

Кольцевые пилы с твердосплавными напайками

3832

Ø mm		
14	1	3832-14
16	1	3832-16
17	1	3832-17
19	1	3832-19
20	1	3832-20
21	1	3832-21
22	1	3832-22
24	1	3832-24
25	1	3832-25
27	1	3832-27
29	1	3832-29
30	1	3832-30
32	1	3832-32
33	1	3832-33
35	1	3832-35
37	1	3832-37
38	1	3832-38
40	1	3832-40
41	1	3832-41
43	1	3832-43
44	1	3832-44
46	1	3832-46
48	1	3832-48
51	1	3832-51
52	1	3832-52
54	1	3832-54
56	1	3832-56
57	1	3832-57
59	1	3832-59
60	1	3832-60
64	1	3832-64
65	1	3832-65
67	1	3832-67
68	1	3832-68
70	1	3832-70
73	1	3832-73
76	1	3832-76
79	1	3832-79
83	1	3832-83
86	1	3832-86
89	1	3832-89
92	1	3832-92
95	1	3832-95
98	1	3832-98
102	1	3832-102
105	1	3832-105
108	1	3832-108
111	1	3832-111
114	1	3832-114
121	1	3832-121
127	1	3832-127
133	1	3832-133
140	1	3832-140
146	1	3832-146
152	1	3832-152

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ

Державки



3834-ARBR-730



3834-ARBR-930



3834-ARBR-11152 (PD)



3834-ARBR-11152QC

3834-ARBR

Ø mm pila/trzpien		
14-30/6,4	1	3834-ARBR-630
14-30/6,4	1	3834-ARBR-730
14-30/8,5	1	3834-ARBR-930
14-30/11,1	1	3834-ARBR-1130
32-100/8,5	1	3834-ARBR-9100
32-210/11,1	1	3834-ARBR-11152
32-210/15,4	1	3834-ARBR-16152
14-30/6,4	1	3834-ARBR-630-C
14-30/6,4	1	3834-ARBR-730-C
14-30/8,5	1	3834-ARBR-930-C
14-30/11,1	1	3834-ARBR-1130-C
32-100/8,5	1	3834-ARBR-9100-C
32-210/11,1	1	3834-ARBR-11152-C
32-100/8,5	1	3834-ARBR-9100QC
32-100/8,5	1	3834-ARBR-9100QC-C
32-210/11,1	1	3834-ARBR-11152QC
32-210/11,1	1	3834-ARBR-11152QC-C

Державки SD



3834-ARBR-SD30

3834-ARBR-SD152QC

3834-ARBR-SD

Ø mm		
14-30	1	3834-ARBR-SD30
32-210	1	3834-ARBR-SD152QC

Направляющие сверла



3834-DRL

Ø mm/dl. mm		
6,35-84	1	3834-DRL

Pilot drills

3834-DRL-CT

6,35-84	1	3834-DRL-CT

Удлинитель державки

3834-EXT

Подходит для державок		
1130,11152,11152QC	1	3834-EXT-1
930, 9100	1	3834-EXT-2

Переходной конус Морзе

3834-MRS

1130,11152,11152QC	1	3834-MRS-2
1130,11152,11152QC	1	3834-MRS-3-11
16152	1	3834-MRS-3

Ведущая пластина

3834-DP

Ø mm		
76-105	1	3834-DP-75
108-152	1	3834-DP-100

Пружинный толкатель

3834-ES

Подходит для державок		
DRL	1	3834-ES

Переходник

3834-ADP

630,730,930,1130	1	3834-ADP

НАБОРЫ КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ

Наборы кольцевых пил

3834-42

Ø mm		
51,76,86,111	1	3834-SET-42

Набор 6 кольцевых пил, 2 державки, направляющие сверло

3834-62-16/50

mm		
16,20,25,32,40,50	1	3834-SET-62-16/50

Набор 6 кольцевых пил, 2 державки, направляющие сверло, ключ специальный, щетка

3834-65-16/51

Ø mm		
16,20,25,32,40,51	1	3834-SET-65-16/51

Набор 6 кольцевых пил, 2 державки, направляющие сверло, ключ специальный, щетка

3834-65-22/64

mm		
22,29,35,44,51,64	1	3834-SET-65-22/64

Набор 7 кольцевых пил, 2 державки

3834-72

Ø mm		
19,22,29,35,44,51,64	1	3834-SET-72

Набор 6 кольцевых пил, 2 державки, направляющие сверло, ключ специальный, переходник

3834-87

Ø mm		
19,22,29,38,43,48,52,65	1	3834-SET-87

Набор 9 кольцевых пил, 2 державки

3834-92

Ø mm		
16,22,25,29,32,41,51,73,83	1	3834-SET-92

Набор 9 кольцевых пил, 2 державки, ключ специальный, щетка

3834-94

Ø mm		
16,19,22,25,30,35,41,51,67	1	3834-SET-94

Набор 9 кольцевых пил, 2 державки, направляющие сверло, ключ специальный, щетка

3834-95

Ø mm		
16,19,22,29,35,44,52,57,64	1	3834-SET-95

SANDFLEX® Биметаллическое полотно

3840

мм- шкала		
100-R6	5	3840-100-6-ST-5P
100-R10	5	3840-100-10-ST-5P
100-R14	5	3840-100-14-ST-5P
100-R18	5	3840-100-18-ST-5P
100-R24	5	3840-100-24-ST-5P
100-R10	5	3840-100-10-SC-5P
100-R14	5	3840-100-14-SC-5P
100-R18	5	3840-100-18-SC-5P
150-R6	5	3840-150-6-ST-5P
150-8/12	5	3840-150-8/12-ST-5P
150-R10	5	3840-150-10-ST-5P
150-R14	5	3840-150-14-ST-5P
150-R18	5	3840-150-18-ST-5P
150-R24	5	3840-150-24-ST-5P
150-5/8	5	3840-150-5/8-SL-5P
150-4/6	5	3840-150-4/6-SC-5P
228-8/12	5	3840-228-8/12-ST-5P
228-R10	5	3840-228-10-ST-5P
228-R14	5	3840-228-14-ST-5P
228-R18	5	3840-228-18-ST-5P
228-R6	5	3840-228-6-SL-5P
300-R14	5	3840-300-14-ST-5P
300-R18	5	3840-300-18-ST-5P
300-R6	5	3840-300-6-SL-5P
300-8/12	5	3840-300-8/12-SL-5P
100-R6	1	3840-100-6-ST-10P
100-R10	1	3840-100-10-ST-10P
100-R14	1	3840-100-14-ST-10P
100-R18	1	3840-100-18-ST-10P
100-R24	1	3840-100-24-ST-10P
150-R6	1	3840-150-6-ST-10P
150-8/12	1	3840-150-8/12-ST-10P
150-R10	1	3840-150-10-ST-10P
150-R14	1	3840-150-14-ST-10P
150-R18	1	3840-150-18-ST-10P
150-R24	1	3840-150-24-ST-10P
150-5/8	1	3840-150-5/8-SL-10P
150-4/6	1	3840-150-4/6-SC-10P
228-8/12	1	3840-228-8/12-ST-10P
228-R10	1	3840-228-10-ST-10P
228-R14	1	3840-228-14-ST-10P
228-R18	1	3840-228-18-ST-10P
228-R6	1	3840-228-6-SL-10P
300-8/12	1	3840-300-8/12-SL-10P
300-R14	1	3840-300-14-ST-10P
300-R18	1	3840-300-18-ST-10P
300-R6	1	3840-300-6-SL-10P
150-R10	1	3840-150-10-ST-100P
150-R14	1	3840-150-14-ST-100P
150-R18	1	3840-150-18-ST-100P
150-R24	1	3840-150-24-ST-100P
150-8/12	1	3840-150-8/12-ST-100P
150-5/8	1	3840-150-5/8-SL-100P
228-8/12	1	3840-228-8/12-ST-100P
228-R10	1	3840-228-10-ST-100P
228-R14	1	3840-228-14-ST-100P
228-R18	1	3840-228-18-ST-100P
300-R14	1	3840-300-14-ST-100P
300-R18	1	3840-300-18-ST-100P
430-R6	10	3840-430-6-LECA-1P

ПОЛОТНА ДЛЯ РУЧНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СТАНКОВ

Полотна для ручных механических станков DSL=для тяжелых работ например для древесины с гвоздями

3840 DSL

мм- шкала		
150-5/8	5	3840-150-5/8-DSL-5P
228-5/8	5	3840-228-5/8-DSL-5P
300-5/8	5	3840-300-5/8-DSL-5P
150-5/8	1	3840-150-5/8-DSL-10P
228-5/8	1	3840-228-5/8-DSL-10P
300-5/8	1	3840-300-5/8-DSL-10P

Полотна для ручных механических станков REMC\UST=для особо тяжелых работ по металлу

3840 UST

мм- шкала		
150-R8	1	3840-150-8-UST-5P
200-R8	1	3840-200-8-UST-5P
300-R8	1	3840-300-8-UST-5P
150-10/14	1	3840-150-10/14-UST-5P
200-10/14	1	3840-200-10/14-UST-5P
300-10/14	1	3840-300-10/14-UST-5P

SANDFLEX® Биметаллическое полотно, Наборы

3840-5/10

1	RECIP-SET-5
1	RECIP-SET-10

Полотна из углеродистой стали для работ по дереву

3842

мм- шкала		
150-R7	5	3842-150-7-SL-5P
228-R7	5	3842-228-7-SL-5P
300-R7	5	3842-300-7-SL-5P
150-R7	1	3842-150-7-SL-10P
228-R7	1	3842-228-7-SL-10P
300-R7	1	3842-300-7-SL-10P

Твердосплавное режущее полотно

ST

SL

3846

мм- шкала		
150-R6	5	3846-150-6-SL-1P
228-R3	5	3846-228-3-ST-1P
300-R3	5	3846-300-3-ST-1P
100-G	5	3846-100-G-ST-2P
150-G	5	3846-150-G-ST-2P

Полотна для ремонта паллет

3840

228-10/14	1	3840-228-10/14-PR09-10P
228-10/14	1	3840-228-10/14-PR13-10P
228-10/14	1	3840-228-10/14-PR09-100P
228-10/14	1	3840-228-10/14-PR13-100P

Полотно для пищевых продуктов: мяса с костями и замороженных продуктов SANDFLEX Биметалл

3844

Описание		
300-R3	10	3844-300-3-MEAT-1P

ПОЛОТНА К МЕХАНИЧЕСКИМ ЛОБЗИКАМ

Евроxвостовик

91

8x116-D-F	T301 CDF	1	91-434-5P
6,4x152-D-G	T344 DF	1	91-444-5P
10x100-D-M	T111 C	1	91-023-5P
12,7x75-C-M	T119 BO	1	91-027-5P
6,4x100-D-G	T144 D	1	91-143-5P
6x100-C-G	T244 D	1	91-148-5P
10x100-D-F	T101 B	1	91-223-5P
10x100-D-F	T101 BR	1	91-226-5P
6x100-D-F	T101 D	1	91-243-5P
19x76-C-F	T101 AOF	1	91-412-5P
6x100-D-F	T144 DF	1	91-443-5P
8x116-D-F	T301 CD	1	91-233-5P
10x116-D-M	T111 HF	1	91-623-5P
36x75-D-F	T118 G	1	91-502-5P
21x75-D-M	T118 A	1	91-512-5P
21x75-C-M	T218 A	1	91-517-5P
24x132-D-F	T318 AF	1	91-611-5P
12x75-D-M	T118 B	1	91-522-5P
12x75-D-F	T118 BF	1	91-622-5P
17x75-D-F	T118 EF	1	91-621-5P
8x100-D-M	T127 DF	1	91-433-5P
21x75-D-M	T118 AF	1	91-612-5P
14/10x132-D-M	T318 VF	1	91-7V1-5P
6x100-D-G	T141 HM	1	91-840-1P
18x75-D-F	T118 EHM	1	91-929-1P
24x75-D-F	T118 AHM	1	91-919-1P
12-8x116-D-M	T234 X	1	91-2PW-5P
21-10x100-D-M	T123 X	1	91-3PM-5P
10-5x132-D-M	T345 XF	1	91-4PWM-5P
6x152		1	91-14W6-5P
75-D-G	T130 RF	1	91-C13-1
6,4x100-D-G	T144 D	1	91-143-25P
10x100-D-F	T101 B	1	91-223-25P
21x75-D-M	T118 A	1	91-512-25P
6,4x100-D-G	T144 D	1	91-143-100P

Американский хвостовик

92

8x90-D-M	U 111 C	1	92-023-3P
12x70-C-M	U 19 BO	1	92-027-3P
6x100-D-G	U 144 D	1	92-143-3P
10x100-D-F	U 101 B	1	92-223-3P
10x100-D-M	U 101 BR	1	92-233-3P
18x70-C-M	U 1 AO	1	92-217-3P
6x100-D-F	U 101 D	1	92-243-3P
10x100-D-G	U 111 HF	1	92-633-3P
36x70-D-F	U 118 G	1	92-502-3P
21x70-D-M	U 118 A	1	92-512-3P
21x70-D-M	U 218 A	1	92-517-3P
12x70-D-M	U 118 B	1	92-522-3P
12x90-D-M	U 118 BF	1	92-623-3P
12x90-D-F	U 127 DF	1	92-643-3P
21x70-D-M	U 118 AF	1	92-612-3P
16x70-D-F	U 118 EF	1	92-622-3P
24x70-D-F	U 118 UHM	1	92-919-1P
12-8x108-D-F	U 234 X	1	92-2PW-3P
21-10x91-D-F	U 123 X	1	92-3PM-3P
2-5x125-D-G	U 345 XF	1	92-4PWM-3P
70-D-G	U 30 RF	1	92-C13-1

Удлинитель

95

dl/Ø mm		
12x18x108-D-F	1	95-2PW-3P
21-10x91-D-F	1	95-3PM-3P
10-5x125-D-G	1	95-4PWM-3P

ПОЛОТНА ДЛЯ РЕМОНТНЫХ И КУЗОВНЫХ РАБОТ

SANDFLEX® Биметаллические для ремонта паллет

3840-P

мм- шкала		
220	100	3840-220-24

Полотна для кузовных работ SANDFLEX Биметалл

3845

мм- шкала		
90-18	1	3845-18-10P
90-24	1	3845-24-10P
90-32	1	3845-32-10P

ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ РУЧНЫХ НОЖОВОК

Полотно для ручных ножовок Новое биметаллическое полотно SANDFLEX с повышеным содержанием кобальта



3906

250-18	100	3906-250-18-100
250-24	100	3906-250-24-100
250-32	100	3906-250-32-100
300-14	100	3906-300-14-100
300-18	100	3906-300-18-100
300-24	100	3906-300-24-100
300-32	100	3906-300-32-100
300-18	100	3906-300-18-100-RET
300-24	100	3906-300-24-100-RET
300-32	100	3906-300-32-100-RET
300-18	10	3906-300-18-2P
300-24	10	3906-300-24-2P
300-32	10	3906-300-32-2P
300-18,24,32	10	3906-300-3P
300-24	10	3906-300-24-5P
300-32	10	3906-300-32-5P
300-18	1	3906-300-18-10P
300-24	10	3906-300-24-10P
300-32	10	3906-300-32-10P

SANDCUT



3805

mm-podzialka		
250-24	100	3805-250-24-100P
300-14	100	3805-300-14-100P
300-18	100	3805-300-18-100P
300-24	100	3805-300-24-100P
300-32	100	3805-300-32-100P
300-24	10	3805-300-24-2P

FLEXIBLE

3803

mm-podzialka		
300-24	100	3803-300-24-100
300-24	1	3803-300-24-10P
300-24	10	3803-300-24-2P

Полотно композитное

215

мм-композит		
150-6	5	215-150

Полотно покрытое твердосплавным порошком

216

mm		
150	5	216-150-R
300-12	5	216-300-R

ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ РУЧНЫХ НОЖОВОК

Полотна для малых пильных рамок

228-P

150-6 (5p)	10	228-15-5P
150-6 (5p)	10	228-32-5P
150-6 (10p)	10	228-32-10P
150-6(100p)	1	228-32-100P

Полотно композитное

3816

мм-TPI		
300-12	5	3816-300

Полотно Spiro

3810

mm-podzialka		
610-32	10	3810-600-32

SANDFLEX® Биметаллическое полотно Spiro

3806-SPIRO

600-32	10	3806-600-32

Выкружная пила

321

mm		
310	5	321

Полотно для выкружной пилы

321-SB

310-7	10	321-7-SB
310-18	10	321-18-SB
310-24	10	321-24-SB

ACTION PICTURE

РАМКИ ДЛЯ РУЧНЫХ НОЖОВОЧНЫХ ПОЛОТЕН ПО МЕТАЛЛУ

Выкружная пила типа Stiletto

325 ergo®

Ø mm		
300	5	325

Профессиональная ножовка

225-PLUS

mm		
300	5	225-PLUS

Профессиональная ножовка

225-S

mm		
300	5	225-S

Двухкомпонентная ножовка 319

319

mm		
300	5	319

317

mm		
300	1	317



306

mm		
300	1	306

ножовка 320 Íîâûé Sandflex 24 TPI



320

mm		
504	10	320



304

mm		
	10	304

Малые ножовки по металлу



218

mm		
150	10	218
150	1	218-BULK

Мини-ножовка по металлу

219

mm		
150	5	219

Мини-ножовка по металлу

228

mm		
150	5	228
150	5	228-BULK

Мини-ножовка по металлу

238

mm		
150	5	238

Мини-ножовка по металлу

239

mm		
150	5	239

Мини-ножовка по металлу

268

mm		
150	5	268

Мини-ножовка

208

mm		
250	5	208

Лучковая пила

14-24

mm		
610	5	14-24-3810

Портативная лучковая пила с полотном по металлу и другим для древесины

9-12

mm		
300	5	9-12-51/3806-KP

Напильники и бор-фрезы

СЛЕСАРНЫЕ НАПИЛЬНИКИ

Напильник слесарный плоский, Промышленная упаковка, без ручки

1-100...-0

Дюймы/мм-насечка		
4/100-1	10	1-100-04-1-0
4/100-2	10	1-100-04-2-0
4/100-3	10	1-100-04-3-0
6/150-1	10	1-100-06-1-0
6/150-2	10	1-100-06-2-0
6/150-3	10	1-100-06-3-0
8/200-1	10	1-100-08-1-0
8/200-2	10	1-100-08-2-0
8/200-3	10	1-100-08-3-0
10/250-1	10	1-100-10-1-0
10/250-2	10	1-100-10-2-0
10/250-3	10	1-100-10-3-0
12/300-1	5	1-100-12-1-0
12/300-2	5	1-100-12-2-0
12/300-3	5	1-100-12-3-0
14/350-1	5	1-100-14-1-0
14/350-2	5	1-100-14-2-0

Напильник слесарный плоский, Индивидуальная упаковка на картоне

1-100...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
4/100-1	5	1-100-04-1-2
4/100-2	5	1-100-04-2-2
6/150-1	5	1-100-06-1-2
6/150-2	5	1-100-06-2-2
8/200-1	5	1-100-08-1-2
8/200-2	5	1-100-08-2-2
8/200-2	5	1-100-08-3-2
10/250-1	5	1-100-10-1-2
10/250-2	5	1-100-10-2-2
10/250-3	5	1-100-10-3-2
12/300-1	5	1-100-12-1-2
12/300-2	5	1-100-12-2-2
12/300-3	5	1-100-12-3-2

Напильник слесарный пазовый узкий

1-102

6/150-2	10	1-102-06-2-0
6/150-3	10	1-102-06-3-0
8/200-1	10	1-102-08-1-0
8/200-2	10	1-102-08-2-0
8/200-3	10	1-102-08-3-0

Напильник для токарных работ

1-104

Дюймы/мм-насечка		
10/250-2	10	1-104-10-2-0
10/250-3	10	1-104-10-3-0
12/300-2	5	1-104-12-2-0
12/300-3	5	1-104-12-3-0
14/350-3	5	1-104-14-3-0

Напильник слесарный с насечкой 'Oberg', Промышленная упаковка, без ручки

1-106...-0

Дюймы/мм-насечка		
8/200-1	10	1-106-08-1-0
10/250-1	10	1-106-10-1-0
12/300-1	5	1-106-12-1-0

Напильник слесарный с насечкой 'Oberg', Индивидуальная упаковка на картоне

1-106...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
8/200-1	5	1-106-08-1-2
10/250-1	5	1-106-10-1-2
12/300-1	5	1-106-12-1-2

Напильник слесарный плоский, Промышленная упаковка, без ручки

1-110...-0

Дюймы/мм-насечка		
4/100-1	10	1-110-04-1-0
4/100-2	10	1-110-04-2-0
4/100-3	10	1-110-04-3-0
6/150-1	10	1-110-06-1-0
6/150-2	10	1-110-06-2-0
6/150-3	10	1-110-06-3-0
8/200-1	10	1-110-08-1-0
8/200-2	10	1-110-08-2-0
8/200-3	10	1-110-08-3-0
10/250-1	10	1-110-10-1-0
10/250-2	10	1-110-10-2-0
10/250-3	10	1-110-10-3-0
12/300-1	5	1-110-12-1-0
12/300-2	5	1-110-12-2-0
12/300-3	5	1-110-12-3-0
14/350-1	5	1-110-14-1-0

Напильник слесарный плоский, Индивидуальная упаковка на картоне

1-110...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
6/150-1	5	1-110-06-1-2
6/150-2	5	1-110-06-2-2
6/150-3	5	1-110-06-3-2
8/200-1	5	1-110-08-1-2
8/200-2	5	1-110-08-2-2
8/200-3	5	1-110-08-3-2
10/250-1	5	1-110-10-1-2
10/250-2	5	1-110-10-2-2
10/250-3	5	1-110-10-3-2
12/300-1	5	1-110-12-1-2
12/300-2	5	1-110-12-2-2
12/300-3	5	1-110-12-3-2

Пазовый напильник, Промышленная упаковка, без ручки

1-111...-0

Дюймы/мм-насечка		
4/100-1	10	1-111-04-1-0
4/100-2	10	1-111-04-2-0
4/100-3	10	1-111-04-3-0
6/150-1	10	1-111-06-1-0
6/150-2	10	1-111-06-2-0
6/150-3	10	1-111-06-3-0
8/200-1	10	1-111-08-1-0
8/200-2	10	1-111-08-2-0

Пазовый напильник, Индивидуальная упаковка на картоне

1-111...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
6/150-2	5	1-111-06-2-2

Напильник для зачистки контактов



1-115

мм/ насечка		
110-3	10	1-115-11-3-1

Напильник слесарный драчевый плоский, Промышленная упаковка, без ручки

1-143...-0

Дюймы/мм-насечка		
6/150-1	10	1-143-06-1-0
8/200-1	10	1-143-08-1-0
10/250-1	10	1-143-10-1-0
12/300-1	5	1-143-12-1-0

Напильник слесарный драчевый плоский, Индивидуальная упаковка на картоне

1-143...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
6/150-1	5	1-143-06-1-2
8/200-1	5	1-143-08-1-2
10/250-1	5	1-143-10-1-2
12/300-1	5	1-143-12-1-2

Напильник слесарный квадратный, Промышленная упаковка, без ручки

1-160...-0

Дюймы/мм-насечка		
4/100-1	10	1-160-04-1-0
4/100-2	10	1-160-04-2-0
4/100-3	10	1-160-04-3-0
6/150-1	10	1-160-06-1-0
6/150-2	10	1-160-06-2-0
6/150-3	10	1-160-06-3-0
8/200-1	10	1-160-08-1-0
8/200-2	10	1-160-08-2-0
8/200-3	10	1-160-08-3-0
10/250-1	10	1-160-10-1-0
10/250-2	10	1-160-10-2-0
10/250-3	10	1-160-10-3-0
12/300-1	5	1-160-12-1-0
12/300-2	5	1-160-12-2-0

Напильник слесарный квадратный, Индивидуальная упаковка на картоне



1-160...-2 ergo®

4/100-1	5	1-160-04-1-2
4/100-2	5	1-160-04-2-2
6/150-1	5	1-160-06-1-2
6/150-2	5	1-160-06-2-2
6/150-3	5	1-160-06-3-2
8/200-1	5	1-160-08-1-2
8/200-2	5	1-160-08-2-2
8/200-3	5	1-160-08-3-2
10/250-1	5	1-160-10-1-2
10/250-2	5	1-160-10-2-2
10/250-3	5	1-160-10-3-2
12/300-1	5	1-160-12-1-2
12-300-2	5	1-160-12-2-2

Напильник слесарный трехгранный, Промышленная упаковка, без ручки

1-170...-0

Дюймы/мм-насечка		
4/100-2	10	1-170-04-2-0
4/100-3	10	1-170-04-3-0
6/150-1	10	1-170-06-1-0
6/150-2	10	1-170-06-2-0
6/150-3	10	1-170-06-3-0
8/200-1	10	1-170-08-1-0
8/200-2	10	1-170-08-2-0
8/200-3	10	1-170-08-3-0
10/250-1	10	1-170-10-1-0
10/250-2	10	1-170-10-2-0
10/250-3	10	1-170-10-3-0
12/300-1	5	1-170-12-1-0
12/300-2	5	1-170-12-2-0

Напильник слесарный трехгранный, Индивидуальная упаковка на картоне

1-170...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
4/100-2	5	1-170-04-2-2
6/150-1	5	1-170-06-1-2
6/150-2	5	1-170-06-2-2
6/150-3	5	1-170-06-3-2
8/200-1	5	1-170-08-1-2
8/200-2	5	1-170-08-2-2
8/200-3	5	1-170-08-3-2
10/250-1	5	1-170-10-1-2
10/250-2	5	1-170-10-2-2
10/250-3	5	1-170-10-3-2
12/300-1	5	1-170-12-1-2
12/300-2	5	1-170-12-2-2

Напильник слесарный полукруглый, Промышленная упаковка, без ручки

1-210...-0

Дюймы/мм-насечка		
4/100-1	10	1-210-04-1-0
4/100-2	10	1-210-04-2-0
4/100-3	10	1-210-04-3-0
6/150-1	10	1-210-06-1-0
6/150-2	10	1-210-06-2-0
6/150-3	10	1-210-06-3-0
8/200-1	10	1-210-08-1-0
8/200-2	10	1-210-08-2-0
8/200-3	10	1-210-08-3-0
10/250-1	10	1-210-10-1-0
10/250-2	10	1-210-10-2-0
10/250-3	10	1-210-10-3-0
12/300-1	5	1-210-12-1-0
12/300-2	5	1-210-12-2-0
12/300-3	5	1-210-12-3-0
14/350-1	5	1-210-14-1-0

Напильник слесарный полукруглый, Индивидуальная упаковка на картоне

1-210...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
4/100-1	5	1-210-04-1-2
4/100-2	5	1-210-04-2-2
6/150-1	5	1-210-06-1-2
6/150-2	5	1-210-06-2-2
6/150-3	5	1-210-06-3-2
8/200-1	5	1-210-08-1-2
8/200-2	5	1-210-08-2-2
8/200-3	5	1-210-08-3-2
10/250-1	5	1-210-10-1-2
10/250-2	5	1-210-10-2-2
10/250-3	5	1-210-10-3-2
12/300-1	5	1-210-12-1-2
12/300-2	5	1-210-12-2-2
12-300-3	5	1-210-12-3-2

Напильник слесарный круглый, Промышленная упаковка, без ручки

1-230...-0

Дюймы/мм-насечка		
4/100-1	10	1-230-04-1-0
4/100-2	10	1-230-04-2-0
4/100-3	10	1-230-04-3-0
6/150-1	10	1-230-06-1-0
6/150-2	10	1-230-06-2-0
6/150-3	10	1-230-06-3-0
8/200-1	10	1-230-08-1-0
8/200-2	10	1-230-08-2-0
8/200-3	10	1-230-08-3-0
10/250-1	10	1-230-10-1-0
10/250-2	10	1-230-10-2-0
10/250-3	10	1-230-10-3-0
12/300-1	5	1-230-12-1-0
12/300-2	5	1-230-12-2-0
12/300-3	5	1-230-12-3-0
14/350-1	5	1-230-14-1-0

СЛЕСАРНЫЕ НАПИЛЬНИКИ

Напильник слесарный круглый, Индивидуальная упаковка на картоне



1-230...-2

Дюймы/мм-насечка		
4/100-1	5	1-230-04-1-2
4/100-2	5	1-230-04-2-2
6/150-1	5	1-230-06-1-2
6/150-2	5	1-230-06-2-2
8/200-1	5	1-230-08-1-2
8/200-2	5	1-230-08-2-2
10/250-1	5	1-230-10-1-2
10/250-2	5	1-230-10-2-2
10/250-3	5	1-230-10-3-2
12/300-1	5	1-230-12-1-2
12/300-2	5	1-230-12-2-2

Напильник слесарный ножевой

1-250

Дюймы/мм-насечка		
6/150-1	10	1-250-06-1-0
6/150-2	10	1-250-06-2-0
8/200-1	10	1-250-08-1-0
8/200-2	10	1-250-08-2-0
8/200-3	10	1-250-08-3-0
10/250-1	10	1-250-10-1-0

Напильник слесарный с диагональной насечкой, Промышленная упаковка без ручки

1-320...-0

Дюймы/мм-насечка		
8/200-2	10	1-320-08-2-0
10/250-2	10	1-320-10-2-0
12/300-2	5	1-320-12-2-0

Наборы напильников

1-473

Дюймы/мм-насечка		
6/150-2	5	1-473-06-2-2
8/200-2	5	1-473-08-2-2
10/250-2	5	1-473-10-2-2

Набор 6 слесарных напильников

1-476

Дюймы/мм-насечка		
4/100-3	1	1-476-04-3-2

Набор 5 слесарных напильников

1-477

Дюймы/мм-насечка		
8/200-2	5	1-477-08-2-2
10/250-2	5	1-477-10-2-2

Набор 5 слесарных напильников

1-478

Дюймы/мм-насечка		
8/200-1+2	5	1-478-08-1-2
10/250-1	5	1-478-10-1-2

Набор 5 слесарных напильников

1-479

Дюймы/мм-насечка		
8/200-1	5	1-479-08-1-2
8/200-2	5	1-479-08-2-2

Набор 3 рашпили

6-470

Дюймы/мм-насечка		
8/200-2	5	6-470-08-2-2

НАТФИЛИ

Натфиль плоский тупоносый

2-300

Дюймы/мм-насечка		
5½/140-0	10	2-300-14-0-0
5½/140-2	10	2-300-14-2-0
5½/140-4	10	2-300-14-4-0
6¼/160-0	10	2-300-16-0-0
6¼/160-1	10	2-300-16-1-0
6¼/160-2	10	2-300-16-2-0
6¼/160-4	10	2-300-16-4-0
7/180-0	10	2-300-18-0-0
7/180-2	10	2-300-18-2-0

Натфиль плоский заостренный

2-301

Дюймы/мм-насечка		
5½/140-0	10	2-301-14-0-0
5½/140-2	10	2-301-14-2-0
5½/140-4	10	2-301-14-4-0
6¼/160-0	10	2-301-16-0-0
6¼/160-1	10	2-301-16-1-0
6¼/160-2	10	2-301-16-2-0
6¼/160-4	10	2-301-16-4-0
7/180-2	10	2-301-18-2-0

Натфиль трехгранный

2-302

Дюймы/мм-насечка		
5½/140-0	10	2-302-14-0-0
5½/140-2	10	2-302-14-2-0
5½/140-4	10	2-302-14-4-0
6¼/160-0	10	2-302-16-0-0
6¼/160-1	10	2-302-16-1-0
6¼/160-2	10	2-302-16-2-0
6¼/160-4	10	2-302-16-4-0
7/180-0	10	2-302-18-0-0
7/180-2	10	2-302-18-2-0

Натфиль квадратный

2-303

Дюймы/мм-насечка		
5½/140-0	10	2-303-14-0-0
5½/140-2	10	2-303-14-2-0
5½/140-4	10	2-303-14-4-0
6¼/160-0	10	2-303-16-0-0
6¼/160-1	10	2-303-16-1-0
6¼/160-2	10	2-303-16-2-0
6¼/160-4	10	2-303-16-4-0
7/180-0	10	2-303-18-0-0
7/180-2	10	2-303-18-2-0

Натфиль полукруглый

2-304

Дюймы/мм-насечка		
5½/140-0	10	2-304-14-0-0
5½/140-2	10	2-304-14-2-0
5½/140-4	10	2-304-14-4-0
6¼/160-0	10	2-304-16-0-0
6¼/160-1	10	2-304-16-1-0
6¼/160-2	10	2-304-16-2-0
6¼/160-4	10	2-304-16-4-0
7/180-0	10	2-304-18-0-0
7/180-2	10	2-304-18-2-0

Натфиль овальный

2-305

Дюймы/мм-насечка		
6¼/160-1	10	2-305-16-1-0
6¼/160-2	10	2-305-16-2-0

Натфиль двойной полукруглый

2-306

Дюймы/мм-насечка		
5½/140-2	10	2-306-14-2-0
5½/140-4	10	2-306-14-4-0
6¼/160-1	10	2-306-16-1-0
6¼/160-2	10	2-306-16-2-0
6¼/160-4	10	2-306-16-4-0
7/180-2	10	2-306-18-2-0

Натфиль круглый

2-307

Дюймы/мм-насечка		
5½/140-0	10	2-307-14-0-0
5½/140-2	10	2-307-14-2-0
5½/140-4	10	2-307-14-4-0
6¼/160-0	10	2-307-16-0-0
6¼/160-1	10	2-307-16-1-0
6¼/160-2	10	2-307-16-2-0
6¼/160-4	10	2-307-16-4-0
7/180-0	10	2-307-18-0-0
7/180-2	10	2-307-18-2-0

Натфиль ножевой

2-308

Дюймы/мм-насечка		
5½/140-0	10	2-308-14-0-0
5½/140-2	10	2-308-14-2-0
6¼/160-0	10	2-308-16-0-0
6¼/160-1	10	2-308-16-1-0
6¼/160-2	10	2-308-16-2-0
6¼/160-4	10	2-308-16-4-0
7/180-0	10	2-308-18-0-0
7/180-2	10	2-308-18-2-0

Баррет-натфиль

2-309

Дюймы/мм-насечка		
5½/140-2	10	2-309-14-2-0
6¼/160-0	10	2-309-16-0-0
6¼/160-2	10	2-309-16-2-0
6¼/160-4	10	2-309-16-4-0

Натфиль ромбический плоский



2-311

Дюймы/мм-насечка		
5½/140-2	10	2-311-14-2-0
5½/140-4	10	2-311-14-4-0
6¼/160-0	10	2-311-16-0-0
6¼/160-2	10	2-311-16-2-0
6¼/160-4	10	2-311-16-4-0

НАТФИЛИ

Натфиль с закругленными гранями

2-312

Дюймы/мм-насечка		
6¼/160-4	10	2-312-16-4-0

Натфиль маркировочный

2-313

Дюймы/мм-насечка		
6¼/160-0	10	2-313-16-0-0
6¼/160-2	10	2-313-16-2-0

Набор 6 натфилей + ручка

2-470

Дюймы/мм-насечка		
5½/140-0	1	2-470-14-0-0
5½/140-2	1	2-470-14-2-0
5½/140-4	1	2-470-14-4-0
6¼/160-1	10	2-470-16-1-0
6¼/160-2	10	2-470-16-2-0

Набор 9 натфилей + ручка

2-471

Дюймы/мм-насечка		
6¼/160-1	1	2-471-16-1-0

Набор 12 натфилей + ручка

2-472

Дюймы/мм-насечка		
5½/140-0	5	2-472-14-0-0
5½/140-2	5	2-472-14-2-0
6¼/160-0	5	2-472-16-0-0
6¼/160-1	5	2-472-16-1-0
6¼/160-2	5	2-472-16-2-0

Ручка для всех натфилей

9-488-01

	10	9-488-01-1P

Ручка для всех натфилей

9-488-02

	10	9-488-02-10

НАТФИЛИ АЛМАЗНЫЕ



2-300-D - 2-304-D

mm		
140	1	2-300-14-D-1P
160	1	2-300-16-D-1P
140	1	2-301-14-D-1P
160	1	2-301-16-D-1P
140	1	2-302-14-D-1P
160	1	2-302-16-D-1P
140	1	2-303-14-D-1P
160	1	2-303-16-D-1P
140	1	2-304-14-D-1P
160	1	2-304-16-D-1P



2-306-D - 2-311-D

mm		
140	1	2-306-14-D-1P
140	1	2-307-14-D-1P
160	1	2-307-16-D-1P
140	1	2-308-14-D-1P
140	1	2-309-14-D-1P

Натфили алмазные для прецизионных работ

5-600-21-D-1P

5-610-21-D-1P

5-630-21-D-1P

5-660-21-D-1P

5-670-21-D-1P

5-600-D - 5-670-D

mm		
215	1	5-600-21-D-1P
215	1	5-610-21-D-1P
215	1	5-610-21-D-1P
215	1	5-660-21-D-1P
215	1	5-670-21-D-1P

Рифлуары алмазные

5-515

5-516

5-518

5-520



5-522

5-524

5-515-D - 5-524-D

mm		
150	1	5-515-15-D-1P
150	1	5-516-15-D-1P
150	1	5-518-15-D-1P
150	1	5-522-15-D-1P
150	1	5-524-15-D-1P

РИХТОВОЧНЫЕ ПОЛОТНА

Рихтовочное полотно Pansar® плоское

3-330

Дюймы/мм-насечка		
12/300-1	5	3-330-12-1-0
12/300-2	5	3-330-12-2-0
14/350-1	5	3-330-14-1-0
14/350-2	5	3-330-14-2-0

Рихтовочное полотно Pansar® полукруглое

3-331

Дюймы/мм-насечка		
14/350-1	5	3-331-14-1-0

Напильник-мастер

FM10 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
10/250-9+13	5	FM10

Полукруглый напильник-мастер

HRFM10 ergo®

Дюймы/мм		
10/250-13	5	HRFM10

ЗАТОЧНЫЕ НАПИЛЬНИКИ

Напильник заточной, Промышленная упаковка, с ручкой

4-138...-0

Дюймы/мм-насечка		
6/150-1	10	4-138-06-1-0
8/200-1	10	4-138-08-1-0
10/250-1	10	4-138-10-1-0
12/300-1	5	4-138-12-1-0
14/350-1	5	4-138-14-1-0

Напильник заточной, Индивидуальная упаковка на картоне

4-138...-2 ergo®

6/150-1	5	4-138-06-1-2
8/200-1	5	4-138-08-1-2
10/250-1	5	4-138-10-1-2
12/300-1	5	4-138-12-1-2

Напильник заточной, Промышленная упаковка, без ручки

4-140...-0

Дюймы/мм-насечка		
6/150-1	10	4-140-06-1-0
8/200-1	10	4-140-08-1-0
10/250-1	10	4-140-10-1-0

Напильник заточной, Индивидуальная упаковка на картоне

4-140...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
8/200-1	5	4-140-08-1-2
10/250-1	5	4-140-10-1-2

ЗАТОЧНЫЕ НАПИЛЬНИКИ

Напильник заточной, Промышленная упаковка, с ручкой

4-144...-0

Дюймы/мм-насечка		
8/200-2	10	4-144-08-2-0

Напильник заточной, Индивидуальная упаковка на картоне

4-144...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
8/200-2	5	4-144-08-2-2

Напильник заточной

4-142

Дюймы/мм-насечка		
6/150-1	10	4-142-06-1-0
8/200-1	10	4-142-08-1-0
10/250-1	10	4-142-10-1-0

Напильник любительский по дереву



4-152 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
8/200-1/2	5	4-152-08-2-2

Напильник любительский по металлу

4-153 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
8/200-1/2	5	4-153-08-1-2

Набор любительских напильников

4-154 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
8/200-1/2	10	4-154-08-2-2

Двойной напильник

4-155

Дюймы/мм-насечка		
8/200-1	10	4-155-08-2-0
10/250-1	10	4-155-10-2-0

Заточной напильник заостренный, Промышленная упаковка, без ручки

4-183...-0

Дюймы/мм-насечка		
4/100-2	10	4-183-04-2-0
4½/112-2	10	4-183-45-2-0
5/125-2	10	4-183-05-2-0
6/150-2	10	4-183-06-2-0
7/175-2	10	4-183-07-2-0
8/200-2	10	4-183-08-2-0
10/250-2	10	4-183-10-2-0

Заточной напильник заостренный, Индивидуальная упаковка на картоне



4-183...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
4/100-2	5	4-183-04-2-2
5/125-2	5	4-183-05-2-2
6/150-2	5	4-183-06-2-2
7/175-2	5	4-183-07-2-2
8/200-2	5	4-183-08-2-2

Заостренный тонкий напильник, Промышленная упаковка, без ручки

4-186...-0

Дюймы/мм-насечка		
4/100-2	10	4-186-04-2-0
4½/112-2	10	4-186-45-2-0
5/125-2	10	4-186-05-2-0
6/150-2	10	4-186-06-2-0
7/175-2	10	4-186-07-2-0
8/200-2	10	4-186-08-2-0

Заостренный тонкий напильник, Индивидуальная упаковка на картоне

4-186...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
4/100-2	5	4-186-04-2-2
5/125-2	5	4-186-05-2-2
6/150-2	5	4-186-06-2-2

Заостренный сверхтонкий напильник, Промышленная упаковка, без ручки



4-187...-0 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
4/100-2	10	4-187-04-2-0
4½/112-2	10	4-187-45-2-0
5/125-2	10	4-187-05-2-0
6/150-2	10	4-187-06-2-0
7/175-2	10	4-187-07-2-0

Заостренный сверхтонкий напильник, Индивидуальная упаковка на картоне

4-187...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
5/125-2	5	4-187-05-2-2
6/150-2	5	4-187-06-2-2

Заостренный двойной сверхтонкий напильник, промышленная упаковка, без ручки

4-188...-0

Дюймы/мм-насечка		
5/125-2	10	4-188-05-2-0
6/150-2	10	4-188-06-2-0

Заостренный двойной сверхтонкий напильник, Индивидуальная упаковка на картоне



4-188...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
5/125-2	5	4-188-05-2-2

Двухсторонний заточной напильник, Промышленная упаковка, без ручки



4-190...-0

Дюймы/мм-насечка		
6/150-2	10	4-190-06-2-0
7/175-2	10	4-190-07-2-0
8/200-2	10	4-190-08-2-0

Двухсторонний заточной напильник, Индивидуальная упаковка на картоне

4-190...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
6/150-2	5	4-190-06-2-2
7/175-2	5	4-190-07-2-2
8/200-2	5	4-190-08-2-2

Заточной напильник для ленточных пил, заостренный, Промышленная упаковка, без ручки

4-192...-0

Дюймы/мм-насечка		
6/150-2	10	4-192-06-2-0
7/175-2	10	4-192-07-2-0
8/200-2	10	4-192-08-2-0

Заточной напильник для ленточных пил, заостренный, Индивидуальная упаковка на картоне

4-192...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
6/150-2	5	4-192-06-2-2
7/175-2	5	4-192-07-2-2
8/200-2	5	4-192-08-2-2

Напильник станочный заточной для ленточных пил

4-202 - 4-204

Дюймы/мм-насечка		
8½/212-2	10	4-202-85-2-0
8½/212-2	10	4-203-85-2-0
8½/212-2	10	4-204-85-2-0

Ножевой заточной напильник

4-261

Дюймы/мм-насечка		
6/150-2	10	4-261-06-2-0
8/200-2	10	4-261-08-2-0
10/250-2	10	4-261-10-2-0

Напильник заточный, ножевой, без ручки Промышленная упаковка

4-264

Дюймы/мм-насечка		
6/150-2	10	4-264-06-2-0

Напильник ножевой заточной с поперечной насечкой

4-265

Дюймы/мм-насечка		
8/200-1	10	4-265-08-1-0

Напильник ромбический заточной 'Wasa'®, Промышленная упаковка, без ручки

4-272...-0

Дюймы/мм-насечка		
6/150-3	10	4-272-06-3-0

Напильник ромбический заточной 'Wasa'®, Индивидуальная упаковка на картоне

4-272...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
5/125-3-A	5	4-272-05-3-2
6/150-3-A	5	4-272-06-3-2

НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Напильник круглый для заточки пильных цепей

168 - 1P

cale/mm-Ø		
6/150-3,2	12	168-6-3.2-1P
6/150-3,5	12	168-6-3.5-1P
8/200-4,0	12	168-8-4.0-1P
8/200-4,5	12	168-8-4.5-1P
8/200-4,8	12	168-8-4.8-1P
8/200-5,2	12	168-8-5.2-1P
8/200-5,5	12	168-8-5.5-1P
8/200-6,3	12	168-8-6.3-1P

Напильник для заточки пильных цепей, круглый, без ручки Упакованы по 3 в пластмассовый пакет

168 - 3P

Дюймы/мм-Ø		
6/150-3,2	12	168-6-3.2-3P
6/150-3,5	12	168-6-3.5-3P
8/200-4,0	12	168-8-4.0-3P
8/200-4,5	12	168-8-4.5-3P
8/200-4,8	12	168-8-4.8-3P
8/200-5,2	12	168-8-5.2-3P
8/200-5,5	12	168-8-5.5-3P
8/200-6,3	12	168-8-6.3-3P

НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Напильник для заточки пильных цепей, круглый, без ручки Упаковано по 6 в коробке

168-6

Дюймы/мм-Ø		
8/200-4,0	6	168-8-4.0-6
8/200-4,5	6	168-8-4.5-6
8/200-4,8	6	168-8-4.8-6
8/200-5,2	6	168-8-5.2-6
8/200-5,5	6	168-8-5.5-6

Плоские напильники для заточки пильных цепей, Индивидуальная упаковка на картоне

166-2 ergo®

мм		
6/150	5	166-6-16-2.5-2

Плоские напильники для заточки пильных цепей, Промышленная упаковка, без ручки

166/167-12

Дюймы/мм		
8/200	12	167-8-21-3.2-12
6/150	12	166-6-16-2.5-12

Набор напильников для заточки пильных цепей

168-C ergo®

Дюймы/мм-Ø		
8/200-4,0	1	168-COMBI-4.0
8/200-4,8	1	168-COMBI-4.8
8/200-5,5	1	168-COMBI-5.5

Набор напильников для заточки пильных цепей с направляющей

168-C-G ergo®

Дюймы/мм-Ø		
8/200-4,0	1	168-COMBI-4.0-6922
8/200-4,8	1	168-COMBI-4.8-6920
8/200-5,5	1	168-COMBI-5.5-6924

РАШПИЛИ

Полукруглый рашпиль, Промышленная упаковка, без ручки

6-342...-0

Дюймы/мм-насечка		
6/150-2	10	6-342-06-2-0
8/200-1	10	6-342-08-1-0
8/200-2	10	6-342-08-2-0
10/250-1	10	6-342-10-1-0
10/250-2	10	6-342-10-2-0
12/300-1	5	6-342-12-1-0
12/300-2	5	6-342-12-2-0

Полукруглый рашпиль, Индивидуальная упаковка на картоне

6-342...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
6/150-2	5	6-342-06-2-2
8/200-1	5	6-342-08-1-2
8/200-2	5	6-342-08-2-2
10/250-1	5	6-342-10-1-2
10/250-2	5	6-342-10-2-2
12/300-2	5	6-342-12-2-2

Рашпиль мебельный, Промышленная упаковка, без ручки

6-343...-0

Дюймы/мм-насечка		
8/200-2	10	6-343-08-2-0
8/200-3	10	6-343-08-3-0
10/250-2	10	6-343-10-2-0
10/250-3	10	6-343-10-3-0
12/300-2	5	6-343-12-2-0
12/300-3	5	6-343-12-3-0

Рашпиль мебельный, Индивидуальная упаковка на картоне

6-343...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
8/200-2	5	6-343-08-2-2
10/250-2	5	6-343-10-2-2

Рашпиль плоский

6-344...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
8/200-2	5	6-344-08-2-2
10/250-2	5	6-344-10-2-2

Рашпиль круглый, Промышленная упаковка, без ручки

6-345...-0

Дюймы/мм-насечка		
8/200-2	10	6-345-08-2-0
10/250-2	10	6-345-10-2-0

Рашпиль круглый, Индивидуальная упаковка на картоне



6-345...-2 ergo®

Дюймы/мм-насечка		
8/200-1	5	6-345-08-1-2
8/200-2	5	6-345-08-2-2
10/250-1	5	6-345-10-1-2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НАПИЛЬНИКАМ

Державки для рихтовочных полотен Pansar®

9-458

Предназначена для полотен			
3-330,3-340	350	1	9-458-14-0-0

Державка для рихтовочных полотен Pansar

9-462

Предназначена для полотен			
3-330,3-340	350	1	9-462-14-0-0

Щетка для чистки напильников

9-467

1	9-467-00-0-0

Стальная щетка для чистки напильников

9-469

1	9-469-00-0-0

Пластмассовая ручка напильника, Упаковка из 10 штук

9-484...10

10	9-484-3.2-10
10	9-484-5.2-10

Пластмассовая ручка напильника, Индивидуальная упаковка на картоне

9-484...1P

10	9-484-3.2-1P
10	9-484-5.2-1P

Ручка для плоских напильников, Упаковка из 10 штук

9-485...10 ergo®

10	9-485-06-10
10	9-485-09-10
10	9-485-13-10

Ручка для плоских напильников, Индивидуальная упаковка на картоне

9-485...1P ergo®

10	9-485-06-1P
10	9-485-09-1P
10	9-485-13-1P

Ручка для фасонных напильников, Упаковка из 10 штук

9-486...10 ergo®

10	9-486-04-10
10	9-486-05-10

Ручка для фасонных напильников, Индивидуальная упаковка на картоне

9-486...1P ergo®

10	9-486-04-1P
10	9-486-05-1P
10	9-486-07-1P

Ручка для круглых и плоских напильников для заточки пильных цепей, Упаковка из 10 штук

9-486-C-10 ergo®

10	9-486-C-10

Ручка для круглых и плоских напильников для заточки пильных цепей, Индивидуальная упаковка на картоне

9-486-C-1P ergo®

10	9-486-C-1P

Ручка для круглых напильников для заточки пильных цепей

PH-6604

15	PH-6604-1P
25	PH-6604-25

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОР-ФРЕЗЫ

Цилиндрическая

A

03-F	1	A0313F03
03-FE*	1	A0313F03E
03-M	1	A0313M03
03-ME*	1	A0313M03E
03-MX	1	A0313M03X
03-MXE	1	A0313M03XE
03-MXE	1	A0313M03XE-60
03-MXE	1	A0313M03XE-80
03-C	1	A0313C03
06-MX	1	A0613M03X
06-F	1	A0616F06
06-M	1	A0616M06
06-MDE*	1	A0616M06DE
06-ME*	1	A0616M06E
06-MX	1	A0616M06X
06-MXE	1	A0616M06XE
06-C	1	A0616C06
08-F*	1	A0820F06
08-FE*	1	A0820F06E
08-M	1	A0820M06
08-ME*	1	A0820M06E
08-MX	1	A0820M06X
08-MXE	1	A0820M06XE
08-C*	1	A0820C06
10-F*	1	A1020F06
10-M	1	A1020M06
10-ME*	1	A1020M06E
10-MX	1	A1020M06X
10-MXE	1	A1020M06XE
10-C*	1	A1020C06
10-MX	1	A1040M06X
10-MX	1	A1050M06X
12-F	1	A1225F06
12-FE*	1	A1225F06E
12-M	1	A1225M06
12-M	1	A1225M06DE
12-ME*	1	A1225M06E
12-MX	1	A1225M06X
12-MXE	1	A1225M06XE
12-C	1	A1225C06
12-F*	1	A1225F08
12-M	1	A1225M08
12-ME*	1	A1225M08E
12-MX*	1	A1225M08X
12-MXE*	1	A1225M08XE
12-C*	1	A1225C08
16-F*	1	A1625F06
16-M*	1	A1625M06
16-MX	1	A1625M06X
16-MXE	1	A1625M06XE
16-C*	1	A1625C06
16-F*	1	A1625F08
16-M	1	A1625M08
16-ME*	1	A1625M08E
16-MX	1	A1625M08X
16-MXE	1	A1625M08XE
16-C*	1	A1625C08

Цилиндрическая, скругленная

C

03-F	1	C0313F03
03-M	1	C0313M03
03-MX	1	C0313M03X
03-C	1	C0313C03
06-MX	1	C0613M03X
06-MX	1	C0616M03X
06-F	1	C0616F06
06-M	1	C0616M06
06-M	1	C0616M06D
06-MX	1	C0616M06X
06-C	1	C0616C06
08-F*	1	C0820F06
08-M	1	C0820M06
08-MX	1	C0820M06X
08-C*	1	C0820C06
10-F*	1	C1020F06
10-M	1	C1020M06
10-MX	1	C1020M06X
10-C*	1	C1020C06
12-F	1	C1225F06
12-M	1	C1225M06
12-MX	1	C1225M06X
12-C	1	C1225C06
12-F*	1	C1225F08
12-M	1	C1225M08
12-MX*	1	C1225M08X
12-C*	1	C1225C08
16-F*	1	C1625F06
16-M	1	C1625M06
16-MX	1	C1625M06X
16-C*	1	C1625C06
16-F*	1	C1625F08
16-M	1	C1625M08
16-MX	1	C1625M08X
16-C*	1	C1625C08

Сферическая



D

03-F	1	D0303F03
03-M	1	D0303M03
03-MX	1	D0303M03X
03-C	1	D0303C03
06-MX	1	D0605M03X
06-F	1	D0606F06
06-M	1	D0606M06
06-MX	1	D0606M06X
06-C	1	D0606C06
08-F*	1	D0807F06
08-M	1	D0807M06
08-MX	1	D0807M06X
08-C*	1	D0807C06
10-F*	1	D1009F06
10-M	1	D1009M06
10-MX	1	D1009M06X
10-C*	1	D1009C06
12-F	1	D1211F06
12-D	1	D1211F06D
12-M	1	D1211M06
12-MX	1	D1211M06X
12-C	1	D1211C06
16-F*	1	D1614F06
16-M	1	D1614M06
16-MX	1	D1614M06X
16-C*	1	D1614C06
16-F*	1	D1614F08
16-M	1	D1614M08
16-MX	1	D1614M08X
16-C*	1	D1614C08

Овальная



E

03-F*	1	E0308F03
03-M	1	E0308M03
03-MX*	1	E0308M03X
03-C*	1	E0308C03
06-F*	1	E0614F06
06-M	1	E0614M06
06-MX	1	E0614M06X
06-C*	1	E0614C06
08-F*	1	E0816F06
08-M	1	E0816M06
08-MX	1	E0816M06X
08-C*	1	E0816C06
10-F*	1	E1018F06
10-M	1	E1018M06
10-MX	1	E1018M06X
10-C*	1	E1018C06
12-F*	1	E1222F06
12-M*	1	E1222M06
12-MX	1	E1222M06X
12-C*	1	E1222C06
12-F*	1	E1222F08
12-M*	1	E1222M08
12-MX*	1	E1222M08X
12-C*	1	E1222C08
16-F*	1	E1625F06
16-M*	1	E1625M06
16-MX	1	E1625M06X
16-C	1	E1625C06
16-F*	1	E1625F08
16-M	1	E1625M08
16-MX	1	E1625M08X
16-C*	1	E1625C08

Аркоподобная, скругленная



F

03-F	1	F0313F03
03-M	1	F0313M03
03-MX*	1	F0313M03X
03-C	1	F0313C03
04-F*	1	F0612F04
04-M	1	F0612M04
04-MX*	1	F0612M04X
04-C*	1	F0612C04
03-MX	1	F0613M03X
06-F	1	F0618F06

06-M	1	F0618M06
06-MX	1	F0618M06X
06-C	1	F0618C06
08-F*	1	F0820F06
08-M	1	F0820M06
08-MX	1	F0820M06X
08-C*	1	F0820C06
10-F*	1	F1020F06
10-M	1	F1020M06
10-MX	1	F1020M06X
10-C*	1	F1020C06
12-F	1	F1225F06
12-M	1	F1225M06
12-MX	1	F1225M06X
12-C	1	F1225C06
12-F*	1	F1225F08
12-M	1	F1225M08
12-MX*	1	F1225M08X
12-C*	1	F1225C08
16-F*	1	F1625F06
16-M	1	F1625M06
16-MX	1	F1625M06X
16-C*	1	F1625C06
16-F*	1	F1625F08
16-M	1	F1625M08
16-MX	1	F1625M08X
16-C*	1	F1625C08

Аркоподобная, заостренная

G

03-F	1	G0313F03
03-M	1	G0313M03
03-MX	1	G0313M03X
03-C	1	G0313C03
06-MX	1	G0613M03X
06-F	1	G0618F06
06-M	1	G0618M06
06-MX	1	G0618M06X
06-C	1	G0618C06
08-F*	1	G0820F06
08-M	1	G0820M06
08-MX	1	G0820M06X
08-C	1	G0820C06
10-F*	1	G1020F06
10-M*	1	G1020M06
10-MX	1	G1020M06X
10-C*	1	G1020C06
12-F	1	G1225F06
12-M	1	G1225M06
12-MX	1	G1225M06X
12-C	1	G1225C06
12-F*	1	G1225F08
12-M	1	G1225M08
12-MX*	1	G1225M08X
12-C*	1	G1225C08
16-F*	1	G1625F06
16-M	1	G1625M06
16-MX	1	G1625M06X
16-C*	1	G1625C06
16-F*	1	G1625F08
16-M	1	G1625M08
16-MX	1	G1625M08X
16-C*	1	G1625C08

Факел



H

06-MX	1	H0613M03X
10-F*	1	H1025F06
10-M	1	H1025M06
10-M	1	H1025M08
10-MX	1	H1025M06X
10-C*	1	H1025C06
12-M	1	H1232M06
12-MX	1	H1232M06X
16-F*	1	H1635F06
16-MX	1	H1635M06X
16-M*	1	H1635M06
16-C*	1	H1635C06
16-F*	1	H1635F08
16-M*	1	H1635M08
16-MX	1	H1635M08X
16-C*	1	H1635C08

Конус с углом 60°



J

06-F*	1	J0604F06
06-M	1	J0604M06
06-C*	1	J0604C06
10-F*	1	J1010F06
10-M	1	J1010M06
10-C*	1	J1010C06
12-M	1	J1212M06
16-F*	1	J1616F06
16-M	1	J1616M06
16-C*	1	J1616C06
16-F*	1	J1616F08
16-M*	1	J1616M08
16-C*	1	J1616C08

Конус с углом 90°



K

06-F*	1	K0602F06
06-M	1	K0602M06
06-C*	1	K0602C06
10-F*	1	K1008F06
10-M	1	K1008M06
10-C*	1	K1008C06
12-F*	1	K1210F06
12-M	1	K1210M06
12-C*	1	K1210C06
16-F*	1	K1612F06
16-M*	1	K1612M06
16-C*	1	K1612C06
16-M	1	K1612M08
16-F*	1	K1612F08
16-C*	1	K1612C08

Коническая, скругленная

L

10-F*	1	L1020F06
10-M	1	L1020M06
10-MX	1	L1020M06X
10-C*	1	L1020C06
12-F*	1	L1225F06
12-M	1	L1225M06
12-MX	1	L1225M06X
12-F*	1	L1230F06
12-M	1	L1230M06
12-MX	1	L1230M06X
12-C*	1	L1230C06
16-F*	1	L1630F06
16-M*	1	L1630M06
16-MX	1	L1630M06X
16-C*	1	L1630C06
16-M	1	L1630M08
16-MX	1	L1630M08X
16-F*	1	L1630F08
16-C*	1	L1630C08

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОР-ФРЕЗЫ

Коническая, заостренная



M

03-F	1	M0310F03
03-M	1	M0310M03
03-MX*	1	M0310M03X
03-C	1	M0310C03
06-MX	1	M0613M03X
06-F	1	M0618F06
06-M	1	M0618M06
06-MX	1	M0618M06X
06-C	1	M0618C06
10-F*	1	M1022F06
10-M	1	M1022M06
10-MD*	1	M1022M06D
10-MX	1	M1022M06X
10-C*	1	M1022C06
12-F	1	M1227F06
12-M	1	M1227M06
12-MX	1	M1227M06X
12-C	1	M1227C06
12-F*	1	M1227F08
12-M*	1	M1227M08
12-MX*	1	M1227M08X
12-C*	1	M1227C08
16-F*	1	M1630F06
16-M*	1	M1630M06
16-MX	1	M1630M06X
16-C*	1	M1630C06
16-F*	1	M1630F08
16-M	1	M1630M08
16-MX*	1	M1630M08X
16-C*	1	M1630C08

Обратный конус



N

03-F*	1	N0306F03
03-M	1	N0306M03
03-ME*	1	N0306M03E
03-C*	1	N0306C03
06-F*	1	N0607F06
06-M	1	N0607M06
06-ME*	1	N0607M06E
06-C*	1	N0607C06
12-F*	1	N1213F06
12-M	1	N1213M06
12-ME*	1	N1213M06E
12-C*	1	N1213C06
16-F*	1	N1613F06
16-M*	1	N1613M06
16-ME*	1	N1613M06E
16-MX*	1	N1613M06X
16-C*	1	N1613C06
16-F*	1	N1613F08
16-M	1	N1613M08
16-ME*	1	N1613M08E
16-C*	1	N1613C08

Фреза для алюминия, Цилиндрическая



A-AL

06-ALE	1	A0616AL06E
12-ALE	1	A1225AL06E
12-ALE	1	A1225AL08E

Фреза для алюминия, Цилиндрическая, скругленная



C-AL

06-AL	1	C0616AL06
12-AL	1	C1225AL06
12-AL	1	C1225AL08

Фреза для алюминия, Сферическая



D-AL

12-AL	1	D1211AL06
12-AL	1	D1211AL08

Фреза для алюминия, Аркоподобная, скругленная

F-AL

06-AL	1	F0618AL06
12-AL	1	F1225AL06
12-AL	1	F1225AL08

Фреза для алюминия, Коническая, скругленная



L-AL

12-AL	1	L1230AL06
12-AL	1	L1230AL08

Специальные фрезы для зачистки полостей



A-int

04-FD	1	A0408F03D
06-FD	1	A0610F06D
08-FD	1	A0810F06D

Специальные фрезы для ремонта покрышек

A/G

03-MX	1	A0320M03X
06-MX	1	A0625M06X
06-MX	1	G0645M4.9X
08-MX	1	G0845M6.6X
10-MX	1	G1050M8.3X
06-MX (HSS)	1	HSSG-G0645MX

БОР-ФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

Цилиндрическая



HSSG-A

06-M	1	HSSG-A0616M
10-M	1	HSSG-A1020M
12-EC	1	HSSG-A1225EC
12-M	1	HSSG-A1225M
16-M	1	HSSG-A1625M

Цилиндрическая, скругленная



HSSG-C

06-M	1	HSSG-C0616M
10-M	1	HSSG-C1020M
12-EC	1	HSSG-C1225EC
12-M	1	HSSG-C1225M

Сферическая

HSSG-D

06-M	1	HSSG-D0606M
08-M	1	HSSG-D0807M
10-M	1	HSSG-D1009M
12-EC	1	HSSG-D1211EC
12-M	1	HSSG-D1211M
16-M	1	HSSG-D1614M

Овальная



HSSG-E

06-M	1	HSSG-E0614M
12-EC	1	HSSG-E1222EC
12-M	1	HSSG-E1222M
16-M	1	HSSG-E1625M

Аркоподобная, скругленная



HSSG-F

06-M	1	HSSG-F0618M
12-M	1	HSSG-F1225M
16-M	1	HSSG-F1625M

Аркоподобная, заостренная



HSSG-G

06-M	1	HSSG-G0618M
12-M	1	HSSG-G1220M
12-EC	1	HSSG-G1225EC
12-M	1	HSSG-G1225M

Коническая, заостренная



HSSG-M

06-M	1	HSSG-M0618M
12-M	1	HSSG-M1227M

Обратный конус



HSSG-N

12-M	1	HSSG-N1230M

Овальная, заостренная



HSSG-O

12-M	1	HSSG-O1218M

Грушевидная



HSSG-P

06-M	1	HSSG-P0622M
12-M	1	HSSG-P1230M

Щетка для свеч зажигания. Древесина и латунная проволока

52

мм		
150	1	52

Универсальная щетка для ржавчины. Древесина и стальная проволока

782-U

мм		
290	1	782-U

Щетка для тормозных дисков и барабанов. Пластмасса и стальная проволока

783

мм		
230	1	783

Внешняя щетка для зачистки наконечников проводов, внутренная для зачистки аккумуляторных соединений

2555

Размер мм		
85	12	2555

Ключи гаечные

КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ

Разводной ключ
Приспособлен для захвата труб
Индивидуальная упаковка

9072

9072P

90 ergo®

dl.-Ømaks.		
158x20	5	9070
158x21	5	9070 P
208x27	5	9071
208x28	5	9071 P
257x31	5	9072
257x33	5	9072 P
308x34	5	9073
308x35	5	9073 P

Разводной ключ

9029/9031 ergo®

dl.-Ømaks.		
170x32	5	9029
218x38	5	9031

Разводной ключ, хромированный
Приспособлен для захвата труб
Индивидуальная упаковка

9072 C

9072 PC

90C ergo®

dl.-Ømaks.		
158x20	5	9070C
158x21	5	9070 PC
208x27	5	9071C
208x28	5	9071 PC
257x31	5	9072 C
257x33	5	9072 PC
308x34	3	9073 C
308x35	3	9073 PC

Разводной ключ, хромированный

9029C/9031C ergo®

dl.-Ømaks.		
170x32	5	9029 C
218x38	5	9031 C

Разводной ключ
Приспособлен для захвата труб
Индивидуальная упаковка

8070

80

dl.-Ømaks.		
110x13	5	8069
155x20	5	8070
205x27	5	8071
255x30	5	8072
305x34	5	8073
380x44	3	8074
455x53	3	8075
110x13	50	8069 IP
155x20	40	8070 IP
205x27	50	8071 IP
255x30	30	8072 IP
305x34	20	8073 IP
380x44	20	8074 IP
455x53	12	8075 IP

Разводной ключ, хромированный
Приспособлен для захвата труб
Индивидуальная упаковка



8069C - 8075C

8072PC - 8073PC

80C

dl.-Ømaks.		
110x13	5	8069 C
155x20	5	8070 C
205x27	5	8071 C
255x30	5	8072 C
305x34	3	8073 C
380x44	3	8074 C
455x53	3	8075 C
110x13	5	8069 C IP
155x20	5	8070 C IP
205x27	5	8071 C IP
255x30	5	8072 C IP
305x34	3	8073 C IP
380x44	3	8074 C IP
455x53	3	8075 C IP

Разводной ключ, фосфатированный



31



86 - 87

31/86/87

dl.-Ømaks.		
205x32	5	31
614x63	1	86
770x85	1	87
205x32	50	31 IP

Запчасти, Червяк, шпонка
и пружина

8069-8075, 9029, 9031

10, 31, 86, 87

RPS

8069 C	1	8069-95
9070 C	1	8070-95
9071 C	1	8071-95
9072 C	1	8072-95
9073 C	1	8073-95
8074 C	1	8074-95
8075 C	1	8075-95
9029	1	9029-95
9031	1	9031-95
31	1	31-95
9070P/C	1	9070 P-95
9071P/C	1	9071 P-95
8072P/9072P	1	9072 P-95
8073P/9073P	1	9073 P-95

RPS-R

3004 N	1	8069 R-95
3006 N	1	8070 R-95
3008 N	1	8071 R-95
3010 N	1	8072 R-95
3012 N	1	8073 R-95

Ключи гаечные

Рожковые ключи

6M

mm			
4x5	100	10	6M-4-5
4,5x5,5	100	10	6M-4.5-5.5
5x5,5	100	10	6M-5-5.5
5,5x7	122	10	6M-5.5-7
6x7	122	10	6M-6-7
7x8	130	10	6M-7-8
8x9	140	10	6M-8-9
8x10	145	10	6M-8-10
10x11	157	10	6M-10-11
10x12	157	10	6M-10-12
10x13	172	10	6M-10-13
12x13	172	10	6M-12-13
12x14	172	10	6M-12-14
13x14	180	10	6M-13-14
13x15	190	10	6M-13-15
13x16	190	10	6M-13-16
13x17	205	10	6M-13-17
14x15	190	10	6M-14-15
14x17	205	10	6M-14-17
16x17	205	10	6M-16-17
16x18	205	10	6M-16-18
17x19	222	10	6M-17-19
18x19	222	10	6M-18-19
18x21	236	10	6M-18-21
19x22	236	10	6M-19-22
19x24	250	10	6M-19-24
20x22	236	10	6M-20-22
21x23	245	10	6M-21-23
21x24	250	10	6M-21-24
22x24	266	10	6M-22-24
24x26	266	10	6M-24-26
24x27	275	10	6M-24-27
24x30	280	5	6M-24-30
25x28	280	5	6M-25-28
27x30	300	5	6M-27-30
27x32	300	5	6M-27-32
30x32	300	5	6M-30-32
30x34	330	5	6M-30-34
30x36	330	5	6M-30-36
32x36	345	5	6M-32-36
34x36	345	1	6M-34-36
36x41	395	1	6M-36-41
38x42	395	1	6M-38-42
41x46	400	1	6M-41-46
46x50	446	1	6M-46-50
4x5	100	1	SB6M-4-5
6x7	122	1	SB6M-6-7
8x9	140	1	SB6M-8-9
8x10	145	1	SB6M-8-10
10x11	157	1	SB6M-10-11
10x13	172	1	SB6M-10-13
12x13	172	1	SB6M-12-13
13x17	205	1	SB6M-13-17
14x15	190	1	SB6M-14-15
16x17	205	1	SB6M-16-17
17x19	222	1	SB6M-17-19
18x19	222	1	SB6M-18-19
19x24	250	1	SB6M-19-24
20x22	236	1	SB6M-20-22
21x23	245	1	SB6M-21-23
21x24	250	1	SB6M-21-24
22x24	266	1	SB6M-22-24
24x26	266	1	SB6M-24-26
24x27	275	1	SB6M-24-27
25x28	280	1	SB6M-25-28
27x32	300	1	SB6M-27-32
30x32	300	1	SB6M-30-32

Набор в металлическом ящике
Рожковый ключ, двухсторонный, метрический Материал: сталь

6M-BOX

mm		
6-32	1	6M-BOX
	1	6M-BOX-L

Палета с 36 наборами 6M/S8

6M/S8



6M/12T

6M/SH6

6M/SH12

6M/

mm		
6-22	1	6M/8T
6-32	1	6M/10T
6-32	1	6M/12T
6-22	1	6M/S8
6-22	1	6M-DIN/ISO/8T
8-19	1	6M/SH6
6-27	1	6M/SH12

Рожковый ключ, двухсторонный, метрический
Материал: ванадиеваная сталь
Отделка: Хром матовый

S10

6x7	1	SBS10-6-7
8x9	1	SBS10-8-9
10x11	1	SBS10-10-11
12x13	1	SBS10-12-13
14x15	1	SBS10-14-15
16x17	1	SBS10-16-17
17x19	1	SBS10-17-19
18x19	1	SBS10-18-19
20x22	1	SBS10-20-22
21x23	1	SBS10-21-23
24x27	1	SBS10-24-27
30x32	1	SBS10-30-32
1/4x5/16	1	SBS10-1/4-5/16
3/8x7/16	1	SBS10-3/8-7/16
1/2x9/16	1	SBS10-1/2-9/16
5/8x11/16	1	SBS10-5/8-11/16
3/4x7/8	1	SBS10-3/4-7/8
13/16x7/8	1	SBS10-13/16-7/8
15/16-1	1	SBS10-15/16-1

Набор: Рожковый ключ, двухсторонный, метрический

S10/

штук		
8-19	1	S10/SH6
6-27	1	S10/SH11

Рожковый ключ,
двухсторонний, дюймовый



6Z

дюймы		
1/4x5/16	5	6Z-1/4-5/16
5/16x11/32	5	6Z-5/16-11/32
3/8x7/16	5	6Z-3/8-7/16
7/16x1/2	5	6Z-7/16-1/2
1/2x9/16	5	6Z-1/2-9/16
9/16x5/8	5	6Z-9/16-5/8
19/32x11/16	5	6Z-19/32-11/16
5/8x3/4	5	6Z-5/8-3/4
11/16x3/4	5	6Z-11/16-3/4
3/4x7/8	5	6Z-3/4-7/8
25/32x13/16	5	6Z-25/32-13/16
13/16x7/8	5	6Z-13/16-7/8
7/8x15/16	5	6Z-7/8-15/16
15/16x1	5	6Z-15/16-1
1x1.1/8	1	6Z-1-1.1/8
1.1/16x1.1/4	1	6Z-1.1/16-1.1/4
1.1/4x1.3/8	1	6Z-1.1/4-1.3/8

Набор
Рожковый ключ, двухсторонний,
дюймовый

6Z/

дюймы		
1/4-1	1	6Z/8T

Малые рожковые ключи



1931M

мм		
4	5	1931M-4
4,5	5	1931M-4.5
5	5	1931M-5
5,5	5	1931M-5.5
6	5	1931M-6
7	5	1931M-7
8	5	1931M-8
9	5	1931M-9
10	5	1931M-10
11	5	1931M-11
12	5	1931M-12
13	5	1931M-13
14	5	1931M-14
17	5	1931M-17

Набор
Рожковый ключ, двухсторонний

1931M/

мм		
4-11	1	1931M/10T

Рожковый ключ, двухсторонний,
дюймовый, лилипут



1931Z

дюймы		
5/32	5	1931Z-5/32
3/16	5	1931Z-3/16
13/64	5	1931Z-13/64
7/32	5	1931Z-7/32
1/4	5	1931Z-1/4
9/32	5	1931Z-9/32
5/16	5	1931Z-5/16
11/32	5	1931Z-11/32
3/8	5	1931Z-3/8
7/16	5	1931Z-7/16
1/2	5	1931Z-1/2
9/16	5	1931Z-9/16
5/8	5	1931Z-5/8

Набор
Рожковый ключ, двухсторонний,
дюймовый, лилипут

1931Z/

дюймы		
5/32-5/8	1	1931Z/12T

Набор
Рожковый ключ, двухсторонний,
метрический
Для электронной промышленности.

1933M/

мм		
4-7	1	1933M/6T

Гаечный ключ накидной с разрезом

1950M

мм		
10 (1/4)	1	1950M-10
12 (1/4)	1	1950M-12
13 (1/4)	1	1950M-13
14 (1/4)	1	1950M-14
17 (3/8)	1	1950M-17
19 (3/8)	1	1950M-19
21 (3/8)	1	1950M-21
22 (3/8)	1	1950M-22
24 (3/8)	1	1950M-24
26 (3/8)	1	1950M-26
27 (3/8)	1	1950M-27
30 (1/2)	1	1950M-30
32 (1/2)	1	1950M-32
36 (1/2)	1	1950M-36
41 (1/2)	1	1950M-41
46 (1/2)	1	1950M-46

Гаечный ключ накидной с разрезом, Дюймовые размеры

1950Z

дюймы		
3/8	1	1950Z-3/8
7/16	1	1950Z-7/16
1/2	1	1950Z-1/2
9/16	1	1950Z-9/16
5/8	1	1950Z-5/8
11/16	1	1950Z-11/16
3/4	1	1950Z-3/4
13/16	1	1950Z-13/16
7/8	1	1950Z-7/8
15/16	1	1950Z-15/16
1	1	1950Z-1

Ключ гаечный накидной с разрезом (прокачной)

1949M

мм		
8x9	1	1949M-8-9
10x11	1	1949M-10-11
10x12	1	1949M-10-12
12x13	1	1949M-12-13
12x14	1	1949M-12-14
14x15	1	1949M-14-15
14x17	1	1949M-14-17
17x19	1	1949M-17-19
19x22	1	1949M-19-22
22x24	1	1949M-22-24
24x27	1	1949M-24-27
30x32	1	1949M-30-32

Ключ гаечный накидной с разрезом, Дюймовые размеры



1949Z

дюймы		
3/8x7/16	1	1949Z-3/8-7/16
1/2x9/16	1	1949Z-1/2-9/16
5/8x3/4	1	1949Z-5/8-3/4
3/4x7/8	1	1949Z-3/4-7/8
1x1.1/8	1	1949Z-1-1.1/8

Накидной ключ, с изгибом, двухсторонный, метрический

2M

мм		
6x7	5	2M-6-7
8x9	5	2M-8-9
8x10	5	2M-8-10
10x11	5	2M-10-11
10x13	5	2M-10-13
12x13	5	2M-12-13
13x17	5	2M-13-17
14x15	5	2M-14-15
16x17	5	2M-16-17
16x18	5	2M-16-18
17x19	5	2M-17-19
18x19	5	2M-18-19
19x22	5	2M-19-22
20x22	5	2M-20-22
21x23	5	2M-21-23
22x24	5	2M-22-24
24x26	5	2M-24-26
24x27	5	2M-24-27
25x28	5	2M-25-28
27x30	5	2M-27-30
27x32	5	2M-27-32
30x32	5	2M-30-32
32x36	1	2M-32-36
36x41	1	2M-36-41
41x46	1	2M-41-46
46x50	1	2M-46-50
6x7	1	SB2M-6-7
8x9	1	SB2M-8-9
10x11	1	SB2M-10-11
12x13	1	SB2M-12-13
14x15	1	SB2M-14-15
16x17	1	SB2M-16-17
17x19	1	SB2M-17-19
18x19	1	SB2M-18-19
20x22	1	SB2M-20-22
21x23	1	SB2M-21-23
24x27	1	SB2M-24-27
24x26	1	SB2M-24-26
30x32	1	SB2M-30-32

Накидной ключ, с изгибом, двухсторонный, дюймовый

2Z

дюймы		
1/4x5/16	1	2Z-1/4-5/16
5/16x3/8	1	2Z-5/16-3/8
3/8x7/16	1	2Z-3/8-7/16
1/2x9/16	1	2Z-1/2-9/16
9/16x5/8	1	2Z-9/16-5/8
5/8x11/16	1	2Z-5/8-11/16
3/4x7/8	1	2Z-3/4-7/8
13/16x7/8	1	2Z-13/16-7/8
15/16x1	1	2Z-15/16-1
1x1.1/8	1	2Z-1-1.1/8
1.1/16x1.1/4	1	2Z-1.1/16-1.1/4

Накидной ключ, двухсторонный, метрический/дюймовый

1300Z

мм		
1/4x5/16	1	1300Z-1/4-5/16
3/8x7/16	1	1300Z-3/8-7/16
1/2x9/16	1	1300Z-1/2-9/16
19/32x11/16	1	1300Z-19/32-11/16
5/8x3/4	1	1300Z-5/8-3/4
25/32x13/16	1	1300Z-25/32-13/16
7/8x15/16	1	1300Z-7/8-15/16
15/16X1	1	1300Z-15/16-1
1x1.1/8	1	1300Z-1-1.1/8

Наборы ключей гаечных накидных изогнутых

2M/8T

2M/S8

2M/Z/

мм		
6x7-20x22	1	2M/8T
6x7-30x32	1	2M/12T
6x7-20x22	1	2M/S8
1/4x5/165/8x3/4	1	2Z/5T

Ключи гаечные

Накидной ключ, с глубоким изгибом, двухсторонный, метрический.

S30

6x7	1	SBS30-6-7
8x9	1	SBS30-8-9
10x11	1	SBS30-10-11
12x13	1	SBS30-12-13
14x15	1	SBS30-14-15
16x17	1	SBS30-16-17
17x19	1	SBS30-17-19
18x19	1	SBS30-18-19
20x22	1	SBS30-20-22
21x23	1	SBS30-21-23
24x27	1	SBS30-24-27
30x32	1	SBS30-30-32
1/4x5/16	1	SBS30-1/4-5/16
3/8x7/16	1	SBS30-3/8-7/16
1/2x9/16	1	SBS30-1/2-9/16
5/8x11/16	1	SBS30-5/8-11/16
3/4x7/8	1	SBS30-3/4-7/8
15/16x1	1	SBS30-15/16-1
1.1/4x1.5/16	1	SBS30-1.1/4-1.5/16

Накидной ключ, двухсторонный, метрический, утончённый



4M

мм		
6x7	10	4M-6-7
8x9	10	4M-8-9
10x11	10	4M-10-11
12x13	5	4M-12-13
14x15	5	4M-14-15
16x17	10	4M-16-17
17x19	5	4M-17-19
18x19	5	4M-18-19
20x22	10	4M-20-22
24x27	1	4M-24-27
30x32	1	4M-30-32

Набор накидных ключей, двухсторонных, метрических, утончённых

4M/

мм		
6x7-30x32	1	4M/10T

Моторный (стартерный) ключ

1943M

мм		
11x13	1	1943M-11-13
13x15	1	1943M-13-15
13x17	1	1943M-13-17
14x16	1	1943M-14-16
14x17	1	1943M-14-17
15x17	1	1943M-15-17
19x22	1	1943M-19-22

Накидной ключ с храповиком

1320M

мм		
15x17	1	1320M-15-17
16x18	1	1320M-16-18
19x21	1	1320M-19-21

1320RM

6x7	1	1320RM-6-7
8x9	1	1320RM-8-9
10x11	1	1320RM-10-11
12x13	1	1320RM-12-13
14x15	1	1320RM-14-15
16x17	1	1320RM-16-17
18x19	1	1320RM-18-19

1320RM/

6x7-18x19	10	1320RM/S7

S4RM/

	1	S4RM/3T

Накидной ключ с храповиком, Дюймовые размеры



1320RZ

1/4 x 5/16	1	1320RZ-1/4-5/16
3/8 x 7/16	1	1320RZ-3/8-7/16
1/2 x 9/16	1	1320RZ-1/2-9/16

Усиленный накидной ключ со смещением

310M

мм		
24	1	310M-24
27	1	310M-27
30	1	310M-30
32	1	310M-32
36	1	310M-36
38	1	310M-38
41	1	310M-41
46	1	310M-46
50	1	310M-50
55	1	310M-55
60	1	310M-60
65	1	310M-65
70	1	310M-70
75	1	310M-75
80	1	310M-80
85	1	310M-85
90	1	310M-90
95	1	310M-95

Магнитный захват для гаек

NH10-19

8-19 3/8-3/4	1	NH10-19

Трубчатая рукоятка

R310

Ø мм		
19	1	R310-0
22	1	R310-1
25	1	R310-2
30	1	R310-3

Двойной торцевой ключ, изогнутый

28M

мм		
6	5	28M-6
7	5	28M-7
8	5	28M-8
9	5	28M-9
10	5	28M-10
11	5	28M-11
12	5	28M-12
13	5	28M-13
14	5	28M-14
15	5	28M-15
16	5	28M-16
17	5	28M-17
18	3	28M-18
19	3	28M-19
20	3	28M-20
21	3	28M-21
22	3	28M-22
23	3	28M-23
24	3	28M-24
25	3	28M-25
26	3	28M-26
27	3	28M-27
28	1	28M-28
29	1	28M-29
30	1	28M-30
32	1	28M-32

Набор изогнутых, двойных, метрических торцевых ключей

28M/

мм		
8-19	1	28M/8
8-22	1	28M/11
8-19	1	28M/12
8-24	1	28M/15

29M

6	5	29M-6
7	5	29M-7
8	5	29M-8
9	5	29M-9
10	5	29M-10
11	5	29M-11
12	5	29M-12
13	5	29M-13
14	5	29M-14
15	5	29M-15
16	5	29M-16
17	5	29M-17
18	3	29M-18
19	3	29M-19
20	3	29M-20
21	3	29M-21
22	3	29M-22
23	3	29M-23
24	3	29M-24
25	3	29M-25
26	3	29M-26
27	3	29M-27
28	1	29M-28
29	1	29M-29
30	1	29M-30
32	1	29M-32

29M/

8	1	29M/8
10	1	29M/10
14	1	29M/14

Двойной торцевой ключ (трубчатый)

1936M

мм		
6x7	5	1936M-6-7
8x9	5	1936M-8-9
8x10	5	1936M-8-10
10x11	5	1936M-10-11
10x13	5	1936M-10-13
12x13	5	1936M-12-13
13x17	5	1936M-13-17
14x15	5	1936M-14-15
14x17	5	1936M-14-17
16x17	5	1936M-16-17
17x19	5	1936M-17-19
18x19	5	1936M-18-19
19x22	5	1936M-19-22
20x22	5	1936M-20-22
21x23	5	1936M-21-23
22x24	5	1936M-22-24
24x26	5	1936M-24-26
24x27	5	1936M-24-27
25x28	1	1936M-25-28
30x32	1	1936M-30-32
30x34	1	1936M-30-34
36x41	1	1936M-36-41
46x50	1	1936M-46-50

Набор двойных, метрических торцевых ключей

1936M/

мм		
8x9-20x22	1	1936M/7
6x7-30x32	1	1936M/12

Вороток ступенчатый

26S

мм		
6, 8, 10	1	26S-610
12, 14, 16	1	26S-1216

Ключ с шарниром



4040M

мм		
6x7	1	4040M-6-7
8x9	1	4040M-8-9
10x11	1	4040M-10-11
10x13	1	4040M-10-13
12x13	1	4040M-12-13
13x17	1	4040M-13-17
14x15	1	4040M-14-15
16x17	1	4040M-16-17
16x18	1	4040M-16-18
17x19	1	4040M-17-19
18x19	1	4040M-18-19
20x22	1	4040M-20-22
21x23	1	4040M-21-23
24x27	1	4040M-24-27

Набор двойных, метрических ключей с шарнирными, шестигранными головками

4040M/6T

4040M/S6

4040M/

мм		
8x9-18x19	1	4040M/6T
8x9-18x19	1	4040M/S6

Набор двойных, метрических ключей с шарнирными, шестигранными головками

S50

мм		
8x9	1	SBS50-8-9
10x11	1	SBS50-10-11
12x13	1	SBS50-12-13
14x15	1	SBS50-14-15
16x17	1	SBS50-16-17
18x19	1	SBS50-18-19
20x22	1	SBS50-20-22
21x23	1	SBS50-21-23

Набор двойных, метрических ключей с шарнирными, шестигранными головками. Упаковка в чехле

BS50/

мм		
8x9-18x19	1	BS50/6T

Ключ с шарниром, Дюймовые размеры



4040Z

дюймы		
3/8x7/16	1	4040Z-3/8-7/16
1/2x9/16	1	4040Z-1/2-9/16
5/8x11/16	1	4040Z-5/8-11/16
5/8x3/4	1	4040Z-5/8-3/4

Ключ с шарниром Torx®, торцевые головки



4040TORX-E

E6xE8	1	4040TORX-E6-E8
E10xE12	1	4040TORX-E10-E12
E14xE18	1	4040TORX-E14-E18

Ключ с шарниром шестигранный

4040HEX-M

мм		
3x4	1	4040HEX-3-4
8x10	1	4040HEX-8-10

Отвертка для гаек, глубокий канал



BE-78 ergo®

мм		
3	5	BE-7803
3,5	5	BE-7835
4	5	BE-7804
4,5	5	BE-7845
5	5	BE-7805
5,5	5	BE-7855
6	5	BE-7806
7	5	BE-7807
8	5	BE-7808
9	5	BE-7809
10	5	BE-7810
11	5	BE-7811
12	5	BE-7812
13	5	BE-7813
14	5	BE-7814

Отвертка для гаек, с гибкой рабочей частью

BE-76 ergo®

мм		
6	5	BE-7606
7	5	BE-7607
8	5	BE-7608

Отвертка для гаек

BE-6400M ergo®

мм		
4	5	BE-6400M-4
4,5	5	BE-6400M-4.5
5	5	BE-6400M-5
5,5	5	BE-6400M-5.5
7	5	BE-6400M-7

Набор метрических отверток для шестигранных гаек

BE-6400M/ ergo®

штук		
4-7	1	BE-6400M/6T
2,5-7	1	BE-6400M/9T

Отвертка для гаек с Т-образной ручкой

1945T

мм		
5,5	5	1945T-5.5
6	5	1945T-6
7	5	1945T-7
8	5	1945T-8
9	5	1945T-9
10	5	1945T-10
11	5	1945T-11
12	5	1945T-12
13	5	1945T-13

Набор отверток для шестигранных гаек, метрических, рукоятка' Т'

1945T/

мм		
5,5-13	1	1945T/9

Метрическая отвертка для шестигранных гаек, рукоятка 'Т', удлиненная



1945TLM

мм		
8	1	1945TLM-8
10	1	1945TLM-10
13	1	1945TLM-13

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Малый комбинированный ключ

4020L-M

мм		
3	5	4020L-M-3
3,2	5	4020L-M-3.2
3,5	5	4020L-M-3.5
4	5	4020L-M-4
4,5	5	4020L-M-4.5
5	5	4020L-M-5
5,5	5	4020L-M-5.5

Комбинированный, дюймовый ключ, лилипут

4020L-Z

дюймы		
5/32	5	4020L-Z-5/32
3/16	5	4020L-Z-3/16

Набор 8 метрических ключей + 3 (отвертка, напильник, щуп)

3280M/

мм		
4-7,5	1	3280M

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Комбинированный рожковый ключ, с изгибом

111M

мм		
5,5	10	111M-5.5
6	10	111M-6
7	10	111M-7
8	10	111M-8
9	10	111M-9
10	10	111M-10
11	10	111M-11
12	10	111M-12
13	10	111M-13
14	10	111M-14
15	10	111M-15
16	10	111M-16
17	10	111M-17
18	10	111M-18
19	10	111M-19
20	10	111M-20
21	10	111M-21
22	5	111M-22
23	5	111M-23
24	5	111M-24
25	5	111M-25
26	5	111M-26
27	5	111M-27
28	5	111M-28
29	5	111M-29
30	5	111M-30
32	5	111M-32
34	5	111M-34
5,5	1	SB111M-5,5
6	1	SB111M-6
7	1	SB111M-7
8	1	SB111M-8
9	1	SB111M-9
10	1	SB111M-10
11	1	SB111M-11
12	1	SB111M-12
13	1	SB111M-13
14	1	SB111M-14
15	1	SB111M-15
16	1	SB111M-16
17	1	SB111M-17
18	1	SB111M-18
19	1	SB111M-19
20	1	SB111M-20
21	1	SB111M-21
22	1	SB111M-22
23	1	SB111M-23
24	1	SB111M-24
25	1	SB111M-25
26	1	SB111M-26
27	1	SB111M-27
28	1	SB111M-28
29	1	SB111M-29
30	1	SB111M-30
32	1	SB111M-32
34	1	SB111M-34

Набор
Комбинированный, метрический ключ, с изгибом

111M/11T

111M/10

111M/SH12

111M/SH6

111M/

мм		
8-22	1	111M/7T
8-22	1	111M/11T
6-32	1	111M/14T
6-22	1	111M/17T
6-32	1	111M/26T
8-22	1	111M/10
8-17	1	111M/SH6
8-19	1	111M/SH12

BS20/

8-22	1	BS20/S10

Комбинированный, метрический ключ

S20

мм		
6	1	SBS20-6
7	1	SBS20-7
8	1	SBS20-8
9	1	SBS20-9
10	1	SBS20-10
11	1	SBS20-11
12	1	SBS20-12
13	1	SBS20-13
14	1	SBS20-14
15	1	SBS20-15
16	1	SBS20-16
17	1	SBS20-17
18	1	SBS20-18
19	1	SBS20-19
20	1	SBS20-20
21	1	SBS20-21
22	1	SBS20-22
24	1	SBS20-24
27	1	SBS20-27
30	1	SBS20-30
32	1	SBS20-32
1/4	1	SBS20-1/4
5/16	1	SBS20-5/16
3/8	1	SBS20-3/8
7/16	1	SBS20-7/16
1/2	1	SBS20-1/2
9/16	1	SBS20-9/16
5/8	1	SBS20-5/8
11/16	1	SBS20-11/16
3/4	1	SBS20-3/4
13/16	1	SBS20-13/16
7/8	1	SBS20-7/8
15/16	1	SBS20-15/16
1	1	SBS20-1
1.1/16	1	SBS20-1.1/16
1.1/8	1	SBS20-1.1/8
1.1/4	1	SBS20-1.1/4
1.5/16	1	SBS20-1.5/16

Набор Комбинированный, метрический ключ

S20/

штук		
8-17	1	S20/SH6
8-19	1	S20/SH12

Комбинированный, дюймовый ключ, с изгибом

111Z

дюймы		
1/4	5	111Z-1/4
5/16	5	111Z-5/16
3/8	5	111Z-3/8
7/16	5	111Z-7/16
1/2	5	111Z-1/2
9/16	5	111Z-9/16
5/8	5	111Z-5/8
11/16	5	111Z-11/16
3/4	5	111Z-3/4
13/16	5	111Z-13/16
7/8	5	111Z-7/8
15/16	3	111Z-15/16
1	3	111Z-1
1.1/16	5	111Z-1.1/16
1.1/8	5	111Z-1.1/8
1.1/4	5	111Z-1.1/4
1.5/16	5	111Z-1.5/16

Набор Комбинированный, дюймовый ключ, с изгибом

111Z/

мм		
3/8-7/8	1	111Z/8T
3/8-1	1	111Z/11T

Комбинированный, метрический ключ, с изгибом



1952M

мм		
6	10	1952M-6
7	10	1952M-7
8	10	1952M-8
9	10	1952M-9
10	10	1952M-10
11	10	1952M-11
12	10	1952M-12
13	10	1952M-13
14	10	1952M-14
15	10	1952M-15
16	10	1952M-16
17	10	1952M-17
18	10	1952M-18
19	10	1952M-19
20	10	1952M-20
21	10	1952M-21
22	5	1952M-22
23	5	1952M-23
24	5	1952M-24
25	5	1952M-25
26	5	1952M-26
27	5	1952M-27
28	1	1952M-28
29	1	1952M-29
30	1	1952M-30
32	1	1952M-32
34	1	1952M-34
36	1	1952M-36
41	1	1952M-41
46	1	1952M-46
50	1	1952M-50
55	1	1952M-55
60	1	1952M-60
6	1	SB1952M-6
7	1	SB1952M-7
8	1	SB1952M-8
10	1	SB1952M-10
12	1	SB1952M-12
13	1	SB1952M-13
14	1	SB1952M-14
16	1	SB1952M-16
17	1	SB1952M-17
19	1	SB1952M-19
24	1	SB1952M-24

Набор Комбинированный, метрический ключ, с изгибом

1952M/14T

1952M/10

1952M/SH6

1952M/SH12

1952M/

мм		
8-22	1	1952M/7T
6-32	1	1952M/14T
6-22	1	1952M/17T
6-32	1	1952M/26T
8-19	1	1952M/10
8-17	1	1952M/SH6
8-19	1	1952M/SH12

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Комбинированный, дюймовый ключ, с изгибом



1952Z

дюймы		
1/4	5	1952Z-1/4
5/16	5	1952Z-5/16
11/32	5	1952Z-11/32
3/8	5	1952Z-3/8
7/16	5	1952Z-7/16
1/2	5	1952Z-1/2
9/16	5	1952Z-9/16
5/8	5	1952Z-5/8
11/16	5	1952Z-11/16
3/4	5	1952Z-3/4
13/16	5	1952Z-13/16
7/8	5	1952Z-7/8
15/16	5	1952Z-15/16
1	1	1952Z-1
1.1/16	1	1952Z-1.1/16
1.1/8	1	1952Z-1.1/8
1.1/4	1	1952Z-1.1/4
1.5/16	1	1952Z-1.5/16
1.3/8	1	1952Z-1.3/8
1.7/16	1	1952Z-1.7/16
1.1/2	1	1952Z-1.1/2
1.5/8	1	1952Z-1.5/8

Набор Комбинированный, дюймовый ключ, с изгибом

1952Z/

дюймы		
1/4-7/8	1	1952Z/11T

Комбинированный рожковый ключ, с изгибом, Удлиненного типа



11M

мм		
8	5	11M-8
9	5	11M-9
10	5	11M-10
11	5	11M-11
12	5	11M-12
13	5	11M-13
14	5	11M-14
15	5	11M-15
16	5	11M-16
17	5	11M-17
18	5	11M-18
19	5	11M-19
21	5	11M-21
22	5	11M-22
24	5	11M-24
27	1	11M-27
30	1	11M-30
32	1	11M-32
36	1	11M-36
38	1	11M-38

Набор Комбинированный, метрический ключ, удлиненный

11M/

мм		
8-19	1	11M/S8

Двойной ключ с шарнирными, шестигранными головками, метрический



4040MC

мм		
10	1	4040MC-10
11	1	4040MC-11
12	1	4040MC-12
13	1	4040MC-13
14	1	4040MC-14
15	1	4040MC-15
16	1	4040MC-16
17	1	4040MC-17
18	1	4040MC-18
19	1	4040MC-19

Комбинированный ключ, с храповиком

1RM

мм		
6	1	1RM-6
7	1	1RM-7
8	1	1RM-8
9	1	1RM-9
10	1	1RM-10
11	1	1RM-11
12	1	1RM-12
13	1	1RM-13
14	1	1RM-14
15	1	1RM-15
16	1	1RM-16
17	1	1RM-17
18	1	1RM-18
19	1	1RM-19
22	1	1RM-22
24	1	1RM-24
27	1	1RM-27
30	1	1RM-30
32	1	1RM-32

Набор Комбинированный, метрический ключ с храповиком

1RM/

мм		
8-17	1	1RM/S6
8-19	1	1RM/S12

Ratchet combination spanner Inch

1RZ

5/16	1	1RZ-5/16
3/8	1	1RZ-3/8
7/16	1	1RZ-7/16
1/2	1	1RZ-1/2
9/16	1	1RZ-9/16
5/8	1	1RZ-5/8
11/16	1	1RZ-11/16
3/4	1	1RZ-3/4

1RZ/

5/16-3/4	1	1RZ/S8

10RM

8	1	10RM-8
10	1	10RM-10
13	1	10RM-13
17	1	10RM-17
19	1	10RM-19

10RM/

8-19	1	10RM/S5

41RM

8	1	41RM-8
10	1	41RM-10
11	1	41RM-11
12	1	41RM-12
13	1	41RM-13
14	1	41RM-14
17	1	41RM-17
19	1	41RM-19

41RM/

	1	41RM/S8

Набор накидных гаечных ключей



NH10-19

8-19 3/8-3/4	1	NH10-19

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Ударный ключ

133SGM

мм		
27	1	133SGM-27
30	1	133SGM-30
32	1	133SGM-32
36	1	133SGM-36
41	1	133SGM-41
46	1	133SGM-46
50	1	133SGM-50
55	1	133SGM-55
60	1	133SGM-60
65	1	133SGM-65
70	1	133SGM-70
75	1	133SGM-75
80	1	133SGM-80
85	1	133SGM-85
90	1	133SGM-90
95	1	133SGM-95
100	1	133SGM-100
105	1	133SGM-105
110	1	133SGM-110
115	1	133SGM-115
120	1	133SGM-120

Ударный, метрический, накидного типа ключ для работы в тяжёлых условиях



7444SG-M

мм		
27	1	7444SG-M-27
30	1	7444SG-M-30
32	1	7444SG-M-32
34	1	7444SG-M-34
36	1	7444SG-M-36
41	1	7444SG-M-41
42	1	7444SG-M-42
46	1	7444SG-M-46
50	1	7444SG-M-50
55	1	7444SG-M-55
60	1	7444SG-M-60
65	1	7444SG-M-65
70	1	7444SG-M-70
75	1	7444SG-M-75
80	1	7444SG-M-80
85	1	7444SG-M-85
90	1	7444SG-M-90
95	1	7444SG-M-95
100	1	7444SG-M-100
105	1	7444SG-M-105
110	1	7444SG-M-110
115	1	7444SG-M-115
120	1	7444SG-M-120
125	1	7444SG-M-125
130	1	7444SG-M-130
135	1	7444SG-M-135
140	1	7444SG-M-140
145	1	7444SG-M-145
150	1	7444SG-M-150
155	1	7444SG-M-155

Рожковый ключ

895M

мм		
6x7	10	895M-6-7
8x9	10	895M-8-9
8x10	10	895M-8-10
10x11	10	895M-10-11
10x13	10	895M-10-13
13x15	5	895M-13-15
13x17	5	895M-13-17
17x19	5	895M-17-19
19x22	5	895M-19-22
19x24	5	895M-19-24
22x24	5	895M-22-24
24x27	5	895M-24-27
24x30	5	895M-24-30
27x32	5	895M-27-32
30x32	5	895M-30-32
30x36	1	895M-30-36
32x36	1	895M-32-36
36x41	1	895M-36-41
41x46	1	895M-41-46
46x50	1	895M-46-50
50x55	1	895M-50-55
55x60	1	895M-55-60
65x70	1	895M-65-70

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Односторонний рожковый ключ

894M

мм		
6	10	894M-6
7	10	894M-7
8	10	894M-8
9	10	894M-9
10	10	894M-10
11	10	894M-11
12	10	894M-12
13	10	894M-13
14	10	894M-14
15	10	894M-15
17	10	894M-17
19	10	894M-19
22	5	894M-22
24	5	894M-24
27	5	894M-27
30	5	894M-30
32	5	894M-32
36	5	894M-36
38	1	894M-38
41	1	894M-41
46	1	894M-46
50	1	894M-50
55	1	894M-55
60	1	894M-60
65	1	894M-65
70	1	894M-70
75	1	894M-75
80	1	894M-80
85	1	894M-85
90	1	894M-90
95	1	894M-95
100	1	894M-100
105	1	894M-105
110	1	894M-110
115	1	894M-115
120	1	894M-120

Раздвижной ключ со шпильками

4307/4310

A мм		
50	1	4307
100	1	4310

Ключ шарнирный (регулируемый) с круглым болтом.



40B

Предел мм		
19-50	10	40B-19-50
32-75	10	40B-32-75
50-120	10	40B-50-120
115-165	10	40B-115-165

Ключ шарнирный (регулируемый) крюковый.

4106

Предел мм		
19-50	10	4106-19-50
32-75	10	4106-32-75
50-120	10	4106-50-120
115-165	10	4106-115-165

INSULATED WRENCHES AND SPANNERS



6MV

EN60900 1000 V

6	5	6MV-6
7	5	6MV-7
8	5	6MV-8
10	5	6MV-10
11	5	6MV-11
12	5	6MV-12
13	5	6MV-13
14	5	6MV-14
16	5	6MV-16
19	3	6MV-19
20	3	6MV-20
21	3	6MV-21
22	3	6MV-22
23	3	6MV-23
24	3	6MV-24
27	2	6MV-27
30	2	6MV-30
32	2	6MV-32



2MV

EN60900 1000 V

6	5	2MV-6
7	5	2MV-7
8	5	2MV-8
9	5	2MV-9
10	5	2MV-10
11	5	2MV-11
12	5	2MV-12
13	5	2MV-13
14	5	2MV-14
15	5	2MV-15
16	5	2MV-16
17	3	2MV-17
18	3	2MV-18
19	3	2MV-19
21	3	2MV-21
22	3	2MV-22
23	3	2MV-23
24	3	2MV-24



28MV

EN60900 1000 V

8	2	28MV-8
9	2	28MV-9
10	2	28MV-10
11	2	28MV-11
12	2	28MV-12
13	2	28MV-13
14	2	28MV-14
15	2	28MV-15
16	2	28MV-16
17	2	28MV-17
18	2	28MV-18
19	2	28MV-19
20	2	28MV-20
21	2	28MV-21
22	2	28MV-22

1999MV

EN60900 1000 V

3	5	1999MV-3
4	5	1999MV-4
5	5	1999MV-5
6	5	1999MV-6
7	5	1999MV-7
8	5	1999MV-8
9	5	1999MV-9
10	3	1999MV-10
	3	1999MV-12

2820V

EN60900 1000 V

7-13	1	2820V13



EN60900 1000 V

Insulated 80-series

150	2	8070V
200	2	8071V
250	2	8072V
300	2	8073V
375	2	8074V

EN60900 1000 V

Insulated 80-series sides adj

200	1	8071VLT
250	1	8072VLT
300	1	8073VLT

Торцевые головки и принадлежности

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 1/4”

Торцевая головка, метрическая, шестигранная, ¼’

6700SM

mm		
4	5	6700SM-4
4,5	5	6700SM-4.5
5	5	6700SM-5
5,5	5	6700SM-5.5
6	5	6700SM-6
7	5	6700SM-7
8	5	6700SM-8
9	5	6700SM-9
10	5	6700SM-10
11	5	6700SM-11
12	5	6700SM-12
13	5	6700SM-13
14	5	6700SM-14
4	1	SB6700SM-4
4,5	1	SB6700SM-4.5
5	1	SB6700SM-5
5,5	1	SB6700SM-5.5
6	1	SB6700SM-6
7	1	SB6700SM-7
8	1	SB6700SM-8
9	1	SB6700SM-9
10	1	SB6700SM-10
11	1	SB6700SM-11
12	1	SB6700SM-12
13	1	SB6700SM-13
14	1	SB6700SM-14

Тонкостенная торцевая головка, удлиненная, метрическая, шестигранная, ¼’.



A6800SM

мм		
4	1	A6800SM-4
4,5	1	A6800SM-4.5
5	1	A6800SM-5
5,5	1	A6800SM-5.5
6	1	A6800SM-6
7	1	A6800SM-7
8	1	A6800SM-8
9	1	A6800SM-9
10	1	A6800SM-10
11	1	A6800SM-11
12	1	A6800SM-12
13	1	A6800SM-13
14	1	A6800SM-14
15	1	A6800SM-15

Тонкостенная торцевая головка,, удлиненная, метрическая, двенадцатигранная ¼’.



A6800DM

мм		
4	1	A6800DM-4
5	1	A6800DM-5
5,5	1	A6800DM-5.5
6	1	A6800DM-6
7	1	A6800DM-7
8	1	A6800DM-8
9	1	A6800DM-9
10	1	A6800DM-10
11	1	A6800DM-11
12	1	A6800DM-12
13	1	A6800DM-13
14	1	A6800DM-14

Торцевая головка, дюймовая, шестигранная, ¼’

6700SZ

дюймы		
5/32	5	6700SZ-5/32
3/16	5	6700SZ-3/16
7/32	5	6700SZ-7/32
1/4	5	6700SZ-1/4
9/32	5	6700SZ-9/32
5/16	5	6700SZ-5/16
11/32	5	6700SZ-11/32
3/8	5	6700SZ-3/8
7/16	5	6700SZ-7/16
1/2	5	6700SZ-1/2
9/16	5	6700SZ-9/16

Тонкостенная торцевая головка, метрическая, двенадцатигранная ¼’.

A6700DM

мм		
5,5	5	A6700DM-5.5
6	5	A6700DM-6
7	5	A6700DM-7
8	5	A6700DM-8
9	5	A6700DM-9
10	5	A6700DM-10
11	5	A6700DM-11
12	5	A6700DM-12
13	5	A6700DM-13
14	5	A6700DM-14

Тонкостенная торцевая головка, дюймовая, двенадцатигранная ¼’.

A6700DZ

дюймы		
3/16	5	A6700DZ-3/16
7/32	5	A6700DZ-7/32
1/4	5	A6700DZ-1/4
9/32	5	A6700DZ-9/32
5/16	5	A6700DZ-5/16
11/32	5	A6700DZ-11/32
3/8	5	A6700DZ-3/8
7/16	5	A6700DZ-7/16
1/2	5	A6700DZ-1/2
9/16	5	A6700DZ-9/16

Тонкостенная торцевая головка, с шарниром, метрическая, двенадцатигранная ¼’.

A6710DM

мм		
5,5	1	A6710DM-5.5
6	1	A6710DM-6
7	1	A6710DM-7
8	1	A6710DM-8
9	1	A6710DM-9
10	1	A6710DM-10
11	1	A6710DM-11
12	1	A6710DM-12
13	1	A6710DM-13
14	1	A6710DM-14

Тонкостенная торцевая головка, с шарниром, дюймовая, двенадцатигранная ¼’.

A6710DZ

дюймы		
3/16	1	A6710DZ-3/16
7/32	1	A6710DZ-7/32
1/4	1	A6710DZ-1/4
9/32	1	A6710DZ-9/32
5/16	1	A6710DZ-5/16
11/32	1	A6710DZ-11/32
3/8	1	A6710DZ-3/8
7/16	1	A6710DZ-7/16
1/2	1	A6710DZ-1/2
9/16	1	A6710DZ-9/16

Торцевая головка двенадцатигранная, удлиненная серия, Дюймовые размеры



A6800DZ

дюймы		
3/16	1	A6800DZ-3/16
7/32	1	A6800DZ-7/32
1/4	1	A6800DZ-1/4
9/32	1	A6800DZ-9/32
5/16	1	A6800DZ-5/16
11/32	1	A6800DZ-11/32
3/8	1	A6800DZ-3/8
7/16	1	A6800DZ-7/16
1/2	1	A6800DZ-1/2
9/16	1	A6800DZ-9/16

Торцевая головка, метрическая, шестигранная ¼'

S60

4	1	SBS60-4
4,5	1	SBS60-4.5
5	1	SBS60-5
5,5	1	SBS60-5.5
6	1	SBS60-6
7	1	SBS60-7
8	1	SBS60-8
9	1	SBS60-9
10	1	SBS60-10
11	1	SBS60-11
12	1	SBS60-12
13	1	SBS60-13
14	1	SBS60-14
3/16	1	SBS60-3/16
1/4	1	SBS60-1/4
5/16	1	SBS60-5/16
11/32	1	SBS60-11/32
3/8	1	SBS60-3/8
7/16	1	SBS60-7/16

Торцевая головка, наружная для винтов Torx с шипом, ¼'

6700TORX-E

Torx		
E4	5	6700TORX-E4
E5	5	6700TORX-E5
E6	5	6700TORX-E6
E7	5	6700TORX-E7
E8	5	6700TORX-E8
E10	5	6700TORX-E10

Двухсторонная торцевая головка для демонтажа пружин тормоза

K6790

Диаметр мм		
8-23	20	K6790

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 1/4"

Торцевая головка, с отверткой под винты со шлицем, ¼'

6709F

мм		
4,5	5	6709F-4.5
5,5	5	6709F-5.5
8	5	6709F-8

Торцевая головка, с отверткой под винты Phillips, ¼'

6709PH

PH		
1	5	6709PH-1
2	5	6709PH-2
3	5	6709PH-3

Торцевая головка, с отверткой под винты Pozidriv, ¼'

6709PZ

PZ		
1	5	6709PZ-1
2	5	6709PZ-2
3	5	6709PZ-3

Торцевая головка, с отверткой под винты Torx, ¼'

6709TORX

T		
T8	5	6709TORX-T8
T9	5	6709TORX-T9
T10	5	6709TORX-T10
T15	5	6709TORX-T15
T20	5	6709TORX-T20
T25	5	6709TORX-T25
T27	5	6709TORX-T27
T30	5	6709TORX-T30
T40	5	6709TORX-T40

Торцевая головка, с отверткой под винты Torx, с центрирующим шипом ¼'

6709TORX-R

T		
T8	1	6709TORX-R-T8
T10	1	6709TORX-R-T10
T15	1	6709TORX-R-T15
T20	1	6709TORX-R-T20
T25	1	6709TORX-R-T25

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 1/4"

Торцевая головка с шестигранником, метрическая, ¼'

6709M

мм		
3	5	6709M-3
4	5	6709M-4
5	5	6709M-5
6	5	6709M-6
8	5	6709M-8

Торцевая головка, с отверткой под винты с шестигранным гнездом, удлиненная, метрическая, ¼'

A6709M

мм		
2,5	1	A6709M-2.5
3	1	A6709M-3
4	1	A6709M-4
5	1	A6709M-5
6	1	A6709M-6

Торцевая головка, с отверткой под винты с шестигранным гнездом, удлиненная, дюймовая, ¼'

A6709Z

дюймы		
1/8	1	A6709Z-1/8
9/64	1	A6709Z-9/64
5/32	1	A6709Z-5/32
3/16	1	A6709Z-3/16

Переходник с ¼'квадрат на 1/4'гексагон

6972H

1/4 - 1/4	5	6972H

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 1/4"

Реверсивная рукоятка, 30 зубцов

6950

мм		
130	1	6950
130	1	SB6950

Реверсивная рукоятка, 30 зубцов



6950RN

мм		
130	1	6950RN
130	1	SB6950RN

Реверсивная рукоятка,30 зубцов

S61

мм		
130	1	SBS61

Реверсивный храповик на 60 зубцов

6951

мм		
35	1	6951

Коловорот

6952

мм		
410	1	6952

Рукоятка с шарниром



6958

мм		
135,5	1	6958

Рукоятка с шарниром

S67

мм		
153	1	SBS67

Рукоятка скользящая „Т”



6954

мм		
125	1	6954

Рукоятка с шарниром



S64

мм		
125	1	SBS64

Прямая рукоятка

6956

мм		
150	1	6956
150	5	6956C
150	1	SB6956C

Удлинитель

6959 - 6962L

мм		
32	5	6959
50	1	6960
100	1	6961
150	1	6962
355	1	6962L
50	1	SB6960
100	1	SB6961
150	1	SB6962

Удлинитель с шарниром

6960-W - 6962-W

мм		
50	10	6960-W
100	10	6961-W
150	10	6962-W

Удлинитель с шарниром

6963

мм		
155	1	6963

Удлинитель



S63

мм		
50	1	SBS63-2
100	1	SBS63-4
150	1	SBS63-6

Карданный шарнир



6966

мм		
32,5	1	6966
32,5	1	SB6966

Карданный шарнир

S65

мм		
32,5	1	SBS65

Переходник с ¼’ на ⅜’

7765

дюймы		
1/4 - 3/8	1	7765

Переходник с ¼’ на ⅜’

S69

дюймы		
1/4 - 3/8	1	SBS69

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 1/4”

Переходник с ¼' на ⅜', с магнитом

7767

дюймы		
1/4 - 3/8	1	7767

1RMA-10-1/4-SQ

	1	1RMA-10-1/4-SQ

Набор переходников

8967/

7767-8167-8967	1	8967/S3

1RMA/S4

	1	1RMA/S4

1RMA/S8

	1	1RMA/S8

Наборы запасных частей

6950-SO/1

	1	6950-SO/1

6950-SO/2

	1	6950-SO/2

6950RN-SO/2

	1	6950RN-SO/2

Держатели для размещения торцевых головок



187/264/340

мм		
187	3	RAIL-187
264	3	RAIL-264
340	3	RAIL-340

Фиксирующие клипсы

C1/4

дюймы		
19	25	CLIPS-1/4

НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4”

Набор 12 элементов

6712R

мм		
4-13	1	6712R

Набор 12 элементов

6712RN

мм		
4-13	1	6712RN

Набор 15 элементов

A6716DM

мм		
5,5-14	1	A6716DM

Набор 15 элементов

A6716DZ

дюймы		
3/16-9/16	1	A6716DZ

Набор 16 элементов

6715MGS

мм		
4-13	1	6715MGS

12 штук 1/4' 6-гранных головок

6719SM

мм		
4-13	1	6719SM

Набор 20 элементов

6715MG

мм		
4-14	1	6715MG

Набор 21 элементов

6721NM

мм		
4-14	1	6721NM

Набор 19 элементов

6821NZ

cale		
5/32-9/16	1	6821NZ

Набор 27 элементов

6722M

мм		
4-14	1	6722M

Набор 27 элементов

6715GE

мм		
4-14	1	6715GE

Набор 28 элементов

6715PZ

мм		
4-13	1	6715PZ

Набор 28 элементов

6715GJ

мм		
4-13	1	6715GJ

Набор 33 элементов

6720NM

мм		
4-14	1	6720NM

НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

Набор 45 элементов

6774

1/4 мм - 3/8 мм		
4-13 10-21	1	6774

Набор 55 элементов



6724NM

мм		
4-14	1	6724NM

Набор 25 элементов

6715MZ

мм дюймы		
4-13 3/16-1/2	1	6715MZ

Набор 35 элементов

6730S

мм/дюймы		
4-13 1/4-1/2	1	6730S

Набор 14 элементов

6729SM

мм		
6700SM 4-14	1	6729SM

Набор 8 элементов



6729SZ

дюймы		
6700SZ 3/16-1/2	1	6729SZ

BKE850901

	10	BKE850901

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 3/8"

Торцевая головка шестигранная

7400SM

мм		
6	5	7400SM-6
7	5	7400SM-7
8	5	7400SM-8
9	5	7400SM-9
10	5	7400SM-10
11	5	7400SM-11
12	5	7400SM-12
13	5	7400SM-13
14	5	7400SM-14
15	5	7400SM-15
16	5	7400SM-16
17	5	7400SM-17
18	5	7400SM-18
19	5	7400SM-19
20	5	7400SM-20
21	5	7400SM-21
22	5	7400SM-22

Набор 3/8", 12 элементов

7400SR/

мм		
8-19	1	7400SR/S12

Набор 3/8", 12 элементов

A7402SMR/

мм		
8-19	1	A7402SMR/S12

Торцевая головка, дюймовая, шестигранная, 3/8'.

7400SZ

дюймы		
1/4	1	7400SZ-1/4
5/16	1	7400SZ-5/16
3/8	1	7400SZ-3/8
9/16	1	7400SZ-9/16

7400SZ/

1/4-7/8	1	7400SZR/S12

Тонкостенная торцевая головка, метрическая, двенадцатигранная 3/8'.

A7400DM

мм		
9	5	A7400DM-9
10	5	A7400DM-10
11	5	A7400DM-11
12	5	A7400DM-12
13	5	A7400DM-13
14	5	A7400DM-14
15	5	A7400DM-15
16	5	A7400DM-16
17	5	A7400DM-17
18	5	A7400DM-18
19	5	A7400DM-19
20	5	A7400DM-20
21	5	A7400DM-21
22	5	A7400DM-22

Тонкостенная торцевая головка, дюймовая, двенадцатигранная 3/8'.

A7400DZ

дюймы		
1/4	5	A7400DZ-1/4
5/16	5	A7400DZ-5/16
3/8	5	A7400DZ-3/8
7/16	5	A7400DZ-7/16
1/2	5	A7400DZ-1/2
17/32	5	A7400DZ-17/32
9/16	5	A7400DZ-9/16
19/32	5	A7400DZ-19/32
5/8	5	A7400DZ-5/8
11/16	5	A7400DZ-11/16
3/4	5	A7400DZ-3/4
13/16	5	A7400DZ-13/16
7/8	5	A7400DZ-7/8

Тонкостенная торцевая головка, с шарниром, дюймовая, двенадцатигранная 3/8'

A7410DZ

дюймы		
5/16	1	A7410DZ-5/16
3/8	1	A7410DZ-3/8
7/16	1	A7410DZ-7/16
1/2	1	A7410DZ-1/2
9/16	1	A7410DZ-9/16
5/8	1	A7410DZ-5/8
11/16	1	A7410DZ-11/16
3/4	1	A7410DZ-3/4

Тонкостенная торцевая головка, метрическая, двенадцатигранная 3/8'.

A7402DM

мм		
10	1	A7402DM-10
11	1	A7402DM-11
12	1	A7402DM-12
13	1	A7402DM-13
14	1	A7402DM-14
15	1	A7402DM-15
16	1	A7402DM-16
17	1	A7402DM-17
18	1	A7402DM-18
19	1	A7402DM-19

Тонкостенная торцевая головка,, удлиненная, дюймовая, двенадцатигранная 3/8'.



A7402DZ

дюймы		
1/4	1	A7402DZ-1/4
5/16	1	A7402DZ-5/16
11/32	1	A7402DZ-11/32
3/8	1	A7402DZ-3/8
7/16	1	A7402DZ-7/16
1/2	1	A7402DZ-1/2
9/16	1	A7402DZ-9/16
19/32	1	A7402DZ-19/32
5/8	1	A7402DZ-5/8
11/16	1	A7402DZ-11/16
3/4	1	A7402DZ-3/4
13/16	1	A7402DZ-13/16
7/8	1	A7402DZ-7/8

Торцевая головка 3/8" (добавительно шестигранник) для свечей зажигания с магнитом для удержания свечи

7406ZZ

мм-дюймы		
16	24	7406ZZ-16
21	24	7406ZZ-21

Торцевая головка 3/8" для свечей зажигания с бронзовой манкетой и магнитом для удержания свечи



7407ZZ

мм-дюймы		
16	24	7407ZZ-16
21	24	7407ZZ-21

Торцевая головка, метрическая, шестигранная, 3/8'

SF

10	1	SBSF-10
11	1	SBSF-11
12	1	SBSF-12
13	1	SBSF-13
14	1	SBSF-14
15	1	SBSF-15
16	1	SBSF-16
17	1	SBSF-17
18	1	SBSF-18
19	1	SBSF-19
1/4	1	SBSF-1/4
5/16	1	SBSF-5/16
3/8	1	SBSF-3/8
7/16	1	SBSF-7/16
1/2	1	SBSF-1/2
17/32	1	SBSF-17/32
9/16	1	SBSF-9/16
19/32	1	SBSF-19/32
5/8	1	SBSF-5/8
3/4	1	SBSF-3/4
13/16	1	SBSF-13/16
7/8	1	SBSF-7/8

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 3/8”

Торцевая головка, наружная для винтов Torx с шипом, 3/8’

7400TORX-E

T		
E10	5	7400TORX-E10
E11	5	7400TORX-E11
E12	5	7400TORX-E12
E14	5	7400TORX-E14
E16	5	7400TORX-E16
E18	5	7400TORX-E18

Набор 3/8”, 7 элементов
7 штук 3/8’ головок с вставками для винтов Torx

7400TORX-ER/

T		
E10-E20	1	7400TORX-ER/S7

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 3/8”

Торцевая головка, с отверткой под винты со шлицем, 3/8’



7409F

мм		
6,5	5	7409F-6.5
8	5	7409F-8
10	5	7409F-10

Торцевая головка, с отверткой под винты Phillips, 3/8’

7409PH

PH		
1	5	7409PH-1
2	5	7409PH-2
3	5	7409PH-3

Торцевая головка, с N1244отверткой под винты Torx, 3/8’

7409TORX

T		
T25	5	7409TORX-T25
T27	5	7409TORX-T27
T30	5	7409TORX-T30
T40	5	7409TORX-T40
T45	5	7409TORX-T45
T50	5	7409TORX-T50

Набор 3/8”, 8 элементов
8 штук торцевых головок 3/8’ с вставками для винтов Torx

7409TORX-R/

T		
T25-T50	1	7409TORX-R/S8

Торцевая головка, с отверткой под винты Torx, с центрирующим шипом 3/8’

7409TORX-R

T		
T27	5	7409TORX-R-T27
T30	5	7409TORX-R-T30
T40	5	7409TORX-R-T40
T45	5	7409TORX-R-T45
T50	5	7409TORX-R-T50

Набор 3/8”, 5 элементов 5 штук торцевых головок 3/8’ с вставками для винтов с центрирующим шипом Torx

7409TORX-TRR/

T		
T27-T50	1	7409TORX-TRR/S5

Торцевая головка, с вставкой для винтов, Torx , удлиненная, 3/8’

7409TORX-L

Torx		
T25	5	7409TORX-T25-L
T30	5	7409TORX-T30-L
T40	5	7409TORX-T40-L
T45	5	7409TORX-T45-L
T50	5	7409TORX-T50-L
T55	5	7409TORX-T55-L
T60	5	7409TORX-T60-L

Торцевая головка, отверткой под винты с шестигранным гнездом, метрическая, 3/8’

7409M

мм		
3	5	7409M-3
4	5	7409M-4
5	5	7409M-5
6	5	7409M-6
7	5	7409M-7
8	5	7409M-8
10	5	7409M-10

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 3/8”

Набор 3/8”, 7 элементов
7 штук торцевых головок 3/8’ с вставками для винтов с шестигранным гнездом

7409MR/

мм		
3-10	1	7409MR/S7

Торцевая головка, с шаровой вставкой для винтов с шестигранным гнездом, удлиненная, метрическая, 3/8’

7409BH

мм		
4	5	7409BH-4
5	1	7409BH-5
6	5	7409BH-6
8	5	7409BH-8
10	5	7409BH-10

Набор 3/8”, 12 элементов
3 штуки торцевых головок 3/8’ с вставками для винтов со шлицем



7409MIXR/

мм		
6,5-10,PH1-4	1	7409MIXR/S11

Реверсивный храповик на 72 зубца ERGO

7755-3/8 ergo®

мм		
215	1	7755-3/8
215	1	SB7755-3/8

Реверсивный храповик на 34 зубца



7750

мм		
200	1	7750
200	1	SB7750

Реверсивный храповик на 60 зубцов



7750RN

мм		
200	1	7750RN
200	1	SB7750RN

Реверсивный храповик. Материал: ванадиевая сталь. Отделка: Хром матовый

S750

мм		
200	1	SBS750

Рукоятка с шарниром, храповик на 60 зубцов



7710

мм		
280	1	7710

Коловорот

7752

мм		
435	1	7752

Рукоятка с шарниром

7758

мм		
250	1	7758

Рукоятка с шарниром. Материал: ванадиевая сталь. Отделка: Хром матовый

S705

мм		
240	1	SBS705

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 3/8”

Рукоятка скользящая “T”



7754

мм		
160	1	7754

Рукоятка скользящая “T”. Материал: ванадиевая сталь.
Отделка: Хром матовый

S755

мм		
160	1	SBS755

Отверточная рукоятка с квадратным отверстием 3/8’ для подсоединения удлиннителя

7757

мм		
150	1	7757

Удлинитель



7756/7760-7763

мм		
32	1	7756
75	1	7760
125	1	7761
250	1	7762
450	1	7763
75	1	SB7760
125	1	SB7761
250	1	SB7762

Удлинитель с шарниром

7759-W - 7762-W

мм		
50	10	7759-W
75	1	7760-W
125	1	7761-W
250	1	7762-W

Удлинитель с защёлкой

7761-L

мм		
125	10	7761-L

Удлинитель гибкий

7759

мм		
208	1	7759

S760 - S762

75	1	SBS760
125	1	SBS761
250	1	SBS762

Карданный шарнир

7766

мм		
52	1	7766

Карданный шарнир. Материал: ванадиевая сталь. Отделка: Хром матовый

S775

мм		
75	1	SBS775

Переходик с 3/8’ на 1/4’

7764

дюймы		
3/8 - 1/4	1	7764

Переходик с 3/8’ на 1/2’

8164-1/2

дюймы		
3/8 - 1/2	1	8164-1/2

Переходик с 3/8’ на 1/2’, с магнитом

8167

дюймы		
3/8 - 1/2	1	8167

S723 / S724

3/8 1/4	1	SBS723
3/8 1/2	1	SBS724

1RMA-13-3/8-SQ

	1	1RMA-13-3/8-SQ

Наборов 3 переходников с магнитом

8967/

7767-8167-8967	1	8967/S3

1RMA/S4

	1	1RMA/S4

1RMA/S8

	1	1RMA/S8

Наборы запасных частей

7710-SO/1

	1	7710-SO/1

7750-SO/1

	1	7750-SO/1



7750-SO/2

	1	7750-SO/2

Реверсивный храповик на 72 зубца ERGO

7755-SO/1

мм		
	1	7755-SO/1

7755-SO/2

	1	7755-SO/2

Шина для держатели CLIPS ¼



187/264/340

мм		
187	3	RAIL-187
264	3	RAIL-264
340	3	RAIL-340

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 3/8”

Держатель для хранения/экспзиции торцевых головок.

C3/8

19	25	CLIPS-3/8

НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8”

7420RE ergo®

8-19	1	7420RE

7440ME ergo®

6-19	1	7440ME

7429DMZE ergo®

7-22	1/4 - 7/8	1	7429DMZE

7430GE ergo®

6-19	1	7430GE

A7435DME ergo®

9-22	1	A7435DME

A7440DZE ergo®

1/4 - 7/8	1	A7440DZE

A7440DME ergo®

9-22	1	A7440DME

A7535DZE ergo®

1/4 - 7/8	1	A7535DZE

Набор 3/8”, 26 элементов 13 штук 3/8’ 6-гранных головок 6 7 8 9 10 11

7429JSE ergo®

мм		
6-19	1	7429JSE

Набор 3/8”, 34 элементы 17 штук 3/8’ 12-гранных головок 6 7 8 9 10 11 12 13

7429JDE ergo®

мм		
6-22	1	7429JDE

Набор 3/8”, 45 элементов 17 штук 3/8’ 12-гранных головок 6 7 8 9 10 11

7429MJDE ergo®

мм		
6-22	1	7429MJDE

Набор 3/8”, 28 элементов
11 штук 3/8’ 12-гранных головок

7429JDZE ergo®

дюймы		
1/4-7/8	1	7429JDZE

Набор: Реверсивный храповик ERGO, 3 удлинителя сзащёлкой (776x-L) 75, 125, 250 мм

7755-3/8/S5

мм		
10-19	1	7755-3/8/S5

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 1/2”

Торцевая головка, метрическая, шестигранная, 1/2’

7800SM

мм		
8	10	7800SM-8
9	10	7800SM-9
10	10	7800SM-10
11	10	7800SM-11
12	10	7800SM-12
13	10	7800SM-13
14	10	7800SM-14
15	10	7800SM-15
16	10	7800SM-16
17	10	7800SM-17
18	10	7800SM-18
19	10	7800SM-19
21	5	7800SM-21
22	5	7800SM-22
23	5	7800SM-23
24	5	7800SM-24
25	5	7800SM-25
26	5	7800SM-26
27	5	7800SM-27
28	5	7800SM-28
30	5	7800SM-30
32	5	7800SM-32
34	5	7800SM-34
36	1	7800SM-36
8	1	SB7800SM-8
9	1	SB7800SM-9
10	1	SB7800SM-10
11	1	SB7800SM-11
12	1	SB7800SM-12
13	1	SB7800SM-13
14	1	SB7800SM-14
15	1	SB7800SM-15
16	1	SB7800SM-16
17	1	SB7800SM-17
18	1	SB7800SM-18
19	1	SB7800SM-19
21	1	SB7800SM-21
22	1	SB7800SM-22
23	1	SB7800SM-23
24	1	SB7800SM-24
25	1	SB7800SM-25
26	1	SB7800SM-26
27	1	SB7800SM-27
28	1	SB7800SM-28
30	1	SB7800SM-30
32	1	SB7800SM-32
36	1	SB7800SM-36

Торцевая головка, метрическая, шестигранная 1/2’, удлиненная



7805SM

мм		
10	5	7805SM-10
12	5	7805SM-12
13	5	7805SM-13
14	5	7805SM-14
15	5	7805SM-15
16	5	7805SM-16
17	5	7805SM-17
18	5	7805SM-18
19	5	7805SM-19
20	5	7805SM-20
21	1	7805SM-21
22	1	7805SM-22
23	1	7805SM-23
24	1	7805SM-24
25	1	7805SM-25
26	1	7805SM-26
27	1	7805SM-27
28	1	7805SM-28
29	1	7805SM-29
30	1	7805SM-30
31	1	7805SM-31
32	1	7805SM-32

Торцевая головка, метрическая, двенадцатигранная 1/2’

7800DM

мм		
8	10	7800DM-8
9	10	7800DM-9
10	10	7800DM-10
11	10	7800DM-11
12	10	7800DM-12
13	10	7800DM-13
14	10	7800DM-14
15	10	7800DM-15
16	10	7800DM-16
17	10	7800DM-17
18	10	7800DM-18
19	10	7800DM-19
20	5	7800DM-20
21	5	7800DM-21
22	5	7800DM-22
23	5	7800DM-23
24	5	7800DM-24
25	5	7800DM-25
26	5	7800DM-26
27	5	7800DM-27
28	5	7800DM-28
29	5	7800DM-29
30	5	7800DM-30
32	5	7800DM-32
36	1	7800DM-36
8	1	SB7800DM-8
9	1	SB7800DM-9
10	1	SB7800DM-10
11	1	SB7800DM-11
12	1	SB7800DM-12
13	1	SB7800DM-13
14	1	SB7800DM-14
15	1	SB7800DM-15
16	1	SB7800DM-16
17	1	SB7800DM-17
18	1	SB7800DM-18
19	1	SB7800DM-19
20	1	SB7800DM-20
21	1	SB7800DM-21
22	1	SB7800DM-22
23	1	SB7800DM-23
24	1	SB7800DM-24
25	1	SB7800DM-25
26	1	SB7800DM-26
27	1	SB7800DM-27
28	1	SB7800DM-28
29	1	SB7800DM-29
30	1	SB7800DM-30
32	1	SB7800DM-32
36	1	SB7800DM-36

Торцевая головка, дюймовая, двенадцатигранная 1/2’.

7800DZ

дюймы		
3/8	5	7800DZ-3/8
7/16	5	7800DZ-7/16
1/2	5	7800DZ-1/2
9/16	5	7800DZ-9/16
19/32	5	7800DZ-19/32
5/8	5	7800DZ-5/8
11/16	5	7800DZ-11/16
3/4	5	7800DZ-3/4
25/32	5	7800DZ-25/32
13/16	5	7800DZ-13/16
7/8	5	7800DZ-7/8
15/16	5	7800DZ-15/16
1	5	7800DZ-1
1.1/16	1	7800DZ-1.1/16
1.1/8	1	7800DZ-1.1/8
1.3/16	1	7800DZ-1.3/16
1.1/4	1	7800DZ-1.1/4

Торцевая головка, метрическая, двенадцатигранная 1/2’, удлиненная



7805DM

мм		
10	5	7805DM-10
12	5	7805DM-12
13	5	7805DM-13
14	5	7805DM-14
15	5	7805DM-15
16	5	7805DM-16
17	5	7805DM-17
18	5	7805DM-18
19	5	7805DM-19
21	1	7805DM-21
22	1	7805DM-22
24	1	7805DM-24
26	1	7805DM-26
27	1	7805DM-27
30	1	7805DM-30

Торцевая головка 1/2” для свечей зажигания с резиновой манкетой для удержания свечи



7805ZZ

мм-дюймы		
16	1	7805ZZ-16
21	1	7805ZZ-21
16	1	SB7805ZZ-16
21	1	SB7805ZZ-21

Свечный ключ 1/2” . Магнит для удержания свечи зажигания

S80S

мм		
16-5/8	1	SBS80S-16
21-13/16	1	SBS80S-21

S80

8	1	SBS80-8
9	1	SBS80-9
10	1	SBS80-10
11	1	SBS80-11
12	1	SBS80-12
13	1	SBS80-13
14	1	SBS80-14
15	1	SBS80-15
16	1	SBS80-16
17	1	SBS80-17
18	1	SBS80-18
19	1	SBS80-19
21	1	SBS80-21
22	1	SBS80-22
23	1	SBS80-23
24	1	SBS80-24
27	1	SBS80-27
30	1	SBS80-30
32	1	SBS80-32
1/4	1	SBS80-1/4
5/16	1	SBS80-5/16
3/8	1	SBS80-3/8
7/16	1	SBS80-7/16
1/2	1	SBS80-1/2
9/16	1	SBS80-9/16
5/8	1	SBS80-5/8
11/16	1	SBS80-11/16
3/4	1	SBS80-3/4
13/16	1	SBS80-13/16
7/8	1	SBS80-7/8
15/16	1	SBS80-15/16
1	1	SBS80-1
1.1/16	1	SBS80-1.1/16
1.1/8	1	SBS80-1.1/8
1.3/16	1	SBS80-1.3/16
1.1/4	1	SBS80-1.1/4
1.5/16	1	SBS80-1.5/16

Торцевая головка, наружная для винтов Torx с шипом, 1/2’

7800TORX-E

Torx			
38x22x22	M8+ M10	5	7800TORX-E12
38x22x22	M10+M12	5	7800TORX-E14
38x22x22	**	5	7800TORX-E16
38x22x22	M12+M14	5	7800TORX-E18
38x22x22	M14+M16	5	7800TORX-E20
38x22x22	M18+M20	5	7800TORX-E24

Насадка 3/8’ для зонд Lambda

7806

мм		
22	1	7806

Насадка ½”для форсунок дизельных двигателей

7807

мм		
27	1	7807

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ

Торцевая головка, с отверткой под винты со шлицем, 1/2’

7809F

мм		
8	5	7809F-8
10	5	7809F-10

Торцевая головка, с отверткой под винты Phillips, 1/2’

7809PH

PH		
2	5	7809PH-2
3	5	7809PH-3
4	5	7809PH-4

7809PZ

2	5	7809PZ-2
3	5	7809PZ-3
4	5	7809PZ-4

Торцевая головка, отверткой под винты Torx, 1/2’

7809TORX

T		
T20	5	7809TORX-T20
T25	5	7809TORX-T25
T27	5	7809TORX-T27
T30	5	7809TORX-T30
T40	5	7809TORX-T40
T45	5	7809TORX-T45
T50	5	7809TORX-T50
T55	5	7809TORX-T55
T60	5	7809TORX-T60
T20	1	SB7809TORX-T20
T25	1	SB7809TORX-T25
T27	1	SB7809TORX-T27
T30	1	SB7809TORX-T30
T40	1	SB7809TORX-T40
T45	1	SB7809TORX-T45
T50	1	SB7809TORX-T50
T55	1	SB7809TORX-T55
T60	1	SB7809TORX-T60

Торцевая головка, с отверткой под винты с шестигранным гнездом, метрическая, 1/2’

7809M

мм		
5	5	7809M-5
5	5	7809M-5-180
6	5	7809M-6
6	5	7809M-6-140
7	5	7809M-7
7	5	7809M-7-100
8	5	7809M-8
8	5	7809M-8-120
9	5	7809M-9
10	5	7809M-10
10	5	7809M-10-140
12	5	7809M-12
14	5	7809M-14
17	5	7809M-17
19	5	7809M-19
5	1	SB7809M-5
5	1	SB7809M-5-180
6	1	SB7809M-6
6	1	SB7809M-6-140
7	1	SB7809M-7
7	1	SB7809M-7-100
8	1	SB7809M-8
8	1	SB7809M-8-120
9	1	SB7809M-9
10	1	SB7809M-10
10	1	SB7809M-10-140
12	1	SB7809M-12
14	1	SB7809M-14
17	1	SB7809M-17
19	1	SB7809M-19

Торцевая головка, с отверткой под винты с шестигранным гнездом, дюймовая, 1/2’

7809Z

дюймы		
3/16	5	7809Z-3/16
1/4	5	7809Z-1/4
5/16	5	7809Z-5/16
3/8	5	7809Z-3/8
7/16	5	7809Z-7/16
1/2	5	7809Z-1/2
17/32	5	7809Z-17/32
9/16	5	7809Z-9/16
19/32	5	7809Z-19/32
5/8	5	7809Z-5/8

Торцевая головка 1/2’, с вставкой под сложный винт

7809XZN

мм		
8	1	7809XZN-8
8	1	7809XZN-8-100
10	1	7809XZN-10
10	1	7809XZN-10-100
12	1	7809XZN-12
12	1	7809XZN-12-100
14	1	7809XZN-14
14	1	7809XZN-14-100

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 1/2”

Реверсивный храповик ERGO на 60 зубцов

8155-1/2 ergo®

мм		
260	1	8155-1/2
260	1	SB8155-1/2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 1/2”

Реверсивный храповик на 32 зубца

8150-1/2

мм		
270	1	8150-1/2
270	1	SB8150-1/2

Реверсивный храповик на 32 зубца. Материал: ванадиевая сталь. Отделка: Хром матовый

S81

мм		
270	1	SBS81

Реверсивный храповик на 60 зубцов

8150RN-1/2

мм		
270	1	8150RN-1/2
270	1	SB8150RN-1/2

Реверсивный храповик на 60 зубцов. Материал: ванадиевая сталь. Отделка: Хром матовый

S82

мм		
270	1	SBS82

Реверсивный храповик на 24 зубцы

8193-1/2

мм		
255	1	8193-1/2
32	1	8194-1/2

Переходик для реверсивной рукоятки 8194-1/2

8194-1/2

мм		
32	1	8194-1/2

Реверсивный храповик на 60 зубцов

8110-1/2

мм		
410	1	8110-1/2
410	1	SB8110-1/2

8110H-1/2

450	1	8110H-1/2

Реверсивный храповик на 60 зубцов

8151-1/2

мм		
55	1	8151-1/2

Коловорот

8152-1/2

мм		
417	1	8152-1/2

Рукоятка с шарниром



8158-1/2

мм		
390	1	8158-1/2
390	1	SB8158-1/2

Рукоятка с шарниром. Материал: ванадиевая сталь. Отделка: Хром матовый

S87

мм		
257	1	SBS87S
390	1	SBS87

Рукоятка скользящая „T"

8154-1/2

мм		
300	1	8154-1/2

Рукоятка скользящая „T". Материал: ванадиевая сталь. Отделка: Хром матовый



S86

мм		
300	1	SBS86

Удлинитель



8157/8159 - 8162

мм		
52	1	8157-1/2
75	1	8159-1/2
125	1	8160-1/2
250	1	8162-1/2
75	1	SB8159-1/2
125	1	SB8160-1/2
250	1	SB8162-1/2

Удлинитель. Материал: ванадиевая сталь. Отделка: Хром матовый

S83

мм		
75	1	SBS83-3
125	1	SBS83-5
250	1	SBS83-10

Удлинитель с шарниром

8158-W - 8162-W

мм		
75	1	8159-W
125	1	8160-W
250	1	8162-W

Карданный шарнир

8166-1/2

мм		
72	1	8166-1/2
72	1	SB8166-1/2

Карданный шарнир

S85

мм		
72	1	SBS85

Переходик с 1/2' на 3/8'

8165-1/2

дюймы		
1/2 - 3/8	1	8165-1/2

Переходик с 1/2' на 3/8'. Материал: ванадиевая сталь. Отделка: Хром матовый

S88

дюймы		
1/2 - 3/8	1	SBS88

Переходик с 1/2' на 3/4'

8964

дюймы		
1/2 - 3/4	1	8964

Переходик с 3/4' на 1/2'. Материал: ванадиевая сталь. Отделка: Хром матовый

S89

дюймы		
1/2 - 3/4	1	SBS89

Переходик с 3/4' на 1/2', с магнитом

8967

дюймы		
1/2 - 3/4	1	8967

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 1/2”

1RMA-19-1/2-SQ

	1	1RMA-19-1/2-SQ

8967/

7767-8167-8967	1	8967/S3

1RMA/S4

	1	1RMA/S4

1RMA/S8

	1	1RMA/S8

Наборы запасных частей

8110-SO/1

	1	8110-SO/1

8150-SO/1

	1	8150-SO/1

8150-SO/2

	1	8150-SO/2

8158-SO/1

	1	8158-SO/1

Набор запасных частей для рукоятки 8155-1/2

8155-SO/1

Число частей		
	1	8155-SO/1

8155-SO/2

	1	8155-SO/2

Держатели для размещения торцевых головок



187/264/340

187	3	RAIL-187
264	3	RAIL-264
340	3	RAIL-340

Держатель для хранения/экспзиции торцевых головок

C1/2

19	25	CLIPS-1/2

НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

Набор ½", 10 элементов

7819SRE ergo®

мм		
10-24	1	7819SRE

Набор ½", 10 элементов

7819DME ergo®

мм		
10-24	1	7819DME

Набор ½", 10 элементов

7819DZE ergo®

дюймы		
3/8-15/16	1	7819DZE

Набор ½", 19 элементов

7819HNRE ergo®

мм		
10-32	1	7819HNRE

Набор ½", 21 элементов

7886SME ergo®

мм		
12-32	1	7886SME

Набор ½", 21 элементов

7886DME ergo®

мм		
12-32	1	7886DME

Набор ½", 21 элементов

7886DZE ergo®

дюймы		
7/16-1.1/4	1	7886DZE

Набор ½", 23 элементы

7819HRN

мм		
10-32	1	7819HRN

Набор ½", 25 элементов

7819DRN

мм		
10-32	1	7819DRN

Набор ½", 25 элементов

7888SM

мм		
10-32	1	7888SM

Набор ½", 25 элементов

7888DM

мм		
10-32	1	7888DM

Набор ½", 27 элементов

7819J

мм		
10-30	1	7819J

НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2”

Набор ½”, 27 элементов

7819JE ergo®

мм		
10-30	1	7819JE

Набор ½”, 21 элементов

7819DZ

дюймы		
3/8-1.3/16	1	7819DZ

Набор ½”, 25 элементов

7980NZ

дюймы		
3/8-1.3/16	1	7980NZ

Набор ½”, 29 элементов

7885M

мм		
10-32	1	7885M

Набор ½”, 41 элементов

4003M

мм		
10-32	1	4003M

Торцевая головка, метрическая, шестигранная 1/2’

S80/8

S80/17

S80/

мм			
10-24	235x75x33	1	S80/6
10-24	315x75x34	1	S80/8
10-82	180x165x60	1	S80/17

Набор ½”, 10 элементов

7809M/10

мм		
5-19	1	7809M/10

Набор ½”, 10 элементов

7809Z/10

дюймы		
3/16-5/8	1	7809Z/10

Набор ½”, 10 элементов

7809TORX/10

T-PH		
T20-T55 - 2-3	1	7809TORX/10

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 3/4”

Торцевая головка, метрическая, шестигранная, 3/4’

8900SM

мм		
22	1	8900SM-22
24	1	8900SM-24
27	1	8900SM-27
30	1	8900SM-30
32	1	8900SM-32
34	1	8900SM-34
36	1	8900SM-36
38	1	8900SM-38
41	1	8900SM-41
46	1	8900SM-46
50	1	8900SM-50
55	1	8900SM-55
60	1	8900SM-60

Тонкостенная торцевая головка, метрическая, двенадцатигранная 3/4’.

8900DM

мм		
19	1	8900DM-19
22	1	8900DM-22
24	1	8900DM-24
25	1	8900DM-25
27	1	8900DM-27
28	1	8900DM-28
30	1	8900DM-30
32	1	8900DM-32
34	1	8900DM-34
36	1	8900DM-36
41	1	8900DM-41
46	1	8900DM-46
50	1	8900DM-50
55	1	8900DM-55
60	1	8900DM-60

Торцевая головка двенадцатигранная, Дюймовые размеры

8900DZ

15/16	1	8900DZ-15/16
1	1	8900DZ-1
1.1/16	1	8900DZ-1.1/16
1.1/8	1	8900DZ-1.1/8
1.3/16	1	8900DZ-1.3/16
1.1/4	1	8900DZ-1.1/4
1.5/16	1	8900DZ-1.5/16
1.3/8	1	8900DZ-1.3/8
1.7/16	1	8900DZ-1.7/16
1.1/2	1	8900DZ-1.1/2
1.5/8	1	8900DZ-1.5/8
1.3/4	1	8900DZ-1.3/4
1.13/16	1	8900DZ-1.13/16
1.7/8	1	8900DZ-1.7/8
2	1	8900DZ-2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 3/4”

Реверсивная рукоятка



8950N

610	1	8950N

Универсальная рукоятка

8953

500	1	8953

Реверсивная головка

8950N/A

170	1	8950N/A

Реверсивный переходник

8951

95	1	8951

Скользящая Т-образная рукоятка



8954

500	1	8954

Головка под скользящую рукоятку

8954A

62	1	8954A

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 3/4”

Рукоятка с шарниром

8958

570	1	8958

Головка с шарниром

8958A

125	1	8958A

Удлинитель

8961/8962

200	1	8961
400	1	8962

Карданный шарнир

8966

103,5	1	8966

Переходник

8965

3/4 - 1/2	1	8965

9564

3/4 - 1	1	9564

Набор запасных частей

8950NA-SO/2

	1	8950NA-SO/2

НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/4”

Наборы торцевых головок

8845NM

22-50	1	8845NM

8845DM

19-50	1	8845DM

8840M

19-60	1	8840M

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 1”

9500SM

67x57x48	1	9500SM-41
71x63x48	1	9500SM-46
74x69x48	1	9500SM-50
78x74x48	1	9500SM-54
79x75x54	1	9500SM-55
82x79x54	1	9500SM-58
83x82x54	1	9500SM-60
85x86x54	1	9500SM-63
86x88x54	1	9500SM-65
89x90x54	1	9500SM-67
91x94x60	1	9500SM-70
92x95x60	1	9500SM-71
95x101x60	1	9500SM-75
98x103x60	1	9500SM-77
101x108x60	1	9500SM-80
104x110x60	1	9500SM-82

9500SZ

67x57x48	1	9500SZ-1.5/8
71x63x48	1	9500SZ-1.13/16
73x65x48	1	9500SZ-1.7/8
74x69x48	1	9500SZ-2
78x74x48	1	9500SZ-2.1/8
79x75x54	1	9500SZ-2.3/16
82x79x54	1	9500SZ-2.1/4
83x82x54	1	9500SZ-2.3/8
85x86x54	1	9500SZ-2.1/2
86x88x54	1	9500SZ-2.9/16
89x90x54	1	9500SZ-2.5/8
91x94x60	1	9500SZ-2.3/4
95x101x60	1	9500SZ-2.15/16
98x103x60	1	9500SZ-3
101x108x60	1	9500SZ-3.1/8

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 1”

Реверсивная рукоятка



9551

640	1	9551

Реверсивная головка

9550AB

190	1	9550AB

Универсальная рукоятка

9552AB

624	1	9552AB

Скользящая Т-образная рукоятка



9555

508	1	9555

Головка под скользящую рукоятку

9555AB

78x78x78	1	9555AB

Удлинитель



9560AB/9563AB

200	1	9560AB
400	1	9563AB

Переходник

9565AB

1'-3/4'	72	1	9565AB

Набор запасных частей

9550AB-SO/1

1	9550AB-SO/1

НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1”

Наборы торцевых головок

9540MB

46-80	1	9540MB

НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1"

9540MBL

46-80	1	9540MBL

9540ZB

1.13/16-2.3	1	9540ZB

9540ZBL

1.13/16-3.1	1	9540ZBL

НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК, BAHCO

SL25

4-13	1	SL25
4-13	5	SBSL25

S160

4-13	6	S160

S290

4-13	6	S290

S460

4-13	6	S460

S330

10-22	6	S330

S240

10-32	4	S240

S240AF

3/8-1.1/4'	4	S240AF

S910

1/4 = 4-13	2	S910

S106

375x430x110	2	S106

S400

10-32	2	S400

S87+7

375x430x110	2	S87+7

S108

	2	S108

JUEGOS DE LLAVES DE VASO

SLX 17

	1	SLX 17

S560

	1	S560

INSULATED SOCKETS AND ACCESSORIES

7800DMV

8	10	7800DMV-8
10	10	7800DMV-10
11	10	7800DMV-11
12	10	7800DMV-12
13	10	7800DMV-13
14	10	7800DMV-14
15	10	7800DMV-15
16	10	7800DMV-16
17	10	7800DMV-17
18	10	7800DMV-18
19	10	7800DMV-19
20	10	7800DMV-20
21	10	7800DMV-21
22	10	7800DMV-22
24	5	7800DMV-24
27	5	7800DMV-27
30	5	7800DMV-30
32	5	7800DMV-32

8150-1/2V

270	1	8150-1/2V

8154-1/2V

200X190	1	8154-1/2V



8160-1/2V - 8162-1/2V

125	1	8160-1/2V
250	1	8162-1/2V

Динамометрический инструмент

Динамометрические ключи со шкалой

7451/7851

Nm		
2-20 3/8	1	7451-20
10-60 3/8	1	7451-60
10-100 3/8	1	7451-100
10-100 1/2	1	7851-100
20-200 1/2	1	7851-200
70-340 1/2	1	7851-340

8951-F-800

200-800 3/4	1	8951-F-800

Динамометрические ключи с перенастройкой величины момента



6852/7452/7852

Nm		
2-20	1	6852-20
10-100	1	7452-100
20-200	1	7852-200
70-340	1	7852-340

Динамометрический ключ со шкалой под сменные насадки

8952F

Nm		
120-600	1	8952F

Динамометрический ключ с перенастройкой величины момента



6852P/7452P/7852P

	1	6852P-25
	1	7452P-50
	1	7452P-85
	1	7852P-200

Насадка с реверсивным храповиком

6852/7452/7852/8952-1

1/4	1	6852-1
3/8	1	7452-1
1/2	1	7852-1
3/4	1	8952-1

Насадка накидная с разрезом

7452-9

мм		
10	1	7452-9-10
11	1	7452-9-11
12	1	7452-9-12
13	1	7452-9-13
14	1	7452-9-14
16	1	7452-9-16
17	1	7452-9-17
18	1	7452-9-18
19	1	7452-9-19

Насадка накидная



7452-8

мм		
7	1	7452-8-7
8	1	7452-8-8
10	1	7452-8-10
11	1	7452-8-11
12	1	7452-8-12
13	1	7452-8-13
14	1	7452-8-14
15	1	7452-8-15
17	1	7452-8-17
19	1	7452-8-19

Насадка накидная двенадцатигранная, метрическая с прежимкой
Крепящий штифт 14x18

7852-8

мм		
13	1	7852-8-13
14	1	7852-8-14
15	1	7852-8-15
17	1	7852-8-17
19	1	7852-8-19
22	1	7852-8-22
24	1	7852-8-24
27	1	7852-8-27
30	1	7852-8-30
32	1	7852-8-32

Insert square drive 3/4

8952-3

3/4	1	8952-3

Welding insert tool

7452-10

9x12	1	7452-10

7852-10

14x18	1	7852-10

Насадка рожковая

7452-7

мм		
7	1	7452-7-7
8	1	7452-7-8
9	1	7452-7-9
10	1	7452-7-10
11	1	7452-7-11
13	1	7452-7-13
14	1	7452-7-14
15	1	7452-7-15
16	1	7452-7-16
17	1	7452-7-17
18	1	7452-7-18
19	1	7452-7-19

Torque Tool Sets

7452/S32

	1	7452/S32

Динанмометрический ключ с двойной шкалой

6981/7481/8181

Nm		
0,3-4-1/4	1	6981A
0,5-13,5-1/4	1	6981C
3-40-3/8	1	7481A
6-80-3/8	1	7481C
6-80-1/2	1	8181A
20-215-1/2	1	8181C

Насадка рожковая, метрическая с прежимкой
Крепящий штифт 14x18

7852-7

мм		
13	1	7852-7-13
14	1	7852-7-14
15	1	7852-7-15
17	1	7852-7-17
18	1	7852-7-18
19	1	7852-7-19
22	1	7852-7-22
24	1	7852-7-24
27	1	7852-7-27
30	1	7852-7-30
32	1	7852-7-32

Динамометрический ключ с двойной шкалой

8981/9581

Nm		
80-400 -3/4	1	8981
40-800 - 3/4	1	8981A
400-2000- 1	1	9581C

Измерительный динамометрический ключ

IZO-D

Nm		
3-30 1/4	1	IZO-D-30
7-135 3/8	1	IZO-D-135
20-200 1/2	1	IZO-D-200
34-340 1/2	1	IZO-D-340

Электронный динамометрический ключ с

IZO-DR

Nm		
81-810 - 3/4	1	IZO-DR-810

IZO-DAG

14-135 3/8"	1	IZO-DAG-135
18-340 1/2"	1	IZO-DAG-340

Электронный динамометрический ключ

IZO-DM

Nm		
3-30-1/4	1	IZO-DM-30
7-135-3/8	1	IZO-DM-135
20-200-1/2	1	IZO-DM-200
34-340-1/2	1	IZO-DM-340

Электронный динамометрический ключ

IZO-DRM

Nm		
81-810 - 3/4	1	IZO-DRM-810

Электронные динамометрические отвертки Ergo, фиксация выбранного значения

BE-6990 ergo®

Nm		
0,6	1	BE-6990-IP6
0,9	1	BE-6990-IP7
1,2	1	BE-6990-IP8
1,4	1	BE-6990-IP9
2,0	1	BE-6990-IP10
3,0	1	BE-6990-IP15
4,0	1	BE-6990-IP20
5,0	1	BE-6990-IP25

Вставка для отвертки для режущих плиток. Torx

BE-6990TX-KL

Размер		
T6	10	BE-6990TX-T6-KL
T7	10	BE-6990TX-T7-KL
T8	10	BE-6990TX-T8-KL
T9	10	BE-6990TX-T9-KL
T10	10	BE-6990TX-T10KL
T15	10	BE-6990TX-T15KL
T20	10	BE-6990TX-T20KL
T25	10	BE-6990TX-T25KL

Вставка для отвертки для режущих плиток. Torx Plus

BE-6990-IP-KL

Размер		
T6	10	BE-6990-IP6-KL
T7	10	BE-6990-IP7-KL
T8	10	BE-6990-IP8-KL
T9	10	BE-6990-IP9-KL
T10	10	BE-6990-IP10-KL
T15	10	BE-6990-IP15-KL
T20	10	BE-6990-IP20-KL
T25	10	BE-6990-IP25-KL

BE-6990-IPSET

1	BE-6990-IPSET

Динамометрические отвертки со шкалой, регулируемые

6973N-6978N

cNm		
10-80	1	6973N
40-200	1	6976N
50-450	1	6978N

Механическая динамометрическая отвертка

MA500-1 - MAL500-3

cNm		
10-80	1	MA500-1
40-200	1	MA500-2
50-450	1	MA500-3

Динамометрические отвертки с индикацией по шкалам

6881

cNm		
0-50 - 1/4	1	6881B
0-100 - 1/4	1	6881D

Калибровочный стенд

6976E/5

6976E/0

6976E

Nm		
0,2-4 -1/4,3/8	1	6976E/1
1-12 -1/4,3/8	1	6976E/2

Динамометрические отвертки со шкалой и регулировочным кольцом



6976AN

cNm		
20-120 +1/4	1	6976AN

Механическая динамометрическая отвертка, с возможностью установки без добавительных инструментов

6976CN

Nm		
1-6 - 1/4	1	6976CN

Динамометрические отвертки с перенастройкой величины момента



6976

Nm		
2-135 - 1/4	1	6976A

Механическая динамометрическая отвертка, регулируемая при помощи добавительных инструментов

6975A

cNm		
2-22 - 1/4	1	6975A

Механическая динамометрическая отвертка, регулируемая при помощи добавительных инструментов, магнитный держатель вставок

6873N-6880N

cNm		
4-22	1	6873N
7-70	1	6876N
15-170	1	6878N
45-450	1	6880N

Инструментальный ящик с набором втсавок

6973/S30

250x200x40	1	6973/S30

BE-6990-AH

1/4”	0.5-15	1	BE-6990-AH

Механическая динамометрическая отвертка

PS501-1 - PS501-4

cNm		
7-70	1	PS501-2

6852-5

1-5 1/4	1	6852-5



7851-M

1/2’	1	7851-M

7851-G

1/2	1	7851-G

8951-M

3/4’	1	8951-M

8905-TM/9505-TM

260-1300	1	8905-TM
540-2700	1	9505-TM

9505/9605/9525/9625

340-1700	1	9505-1700
680-3400	1	9505-3400
68-1700	1	9525-1700
136-3400	1	9525-3400
1200-6000	1	9605-6000
240-6000	1	9625-6000
380-9500	1	9625-9500

8905S/9525S/9505S/9515S/9625S/

200-1000	1	8905S-1000
600-3000	1	9505S-3000
200-3000	1	9515S-3000
60-1500	1	9525S-1500
240-6000	1	9625S-6000
80-6000	1	9675S-6000

Измеритель угла нагрузки

7851-DW

1/2”	1	7851-DW

Электронная динамометрическая отвертка

7025

	1	7025-06

Насадки для гайковертов

НАСАДКИ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ 1/4”

Торцевая головка, метрическая, шестигранная ¼”

K6701M

мм		
5	1	K6701M-5
5,5	1	K6701M-5.5
6	1	K6701M-6
7	1	K6701M-7
8	1	K6701M-8
9	1	K6701M-9
10	1	K6701M-10
11	1	K6701M-11
12	1	K6701M-12
13	1	K6701M-13
14	1	K6701M-14
17	1	K6701M-17

Торцевые головки, С магнитом

KM6701M

7	1	KM6701M-7
8	1	KM6701M-8
10	1	KM6701M-10

Торцевая головка, наружная для винтов Torx

K6701TORX-E

TX		
E4	1	K6701TORX-E4
E5	1	K6701TORX-E5
E6	1	K6701TORX-E6
E7	1	K6701TORX-E7
E8	1	K6701TORX-E8
E10	1	K6701TORX-E10

Переходник (державка)

6972H

1/4 - 1/4	5	6972H

Фиксирующая пружина

K560F-1

1/4	5	K560F-1

НАСАДКИ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ 3/8”

Торцевая головка, метрическая, шестигранная 3/8”

K7401M

мм		
7	1	K7401M-7
8	1	K7401M-8
9	1	K7401M-9
10	1	K7401M-10
11	1	K7401M-11
12	1	K7401M-12
13	1	K7401M-13
14	1	K7401M-14
15	1	K7401M-15
16	1	K7401M-16
17	1	K7401M-17
18	1	K7401M-18
19	1	K7401M-19
20	1	K7401M-20
21	1	K7401M-21
22	1	K7401M-22
23	1	K7401M-23
24	1	K7401M-24

Торцевая головка, метрическая, удлиненная, шестигранная 3/8”

K7406M

мм		
10	1	K7406M-10
13	1	K7406M-13
17	1	K7406M-17

Торцевые головки поворотные, Метрические

KS7401M

мм			
K560F-2	8	10	KS7401M-8
K560F-2	9	10	KS7401M-9
K560F-2	10	10	KS7401M-10
K560F-2	11	10	KS7401M-11
K560F-2	12	10	KS7401M-12
K560F-3	13	10	KS7401M-13
K560F-3	14	10	KS7401M-14
K560F-3	15	10	KS7401M-15
K560F-3	16	10	KS7401M-16
K560F-3	17	10	KS7401M-17
K560F-3	18	10	KS7401M-18
K560F-3	19	10	KS7401M-19
K560F-3	22	10	KS7401M-22

Торцевая головка, дюймовая, шестигранная 3/8”

K7401Z

дюймы		
1/2	1	K7401Z-1/2
11/16	1	K7401Z-11/16
13/16	1	K7401Z-13/16

Торцевая головка, наружная для винтов Torx

K7401TORX-E

TX		
E5	1	K7401TORX-E5
E6	1	K7401TORX-E6
E7	1	K7401TORX-E7
E8	1	K7401TORX-E8
E10	1	K7401TORX-E10
E12	1	K7401TORX-E12
E14	1	K7401TORX-E14

Удлинитель

K7760C

мм		
75	1	K7760C-1
150	1	K7760C-2

Шаровой шарнир 3/8"

K7767S

3/8 - 3/8	1	K7767S

Переходник с 3/8'квадрат на

K6964C

K6964C/K8164C

1/4 - 3/8	1	K6964C
1/2 - 3/8	1	K8164C

Переходник с 3/8'квадрат на 1/4' гексагон



K172

1/4 - 3/8	1	K172

Переходник с 3/8'квадрат на

7407H / 7408H

7409H

7407H-7409H

1/4 - 3/8	1	7407H
5/16 - 3/8	1	7408H
11 mm - 3/8	1	7409H

Фиксирующая пружина

K560F-2/3

7-12 - 3/8	5	K560F-2
13-19 - 3/8	5	K560F-3

НАСАДКИ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ 1/2"

Торцевая головка, метрическая, шестигранная ½"

K7801M

мм		
8	1	K7801M-8
9	1	K7801M-9
10	1	K7801M-10
11	1	K7801M-11
12	1	K7801M-12
13	1	K7801M-13
14	1	K7801M-14
15	1	K7801M-15
16	1	K7801M-16
17	1	K7801M-17
18	1	K7801M-18
19	1	K7801M-19
20	1	K7801M-20
21	1	K7801M-21
22	1	K7801M-22
23	1	K7801M-23
24	1	K7801M-24
25	1	K7801M-25
26	1	K7801M-26
27	1	K7801M-27
30	1	K7801M-30
32	1	K7801M-32
34	1	K7801M-34
36	1	K7801M-36

Торцевая головка, метрическая, шестигранная, усиленная, для автомобильных колес ½"

K7801VM

мм		
17	1	K7801VM-17
19	1	K7801VM-19
22	1	K7801VM-22
24	1	K7801VM-24

НАСАДКИ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ 1/2”

Набор торцевых головок

K7801VM/S4

мм		
17-24	1	K7801VM/S4

Торцевые головки, Удлиненные

K7806M

мм		
10	1	K7806M-10
11	1	K7806M-11
12	1	K7806M-12
13	1	K7806M-13
14	1	K7806M-14
16	1	K7806M-16
17	1	K7806M-17
18	1	K7806M-18
19	1	K7806M-19
21	1	K7806M-21
22	1	K7806M-22
23	1	K7806M-23
24	1	K7806M-24
27	1	K7806M-27
30	1	K7806M-30

K7806M/S4

17-24	1	K7806M/S4

Торцевая головка, шестигранная 1/2’

KT7806M

мм		
17	1	KT7806M-17
19	1	KT7806M-19
21	1	KT7806M-21
22	1	KT7806M-22
24	1	KT7806M-24

Тоцевые головки поворотные, Метрические

KS7801SM

мм			
K560F-5	15	1	KS7801SM-15
K560F-5	16	10	KS7801SM-16
K560F-5	17	10	KS7801SM-17
K560F-5	18	10	KS7801SM-18
K560F-5	19	10	KS7801SM-19
K560F-5	21	10	KS7801SM-21
K560F-5	22	10	KS7801SM-22
K560F-5	24	10	KS7801SM-24

Торцевая головка, дюймовая, шестигранная ½”

K7801Z

дюймы		
3/8	1	K7801Z-3/8
7/16	1	K7801Z-7/16
1/2	1	K7801Z-1/2
9/16	1	K7801Z-9/16
5/8	1	K7801Z-5/8
11/16	1	K7801Z-11/16
3/4	1	K7801Z-3/4
13/16	1	K7801Z-13/16
7/8	1	K7801Z-7/8
15/16	1	K7801Z-15/16
1	1	K7801Z-1
1.1/16	1	K7801Z-1.1/16
1.1/8	1	K7801Z-1.1/8
1.1/4	1	K7801Z-1.1/4

Торцевая головка, наружная для винтов Torx

K7801TORX-E

T		
E10	1	K7801TORX-E10
E12	1	K7801TORX-E12
E14	1	K7801TORX-E14
E16	1	K7801TORX-E16
E18	1	K7801TORX-E18
E20	1	K7801TORX-E20
E24	1	K7801TORX-E24

D/S10

D/S14

D/

280x160x70	10-19	6	D/S10
280x160x70	10-27	6	D/S14

DD/S10

DD/S14

DD/

280x160x70	10-19	6	DD/S10
375x215x100	10-27	4	DD/S14

D-DD/

375x215x100	10-19	4	D-DD/S20

Удлинитель

K8160D

мм		
50	1	K8160D-1
125	1	K8160D-2
250	1	K8160D-3

Шаровой шарнир 1/2”

K8167S

1/2 - 1/2	1	K8167S

Переходник с 1/2’квадрат на 3/8’ квадрат

K7764D



K8964D

K7764D/K8964D

3/8 - 1/2	1	K7764D
3/4 - 1/2	1	K8964D

Переходник с 1/2’квадрат на

Mo. 1

Mo. 2

7807H-7809H

1/4 - 1/2	1	7807H
5/16 - 1/2	1	7808H
11 mm - 1/2	1	7809H

Фиксирующая пружина

K560F-4/5

мм		
10-14	5	K560F-4
15-32	5	K560F-5

НАСАДКИ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ 3/4”

Торцевая головка, метрическая, шестигранная 3/4”

K8901M

мм		
17	1	K8901M-17
18	1	K8901M-18
19	1	K8901M-19
21	1	K8901M-21
22	1	K8901M-22
23	1	K8901M-23
24	1	K8901M-24
27	1	K8901M-27
28	1	K8901M-28
29	1	K8901M-29
30	1	K8901M-30
32	1	K8901M-32
33	1	K8901M-33
34	1	K8901M-34
36	1	K8901M-36
38	1	K8901M-38
41	1	K8901M-41
46	1	K8901M-46
50	1	K8901M-50
55	1	K8901M-55
60	1	K8901M-60

НАСАДКИ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ 3/4"

Торцевая головка, дюймовая, шестигранная 3/4"

K8901Z

дюймы		
3/4	1	K8901Z-3/4
13/16	1	K8901Z-13/16
7/8	1	K8901Z-7/8
15/16	1	K8901Z-15/16
1	1	K8901Z-1
1.1/16	1	K8901Z-1.1/16
1.1/8	1	K8901Z-1.1/8
1.1/4	1	K8901Z-1.1/4
1.5/16	1	K8901Z-1.5/16
1.3/8	1	K8901Z-1.3/8
1.7/16	1	K8901Z-1.7/16
1.1/2	1	K8901Z-1.1/2
1.5/8	1	K8901Z-1.5/8
1.3/4	1	K8901Z-1.3/4

Торцевая головка, метрическая, удлиненная, шестигранная 3/4"

K8906M

мм		
17	1	K8906M-17
19	1	K8906M-19
21	1	K8906M-21
22	1	K8906M-22
24	1	K8906M-24
27	1	K8906M-27
30	1	K8906M-30
32	1	K8906M-32
33	1	K8906M-33
34	1	K8906M-34
36	1	K8906M-36
41	1	K8906M-41

Удлинитель

K8960F

мм		
175	1	K8960F-2
250	1	K8960F-3

Шаровой шарнир 3/4"

K8967S

3/4 - 3/4	1	K8967S

Переходник с 3/4'квадрат на

K8164F

K9564F

K8164F/K9564F

1/2 - 3/4	1	K8164F
1 - 3/4	1	K9564F

Переходник с 3/4'квадрат на 22 мм гексагон

K8909H

22 mm - 3/4	1	K8909H-5

Фиксирующая пружина

K560F-6

мм		
17-46	5	K560F-6

НАСАДКИ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ 1"

Торцевая головка, метрическая, шестигранная 1"

K9501M

мм		
22	1	K9501M-22
24	1	K9501M-24
27	1	K9501M-27
30	1	K9501M-30
32	1	K9501M-32
33	1	K9501M-33
34	1	K9501M-34
36	1	K9501M-36
38	1	K9501M-38
41	1	K9501M-41
42	1	K9501M-42
46	1	K9501M-46
50	1	K9501M-50
55	1	K9501M-55
60	1	K9501M-60
65	1	K9501M-65
70	1	K9501M-70
75	1	K9501M-75
80	1	K9501M-80

Торцевая головка, дюймовая, шестигранная 1"

K9501Z

дюймы		
1	1	K9501Z-1
1.1/4	1	K9501Z-1.1/4
1.7/16	1	K9501Z-1.7/16
1.1/2	1	K9501Z-1.1/2
1.5/8	1	K9501Z-1.5/8
1.13/16	1	K9501Z-1.13/16
1.7/8	1	K9501Z-1.7/8

Торцевая головка, метрическая, удлиненная, шестигранная 1"

K9506M

22	1	K9506M-22
24	1	K9506M-24
27	1	K9506M-27
30	1	K9506M-30
32	1	K9506M-32
33	1	K9506M-33
34	1	K9506M-34
36	1	K9506M-36
38	1	K9506M-38
41	1	K9506M-41
46	1	K9506M-46
50	1	K9506M-50
55	1	K9506M-55
60	1	K9506M-60

Удлинитель



K9560G

мм		
100	1	K9560G-1
175	1	K9560G-2
250	1	K9560G-3

Шаровой шарнир

K9567S

1 - 1	1	K9567S

Переходник с 1'квадрат на 3/4' квадрат

K8964G

3/4 - 1	1	K8964G

Переходник с 1'квадрат на 22 мм гексагон

K9509H5

22 mm - 1	1	K9509H5

Вставки для винтов с шестигранным гнездом

K8909ML/K9509ML

мм		
12	1	K8909ML-12
14	1	K8909ML-14
17	1	K8909ML-17
19	1	K9509ML-19
22	1	K9509ML-22
24	1	K9509ML-24

Фиксирующая пружина

K560F-7/8

мм		
19-70	5	K560F-7
75-80	5	K560F-8

НАСАДКИ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ 1 1/2"

Торцевая головка, метрическая, шестигранная 11/2"

K9801M

мм		
46	1	K9801M-46
50	1	K9801M-50
55	1	K9801M-55
60	1	K9801M-60
65	1	K9801M-65
70	1	K9801M-70
75	1	K9801M-75
80	1	K9801M-80
85	1	K9801M-85
90	1	K9801M-90
95	1	K9801M-95
100	1	K9801M-100
105	1	K9801M-105
110	1	K9801M-110
115	1	K9801M-115
120	1	K9801M-120

Фиксирующая пружина

K560F-9

мм		
95-120	5	K560F-9

ВСТАВКИ 5/32"

Вставка-отвертка под винт Phillips

42H

PH		
1	5	42H-1
2	5	42H-2

Вставка-отвертка под винт с шестигранным гнездом



45M

мм		
1,5	5	45M-1.5
2	5	45M-2
2,5	5	45M-2.5
3	5	45M-3.0

ВСТАВКИ 1/4"

Вставка-отвертка под винт со шлицем

50MH

мм		
3	10	50MH-0.5-3.0
4 x 0,5	10	50MH-0.5-4.0
3,5	10	50MH-0.6-3.5
4 x 0,6	10	50MH-0.6-4.0
4,5	10	50MH-0.6-4.5
4 x 0,8	10	50MH-0.8-4.0
5,5 x 0,8	10	50MH-0.8-5.5
5,5 x 1,0	10	50MH-1.0-5.5
6	10	50MH-1.0-6.0
7	5	50MH-1.0-7.0
6,5	5	50MH-1.2-6.5
8 x 1,2	5	50MH-1.2-8.0
8 x 1,6	5	50MH-1.6-8.0
9	5	50MH-1.6-9.0
10	5	50MH-1.6-10.0

Вставка-отвертка под винт со шлицем, короткая версия

50K

мм		
4,5 x 0,6	10	50K-0.6-4.5
5,5 x 0,8	10	50K-0.8-5.5
5,5 x 1,0	10	50K-1.0-5.5
6,5	10	50K-1.2-6.5
8 x 1,2	5	50K-1.2-8.0
10	5	50K-1.6-10.0

50K 2P/S3

4,5	1	50K-0.6-4.5-2P
5,5 x 0,8	1	50K-0.8-5.5-2P
5,5 x 1,0	1	50K-1.0-5.5-2P
6,5	1	50K-1.2-6.5-2P
4,5-5,5-6,5	1	50K/S3

Вставка-отвертка под винт со шлицем

K1CM50H

мм		
3	5	K1CM50H-0.5-3.0
4 x 0,5	5	K1CM50H-0.5-4.0
3,5	5	K1CM50H-0.6-3.5
4,5	5	K1CM50H-0.6-4.5
4 x 0,8	5	K1CM50H-0.8-4.0
5,5	5	K1CM50H-0.8-5.5
6	5	K1CM50H-1.0-6.0
7	5	K1CM50H-1.0-7.0
6,5	5	K1CM50H-1.2-6.5
8 x 1,2	5	K1CM50H-1.2-8.0
8 x 1,6	5	K1CM50H-1.6-8.0

Вставка-отвертка под винт со шлицем , удлиненная

K1CM70

мм		
4,5	5	K1CM70-0.6-4.5
5,5	5	K1CM70-0.8-5.5
6	5	K1CM70-1.0-6.0
7	5	K1CM70-1.0-7.0
8	5	K1CM70-1.2-8.0
9	5	K1CM70-1.6-9.0

Вставка-отвертка под винт Phillips

52H

PH		
0	10	52H-0
1x25	10	52H-1
1x50	10	52H-1B
2x25	10	52H-2
2x50	10	52H-2B
3	5	52H-3
4	5	52H-4

52H 2P/S3

1	1	52H-1-2P
2	1	52H-2-2P
3	1	52H-3-2P
1-2-3	1	52H/S3

52H-IP

1	100	52H-1-IP
2	100	52H-2-IP
3	50	52H-3-IP

52H1-BOX/S50

1	1	52H1-BOX/S50

52H2-BOX/S100

2	1	52H2-BOX/S100

Вставка-отвертка под винт Phillips

K3C50H

PH		
1	10	K3C50H-1
2	10	K3C50H-2
3	10	K3C50H-3

Вставка-отвертка под винт Phillips, удлиненная

K3C125H

PH		
2	5	K3C125H-2
3	5	K3C125H-3

Вставка-отвертка под винт Pozidriv

51PZDSDVH

PZ		
0	10	51PZDSDVH-0
1x25	10	51PZDSDVH-1
1x50	10	51PZDSDVH-1B
2x25	10	51PZDSDVH-2
2x50	10	51PZDSDVH-2B
3	5	51PZDSDVH-3
4	5	51PZDSDVH-4

51PZ 2P/1P/S3

1	1	51PZ-1-2P
2	1	51PZ-2-2P
3	1	51PZ-3-2P
4	1	51PZ-4-1P
1-2-3	1	51PZ/S3

51PZ-IP

1	100	51PZ-1-IP
2	100	51PZ-2-IP
3	50	51PZ-3-IP

51PZ1-BOX/S50

1|	1	51PZ1-BOX/S50

51PZ2-BOX/S100

2	1	51PZ2-BOX/S100

Вставка-отвертка под винт Pozidriv, удлиненная



K3CPZD125H

PZ		
2	5	K3CPZD125H-2
3	5	K3CPZD125H-3

Вставка-отвертка под винт Pozidriv

K3CPZDSDV50H

PZ		
1	10	K3CPZDSDV50H-1
2	10	K3CPZDSDV50H-2
3	5	K3CPZDSDV50H-3

ВСТАВКИ 1/4”

Набор вставок под винт Torx

64TORX

T		
4	5	64TORX-T4
5	5	64TORX-T5
6	10	64TORX-T6
7	10	64TORX-T7
8	10	64TORX-T8
9	10	64TORX-T9
10	10	64TORX-T10
15	10	64TORX-T15
20	10	64TORX-T20
25	5	64TORX-T25
27	5	64TORX-T27
30	5	64TORX-T30
40	5	64TORX-T40

64TORX 2P/S3/4P

10	1	64TORX-T10-2P
15	1	64TORX-T15-2P
20	1	64TORX-T20-2P
25	1	64TORX-T25-2P
27	1	64TORX-T27-2P
30	1	64TORX-T30-2P
40	1	64TORX-T40-2P
10-15-25	1	64TORX/S3-1
20-30-40	1	64TORX/S3-2
15	1	64TORX-T15-4P
20	1	64TORX-T20-4P

64TORX-IP

10	50	64TORX-T10-IP
15	50	64TORX-T15-IP
20	50	64TORX-T20-IP
25	50	64TORX-T25-IP
30	50	64TORX-T30-IP
40	50	64TORX-T40-IP

Вставка-отвертка под винт Torx, удлиненная

K7CTORX

T		
10	5	K7CTORX-T10
15	5	K7CTORX-T15
20	5	K7CTORX-T20
25	5	K7CTORX-T25
27	5	K7CTORX-T27
30	5	K7CTORX-T30
40	5	K7CTORX-T40

64TX

10	1	64TX-T10BOX/S50
15	1	64TX-T15BOX/S50
20	1	64TX-T20BOX/S50
25	1	64TX-T25BOX/S25
30	1	64TX-T30BOX/S25

Bits for Torx PLUS head screws

66TORX

T		
10	5	66TORX-T10
15	5	66TORX-T15
20	5	66TORX-T20
25	5	66TORX-T25
27	5	66TORX-T27
30	5	66TORX-T30
40	5	66TORX-T40

Вставка-отвертка под винт Torq-set



60

Torq-set		
0	5	60-0
1	5	60-1
2	5	60-2
3	5	60-3
4	5	60-4
5	5	60-5
6	5	60-6
8	5	60-8
10	5	60-10
1/4”	5	60-1/4

Вставка-отвертка под винт Tri-wing



61

Tri-wing		
0	5	61-0
1	5	61-1
2	5	61-2
3	5	61-3
4	5	61-4
5	5	61-5

Вставка-отвертка под винт с шестигранным гнездом

55M

мм		
1,5	5	55M-1.5
2	5	55M-2.0
2,5	5	55M-2.5
3	5	55M-3.0
4	5	55M-4.0
5	5	55M-5.0
6	5	55M-6.0
8	5	55M-8.0
10	5	55M-10.0

55M 2P/S3

3	1	55M-3.0-2P
4	1	55M-4.0-2P
5	1	55M-5.0-2P
6	1	55M-6.0-2P
8	1	55M-8.0-2P
3-4-5	1	55M/S3

Вставка-отвертка под винт с шестигранным гнездом, метрическая

K7CM50

мм		
3	5	K7CM50-3
4	5	K7CM50-4
5	5	K7CM50-5
6	5	K7CM50-6

Вставка-отвертка под винт с шестигранным гнездом, дюймовая



55Z

дюймы		
1/16	5	55Z-1/16
5/64	5	55Z-5/64
3/32	5	55Z-3/32
7/64	5	55Z-7/64
1/8	5	55Z-1/8
9/64	5	55Z-9/64
5/32	5	55Z-5/32
3/16	5	55Z-3/16
7/32	5	55Z-7/32
1/4	5	55Z-1/4
5/16	5	55Z-5/16
3/8	5	55Z-3/8

Вставка-отвертка с покритием из нитрида титана под винт Phillips

52HTIN

PH		
1	10	52HTIN-1
2	10	52HTIN-2
3	10	52HTIN-3

Вставка-отвертка с покритием из нитрида титана под винт Phillips, удлиненная

52H50TIN

PH		
1	10	52H50TIN-1
2	10	52H50TIN-2

Вставка-отвертка с покритием из нитрида титана под винт Pozidriv

51PZTIN

PZ		
1	10	51PZTIN-1
2	10	51PZTIN-2
3	10	51PZTIN-3

Вставка-отвертка с покритием из нитрида титана под винт Pozidriv, удлиненная

51PZ50TIN

PZ		
1	10	51PZ50TIN-1
2	10	51PZ50TIN-2

Переходник с 1/4' гексагон на 1/4' квадрат

K6729

1/4 - 1/4	5	K6729

Переходник с 1/4' гексагон на

K6728C/K7428C

мм		
1/4-1/4-50	1	K6728C-1
1/4-1/4-100	1	K6728C-2
3/8-1/4-50	1	K7428C-1
3/8-1/4-100	5	K7428C-3

Переходник с 1/4' гексагон на 1/4'гексагон (держатель)



K253

мм		
28	1	K253

ВСТАВКИ 1/4”

1RMA-10-1/4-BIT

	1	1RMA-10-1/4-BIT

Переходник с 1/4’ гексагон на 1/4’гексагон (держатель)

K153

мм		
32	5	K153-32
48	5	K153-48
102	5	K153-102

Переходник с 1/4’ гексагон на 1/4’ гексагон (держатель)

KM153

мм		
48	5	KM153-48
76	5	KM153-76

Переходник с 1/4’ гексагон на 1/4’гексагон (держатель) с магнитом

KM153MS-48

мм		
48	1	KM153MS-48

Переходник с 1/4’ гексагон на 1/4’гексагон с магнитом и упругим кольцом (держатель)

KM653

мм		
34	5	KM653
34	1	KM653-1P

Переходник с 1/4’ гексагон на 1/4’гексагон (держатель) с магнитом и быстрым освобождением вставки

KM653-QR

мм		
14	1	KM653-QR
14	1	KM653-QR-1P
14	1	KM653QR-BOX/S25

НАБОРЫ ВСТАВОК-ОТВЕРТОК 1/4”

Набор вставок-отверток

59

	1	59/1

Набор 7 элементов, под винт Torx

59TORX

T		
9-10-15-20-25-30	1	59TORX/1

Набор 10 элементов, под винт со шлицем, Phillips, Pozidriv

9933

мм		
	3	9933

Набор 10 элементов, под винт с шестигранным гнездом, Torx



9923

T		
	3	9923

Набор 13 элементов, под винт со шлицем, Phillips, Pozidriv

59/S13-1

мм		
	1	59/S13-1

Набор 13 элементов, под винт Torx

59/S13-2

T		
	1	59/S13-2

Набор 13 элементов, под винт Phillips

59/S13-3

Вставки		
4xPH1 6xPH2 2xPH3	1	59/S13-3

Набор 13 элементов, под винт Phillips, Pozdriv

59/S13-4

Вставки		
	1	59/S13-4

Набор вставок-отверток под винты со шлицем Phillips® PH, Pozidriv® PZ, Torx® и торцевые головки

59/S28-1

мм		
	1	59/S28-1

SB-59/S15-1

12	SB-59/S15-1



SB-59/S15-2

12	SB-59/S15-2



SB-59/S15-4

12	SB-59/S15-4

Набор вставок, под винт с шестигранным гнездом, со шлицем, Phillips, Pozidriv, Torx 28 элементов

59/S28-2

1	59/S28-2

SB-59/S15-3

12	SB-59/S15-3

Набор вставок, под винт с шестигранным гнездом, со шлицем, Phillips, Tri-wings, Torq-set 28 элементов

59/S28-3

1	59/S28-3

Набор вставок, под винт с шестигранным гнездом, со шлицем, Phillips, Torx, Torq-set 28 элементов

59/S28-4

1	59/S28-4

Набор 31 элементов, под винт с шестигранным гнездом, со шлицем, Phillips, Pozidriv, Torx

59/S31

6	59/S31



2058/S26

1	2058/S26
1	SB-2058/S26

НАБОРЫ ВСТАВОК-ОТВЕРТОК 1/4”

2058/S26-2

	1	2058/S26-2
	1	SB-2058/S26-2

Набор 56 элементов, под винт Phillips, Pozdriv

59/S56

Вставки		
mm,PZ,PH,TORX®	1	59/S56

Вставка-отвертка с магнитом для шестигранных гаек

KM6726

дюймы/мм		
8 - 12,5	40	KM6726-8
12 - 18	25	KM6726-12

Набор торцевых головок для шестигранных гаек с направляющим шестигранником ¼”

K6726

Разм.мм		
10 - 14,5	25	K6726-10
8 - 12,5	50	K6726-8

K6726/

8-10-12-14	5	K6726/S4

ВСТАВКИ 5/16”

Вставка-отвертка под винт со шлицем

70MH

мм		
5,5	5	70MH-0.8-5.5
6	5	70MH-1.0-6.0
7	5	70MH-1.0-7.0
6,5	5	70MH-1.2-6.5
8 x 1.2	5	70MH-1.2-8.0
8 x 1.6	5	70MH-1.6-8.0
9	5	70MH-1.6-9.0
10	5	70MH-1.6-10.0
12	5	70MH-2.0-12.0
14	5	70MH-2.5-14.0

Вставка-отвертка под винт Phillips

72H

PH		
1	5	72H-1
2	5	72H-2
3	5	72H-3
4	5	72H-4

Вставка-отвертка под винт Pozidriv

71PZDSDVH

PZ		
1	5	71PZDSDVH-1
2	5	71PZDSDVH-2
3	5	71PZDSDVH-3
4	5	71PZDSDVH-4

Вставка-отвертка под винт Torx

65TORX

T		
27	5	65TORX-T27
30	5	65TORX-T30
40	5	65TORX-T40
45	5	65TORX-T45
50	5	65TORX-T50
55	5	65TORX-T55

Вставка-отвертка под винт Torq-set

62

Torq-set		
8mm	5	62-8
10mm	5	62-10
1/4’	5	62-1/4
5/16’	5	62-5/16
3/8’	5	62-3/8

Вставка-отвертка под винт с шестигранным гнездом

75M

мм		
4	5	75M-4
5	5	75M-5
6	5	75M-6
8	5	75M-8
10	5	75M-10

Переходник

1RMA-13-5/16-BIT

	1	1RMA-13-5/16-BIT

Переходник (универсальная державка)



K155

1/4’ 5/16’	11.1/32/65	1	K155-32

BIT SETS 5/16”

Набор с ударной отверткой и 12 наиболее популярными ударными вставками 5/16”

7865

Разм. мм		
	1	7865

ВСТАВКИ 11.2 мм (7/16”)

Вставка-отвертка под винт с шестигранным гнездом, метрическая



7409KML

мм		
3	5	7409KML-3
4	5	7409KML-4
5	5	7409KML-5
6	5	7409KML-6
7	5	7409KML-7
8	5	7409KML-8
10	5	7409KML-10
12	5	7409KML-12
14	5	7409KML-14
17	5	7409KML-17

Переходник с 7/16’ гексагон на 3/8’ квадрат и с 7/16’ гексагон на 1/2’ квадрат

K7828E

1/2 - 7/16	1	K7828E-2

ВСТАВКИ-ОТВЕРТКИ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ С МАГАЗИНОМ

Вставка-отвертка с резьбовым приводом под винт Phillips

K18NF

PH		
2	5	K18NF-2

Вставка-отвертка с резьбовым приводом под винт Pozidriv

K19PZD

PZ		
2-NF	10	K19PZD-2NF
2-M5	10	K19PZD-2M5

Вставка-отвертка с резьбовым приводом под винт Torx

K20TORX

T		
25	10	K20TORX-T25

Отвертки

ОТВЕРТКИ СЕРИЯ ERGO

Отвертка под винты со шлицем

BE-8010 - BE-8252 ergo®

мм		
0,4x2,5x60	5	BE-8010
0,4x2,5x75	5	BE-8210
0,5x3x60	5	BE-8020
0,5x3x75	5	BE-8020L
0,5x3x125	5	BE-8220
0,6x3,5x75	5	BE-8030
0,6x3,5x125	5	BE-8230
0,8x4x100	5	BE-8040
0,8x4x175	5	BE-8240
1x5,5x150	5	BE-8242
1x5,5x200	5	BE-8250L
1,2x6,5x150	5	BE-8252

Отвертка под винты со шлицем.

BE-8150 - BE-8258 ergo®

мм		
1x5,5x100	5	BE-8150
1,2x6,5x125	5	BE-8155
1x5,5x150	5	BE-8250
1,2x6,5x150	5	BE-8255
1,6x8x150	5	BE-8256
1,6x8x175	5	BE-8257
1,6x10x200	5	BE-8258

Отвертка под винты со шлицем. Шестигранное основание стержня для создания большего крутящего момента.

BE-8158 - BE-8890 ergo®

мм		
1x5,5x125	5	BE-8158
1,2x6,5x150	5	BE-8159
1,6x8x125	5	BE-8160
1,6x8x175	5	BE-8260
1,6x8x175	5	BE-8865
1,6x10x175	5	BE-8870
2x12x200	5	BE-8880
2,5x14x200	5	BE-8890

Отвертка под винты со шлицем, утолщенного типа для работы в труднодоступных местах

BE-8330 - BE-8455 ergo®

мм		
0,6x3,5x25	5	BE-8330
0,8x4x25	5	BE-8340
1x5,5x25	5	BE-8350
1x5,5x45	5	BE-8450
1,2x6,5x25	5	BE-8355
1,2x6,5x45	5	BE-8455
1,2x8x25	5	BE-8360

Отвертка под винты Phillips



BE-8600 - BE-8624 ergo®

PH--мм		
0-60	5	BE-8600
1-75	5	BE-8610
1-75	5	BE-8611
1-200	5	BE-8610L
2-100	5	BE-8620
2-100	5	BE-8621
2-200	5	BE-8620L
3-150	5	BE-8623
4-200	5	BE-8624

Отвертка по винты Phillips. Шестигранное основание стержня для сождания большего крутящего момента.





BE-8628 - BE-8640 ergo®

PH--мм		
1-100	5	BE-8628
2-125	5	BE-8629
3-150	5	BE-8630
4-200	5	BE-8640

Отвертка под винты Phillips, утолщенного типа для работы в труднодоступных местах

BE-8601/BE-8602 ergo®

PH-мм		
1-25	5	BE-8601
2-25	5	BE-8602

Отвертка под винты Pozidriv

BE-8800 - BE-8824 ergo®

PZ--мм		
0-60	5	BE-8800
1-75	5	BE-8810
1-75	5	BE-8811
1-200	5	BE-8810L
2-100	5	BE-8820
2-100	5	BE-8821
2-200	5	BE-8820L
3-150	5	BE-8823
4-200	5	BE-8824

Отвертка под винты Pozidriv. Шестигранное основание стержня для сождания большего крутящего момента.

BE-8828 - BE-8840 ergo®

PZ--мм		
1-100	5	BE-8828
2-125	5	BE-8829
3-150	5	BE-8830
4-200	5	BE-8840

Отвертка под винты Pozidriv, утолщенного типа для работы в труднодоступных местах

BE-8801/BE-8802 ergo®

PZ--мм		
1-25	5	BE-8801
2-25	5	BE-8802

Отвертка под винты Torx, одно и двуручная

BE-8904 - BE-8945 ergo®

T		
4x75	5	BE-8904
5x75	5	BE-8905
6x75	5	BE-8906
7x75	5	BE-8907
8x75	5	BE-8908
9x75	5	BE-8909
10x75	5	BE-8910
15x100	5	BE-8915
20x100	5	BE-8920
25x125	5	BE-8925
27x125	5	BE-8927
30x150	5	BE-8930
40x150	5	BE-8940
45x150	5	BE-8945

Отвертка под винты Torx, с центрированным стержнем



BE-7907 - BE-7940 ergo®

Txмм		
7x75	5	BE-7907
8x75	5	BE-7908
9x75	5	BE-7909
10x75	5	BE-7910
15x100	5	BE-7915
20x100	5	BE-7920
25x125	5	BE-7925
27x125	5	BE-7927
30x150	5	BE-7930
40x150	5	BE-7940

BE-7705/BE-7706 ergo®

PLUS TX5	5	BE-7705

Отвертка под винты с шестигранным гнездом

BE-8702 - BE-8710 ergo®

мм		
2x100	5	BE-8702
2,5x100	5	BE-8725
3x100	5	BE-8703
4x100	5	BE-8704
5x100	5	BE-8705
6x125	5	BE-8706
8x150	5	BE-8708
10x150	5	BE-8710

Отвертка Робертсона

BE-9001 - BE-9003 ergo®

1x80	1	BE-9001
2x80	1	BE-9002
3x80	1	BE-9003

Torq-set

BE-8080 ergo®

1x75	5	BE-8080-1
2x75	5	BE-8080-2
3x75	5	BE-8080-3
4x75	5	BE-8080-4
5x75	5	BE-8080-5
6x75	5	BE-8080-6
8x100	5	BE-8080-8
10x100	5	BE-8080-10

Шило

BE-8985 ergo®

6,0 x 100	5	BE-8985

Развертка-душник

BE-8980 ergo®

6,0 x 100	5	BE-8980

Отвертка изолированная ERGO под винт со шлицем



BE-8010S - BE-8065S ergo®

мм		
0,4x2,5x75	5	BE-8010S
0,5x3x100	5	BE-8220S
0,6x3,5x100	5	BE-8230S
0,8x4x100	5	BE-8040S
1,0x5,5x125	5	BE-8050S
1,2x6,5x150	5	BE-8255S
1,2x8x175	5	BE-8065S

Отвертка изолированная ERGO под винт Phillips

BE-8600S - BE-8640S ergo®

PH-мм		
0-60	5	BE-8600S
1-80	5	BE-8610S
2-100	5	BE-8620S
3-150	5	BE-8630S
4-200	5	BE-8640S

ОТВЕРТКИ СЕРИЯ ERGO

Отвертка изолированная ERGO под винт Pozidriv

BE-8800S - BE-8840S ergo®

PZ-мм		
0-60	5	BE-8800S
1-80	5	BE-8810S
2-100	5	BE-8820S
3-150	5	BE-8830S
4-200	5	BE-8840S

Отвертка изолированная ERGO под винт Torx

BE-8910S - BE-8930S ergo®

Т-мм		
10-100	5	BE-8910S
15-125	5	BE-8915S
20-125	5	BE-8920S
25-150	5	BE-8925S
30-175	5	BE-8930S

Отвертка изолированная ERGO под винт с шестигранным гнездом, метрическая



BE-8725S - BE-8708S ergo®

мм		
2,5x75	5	BE-8725S
3x75	5	BE-8703S
4x80	5	BE-8704S
5x100	5	BE-8705S
6x150	5	BE-8706S
8x200	5	BE-8708S

Отверточная рукоятка для вставок шестигранных 1/4’

BE-8577 ergo®

мм		
118	5	BE-8577

Набор отверток ERGO (6 штук) под винты со шлицем и Phillips

BE-9881 ergo®

мм\PH		
0,5-0,8-1-1,2/PH1-2	1	BE-9881

Набор отверток ERGO (6 штук) под винты со шлицем и Pozidriv

BE-9882 ergo®

мм\PZ		
0,5-0,8-1-1,2/PZ1-2	1	BE-9882

Набор отверток ERGO (6 штук) под винты Pozidriv и Torx

BE-9883 ergo®

PZ\Torx		
1-2-3/10-15-25	1	BE-9883

Набор отверток ERGO (5 штук) под винты Torx

BE-9885 ergo®

Torx		
10-15-20-25-30	1	BE-9885

Набор отверток ERGO (6 штук) под винты со шлицем, Phillips и Pozidriv

BE-9886 ergo®

мм\PH\PZ		
0,6-1/PH1-2/PZ1-2	1	BE-9886

Набор отверток ERGO (5 штук) под винты Pozidriv и Torx

BE-9889 ergo®

T\PZ		
1-2/10-15-25	1	BE-9889

THROUGH BLADE

Набор изолированных отверток ERGO под винт со шлицем, Phillips

BE-9881S

мм / PH		
0,5-0,8-1/PH1-2	1	BE-9881S

Набор изолированных отверток ERGO под винт со шлицем, Pozidriv

BE-9882S

мм / PZ		
0,5-0,8-1/PZ1-2	1	BE-9882S

Набор изолированных отверток ERGO под винт со шлицем, Pozidriv

BE-9888S

мм/ PZ		
0,4-0,5-0,8-1	1	BE-9888S

Slotted

BE-8261/BE8262/BE-8263

5.5x125	5	BE-8261
6.5x150	5	BE-8262
8x175	5	BE-8263

Phillips®

BE-8264/BE-8265/BE-8266

PH 1 x 100	5	BE-8264
PH 2 x 125	5	BE-8265
PH 3 x 150	5	BE-8266

Pozidriv®

BE-8267/BE-8268/BE-8269

PZ 1 x 100	5	BE-8267
PZ 2 x 125	5	BE-8268
PZ 3 x 150	5	BE-8269

Sets

BE-9890

	1	BE-9890

BE-9891

	1	BE-9891

СЕРИЯ 8000

Отвертка под винты со шлицем

9715

2,5x14x250	5	9715-14-250

Комбинированная отвертка

8052

1.0x6.0x80	5	8052

СЕРИЯ 800

Отвертка под винты со шлицем.

811

мм		
1.0x5.5x25	10	811-5,5-25
1,0x5,5x100	10	811-5.5-100
1,0x5,5x125	10	811-5.5-125
1.2x6.5x25	10	811-6.5-25
1,2x6,5x125	10	811-6.5-125
1,2x6,5x150	10	811-6.5-150
1,2x8,0x150	10	811-8-150
1,6x10x200	10	811-10-200
1.0x5.5x25	1	SB811-5,5-25
1,0x5,5x100	1	SB811-5,5-100
1,0x5,5x125	1	SB811-5,5-125
1.2x6.5x25	1	SB811-6,5-25
1,2x6,5x125	1	SB811-6,5-125
1,2x6,5x150	1	SB811-6,5-150
1,2x8,0x150	1	SB811-8-150
1,6x10x200	1	SB811-10-200

Отвертка под винты со шлицем.



813

мм		
0,4x2,5x75	10	813-2,5-75
0,5x3,0x75	10	813-3-75
0,5x3,0x100	10	813-3-100
0,6x3,5x100	10	813-3.5-100
0,8x4,0x100	10	813-4-100
0,8x4,0x125	10	813-4-125
1,0x5,5x150	10	813-5.5-150
0,8x4,0x125	1	SB813-4-125
1,0x5,5x150	1	SB813-5,5-150
0,4x2,5x75	1	SB813-2,5-75
0,5x3,0x75	1	SB813-3-75
0,5x3,0x100	1	SB813-3-100
0,6x3,5x100	1	SB813-3,5-100
0,8x4,0x100	1	SB813-4-100

Отвертка под винты Phillips



815

PH* мм		
PH 0 x 75	10	815-0-75
PH 1 x 25	10	815-1-25
PH 1 x 100	10	815-1-100
PH 2 x 25	10	815-2-25
PH 2 x 125	10	815-2-125
PH 3 x 150	10	815-3-150
PH 0 x 75	1	SB815-0-75
PH 1 x 25	1	SB815-1-25
PH 1 x 100	1	SB815-1-100
PH 2 x 25	1	SB815-2-25
PH 2 x 125	1	SB815-2-125
PH 3 x 150	1	SB815-3-150

Отвертка под винты Pozidriv



816

PZ*мм		
PZ 0 x 75	10	816-0-75
PZ 1 x 25	10	816-1-25
PZ 1 x 100	10	816-1-100
PZ 2 x 25	10	816-2-25
PZ 2 x 125	10	816-2-125
PZ 3 x 150	10	816-3-150
PZ 0 x 75	1	SB816-0-75
PZ 1 x 100	1	SB816-1-100
PZ 2 x 25	1	SB816-2-25
PZ 2 x 125	1	SB816-2-125
PZ 3 x 150	1	SB816-3-150

Отвертка под винты Torx



818

T * мм		
T6 x 75	10	818-6-75
T7 x 75	10	818-7-75
T8 x 75	10	818-8-75
T9 x 75	10	818-9-75
T10 x 75	10	818-10-75
T15 x 100	10	818-15-100
T20 x 100	10	818-20-100
T25 x 125	10	818-25-125
T30 x 150	10	818-30-150
T6 x 75	1	SB818-6-75
T7 x 75	1	SB818-7-75
T15 x 100	1	SB818-15-100
T20 x 100	1	SB818-20-100

Отвертка под винты с шестигранным гнездом

819

мм		
2,0 x 100	10	819-2-100
2,5 x 100	10	819-2,5-100
3,0 x 100	10	819-3-100
4,0 x 100	10	819-4-100
5,0 x 100	10	819-5-100
6,0 x 125	10	819-6-125
8,0 x 150	5	819-8-150

Отвертка изолированная BAHCO под винт со шлицем

813VDE

мм		
0,5x3,0x100	10	813VDE-3-100
0,6x3,5x100	10	813VDE-3,5-100
0,8x4,0x100	10	813VDE-4-100
1,0x5,5x125	10	813VDE-5,5-125
1,2x6,5x150	10	813VDE-6,5-150
1,2x8,0x175	10	813VDE-8-175
1,6x10x200	10	813VDE-10-200
2,0x12x200	10	813VDE-12-200
0,5x3,0x100	1	SB813VDE-3-100
0,6x3,5x100	1	SB813VDE-3,5-100
0,8x4,0x100	1	SB813VDE-4-100
1,0x5,5x125	1	SB813VDE-5,5-125
1,2x6,5x150	1	SB813VDE-6,5-150
1,2x8,0x175	1	SB813VDE-8-175

Отвертка изолированная BAHCO под винт Phillips



815VDE

PH x мм		
PH 0 x 100	10	815VDE-0-100
PH 1 x 150	10	815VDE-1-150
PH 2 x 175	10	815VDE-2-175
PH 3 x 200	10	815VDE-3-200
PH 4 x 200	10	815VDE-4-200
PH 0 x 100	1	SB815VDE-0-100
PH 1 x 150	1	SB815VDE-1-150
PH 2 x 175	1	SB815VDE-2-175
PH 3 x 200	1	SB815VDE-3-200

Отвертка изолированная BAHCO под винт Pozidriv

816VDE

PZ x мм		
PZ 0 x 100	10	816VDE-0-100
PZ 1 x 150	10	816VDE-1-150
PZ 2 x 175	10	816VDE-2-175
PZ 3 x 200	10	816VDE-3-200
PZ 0 x 100	1	SB816VDE-0-100
PZ 1 x 150	1	SB816VDE-1-150
PZ 2 x 175	1	SB816VDE-2-175

Душник



814

Ø мм		
6,0 x 100	10	814-100
6,0 x 100	1	SB814-100

Развертка



817

Ø мм		
6,0 x 100	10	817-100
6,0 x 100	1	SB817-100

Набор из 4 отверток для винтов со шлицем и Phillips



800-4

мм\PH		
4,0-5,5/PH1-2	1	800-4

Набор из 6 отверток для винтов со шлицем и Phillips

804-6

мм\PH		
	1	804-6

Набор из 6 отверток для винтов со шлицем и Pizidriv

806-6

мм\PZ		
	1	806-6

807-5

PZ1-2/T10-15-25	1	807-5

Набор из 9 отверток для винтов со шлицем и Phillips



808-9

мм\PH		
	1	808-9

Набор из 5 отверток для винтов Torx

810-5

Torx		
T10-15-20-25-30	1	810-5

СЕРИЯ 800

Набор изолированных отверток BAHCO 5 элементов, под винт со шлицем, Pozidriv

820VDE

мм/PZ		
3,0-4,0-5,5/PZ1-2	1	820VDE-5

Набор изолированных отверток BAHCO 5 элементов, под винт со шлицем, Phillips

822VDE

мм/PH		
3,0-4,0-5,5/PH1-2	1	822VDE-5

600-SERIE

Flat screwdriver

611

0.6*3.5*50	10	611-3.5-50
0.6*3.5*75	10	611-3.5-75
0.6*3.5*100	10	611-3.5-100
0.8*4.0*75	10	611-4-75
0.8*4.0*100	10	611-4-100
1.0*5.5*100	10	611-5.5-125
1.0*5.5*125	10	611-5.5-125
1.2*6.5*25	10	611-6.5-25
1.2*6.5*125	10	611-6.5-125
1.2*6.5*150	10	611-6.5-150
1.2*8.0*150	10	611-8-150
1.2*8.0*175	10	611-8-175
1.6*10*200	10	611-10-200

Straight screwdriver

613

0.5*3.0*75	10	613-3-75
0.5*3.0*100	10	613-3-100
0.6*3.5*100	10	613-3.5-100
0.8*4.0*100	10	613-4-100
0.8*4.0*125	10	613-4-125
1.0*5.5*150	10	613-5.5-125
1.2*6.5*150	10	613-5.5-150
1.2*6.5*100	10	613-6.5-150

Pozidriv screwdriver



616

0	10	616-0-75
1	10	616-1-100
2	10	616-2-125
3	10	616-3-150

Phillips screwdriver

615

0	10	615-0-75
1	10	615-1-100
2	10	615-2-25
2	10	615-2-125
3	10	615-3-150

Torx screwdriver

618

T-10	10	618-10-75
T-15	10	618-15-100
T-20	10	618-20-100
T-25	10	618-25-125
T-27	10	618-27-125
T-30	10	618-30-150
T-40	10	618-40-150

Round AWL screwdriver

614

100	10	614-100

Square AWL screwdriver

617

100	10	617-100

СЕРИЯ 9000

IEC insulated straight screwdriver

613VDE

0.5*3.0*100	10	613VDE-3-100
0.6*3.5*100	10	613VDE-3.5-100
0.8*4.0*100	10	613VDE-4-100
1.0*5.5*125	10	613VDE-5.5-125
1.2*6.5*150	10	613VDE-6.5-150

IEC insulated Phillips screwdriver

615VDE

0	10	615VDE-0-100
1	10	615VDE-1-150
2	10	615VDE-2-175

Screwdriver sets

600-sets

3	1	600-3
4	1	602-4
6	1	606-6
6	1	608-6
6	1	610-6
5	1	612-5
5	1	604-5
6	1	620VDE-6
7	1	622VDE-7

Отвертка под винты со шлицем

9710

мм		
0,6x3,5x75	10	9710-3.5-75
1x5,5x100	10	9710-5.5-100
1,2x6,5x125	10	9710-6.5-125
1,2x8x150	5	9710-8-150
1,6x10x175	5	9710-10-175

Отвертка под винты Phillips®

9778

PH-мм		
1-80	10	9778-1
2-110	10	9778-2
3-150	5	9778-3

Отвертка под винты Pozidriv®

9778PZD

ПЗ-мм		
1-80	10	9778PZD-1
2-110	10	9778PZD-2

Набор 5 отверток Бельзер элементов

9710/S5

мм\ПХ		
0,8-1-1,2/PH1-2	1	9710/S5

Набор отверток Бельзер 6 элементов

9710/S6

мм\ПХ		
0,8-1-1,2-1,2/PH1-2	1	9710/S6

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТВЕРТКИ

Тестер напряжения

806

мм		
0,6x3x65	6	806-1-1

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТВЕРТКИ

Отвертка изолированная Belzer под винт со шлицем, с тестером напряжения

8045LVDE

мм		
0,5x3,5x42	10	8045LVDE

8045VDE

мм		
0,5x3,5x77	10	8045VDE

Державка для отверточных вставок

8576 ergo®

мм/PH/PZ		
0,8/1-2/1-2	5	8576A
10-15-20-25-30	5	8576TORX

Отверточная рукоятка для вставок



6306

мм		
100-190	1	6306-5/32

Отвертка с храповиком

808050

	1	808050

Кернер



2252

мм		
170	1	2252

Прибор для намагничивания и размагничивания инструментов

M780

мм		
50x52x29	1	M780

M781

320x110x30	10	M781

ОТВЕРТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

Прецизионная отвертка под винт со шлицем

7372I

мм		
0,4x2x63	10	7372I-2-63
0,4x2,5x75	10	7372I-2.5-75
0,5x3x80	10	7372I-3-80

ИЗОГНУТЫЕ/ШЕСТИГРАННЫЕ ОТВЕРТКИ

Под винты с шестигранным гнездом, Метрические

1997M

мм		
1,5	10	1997M-1.5
2	10	1997M-2
2,5	10	1997M-2.5
3	10	1997M-3
3,5	10	1997M-3.5
4	10	1997M-4
4,5	10	1997M-4.5
5	10	1997M-5
6	10	1997M-6
7	10	1997M-7
8	10	1997M-8
9	10	1997M-9
10	10	1997M-10
11	10	1997M-11
12	5	1997M-12
14	5	1997M-14
16	1	1997M-16
17	1	1997M-17
19	1	1997M-19

Отверточный ключ под винт с шестигранным гнездом, метрический. CHROMO-VANADIUM

1999M

мм		
1,5	10	1999M-1.5
2	10	1999M-2
2,5	10	1999M-2.5
3	10	1999M-3
4	10	1999M-4
5	10	1999M-5
6	10	1999M-6
7	10	1999M-7
8	5	1999M-8
9	10	1999M-9
10	5	1999M-10
11	5	1999M-11
12	5	1999M-12
14	5	1999M-14
17	1	1999M-17
19	1	1999M-19

Отверточный ключ под винт с шестигранным гнездом, метрический, удлиненный. VANADIUM-EXTRA

1997LM

мм		
1,5	5	1997LM-1.5
2	10	1997LM-2
2,5	10	1997LM-2.5
3	10	1997LM-3
3,5	5	1997LM-3.5
4	10	1997LM-4
4,5	5	1997LM-4.5
5	10	1997LM-5
6	10	1997LM-6
7	5	1997LM-7
8	5	1997LM-8
9	5	1997LM-9
10	5	1997LM-10
11	5	1997LM-11
12	5	1997LM-12
14	5	1997LM-14
16	1	1997LM-16
17	1	1997LM-17
19	1	1997LM-19

Отверточный ключ под винт с шестигранным гнездом с направляющим штифтом, метрический.VANADIUM-EXTRA

1997MF

мм		
3	5	1997MF-3
4	5	1997MF-4
5	5	1997MF-5
6	5	1997MF-6
8	5	1997MF-8
10	5	1997MF-10

Ключ под винт с шестигранным гнездом,'T'-образная ручка, VANA-

1997MT

мм		
2,5	5	1997MT-2.5
4	5	1997MT-4
5	5	1997MT-5
6	5	1997MT-6
8	5	1997MT-8
10	5	1997MT-10

Отверточный ключ под винт с шестигранным гнездом, дюймовый, VANADIUM-EXTRA

1997Z

дюймы		
1/16	5	1997Z-1/16
5/64	5	1997Z-5/64
3/32	5	1997Z-3/32
7/64	5	1997Z-7/64
1/8	5	1997Z-1/8
9/64	5	1997Z-9/64
5/32	5	1997Z-5/32
3/16	5	1997Z-3/16
7/32	5	1997Z-7/32
1/4	5	1997Z-1/4
5/16	5	1997Z-5/16
3/8	5	1997Z-3/8
7/16	1	1997Z-7/16
1/2	1	1997Z-1/2
9/16	1	1997Z-9/16
5/8	1	1997Z-5/8
3/4	1	1997Z-3/4

Набор ключи под винт с шестигранным гнездом, дюймовых, чехло. VANADIUM-EXTRA

1997LZ

дюймы		
3/64	5	1997LZ-3/64
1/16	5	1997LZ-1/16
5/64	5	1997LZ-5/64
3/32	10	1997LZ-3/32
7/64	1	1997LZ-7/64
1/8	1	1997LZ-1/8
9/64	1	1997LZ-9/64
5/32	1	1997LZ-5/32
3/16	1	1997LZ-3/16
7/32	1	1997LZ-7/32
1/4	1	1997LZ-1/4
5/16	1	1997LZ-5/16
3/8	1	1997LZ-3/8
7/16	1	1997LZ-7/16
1/2	1	1997LZ-1/2

Отвертки с двойным изгибом под винты со шлицем

2047

мм		
0,8x4	5	2047-0.8-4
1x5,5	5	2047-1-5.5
1,2x8	5	2047-1.2-8
1,6x10	1	2047-1.6-10
2x12	1	2047-2-12

Отверточный ключ под винт Phillips. VANADIUM-EXTRA

2047PR

ПХ		
1-2	5	2047PR-1-2
3-4	5	2047PR-3-4

Отверточный ключ под винт Torx. VANADIUM-EXTRA

1997TORX

Т		
6	5	1997TORX-T6
7	5	1997TORX-T7
8	5	1997TORX-T8
9	5	1997TORX-T9
10	5	1997TORX-T10
15	5	1997TORX-T15
20	5	1997TORX-T20
25	5	1997TORX-T25
27	5	1997TORX-T27
30	5	1997TORX-T30
40	5	1997TORX-T40
45	5	1997TORX-T45
50	5	1997TORX-T50
55	1	1997TORX-T55
60	1	1997TORX-T60

ИЗОГНУТЫЕ/ШЕСТИГРАННЫЕ ОТВЕРТКИ

Набор ключи под винт Torx, ‘перочинный ножик’, VANADIUM-EXTRA

BE-8975

T		
9-40	6	BE-8975

1995M

1.5	10	1995M-1.5
2.0	10	1995M-2
2.5	10	1995M-2,5
3.0	10	1995M-3
4.0	10	1995M-4
5.0	10	1995M-5
6.0	10	1995M-6
7.0	10	1995M-7
8.0	10	1995M-8
9.0	10	1995M-9
10	10	1995M-10
12	5	1995M-12
14	5	1995M-14
17	1	1995M-17
19	1	1995M-19
22	1	1995M-22

1995LM

1.5	5	1995LM-1.5
2.5	10	1995LM-2,5
3.0	10	1995LM-3
4.0	10	1995LM-4
5.0	10	1995LM-5
6.0	10	1995LM-6
7.0	5	1995LM-7
8.0	5	1995LM-8
9.0	5	1995LM-9
10	5	1995LM-10
12	5	1995LM-12
14	5	1995LM-14

1995Z

1/16	5	1995Z-1/16
5/64	5	1995Z-5/64
3/32	5	1995Z-3/32
1/8	5	1995Z-1/8
5/32	5	1995Z-5/32
3/16	5	1995Z-3/16
7/32	5	1995Z-7/32
1/4	5	1995Z-1/4
5/16	5	1995Z-5/16
3/8	5	1995Z-3/8
7/16	1	1995Z-7/16
1/2	1	1995Z-1/2
9/16	1	1995Z-9/16
11/16	1	1995Z-11/16
5/8	1	1995Z-5/8
3/4	1	1995Z-3/4

1995TORX

T-6	5	1995TORX-T6
T-7	5	1995TORX-T7
T-8	5	1995TORX-T8
T-9	5	1995TORX-T9
T-10	5	1995TORX-T10
T-15	5	1995TORX-T15
T-20	5	1995TORX-T20
T-25	5	1995TORX-T25
T-27	5	1995TORX-T27
T-30	5	1995TORX-T30
T-40	5	1995TORX-T40
T-45	5	1995TORX-T45
T-50	5	1995TORX-T50

1996M

1.5	10	1996M-1.5
2.0	10	1996M-2
2.5	10	1996M-2.5
3.0	10	1996M-3
4.0	10	1996M-4
5.0	10	1996M-5
6.0	10	1996M-6
8.0	10	1996M-8
10	10	1996M-10
12	5	1996M-12

1996TORX

9	5	1996TORX-T9
10	5	1996TORX-T10
15	5	1996TORX-T15
20	5	1996TORX-T20
25	5	1996TORX-T25
27	5	1996TORX-T27
30	5	1996TORX-T30
40	5	1996TORX-T40
45	5	1996TORX-T45
50	5	1996TORX-T50
55	1	1996TORX-T55
60	1	1996TORX-T60

1986TORX

T-9	5	1986TORX-T9
T-10	5	1986TORX-T10
T-15	5	1986TORX-T15
T-20	5	1986TORX-T20
T-25	5	1986TORX-T25
T-27	5	1986TORX-T27
T-30	5	1986TORX-T30
T-40	5	1986TORX-T40
T-50	5	1986TORX-T50

For Torx Plus, Black

1976TORX

IP-6	5	1976TORX-T6
IP-7	5	1976TORX-T7
IP-8	5	1976TORX-T8
IP-9	5	1976TORX-T9
IP-10	5	1976TORX-T10
IP-15	5	1976TORX-T15
IP-20	5	1976TORX-T20
IP-25	5	1976TORX-T25
IP-27	5	1976TORX-T27
IP-30	5	1976TORX-T30
IP-40	5	1976TORX-T40

Наборы отверток

1997M/8E

мм		
2-10	1	1997M/8E

Набор ключи под винт с шестигранным гнездом

1997M/T

мм		
2-8	1	1997M/7T
1,5-8	1	1997M/10T
2-12	1	1997M/11T
2-19	1	1997M/15T

Набор ключи под винт с шестигранным гнездом

1999M/7H

мм		
2,5-10	1	1999M/7H

Набор ключи под винт с шестигранным гнездом

1999M/8R

мм		
2-10	1	1999M/8R

Набор ключи под винт с шестигранным гнездом

1999M/T

мм		
2-10	1	1999M/9T
2-19	1	1999M/14T

Набор ключи под винт с шестигранным гнездом

1997LM/T

мм		
1,5-8	1	1997LM/10T
2-12	1	1997LM/11T
2-19	1	1997LM/15T

Набор ключи под винт с шестигранным гнездом

1999LM/T

мм		
2-8	1	1999LM/7T

Набор ключи под винт с шестигранным гнездом

BE-9765/BE-9770

мм		
1,5-5	3	BE-9765
1,5-10	3	BE-9770

Набор ключи под винт с шестигранным гнездом

BE-9776/BE-9777

мм		
1,5-6	6	BE-9776
2,5-10	6	BE-9777

1995M/

6	1	1995M/6T
8	1	1995M/8T
10	1	1995M/10T
11	1	1995M/11T
15	1	1995M/15T

Наборы отверток, Дюймовые размеры

1999Z/T

дюймы		
5/64-3/8	1	1999Z/9T
5/64-3/4	1	1999Z/14T

Набор ключи под винт с шестигранным гнездом

1997Z/

дюйма		
3/64-1/4	1	1997Z/9T
.028-9/64	1	1997Z/10T
3/64-3/8	1	1997Z/11T
3/64-9/16	1	1997Z/14T
.028-3/4	1	1997Z/21T

Набор ключи под винт с шестигранным гнездом

1997LZ/

дюймы		
0,7/028-9/64	1	1997LZ/10T
3/64-3/8	1	1997LZ/11T
3/64-9/16	1	1997LZ/14T

Набор ключи под винт с шестигранным гнездом

BE-9775-BE-9785

дюймы		
5/64-3/16	3	BE-9775
0.050-5/16	3	BE-9780
0.050-3/8	3	BE-9785

Набор ключи под винт с шестигранным гнездом

BE-9787

дюймы		
3/32-3/8	6	BE-9787

Sets, Torx

1995TORX/

4	1	1995TORX/4T
7	1	1995TORX/7T
11	1	1995TORX/11T
13	1	1995TORX/13T

1986TORX/

7	1	1986TORX/7T

1876TORX/

5	1	1876TORX/5T

1996TORX/

5	1	1996TORX/5T

Отвертки с Т-образной ручкой, набор в стойке

1997MT/7

мм		
2,5-10	1	1997MT/7

Отвертки под микровинты, Метрические и дюймовые размеры

1997MZ/

дюймы + мм		
	1	1997MZ/7T
	1	1997MZ/10T

Sets, black series

BE-9778

9	1	BE-9778

BE-9578

9	6	BE-9578

BE-9588

9	1	BE-9588

BE-9678

9	1	BE-9678

BE-9688

9	1	BE-9688

BE-9575

8	1	BE-9575

BE-9585

9	1	BE-9585

BE-8675

8	1	BE-8675

BE-9675

8	1	BE-9675

BE-7675

8	1	BE-7675

PRECISION SCREWDRIVERS

Flat screwdrivers

700

1x50	1	700-1-50
1.2x50	1	700-1.2-50
1.5x50	1	700-1.5-50
1.8x50	1	700-1.8-50
2x50	1	700-2-50
2x75	1	700-2-75
2.5x50	1	700-2.5-100
2.5x100	1	700-2.5-50
3x100	1	700-3-100
3x200	1	700-3-200
3x50	1	700-3-50
3.5x75	1	700-3.5-75
4x75	1	700-4-75
4x250	1	700-4-250

Phillips screwdrivers

701

PH 00	1	701-00-50
PH 0	1	701-0-50
PH 0-200	1	701-0-200
PH 1	1	701-1-75
PH 1	1	701-1-250

Pozidriv screwdrivers

702

PZ 0	1	702-0-50
PZ 1		702-1-75

Torx screwdrivers

703

T-4	1	703-4-50
T-5	1	703-5-50
T-6	5	703-6-50
T-7	5	703-7-50
T-8	5	703-8-50
T-9	5	703-9-50
T-10	5	703-10-50
T-15	1	703-15-75
T-20	1	703-20-75

Hexagonal ball screwdrivers



704

1.5x50	1	704-1.5-50
2X50	1	704-2-50
2.5X50	1	704-2.5-50
3X75	1	704-3-75

Sets

706-1

1	706-1

706-2

1	706-2

706-3

1	706-3

706-4

1	706-4

706-5

	1	706-5

707-1

	1	707-1

T-HANDLE

Hexagonal

900T

2x100	1	900T-020-100
2.5x100	1	900T-025-100
3x100	1	900T-030-100
4x150	1	900T-040-150
5x150	1	900T-050-150
6x200	1	900T-060-200
8x200	1	900T-080-200
100x200	1	900T-100-200

Torx®

901T

T-6	1	901T-006-100
T-7	1	901T-007-100
T-8	1	901T-008-100
T-9	1	901T-009-100
T-10	1	901T-010-100
T-15	1	901T-015-150
T-20	1	901T-020-150
T-25	1	901T-025-150
T-27	1	901T-027-150
T-30	1	901T-030-200
T-40	1	901T-040-200
T-45	1	901T-045-200
T-50	1	901T-050-200

Nut driver

902T

T-50	1	902T-050-150
T-55	1	902T-055-150
T-60	1	902T-060-150
T-70	1	902T-070-175
T-80	1	902T-080-175
T-90	1	902T-090-175
T-100	1	902T-100-175
T-110	1	902T-110-175
T-120	1	902T-120-175
T-130	1	902T-130-175

Sets

903T-1

	1	903T-1

903T-2

	1	903T-2

903T-3

	1	903T-3

Плоскогубцы и кусачки

БОКОРЕЗЫ

Бокорезы со сменной геометрией режущих кромок для отрезки твердых и мягких материалов

2101G ergo®

mm		
125	5	2101G-125
140	5	2101G-140
160	5	2101G-160
180	5	2101G-180
200	5	2101G-200
125	5	2101G-125IP
140	5	2101G-140IP
160	5	2101G-160IP
180	5	2101G-180IP
200	5	2101G-200IP

Бокорезы. Как 2101G только угол наклона головки

2101G-A

140	5	2101G-140A
160	5	2101G-160A
180	5	2101G-180A

Бокорезы. Как 2101G только усиленные, увеличенный ричаг

2101G-AHL

mm		
200	5	2101G-200AHL

Бокорезы со сменной геометрией режущих кромок для отрезки твердых и мягких материалов

2101GC ergo®

mm		
125	5	2101GC-125IP
140	5	2101GC-140IP
160	5	2101GC-160IP
180	5	2101GC-180IP
200	5	2101GC-200IP

2145PD

150	5	2145PD-150

Бокорезы со сменной геометрией режущих кромок для отрезки твердых и мягких материалов

2101D

mm		
125	5	2101D-125
140	5	2101D-140
160	5	2101D-160
180	5	2101D-180
200	5	2101D-200
125	5	2101D-125IP
140	5	2101D-140IP
160	5	2101D-160IP
180	5	2101D-180IP
200	5	2101D-200IP

2190PD

150	5	2190PD-150

Бокорезы со сменной геометрией режущих кромок для отрезки твердых и мягких материалов

2101S

mm		
140	3	2101S-140
160	3	2101S-160
180	3	2101S-180
200	3	2101S-200

Бокорезы Режущая способность: твердая стальная проволока Отделка: хромоникелевое покрытие, полировка

2666NB-2676NB

mm		
125	1	2666 NB
140	1	2667 NB
160	1	2674 NB
180	1	2676 NB

Бокорезы Режущая способность: твердая стальная проволока Отделка: хромоникелевое покрытие, полировка

2667B-2678B

mm		
125	1	2667 B
140	1	2674 B
160	1	2676 B
200	1	2678 B

Бокорезы
Ручки: изолированные до 1000 V

2667NVDE-2676NVDE

mm		
140	1	2667 NVDE
160	1	2674 NVDE
180	1	2676 NVDE

2171G

140	5	2171G-140
160	5	2171G-160
180	5	2171G-180

Ножницы для резки прутков с ричагом. Губки закаленные до 63-64 HRC. Ручка двухкомпонентная

1520G

mm		
210	5	1520 G

Ножницы для резки прутков с ричагом. Губки закаленные до 63-64 HRC. Ручки: ПВХ

1520D

mm		
210	5	1520 D

БОКОРЕЗЫ

Торцевые кусачки Режущая способность: рояльная проволока Отделка: фосфатирование Ручки: ПВХ

527D

mm		
160	3	527 D-160
200	3	527 D-200

Торцевые кусачки Режущая способность: твердая стальная проволока Отделка: хромирование Ручки: прозрачные

2686

mm		
160	1	2686

Торцевые кусачки Режущая способность: рояльная проволока Отделка: фосфатирование Ручки: стальные

1519D

mm		
230	3	1519 D
	1	1519-9

КЛЕЩИ

Клещи Режущая способность: стальная проволока Отделка: фосфатирование Ручки: ПВХ

2339D

mm		
220	3	2339 D
220	5	2339 DIP

Клещи Режущая способность: стальная проволока Отделка: фосфатирование Ручки: стальные

2339

mm		
220	5	2339-220IP
250	5	2339-250IP
280	5	2339-280IP
300	5	2339-300IP

Клещи Режущая способность: стальная проволока Отделка: фосфатирование Ручки: ПВХ

541D

mm		
150	5	541 D-150
200	5	541 D-200
250	3	541 D-250

541

180	5	541-180
225	5	541-225

Гвоздодер

38

mm		
450	1	38

КУСАЧКИ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ

Кусачки для резки многожильного провода Отрезная способность: медный провод в пластмассовой изоляции

2800N-2801N

mm		
170	1	2800 N
230	1	2801 N

Кусачки для резки крупного провода Отрезная способность

2804-2805

mm		
250	1	2804
280	1	2805-280

2804CC

440	62	1	2804CC62
560	80	1	2804CC80

КУСАЧКИ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ

Кусачки для резки алюминиевого и медного кабеля

2520

mm		
570	1	2520

Кусачки изолированные до 1000V для резки провода с силовой жилой

2520S

mm		
600	1	2520 S

Кусачки для резки провода

2620-80

mm		
800	1	2620-80

Кусачки для резки провода

2520-SH

mm		
	1	2520-SH

Кусачки/ плоскогубцы для резки/ зачистки провода

2233D

mm		
160	5	2233 D-160
200	5	2233 D-200
240	5	2233 D-240
160	5	2233D-160IP
200	5	2233D-200IP
240	5	2233D-240IP

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ

Плоскогубцы для зачистки проводов

2223G ergo®

mm		
150	5	2223 G-150

2223GC

150	5	2223GC-150

Плоскогубцы для зачистки проводов

2223D

mm		
150	5	2223 D-150

Плоскогубцы для зачистки проводов

2223S

mm		
150	3	2223 S-150

Плоскогубцы для зачистки проводов

3417NFB

mm		
160	1	3417 NF B

Плоскогубцы для зачистки проводов

3417NF

mm		
160	1	3417 NF

Плоскогубцы для зачистки проводов

3417NFVDE

mm		
160	1	3417 NF VDE

Автоматические плоскогубцы для зачистки проводов

3419A

	1	3419 A

Автоматические плоскогубцы для зачистки проводов

3419B

	1	3419 B
	1	3419 EB

КРУГЛОГУБЦЫ

Круглогубцы с круглыми кончиками

2521G ergo®

mm		
140	5	2521 G-140
140	5	2521 G-140 IP
160	5	2521 G-160 IP

Круглогубцы ERGO с круглыми кончиками

2521GC ergo®

mm		
160	5	2521GC-160

Круглогубцы с круглыми кончиками

2521D

mm		
140	5	2521D-140
160	5	2521D-160

Круглогубцы с круглыми кончиками

2727B/2698B

mm		
140	1	2727 B
160	1	2698 B

Круглогубцы с круглыми кончиками

2727

mm		
140	1	2727

Круглогубцы с круглыми кончиками

2698VDE ➡

mm		
160	1	2698 VDE

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

Универсальные плоскогубцы

2628G ergo®

mm		
160	5	2628 G-160
180	5	2628 G-180
200	5	2628 G-200
160	5	2628 G-160IP
180	5	2628 G-180IP
200	5	2628G-200IP

Универсальные плоскогубцы

2628GC ergo®

mm		
160	5	2628 GC-160IP
180	5	2628 GC-180IP
200	5	2628 GC-200IP

Универсальные плоскогубцы
Отделка: фосфатирование ,

2628D

mm		
160	5	2628 D-160
180	5	2628 D-180
200	5	2628 D-200

Универсальные плоскогубцы

2628S

mm		
180	3	2628 S-180
200	3	2628 S-200

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

2630D

160	5	2630D-160
180	5	2630D-180
200	5	2630D-200

2688D

250	1	2688D-250

2640D

160	10	2640D-160
180	5	2640D-180
200	5	2640D-200

Универсальные плоскогубцы

2665B

mm		
160	1	2665 B-160
180	1	2665 B-180
200	1	2665 B-200

Универсальные плоскогубцы

2665VDE

mm		
160	1	2665 VDE-160
180	1	2665 VDE-180
200	1	2665 VDE-200

2678G

	5	2678 G-160
	5	2678 G-180
	5	2678 G-200

ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ

Плоскогубцы с полукруглыми кончиками

2430G ergo®

mm		
140	5	2430 G-140
160	5	2430 G-160
200	5	2430 G-200
140	5	2430 G-140 IP
160	5	2430 G-160 IP
200	5	2430 G-200 IP

Плоскогубцы с полукруглыми кончиками

2430GC ergo®

mm		
140	5	2430 GC-140 IP
160	5	2430 GC-160 IP
200	5	2430 GC-200 IP

Плоскогубцы с полукруглыми кончиками, усиленные

2430G-HD ergo®

mm		
190	5	2430 G-190HD
210	5	2430 G-210HD

Плоскогубцы с полукруглыми кончиками

2430D

mm		
140	5	2430 D-140
160	5	2430 D-160
200	5	2430 D-200
160	5	2430 D-160 IP
200	5	2430 D-200 IP

Плоскогубцы с полукруглыми кончиками

2430S

mm		
200	3	2430 S-200

ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ

2470G

	5	2470 G-160
	5	2470 G-200

Плоскогубцы с полукруглыми кончиками

2719SB/2457B/2456AB

mm		
140	1	2719 SB
160	1	2457 B
200	1	2456 AB

Плоскогубцы с полукруглыми кончиками

2457/2456A

mm		
160	1	2457
200	1	2456 A

Плоскогубцы с полукруглыми кончиками

2457VDE/2456AVDE

mm		
160	1	2457 VDE
200	1	2456 AVDE

Плоскогубцы с полукруглыми, загнутыми кончиками

2427G

mm		
160	5	2427 G-160
200	5	2427 G-200
160	5	2427 G-160 IP
200	5	2427 G-200 IP

Плоскогубцы с полукруглыми, загнутыми кончиками

2427GC

mm		
160	5	2427 GC-160IP
200	5	2427 GC-200IP

Плоскогубцы с полукруглыми, загнутыми кончиками

2427D

mm		
160	5	2427 D-160

Плоскогубцы с полукруглыми, загнутыми кончиками

2427S

mm		
200	3	2427 S-200



2477G-200

	5	2477 G-200

Плоскогубцы с полукруглыми, загнутыми, удлиненными кончиками

2456BB

mm		
210	1	2456 BB

Плоскогубцы с полукруглыми, загнутыми, удлиненными кончиками

2456B

mm		
200	1	2456 B

Плоскогубцы с полукруглыми, загнутыми, удлиненными кончиками

2456BVDE

mm		
210	1	2456 BVDE

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ

Плоскогубцы с полукруглыми, удлиненными кончиками

2477AB

mm		
200	1	2477 AB

Плоскогубцы с полукруглыми, удлиненными, загнутыми кончиками

2477BB

mm		
215	1	2477 BB

ПЛОСКОГУБЦЫ

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения

2420G ergo®

mm		
125	5	2420 G-125

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения

2421G ergo®

mm		
140	5	2421 G-140
160	5	2421 G-160
180	5	2421 G-180
140	5	2421 G-140IP
160	5	2421 G-160 IP
180	5	2421 G-180 IP

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения

2421GC ergo®

mm		
160	5	2421GC-160

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения

2421D

mm		
160	5	2421 D-160
140	5	2421 D-140IP
160	5	2421 D-160IP
180	5	2421 D-180IP

2471G

	5	2471 G-160

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения

2718B/2458B

mm		
140	1	2718 B
180	1	2458 B

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения

2724B/2694B

mm		
125	1	2724 B
160	1	2694 B

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения

2718

mm		
140	1	2718

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения

2458VDE ➡ VDE

mm		
180	1	2458 VDE

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения

2694VDE ➡ VDE

mm		
160	1	2694 VDE

VDE-ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Изолированный нож



2820VDE

мм		
180	1	2820VDE

Набор инструмента электрика



3045/1VDE

	1	3045/1VDE

Набор инструментов электриков



3048VDE

	1	3048VDE

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ/ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

Соединительные плоскогубцы для сборки телекоммуникационных разъемов

7835G ergo®

mm		
160	10	7835 G-160

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения

2713A

mm		
140	1	2713 A

КУСАЧКИ И ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

Бокорезы.

4130, 4131 ergo®

мм/кромка		
0,3-1,5/M	3	4130
0,3-1,5/F	3	4131

Торцевые кусачки

4231 ergo®

мм/кромка		
0,3-1,25/S	3	4231

Бокорезы косцые

4239 ergo®

мм/кромка		
0,3-1,0/S	3	4239

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения

4430 ergo®

мм		
26	3	4430

Плоскогубцы с губками треугольного сечения, сходящийся

4830, 4831 ergo®

мм		
25	3	4830
25	3	4831

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения, с загнутыми под углом 60 º кончиками, сходящийся

4833 ergo®

мм		
23	3	4833

КУСАЧКИ И ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

Плоскогубцы с круглыми кончиками

4530 ergo®

мм		
22	3	4530

Набор прецизионных клещи

9733 ergo®

	1	9733

ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ

Переставные клещи

8223 - 8226 ergo®

dl.-Ømaks.		
200	5	8223
250	5	8224
315	5	8225
400	1	8226
200	5	8223 IP
250	5	8224 IP
315	5	8225 IP
400	1	8226 IP

7224

	5	7224

Переставные клещи „компактные", малый размер большие губки

8231 ergo®

dl.-Ømaks.		
225	5	8231
225	5	8231 IP

8224/8225C ergo®

250	5	8224CIP
315	5	8225CIP

Переставные клещи

221 D - 225 D

dl.-Ømaks.		
117	5	221 D
150	5	222 D
192	5	223 D
240	5	224 D
305	3	225 D

Переставные клещи

2619LS

dl.-Ømaks.		
175	5	2619 LS-175
250	5	2619 LS-250
300	5	2619 LS-300

2971G

	5	2971G-250



6224

	5	6224 DC

5224 DC

	5	5223 DC
	5	5224 DC
	2	5225 DC
	1	5226 DC

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

Переставные клещи

2650

dl.-Ømaks.		
235	1	2650
	1	2650 B

ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ

Трубный ключ Отделка: фосфатирование
Ручка ERGO

1410/1420 ergo®

мм-дюймы		
335 - 1	1	1410
430 - 1 1/2	1	1420

Трубный ключ

1175 ergo®

мм-дюймы		
335 - 1	1	1175-1
430 - 1 1/2	1	1175-11/2

Трубный ключ

140-147

мм-дюймы		
215-3/4	1	140
280-1	1	141
370-1 1/2	1	142
555-2 1/2	1	143
720-3 1/2	1	144
1060-5	1	147

Трубный ключ, губки под углом 45˚

442 B-444 B

мм-дюймы		
320-1	1	442 B
430-2	1	443 B
535-2 1/2	1	444 B

Трубный ключ

DOW175

мм-дюймы		
310-1	1	DOW 175-1
420-1 1/2	1	DOW 175-11/2
560-2	1	DOW 175-2
655-3	1	DOW 175-3

Трубный ключ, губки под углом 45˚

DOW176

мм-дюймы		
314-1	1	DOW 176-1
456-1 1/2	1	DOW 176-11/2
570-2	1	DOW 176-2

Трубный ключ, губки типа „S”

DOW177

мм-дюймы		
320-1	1	DOW 177-1/2-1
416-1 1/2	1	DOW 177-11/2
535-2	1	DOW 177-2

Трубный ключ

341-344

мм-дюймы		
230-1/2	1	341
330-1	1	342
420-1 1/2	1	343

361

1	361-8
1	361-10
1	361-12
1	361-14
1	361-18
1	361-24
1	361-36

370

1	370-4

363

1	363-32

375

1	375-8

REAMERS



316-1/316-2

1	316-1
12	316-2

REAMERS

316-2-95

	2	316-2-95

317-318

	1	317-40
	1	318-38
	1	318-54

TUBE BENDERS

600 ergo®

	1	600-10
	1	600-12
	1	600-14
	1	600-15
	1	600-16

600-x-95

	1	600-10-95
	1	600-12-95
	1	600-14-95
	1	600-15-95
	1	600-16-95

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ГАЕК

Плоскогубцы для гаек

2979D

mm		
180/3-13	5	2979 D-180

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СКРУЧИВАНИЯ ПРОВОЛОКИ

Плоскогубцы для скручивания проволоки

2855

mm		
224	1	2855

Плоскогубцы для скручивания проволоки

2855D

mm		
282	1	2855 D

Плоскогубцы для скручивания проволоки

2855QT

mm		
224	1	2855QT

Плоскогубцы для скручивания проволоки

2855DQT

mm		
282	1	2855DQT

РУЧНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ ТИСКИ

Тиски Морзе, губки дуговые добавительно кусачок

2951

mm		
140	1	2951-140
180	1	2951-180
250	1	2951-250
300	1	2951-300

Тиски Морзе, губки широкие, нижная имеет выпуклую форму

2968

mm		
190	1	2968-190
235	1	2968-235

Тиски Морзе, губки длинные, тонкие, на части дуговые

2952

mm		
165	1	2952-165
235	1	2952-235

2950

235	1	2950-250

2953

140	1	2953-140
190	1	2953-200
235	1	2953-250
300	1	2953-300

Ручные тиски параллельные

2955

mm		
250	1	2955-250

Ручные тиски

2957

mm		
250	1	2957-250
300	1	2957-300

Ручные тиски с прямыми губками

2958

mm		
135	1	2958-140
190	1	2958-200
250	1	2958-250
300	1	2958-300

Ручные тиски сварочные

2965

mm		
200	2	2965-200
280	1	2965-280

Ручные тиски трубные

2966

mm		
280	1	2966-280

Ручные тиски С-образные

2963-280

mm		
280	1	2963-280

Ручные тиски С-образные параллельные

2964

mm		
160	1	2964-160
280	1	2964-280
460	1	2964-450
630	1	2964-600

Ручные тиски для листового металла

2967

mm		
180	1	2967-180

Ручные тиски с фиксатором

2949

32*30	1	2949-190IP
70*30	1	2949-200IP
70*62	1	2949-240IP
150*62	1	2949-250IP

Миниатюрный зажим из алюминиевого сплава. Для работы в труднодоступных местах.

849

Длина мм		
0 - 12	1	849

2963-450

460	1	2963-450

РУЧНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ ТИСКИ



2963-630

580	1	2963-630

2999

250	1	2999-250
300	1	2999-300

2998

250	1	2998-250
300	1	2998-300

2997

235	1	2997-250
255	1	2997-300

СЪЕМНИКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

Съемники стопорных колец, внутренних, с прямыми губками

2800

Ø mm		
8-13	5	2800-140
12-25	3	2800-150
19-60	3	2800-180
40-100	3	2800-225
85-165	1	2800-300

Съемники стопорных колец, внутренних, кончики 45º

2845

Ø mm		
8-12	3	2845-150

Съемники стопорных колец, внутренних, кончики 90º

2890

Ø mm		
8-15	5	2890-125
12-25	3	2890-140
19-60	3	2890-180
40-100	3	2890-210
85-165	1	2890-300

Съемники стопорных колец, внешних, с прямыми губками

2900

Ø mm		
3-10	5	2900-140
10-25	3	2900-150
19-60	3	2900-180
40-100	3	2900-215
85-165	1	2900-300

2945-150

3-10	3	2945-150

Съемники стопорных колец, внешних, кончики 90º

2990

Ø mm		
3-10	5	2990-125
10-25	3	2990-140
19-60	3	2990-180
40-100	3	2990-200
85-165	1	2990-300

Универсальные съемники стопорных колец, внешних и внутренних, сменные наконечники

2928

Ø wew./zew. mm		
8-25 / 3-25	1	2928-160
10-48	1	2928-200
31-100	1	2928-250

Набор съемников стопорных колец

9938

	1	9938

Запчасти и наконечники

2928-1 - 4

Ø wew./zew. Mm		
2928-160	1	2928-1
2928-200	1	2928-2
2928-250	1	2928-3
2928-250	1	2928-4

Съемники стопорных колец, внутренних, с прямыми губками

2461

Ø mm		
8-25	1	2461 C8
19-60	1	2461 C19
40-100	1	2461 C40

Съемники стопорных колец, внутренних, кончики 90°

2463

Ø mm		
8-25	1	2463 D8
19-60	1	2463 D19
40-100	1	2463 D40

Съемники стопорных колец, внешних, с прямыми губками



2464

Ø mm		
3-10	1	2464 A3
10-25	1	2464 A10
19-60	1	2464 A19
40-100	1	2464 A40

Съемники стопорных колец, внешних, кончики 90°

2466

Ø mm		
3-10	1	2466 B3
10-25	1	2466 B10
19-60	1	2466 B19
40-100	1	2466 B40

Съемники стопорных, подковообразных колец, внешних, с

2460

mm		
175	1	2460

2465D

200	1	2465D-200

БОЛТОРЕЗЫ

Болторезы

4559

mm		
320	1	4559-12
430	8	4559-18
600	1	4559-24
750	5	4559-30
900	1	4559-36
1060	1	4559-42

Запасные части для

4559 JC

320	1	4559-12B JC
430	1	4559-18B JC
600	1	4559-24B JC
750	1	4559-30B JC
900	1	4559-36B JC
1060	1	4559-42B JC

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Ножницы для листового металла
Для прямого реза

MA225

mm		
250	4	MA225

Ножницы для листового металла
Для прямого и левого реза

MA225L

mm		
250	4	MA225L

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Ножницы для листового металла
Для прямого и правого реза

MA225R

mm		
250	4	MA225R

Ножницы для листового металла
Для прямого реза

MA325

mm		
250	4	MA325

Ножницы для листового металла, традиционные
Для прямого и левого реза

MR227L

mm		
270	4	MR227L

Ножницы для листового металла, традиционные
Для прямого и правого реза

MR227R

mm		
270	4	MR227R

Ножницы для листового металла, традиционные
Одно лезвие тонкое и одно толстое

MR726

mm		
260	4	MR726

Ножницы для листового металла, традиционные
Для прямого реза

MR340

mm		
350	2	MR340

Ножницы для листового металла, традиционные
Для прямого и правого реза

583D

280	4	583D

Ножницы для листового металла, традиционные
Для прямого и правого реза

585D

280	4	585D

Ножницы для листового металла, традиционные
Для прямого и левого реза

584D

280	4	584D

Ножницы для листового металла, традиционные
Для прямого и левого реза

586D

280	4	586D

Ножницы для листового металла, двухручные

M6376

mm		
	1	M6376-SH

Ножницы для листового металла, двухручные

M676

mm		
	1	M676-SH

Ножницы специальные

M926

mm		
	1	M926-SH

Ножницы универсальные

2744

mm		
190	6	2744

Ножницы технические

2702

mm		
110	1	2702
110	1	2702A

Ножницы технические, изогнутые губки

2704

mm		
110	1	2704
110	1	2704A

Ножницы универсальные, губки прямые, тонкие, одна с насечкой

2707

mm		
115	1	2707

SHEET PUNCHER SET

M930/9

	1	M930/9

RIVETER

1467-250

250	1	1467-250

1467-520

520	1	1467-520

SCISSORS

SC127/SC127S

127	10	SC127
127	10	SC127S

SC140/SC140C

140	10	SC140
140	10	SC140C

SC150NG

152	10	SC150NG

INSULATED PLIERS

2806

255	1	2806-35V
340	1	2806-52V



2820VBC

630	1	2820VBC

SC127V

130	5	SC127V

SC150NGV

150	5	SC150NGV

Insulated Tools

TO CHANGE LATER!

BAHCO

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Кусачки для резки кабеля 1000V

2806

мм		
255	1	2806-35V
340	1	2806-52V

Болторез 1000V



2820VBC

мм		
630	1	2820VBC

1000 V

Ножницы

SC127V

мм		
130	5	SC127V

Ножницы

SC150NGV

мм		
150	5	SC150NGV

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

Ключ рожковый



6MV

мм		
6	5	6MV-6
7	5	6MV-7
8	5	6MV-8
10	5	6MV-10
11	5	6MV-11
12	5	6MV-12
13	5	6MV-13
14	5	6MV-14
16	5	6MV-16
19	3	6MV-19
20	3	6MV-20
21	3	6MV-21
22	3	6MV-22
23	3	6MV-23
24	3	6MV-24
27	2	6MV-27
30	2	6MV-30
32	2	6MV-32

Ключ накидной

2MV

мм		
6	5	2MV-6
7	5	2MV-7
8	5	2MV-8
9	5	2MV-9
10	5	2MV-10
11	5	2MV-11
12	5	2MV-12
13	5	2MV-13
14	5	2MV-14
15	5	2MV-15
16	5	2MV-16
17	3	2MV-17
18	3	2MV-18
19	3	2MV-19
21	3	2MV-21
22	3	2MV-22
23	3	2MV-23
24	3	2MV-24

Торцовый ключ с Т-образной рукояткой

28MV

мм		
8	2	28MV-8
9	2	28MV-9
10	2	28MV-10
11	2	28MV-11
12	2	28MV-12
13	2	28MV-13
14	2	28MV-14
15	2	28MV-15
16	2	28MV-16
17	2	28MV-17
18	2	28MV-18
19	2	28MV-19
20	2	28MV-20
21	2	28MV-21
22	2	28MV-22

Ключ изогнутый для винтов с шестигранным гнездом

1999MV

мм		
3	5	1999MV-3
4	5	1999MV-4
5	5	1999MV-5
6	5	1999MV-6
7	5	1999MV-7
8	5	1999MV-8
9	5	1999MV-9
10	3	1999MV-10
12	3	1999MV-12

Балонный крестообразный ключ

2820V

мм		
7-13	1	2820V13
8-17	1	2820V17

Разводной ключ

Insulated 80-series

мм		
150	2	8070V
200	2	8071V
250	2	8072V
300	2	8073V
375	2	8074V

Разводной ключ

Insulated 80-series sides adj

мм		
200	1	8071VLT
250	1	8072VLT
300	1	8073VLT

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ И АКСЕССУАРЫ

Торцевая головка 1/2’’

7800DMV

мм		
8	10	7800DMV-8
10	10	7800DMV-10
11	10	7800DMV-11
12	10	7800DMV-12
13	10	7800DMV-13
14	10	7800DMV-14
15	10	7800DMV-15
16	10	7800DMV-16
17	10	7800DMV-17
18	10	7800DMV-18
19	10	7800DMV-19
20	10	7800DMV-20
21	10	7800DMV-21
22	10	7800DMV-22
24	5	7800DMV-24
27	5	7800DMV-27
30	5	7800DMV-30
32	5	7800DMV-32

Реверсивная рукоятка 1/2’’

8150-1/2V

мм		
270	1	8150-1/2V

Т-образная рукоятка 1/2’

8154-1/2V

мм		
200X190	1	8154-1/2V

Удлинитель 1/2’’

8160-1/2V - 8162-1/2V

мм		
125	1	8160-1/2V
250	1	8162-1/2V

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

Ножовка по металлу

2820HSV1

мм		
300	1	2820HSV1

Ножовка по металлу

2820HSV2

300	1	2820HSV2

НОЖЫ

Нож для резки кабеля

2820VP

мм		
180	2	2820VP

1000 V

KNIVES

Нож с изогнутым лезвием

2820VPC

мм		
180	2	2820VPC

Нож для резки кабеля безопасный

2820VHELP

мм		
180	2	2820VHELP

ПИНЦЕТЫ

Пинцет

2820VTEE

мм		
150	1	2820VTEE

КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Fuse puller

2820VFP

	1	2820VFP

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОВРИК

Изоляционный коврик



2820VM

мм		
1000x1000	1	2820VM

ПЕРЧАТКИ

Перчатки 1000V

2820VG

Вольт		
2.500	1	2820VG05
5.000	1	2820VG10

Перчатки хлопчатобумажные

2820VGCOT

	1	2820VGCOT

1000 V

Специальный
автомобильный
инструмент

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ

Пассатижи для обрезки патрубков

2468

Диаметр мм		
255	10	2468

АКСЕССУАРЫ

Полископ

5050

мм		
1000	1	5050

Кусачки и плоскогубцы для электроники и точной механики

Бокорезы.
Овальные губки

RX 8130-RX 8162 ergo®

мм/кромка		
0,2-1,0/M	1	RX 8130
0,1-1,0/F	1	RX 8131
0,1-0,8/U	1	RX 8132
0,2-1,25/M	1	RX 8140
0,1-1,25/F	1	RX 8141
0,1-1,0/U	1	RX 8142
0,3-1,6/M	1	RX 8150
0,2-1,6/F	1	RX 8151
0,2-1,25/U	1	RX 8152
0,4-2,0/M	10	RX 8160
0,3-2,0/F	10	RX 8161
0,3-1,6/U	10	RX 8162

Бокорезы.
Губки узкие

RX 8143-RX 8145 ergo®

мм/кромка		
0,2-1,25/M	1	RX 8143
0,1-1,25/F	1	RX 8144
0,1-1,0/U	1	RX 8145

Бокорезы.
Губки узкие и тонкие

RX 8146-RX 8148 ergo®

мм/кромка		
0,2-1,0/M	1	RX 8146
0,1-1,0/F	1	RX 8147
0,1-0,8/U	1	RX 8148

Бокорезы. Губки узкие, идеальные для элементов с многими кончиками

RX 8149 ergo®

мм/кромка		
0,1-0,6/F	1	RX 8149

Бокорезы косцые
Наклон режущих кромок 20˚, короткие

RX 8211 ergo®

мм/кромка		
0,1-1,0/F	1	RX 8211

Бокорезы косцые Наклон режущих кромок 45˚, удлиненные

RX 8247 ergo®

мм/кромка		
0,2-1,0/F	1	RX 8247

Бокорезы косцые Наклон режущих кромок 45˚, удлиненные, тонкие

RX 8248 ergo®

мм/кромка		
0,2-0,8/F	1	RX 8248

Бокорезы для микроштифтов

RX 8233 ergo®

мм/кромка		
0,1-0,65/U	1	RX8233

Бокорезы для микроштифтов

RX 8234 ergo®

мм/кромка		
0,05-0,4/U	1	RX8234

Бокорезы для микроштифтов

RX 8237 ergo®

мм/кромка		
0,1-0,65/U	1	RX8237

Запасная пружина для клещи серии RX

RX 01

	1	RX 01

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения 20 мм

RX 7490 ergo®

мм		
20	1	RX 7490

Плоскогубцы с круглыми кончиками

RX 7590 ergo®

мм		
20	1	RX 7590

Серия Rx Плоскогубцы с длинными узкими губками

RX 7890, RX 7891 ergo®

мм		
32	1	RX 7890
32	1	RX 7891

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения, удлиненными

RX 7892

мм		
29	1	RX 7892

Серия Rx Плоскогубцы с короткими узкими губками

RX 7893

мм		
20	1	RX 7893

Бокорезы. Овальные губки

8130-8162

мм/кромка		
0,2-1,0/M	10	8130
0,1-1,0/F	10	8131
0,1-1,0/F	10	8131 CO
0,1-0,8/U	10	8132
0,2-1,25/M	10	8140
0,2-1,25/M	10	8140 CO
0,1-1,25/F	10	8141
0,1-1,25/F	10	8141 CO
0,1-1,0/U	10	8142
0,1-1,0/U	10	8142 CO
0,3-1,6/M	10	8150
0,3-1,6/M	10	8150 CO
max 0,5/M	10	8150 J
0,2-1,6/F	10	8151
0,2-1,6/F	10	8151 CO
0,2-1,25/U	10	8152
0,4-2,0/M	10	8160
0,4-2,0/M	10	8160 CO
max 0,5/M	10	8160 J
0,3-2,0/F	10	8161
0,3-2,0/F	10	8161 CO
0,3-1,6/U	10	8162

Бокорезы. Губки узкие

8143-8165

мм/кромка		
0,2-1,25/M	10	8143
0,1-1,25/F	10	8144
0,1-1,25/S	10	8144 CO
0,1-1,0/U	10	8145
0,3-1,6/M	10	8153
0,2-1,6/F	10	8154
0,2-1,6/S	10	8154 CO
0,2-1,25/U	10	8155
0,4-2,0/M	10	8163
0,4-2,0/M	10	8163 CO
0,3-2,0/F	10	8164
0,3-1,6/U	10	8165
0,3-1,6/R	10	8165 CO

Бокорезы. Губки узкие и тонкие

8146-8158

мм/кромка		
0,2-1,0/M	10	8146
0,1-1,0/F	10	8147
0,1-0,8/U	10	8148
0,1-0,8/U	10	8148 CO
0,3-1,25/M	10	8156
0,2-1,25/F	10	8157
0,1-1,0/U	10	8158

Бокорезы. Губки узкие, идеальные для элементов с многими кончиками

8149

мм/кромка		
0,1-0,6/F	10	8149

Бокорезы косые Наклон режущих кромок 20˚, короткие

8211

мм/кромка		
0,1-1,0/F	1	8211

Бокорезы косые Наклон режущих кромок 45˚, удлиненные

8247

мм/кромка		
0,2-1,0/F	1	8247
0,2-1,0/F	1	8247 CO

Бокорезы косые Наклон режущих кромок 45˚, удлиненные, тонкие

8248

0,2-0,8/F	1	8248
0,2-0,8/F	1	8248 CO

Проводоудерживатель

813/814

Подходит к		
8130-8132	1	813
8140-8148	5	814

Бокорезы. Губки узкие

7190, 7191

мм/кромка		
0,35-1,25/M	1	7190
0,35-1,25/M	1	7190 CO
0,35-1,0/F	1	7191
0,35-1,0/F	1	7191 CO

Бокорезы косые Обратный угол губок

7280

мм/кромка		
0,35-0,8/F	1	7280

Бокорезы косые (обратный угол губок) Обратный угол губок 45º

7285

мм/кромка		
0,35-1,0/F	1	7285

Торцевые кусачки

7290,7291

мм/кромка		
0,35-1,25/M	1	7290
0,35-1,25/F	1	7291

Торцевые кусачки

7293

мм/кромка		
0,35-1,0/F	1	7293

Торцевые кусачки, удлиненные

7292

мм/кромка		
0,35-0,8/F	1	7292

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения

7490

мм		
20	1	7490
20	1	7490 CO

Плоскогубцы с круглыми кончиками

7590

мм		
20	1	7590
20	1	7590 CO

Плоскогубцы с губками треугольного сечения, сходящийся

7890, 7891

мм		
32	1	7890
32	1	7890 CO
32	1	7891
32	1	7891 CO

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения

7892

мм		
29	1	7892

Плоскогубцы с губками треугольного сечения, сходящийся

7893

мм		
20	1	7893

Бокорезы для кевляра

HS6000

мм/кромка		
2.0	1	HS6000

Бокорезы.

TRx 8180

200	5	TRX 8180

Бокорезы.
Овальные губки

2646M - 2649

мм/кромка		
0,1-0,8/U	1	2646 M
0,2-1,25/M	1	2646 R
0,2-1,25/M *	1	2646 RK
0,1-1,0/U	1	2646 RA
0,3-1,6/M	1	2666
0,4-2,0/M	1	2649

Бокорезы.
Губки узкие

2646 - 2648A

мм/кромка		
0,2-1,25/M	1	2646
0,2-1,25/M*	1	2646 K
0,1-1,0/U	1	2646 A
0,1-1,0/U*	1	2646 AK
0,2-1,25/U	1	2666 FK
0,2-1,25/U*	1	2666 FKK
0,4-2,0/M	1	2648
0,3-1,6/U	1	2648 A

Серия Belzer Концевые кусачки с длинной головкой косые, Угол 45°

2787F

мм/кромка		
0,2-1,0/F	1	2787 F

Серия Belzer Концевые кусачки с длинной узкой головкой косые, Угол 45°

2787G

мм/кромка		
0,2-0,8/F	1	2787 G

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения, гладкие губки

2656/2656A

мм/кромка		
0,35-0,8/F	1	2656
0,35-0,8/U	1	2656 A

Миниатюрные бокорезы

A 2647S

мм/кромка		
11/F	1	A 2647 S

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения

2646MF

мм		
20	1	2646 MF

Плоскогубцы с круглыми кончиками

2646MT

мм		
20	1	2646 MT

Плоскогубцы с губками треугольного сечения, сходящийся

2646MS

мм		
20	1	2646 MS

Плоскогубцы с губками треугольного сечения, сходящийся

2656S

мм		
32	1	2656 S

Плоскогубцы с губками прямоугольного сечения, удлиненными , с загнутыми под углом 60 º кончиками

2656R

мм		
29	1	2656 R

Инструмент для электроники и точной механики

ПИНЦЕТЫ LINDSTROM

Высокоточные пинцеты

TL 00B-SA

мм		
120	1	TL 00B-SA

Пинцет, кончики с насечкой, ручки с насечкой

TL 00D-SA

мм		
120	1	TL 00D-SA

Пинцет, прочные кончики , гладкие ручки

TL 00-SA

мм		
120	1	TL 00-SA
120	5	TL 00-SA-SL

Пинцет, тонкие кончики , гладкие ручки

TL 0C9-SA

мм		
90	1	TL 0C9-SA

Пинцет, тонкие кончики , гладкие ручки

TL 0-SA

мм		
120	1	TL 0-SA

Пинцет, кончики с насечкой, ручки с насечкой

TL 10G-SA

мм		
110	1	TL 10G-SA

Пинцет, кончики для резки шириной 12 мм



TL 15AP

мм		
115	1	TL 15AP

Пинцет, гладкие кончики , гладкие ручки

TL 1-SA

TL 1-SA

мм		
120	1	TL 1-SA
120	5	TL 1-SA-SL

Пинцет, гладкие, лучковые, закругленные на концах кончики

TL 2AB-SA

мм		
120	1	TL 2AB-SA

Пинцет, гладкие, закругленные на концах кончики

TL 2A-SA

мм		
120	1	TL 2A-SA
120	5	TL 2A-SA-SL

Пинцет, прочные, острые кончики

TL 2-SA

мм		
120	1	TL 2-SA
120	5	TL 2-SA-SL

Пинцет, очень острые кончики

TL 3C-SA

мм		
110	1	TL 3C-SA
110	5	TL 3C-SA-SL

Пинцет, очень острые кончики

TL 3C-TA

мм		
110	1	TL 3C-TA

Пинцет, очень острые кончики

TL 3-SA

мм		
120	1	TL 3-SA
120	5	TL 3-SA-SL

Пинцет, очень острые кончики

TL 4-SA

мм		
110	1	TL 4-SA
110	5	TL 4-SA-SL

Пинцет, очень тонкие, изогнутые кончики

TL 51S-SA

мм		
115	1	TL 51S-SA

Пинцет, очень тонкие кончики

TL 5A-SA

мм		
115	1	TL 5A-SA
115	5	TL 5A-SA-SL

Пинцет, тонкие, изогнутые кончики

TL 5B-SA

мм		
110	1	TL 5B-SA

Пинцет, очень тонкие кончики

TL 5-SA

мм		
110	1	TL 5-SA
110	5	TL 5-SA-SL

Пинцет, очень тонкие кончики

TL 5-TA

мм		
110	1	TL 5-TA

Пинцет, длинные, тонкие, изогнутые кончики

TL 65A-SA

мм		
140	1	TL 65A-SA

Пинцет, лучковые, прочные кончики

TL 7A-SA

мм		
115	1	TL 7A-SA
115	5	TL 7A-SA-SL

TL 7-SA

115	1	TL 7-SA
115	5	TL 7-SA-SL

Пинцет, прочные кончики , ручки с насечкой

TL AC-SA

мм		
110	5	TL AC-SA-SL

Пинцет, тонкие, длинные кончики

TL SS-SA

мм		
140	1	TL SS-SA
140	5	TL SS-SA-SL

Универсальный пинцет

TL 124-SA

мм		
150	1	TL 124-SA

Пинцет с перекрещивающимися кончиками, кончики 2A

TL 2AX-SA

мм		
120	1	TL 2AX-SA

Пинцет с острыми кончиками

TL 475-SA

мм		
140	1	TL 475-SA

Пинцет, тонкие, кончики с насечкой, ручки с насечкой

TL 648-SA

мм		
150	1	TL 648-SA

Пинцет, тонкие, изогнутые кончики с насечкой, ручки с насечкой

TL 649-SA

мм		
150	1	TL 649-SA

Пинцет, прочные, тупые, кончики с насечкой

TL 231-SA

мм		
120	1	TL 231-SA

ПИНЦЕТЫ LINDSTROM

Пинцет с закругленными кончиками

TL 577-SA

мм		
115	1	TL 577-SA

Пинцет для захвата элементов

TL 578-SA

мм		
115	1	TL 578-SA

Пинцет для захвата элементов

TL 582-SA

мм		
115	1	TL 582-SA

Пинцет, тонкие, прочные кончики

TL AA-S

мм		
130	1	TL AA-S

Пинцет, тонкие, прочные кончики

TL AA-SA

мм		
130	1	TL AA-SA
130	5	TL AA-SA-SL

Пинцет, тонкие, прочные кончики

TL AA-TA

мм		
130	1	TL AA-TA

Пинцет, прочные кончики

TL MM-SA

мм		
130	5	TL MM-SA-SL

TL -ET

120	1	TL 3-SA-ET

Пинцет, кончики из угольной нити

TL 252-SA

мм		
110	1	TL 252-SA

Пинцет, кончики из угольной нити

TL 253-SA

мм		
110	1	TL 253-SA

Пинцет, кончики из угольной нити

TL 254-SA

мм		
110	1	TL 254-SA

Пинцет, кончики из угольной нити

TL 256-SA

мм		
110	1	TL 256-SA

Пинцет, кончики из угольной нити

TL 257-SA

мм		
110	1	TL 257-SA

Пинцет, кончики из угольной нити

TL 269CF-SA

мм		
130	1	TL 269CF-SA

Tweezers with replaceable carbon fibre tips

TL 249CFR-SA

130	1	TL 249CFR-SA

TL 259CFR-SA

130	1	TL 259CFR-SA

TL 7CFR-SA

130	1	TL 7CFR-SA

TL 5ACF

40	1	TL 5ACF

TL 00CFR-SA

130	1	TL 00CFR-SA

TL 249ACF

40	1	TL 249ACF

TL 7ACF

40	1	TL 7ACF

TL 2ACFR-SA

130	1	TL 2ACFR-SA

TL 259ACF

40	1	TL 259ACF

Пинцеты SMD

TL SM103-SA

мм		
115	1	TL SM 103-SA

TL 5CFR-SA

130	1	TL 5CFR-SA

TL 2AACF

40	1	TL 2AACF

Пинцет с перекрещивающимися кончиками для пайки и распайки 2, и 3 штырьковых элементов SOT

TL SM104-SA

мм		
120	1	TL SM 104-SA

ПИНЦЕТЫ LINDSTROM

Пинцет для вертикальных элементов SOT

TL SM105-SA

мм		
120	1	TL SM 105-SA

Пинцет для установки плоских элементов под углом 60˚

TL SM107-SA

мм		
120	1	TL SM 107-SA

Пинцет для установки и пайки элементов 1 мм

TL SM108-SA

мм		
120	1	TL SM 108-SA

Пинцет, кончики под углом 45˚

TL SM109-SA

мм		
120	1	TL SM 109-SA

Пинцет для установки и пайки монолитных конденсаторов

TL SM110-SA

мм		
120	1	TL SM 110-SA

Пинцет для установки и пайки монолитных конденсаторов 5 мм

TL SM111-SA

мм		
120	1	TL SM 111-SA

Пинцет, кончики под углом 30˚

TL SM115-SA

мм		
120	1	TL SM 115-SA

Пинцет для установки элементов SOT под углом 30˚

TL SM117-SA

мм		
120	1	TL SM 117-SA

Набор пинцетов

9854

1	9854
1	9854W

Набор прецизионных пинцетов

9855/9857

1	9855
1	9855W
1	9857

Набор титановых пинцетов

9856

1	9856

Набор пинцетов с тонкими кончиками

9858

1	9858
1	9858W

Набор пинцетов с прочными кончиками

9859

1	9859

ПИНЦЕТЫ BELZER

Универсальный пинцет
Специальная сталь

5468

112	5	5468-112

Универсальный пинцет
Специальная сталь

5469

мм		
127	5	5469-127
127	5	5469 R
127	5	5469 I

Универсальный пинцет
Специальная сталь

5469B

мм		
120	5	5469 B
120	5	5469 BI
120	5	5469 BR

Универсальный пинцет
Специальная сталь

5471F

мм		
120	5	5471 F-120
145	5	5471 F-145
200	5	5471 F-200
250	5	5471 F-250
300	5	5471 F-300
120	5	5471 FI-120
145	5	5471 FI-145
200	5	5471 FI-200
120	5	5471 FR-120
145	5	5471 FR-145

Пинцет SMD для электроники
Антимагнитная, нержавеющая,
кислотостойкая сталь

5540AM

мм		
120	5	5540 AM

Пинцет SMD для электроники
Антимагнитная, нержавеющая,
кислотостойкая сталь

5541AM

мм		
120	5	5541 AM

Пинцет SMD для электроники
Антимагнитная, нержавеющая,
кислотостойкая сталь

5543AM

мм		
120	5	5543 AM

Пинцет SMD для электроники
Антимагнитная, нержавеющая,
кислотостойкая сталь

5544AM

мм		
115	5	5544 AM

Пинцет SMD для электроники
Антимагнитная, нержавеющая,
кислотостойкая сталь

5545AM

мм		
120	5	5545 AM

Пинцет SMD для электроники
Антимагнитная, нержавеющая,
кислотостойкая сталь

5546AM

мм		
120	5	5546 AM

Пинцет SMD для электроники
Антимагнитная, нержавеющая,
кислотостойкая сталь

5547AM

мм		
120	5	5547 AM

Пинцет SMD для электроники
Антимагнитная, нержавеющая,
кислотостойкая сталь

5549AM

мм		
120	5	5549 AM

ПИНЦЕТЫ BELZER

Пинцет SMD для электроники
Антимагнитная, нержавеющая, кислотостойкая сталь

5583AM

мм		
115	5	5583 AM

Пинцет SMD для электроники
Антимагнитная, нержавеющая, кислотостойкая сталь

5584AM

мм		
115	5	5584 AM

Пинцет SMD для электроники
Антимагнитная, нержавеющая, кислотостойкая сталь

5586AM

мм		
115	5	5586 AM

Пинцет SMD для электроники
Антимагнитная, нержавеющая, кислотостойкая сталь

5587GAM

мм		
120	5	5587 GAM

Пинцет SMD для электроники
Антимагнитная, нержавеющая, кислотостойкая сталь

5588AM

мм		
120	5	5588 AM

Пинцет SMD для электроники
Антимагнитная, нержавеющая, кислотостойкая сталь

5589AM

мм		
120	5	5589 AM

Пинцет SMD для электроники
Антимагнитная, нержавеющая, кислотостойкая сталь

5590AM

мм		
120	5	5590 AM

Пинцеты из титановых сплавов

5463AMT

мм		
120	5	5463 AMT

Пинцет, легкий, антимагнитный, жаропрочный (870 градусов С) Титан

5465AMT

мм		
110	5	5465 AMT

Пинцет, легкий, антимагнитный, жаропрочный (870 градусов С) Титан

5469AMT

125	5	5469 AMT

Пинцет, антимагнитный, нержавеющий, кислотоупорный
Нержавеющая сталь

5467AM

мм		
115	5	5467 AM

Пинцет, антимагнитный, нержавеющий, кислостоупорный с пластмассовым покрытием ручки
Нержавеющая сталь

5469AMI

мм		
130	5	5469 AMI

Пинцет часовщика
Специальная сталь

5463

мм		
120	5	5463-120
120	5	5463 R

Пинцет часовщика
Специальная сталь

5464

мм		
110	5	5464-105
110	5	5464 R

Пинцет часовщика
Специальная сталь

5465

мм		
105	5	5465 R

Пинцет часовщика
Специальная сталь

5467

мм		
105	5	5467 R

Ювелирный пинцет
Специальная сталь

5470

мм		
120	5	5470-120
140	5	5470-140
160	5	5470-160
140	5	5470 R-140
160	5	5470 R-160
140	5	5470 I-140
160	5	5470 I-160

Острый пинцет
Специальная сталь

5473

мм		
90	5	5473-90

Пинцет
Специальная сталь

5475R/5475K

мм		
105	5	5475 R
100	5	5475 K

Пинцет
Специальная сталь

5516

мм		
150	5	5516
150	5	5516 I

Пикообразный пинцет
Специальная сталь

5478

мм		
110	5	5478-110

Пикообразный пинцет
Специальная сталь

5479

мм		
130	5	5479-130

Пикообразный пинцет
Специальная сталь

5517

мм		
155	5	5517
155	5	5517 I

Пинцет с перекрещивающимися кончиками
Специальная сталь

5518

мм		
155	5	5518
155	5	5518R

ПИНЦЕТЫ BELZER

Пинцет для пайки

5476H

мм		
160	5	5476 H

Пинцет для захвата шариков

5484R

мм		
145	5	5484 R

Сборочный пинцет

5571

мм		
145	5	5571-145

Пинцет для захвата круглых элементов (горизонтально)
Антимагнитная, нержавеющая сталь

5572

мм		
145	5	5572-145

Пинцет для захвата круглых элементов (горизонтально)
Антимагнитная, нержавеющая сталь

5573

мм		
145	5	5573-145

Пинцет для захвата круглых элементов (горизонтально)
Антимагнитная, нержавеющая сталь

5578

мм		
122	5	5578-115

Пинцет для захвата круглых элементов (вертикально)
Антимагнитная, нержавеющая сталь

5579

мм		
115	5	5579-115

Пинцет для распайки
Антимагнитная, нержавеющая сталь

5574

мм		
145	5	5574-145

Пинцет для захвата

5575

мм		
145	5	5575-145

Пинцет
Антимагнитная нержавеющая сталь

5576

мм		
145	5	5576-145
145	5	5576-145R

Теплопоглощающий пинцет

5577

мм		
145	5	5577-145

Набор пинцетов

5570/7

	1	5570/7

Пинцет для электроники

5488AM

мм		
115	5	5488 AM

Пинцет для электроники
Антимагнитная, нержавеющая, кислотостойкая сталь

5489AM

мм		
115	5	5489 AM

Пинцет для электроники
Антимагнитная, нержавеющая, кислотостойкая сталь

5490AM

мм		
115	5	5490 AM

Пинцет для электроники
Антимагнитная, нержавеющая, кислотостойкая сталь

5491AM

мм		
140	5	5491 AM

Пинцет для электроники
Антимагнитная, нержавеющая, кислотостойкая сталь

5492AM

мм		
155	5	5492 AM

Пинцет-кусачки

5493

мм		
115	5	5493-115

Набор SMD пинцетов

5568/5

	1	5568/5

Лопатка для распайки

3528

мм		
125	1	3528

BE-3529

175	5	BE-3529

Крючок двусторонний для проволок и пружин

5418

мм		
165	1	5418

Набор крючков вкручиванных в рукоятку и рукоятка

5419/6T

мм		
	1	5419/6T

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

Инструмент для настройки и подстройки

5550

3,2	5	5550-3.2
4,5	5	5550-4.5

Отвертка для настройки, двусторонняя

5551-5554

мм		
0,5x3-0,3x2,5	1	5551
0,8x2-0,6x1,2	1	5552
1,3-0,8	1	5553
0,3x2-quad. 3	1	5554

Набор отверток для настройки

5600/4

	1	5600/4

Отвертка для настройки, с керамическим лезвием

5508

мм		
0.5x3.0	1	5508-3.0

Экстрактор ламп употребляемых нп. в телекоммуникации



5423

мм		
102	1	5423

Измирительные приставки с securityбананным штепселем

5512/5513

мм, цвет		
	1	5512
	1	5513

Щипцы с зажимным приспособлением, губки с насечкой

2705R

мм		
160	1	2705R

Ножницы специальные малые

2702

110	1	2702
110	1	2702A

2704

110	1	2704
110	1	2704A



2707

115	1	2707

Устройство для удаления припоя

2946

мм		
220	1	2946

Трехгранный скребок

3524

мм		
85/95	1	3524
85	1	3524L-K

Трехгранный скребок механика



3525HB

мм		
80/165	5	3525HB

Пинцет для снятия лака

2530

Æ mm		
0,5-0,6	5	2530-40
0,7-1	5	2530-32

Нож электрика

2819

Размер мм		
110/200	5	2819

2820EK

200	10	2820EK

2820EF1

200	10	2820EF1

2820EF2

200	10	2820EF2

2820EF3

170	5	2820EF3

2820EF4

180	5	2820EF4

Универсальный нож

SQZ150003

6	SQZ150003

SQZ150003-SBL

1	SQZ150003-SBL

SQZ150003-HSBL

1	SQZ150003-HSBL

Универсальный складной нож с регулируемой длиной лезвия

2816

Размер мм		
160	1	2816

Универсальный нож

2817

Размер мм		
140	1	2817

Универсальный нож с искривленным лезвием

2488

Размер мм		
190	12	2488

Универсальный нож с двусторонним лезвием

2490

Размер мм		
210	12	2490

Универсальный нож с односторонним лезвием

2491

Размер мм		
210	12	2491

Шпатель

2489

Размер мм		
235	12	2489

Запасные лезвия для ножей 2816 и 2817

2817K

Лезвие		
	10	2817K
	10	2817KH

Прибор для удаления клеёных уплотнений. Пластмассовая рукоятка, стальной наконечник. Ширина лезвия 20 мм

2487

Размер мм		
210	12	2487

Магнитный извлекатель

2535F1

мм		
460	1	2535F1

Магнитный извлекатель с шарниром

2535K

мм		
235	1	2535K

Магнитный извлекатель, телескопический с шарниром



2535T

мм		
420-700	1	2535T

Магнитный извлекатель, гибкая рукоятка

2509

мм		
525	1	2509

Миска с магнитом

1419-MD

Размер мм		
150	36	1419-MD

Зеркало с подсветкой, телескопическая рукоятка с шарниром

A5530

мм		
350-800	1	A5530

Зеркало, гибкая рукоятка с шарниром

2510

мм		
570	1	2510

Зеркало с подсветкой, рукоятка с шарниром, пластмассовый футляр

5526

мм		
300	1	5526

Зеркало с подсветкой, гибкая рукоятка

5523

мм		
490	1	5523

Малое зеркало



5515L

мм		
175	5	5515L

Зеркало, с металлической рукояткой

5515M

мм		
210	5	5515M

Пластмассовое ремонтное зеркало

5515B

мм		
225	5	5515B

Зеркало с поворотной головкой

5515GV

мм		
215	1	5515GV

Карманное телескопическое зеркало

5515T

мм		
180-665	1	5515T

Рефрактометр

3046-REF

Размер мм		
200	25	3046-REF

Державка для вставок



6306

100-190	1	6306-5/32

Мерная лента 2 м. Шкала дюймовая и метрическая

1162N

мм		
2000 x 13	1	1162N-1/2

Линейка из нержавеющей стали. Шкала дюймовая и метрическая

1179-FLX

Размер мм		
160	100	1179-FLX

Электронный штангенциркуль. Шкала метрическая и дюймовая

1150D

Размер мм		
250x90x25	1	1150D

Линейка. Для измерений с использованием щупов

1179

Размер мм		
610	10	1179

Набор профессиональных щупов. 26 штук-от 0,03 до 0,1 с шагом 0,01 мм и далее от 0,1 до 1,0 с шагом 0,01 мм

1544

Размер мм		
0.03 - 0.10	1	1544

Набор профессиональных щупов. 20 штук-от 0,05 до 1,0 с шагом 0,05 мм

1547

Размер мм		
0.05 - 1.00	1	1547

Лупа увеличительная на 10 раз, с диодной подсветкой

3046-OP

Размер мм		
30	6	3046-OP

Клепальный инструмент

2681

Ниты мм		
285	12	2681

Прибор для пробивки кожи, пробки, резины, пластмассы и. т. д. – 6 диаметров

2635

Размер мм		
260	1	2635

Тиски

834-V

	1	834-V-A
	1	834-V-B

Набор инструмента для работы с электроникой, 28 предметов

6330M

	1	6330M

Набор инструмента для регулировки, 12 предметов

5500/12N

	1	5500/12N

Набор инструментов употребляемых в прецизионной механике, в чемодане

3041

	1	3041

Чемоднчик с инструментом для электрика, 28 предметов

3049-2

	1	3049-2

Большой набор электрика в чемодане, 67 предметов

3043

	1	3043

Набор инструментов для электроники, 48 предметов

2007

	1	2007

Набор инструментов для электроники, 56 предметов

2009

	1	2009

Специальный набор инструментов для работы с электроникой, 66 предметов

2001/1

	1	2001/1

Набор инструмента, 38 предметов

2011

	1	2011

Набор инструмента для работы с электроникой, 61 предмет

2012

	1	2012

Набор инструмента для работы с электроникой, 87 предметов

2013

	1	2013

Специальный набор инструмента для работы с электроникой, 109 предметов

2010

	1	2010

Набор для обслуживания связной и компьютерной техники, 66 предметов

2014

	1	2014

Кейс для инструмента

2009-L

460x320x100	1	2009-L

2010-L - 2014-L

480x330x180	1	2010-L
480x330x180	1	2014-L

4750-BAPA-1

	1	4750-BAPA-1

4750-BAPA-2

1	4750-BAPA-2

4750-MOSBA-1

1	4750-MOSBA-1

4750-ROCO-1

180*420*180	1	4750-ROCO-1

4750-TOBA-1

1	4750-TOBA-1

4750-TOCSSL-1

1	4750-TOCSSL-1

4750-TOCSAE-1

1	4750-TOCSAE-1

4750-TOCS-1

1	4750-TOCS-1

4750-TOCST-1

1	4750-TOCST-1

4750-LUBA-1

1	4750-LUBA-1

Экстракторы

Универсальный съемник с двумя захватами

4532

мм		
20-80/60-100	1	4532-0
25-80/70-130	1	4532-A
25-130/80-180	1	4532-B
50-160/105-220	1	4532-C
60-200/120-270	1	4532-D
80-250/160-330	1	4532-E
80-350/160-420	1	4532-F
110-520/195-600	1	4532-G
170-640/260-715	1	4532-H

Запасные захваты стандартной длины, пара



4532K

для съемника		
4532-0	1	4532KO
4532-A-B	1	4532K1
4532-C-D	1	4532K2
4532-E-G	1	4532K3
4532-H	1	4532K4

Пара запасных захватов повышенной длины



4532LK

для съемника	x мм		
4532-A-B	200	1	4532LK1
4532-C-D	300	1	4532LK2
4532-E-G	300	1	4532LK3
4532-E-G	400	1	4532LK4
4532-E-G	500	1	4532LK5

Запасной винт

4532/S

4532-0-A-B	1	4532-OAB/S
4532-C-D	1	4532-CD/S
4532-E-F-G	1	4532-EFG/S
4532-H	1	4532-H/S

Набор съемников с двумя захватами

4532ST/5

4532-A до E		
4532-A - E	1	4532ST/5

Съемник многозахватный

4533

мм		
150-700	1	4533HP
150-700	1	4533M

Гидравлический съемник



4529

Момент силы/Сила		
8 / 60	1	4529-8
15 / 70	1	4529-15

Съемник с двумя захватами

4541

мм		
20-150	1	4541-A
40-200	1	4541-B

Сьемник с двумя захватами

1 - 2 3 - 4

4537

мм		
20-170	1	4537-1
20-230	1	4537-2
50-300	1	4537-3
50-350	1	4537-4

Съемник с тремя захватами

4542

мм		
20-150	1	4542-A
40-200	1	4542-B

Сьемник с тремя захватами

M1 - M2 M3 - M5

4528M

мм		
20-170	1	4528M1
20-230	1	4528M2
50-300	1	4528M3
50-350	1	4528M4
50-400	1	4528M5

Съемник с тремя захватами, гидравлический



4528

мм		
50-350	1	4528-1
50-300	1	4528K1
50-350	1	4528K2
50-400	1	4528K3
50-450	1	4528K4
50-500	1	4528K5

Съемник с двумя и тремя захватами

4543-1 4543-10

4543

мм		
10-60	1	4543-1
10-70	1	4543-2
10-90	1	4543-3
10-60	1	4543-10
10-70	1	4543-20
10-90	1	4543-30

4543/S

4543-1-10	1	4543-1/S
4543-2-20	1	4543-2/S
4543-3-30/4614-1	1	4543-3/S

Сьемник с двумя захватами

4544

мм		
100	1	4544-1
120	1	4544-2
160	1	4544-3
250	1	4544-4
100	1	4544-10
120	1	4544-20
160	1	4544-30

Съемник для шаровых шарниров

4545

L захвата мм		
18x40x35	1	4545-1
25x50x45	1	4545-2
29x60x55	1	4545-3
40x80x80	1	4545-4
46x90x100	1	4545-5

Универсальный сьемник для ступиц

4518

мм		
3-225	1	4518-3
4-225	1	4518-4
5-225	1	4518-5

Съемник для шаровых шарниров универсальный

4545-N1 4545-N2

4545-N

мм		
18-22x50	1	4545-N1
20x50	1	4545-N2

Сепаратор



4551

Работает вместе со сьемником		
4552-1	1	4551-A
4552-1	1	4551-B
4552-2	1	4551-C
4552-3	1	4551-D

Съемник сепаратора

4552

30-115/150	1	4552-1
60-210/210	1	4552-2
60-295/315	1	4552-3

4540

65-140	1	4540-17
75-250	1	4540-25

Экстрактор для внутренних подшипников

4521N

мм		
5-7	1	4521N-00
7-9	1	4521N-0
9-12	1	4521N-A
10-13	1	4521N-B
13-17	1	4521N-C
14-19	1	4521N-D
16-21	1	4521N-E
18-23	1	4521N-F
20-25	1	4521N-G
25-30	1	4521N-H
30-37	1	4521N-I
35-42	1	4521N-K
38-45	1	4521N-L
43-50	1	4521N-M
40-75	1	4521N-S
70-115	1	4521N-T

Упор

4522

Для сьемника		
4521N-00-M	1	4522-1
4521N-S-T	1	4522-2

Набор съемников для мастерской

4521N/7

	1	4521N/7

Ударный съемник

4523G

4521N-OO/E	1	4523G

Ударный сьемник

4524G

4521N - F-M	1	4524G

Съемник шариковых подшипников без захватов

4581N-4583N

Для захватов		
4581NA,4581NB	1	4581N-1
4581NB2,4581NC	1	4582N-1
4581NC,4582NA	1	4582N-2
4582NA,4583NA	1	4583N-1
4582NA,4582NB	1	4583N-2

Наборы запасных захватов



4581NA-4583NB

Для сьемников		
4581N-1	1	4581NA
4581N-1	1	4581NB
4582N-1	1	4581NB2
4582N-1,4582N-2	1	4581NC
4582N-1,4583N-2	1	4582NA
4582N-2,4583N-2	1	4582NB
4583N-1	1	4583NA
4583N-1,4583N-2	1	4583NB

Набор съемников шариковых подшипников

4580N/7

	1	4580N/7

Съемник с двумя захватами

4614

мм		
6-100	1	4614-1
10-140	1	4614-2

Съемник с фиксатором

4519

мм		
20-100x170	1	4519-1
40-150x270	1	4519-2
40-150x330	1	4519-3

Запасной винт

4519/S

4519-1,4542-B	1	4519-1/S
4519-2,4519-3	1	4519-2/S

Резак для гаек

4610

M		
4-14	1	4610-1

Резак для гаек

4611

6-36	1	4611-3

Шпилькоupверт

4553

мм		
5-20	1	4553

Прибор для заворачивания и отворачивания шпилек с правой и левой резьбой

4591-4593

мм		
4-13	1	4591
8-19	1	4592
17-26	1	4593

Роликовой прибор для шпилек. Во время вращения ролики зажимаются с нарастающей силой

4594

Размер мм		
6	20	4594-6
8	20	4594-8
10	20	4594-10
12	20	4594-12

Набор из съемников и сепаратора

4574

	1	4574

Набор съемников

4576

	1	4576

Набор съемников для технического обслуживания а/м

4577

	1	4577

Экстрактор для обломанных винтов, болтов и шпилек

1420-1424

M		
3-6	1	1420-1.4
6-8	1	1421-2.1
8-11	1	1422-3.1
11-14	1	1423-4.8
14-18	1	1424-6.2

Наборы экстракторов для шпилек

1435/5

M		
3-18	1	1435/5

Набор экстракторов для шпилек

1435/8

M		
3-45	1	1435/8

Экстракторы для шпилек

1411-1415

M		
5-6	1	1411-3.2
8	1	1412-4.8
10	1	1413-6.4
12	1	1414-8
14-16	1	1415-8.7

Набор экстракторов для обломанных винтов болтов и шпилек

1418S

M		
5-16	1	1418S

Втулка для сверла

1418A-K

M		
6	1	1418A
8	1	1418B
9	1	1418C
10	1	1418D
10	1	1418E
11	1	1418F
12	1	1418G
13	1	1418H
13	1	1418I
14	1	1418K

1419/4

	1	1419/4

ЭКСТРАКТОРЫ

Набор резьбонарезного инструмента

1460M/1

	1	1460M/1

Набор резьбонарезного инструмента, метрического

1460M/2

	1	1460M/2

Набор резьбонарезного инструмента, дюймового

1460Z/2

	1	1460Z/2

Восстановитель двухзаходной резьбы

1450D-ISO

мм		
5-27	1	1450D-ISO

Восстановитель двухзаходной резьбы, Дюймовые размеры

1450D-WW

Cale		
3/16-1	1	1450D-WW

Набор восстановителей двухзаходной резьбы, метрической и дюймовой

1450D/2

	1	1450D/2

МОНТИРОВКИ

Лом малый

2632

мм		
170	1	2632

Специальная монтировка

3680

мм		
400	1	3680

Лом, один конец отогнутый под углом 90°

3683

мм		
400	1	3683

Набор приборов для поднимания, гибания, и.т.п.

2484/S4

Размер мм		
	10	2484/S4

Hooks and picking tools

2633/

Размер мм		
	12	2633/S4
	12	2633L/S4

Монтировка для покрышек



38-8 - 38-24

мм		
200	5	38-8
300	5	38-12
400	5	38-16
500	2	38-20
600	1	38-24

Монтажный ричаг до шин

39-24

мм		
600	1	39-24

ЗУБИЛА

Зубило плоское

3740

мм		
100	5	3740-100
125	5	3740-125
150	5	3740-150
175	5	3740-175
200	5	3740-200
250	5	3740-250
300	5	3740-300

SB-3740

125	5	SB-3740-125
150	5	SB-3740-150
175	5	SB-3740-175
200	5	SB-3740-200
250	5	SB-3740-250
300	5	SB-3740-300

Зубило узкое

3745

мм		
150	5	3745-150
175	5	3745-175
200	5	3745-200
250	5	3745-250

Отрубное зубило



3750

мм		
240	5	3750

Зубило с рукояткой для защиты руки

3750H

мм		
240	2	3750H

Зубило по бетону

3736M

мм		
250	5	3736M-250
300	5	3736M-300
400	5	3736M-400

Зубило с рукояткой для защиты руки

3736MH

мм		
250	2	3736MH-250
300	2	3736MH-300
400	2	3736MH-400

Кернер

3739-250 / -400

250	5	3739-250
300	5	3739-300
400	5	3739-400

Кернер с рукояткой для защиты руки

3739H

мм		
250	2	3739H-250
300	2	3739H-300
400	2	3739H-400

ПРОБОЙНИКИ

Кернер

3735

Диаметр x мм		
4x120	5	3735-4-120
5x120	5	3735-5-120
5x150	5	3735-5-150

Бородок

3735N

Диаметр x мм		
2x100	1	SB-3735N-2-100
4x120	1	SB-3735N-4-120
5x120	1	SB-3735N-5-120
6x150	1	SB-3735N-6-150
8x150	1	SB-3735N-8-150

Автоматический кернер

1157

Размер мм		
2x140	25	1157

ПРОБОЙНИКИ

Бородок

3733

Диаметр х мм		
2-120	5	3733-2
3-120	5	3733-3
4-120	5	3733-4
5-120	5	3733-5
6-120	5	3733-6

Бородок

3734

Диаметр х мм		
2-150	5	3734-2
3-150	5	3734-3
4-150	5	3734-4
5-150	5	3734-5
6-150	5	3734-6
8-150	5	3734-8

Бородок

3734N

Диаметр х мм		
2-150	1	SB-3734N-2-150
3-150	1	SB-3734N-3-150
4-150	1	SB-3734N-4-150
5-150	1	SB-3734N-5-150
6-150	1	SB-3734N-6-150
7-150	1	SB-3734N-7-150
8-150	1	SB-3734N-8-150
10-150	1	SB-3734N-10-150



3735-AU

130	1	3735-AU

Бородок

3732

Диаметр х мм		
2x125	1	SB-3732-2-125
2.5x125	1	SB-3732-2.5-125
3.2x125	1	SB-3732-3.2-125
4x125	1	SB-3732-4-125

Набор инструмента

3736S/6

	1	3736S/6

Набор пробойников

3734S/6

Диаметр х мм		
2-8 x 150	1	3734S/6

Кернер с защитой для руки

3643

Диаметр х мм		
3	5	3643-100
4	5	3643-120
5	5	3643-150

Бородок с защитой для руки

3644

Диаметр х мм		
2x120	5	3644-120
3x125	5	3644-125
4x130	5	3644-130
4x150	5	3644-150
5x165	5	3644-165
6x180	5	3644-180
8x200	5	3644-200

Пробойник

3646

Диаметр х мм		
2x115	5	3646-115
3x125	5	3646-125
4x150	5	3646-150
5x165	5	3646-165
6x180	5	3646-180
8x200	5	3646-200

Пробойник

3658A

Диаметр х мм		
2x150	5	3658A-2
3x150	5	3658A-3
4x150	5	3658A-4
5x150	5	3658A-5
6x150	5	3658A-6
8x150	5	3658A-8

Набор пробойников с защитой для руки

3646/6

Диаметр х мм		
2-8	1	3646/6

Набор пробойников

3658A/6

Диаметр x мм		
2-8x150	1	3658A/6

Пробойник с рукояткой

3659

Диаметр x мм		
0,9	5	3659-0.9
1,4	5	3659-1.4
1,8	5	3659-1.8
2,4	5	3659-2.4
2,8	5	3659-2.8
3,4	5	3659-3.4
3,9	5	3659-3.9
6,0	5	3659-6.0

Набор пробойников с рукоятками

3659/8

Диаметр x мм		
0,9-6,0	1	3659/8

Набор пробойников

3659/8T

Диаметр x мм		
0,9-6,0	1	3659/8T

Набор пробойников

3654R

1	3654R

Набор зубил, кернеров и бородков

3656/10

1	3656/10

Инструмент для ремонта холодильного оборудования

Труборез

4485M

Диаметр мм		
3-30	1	4485M

Труборез

4485MINI

Диаметр мм		
3-16	1	4485MINI

306

	1	306-10
	1	306-12
	1	306-15
	1	306-22

306-15-95

	1	306-15-95

302-35

	1	302-35

301-22

	5	301-22

302-76

	1	302-76

311-32

	1	311-32



311-42

	1	311-42
	1	311-42-95

312-42

	1	312-42
	1	312-42-95

Труборез

4485N

Диаметр мм		
6-35	1	4485N

Запасные резца

4485NR

Для труборезца типа		
4485MINI,4485M	10	4485NR
4485N	5	4485NR-2

Инструмент для розвальцовки труб

4480M

Угол-диаметр мм		
45-4-14	1	4480M

Комплект для развальцовки труб

4480/

330x140x45	1	4480/2-ZD

Для гибки труб

1084

Диаметр мм		
250	5	1084

Реверсивная рукоятка с храповиком 1/4'

R6950

мм		
160	1	R6950

Набор инструмента, метрические

R6725MK

мм		
	1	R6725MK

Набор инструмента, дюймовые

R6725ZK

дюймы		
	1	R6725ZK

Наливные шланги для холодильников, три шт.



R4474

мм		
900	1	R4474

Манометр для сборки

R4470

	1	R4470

Инструментальный чемоданчик, пустой

R6765

мм		
480x340x240	1	R6765

Набор специальный

R6740M-T

	1	R6740M-T

Хранение инструмента

TOOL HOLDERS COLLECTIONS

4750-UP

290x100x260	1	4750-UP-1

4750-EP

320x100x250	1	4750-EP-1

4750-DHO

320x60x210	1	4750-DHO-1

4750-DHOP-1

340x300	1	4750-DHOP-1

4750-2PP

280x90x230	1	4750-2PP-1

4750-3PB

270x800x400	1	4750-3PB-1

4750-HHO

160x20x100	1	4750-HHO-2

4750-KNHO-1

	1	4750-KNHO-1

4750-KP

220x50x170	1	4750-KP-1

4750-VMPH-1

85x30x140	1	4750-VMPH-1

4750-HMPH-1

140x35x70	1	4750-HMPH-1

4750-VMPH-2

60x120	1	4750-VMPH-2

4750-HMPH-2

125x60	1	4750-HMPH-2

4750-LBBLM/LBBLL-1

93-115	1	4750-LBBLL-1
77-95	1	4750-LBBLM-1

4750-LBBRL/LBBRM-1

93-115	1	4750-LBBRL-1
77-95	1	4750-LBBRM-1

4750-HDLB

1330x25x50	1	4750-HDLB-1

4750-HDB-1

	1	4750-HDB-1

4750-QRLB

1430x20x60	1	4750-QRLB-1

4750-HDBS-1

	1	4750-HDBS-1

4750-ABHO-1

	1	4750-ABHO-1

4750-JU3PB

50x400x240	1	4750-JU3PB-1

4750-MTHO-1

110X140	1	4750-MTHO-1

4750-BWC-1

40	1	4750-BWC-1

4750-GNP-1

100x260	1	4750-GNP-1

Ящик для инструмента, пустой

3140N/3141N/3149

мм		
470x200x180	1	3140N
470x200x200	1	3141N
530x200x200	1	3149

Ящик для инструмента, пустой

3126N/3128N

мм		
520x215x300	1	3126N
470x215x240	1	3128N

Инструментальный шкафчик, может быть уставлен на тележке

1430SL3-SP

мм		
530x665x385 - 3	1	1430SL3-SP

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Ящик для инструмента, пустой

A3362L/A3364L

мм		
500x660x305	1	A3362L
390x660x305	1	A3364L

Инструментальные ящики для мастерской

1430C-SP

мм		
530x665x385	1	1430C-SP

Инструментальный шкафчик, может быть уставлен на тележке

1433C-SP

мм		
830x665x385	1	1433C-SP

Ящик для инструмента, пустой

3365NL

мм		
800x650x270	1	3365NL

1425-NC

180x64x50	1	1425-NC
180x64x50	1	1425-NC-BL

Инструментальная тележка
Замок с ключом

1421SL2-SP

мм - I ящиков			
655x665x385	2	1	1421SL2-SP

Инструментальная тележка
Замок с ключом

1422C-SP

мм		
955x665x385	1	1422C-SP

Инструментальная тележка, 4 выдвижные ящика

1422SL4

мм		
955x665x385	2	1422SL4-BL

Инструментальная тележка

1422SL4-SP

мм - I ящиков			
955x665x385	4	2	1422SL4-SP

1422SL4-ECO-BO

920x680x405	4	2	1422SL4-ECO-BO

Инструментальная тележка

1423SL4L-SP

мм - I ящиков			
955x665x385	4	1	1423SL4L-SP

Инструментальная тележка
Ящика 2 сторонно выдвижное

1422SL5-SP

мм - I ящиков			
955x665x385	5	2	1422SL5-SP

1422SL5-SPGY

955x665x385	1	1422SL5-SPGY

Инструментальная тележка, 7 выдвижных ящиков

1422SL7

мм		
955x665x385	2	1422SL7-BL

1422SL7-SP

955x665x385	7	2	1422SL7-SP

Инструментальная тележка
Ящика 1 сторонно выдвижное

1423SL7-SP

мм - I ящиков			
955x665x385	7	2	1423SL7-SP

Инструментальная тележка, 8 выдвижных ящиков

3395L

мм		
1025x680x460	1	3395L

1470SL5-OR

940x660x450	5 / 52	1	1470SL5-OR
940x660x450	6 / 55	1	1470SL6-OR
940x660x450	7 / 57	1	1470SL7-OR

1480SL4-OR

440x660x450	4 / 33	1	1480SL4-OR

1490SL2-OR

930x815x415	1	1490SL2-OR

Инструментальная тележка, 4 выдвижные ящика + открытый шкафчик

1445L-SP

мм		
980x1080x400	1	1445L-SP

Инструментальная тележка, 4 выдвижные ящика + шкафчик
Деревянная крышка

1450L

мм		
830x1100x660	1	1450L

1450L-SP

830x1100x660	1	1450L-SP

Принадлежности для столика на колесиках

1425-BD

910x280x20	1	1425-BD
910x280x20	1	1425-BD-BL

1425-BS

340x100x65	1	1425-BS
65x80x75	1	1425-BS75
65x95x90	1	1425-BS90

1425-DH

40x23x25	1	1425-DH/14
40x27x25	1	1425-DH/18
40x32x32	1	1425-DH/22

1425-DR

105x560x460	1	1425-DR-100-OR
210x560x460	1	1425-DR-200-BL
210x560x460	1	1425-DR-200-OR
105x560x460	1	1425-DR-100-BL

1425-FHS8/19

25x180x40	1	1425-FHS8/19

1425-H

40x23x32	1	1425-H/20
40x23x49	1	1425-H/37

1425-HOOKSET

170x260x150	20	1	1425-HOOKSET-S
170x260x150	52	1	1425-HOOKSET-L

1425-HS6

25x165x40	1	1425-HS6

1425-MT

40x56x30	1	1425-MT

1425-PD

50x60x50	40	1	1425-PD40
60x70x60	50	1	1425-PD50

1425-PEG

40x23x160	1	1425-PEG/145H
40x23x47	1	1425-PEG/45
40x23x60	1	1425-PEG/45H

1425-P

70x23x30	17	5	1425-P17/50
93x23x31	17	5	1425-P17/75
92x25x36	22	5	1425-P22/75
92x32x41	29	5	1425-P29/75

1425-SB

30x260x23	1	1425-SB1/2
30x190x23	1	1425-SB3/8

1425-SD

57x190x35	1	1425-SD

1425-SK

36	1	1425-SK

1425-3P

68x105x33	22	1	1425-3P22
68x105x40	29	1	1425-3P29

1425-4P17

68x105x31	17	1	1425-4P17

Набор подвешиваемых приспособлений

1422-HO

1	1422-HO

Набор подвешиваемых приспособлений

1430-HO

1	1430-HO

Корзинка для ёмкостей с маслом

1422-OH

мм		
100x278x100	1	1422-OH

Перегородка

1422-D

3	1422-D

Запасные ручки

1422-HD

мм		
33x260x55	1	1422-HD

Выдвижный ящик для тележек 1423SL3-SP, 1423SL4-SP

1423-DR

100x510x330	1	1423-DR

Набор принадлежности

3395/4

1	3395/4

Резиновыйк коврик

3395-7

мм			
420 x 4000		1	3395-7

1470RSC

160x140x85	2	1	1470RSC

1490RS

45x350x14	2	1	1490RS

1470RFC

160x125x65	2	1	1470RFC



1490-OR-TRAY

40x760x400		1	1490-OR-TRAY

1490RSC

170x110x70	2	1	1490RSC

1470RL

70x25x25	2	1	1470RL

1490RFC

170x110x55	2	1	1490RFC

1425-SD1/2_3/8

55x23x23		1	1425-SD1/2
55x23x23		1	1425-SD3/8

1470RS

355x36x40	2	1	1470RS

1490RL

70x25x25	2	1	1490RL

Набор инструментов

9841

		1	9841

Набор инструментов Плоскогубцы удлиненные, универсальные плоскогубцы, бокорезы, разводной ключ

9845

	1	9845

Набор инструментов Бокорезы, клещи, отвертки, пинцет, разводной ключ

9848

	1	9848

Набор инструментов

9850/9851

490x390x120	1	9850
490x390x120	1	9851

Набор инструментов

9852

	1	9852

Набор инструментов- разводной ключ и переставные клещи 9072/8224

9873 ergo®

8224, 9072P	1	9873

Универсальный набор

9853 ergo®

292x252x25	1	9853

Набор клещи

9897 ergo®

mm		
8224,2628G,2101G	1	9897

Репарационный комплект

4700

280x350x95	1	4700

Набор для ремонта автомобилей

4710

280x350x95	1	4710

Набор инструментов в инструментальном шкафе

3365NM

	1	3365NM
	1	3365NMW

Инструментальный набор со шкафом

3370M

800x650x270	1	3370M
	1	3370MW

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Инструментальный ящик на колесиках, 224 предмета

3388MRW

1025x680x46 | 1 | 3388MRW

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм

6715MGS/MO

1 | 6715MGS/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм

6715GJ/MO

1 | 6715GJ/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм



6715MG/1997M8E/MO

1 | 6715MG/1997M8E/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм

7430GR/MO

1 | 7430GR/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм

7430GRN/MO

1 | 7430GRN/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм

7440M/MO

1 | 7440M/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм

7819SRE/MO ergo®

1 | 7819SRE/MO

Набор 2/3 ящика, 333 x 288 мм

7819HNR/MO

1 | 7819HNR/MO

Набор 2/3 ящика, 333 x 288 мм

7819HNRN/MO

1 | 7819HNRN/MO

Набор 2/3 ящика, 333 x 288 мм

7819HNRE/MO ergo®

1 | 7819HNRE/MO

Набор 2/3 ящика, 333 x 288 мм

7819J/MO

1 | 7819J/MO

Набор 2/3 ящика, 333 x 288 мм

7819JE/MO ergo®

1 | 7819JE/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм



7809M/10/MO

мм		
5-19	1	7809M/10/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм



7809TORX/10/MO

T / PH		
20-55 / 2-3	1	7809TORX/10/MO

Набор 1/2 ящика, 248 x 288 мм



7809/11/MO

мм/TxZN		
5-10 T40,T45,T55	1	7809/11/MO

Набор ½ ящика, 248 x 288 мм

6M/8/MO

мм		
6x7-20x22	1	6M/8/MO

Набор 2/3 ящика, 333 x 288 мм

2M/8/MO

мм		
6x7-20x22	1	2M/8/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм

1RM/8/MO

мм		
8-19	1	1RM/8/MO

Набор 2/3 ящика, 333 x 288 мм

1RM/12/MO

мм		
8-19	1	1RM/12/MO

Набор 2/3 ящика, 333 x 288 мм

111M/7/MO

мм		
20-26	1	111M/7/MO

Набор ½ ящика, 248 x 288 мм

111M/12/MO

мм		
8-19	1	111M/12/MO

Набор ½ ящика, 248 x 288 мм

1952M/12/MO

мм		
8-19	1	1952M/12/MO

Набор ½ ящика, 248 x 288 мм

1936M/8/MO

мм		
8x9-20x22	1	1936M/8/MO

Набор 2/3 ящика, 333 x 288 мм



28M/8/MO

мм		
8-19	1	28M/8/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм

4040M/6/MO

мм		
6x7-16x17	1	4040M/6/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм

BE-9881/MO ergo®

mm / PH		
3-6,5 / 1-2	1	BE-9881/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм



BE-9885/MO ergo®

T		
10-30	1	BE-9885/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм

BE-9886/MO ergo®

мм / PH / PZ		
3,5-5,5/1-2/1-2	1	BE-9886/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм

BE-8700/6/MO ergo®

мм		
2 - 6	1	BE-8700/6/MO

Набор 2/3 ящика, 333 x 288 мм

1945T/5/MO

мм		
6 - 13	1	1945T/5/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм

9896/MO ergo®

1	9896/MO



9896B/MO ergo®

1	9896B/MO

Набор 2/3 ящика, 333 x 288 мм

9938/MO

мм		
160-200-250	1	9938/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм

59/30/MO

1	59/30/MO

Набор 1/2 ящика, 248 x 288 мм

K7801M/16/MO

1	K7801M/16/MO

Набор 1/2 ящика, 248 x 288 мм

K7801M/21/MO

1	K7801M/21/MO

Набор 2/3 ящика, 333 x 288 мм



4575/MO

1	4575/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм

9873/MO ergo®

1	9873/MO

Набор 1/3 ящика, 163 x 288 мм



9873B/MO ergo®

1	9873B/MO

Набор 2/3 ящика, 333 x 288 мм

3600/9/MO

1	3600/9/MO

Набор 2/3 ящика, 333 x 288 мм

3700/8/MO ergo®

1	3700/8/MO

1450L-VL

710x1210x1000	1	1450L-VL

Workbenches

W120SL1

800x1200x600	1	W120SL1

W120SL1-D1

800x1200x600	1	W120SL1-D1

W120SL2-D2

800x1200x600	1	W120SL2-D2

W180SL2-D2

800x1800x600	1	W180SL2-D2

W180SL3

800x1800x600	1	W180SL3

W180SL3-D1

800x1800x600	1	W180SL3-D1

S-line

SBS20/12/MO

1	SBS20/12/MO

SBS50/6/MO

1	SBS50/6/MO

SBS60/29/MO

1	SBS60/29/MO

SBS80/19/MO

1	SBS80/19/MO

SBS80/27/MO

1	SBS80/27/MO

834V

63	1	834V-2
100	1	834V-4
125	1	834V-5
150	1	834V-6
175	1	834V-7

833SB

100	1	833SB-4
125	1	833SB-5
150	1	833SB-6
175	1	833SB-7

833P

	1	833PJ-4
	1	833PJ-5
	1	833PJ-67

833AJ

100	1	833AJ-4
125	1	833AJ-5
150	1	833AJ-6

833FJ

	1	833FJ-4
	1	833FJ-5
	1	833FJ-6

Деревообрабатывающий инструмент

HANDSAW WITH INTERCHANGEABLE BLADES

EX-

LE	L	4	EX-LL
RI	M	4	EX-RM
RI	L	4	EX-RL

EX-XT7

550	10	EX-22-XT7-C
600	10	EX-24-XT7-C

EX-XT9

475	10	EX-19-XT9-C
550	10	EX-22-XT9-C

EX-20-XT11-C

500	10	EX-20-XT11-C

EX-20-LAM-C

500	10	EX-20-LAM-C

EX-22-PLS-C

550	10	EX-22-PLS-C

EX-16-GNP-C

400	10	EX-16-GNP-C

EX-14-TEN-C

350	10	EX-14-TEN-C

EX-14-VEN-C

350	10	EX-14-VEN-C

НОЖОВКИ СЕРИИ SUPERIOR

Ножовки Superior

2600 ergo®

mm-zab/TPI		
475-9/10	4	2600-19-XT-HP
550-9/10	4	2600-22-XT-HP

Ножовка Superior, для пиления грубых (XT/7) и средних (XT/9) элементов

2700 ergo®

mm-zab/TPI		
550-7/8	4	2700-22-XT7-HP
600-7/8	4	2700-24-XT7-HP

Ножовка для инструментального комплекта

2600-16 ergo®

400 / 16	11/12	4	2600-16-XT11-HP

Ножовка Superior с обушком

3180

mm-zab/TPI			
360 / 14	11/12	4	3180-14-XT11-HP

Ножовка Superior для фанеры

3240

mm-zab/TPI			
360 / 14	11/12	4	3240-14-XT11-HP

Ножовка Superior. Выкружная

3150

mm-zab/TPI			
300 / 12	9/10	4	3150-12-XT9-HP

Ножовка Superior. Для пиления половых панели

SUP-LAM

mm-zab/TPI		
500 / 20 11/12	4	SUP-20-LAM

НОЖОВКИ СЕРИИ PROFCUT

Ножовки универсальные

PCP-GT7

mm-zab/TPI		
475-GT7	4	PCP-19-GT7
550-GT7	4	PCP-22-GT7

Ножовка ProfCut+, для пиления средних (GT/7) и малых (GT/9) элементов

PCP-GT9

mm-zab/TPI		
475-GT9	4	PCP-19-GT9
550-GT9	4	PCP-22-GT9

Ножовка ProfCut+, для пиления средних (GT/7) и малых (GT/9) элементов

PC-GT7

mm-zab/TPI		
475-GT7	4	PC-19-GT7
550-GT7	4	PC-22-GT7

Ножовка ProfCut+, для пиления средних (GT/7) и малых (GT/9) элементов

PC-GT9

mm-zab/TPI		
475-GT9	4	PC-19-GT9
550-GT9	4	PC-22-GT9

Ножовка ProfCut. Возможна точка. Для пиления средних элементов

PC-FILE

mm-zab/TPI		
400-U7	4	PC-16-FILE-U7
475-U7	4	PC-19-FILE-U7
550-U7	4	PC-22-FILE-U7
600-U7	4	PC-24-FILE-U7

Ножовка для инструментального комплекта

PC-TBX

mm-zab/TPI		
380-GT11	4	PC-15-TBX

Ножовка ProfCut с обушком

PC-TEN

mm-zab/TPI		
300-UT11	4	PC-12-TEN

Ножовка ProfCut для фанеры

PC-VEN

mm-zab/TPI		
300-UT11	4	PC-12-VEN

Ножовка Superior. Выкружная

PC-COM

mm-zab/TPI		
300-XT9	4	PC-12-COM

Ножовка ProfCut. Для плотнических соединений

PC-DTR

mm-zab/TPI		
250-UT13	10	PC-10-DTR

Ножовка ProfCut. Для плотнических соединений

PC-DTL

mm-zab/TPI		
250-UT13	10	PC-10-DTL

Ножовка ProfCut. Для плотнических соединений

PC-DTF

mm-zab/TPI		
250-FT15	10	PC-10-DTF

Ножовка ProfCut. Для пиления половых панели

PC-LAM

mm-zab/TPI		
500-XT11	4	PC-20-LAM

Ножовка ProfCut. Прецизионная

PC-PRC

mm-zab/TPI		
500-UT9	4	PC-20-PRC

НОЖОВКИ СЕРИИ PROFCUT

PC-12-PS

305	13.5	4	PC-12-14-PS
305	13.5	10	PC-12-14-PS-B

PC-11-PS

270	18.5	4	PC-11-19-PS
270	18.5	10	PC-11-19-PS-B

PC-9-PS

240	6-8.5 / 17	4	PC-9-9/17-PS
240	6-8.5 / 17	10	PC-9-9/17-PS-B

PC-6-DRY

160 - 6 1/4	8	6	PC-6-DRY

Ножовка ProfCut. Возможна точка. Для пиления деревянных балок

PC-TIM

mm-zab/TPI		
600-FT3,5	4	PC-24-TIM

Ножовка ProfCut. Возможна точка. Для пиления плит типа „пчелиный сот"

PC-PLS

mm-zab/TPI		
600-GT7	4	PC-24-PLS

Ножовка ProfCut. Универсальная

PC-GNP

mm-zab/TPI		
380-FT15	4	PC-15-GNP

Ножовка ProfCut. Для пиления пластмассовых пенок

PC-DECO

mm-zab/TPI		
400-special	4	PC-16-DECO

Ножовка ProfCut. С карбидом. Для газобетона

255

mm-zab/TPI		
	1	255

255-15/29

	1	255-15/29

Ножовка ProfCut. Для газобетона

256

mm-zab/TPI		
650-2	4	256-26

НОЖОВКИ СЕРИИ PRIZECUT

Ножовка PrizeCut. Универсальная

NP

mm-zab/TPI		
400-U7	4	NP-16-U7/8-HP
475-U7	10	NP-19-U7/8-HP
550-U7	10	NP-22-U7/8-HP

Ножовка PrizeCut с обушком

NP-TEN

mm-zab/TPI		
300-UT13	10	NP-12-TEN

Ножовка PrizeCut для фанеры

NP-VEN

mm-zab/TPI		
300-UT13	10	NP-12-VEN

Ножовка PrizeCut. Выкружная

NP-COM

mm-zab/TPI		
300-UT7	4	NP-12-COM

Ножовка PrizeCut, для пиления малых элементов

300

mm-zab/TPI	шт.	Артикул
360-FT15	4	300-14-F15/16-HP

Ножовка PrizeCut. Для газобетона

NP-CONC

mm-zab/TPI	шт.	Артикул
625-1.2	2	NP-CONC
625-1.2	2	NP-CONC-17/34

НОЖОВКИ ПРОЧИЕ

Ножовки



2500 XT

	шт.	Артикул
400-11/12	4	2500-16-XT-HP
475-9/10	4	2500-19-XT-HP
550-9/10	4	2500-22-XT-HP
600-7/8	4	2500-24-XT7-HP

244

	шт.	Артикул
500	10	244-20-U7/8-HP
550	10	244-22-U7/8-HP

244P

	шт.	Артикул
500	4	244P-20-U7-HP
550	4	244P-22-U7-HP

Ножовка обушковая

316

	шт.	Артикул
350-18/19	4	316-14-U18/19

Ножовка со сменными полотнами

369

mm-TPI	шт.	Артикул
360-U13	4	369
360-U13	20	369-BLADE

Пила музыкальная

296

	шт.	Артикул
750	1	296

Ножовка складная

396-HP

	шт.	Артикул
190	4	396-HP
190	1	396-HP-BLADE

Складная ножовка

396-LAP

mm	шт.	Артикул
230/405-7	10	396-LAP

СТУСЛА КОРОБЧАТЫЕ

Стусло из ламинированной древесины

233

mm	шт.	Артикул
300x104x50	5	233-300
400x104x50	5	233-400
300x104x50	5	233-300-A

Алюминиевое стусло

234-A

mm	шт.	Артикул
245x60x45	1	234-A1
245x100x30	1	234-A2

Стусло из ламинированной древесины

234-W

mm	шт.	Артикул
245x53x40	10	234-W1
300x70x50	10	234-W2
300x70x65	10	234-W3

ЛОБЗИКИ

Лобзик

301

mm	шт.	Артикул
165	5	301

Полотна для лобзиков

303

	шт.	Артикул
150	10	303-5P

ЛОБЗИКИ И ПОЛОТНА

Лобзик

302

mm		
300	5	302

Складной лобзик



502

mm		
300	5	502

Набор: Лобзик и принадлежности

502/

	5	502-SET2
	5	502-SET6

Набор полотен для металла, древесины и пластмассы



302-6X4P

130	1	302-6X4P

Полотно для металла

302M

Пиление		
1	1	302-71M-12P
3	1	302-73M-12P
5	1	302-75M-12P
7	1	302-77M-12P

Полотно для древесины и пластмассы

302S

Пиление		
1	1	302-81S-12P
3	1	302-83S-12P
5	1	302-85S-12P

Полотно для древесины и пластмассы

302W

Пиление		
1	1	302-51W-12P
3	1	302-53W-12P
5	1	302-55W-12P
7	1	302-57W-12P
9	1	302-59W-12P
11	1	302-511W-12P

ЛУЧКОВЫЕ ПИЛЫ

Лучковая пила ERGO

10 ergo®

mm		
530	5	10-21-51
610	5	10-24-23
610	5	10-24-51
760	5	10-30-23
760	5	10-30-51

Лучковая пила ERGO, сухая древесина

332 ergo®

mm		
530	5	332-21-51

Лучковая пила

2-21-51

mm		
530	10	2-21-51

Лучковая пила, сухая древесина

3-24-51

mm		
607	10	3-24-51

Лучковая пила, сухая древесина

331

mm		
530	5	331-21-51-KP

SE -15/-16

530/21	5	SE-16-21
530/21	5	SE-16-21-23
610/24	5	SE-15-24
760/30	5	SE-15-30
760/30	5	SE-15-30-23
810/32	5	SE-15-32
910/36	5	SE-15-36
910/36	5	SE-15-36-23

Лучковая пила, сухая древесина

333

mm		
350	5	333

ПОЛОТНА ДЛЯ ЛУЧКОВЫХ ПИЛ

Полотно для сухой древесины

51/59

mm		
320	10	51-12
530	10	51-21
607	10	51-24
759	10	51-30
810	10	51-32
912	10	51-36
759	10	59-30

Полотно для лучковой пилы, для сухой древесины

23

mm		
380	10	23-15
530	10	23-21
607	10	23-24
759	10	23-30
810	10	23-32
912	10	23-36

333-5

350	10	333-5

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

Пилы для электролобзиков

8501

125x20-16	1	8501-2
130x20-16	1	8501-3
140x20-16	1	8501-4
150x20-18	1	8501-5
160x20-18	1	8501-7
170x30-18	1	8501-10
180x30-20	1	8501-12
184x30-24	1	8501-13
190x30-20	1	8501-15
190x20-20	1	8501-15-16
200x30-20	1	8501-16
210x30-20	1	8501-17
230x30-20	1	8501-22
235x30-30	1	8501-23
250x30-24	1	8501-28
300x30-30	1	8501-30
315x30-30	1	8501-31
400x30-40	1	8501-40

Дисковая лила
С твердосплавными напайками

8501-F / -XF

140x20-24	1	8501-4F
140x20-30	1	8501-4XF
150x20-30	1	8501-5F
160x20-30	1	8501-7F
170x30-30	1	8501-10F
180x30-40	1	8501-12F
184x30-40	1	8501-13F
190x30-40	1	8501-15F
200x30-40	1	8501-16F
210x30-40	1	8501-17F
230x30-40	1	8501-22F
235x30-40	1	8501-23F
250x30-40	1	8501-28F
250x30-60	1	8501-28XF
300x30-40	1	8501-30F
315x30-60	1	8501-30XF
315x30-40	1	8501-31F

8501-NC

184x30	14	1	8501-13NC
235x30	18	1	8501-23NC

8501-C

150 x 10	24	1	8501-150C

Другие электропилы

8501-S

210x30	48	1	8501-17S
216x30	48	1	8501-18S
250x30	80	1	8501-28S
300x30	96	1	8501-30S

Дисковая лила
Для древесины

8501-SW

216x30	48	1	8501-18SW
250x30	60	1	8501-28SW
300x30	60	1	8501-30SW

ЦИКЛИ

Скребок ERGO с футляром

625 ergo®

mm		
25	5	625

Скребок ERGO

650 ergo®

50	5	650

ЦИКЛИ

Двухручной скребок ERGO

665 ergo®

mm		
50 - 65	5	665

Лезвия для скребков

850 / 865

50	10	850-1
65	10	865-1



449/442/451

25	10	449
50	10	442
65	10	451

625-

10	625-DROP
10	625-PEAR
10	625-ROUND

625 / 650 ergo®

Содержание		
265x145x50	1	SCRAPER-SET2

СКРЕБКИ МЕБЕЛЬЩИКА

Скребки мебельщика

474

mm		
125	10	474-125-0.60
125	10	474-125-0.80
150	10	474-150-0.60
150	10	474-150-0.80

СТАМЕСКИ

Стамеска

434 ergo®

mm		
6	4	434-6
8	4	434-8
10	4	434-10
12	4	434-12
14	4	434-14
15	4	434-15
16	4	434-16
18	4	434-18
20	4	434-20
22	4	434-22
25	4	434-25
28	4	434-28
30	4	434-30
32	4	434-32
35	4	434-35
38	4	434-38

434-S ergo®

12-18-25	1	434-S3-EUR
6-10-12-18-25-32	1	434-S6-EUR

424P

4	4	424P-4
6	4	424P-6
8	4	424P-8
10	4	424P-10
12	4	424P-12
14	4	424P-14
15	4	424P-15
16	4	424P-16
18	4	424P-18
20	4	424P-20
22	4	424P-22
24	4	424P-24
25	4	424P-25
26	4	424P-26
28	4	424P-28
30	4	424P-30
32	4	424P-32
35	4	424P-35
38	4	424P-38
40	4	424P-40

424P-S

12-18-25	1	424P-S3-EUR
6-10-12-18-25-32	1	424P-S6-EUR
6-10-12-16 18-25-32-38	1	424P-S8-EUR

Стамеска для требовательных хоббистов

414

mm		
6	4	414-6
8	4	414-8
10	4	414-10
12	4	414-12
14	4	414-14
15	4	414-15
16	4	414-16
18	4	414-18
20	4	414-20
22	4	414-22
25	4	414-25
28	4	414-28
30	4	414-30
32	4	414-32
35	4	414-35
38	4	414-38

414-S

12-18-25	1	414-S3-EUR

Стамеска



425

mm		
4	4	425-4
6	4	425-6
8	4	425-8
10	4	425-10
12	4	425-12
14	4	425-14
15	4	425-15
16	4	425-16
18	4	425-18
20	4	425-20
22	4	425-22
24	4	425-24
25	4	425-25
26	4	425-26
28	4	425-28
30	4	425-30
32	4	425-32
35	4	425-35
38	4	425-38
40	4	425-40

425/

12-18-25	1	425-081
6-10-12-18-25	1	425-082
6-10-12-18-25-32	1	425-083

Стамеска



1031

mm		
4	5	1031-4
6	5	1031-6
8	5	1031-8
10	5	1031-10
12	5	1031-12
14	5	1031-14
16	5	1031-16
18	5	1031-18
20	5	1031-20
22	5	1031-22
25	5	1031-25
28	5	1031-28
30	5	1031-30
32	5	1031-32
40	5	1031-40

Набор стамесок

9883

mm		
6-12-16-20-25	1	9883

Запасная рукоятка. Подходит для стамески 1031



956

	1	956

Стамеска полукруглая

422P

mm		
6	4	422P-6
10	4	422P-10
12	4	422P-12
16	4	422P-16
20	4	422P-20
25	4	422P-25

ТОЧИЛЬНЫЕ КАМНИ

Точильный камень для окончательной доводки

528-700

mm		
150	1	528-700

Двухсторонный точильный камень для правки и заточки



528-COM

mm		
150	1	528-COM

МАЛКИ И УГОЛЬНИКИ

Малка



9572

mm		
200	6	9572-200
250	6	9572-250

Угольник



9045-B

mm		
200	6	9045-B-200
250	6	9045-B-250
300	6	9045-B-300
400	1	9045-B-400

MEASURING TAPES

MTS

5000	6	MTS-5-25
5000	6	MTS-5-25-E
8000	6	MTS-8-25
8000	6	MTS-8-25-E

MTB

3000	6	MTB-3-16
3000	6	MTB-3-16-E
3000	6	MTB-3-16-M
3000	6	MTB-3-16-M-E
5000	6	MTB-5-25
5000	6	MTB-5-25-E
5000	6	MTB-5-25-M
5000	6	MTB-5-25-M-E
8000	6	MTB-8-25
8000	6	MTB-8-25-E

MTG

3000		12	MTG-3-16
3000		12	MTG-3-16-E
3000	24	24	MTG-3-24DISP
3000	24	24	MTG-3-24DISP-E
5000	12	12	MTG-5-12DISP
5000	12	12	MTG-5-12DISP-E
5000		12	MTG-5-19
5000		12	MTG-5-19-E

LTS

100000	6	LTS-100
100000	6	LTS-100-E
30000	6	LTS-30
30000	6	LTS-30-E
50000	6	LTS-50
50000	6	LTS-50-E

LTB

10000	6	LTB-10
10000	6	LTB-10-E
20000	6	LTB-20
20000	6	LTB-20-E
30000	6	LTB-30
30000	6	LTB-30-E

LTG

10000	6	LTG-10
10000	6	LTG-10-E
20000	6	LTG-20
20000	6	LTG-20-E
30000	6	LTG-30
30000	6	LTG-30-E

SCRIBER

Scriber

1177-SCRIBE

230	5	1177-SCRIBE

1178-SCRIBE

150	5	1178-SCRIBE

1179-SCRIBE

60	5	1179-SCRIBE

1179-TIPS

	1	1179-TIPS

Chalk

54630

	1	54630

CHALK-BLU

	1	CHALK-BLU

СПИРТОВЫЕ УРОВНИ

Уровень



426

mm		
400	1	426-400
600	1	426-600
600	1	426-600-3
800	1	426-800
1000	1	426-1000
1200	1	426-1200

Уровень

446

mm		
400	1	446-400
600	1	446-600
800	1	446-800
1000	1	446-1000

СТРУБЦИНЫ

Стубцина

420

mm		
100x50	5	420-50-100
200x50	5	420-50-200
120x60	5	420-60-120
300x60	5	420-60-300
160x80	5	420-80-160
200x100	5	420-100-200
250x120	5	420-120-250
300x120	5	420-120-300
400x120	1	420-120-400
500x120	1	420-120-500
600x120	1	420-120-600
800x120	1	420-120-800
1000x120	1	420-120-1000
1250x120	1	420-120-1250
1500x120	1	420-120-1500
400x140	1	420-140-400
400x175	1	420-175-400

450-80

	1	450-80

GC600

690*210*625	1	GC600

МОЛОТКИ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Молоток-гвоздодер

427

AxBxC mm/waga g		
450	4	427-16
570	4	427-20

Молоток-гвоздодер

428

AxBxC mm/waga g		
370	4	428-13
450	4	428-16
570	4	428-20

Молоток-гвоздодер

429

AxBxC mm/waga g		
230	4	429-8
370	4	429-13
450	4	429-16
570	4	429-20

Молоток кровельщика

485

AxBxC mm/waga g		
600	4	485

Молоток типа Warrington

480

AxBxC мм/вес г		
230	4	480-08
280	4	480-10
340	4	480-12
400	4	480-14

Молоток

483

AxBxC мм/вес г		
100	4	483-16
160	4	483-20
200	4	483-22
300	4	483-25
400	4	483-28
500	4	483-30

Гвоздодер

38

450	1	38

МОЛОТКИ ДЛЯ РАБОТ ПО МЕТАЛЛУ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Кубала

484

AxBxC мм/вес г		
1000	4	484-1000
1250	4	484-1250
1500	4	484-1500
2000	2	484-2000

Молоток каменьщика

486

AxBxC mm/waga g		
600	4	486

Топорик

494

AxBxC mm/waga g		
600	4	494-600

Безоткатный молоток

3625PU

AxBxC мм/вес г		
450	12	3625PU-30
900	6	3625PU-50
1500	6	3625PU-60

МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ

Слесарный молоток

481

AxBxC мм/вес г		
100	4	481-100
200	4	481-200
300	4	481-300
400	4	481-400
500	4	481-500
800	4	481-800
1000	4	481-1000
1500	2	481-1500

Слесарный молоток французского типа

482

AxBxC мм/вес г		
250	4	482-25
315	4	482-28
400	4	482-30
630	4	482-35
800	4	482-40
1150	2	482-45

Специальный молоток



479

AxBxC мм/вес г		
230	4	479-08
340	4	479-12
450	4	479-16
800	4	479-24
900	4	479-32

Специальный молоток

490

AxBxC мм/вес г		
100	4	490-3.5

Специальный молоток

492

AxBxC мм/вес г		
100	4	492-3.5

Слесарный молоток

3532

AxBxC мм/вес г		
250	1	3532

Молоток с пластмассовыми накладками POLYFLEX



3625Y

AxBxC мм/вес г		
22	1	3625Y-22
27	1	3625Y-27
32	1	3625Y-32
35	1	3625Y-35
40	1	3625Y-40
50	1	3625Y-50
60	1	3625Y-60
22	1	3625YL-22
27	1	3625YL-27
32	1	3625YL-32
35	1	3625YL-35
40	1	3625YL-40
50	1	3625YL-50
60	1	3625YL-60

Молоток с пластмассовыми накладками SUPERFLEX

3625N

AxBxC мм/вес г		
22	5	3625N-22
27	5	3625N-27
32	5	3625N-32
35	5	3625N-35
40	5	3625N-40
50	1	3625N-50
60	1	3625N-60
22	1	3625NL-22
27	1	3625NL-27
32	1	3625NL-32
35	1	3625NL-35
40	1	3625NL-40
50	1	3625NL-50
60	1	3625NL-60

3625RM

320	6	3625RM-55
340	6	3625RM-65
360	6	3625RM-75
360	6	3625RM-90

3625W

275	6	3625W-28
300	6	3625W-35
360	6	3625W-44
400	6	3625W-55
	10	3625WL-22
	10	3625WL-28
	10	3625WL-35
	10	3625WL-44
	10	3625WL-55

3625AR

305	1	3625AR-40
324	1	3625AR-44
343	1	3625AR-51
381	1	3625AR-57
400	1	3625AR-70

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

Центровое сверло



9529

Ø mm		
6	10	9529-6
8	10	9529-8
10	10	9529-10
12	10	9529-12
13	10	9529-13
14	10	9529-14
16	10	9529-16
17	10	9529-17
18	10	9529-18
19	10	9529-19
20	10	9529-20
22	10	9529-22
24	10	9529-24
25	10	9529-25
26	10	9529-26
28	10	9529-28
30	10	9529-30
32	10	9529-32
35	10	9529-35
38	10	9529-38
40	10	9529-40

Центровое сверло, удлиненное

9531

Ø mm		
6	10	9531-6-CA
8	10	9531-8-CA
10	10	9531-10-CA
12	10	9531-12-CA
13	10	9531-13-CA
14	10	9531-14-CA
16	10	9531-16-CA
18	10	9531-18-CA
19	10	9531-19-CA
20	10	9531-20-CA
22	10	9531-22-CA
24	10	9531-24-CA
25	10	9531-25-CA
28	10	9531-28-CA
30	10	9531-30-CA
32	10	9531-32-CA
35	10	9531-35-CA
38	10	9531-38-CA

Удлинитель

9525

14-19 / 330	1	9525-7

Винтовое сверло по дереву



9526

Ø mm		
6	1	9526-6
7	1	9526-7
8	1	9526-8
10	1	9526-10
11	1	9526-11
12	1	9526-12
13	1	9526-13
14	1	9526-14
15	1	9526-15
16	1	9526-16
17	1	9526-17
18	1	9526-18
19	1	9526-19
20	1	9526-20
22	1	9526-22
24	1	9526-24
25	1	9526-25
26	1	9526-26
28	1	9526-28
30	1	9526-30
32	1	9526-32
35	1	9526-35
38	1	9526-38

Винтовое сверло по дереву, удлиненное

9527

Ø mm		
6	1	9527-6-CA
8	1	9527-8-CA
10	1	9527-10-CA
12	1	9527-12-CA
13	1	9527-13-CA
14	1	9527-14-CA
16	1	9527-16-CA
18	1	9527-18-CA
19	1	9527-19-CA
20	1	9527-20-CA
22	1	9527-22-CA
24	1	9527-24-CA
25	1	9527-25-CA
26	1	9527-26-CA
28	1	9527-28-CA
32	1	9527-32-CA
35	1	9527-35-CA
38	1	9527-38-CA

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

Спиральное сверло по дереву

460

Ø mm		
3	1	460-3-CA
4	1	460-4-CA
5	1	460-5-CA
6	1	460-6-CA
7	1	460-7-CA
8	1	460-8-CA
9	1	460-9-CA
10	1	460-10-CA
11	1	460-11-CA
12	1	460-12-CA
13	1	460-13-CA
14	1	460-14-CA
15	1	460-15-CA
16	1	460-16-CA
18	1	460-18-CA
20	1	460-20-CA

Набор спиральных сверл

460-PB

Ø mm		
4-5-6-8-10	1	460-PB-1
3->10	1	460-PB-2

Раздвижное сверло



9528

Ø mm		
16-45x200	1	9528-16-45
22-76x225	1	9528-22-76
15-45x120	1	9528-MD-15-45
22-76x170	1	9528-MD-22-76

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

Сверло по бетону

463

Ø mm		
3X60	1	463-3-60
3,5X60	1	463-3,5-60
4X75	1	463-4-75
4,5X85	1	463-4,5-85
5X85	1	463-5-85
5,5X85	1	463-5,5-85
6x100	1	463-6-100
6,5x100	1	463-6,5-100
7X100	1	463-7-100
8x120	1	463-8-120
9X120	1	463-9-120
10x120	1	463-10-120
11X150	1	463-11-150
12x150	1	463-12-150
13X150	1	463-13-150
14x150	1	463-14-150
15X150	1	463-15-150
16x150	1	463-16-150
18x160	1	463-18-160
20x160	1	463-20-160
22X160	1	463-22-160
25X160	1	463-25-160

Сверло по бетону

464

Ø mm		
4X75	10	464-4-75
5X85	1	464-5-85
5,5X85	1	464-5,5-85
6X100	1	464-6-100
6,5X100	1	464-6,5-100
7X100	1	464-7-100
8X120	1	464-8-120
9X120	1	464-9-120
10X120	1	464-10-120
12X150	1	464-12-150
14X150	1	464-14-150
16X150	1	464-16-150

Сверло по бетону, удлиненное

463-L

6x200	1	463-6-200
6,5x400	1	463-6,5-400
8x200	1	463-8-200
8x400	1	463-8-400
10x200	1	463-10-200
10x400	1	463-10-400
12x200	1	463-12-200
12x400	1	463-12-400
14x400	1	463-14-400
16x400	1	463-16-400
18x400	1	463-18-400
20x400	1	463-20-400

Набор сверл по бетону

463-PB

Ø mm		
4-5,5-6-8-10	1	463-PB

Набор сверл по бетону

464-PB

Ø mm		
4-6-8-10	1	464-PB-1

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ И СВЕРЛА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

Набор сверл по дереву, бетону, металлу

466

Ø mm		
5-6-8	1	466-COMBI

СВЕРЛА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

Сверло из быстрорежузей стали

441

Ø mm		
5,5	1	441-5.5-CA
6	1	441-6.0-CA
6,5	1	441-6.5-CA
6,8	1	441-6.8-CA
7	1	441-7.0-CA
7,5	1	441-7.5-CA
8	1	441-8.0-CA
8,5	1	441-8.5-CA
9	1	441-9.0-CA
9,5	1	441-9.5-CA
10	1	441-10.0-CA
10,5	1	441-10.5-CA
11	1	441-11.0-CA
11,5	1	441-11.5-CA
12	1	441-12.0-CA
12,5	1	441-12.5-CA
13	1	441-13.0-CA
14	1	441-14.0-CA

Сверло для сверления бронзы, латуни, углеродистой, стали

451

Ø mm		
1	10	451-1-10
1,5	10	451-1,5-10
2	10	451-2-10
2,5	10	451-2,5-10
3	10	451-3-10
3,2	10	451-3,2-10
3,5	10	451-3,5-10
3,8	10	451-3,8-10
4	10	451-4-10
4,2	10	451-4,2-10
4,5	10	451-4,5-10
4,8	10	451-4,8-10
5	10	451-5-10
5,5	10	451-5,5-10
6	10	451-6-10
6,5	10	451-6,5-10
7	10	451-7-10
7,5	10	451-7,5-10
8	10	451-8-10
8,5	10	451-8,5-10
9	10	451-9-10
9,5	10	451-9,5-10
10	10	451-10-10
10,2	10	451-10,2-10
10	5	451-10,5-5
11	5	451-11-5
11,5	5	451-11,5-5
12	5	451-12-5
12,5	5	451-12,5-5
13	5	451-13-5
13,5	5	451-13,5-5
14	5	451-14-5
16	2	451-16-2
17,5	2	451-17,5-2
18	2	451-18-2
20	2	451-20-2

Наборы сверл

451/

Ø mm		
2-8 X 1.0	1	451-PB-1
2-8 X 0.5	1	451-PB-2
1-7 X 0.5	1	451-MB-1
1-10 X 0.5	1	451-MB-2
1-13 X 0.5	1	451-MB-3

230-SD

5 - 35 mm	12.7mm 1/2'	1	230-SD

СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ КОРОНКИ

Ступенчатое сверло

228-SD

мм			
4-12 / 1 mm	6 mm 1/4'	24	228-SD

Ступенчатое сверло

229-SD

мм			
4-22 / 2 mm	10mm 3/8	24	229-SD

228-SET

4-30	1	228-SET

Садовый инструмент

Pruners

9210

30	1	9210

9210-1

1	1	9210-1

9210-10

1	1	9210-10



9210-20

1	1	9210-20

9210-1720100

10	1	9210-1720100

9210-1230235

10	1	9210-1230235

9210-1690148

1	1	9210-1690148

9210-1730107

10	1	9210-1730107



9210-1640142

10	1	9210-1640142

9210-1700118

1	1	9210-1700118

9210-1770106

40	40	9210-1770106

9210-1230219

10	1	9210-1230219

9210-1060238

15	1	9210-1060238

9210-1830137

10	1	9210-1830137

9210-1710266

1	1	9210-1710266

9210-1060177

10	1	9210-1060177

9210-1320281

10	1	9210-1320281

ELECTRIC PRUNING TOOLS

9320

1	9320

СЕКАТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Эргономический секатор

PX ergo®

20	2	PX-S2
20	2	PX-M2
20	2	PX-M2-L
30	1	PX-M3
30	2	PX-L2
30	2	PX-L3

PXR ergo®

15	2	PXR-S1
20	2	PXR-S2
15	2	PXR-M1
20	2	PXR-M2
20	2	PXR-M2-L
30	2	PXR-M3
20	2	PXR-L2

Запасные части, секаторы ERGO

R801P-R804P

N°1	1	R801P
N°2	1	R802P
N°3	1	R803P
N° M2 - L	1	R804P

R211P/R300P/R500P/R600P

N°2	1	R211P
N°2	1	R211P-BULK80
N°1	1	R300P
N°3	1	R500P
N° M2 - L	1	R600P

R303P-R603P

N°1	1	R303P
N°2	1	R403P
N°3	1	R503P
N° M2 - L	1	R603P

R811P-RT824P

S	1	R811P
M	1	R812P
L	1	R813P
S	1	R814P
M	1	R815P
L	1	R816P
S	1	RT821P
M	1	RT822P
L	1	RT823P
N° M2 - L	1	RT824P

R900P

1	R900P

R901P

1	R901P

R902P

1	R902P



R903P/R1269P

1	R903P
1	R1269P-BULK50

R904P

1	R904P

СЕКАТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

R905P-R907P

	1	R905P
	1	R905P-BULK50
	1	R906P
	1	R907P

P1/P6

20/20	6	P1-20
20/20	6	P1-20-F
22/25	6	P1-22
22/25	6	P1-22-F
20/20	6	P6-20

P2

20/20	6	P2-20
20/20	6	P2-20-F
22/25	6	P2-22
22/25	6	P2-22-F

P110

20/20	6	P110-20
20/20	6	P110-20-F
23/25	6	P110-23
23/25	6	P110-23-F

P108

20/20	6	P108-20
20/20	6	P108-20-E
20/20	6	P108-20-F
23/25	6	P108-23
23/25	6	P108-23-E
23/25	6	P108-23-F

P3

20/20	6	P3-20
20/20	6	P3-20-F
23/25	6	P3-23
23/25	6	P3-23-F

P5

20/20	6	P5-20
20/20	6	P5-20-F
23/25	6	P5-23
23/25	6	P5-23-F

P138

22/28	6	P138-22

P121

20/20	6	P121-20
20/20	6	P121-20-F
23/25	6	P121-23
23/25	6	P121-23-F

P126

19/15	6	P126-19
19/15	6	P126-19-E
19/15	6	P126-19-F
22/20	6	P126-22
22/20	6	P126-22-E
22/20	6	P126-22-F

P64

	6	P64-20
	1	P64-20-BULK12

Запасные части, секаторы

R220H/R221P

P138-22	1	R221P
P138-22	1	R221P-BULK50

R100P-R201P

P1-22,P2-22	1	R201P
P1-22,P2-2	80	R201P-BULK80
P6-20,P7-20	1	R171P

R112PG-R223P-R225PG

P3-20,P5-20	1	R112PG
P108,P110	1	R114PG
P3-23,P5-23	1	R122PG
P108/P110 P134/P34	1	R124PG
P138-22	1	R223P
P138-22	1	R223P-BULK80

R102P-R271P

P1-20,P2-20	1	R203P
P1-22,P2-22	1	R202P
P6-20,P7-20	1	R271P

R113PG/R123PG

P108,110-20	1	R113PG
P108,110-23	1	R123PG

R139P-R148V-R156H-R239P-R238V-

P1,P2,P6,P7	1	R239P
P64-20	1	R141P
P121-18/20	1	R156H
P121-23	1	R148V
P3/P5/P108	1	R142P
P38-20	1	R155H
	1	R238V-BULK50

R341P/R474P

P3	1	R341P
P5-108-110	1	R474P



R434P-R449H-R463P

P121-18	1	R435P
P121-20	1	R434P
P121-20	1	R434P-BULK50
P121-23	1	R463P
P138-22	1	R438P
P138-22	1	R438P-BULK50
P38/PG-04	1	R449H

R1069P/R1070P/R429P

P1,P2,P6,P7	1	R1069P

R1068

P3/P5/P108	1	R1068

R1080P

P5-20/23	1	R1080P

R1601/R1600

P1,P2,P6,P7	1	R1601
P1/P2-22	1	R1600

R478P/R480P

P108	1	R478P
P108	1	R480P

НОЖНИЦЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Ножницы

P123

10	1	P123-19-BULK15
10	1	P123-19-BULK30
10	1	P123-19-BULK56

P127

6	1	P127-19-BULK30

P128

5	6	P128-19
5	1	P128-19-BULK30

НОЖНИЦЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

P129

6	1	P129-19-BULK30

Запасные части, ножницы

R1071/R1075

	1	R1071
	1	R1075-BULK50

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУЧКОРЕЗЫ

Сучкорез

P14

50/30	2	P14-50
60/30	2	P14-60

P16

40/30	2	P16-40
50/30	2	P16-50
60/30	2	P16-60
60/30	2	P16-60-F
70/30	2	P16-70
40/30 - W	2	P16-40W

P-SL

40/30	2	P-SL-40
45/30	2	P-SL-45
60/30	2	P-SL-60

P160

60/45	2	P160-60
75/45	1	P160-75
75/45	1	P160-75-F
90/45	1	P160-90

P180

70/45	2	P180-70

P19

80/50	1	P19-80
80/50	1	P19-80-F

P172

65	2	P172-65
85	1	P172-85

P-SL2

40/30	2	P-SL2-40
50/30	2	P-SL2-50
60/30	2	P-SL2-60

Запасные части, Сучкорезы

R114V-R180V/R160A/R172A

P14	1	R114V
P14	28	R114V-BULK28
P-SL2	1	R16V
P-SL2	1	R16V-BULK14
P-Sl-	1	R115V
P-Sl-	1	R115V-BULK14
P172-	1	R172A
P16-40W	1	R116VP
P16	1	R116V
P16	36	R116V-BULK36
P19-80	1	R119V
P160	1	R160A
P180-70	1	R180V

R214V-R732V/R260A

P14	1	R214V
P14	28	R214V-BULK28
P-SL2	1	R26V
P-SL2	1	R26V-BULK12
P-Sl-	1	R215V
P-Sl-	1	R215V-BULK14
P160	1	R260A
P16	1	R716VCB
P180-70	1	R680V
	1	R619V



R430V/R444V/R515VS/R516V

PSL/PSL240	1	R430V
PSL/PSL2	1	R440V
P332/P53	1	R444V
P14-16-19	1	R515VS
P160/P51H	1	R516V

R372H

P172-65/85	18	R372H

R315V-R318V/R143PV/R144PV/R146

P14-174-176	1	R146VS
P14-174-176	50	R146VS-BULK50
P-SI-	1	R315V
P172-	1	R312V
P16-P160	1	R143PV
P16	1	R143PV-BULK50
P160	1	R144PV
P16	1	R143PVCB
P19-180-172	1	R318V

R415V-R660V

PSL	1	R415V
P180-70	1	R419V
P19-80	1	R519V
P14,P16	1	R615V
P160	1	R660V

R272H

30	R272H

LOPPERS - EXPERT RANGE

PG-18

2	PG-18-60-F
2	PG-18-75

PG-19

2	PG-19
2	PG-19-F

P280

2	P280-70
2	P280-70-F



P380-80

2	P380-80
2	P380-80-F

R18V/R181P/R380A

25	R181P
30	R18V

R149V/R328V

22	R149PV
22	R328V

R430V/R516V/R410V

1	R430V

ОБРЕЗНЫЕ ПИЛЫ

Модель JS

51 -JS

240	5	5124-JS
240	5	5124-JS-H
280	5	5128-JS
280	5	5128-JS-H

ОБРЕЗНЫЕ ПИЛЫ

41 -JS

240	5	4124-JS-H
280	5	4128-JS-H

41 -JT

240	5	4124-JT-H
280	5	4128-JT-H

Традиционная обрезная пила

4211-/4212-

280	4	4211-11-6T
360	4	4211-14-6T
280	4	4212-11-6T
360	4	4212-14-6T

383-/384-

360	4	383-6T
360	4	384-6T
360	4	384-5T

385-/386-

360	4	385-6T
360	4	386-6T

339-/340-

360	4	339-6T
360	4	340-6T

349

300	4	349

396-JS

190	4	396-JS
190	4	396-JS-E
190	1	396-JS-BLADE

396-JT

198	4	396-JT
198	1	396-JT-BLADE

396-HP

190	4	396-HP
190	1	396-HP-BLADE

Полотна для обрезных пил

5724-JS/5728-JS

240	1	5724-JS
280	1	5728-JS

4724-JT/4728-JT

240	1	4724-JT
280	1	4728-JT

4400-/4420-

280	10	4400-11
360	10	4400-14
280	10	4420-11
360	10	4420-14
280	10	4400-11-BULK
360	10	4400-14-BULK
280	10	4420-11-BULK
360	10	4420-14-BULK

Pruning saw holsters

JS-H

250 mm	2	JS-HOLSTER-S
330 mm	2	JS-HOLSTER-L

ОБРЕЗНЫЕ ПИЛЫ И ШЕСТЫ

Секатор для верхних веток

P34-37

40	2	P34-37

P34-27A

30	2	P34-27A
30	2	P34-27A-E
30	2	P34-27A-F

Запасные части секатора верхних веток

R127E/R137E/R234PG

P34-27	1	R127E
P34-37	1	R137E

R142P/R337E

P134/P34-27	1	R142P
P34-37	1	R337E

R124PG

P134/P34-27	1	R124PG

R123PG

P134/P34-27	1	R123PG

R427AE/R437E

P134/P34/AP	1	R427AE
P34-27A	1	R427E
P34-37	1	R437E

Шест-удлинитель телескопический

AP-/FP-

2,1-5,8	1	AP-5M
2,0-3,8	1	AP-3M
1,8-3,2	1	FP-3M
	1	AP-2.7M

Шест-удлинитель телескопический, Запасные части

LOCKING

Ø 28mm	1	LOCKING-B
Ø 25mm	1	LOCKING-S

TOP PRUNERS - EXPERT RANGE

AP-234

	2	AP-234
	2	AP-234-F

Запасные части

R234PG

	30	R234PG

ЛУЧКОВЫЕ ПИЛЫ

Лучковые пилы

10 ergo®

610	5	10-24-23
760	5	10-30-23

331

530	5	331-21-51-KP
380	5	331-15-23

ЛУЧКОВЫЕ ПИЛЫ

Полотна для лучковых пил

23

530	10	23-21
607	10	23-24
759	10	23-30

Полотно для лучковой пилы, для сырой древесины

51

mm		
530	10	51-21

КУСТОРЕЗЫ

Кусторезы

P51

57/15	2	P51
57/15	2	P51-F
73/15	2	P51H
73/15	2	P51H-F

P57-25

54/10	4	P57-25
54/10	4	P57-25-E
54/10	4	P57-25-W

P52-SL

50/5	2	P52-SL-20
55/5	2	P52-SL-25

P53-SL

60/5	2	P53-SL-20
65/5	2	P53-SL-25

Запасные части для кусторезов, Болт в сборе

R146VC/R147V

P51-52-53	1	R146VC
P55-57-59	1	R147V

Запасные части для кустроезов, Буфер



R440V/R444V

PSL/PSL2	1	R440V
P332/P53	1	R444V



R515VC/R516V

P160/P51H	1	R516V

HEDGE SHEARS - EXPERT RANGE

PG-56

	2	PG-56
	2	PG-56-F

PG-57

	2	PG-57
	2	PG-57-F

R56V

	30	R56V

R150PV

	22	R150PV



R430V

	1	R430V

ОБРЕЗНЫЕ НОЖИ

Универсальный нож

K-AP-1

17,8	10	K-AP-1
17.8	10	K-AP-1-E

Садовый обрезной нож

K-GP-1

17,1	10	K-GP-1

Прививочный нож

P11

18	6	P11

Обрезной нож

P20

20	6	P20

2444

	15	2444

ТОПОРЫ

Туристские топорики

HUS

380	4	HUS-0.6-380
500	4	HUS-0.7-500SG
500	4	HUS-0.8-500

HGPS

360	4	HGPS-0.6-360
380	4	HGPS-0.8-380
400	4	HGPS-1.0-400

HFGPS

430	4	HFGPS-0,7-400FG

HUS

650	4	HUS-1.0-650
650	4	HUS-1.0-650SG

FGS

600	4	FGS-1.0-600
700	4	FGS-1.25-700

Валочный топор

FGS

800	4	FGS-1.6-810
800	4	FGS-1.8-810

FCP

800	4	FCP-1.8-810
850	2	FCP-2.3-860

FCS

900	2	FCS-2.0-900SG

FFSS

900	4	FFSS-1.5-900FG

Колун

SUS

800	2	SUS-2.0-800

ТОПОРЫ

MCP

800	2	MCP-2.5-810

LS/MES

900	2	LS-MERLIN-2.5
900	2	LS-MERLIN-2.5FG
900	2	MES-3.0-900

MES

900	2	MES-3.5-900
900	2	MES-3.5-900FG

Колун-кувалда

LS-MASSE

900	4.3	2	LS-MASSE-4FG
900	4.5	2	LS-MASSE-4

LS-MASSE-TR

900	2	LS-MASSE-TR-4FG

Запасное топорище



SH

800	1	SH-FCS-810
850	1	SH-FCS-860
600	1	SH-FGS-600
700	1	SH-FGS-700
800	1	SH-FGS-800
400	1	SH-HFGPS-400FG
400	1	SH-HGPS-400
900	1	SH-MES-F-900
360	1	SH-HGPS-360
380	1	SH-HGPS-380
380	1	SH-HUS-380
500	1	SH-HUS-500
650	1	SH-HUS-650
900	1	SH-MES-900
900		SH-MES-900FG
800	1	SH-SUS-800
800	1	SH-MCS-800

Клин для колки дров

WT

22	5	W-T-2.0

WS

23	4	W-S-1.5
25	4	W-S-2.0
26	4	W-S-2.5

Клин для валочного топора

LS-COIN

19	4	LS-COIN 19 CM
24	4	LS-COIN 24 CM

PAGS-2.0-900FG

2	PAGS-2.0-900FG

ДОМ И САДОВОДСТВО

Секатор Ergo H

PG-S/M/L ergo®

20	6	PG-S2
20	6	PG-S2-E
20	6	PG-S2-F
20	6	PG-M2
20	6	PG-M2-E
20	6	PG-M2-F
20	6	PG-R-M2
20	6	PG-R-M2-E
20	6	PG-R-M2-F
20	6	PG-L2
20	6	PG-L2-E
20	6	PG-L2-F

PG-R-M ergo®

20	6	PG-R-M2
20	6	PG-R-M2-E
20	6	PG-R-M2-F

Секатор

PG-03-L

20	6	PG-03-L

PG-10

21/20	6	PG-10
21/20	6	PG-10-E
21/20	6	PG-10-F

Сучкорез

PG-20

44/30	2	PG-20
44/30	2	PG-20-E
44/30	2	PG-20-F
60/30	2	PG-20-60
60/30	2	PG-20-60-E

P140

60/35	2	P140
60/35	2	P140-F

Кусторез

P59

66/10	5	P59-25
66/10	5	P59-25-F

PG-51

51/5	5	PG-51
51/5	5	PG-51-E
51/5	5	PG-51-F

Ножницы для стрижки травы

GS-76

35,5	6	GS-76
35.5	6	GS-76-E

GS-80

35	6	GS-80
35	6	GS-80-E
35	6	GS-80-F

GS-180

39	6	GS-180
39	6	GS-180-F

P74

109/20	1	P74



P75

99/20	1	P75

Секаторы для верхних веток и шесты

AP-2.7M

1,2-3,1	1	AP-2.7M

Ножи



PG-60

15,5	8	PG-60

PG-62

24	5	PG-62
24	5	PG-62-B
24	5	PG-62-E

Обрезные пилы

PG-72

190	4	PG-72
190	4	PG-72-E

333

350	5	333



333-5

350	10	333-5

Топоры

P241

5	P241

P242

10	P242

P243

10	P243



P244

10	P244

P245

10	P245

P246

10	P246

P247

10	P247

P248

10	P248

P249

10	P249

P250

10	P250

FS-5

12,6 - 5	10	FS-5
12.5 - 5	10	FS-5-E

FS-8

16,6 - 8	10	FS-8
16.6 - 8	10	FS-8-E

FS-7.5

19,8 - 8	10	FS-7.5
19.8 - 8	10	FS-7.5-E

PG-1000

550	5	PG-1000

PG-1300

2050	5	PG-1300

PG-1100

187	5	PG-1100

PG-1200

1650	5	PG-1200

PG-2000

170	5	PG-2000

PG-2001

166	5	PG-2001

PG-2002

290	5	PG-2002

PG-2003

140	5	PG-2003

PG-2101

1700	5	PG-2101

PG-3000

285	5	PG-3000

PG-3100

1600	5	PG-3100

PG-8000

222	30	PG-8000

PG-8001

1400	30	PG-8001

PG-8003

780	5	PG-8003

PG-5000

1150	3	PG-5000

PG-5001

1258	3	PG-5001

PG-5002

1150	3	PG-5002

PG-5100

1050	3	PG-5100

PG-5101

1050	3	PG-5101

PG-5102

1050	3	PG-5102

PG-6000

1150	3	PG-6000

PG-6001

1258	3	PG-6001

PG-6002

1150	3	PG-6002

PG-6100

1050	3	PG-6100

PG-6101

1170	3	PG-6101

PG-6102

1050	3	PG-6102

PG-7000

1400	3	PG-7000

PG-4000

	5	PG-4000

PEC50011

	120	PEC50011

PEC50012/PEC60012

9.6	30	PEC50012
18	30	PEC60012

PEC50013/PEC60013

9.6	30	PEC50013
18	30	PEC60013



PEC60011

	30	PEC60011

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ТЕХНИКА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Точильный камень

LS-COMBINESS

10	1	LS-COMBINESS

LS-CORINDON

10	30	LS-PIERRE CORINDON

LS-PIERRE-FAUX

23	1	LS-PIERRE-FAUX

LS-6060-23

23	1	LS-6060-23

LS-6160-23

23	1	LS-6160-23

LS-NATURAL

7	1	LS-NATURAL

LS-TRIANGLE

10	1	LS-TRIANGLE

Точило

SHARP-X

10	10	SHARP-X
	1	SHARP-X-DISP
10	5	SHARP-X-E

Очиститель

SAP-X

50	6	SAP-X

RESIN-X

50	6	RESIN-X

ECO-LUBE

100	4	ECO-LUBE100

Чехлы

PROF-H

86	2	PROF-H

PROF-K

42	1	PROF-K

PROF-PH

2	PROF-PH

PROF-LOPP

1	PROF-LOPP

PROF-SEC

1	PROF-SEC

Ручной инструмент для лесозаготовки

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Лопатка для валки деревьев



1000

43	1	1000



1002

53	1	1002

1010

80	1	1010

1014

80	1	1014

1022

80	1	1022

1030

130	1	1030

Запасные части

1029

	1	1029

1039

	1	1039

Крюк подъемный

1204

400	1	1204

1206

500	1	1206

1210

500	1	1210

Клещи подъемные

1401

200	1	1401

1408

200	1	1408

1423

280	1	1423

1426

700	280	1	1426

Клещи тракторные

1432

1500	1	1432
	1	1460

1434

2000	1	1434
	1	1460

1440

2000	1	1440
	1	1460

1449

1500	1	1449
	1	1460

1450

300 cm/12’ 800 kg	1	1450

Клещи для бревен

1451

1500	1	1451

Рычаг

8000-8 -10 -12 -15

200	1	8000-8
250	10	8000-10
300	1	8000-12
380	4	8000-15

Аксессуары

8100

7,9	1	8100-5-16
9,5	1	8100-3-8

8110

6,4	1	8110-1-4
7,9	1	8110-5-16

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8250

-	1	8250
	1	8259

8300

6,4	20	8300-1-4
9,5	200	8300-5-16
7,9	100	8300-3-8
12,7	60	8300-1-2

Багор

8200

300	1	8200

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Рулетка измерительная

2000/2200

15	1	2000
20	1	2200

2600/2604

15 m	1	2600
15 m	1	2604

Измеритель диаметра

2800/2802

320	1	2800
500	1	2802

Держатель мелка

4500

	1	4500

Разметочный мелок

4509

-	1	4509

Запасные части



2029-2130-2210-2647

1	2029
1	2034
1	2036
1	2037
1	2038
1	2043
1	2210
1	2219
1	2224
1	2228
1	2610
1	2634
1	2637
10	2647
1	2130
10	2132
10	2133
1	2135
10	2140
25	2147
1	2110
1	2112
10	2102
1	2106
5	2141
5	2142
10	2149
10	2150
10	2151
100	2156
10	2157
1	2159

2900

2908

2909

2900/2908/2909

-	1	2900
	1	2908
	1	2909

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ СУЧЬЕВ

Нож для обрубки сучьев

3010

700	1	3010

3022

680	1	3022

3028

	10	3028

3029

	6	3029

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛЕСОПОСАДОЧНЫХ РАБОТ

Посадочная мотыга

3405

900 -35 1/2	1	3405

Посадочная лопатка

3420

900	1	3420

3424

950	1	3424

3426

800/ 31 1/2	1	3426

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Чехол

4002

-	1	4002



4004

	1	4004

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

4006

-	1	4006

4010

-	1	4010

4015

-	1	4015

4025

-	1	4025

4060

-	1	4060

4070

-	1	4070

4080

-	1	4080

Рабочий ремень

4030

125	1	4030

4032

125	1	4032

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

Куртка

5000

1	5000-S
1	5000-M
1	5000-L
1	5000-XL
1	5000-XXL

5017

1	5017-S
1	5017-M
1	5017-L
1	5017-XL
1	5017-XXL

Брюки

5100

1	5100-46
1	5100-48
1	5100-50
1	5100-52
1	5100-54
1	5100-56
1	5100-58
1	5100-60

5147

1	5147-46
1	5147-48
1	5147-50
1	5147-52
1	5147-54
1	5147-56
1	5147-58
1	5147-60

Ремни

5220

1	5220

Подтяжки

5230

1	5230

Защитный головной убор

5405

1	5405

5406

1	5406

Ушные протекторы

5421

1	5421

5424

1	5424

5428

1	5428

Защитная маска

5450

1	5450

Защитные сапоги

5810

1	5810-38
1	5810-39
1	5810-40
1	5810-41
1	5810-42
1	5810-43
1	5810-44
1	5810-45
1	5810-46
1	5810-47

Запасные части

5430/5432

1	5430
1	5432

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

5446

5448

5449

5429

5455



5462

5464

5465

5468

5470

5480

5590

5429-5480/5590

1	5444
1	5445
1	5446
1	5448
1	5449
1	5429
1	5455
1	5462
1	5464
1	5465
1	5468
1	5470
1	5480
1	5590

КЛИНЬЯ ДЛЯ ВАЛКИ ДЕРЕВЬЕВ

Клин для валки деревьев



6300

120	8	6300

6304

130	1	6304



6310

240	1	6310

КОРОВАТЕЛИ

Корователь

9000

1	9000

9008

1	9008

9010

1	9010

Сменная рукоятка

9030

1	9030

MAXI

200	20	10	MAXI-200-20BA
200	25	10	MAXI-200-25BA
225	20	10	MAXI-225-20BA
225	25	10	MAXI-225-25BA

EIA

200	20	10	EIA-200-20BA
200	25	10	EIA-200-25BA
225	20	10	EIA-225-20BA
225	25	10	EIA-225-25BA

XRT

200	20	10	XRT-200-20BA
200	25	10	XRT-200-25BA
225	20	10	XRT-225-20BA
225	25	10	XRT-225-25BA

GRA3

255	20	10	GRA3-255-20BA
255	25	10	GRA3-255BA
300	20	10	GRA3-300-20BA