

Kraftform Kompakt®

Для лучших результатов работы.



03



Krafform Kompakt® 134
10, 11



Krafform Kompakt® 135
20, 21, 22, 24, 25, 26



Krafform Kompakt® 137
30, 31, 32



Krafform Kompakt® 138
40, 41



Krafform Kompakt® 139
50



Krafform Kompakt® 140
60, 61, 62



Krafform Kompakt® 141
70, 71



Krafform Kompakt® 142
90, 91



Ручные держатели и соединительные детали 143



Krafform Kompakt® VDE 144


Kraftform Kompakt®

Новое семейство инструментов

Мобильность и гибкость являются основными тенденциями развития в современном мире труда. Так, более 90 % потребителей, использующих в своей работе винты, требуются как инструменты для ручного завинчивания, так и для машинного монтажа с помощью аккумуляторных, электри-

ческих или пневматических винтовертов. При техническом обслуживании и монтаже многие работы должны быть выполнены непосредственно на месте на детали. При этом необходимость в конкретном инструменте для ручного, машинного или же комбинированного завинчива-

ния часто определяется лишь в процессе выполнения работ. В связи с этим меняются и требования потребителя к инструменту. Семейство инструментов Kraftform Kompakt® - это оба вида завинчивания в одном инструменте.



Для ручного и машинного завинчивания.

Наборы оснащены ручкой Kraftform®, быстросменным держателем и насадками.



Инструмент, который всегда под рукой

Компактные коробки или поясные сумки обеспечивают легкую транспортировку. Таким образом, инструмент на любом рабочем месте будет под рукой.



Всё под контролем

Наборы модельного ряда 20 предлагают утапливаемый в ручке штифтовый рабочий конец, который может использоваться также в качестве машинного адаптера. Магазин с насадками интегрирован в ручку. С быстросменным патроном Rapidaptor® возможна мгновенная смена насадки.






Штифтовый рабочий конец

Утапливаемый в ручке штифтовый рабочий конец с быстросменным патроном обеспечивает быструю работу вручную также в стесненных пространственных условиях, когда рабочий конец вдвинут. Простым нажатием блокирующей гильзы можно выдвинуть рабочий конец. Штифтовый держатель может теперь использоваться как полноценная отвертка.

Повторным, более сильным нажатием гильзы будет активирован механизм отсоединения. Штифтовый рабочий конец может быть извлечен и использован в качестве машинного адаптера или же возвращен в исходное положение.



Kraftform Kompakt® 10 и 11

Компактнее не бывает.

Kraftform Kompakt® 10



Kraftform Kompakt® 10 ESD



10 компонентов

1 ручной держатель 813 R Kraftform® с быстросменным патроном Rapidaptor®

КОД	Иконка	Модель	Спецификация	Количество
05056653001	●	813 R	1 x 1/4"x90	1
	●	800/1 TZ	1 x 0,5x4,0x25; 1 x 1,0x5,5x25	
	+	851/1 TZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25	
	+	855/1 TZ PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
	⊗	867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25	

10 компонентов

1 ручной держатель 813 R ESD Kraftform® с быстросменным патроном Rapidaptor®

КОД	Иконка	Модель	Спецификация	Количество
05056677001	●	813 R ESD	1 x 1/4"x90	1
	●	800/1 TZ	1 x 0,5x4,0x25; 1 x 1,0x5,5x25	
	+	851/1 TZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25	
	+	855/1 TZ PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
	⊗	867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25	

Kraftform Kompakt® 11



Kraftform Kompakt® 11 ESD



10 компонентов

1 ручной держатель 813 R Kraftform® с быстросменным патроном Rapidaptor®

КОД	Иконка	Модель	Спецификация	Количество
05056652001	●	813 R	1 x 1/4"x90	1
	●	800/1 Z	1 x 0,5x3,0x25	
	+	851/1 TZ PH	1 x PH 2x25	
	+	851/1 Z PH	1 x PH 0x25	
	⊗	867/1 TZ TORX®	1 x TX 5x25; 1 x TX 6x25; 1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25	


10 компонентов

1 ручной держатель 813 R ESD Kraftform® с быстросменным патроном Rapidaptor®

КОД	Иконка	Модель	Спецификация	Количество
05056678001	●	813 R ESD	1 x 1/4"x90	1
	●	800/1 Z	1 x 0,5x3,0x25	
	+	851/1 TZ PH	1 x PH 1x25	
	+	851/1 Z PH	1 x PH 0x25	
	⊗	867/1 TZ TORX®	1 x TX 5x25; 1 x TX 6x25; 1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25	

Kraftform Kompakt® 20, 21, 22, 24, 25, 26


Kraftform Kompakt® 20 с сумкой



- Применение:** Насадки с приводом наружного шестигранника 1/4" согласно DIN 3126 Форма С и Е 6,3
- Привод:** Соединительная деталь, штифт, зажим с внутренним шестигранником 1/4" с помощью быстросменного патрона Rapidaptor®
- Ручка:** Kraftform® с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин

КОД	Символ	Модель	Размер	Количество
05051021001	889/4 R	1 x 1/4"x100	1	
	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25		
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25		
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25		

Kraftform Kompakt® 21



- Применение:** Насадки с приводом с наружным шестигранником 1/4" согласно DIN 3126 Форма С и Е 6,3
- Конец:** Соединительная деталь, штифт, зажим с внутренним шестигранником 1/4" с помощью быстросменного патрона Rapidaptor®
- Ручка:** Kraftform® с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин

КОД	Символ	Модель	Размер	Количество
05056659001	889/4 R	1 x 1/4"x100	1	
	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25		
	851/1 Z PH	1 x PH 2x25		
	867/1 Z TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25		


Kraftform Kompakt® 20 A



- Применение:** Насадки с приводом с наружным шестигранником 1/4" согласно DIN 3126 Форма С и Е 6,3
- Привод:** Соединительная деталь, штифт, зажим внутреннего шестигранника 1/4" с помощью быстросменного патрона Rapidaptor®
- Ручка:** Kraftform® с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин

КОД	Символ	Модель	Размер	Количество
05051019001	889/4 R	1 x 1/4"x100	1	
	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25		
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25		
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 1x25		

Kraftform Kompakt® 22 с сумкой



- Применение:** Насадки с приводом с наружным шестигранником 1/4" согласно DIN 3126 Форма С и Е 6,3
- Привод:** Соединительная деталь, штифт, зажим внутреннего шестигранника 1/4" с помощью быстросменного патрона Rapidaptor®
- Ручка:** Kraftform® с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин

КОД	Символ	Модель	Размер	Количество
05051023001	889/4 R	1 x 1/4"x100	1	
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25		
	867/1 Z TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25		

Kraftform Kompakt® 22 A



Применение: Насадки с приводом с наружным шестигранником 1/4" согласно DIN 3126 Форма С и Е 6,3

Конец: Соединительная деталь, штифт, зажим внутреннего шестигранника 1/4" с помощью быстрого патрона Rapidaptor®

Ручка: Kraftform® с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

КОД	Символ	Модель	Спецификация	Кол-во
05051018001	●○	889/4 R	1 x 1/4"x100	1
	+	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25	
	⊕	867/1 Z TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25	

Kraftform Kompakt® 25 с сумкой



Применение: Насадки с приводом для наружного шестигранника 1/4" согласно DIN 3126 Форма С и Е 6,3

Конец: Соединительная деталь, штифт, зажим внутреннего шестигранника 1/4" с помощью быстрого патрона Rapidaptor®

Ручка: Kraftform® с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

КОД	Символ	Модель	Спецификация	Кол-во
05051024001	●○	889/4 R	1 x 1/4"x100	1
	●	800/1 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25	
	+	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	

Kraftform Kompakt® 24 с сумкой



Применение: Насадки с приводом для наружного шестигранника 1/4" согласно DIN 3126 Форма С и Е 6,3

Конец: Соединительная деталь, штифт, зажим внутреннего шестигранника 1/4" с помощью быстрого патрона Rapidaptor®

Ручка: Kraftform® с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

КОД	Символ	Модель	Спецификация	Кол-во
05051027001	●○	889/4 R	1 x 1/4"x100	1
	⊕	867/1 Z TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	

Kraftform Kompakt® 26 с сумкой



Применение: Насадки с приводом для наружного шестигранника 1/4" согласно DIN 3126 Форма С и Е 6,3

Конец: Соединительная деталь, штифт, зажим внутреннего шестигранника 1/4" с помощью быстрого патрона Rapidaptor®

Ручка: Kraftform® с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

КОД	Символ	Модель	Спецификация	Кол-во
05051025001	●○	889/4 R	1 x 1/4"x100	1
	●	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25	
	+	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25	
	○	868/1 Z	1 x # 1x25; 1 x # 2x25	

Kraftform Kompakt® 30, 31, 32

С быстросменным адаптером и ручкой Kraftform®.

Kraftform Kompakt® 30



11 компонентов
1 ручной держатель 815/4/1 Kraftform® с быстросменным патроном, 1 универсальный держатель 895/4/1

КОД					
05056654001	●	815/4/1	1 x 1/4"x103		1
	●○	895/4/1	1 x 1/4"x77		
	+	800/1 TZ	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25		
	+	851/1 TZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25		
	+	855/1 TZ PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25		

Kraftform Kompakt® 32



11 компонентов
1 ручной держатель 815/4/1 Kraftform® с быстросменным патроном, 1 универсальный держатель 895/4/1

КОД					
05056657001	●	815/4/1	1 x 1/4"x103		1
	●○	895/4/1	1 x 1/4"x77		
	+	855/1 TH PZ	3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25		

Kraftform Kompakt® 31



11 компонентов
1 ручной держатель 815/4/1 Kraftform® с быстросменным патроном, 1 универсальный держатель 895/4/1

КОД					
05056658001	●	815/4/1	1 x 1/4"x103		1
	●○	895/4/1	1 x 1/4"x77		
	+	855/1 TH PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25		
	+	867/1 TORX® BDC	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25		

Kraftform Kompakt® 40 и 41

С насадками длиной 89 мм.

Kraftform Kompakt® 40




Сумка с насадками длиной 89 мм
7 компонент

1 ручной держатель 816/ R Kraftform® с быстросменным патроном Rapidaptor®

КОД	Иконка	Модель	Спецификация	Количество
05059298001	●	816 R	1 x 1/4"x117	1
	●	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89; 1 x 1,2x6,5x89	
	+	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89	
	+	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89	

Kraftform Kompakt® 41



Сумка с насадками длиной 89 мм
11 компонентов

1 ручной держатель 816/ R Kraftform® с быстросменным патроном Rapidaptor®

КОД	Иконка	Модель	Спецификация	Количество
05059299001	●	816 R	1 x 1/4"x117	1
	+	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89	
	+	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89	
	+	867/4 Z	1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89;	
		TORX® B0	1 x TX 30x89	



Экстра длинный

Практичные сумки с ручным держателем и насадками длиной 89 мм. Для крепления на поясе.



89 mm

Kraftform Kompakt® 50

Со штифтовым рабочим концом.

Kraftform Kompakt® 50



14 компонентов

1 ручной держатель штифт 817 R Kraftform® с быстросменным патроном Rapidaptor®

КОД	Иконка	Модель	Спецификация	Кол-во
05056656001	●	817 R	1 x 1/4"x98	1
	●○	889/4 R	1 x 1/4"x100	
	●	800/1 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25	
	⊕	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25	
	⊕	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
	⊕	867/1 Z TORX® B0	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	

Kraftform Kompakt® 50 Imperial



14 компонентов

1 ручной держатель штифт 817 R Kraftform® с быстросменным патроном Rapidaptor®

КОД	Иконка	Модель	Спецификация	Кол-во
05135951001	●	817 R	1 x 1/4"x98	1
	●○	889/4 R	1 x 1/4"x100	
	●	800/1 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25	
	⊕	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25	
	⊕	867/1 Z TORX® B0	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	
	○	868/1 Z	1 x # 1x25; 1 x # 2x25	

Штифтовый рабочий конец

Утапливаемый в ручке штифтовый рабочий конец с быстросменным патроном обеспечивает быструю работу вручную также в стесненных пространственных условиях, когда рабочий конец вдвинут. Простым нажатием блокирующей гильзы можно выдвинуть рабочий конец. Штифтовый держатель может теперь использоваться как полноценная отвертка.

Повторным, более сильным нажатием гильзы будет активирован механизм отсоединения. Штифтовый рабочий конец может быть извлечен и использован в качестве машинного адаптера или же возвращен в исходное положение.



Kraftform Kompakt® 60, 61, 62

с насадками длиной 89 мм.

Kraftform Kompakt® 60



Сумка с насадками длиной 89 мм
17 компонентов

1 ручной держатель 816 R Kraftform® с быстросменным патроном Rapidaptor®

КОД	Иконка	Название	Спецификация	Количество
05059295001	●	816 R	1 x 1/4"x117	1
	●	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89	
	○	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89	
	+	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89	
	+	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89	
	⊕	867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89	

Kraftform Kompakt® 62




Сумка с насадками длиной 89 мм
33 компонента

1 ручной держатель 816 R Kraftform® с быстросменным патроном Rapidaptor®

КОД	Иконка	Название	Спецификация	Количество
05059297001	●	816 R	1 x 1/4"x117	1
	●	800/4 Z	1 x 1,2x6,5x89	
	●	840/4 Z Hex-Plus BO	1 x 2,0x89; 1 x 2,5x89; 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89	
	+	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89	
	+	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89	
	●	857/4 Z Spanner	1 x 4x89; 1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89	
	⊕	867/4 Z TORX® BO	1 x TX 8x89; 1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 27x89; 1 x TX 30x89; 1 x TX 40x89	
	+	871/4 TORQ-SET® Mplus	1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89	
	⚡	875/4 TRI-WING®	1 x 1x89; 1 x 2x89; 1 x 3x89; 1 x 4x89	

Kraftform Kompakt® 61



Сумка с насадками длиной 89 мм
17 компонентов


1 ручной держатель 816 R Kraftform® с быстросменным патроном Rapidaptor®

КОД	Иконка	Название	Спецификация	Количество
05059296001	●	816 R	1 x 1/4"x117	1
	●	857/4 Z Spanner	1 x 4x89; 1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89	
	⊕	867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89	
	+	871/4 TORQ-SET® Mplus	1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89	
	⚡	875/4 TRI-WING®	1 x 1x89; 1 x 2x89; 1 x 3x89; 1 x 4x89	



Экстра длинный

Практичные сумки с ручным держателем и насадками длиной 89 мм. Для крепления на пояс.



89 mm

Kraftform Kompakt® 70 и 71

С ручкой Kraftform®, держателем Rapidaptor® и 30 насадками.

Kraftform Kompakt® 70 Allround



32 компонента

1 ручной держатель 816 R Kraftform® с быстросменным патроном Rapidaptor®, 1 универсальный держатель 889/4/1 K Rapidaptor®

КОД	Иконка	Наименование	Характеристики	Количество
05057110001	816 R	1 x 1/4"x117		1
	889/4/1 K	1 x 1/4"x50		
	800/1 TZ	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25		
	840/1 Z Hex-Plus	1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25		
	851/1 TZ PH	3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 3 x PH 3x25		
	855/1 TZ PZ	3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25		
	867/1 Z TORX® B0	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25		

Kraftform Kompakt® 71 Security



32 компонента

1 ручной держатель 816 R Kraftform® с быстросменным патроном Rapidaptor®, 1 универсальный держатель 889/4/1 K Rapidaptor®

КОД	Иконка	Наименование	Характеристики	Количество
05057111001	816 R	1 x 1/4"x117		1
	889/4/1 K	1 x 1/4"x50		
	840/1 Z Hex-Plus B0	1 x 2,0x25; 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25		
	857/1 Z Spanner	1 x 4x25; 1 x 6x25; 1 x 8x25; 1 x 10x25		
	867/1 Z TORX® B0	1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25		
	868/1 Z	1 x # 0x25; 1 x # 1x25; 1 x # 2x25; 1 x # 3x25		
	871/1 TORQ-SET® Mplus 25	1 x 6x25; 1 x 8x25; 1 x 10x25; 1 x 1/4"x25		
	875/1 TRI-WING® 25	1 x 1x25; 1 x 2x25; 1 x 3x25		

Kraftform Kompakt® 70 и 71
Имея в своем арсенале объемную ручку Kraftform®, быстросменный держатель для машинного привода и 30 насадок, пользователь готов почти к любой рабочей ситуации.



Kraftform Kompakt® 90 и 91

С механизмом свободного хода Wera - Kraftform®.

Kraftform Kompakt® 90



22 компонента
 1/4" 1 Kraftform® Отвертка с механизмом свободного хода
 98/4/1 с быстросменным патроном, 1 универсальный
 держатель 889/4/1 K Rapidaptor®

КОД	Иконка	Наименование	Характеристики	Количество
05056948001	●○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50	1
	●	98/4/1	1 x 1/4"	
	⊖	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25	
	○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25	
	+	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	
	+	855/1 Z PZ	2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25	
	⊕	867/1 Z TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	

Kraftform Kompakt® 91



18 компонентов
 1/4" 1 Kraftform® Отвертка с механизмом свободного хода
 98/4/1 с быстросменным патроном, 1 универсальный
 держатель 889/4/1 K Rapidaptor®, 1 адаптер 870/1

КОД	Иконка	Наименование	Характеристики	Количество
05056947001	●○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50	1
	●	98/4/1	1 x 1/4"	
	●	790 HA	1 x 5,5x22; 1 x 7,0x22; 1 x 8,0x22; 1 x 10,0x22; 1 x 13,0x22	
	○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25	
	+	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	
	⊕	867/1 Z TORX® B0	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25	
	○○	870/1	1 x 1/4"x25	

Kraftform Kompakt® 90 Imperial



22 компонента
 1/4" 1 Kraftform® Отвертка с механизмом свободного хода
 98/4/1 с быстросменным патроном, 1 универсальный патрон
 889/4/1 K Rapidaptor®

КОД	Иконка	Наименование	Характеристики	Количество
05135954001	●○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50	1
	●	98/4/1	1 x 1/4"	
	⊖	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25	
	○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3/32"x25; 1 x 1/8"x25; 1 x 5/32"x25	
	+	851/1 Z PH	2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	
	⊕	867/1 Z TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	
	○	868/1 Z	1 x # 1x25; 1 x # 2x25; 1 x # 3x25	

Kraftform Kompakt® 91 Imperial



18 компонентов
 1/4" 1 Kraftform® Отвертка с механизмом свободного хода
 98/4/1 с быстросменным патроном, 1 универсальный
 держатель 889/4/1 K Rapidaptor®, 1 адаптер 870/1

КОД	Иконка	Наименование	Характеристики	Количество
05135953001	●○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50	1
	●	98/4/1	1 x 1/4"	
	●	790 HA inch	1 x 3/16"; 1 x 1/4"; 1 x 5/16"; 1 x 3/8"; 1 x 1/2"	
	○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3/32"x25; 1 x 1/8"x25; 1 x 5/32"x25	
	+	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	
	⊕	867/1 Z TORX® B0	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25	
	○○	870/1	1 x 1/4"x25	

Ручные держатели и соединительные детали

98/4/1 Отвертка Kraftform® с механизмом свободного хода



Конеч: Внутренний шестигранник 1/4" DIN 3126-D + F 6,3, с механизмом быстрой смены.

Ручка: Kraftform® со вставками из эластомера, механизм свободного хода с игольчатым подшипником, с интегрированным переключателем для левого и правого вращения

код	mm	mm					
05003263001	1/4"	140	100	5 9/16"	4"		1

813 R Ручной держатель насадок с быстросменным патроном Rapidaptor®



Применение: Насадки с приводом 1/4" наружного шестигранника согласно DIN 3126 Форма С 6,3 и Е 6,3

Конеч: Зажим внутреннего шестигранника 1/4" с помощью быстросменного патрона Rapidaptor®, намагничиваемый

Ручка: Kraftform® с защитой от перекачивания, многокомпонентная

код	mm						
05051272001	1/4"	90					2

815/4/1 Ручной держатель насадок



Применение: Насадки с приводом наружного шестигранника 1/4" согласно DIN 3126 Форма С + Е 6,3

Конеч: Зажим внутреннего шестигранника 1/4" с помощью быстросменного патрона Wera Rapidaptor®

Ручка: Kraftform® с защитой от перекачивания, многокомпонентная

код	mm						
05051470001	1/4"	103					2

816 R Ручной держатель насадок с Rapidaptor®



Применение: Насадки с приводом наружного шестигранника 1/4" согласно DIN 3126 форма С + Е 6,3

Привод: Зажим внутреннего шестигранника 1/4" с помощью быстросменного патрона Wera Rapidaptor®, магнитный

Ручка: Kraftform® с защитой от перекачивания, многокомпонентная

код	mm						
05051462001	1/4"	119					5

817 R Ручной держатель насадок с быстросменным патроном Rapidaptor®



Применение: Насадки с приводом наружного шестигранника 1/4" согласно DIN 3126 Форма С + Е 6,3

Конеч: Соединительная деталь, штифт, зажим внутреннего шестигранника 1/4" с помощью Rapidaptor®

Ручка: Kraftform® с защитой от перекачивания, многокомпонентная

код	mm						
05051482001	1/4"	133					2

889/4 R Rapidaptor® Универсальный держатель С + Е 6,3



с сильным постоянным магнитом и быстросменным патроном для насадок ряда подключения Wera 1 и 4

Привод: DIN 3126-D 6,3, F 6,3

Конеч: DIN 3126-E 6,3

код	mm						
05052504001	1/4"	100	4"	1/4"	15,0		2

Kraftform Kompakt® VDE:

для работ под напряжением. Компактная, вариативная, испытанная

Работа под напряжением часто предъявляет высокие требования к мобильности. Сервисные работы, техническое обслуживание, ремонт или строительство, на лестнице или подмостках: Благодаря Kraftform Kompakt® VDE нужный инструмент теперь всегда под рукой. Легкий, компактный и безопасный. Полноценный инструмент для электромонтажных работ даже в самых стесненных пространственных обстоятельствах.



Благодаря наборам Kraftform Kompakt® VDE пользователь оснащен для работ под напряжением оптимальным образом.



Kraftform Kompakt® VDE

С системной ручкой / сменным рабочим концом — к лучшим результатам работы. Ассортимент инструментов Kraftform Kompakt® VDE от компании «Wera» включает в себя изолированную ручку, в которую легко и быстро может быть вставлен изолированный рабочий конец. Различные комбинации изолированных рабочих концов довершают наборы. В ассортимент 60 i/62 i/65 i/18 VDE входят, кроме того, также



рабочие концы для установочных винтов (плюс-минус), различные ключи для распределительных шкафов промышленного стандарта, а также индикатор наличия напряжения. Благодаря этому набору потребитель оснащен оптимальным образом для любых работ под напряжением.



Практичная поясная сумка

Инструмент, готовый к работе в любое время и в любом месте. Высококачественная сумка для ношения на поясе предназначена для того, чтобы инструмент всегда был под рукой.





На инструменты Wera VDE нанесены контрольные знаки VDE-/GS, двойной треугольник, напряжение, при котором использование инструмента не представляет опасности, и год изготовления.



Рабочие концы, проверенные индивидуальным образом

Изолированные рабочие концы от компании «Wera» удовлетворяют всем требованиям соответствующих национальным и международным стандартам (IEC 60900:2004 или DIN EN 60900). Индивидуальный 10-секундный контроль рабочих концов на пробивную прочность при 10000 Вольт на водяной бане предоставляет потребителю успокаивающий факт, что его инструмент был проверен индивидуально на самое главное его свойство - изоляцию. Контрольная нагрузка в 10000 Вольт, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение в 1000 Вольт, гарантирует безопасную работу.



Имя производителя «Wera» гарантирует, что мы несем ответственность за правильность данных сведений. Индивидуальный контроль рабочих концов на пробивную прочность при 10000 Вольт на водяной бане предоставляет потребителю успокаивающий факт, что его инструмент был проверен индивидуально на его главное свойство - изоляцию.

Примечание:

Данный инструмент разрешен к использованию только обученным персоналом для деталей, находящихся под напряжением.

Kraftform Kompakt® VDE

Инструмент VDE для мобильного применения.

817 VDE Kraftform® Ручной держатель



Применение: для сменных рабочих концов Wera VDE
Ручка: Kraftform® с защитой от перекачивания, многокомпонентная

код	mm	
05003990001	9 102	1

Kraftform Kompakt® VDE 60 i



Применение: Винты со шлицем
Рабочий конец: Вороненый, изолированный
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Конеч: DIN 5264-A, ISO 2380, коническое острие
Стандарт: IEC 60900 : 2004

код	mm	mm	mm			
05003400001	0,4	2,5	154	3/32"	6 1/16"	5
05003401001	0,5	3,0	154	1/8"	6 1/16"	5
05003402001	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"	5
05003403001	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"	5
05003404001	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"	5
05003405001	1,2	6,5	154	1/4"	6 1/16"	5

Kraftform Kompakt® VDE 62 i



Применение: Винты с крестовым шлицем Phillips-Recess
Рабочий конец: Вороненый, изолированный
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Конеч: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Стандарт: IEC 60900 : 2004

код	mm		
05003410001	PH 0 154	6 1/16"	5
05003411001	PH 1 154	6 1/16"	5
05003412001	PH 2 154	6 1/16"	5

Kraftform Kompakt® VDE 65 i



Применение: Для винтов Pozidriv®
Рабочий конец: Вороненый, изолированный
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Конеч: ISO 8764-PZ
Стандарт: IEC 60900 : 2004

код	mm		
05003450001	PZ 0 154	6 1/16"	5
05003451001	PZ 1 154	6 1/16"	5
05003452001	PZ 2 154	6 1/16"	5

*) Pozidriv - зарегистрированный товарный знак компании European Industrial Service Ltd.

Kraftform Kompakt® VDE 62 i PH/S



Применение: Винты „ПлюсМинус“ шлиц/Phillips
Рабочий конец: Вороненый, изолированный
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Конеч: „ПлюсМинус“, шлиц/Phillips
Стандарт: IEC 60900 : 2004

код	mm		
05003440001	# 1 154	6 1/16"	5
05003441001	# 2 154	6 1/16"	5

Kraftform Kompakt® VDE 65 i PZ/S



Применение: Винты „ПлюсМинус“ шлиц/Pozidriv®
Рабочий конец: Вороненый, изолированный
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Конеч: „ПлюсМинус“, шлиц/Pozidriv
Стандарт: IEC 60900 : 2004

код	mm		
05003445001	# 1 154	6 1/16"	5
05003446001	# 2 154	6 1/16"	5

*) Pozidriv - зарегистрированный товарный знак компании European Industrial Service Ltd.

Kraftform Kompakt® VDE 68 i



Применение: Винты с внутренним квадратом
Рабочий конец: Вороненый, изолированный
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Конеч: Наружный квадрат, Square-Plus
Стандарт: IEC 60900 : 2004

код	mm		
05003415001	# 1 154	6 1/16"	5
05003416001	# 2 154	6 1/16"	5

Kraftform Kompakt® VDE 64 i



Применение: Винты с внутренним шестигранником
Рабочий конец: Вороненый, изолированный
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Конец: DIN ISO 2936
Стандарт: IEC 60900 : 2004

код	mm	mm		
05003420001	2,5	154	6 1/16"	5
05003421001	3,0	154	6 1/16"	5
05003422001	4,0	154	6 1/16"	5
05003423001	5,0	154	6 1/16"	5
05003424001	6,0	154	6 1/16"	5

Kraftform Kompakt® VDE 67 i TORX®



Применение: Винты TORX®
Рабочий конец: Вороненый, изолированный
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Конец: TORX®
Стандарт: IEC 60900 : 2004

код	mm	mm		
05003430001	TX 9	154	6 1/16"	5
05003431001	TX 10	154	6 1/16"	5
05003432001	TX 15	154	6 1/16"	5
05003433001	TX 20	154	6 1/16"	5
05003434001	TX 25	154	6 1/16"	5
05003435001	TX 27	154	6 1/16"	5
05003436001	TX 30	154	6 1/16"	5

Kraftform Kompakt® 96 VK 6,3



Ключ для распределительного шкафа 6,3 мм

код	mm	mm		
05003460001	6,3	89	3 9/16"	5

Kraftform Kompakt® 97 VK 8,1



Ключ для распределительного шкафа 8,1 мм

код	mm	mm		
05003461001	8,1	89	3 9/16"	5

Kraftform Kompakt® 98 DK



Ключ для распределительного шкафа

код	mm			
05003462001	89	3 9/16"		5

Kraftform Kompakt® 99 FL



Ключ для распределительного шкафа

код	mm			
05003463001	89	3 9/16"		5

Kraftform Kompakt® VDE

Инструмент VDE для мобильного применения.

Kraftform Kompakt® VDE 60 i/7



1 ручной держатель 817 VDE Kraftform® для сменных рабочих концов Wera VDE
Сменные рабочие концы VDE (длиной 154 мм)
Набор из 7 штук

КОД			
05003470001	● 817 VDE	1 x 9x102	1
	● KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	
	⊕ KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154	

Kraftform Kompakt® VDE 60 i/68 i/7



1 ручной держатель 817 VDE Kraftform® для сменных рабочих концов Wera VDE
Сменные рабочие концы VDE (длиной 154 мм)
Набор из 7 штук

КОД			
05003473001	● 817 VDE	1 x 9x102	1
	● KK 60 i	1 x 0,6x3,5x154; 1 x 1,0x5,5x154	
	⊕ KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154	
	○ KK VDE 68 i	1 x # 1x154; 1 x # 2x154	

Kraftform Kompakt® VDE 60 i/65 i/7



1 ручной держатель 817 VDE Kraftform® для сменных рабочих концов Wera VDE
Сменные рабочие концы VDE (длиной 154 мм)
Набор из 7 штук

КОД			
05003472001	● 817 VDE	1 x 9x102	1
	● KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	
	⊕ KK 65 i PZ	1 x PZ 0x154; 1 x PZ 1x154	

Kraftform Kompakt® VDE 60 i/62 i/65 i/18



1 ручной держатель 817 VDE Kraftform® для сменных рабочих концов Wera VDE
Сменные рабочие концы VDE (длиной 154 мм)
Набор из 18 штук

КОД			
05003471001	● 817 VDE	1 x 9x102	1
	↳ 247	1 x 0,5x3,0x70	
	● KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	
	⊕ KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154	
	⊕ KK 62 i PH/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154	
	⊕ KK 65 i PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154	
	⊕ KK 65 i PZ/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154	
	● KK 96 VK 6,3	1 x 6,3x89	
	● KK 97 VK 8,1	1 x 8,1x89	
	△ KK 98 DK	1 x 89	
	● KK 99 FL	1 x 89	

