RUBI

КАТАЛОГ 2014

www.rubi.com

0-b_p_np_1portada_cataleg_multi.indd 1 05/03/2014 8:49:20

РУЧНАЯ РЕЗКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

РУЧНЫЕ ПЛИТКОРЕЗЫ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗОВ
РУЧНЫЕ СТАКИ ДЛЯ РЕЗКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЭЛЕКТРОРЕЗКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗЫ
ЦИРКУЛЯРНЫЙ ПЛИТКОРЕЗ, УШМ, ШВОНАРЕЗЧИК
АЛМАЗНЫЕ И АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ

ПРОСВЕРЛИВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОСВЕРЛИВАНИЯ КЕРАМИКИ, ГРЕСА, МРАМОРА, ГРАНИТА И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

СМЕШИВАНИЕ

МИКСЕРЫ
ВЕНЧИКИ ДЛЯ МИКСЕРОВ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ И ФИНИШНЫХ РАБОТ С КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ

ГЛАДИЛКИ, ГРЕБЁНКИ, МАСТЕРКИ, КЕЛЬМЫ, РЕЗИНОВЫЕ ГЛАДИЛКИ, ГУБКИ И ШПАТЕЛИ
РАЗМЕТЧКИ,ЗУБИЛА, МАРКЕРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ
КУВАЛДЫ, ЩИПЦЫ, АПЛИКАТОРЫ РАСТВОРА

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ И ФИНИШНЫХ РАБОТ С КЕРАМИКОЙ



СИСТЕМЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЕ
РАСШИВКИ
TILE LEVEL (ТАЙЛ ЛЕВЕЛ)

ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

СПЕЦОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЯ

ЧИСТКА И УХОД

СРЕДСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТКИ И УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
ЧИСТЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПАЛ БОКСЫ И СТЕНДЫ/УКАЗАТЕЛЬ ПО АРТИКУЛАМ

10 - 49

50 - 85

86 - 97

98 - 105

106 - 146

147 - 160

161 - 168

169 - 218

RUBI



Компания Germans Boada, S.A., RUBI (Жерманс Боада, С.А. РУБИ) была основана в 1951 году, когда братья Боада изобрели ручной плиткорез для гидравлической мозаичной плитки. Этот новый инструмент получил имя RUBI и послужил основой для развития мощной компании, которая разрабатывает, производит и продаёт инструмент для резки и укладки керамики.

С самого начала компания Germans Boada ориентировалась на международные рынки и это привело к тому, что на теперешний момент она представляя собой сеть филиалов и представительств более чем в 100 странах мира на всех континентах. Главный офис группы Germans Boada располагается в городе Руби, недалеко от Барселоны. Главные производственные мощности и логистический центр находятся в городе Санта Олива, Таррагона, где на площади более 20000м2 располагаются производственные цеха и складские помещения, оборудованные по новейшим технологиям управления сборкой и отгрузкой заказов.

Эта комбинация передовых технологий и оптимальное управление складскими остатками позволяет ежедневно совершать сборку и отправку заказов по всему миру в очень сжатые сроки.



Марка Гарантирующая Качество

RUBI предлагает широкую поддержку своих дистрибьюторов: обучение продавцов, проведение демонстраций работы инструмента в торговых точках и строительных площадках, используя собственный парк специально оборудованных автомобилей; участие в выставках, проведение промоакций, работа с прессой и социальными сетями в интернете и это всего лишь часть действий для обеспечения успешного сбыта продукции RUBI. Одним из составляющих успеха продукции RUBI является признание марки профессиональными строителями во всём мире, которые видят в этой сильной марке гарантии качества инструмента с отличным постпродажным обслуживанием по всему миру.



ПРОДУКЦИЯ RUBI:

ИННОВАЦИИ НА СЛУЖБЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

С момента своего создания компания RUBI специализировалась на высококачественной продукции для резки, укладки, содержании и уходе за керамической плиткой.



Гамма продукции RUBI постоянно эволюционирует, идя в ногу с изменениями состава и качества материалов и их применения. Для строителей-профессионалов в гамме продукции RUBI представлен специализированный, изготовленный по последнему слову техники инструмент, необходимый для высококачественной укладки керамической плитки.

Цель RUBI – поддержание своего технологического лидерства, делая ставку на исследования, инновации и развитие. Именно с этой целью был организован RUBI TECHNOLOGY CENTER (Технологический Центр Руби), располагающийся в головном офисе компании, где работают инженеры различных специализаций, применяя в своей работе новейшие технологии.



Продукция RUBI разрабатывается с целью



удовлетворения реальных потребностей строителей-профессионалов в плане практичности, долговечности и максимальной конкурентоспособности.

Помимо собственных критериев промышленной разработки продукции связанных с эргономикой и функциональностью необходимо отметить, что RUBI очень внимательно относится к защите окружающей среды и поэтому, разрабатываемая продукция изготавливается из легко перерабатываемых материалов.

Совместно с персоналом компании в разработке и изобретении продукции участвуют и конечные потребители во всём мире. Прямое участие строителей-профессионалов различных национальностей на различных фазах создания и развития инструмента RUBI является ключевым фактором успеха продукции RUBI.





RUBI

Building Together

CLUB RUBI, МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Ключевым моментом отношений между RUBI и конечным пользователем является Клуб RUBI – первый клуб профессионалов-строителей. В Клуб входят участники из более чем 70 стран он превратился в настоящее сообщество профессионалов активно участвующих в его жизни.

Участники Клуба регулярно бесплатно получают информацию о строительном секторе, его жизни, чтобы постоянно находиться в курсе событий и обновлять свои знания о строительных материалах, инструментах и их использовании. Участники Клуба имеют возможность бесплатного расширения гарантии на широкую гамму продукции RUBI.

плана сотрудничества с рядом неправительственных организаций для совместной работы в развивающихся странах Южной Америки, Африки и Азии.

Руководствуясь девизом «Building Together» (Строя Вместе) и используя силу тысяч своих участников по всему миру, Клуб RUBI хочет помочь строительству лучшего мира.

Отношения RUBI и участников Клуба постоянно крепнут благодаря новым технологиям. Страница RUBI на Facebook представляет собой активный канал взаимного общения, как и собственный канал RUBI на YouTube, насчитывающий тысячи ежедневных посещений. Помимо активности в социальных сетях необходимо упомянуть и постоянно растущий трафик на собственной интернет странице www.rubi.com , доступной на 10языках.

В 2014 году RUBI и участники Клуба RUBI начинают разработку

VicenteFerrer

1x1 MICROCREDIT .ORG

FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS BARCELONA

*Право бесплатного продления гарантии предоставляется исключительно участникам клуба для определённых гамм продукции

RUBI ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Марка RUBI признана на международном уровне благодаря поддержке строителями-профессионалами во всём мире. С самого начала конечный пользователь выразил своё доверие RUBI, тем самым укрепив марку во всех аспектах.

Ориентируясь на конечного потребителя RUBI участвует в обучении профессионалов в специализированных обучающих центрах по всему миру, также предоставляя для этих целей и собственный - RUBI Школа Строителей-Профессионалов, которая расположена непосредственно на фабрике.

Так же на фабрике RUBI открыто Тематическое Пространство «Строительный Инструмент», где посетители, более 4000 человек в год, могут познакомиться с эволюцией строительного инструмента.

You Tube

Pinterest



РУЧНАЯ РЕЗКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

RUBI

РУЧНЫЕ ПЛИТКОРЕЗЫ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗОВ

РУЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3-b_p_np_intromanuales_ru.indd 11 05/03/2014 10:48:44

Лёгкий и функциональный.



TS

Для резки керамической плитки. Идеален для работы с кафелем и гресом.

- **Практичный разделитель обеспечивает быстроту работы.** 1.
- **Параллельные направляющие для лучшего контроля за процессом от разметки до разделения.** 2.
- **Широкая удобная основа для удобства работы. высокая стабильность.** 3.
- **Резцы сменные в зависимости от керамического материала.** 4.

- Эргономичная усиленная основа.
- Фиксированный мощный разделитель. Мощность 550кг.
- Параллельные направляющие. Полный визуальный контроль разметки реза и разлома.
- Цельностальные полированные и калиброванные направляющие.
- Боковой упор-линейка для серийной резки под прямым углом и 45º.
- Для правшей и левшей.
- Роликовые резцы от Ø 6 до 22мм.
- В комплекте 2 резца Ø 6 и 10мм, футляр.
- Новый усиленный футляр.
- Модель 2014 года.

Профессиональный ручной плиткорез TS



	APT									
TS-43	18940	2	32	43 cm	30x30 cm	6-15 mm	550 kg	✓	5,0 kg	6,5 kg
TS-57	18950	2	24	57 cm	40x40 cm	6-15 mm	550 kg	✓	7,0 kg	9,5 kg
TS-66	18960	2	20	66 cm	46x46 cm	6-15 mm	550 kg	✓	9,5 kg	13,0 kg
TS-75	18970	2	18	75 cm	53x53 cm	6-15 mm	550 kg	✓	10,5 kg	14,5 kg

Арт.	Приспособления
18980	НАБОР ПО УХОДУ

Лёгкий, мощный и функциональный плиткорез.





TS-PLUS

Для резки керамической плитки. Идеален для резки керамогранита.

- **Мощный разделитель для твёрдых керамических материалов.** 1.
- **Эргономичная рукоятка.** 2.
- **Обновленный боковой упор-линейка.** 3.
- **Сменные резцы для различных видов керамических материалов.** 4.

- Эргономичная усиленная основа.
- Фиксированный мощный разделитель. Мощность 800кг.
- Параллельные направляющие. Полный визуальный контроль разметки реза и разлома.
- Цельностальные полированные и калиброванные направляющие.
- Боковой упор-линейка для серийной резки под прямым углом и 45°.
- Для правшей и левшей.
- Роликовые резцы от Ø 6 до 22мм.
- В комплекте 2 резца Ø 6 и 10мм, футляр.
- Новый усиленный футляр.
- Модель 2014.

Профессиональные плиткорезы TS-Plus



	АРТ									
TS-43-PLUS	16940	2	32	43 cm	30x30 cm	6-15 mm	800 kg	✓	5,0 kg	6,5 kg
TS-57-PLUS	16950	2	24	57 cm	40x40 cm	6-15 mm	800 kg	✓	7,0 kg	9,5 kg
TS-66-PLUS	16960	2	20	66 cm	46x46 cm	6-15 mm	800 kg	✓	9,5 kg	13,0 kg
TS-75-PLUS	16970	2	18	75 cm	53x53 cm	6-15 mm	800 kg	✓	10,5 kg	14,5 kg

Арт.	Приспособления
18980	НАБОР ПО УХОДУ





Прочный и функциональный плиткорез.





TF-MEISTER

Для резки керамической плитки. Идеален для кафеля и греса.

- **Деревянная основа с водонепроницаемой пропиткой.** 1.
- **Боковой упор для прямого измерения. Лёгкая и точная резка.** 2.
- **Параллельные цельностальные направляющие для видения и контроля разметки линии разлома.** 3.
- **Режущие ролики различного диаметра в зависимости от керамического материала для качественной резки.** 4.

- Цельностальные калиброванные направляющие с антикоррозийной обработкой.
- Фиксированный, мощный разделитель.
- Роликовые резцы от Ø6мм до 22мм.
- В комплекте роликовый резец Ø8мм.

Профессиональные ручные плиткорезы TF-MEISTER



	АРТ									
TF-MEISTER 60	15960	1	25	66 cm	46x46 cm	6-15 mm	550 kg	-	12,1 kg	
TF-MEISTER 70	15961	1	12	66 cm	46x46 cm	6-15 mm	550 kg	✓	12,1 kg	15,5 kg
TF-MEISTER 90	15964	1	21	93 cm	65x65 cm	6-15 mm	550 kg	-	14,9 kg	

Арт.	Приспособления
18980	НАБОР ПО УХОДУ





Плиткорез с подвижным разделителем и вращающейся линейкой высокой точности, идеален для резки по диагонали.





TR-S

Для резки керамической плитки.

- **Мощный подвижный разделитель.** 1.
- **Линейка высокой точности, отцентрованная, с системой измерения улов.** 2.
- **Дополнительная основа для плитки большого формата.** 3.
- **Сменные роликовые резцы от Ø 6 до 22мм.** 4.

- Цельные Стальные отшлифованные хромированные направляющие с антикоррозийной обработкой.
- Боковой ограничитель для повторяющейся резки прямой и по диагонали.
- Двухслойная прочная алюминиевая основа с амортизирующим эффектом.
- Прямое видение линии разметки и резки.
- Основа из прочного алюминиевого сплава.
- Сменные резцы от Ø6 до 22мм.
- В комплекте 2 роликовых резца 6 и 10мм, футляр.

Профессиональные Плиткорезы TR-S





	АРТ									
TR-600-S	17936	2	18	60 cm	42x42 cm	6-15 mm	600 kg	✓	10,0 kg	13,0 kg
TR-700-S	17949	1	15	71 cm	50x50 cm	6-15 mm	600 kg	✓	11,5 kg	14,5 kg
TR-600-S дюймы	17940	2	18	60 cm	42x42 cm	6-15 mm	600 kg	✓	10,0 kg	13,0 kg
TR-700-S дюймы	17950	1	15	71 cm	50x50 cm	6-15 mm	600 kg	✓	11,5 kg	14,5 kg

Арт.	Приспособления
18980	НАБОР ПО УХОДУ





Полностью обновлённая модель плиткореза, специально предназначеного для резки керамики высокой прочности.





TX

Для резки керамической плитки. Идеален для резки керамогранита и экструсионного керамогранита.

- **Мощный подвижный разделитель.** 1.
- **Цельные стальные шлифованные направляющие. Усиленные. С антикоррозийной обработкой.** 2.
- **Дополнительная основа для резки больших форматов.** 3.
- **Сменные роликовые резцы от Ø 8 до 22 мм.** 4.

- Новый усиленный подвижный мощный разделитель.
- Для керамики большого формата.
- Система измерения углов для резки от 0 до 45°.
- Боковой ограничитель для повторяющейся резки прямой и под 45°.
- Усиленные цельностальные полированные направляющие с антикоррозийной обработкой.
- Двухслойная мощная алюминиевая основа с амортизирующим эффектом.
- Прочная алюминиевая основа.
- Сменные резцы от Ø8 до 22мм.
- В комплекте 2 роликовых резца10, 18мм и футляр.

Профессиональные Плиткорезы TX





	АРТ									
TX-700	17978	1	10	71 cm	50x50 cm	6-20 mm	1.000 kg	✓	15,0 kg	20,5 kg
TX-900	17979	1	10	93 cm	65x65 cm	6-20 mm	1.000 kg	✓	17,05 kg	23,0 kg

Арт.	Приспособления
18980	НАБОР ПО УХОДУ

Полностью обновлённая модель плиткореза, с новой системой измерения углов.







TX-N

Для резки керамической плитки. Идеален для резки керамогранита и экструзионного керамогранита.

- **Мощный подвижный разделитель.** 1.
- **Цельностальные направляющие, отшлифованные с антикоррозийной обработкой.** 2.
- **Подвижная система разделения. Вращающаяся отцентрованная линейка.** 3.
- **Сменные роликовые резцы от Ø 8 до 22мм.** 4.

- Новый усиленный разделитель.
- Для керамики большого формата.
- Система “FAST FIX”(Быстрая Фиксация)для быстрой фиксации линейки.
- Боковой ограничитель для повторяющейся резки.
- Новый футляр повышенной прочности.
- Двухслойная основа с амортизирующим эффектом.
- В комплекте набор колёс для большей мобильности (только TX-1200-N)
- Основа из высокопрочного алюминия.
- Сменные резцы от Ø8 до 22мм.
- В комплекте 2 роликовых резца 10 и 18мм, футляр.

Профессиональные Плиткорезы TX-N





	АРТ									
TX-700-N	17970	1	12	71 cm	50x50 cm	6-20 mm	1000 kg	✓	15,5 kg	21,0 kg
TX-900-N	17971	1	10	93 cm	65x65 cm	6-20 mm	1000 kg	✓	18,0 kg	24,0 kg
TX-1200-N	17974	1	10	125 cm	85x85 cm	6-20 mm	1000 kg	✓	26,0 kg	33,5 kg
TX-700-N дюймы	17975	1	12	71 cm	50x50 cm	6-20 mm	1000 kg	✓	15,5 kg	21,0 kg
TX-900-N дюймы	17976	1	10	93 cm	65x65 cm	6-20 mm	1000 kg	✓	18,0 kg	24,0 kg
TX-1200-N дюймы	17977	1	10	125 cm	85x85 cm	6-20 mm	1000 kg	✓	26,0 kg	33,5 kg

Арт.	Приспособления
18980	НАБОР ПО УХОДУ

Монорельсовая направляющая с подвижным разделителем и измерителем углов.







TP-S

Для резки керамической плитки. Идеален для работ с гресом и керамогранитом.

- **Прочная монорельса. Долгий срок эксплуатации.** 1.
- **Эргономичная рукоятка разделителя. Лёгкость, быстрота и точность.** 2.
- **Подвижная линейка для точного и быстрого измерения при резке под углом.** 3.
- **Подшипниковый резец Ø22мм.GOLD с титановым покрытием. Высокое качество и эффективность.** 4.

- Усиленный разделитель.
- Боковой упор-линейка. Высокая точность разметки и резки.
- Двухслойная амортизирующая основа.
- Дополнительная основа для плитки большого формата.
- Техника резки - от себя.
- Рукоятка разделителя - биматериал RUBIFLEX.

Профессиональные ручные плиткорезы TP-S



	APT							
TP-66-S	12954	1	12	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	10,50 kg
TP-75-S	12956	1	12	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	1000 kg	11,00 kg
TP-93-S	12958	1	12	93 cm	65x65 cm	5-20 mm	1000 kg	14,00 kg
TP-66-S дюймы	12914	1	12	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	10,50 kg
TP-75-S дюймы	12928	1	12	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	1000 kg	11,00 kg
TP-93-S дюймы	12994	1	12	93 cm	65x65 cm	5-20 mm	1000 kg	14,00 kg

Монорельсовая направляющая с подвижным разделителем и измерителем углов.





TP-T

Для резки керамической плитки. Идеален для работ с гресом и керамогранитом.

- **Прочная монорельса. Долгий срок эксплуатации.** 1.
- **Регулируемый по высоте разделитель в зависимости от толщины керамики.** 2.
- **Подвижная линейка для точного и быстрого измерения при резке под углом.** 3.
- **Подшипниковый резец Ø22мм.GOLD с титановым покрытием. Высокое качество и эффективность.** 4.

- Усиленный разделитель.
- Боковой упор-линейка. Высокая точность разметки и резки.
- Двухслойная амортизирующая основа.
- Дополнительная основа для плитки большого формата.
- Техника резки - на себя.
- Эргономичная Рукоятка разделителя - биматериал RUBIFLEX.
- Быстрая Система регулировки разделителя в зависимости от толщины материала(6-9 мм./9-12 мм./12-20 мм.)

Профессиональные ручные плиткорезы TP-T



	APT							
TP-66-T	12955	1	12	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	10,50 kg
TP-75-T	12957	1	12	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	1000 kg	11,00 kg
TP-93-T	12959	1	12	93 cm	65x65 cm	5-20 mm	1000 kg	14,00 kg
TP-66-T дюймы	12917	1	12	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	10,50 kg
TP-75-T дюймы	12929	1	12	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	1000 kg	11,00 kg
TP-93-T дюймы	12999	1	12	93 cm	65x65 cm	5-20 mm	1000 kg	14,00 kg

Система ручной резки с наращиваемой направляющей.





СЛИМ СИСТЕМ КАТТЕР

Для резки керамогранита большого формата толщиной от 3 до 8мм.

- **Максимальная длина реза 310см с возможностью её увеличения дополнительными направляющими.** 1.
- **Обеспечивает точный прямой рез.** 2.
- **Высокая эффективность и скорость разметки.** 3.
- **Прогрессивное разделение заготовки уменьшает риск неправильного разлома.** 4.

- Система ручной резки керамогранитных плит большого формата толщиной от 3 до 8мм. Длина реза 310см с возможностью её увеличения путём добавления дополнительных направляющих.
- На основе направляющих имеется силиконовые прокладки, благодаря которым, а также системе фиксации заготовки присосками, Slim System Cutter (Слим Систем Каттер) гарантирует и обеспечивает точность реза.
- Резец диаметром Ø22мм из карбида вольфрама покрыт карбидом титана обеспечивает превосходное качество реза и долгий срок службы.
- Система разлома регулируемыми щипцами обеспечивает постепенное разделение заготовки, снижая до минимума риска неправильного разлома.
- В комплект входит: 3 направляющие длиной 110см., 1 режущая каретка с резцом диаметром Ø22мм., 2 разделяющих щипцов., 2 присоски крепления., Профессиональная сумка-чехол из прочного нейлона.

Профессиональные ручные плиткорезы Slim System Cutter



	АРТ					
Slim System Cutter (Слим Систем Каттер)	18911	1	310 cm	3-8 mm	✓	6,3 kg

Арт.	Приспособления
18910	Easy Trans (Изи Транс)
18913	Направляющая Slim Cutter (Слим Каттер) 110см.





SLIM SYSTEM EASY TRANS (СЛИМ СИСТЕМ ИЗИ ТРАНС)

Система транспортировки Slim System (СЛИМ СИСТЕМ)

Для перемещения керамогранита большого формата.

- Система транспортировки керамогранита большого формата. Возможно использование совместно с Slim System Cutter (арт. 18911).
- В комплекте 2 складывающиеся направляющие регулируемые от 160 до 320см и 10 присосок.
- Максимальная нагрузка 60кг.
- Для керамики форматом до 3м.

	АРТ	
Easy Trans (Изи Транс)	18910	1





НАПРАВЛЯЮЩАЯ SLIM CUTTER (СЛИМ КАТТЕР)

• Алюминиевая направляющая длиной 110см экстра.

	АРТ	
Направляющая Slim Cutter (Слим Каттер) 110см.	18913	1



Подвижный разделитель для резки по диагонали.





ПЛИТКОРЕЗЫ SPEED PLUS

Для резки керамической плитки.

- **Мощный подвижный разделитель.** 1.
- **Отполированные стальные направляющие с антикоррозийной обработкой.** 2.
- **Боковой милиметрованный ограничитель для повторяющейся резки под прямым углом и 45°.** 3.
- **Сменные ролики от Ø6 до 22мм.** 4.

- Цельностальные, хромированные, полированные направляющие с антикоррозийной обработкой.
- Подвижный Мощный Разделитель 600кг.
- Милимитрованный боковой упор для сериной резки и резки по диагонали.
- Сменные резцы от Ø6 до 22мм.
- В комплекте роликовый победитовый резец Ø 8мм.
- Прямое видение линии разметки и резки.
- У моделей 72/92:
  - дополнительная алюминиевая основа и увеличенный разделитель.
  - цельностальные направляющие с увеличенным диаметром 20мм.

Профессиональные Плиткорезы SPEED PLUS



	АРТ									
SPEED PLUS-62 В КЕЙСЕ	13968	2	24	62 cm	44x44 cm	6-15 mm	600 kg	✓	7,78 kg	9,56 kg
SPEED PLUS-72 В КЕЙСЕ	13969	2	24	72 cm	51x51 cm	6-15 mm	600 kg	✓	9,57 kg	11,35 kg
SPEED PLUS-92 В КЕЙСЕ	13971	2	18	92 cm	65x65 cm	6-15 mm	600 kg	✓	12,22 kg	14,00 kg
SPEED PLUS-62	13975	2	24	62 cm	44x44 cm	6-15 mm	600 kg	-	7,78 kg	
SPEED PLUS-72	13976	2	24	72 cm	51x51 cm	6-15 mm	600 kg	-	9,57 kg	
SPEED PLUS-92	13977	2	18	92 cm	65x65 cm	6-15 mm	600 kg	-	12,22 kg	

Арт.	Приспособления
18980	НАБОР ПО УХОДУ

Оптимальная модель стандартной гаммы.





ПЛИТКОРЕЗЫ SPEED

Для резки керамической плитки

- **Подвижный разделитель.** 1.
- **Цельностальные полированные направляющие с противокоррозийной обработкой.** 2.
- **Боковой миллиметрованный ограничитель для повторяющейся резки под прямым углом и 45°.** 3.
- **Сменные роликовые резцы 6 до 10мм.** 4.

- Цельностальные, хромированные, полированные направляющие с антикоррозийной обработкой.
- Милимитрованный боковой упор для сериной резки и резки по диагонали.
- Сменные резцы от Ø6 до 22мм.
- В комплекте роликовый победитовый резец Ø 8мм.
- Прямое видение линии разметки и резки.
- У моделей 72/92:
  - дополнительная алюминиевая основа и увеличенный разделитель.
  - цельностальные направляющие с увеличенным диаметром 20мм.

Ручные Плиткорезы SPEED



	АРТ							
SPEED-62 С ФУТЛЯРОМ	13963	2	24	62 cm	44x44 cm	5-15 mm	✓	7,01 kg	8,79 kg
SPEED-72 С ФУТЛЯРОМ	13973	1	18	72 cm	51x51 cm	5-15 mm	✓	9,38 kg	13,80 kg
SPEED-92 С ФУТЛЯРОМ	13993	1	18	92 cm	65x65 cm	5-15 mm	✓	12,20 kg	17,00 kg
SPEED-62	13962	2	30	62 cm	44x44 cm	5-15 mm	--	7,01 kg	
SPEED-72	13972	1	40	72 cm	51x51 cm	5-15 mm	--	9,38 kg	
SPEED-92	13992	1	28	92 cm	65x65 cm	5-15 mm	--	12,20 kg	

Арт.	Приспособления
18980	НАБОР ПО УХОДУ

Ручные Плиткорезы STAR-N PLUS



Арт.	Приспособления
18980	НАБОР ПО УХОДУ

ПЛИТКОРЕЗЫ STAR-N PLUS

Лёгкий и функциональный плиткорез

Для резки керамической плитки.

- **Подвижный разделитель с закрытым бегунком для увеличения прочности.** 1.
- **Алюминиевые прочные стойки.** 2.
- **Боковой милиметрованный ограничитель для повторяющейся резки. Линейка для резки 45°.** 3.
- **Сменные роликовые резцы от Ø 6 до 10мм.** 4.

• Стальные хромированные направляющие с антикоррозийной обработкой.
• Миллиметрованный боковой упор для прямой резки и по диагонали.
• Дополнительная основа для правильного расположения керамической заготовки.
• Сменные резцы от Ø6 до 10мм
• В комплекте роликовый победитовый резец Ø 6.
• Амортизирующая основа.
• Прямое видение линии разметки и резки.

	АРТ								
STAR-40-N PLUS С ФУТЛЯРОМ	12996	4	48	42 cm	30x30 cm	12 mm	✓	3,5 kg	4,78 kg
STAR-50-N PLUS С ФУТЛЯРОМ	12998	4	48	51 cm	36x36 cm	12 mm	✓	4,0 kg	5,26 kg
STAR-60-N PLUS С ФУТЛЯРОМ	12979	4	48	61 cm	43x43 cm	12 mm	✓	4,8 kg	6,20 kg
STAR-40-N PLUS	12995	6	72 / 108	42 cm	30x30 cm	12 mm	--	3,5 kg	
STAR-50-N PLUS	12997	6	72 / 108	51 cm	36x36 cm	12 mm	--	4,0 kg	
STAR-60-N PLUS	12978	6	54	61 cm	43x43 cm	12 mm	--	4,8 kg	

Ручные Плиткорезы STAR-N



Арт.	Приспособления
18980	НАБОР ПО УХОДУ

ПЛИТКОРЕЗЫ STAR-N

Лёгкий, функциональный плиткорез.

Для резки керамической плитки включая грес.

- **Подвижный разделитель.** 1.
- **Стальные направляющие с антикоррозийной обработкой.** 2.
- **Дополнительная основа для правильного расположения плитки.** 3.
- **Сменные роликовые резцы от Ø 6 до 10мм.** 4.

• Стальные хромированные направляющие с антикоррозийной обработкой.
• Сменные резцы от Ø6 до 10мм
• В комплекте победитовый роликовый резец 6мм.
• Амортизирующая основа.
• Прямое видение линии разметки и резки.

	АРТ								
STAR-40-N С ФУТЛЯРОМ	12991	4	48	42 cm	30x30 cm	12 mm	✓	3,58 kg	4,83 kg
STAR-50-N С ФУТЛЯРОМ	12993	4	48	51 cm	36x36 cm	12 mm	✓	4,07 kg	5,32 kg
STAR-60-N С ФУТЛЯРОМ	12969	4	48	61 cm	43x43 cm	12 mm	✓	5,20 kg	6,60 kg
STAR-40-N	12990	6	72 / 108	42 cm	30x30 cm	12 mm	--	3,58 kg	
STAR-50-N	12992	6	72 / 108	51 cm	36x36 cm	12 mm	--	4,07 kg	
STAR-60-N	12968	6	54	61 cm	43x43 cm	12 mm	--	5,20 kg	

Ручные Плиткорезы РОСКЕТ



Арт.	Приспособления
12924	Упор боковой для POCKET / STAR
18980	НАБОР ПО УХОДУ



ПЛИТКОРЕЗЫ РОСКЕТ (ПОКЕТ)

Лёгкость, функциональност и компактность.

Для резки керамической плитки, включая грес.

- **Подвижный разделитель.** 1.
- **Складывающаяся основа.** 2.
- **Стальные направляющие с антикоррозийной обработкой.** 3.
- **Сменные роликовые резцы от Ø 6 до 10мм.** 4.

• Стальные хромированные направляющие с антикоррозийной обработкой.
• Сменные резцы от Ø6 до 10мм
• В комплекте победитовый роликовый резец 6мм.
• Амортизирующая основа.
• Прямое видение линии разметки и резки.

	АРТ								
POCKET-40 С ФУТЛЯРОМ	12981	4	128	42 cm	30x30 cm	12 mm	✓	2,9 kg	3,42 kg
POCKET-50 С ФУТЛЯРОМ	12986	4	96	51 cm	36x36 cm	12 mm	✓	3,33 kg	3,92 kg
POCKET-40	12980	6	120	42 cm	30x30 cm	12 mm	--	2,9 kg	-- kg
POCKET-50	12985	6	120	51 cm	36x36 cm	12 mm	--	3,33 kg	-- kg

Ручные Плиткорезы RAPID





Арт.	Приспособления
18980	НАБОР ПО УХОДУ

ПЛИТКОРЕЗЫ RAPID (РАПИД)

Плиткорез с фиксированным разделителем идеален для прямой резки.

Для резки керамической плитки от кафеля до греса.

- **Фиксированный разделитель.** 1.
- **Стальные направляющие с антикоррозийной обработкой.** 2.
- **Прямое видение линии разметки и разлома.** 3.
- **Сменные роликовые резцы от Ø 6 до 10мм.** 4.

• Фиксированный разделитель.
• Сменные резцы от Ø6 до 10мм
• В комплекте роликовый победитовый резец Ø 6мм.
• Стальные хромированные направляющие с антикоррозийной обработкой.

	АРТ						
RAPID-62	13930	4	60	62 cm	44x44 cm	15 mm	5,26 kg





RUBI





10 mm

ПЛИТКОРЕЗЫ PRACTIC

Для резки кафеля и греса.

- Хромированные стальные направляющие, алюминиевые стойки направляющих. Подвижный разделитель.
- В комплекте роликовый победитовый резец Ø 6мм.
- Возможность использовать сменные роликовые резцы от Ø 6,8 и 10мм в зависимости от типа керамики.

	АРТ						
PRACTIC 40 с боковым упором	24983	6	108	42 cm	30x30 cm	10 mm	2,10 kg
PRACTIC 50 с боковым упором	24984	6	78	51 cm	36x36 cm	10 mm	2,35 kg
PRACTIC 60 с боковым упором	24985	6	72	61 cm	43x43 cm	10 mm	3,15 kg

10 mm

ПЛИТКОРЕЗЫ BASIC

Для резки кафеля и греса.

- Основа, направлющие и стойки из стали и алюминия. Подвижный разделитель.
- В комплекте роликовый победитовый резец Ø14мм.
- В комплекте боковой упор и линейку под 45°.

	АРТ						
BL-BASIC 40 с упором-линейкой	25954	6	108	42 cm	30x30 cm	10 mm	1,85 kg
BL-BASIC 50 с упором-линейкой	25955	6	78	51 cm	36x36 cm	10 mm	2,10 kg
BL-BASIC 60 с упором-линейкой	25956	6	72	61 cm	43,43 cm	10 mm	2,90 kg

TEN-BRIC

• Щипцы с резцом и разделителем.
• В комплекте Ø 14 мм.

	АРТ				
TEN-BRIC	05975	5	680	10 mm	0,23 kg

УХОД ЗА ПЛИТКОРЕЗАМИ

• Масло для очистки и смазки для ухода за строительной техникой, направляющими системами, осями маятниковыми, металлическими поверхностями и т.д.

	АРТ	
НАБОР ПО УХОДУ	18980	8

РОЛИКОВЫЕ РЕЗЦЫ ДЛЯ РУЧНЫХ ПЛИТКОРЕЗОВ

• Резцы для плиткорезов гамм TS, TR, TF, SPEED.

ПОБЕДИТОВЫЙ РЕЗЕЦ Ø 6мм.

• Для стеновой плитки.
• Долговечный режущий ролик из победита.
• Точность и минимальный уровень вибрации.
• Патентованная модель из высокотехнологичного сплава RUBI®.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ Ø 6 мм.	01945	10

ПОБЕДИТОВЫЙ РЕЗЕЦ Ø 8мм

• Для стеновой плитки, керамогранита и греса.
• Долговечный режущий ролик из победита.
• Точность и минимальный уровень вибрации.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ Ø 8 мм.	01958	10

ПОБЕДИТОВЫЙ РЕЗЕЦ Ø 10мм



• Специально для греса.
• Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
• Патентованная геометрия стержня.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ Ø 10 мм.	01946	10

РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ Ø 10мм GOLD

• Для греса.
• Режущий ролик из карбида вольфрама с титановым покрытием.
• Патентованная геометрия стержня обеспечивает точность и минимальный уровень вибрации. Срок службы в 3 раза дольше.

	АРТ	
РЕЗЕЦ GOLD Ø 10 мм.	01949	10

ПОБЕДИТОВЫЙ РЕЗЕЦ Ø 18мм



• Специально для керамики с фактурной поверхностью и сложной резки. Патентованная геометрия стержня
• Прочный и долговечный режущий ролик из победита.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ Ø 18 мм.	01950	10

РЕЗЕЦ GOLD Ø 18 мм.



• Специально для фактурной керамики и сложной резки.
• Режущий ролик из карбида вольфрама с титановым покрытием.
• Точность и минимальный уровень вибрации.
• Большая прочность, срок службы в 3 раза дольше.

	АРТ	
РЕЗЕЦ GOLD Ø 18 мм.	01952	10

РОЛИКОВЫЕ РЕЗЦЫ ДЛЯ РУЧНЫХ ПЛИТКОРЕЗОВ

• Резцы для плиткорезов гамм TS, TR, TF, SPEED.

Резец Ø 18мм GOLD Подшиники

- Для резки прочной керамики.
- Резец из карбида вольфрама с титановым покрытием.
- Использование подшипников увеличивает срок службы.
- Патентованная геометрия обеспечивающая максимальную точность и минимум вибрации.

	АРТ	
Резец Ø 18мм GOLD Подшиники	01930	10

ПОБЕДИТОВЫЙ РЕЗЕЦ Ø 22мм



- Специально для резки сложной керамики.
- Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
- Точность и минимальный уровень вибрации.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ Ø 22 мм.	01961	10

ПОБЕДИТОВЫЙ РЕЗЕЦ GOLD Ø 22 мм.

- Специально для керамики сложной резки.
- Режущий ролик из карбида вольфрама с титановым покрытием.
- Патентованная геометрия стержня.
- Большая прочность, срок службы в 3 раза дольше.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ GOLD Ø 22 мм.	01964	10

Резец Ø 20мм GOLD Подшиники

- Для резки прочной керамики.
- Резец из карбида вольфрама с титановым покрытием.
- Использование подшипников увеличивает срок службы.
- Патентованная геометрия обеспечивающая максимальную точность и минимум вибрации.

	АРТ	
Резец Ø 20мм GOLD Подшиники	01931	10

НАБОР ДВА РОЛИКОВЫХ ПОБЕДИТОВЫХ РЕЗЦА Ø6мм

- Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
- Патентованная геометрия стержня обеспечивает точность и минимальный уровень вибрации.
- Максимальная точность и долговечность.

	АРТ	
НАБОР ИЗ ДВУХ ПОБЕДИТОВЫХ РЕЗЦОВ Ø 6 мм.	01947	10

РОЛИКОВЫЕ РЕЗЦЫ ДЛЯ РУЧНЫХ ПЛИТКОРЕЗОВ

• Резцы для плиткорезов гамм TS, TR, TF, SPEED.

НАБОР РОЛИКОВЫХ ПОБЕДИТОВЫХ РЕЦОВ Ø 6 мм. и Ø 10мм

• Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
• Патентованная геометрия стержня обеспечивает точность и минимальный уровень вибрации.

	АРТ	
НАБОР ПОБЕДИТОВЫХ РЕЗЦОВ Ø 6 мм. И Ø 10 мм.	01948	10

ПОБЕДИТОВЫЙ РЕЗЧИК КАНАВОК

• Для прорезки канавок в кафельной плитке.
• Патентованная геометрия стержня обеспечивает точность. Остриё из прочного материала, устойчивого к истиранию.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСКИ ПОБЕДИТОВЫЙ	01970	10

РЕЗЕЦ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСКИ

• Для снятия фаски 45 в кафельной плитке.
• Патентованная геометрия стержня обеспечивает точность и минимальный уровень вибрации.
• Остриё из прочного материала, устойчивого к истиранию.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСКИ ПОД 45°	01971	10

НАБОР РОЛИКОВЫХ РЕЗЦОВ

• Набор резцов различного диаметра в футляре.

НАБОР РЕЗЦОВ 1

• Для плиткорезов TS,TR, TF у SPEED PLUS, включает 1 резецØ 6 мм., и 1 резец Ø 10 мм.
• Удобный футляр.
• Блистерная упаковка.

	АРТ	
НАБОР РЕЗЦОВ 1	01995	5

НАБОР РЕЗЦОВ 2

• Для плиткорезов TS,TR, TF у SPEED PLUS, включает 1 резец Ø 6,Ø 8 ,Ø 10 мм, Ø 18, Ø 22мм
• В пластиковом футляре с прозрачной крышкой.
• Блистерная упаковка.

	АРТ	
НАБОР РЕЗЦОВ 2	01996	5

РОЛИКОВЫЕ РЕЗЦЫ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗОВ TX И TM

• Резцы PLUS для профессиональных плиткорезов TX и TM.

РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ PLUS Ø8мм.

• Для стеновой плитки, керамогранита и греса.
• Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
• Патентованная геометрия стержня обеспечивает точность и минимальный уровень вибрации.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПЛЮС ПОБЕДИТОВЫЙ Ø 8 мм.	01959	10

РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ PLUS Ø 10мм

• Для греса.
• Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
• Патентованная геометрия стержня обеспечивает точность и минимальный уровень вибрации.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПЛЮС ПОБЕДИТОВЫЙ Ø 10 мм.	01991	10

РЕЗЕЦ PLUS Ø 10мм GOLD

• Для греса .
• Прочный и долговечный режущий ролик из карбида вольфрама с титановым покрытием.
• Большая точность и долговечность, срок службы в 3 раза дольше.

	АРТ	
РЕЗЕЦ PLUS GOLD Ø 10 мм.	01993	10

РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ PLUS Ø 18мм

• Специально для фактурной керамики и сложной резки.
• Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
• Патентованная геометрия стержня обеспечивает точность и минимальный уровень вибрации.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПЛЮС ПОБЕДИТОВЫЙ Ø 18 мм.	01992	10

РЕЗЕЦ PLUS Ø 18мм GOLD



• Специально для резки фактурной керамики и сложной резки.
• Прочный и долговечный режущий ролик из карбида вольфрама с титановым покрытием.
• Большая точность и долговечность, срок службы в 3 раза дольше.

	АРТ	
РЕЗЕЦ PLUS GOLD Ø 18 мм.	01994	10

РОЛИКОВЫЕ РЕЗЦЫ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗОВ TX И TM

• Резцы PLUS для профессиональных плиткорезов TX и TM.

Резец PLUS Ø 18мм GOLD Подшиники

- Для резки прочной керамики.
- Резец из карбида вольфрама с титановым покрытием.
- Использование подшипников увеличивает срок службы.
- Патентованная геометрия обеспечивающая максимальную точность и минимум вибрации.

	АРТ	
Резец PLUS Ø 18мм GOLD Подшиники	01932	10

РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ PLUS Ø 22мм

- Специально для керамики сложной резки.
- Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
- Патентованная геометрия стержня обеспечивает точность и минимальный уровень вибрации.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПЛЮС ПОБЕДИТОВЫЙ Ø 10 мм.	01962	10

РЕЗЕЦ PLUS Ø 22мм GOLD



- Специально для керамики сложной резки.
- Прочный и долговечный режущий ролик из карбида вольфрама с титановым покрытием.
- Большая точность и долговечность, срок службы в 3 раза дольше.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПЛЮС ПОБЕДИТОВЫЙ GOLD Ø 22 мм.	01965	10

Резец PLUS Ø 22мм GOLD Подшиники

- Для резки прочной керамики.
- Резец из карбида вольфрама с титановым покрытием.
- Использование подшипников увеличивает срок службы.
- Патентованная геометрия обеспечивающая максимальную точность и минимум вибрации.

	АРТ	
Резец PLUS Ø 22мм GOLD Подшиники	01933	10

РОЛИКОВЫЕ РЕЗЦЫ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗОВ TP

• Резцы для профессиональных плиткорезов TP

Роликовый резец Ø22 мм.

• Только для профессиональных ручных плиткорезов TP.
• Карбид вольфрама с титановым покрытием.

	АРТ	
Роликовый резец Ø22 мм. для плиткорезов TP	18914	10

Подшипниковый резец Ø22мм GOLD (для TP/Slim Cutter)

• Подшипниковый роликовый резец для профессиональных плиткорезов TP.
• Карбид вольфрама с титановым покрытием.
• Использование подшипников увеличивает срок эксплуатации.

	АРТ	
Подшипниковый резец Ø22мм GOLD (для TP/Slim Cutter)	18912	10

РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА SLIM CUTTER

• Роликовый резец диаметром 22 мм для плиткореза Slim Cutter (Слим Каттер).

Резец для плиткореза СЛИМ КАТТЕР

• Резец Ø22 для плиткореза СЛИМ КАТТЕР.
• Карбид вольфрама с титановым покрытием.
• Подшипниковый.

	АРТ	
Роликовый резец подшиниковый TP/Slim Cutter (TP/Слим Каттер) Ø22мм	18912	10

РЕЗЦЫ ДЛЯ РУЧНЫХ ПЛИТКОРЕЗОВ

• Резцы для ручных плиткорезов SPEED, STAR, POCKET, RAPID и PRACTIC.

ПОБЕДИТОВЫЙ РЕЗЕЦ Ø 6 мм

• Для стеновой плитки.
• Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
• Патентованная геометрия стержня обеспечивает точность и минимальный уровень вибрации.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ Ø 6 мм.	01945	10

ПОБЕДИТОВЫЙ РЕЗЕЦ Ø 8 мм

• Для стеновой плитки, керамогранита и греса.
• Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
• Патентованная геометрия стержня обеспечивает точность и минимальный уровень вибрации.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ Ø 8 мм.	01958	10

РЕЗЦЫ ДЛЯ РУЧНЫХ ПЛИТКОРЕЗОВ

• Резцы для ручных плиткорезов SPEED, STAR, POCKET, RAPID и PRACTIC.

ПОБЕДИТОВЫЙ РЕЗЕЦ Ø 10 мм

• Для греса.
• Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
• Патентованная геометрия - точность и минимальный уровень вибрации.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ Ø 10 мм.	01946	10

НАБОР ИЗ ДВУХ ПОБЕДИТОВЫХ РЕЗЦОВ Ø 6мм

• Для стеновой плитки.
• Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
• Патентованная геометрия стержня обеспечивает точность и минимальный уровень вибрации.

	АРТ	
НАБОР ИЗ ДВУХ ПОБЕДИТОВЫХ РЕЗЦОВ Ø 6 мм.	01947	10

НАБОР ИЗ ДВУХ ПОБЕДИТОВЫХ РЕЗЦОВ Ø 6мм и 10мм

• Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
• Патентованная геометрия стержня обеспечивает точность и минимальный уровень вибрации.

	АРТ	
НАБОР ПОБЕДИТОВЫХ РЕЗЦОВ Ø 6 мм. И Ø 10 мм.	01948	10

ПОБЕДИТОВЫЙ РЕЗЕЦ Ø 14 мм

• Для плиткорезов TEN-BRIC, BASIC, KIT и SMALL BRIC.
• Победитовый роликовый резец.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ Ø 14 мм.	01960	10



РОЛИКОВЫЕ РЕЗЦЫ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗОВ TI

• Резцы для плиткорезов TI-T / TI-S

РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ для TI Ø 10

• Для греса.
• Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
• Патентованная геометрия - точность и минимальный уровень вибрации.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ ДЛЯ TI Ø 10мм	01975	10

РЕЗЕЦ для TI Ø 10мм GOLD

• Для греса.
• Прочный и долговечный режущий ролик из карбида вольфрама с титановым покрытием.
• Срок службы в 3 раза дольше.

	АРТ	
РЕЗЕЦ GOLD ДЛЯ TI Ø 10мм.	01978	10

РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ для TI Ø 18мм

• Специально для фактурной керамики и сложной резки.
• Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
• Патентованная геометрия - точность и минимальный уровень вибрации.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ ДЛЯ TI Ø 18мм	01976	10

РЕЗЕЦ для TI Ø 18мм GOLD

• Специально для резки фактурной керамики и сложной резки.
• Прочный и долговечный режущий ролик из карбида вольфрама с титановым покрытием.
• Большая долговечность, срок службы в 3 раза дольше.

	АРТ	
РЕЗЕЦ GOLD ДЛЯ TI Ø 18мм	01974	10

РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ для TI Ø 22мм

• Специально для резки сложной керамики.
• Прочный и долговечный режущий ролик из победита.
• Патентованная геометрия - точность и мин.уровень вибрации.

	АРТ	
РЕЗЕЦ ПОБЕДИТОВЫЙ ДЛЯ TI Ø 22мм	01977	10

РЕЗЕЦ для TI Ø 22мм GOLD

• Специально для керамики сложной резки.
• Прочный и долговечный режущий ролик из карбида вольфрама с титановым покрытием.
• Срок службы в 3 раза дольше.

	АРТ	
РЕЗЕЦ GOLD ДЛЯ TI Ø 22мм	01979	10

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА РЕЗА И БОЛЬШЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ РЕЗЦА.

Оптимальное Использование ★★★
Альтернативное Использование ★★☆
Опциональное Использование ★☆☆



Норматив UNE-EN 14411 - международный классификатор керамики, проставляемый на каждой упаковке керамики.

	6 mm 1/4 inch	8 mm 5/16 inch	10 mm 13/32 inch	18 mm 3/4 inch	22 mm 7/8 inch
ГРЕС РУСТИК — AI, AIIa, AIIb, AIII	☆☆☆	☆☆☆	★★☆	★★★	☆☆☆
КЕРАМОГРАНИТ — BIa	★☆☆	★★★	☆☆☆	★★☆	★★☆
ГРЕС — BIIb, BIIa	☆☆☆	★★☆	★★★	★★☆	★★☆
КАФЕЛЬ — BIII	★★★	★★☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
TS, TS, TF, TF-MEISTER, TR, TR-S, SPEED	01945	01958	01946	01950	01961
GOLD			01949	01952	01964
GOLD HQ				01930	01931
			01970/1971 (BIII)		
SPEED, STAR, POCKET, RAPID, PRACTIC	01945	01958	01946		
GOLD			01949		
TM, TX, TX-N		01959	01991	01992	01962
GOLD			01993	01994	01965
GOLD HQ				01932	01933
TP, TP-S					18914
GOLD HQ					18912
TI-S, TI-T			01975	01976	01977
GOLD			01978	01974	01979
SLIM SYSTEM CUTTER GOLD HQ					18912
BASIC KIT TEN-BRIC	01960 Ø 14 mm Ø 9/16 inch				

Роликовые резцы RUBI® изготовлены из Карбида Вольфрама - высокопрочного, долговечного материала.
GOLD: Ролик из Карбида Вольфрама с Титановым покрытием с большим сроком службы.

ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ РУЧНЫХ ПЛИТКОРЕЗОВ

• Разделители, боковые упоры и другие дополнительные приспособления для ручных плиткорезов.

Упор боковой для STAR и POCKET

• Измерения до 25 см.
• Регулируется от 0 до 45º.
• Для моделей POCKET.

	АРТ	
Упор боковой для POCKET / STAR	12924	1

Боковой упор для STAR-N PLUS и STAR-N и POCKET

• Миллиметрованный боковой упор для серийной прямой резки и по диагонали.

	АРТ	
Боковой упор STAR-N PLUS,STAR-N и POCKET	12923	1

Боковой упор для плиткореза TS (2014)

• Для серийной резки.
• С линейкой 45º

	АРТ	
Боковой упор для плиткорезов TS/TS-PLUS 66-75 (2014)	15749	1

БОКОВОЙ УПОР BASIC/PRACTIC

• Измерения до 25 см.
• Линейка для 45º.

	АРТ	
БОКОВОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ для BASIC/PRACTIC	25238	1

РАЗДЕЛИТЕЛЬ MAXI

• Для керамики высокой прочности и толщины.
• Максимальная толщина 32 мм.
• Без ограничения длины.
• Мощность: 1000 кг.

	АРТ	
РАЗДЕЛИТЕЛЬ MAXI	07935	5

ПОБЕДИТОВАЯ ПИЛА ДЛЯ ПЕНОБЕТОНА

- Пила с 29 победитовыми зубцами.
- Длина: 75см.

	АРТ	
ПИЛА ПОБЕДИТОВАЯ ДЛЯ ПЕНОБЕТОНА	70930	2

ПИЛА ПОБЕДИТОВАЯ ДЛЯ ГИПСА

- Пила с 29 победитовыми зубцами.
- Длина: 45см.

	АРТ	
ПИЛА ПОБЕДИТОВАЯ ДЛЯ ГИПСОВЫХ ПЛИТ	70931	2



ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ТЕРРАЦО Т-41

- Длина резки: 41 см. Мощность: 1000 кг.

	АРТ						
СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТ ТЕРРАЦО Т-41	05900	1	10	41 cm	4,2 mm	1.000 kg	30 kg



ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ТЕРРАЦО Т-51

- Длина резки: 51 см. Мощность: 1000 кг.

	АРТ						
СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТ ТЕРРАЦО Т-51	05910	1	10	51 cm	5,5 mm	1.000 kg	44,3 kg

ГИЛЬОТИНА ДЛЯ БЛОКОВ B-13

• Для резки бетонных блоков. Мощность: 4100 кг.
• Длина резки: 31 см. Толщина: 10,5 см.

	АРТ						
СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ БЛОКОВ B-13	05925	1	16	31 cm	10,5 mm	4.100 kg	28,3 kg

ГИЛЬОТИНА ДЛЯ БЛОКОВ B-14-S

• Для резки бетонных блоков. Мощность: 4100 кг.
• Длина резки: 41 см. Толщина: от 2,5 до 15,5 см.

	АРТ						
СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ БЛОКОВ B-14-S	05931	1	8	41 cm	2,5-15,5 mm	4.100 kg	57 kg

ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ЧЕРЕПИЦЫ

• Для резки черепицы и бетона под любым углом.
• Вес: 6,8кг

	АРТ		
СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ЧЕРЕПИЦЫ НА ОСНОВЕ	65922	1	16



НОЖНИЦЫ ДЛЯ СЛАНЦЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

• Специальные ножницы для резки сланцевых материалов и фиброцемента.
• Блистерная упаковка.

	АРТ	
СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ШИФЕРА	65924	1


CPC 230
Ø230x22,2x2 mm
Ref.30958
RUBI
SHA 115

ЭЛЕКТРОРЕЗКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

RUBI

ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗЫ

ЦИРКУЛЯРНЫЙ ПЛИТКОРЕЗ, УШМ, ШВОНАРЕЗЧИК

АЛМАЗНЫЕ И АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ

Diamant ND-180

Арт.	Приспособления
45305	Поддон для ND-180

ND-180

Портативный электроплиткорез, идеален для ремонтов и финишной отделки.

Для резки керамической плитки. Идеален для резки кафеля и греса.

- Однофазный двигатель.
- Для резки греса, керамической плитки и других материалов.
- Алмазный диск Ø 180 мм. в комплекте.
- Термопротектор.
- Водяное охлаждение диска погружением.
- Электрокабель: 1,5м.
- Наклонный рабочий стол для снятия фаски.
- Направляющая для резки под 45º.
- Направляющая-упор для серийной резки.
- Модель с футляром и 2 дисками в комплекте.

Возможности и качество резки может зависеть от положения режущего блока, специальных прижимных плашек и диаметра диска.

	APT				RPM								
ND-180	25925	230V-50 Hz.	1	16	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	-	11,8 kg
ND-180	25926	120V-60 Hz.	1	16	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	-	11,8 kg
ND-180	25927	220V-60 Hz.	1	16	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	-	11,8 kg
ND-180 USA	25963	120V-60 Hz.	1	12	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	-	11,8 kg
ND-180	25945	230V-50 Hz.	1	12	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	✓	13,16 kg
ND-180	25964	120V-60 Hz.	1	12	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	✓	13,16 kg
ND-180 UK.	24956	230V-50 Hz.	1	16	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	✓	13,16 kg

Diamant DU-200-L

Арт.	Приспособления
25966	НОЖКИ ДЛЯ DU-200-BL / DU-200-BL L

DU-200-L

Электроплиткорез с движущимся режущим блоком.

Для резки керамической плитки. Идеален для резки кафеля и греса.

- Для резки стеновой плитки, греса и других материалов.
- Алмазный диск Ø 200 мм. в комплекте.
- Двигающийся моторно-режущий блок, наклонный для снятия фаски.
- Электрокабель: 1,5м.
- Направляющая-упор для серийной резки, регулируемая линейка от 0 до 45º.
- Прямой привод.

Возможности и качество резки может зависеть от положения режущего блока, специальных прижимных плашек и диаметра диска.

	RPM									
DU-200-L	2750	60 cm	42X42 cm	∞ cm	18 mm	32 mm	✓	200 mm	99X39X31 cm	20,5 kg

DU-200-L	Арт.	25972	25993	25989	25973	25990	24952	25982	25984	24945
	Вольтаж	230V-50 Hz.	220V-60 Hz.	110V-50 Hz.UK.	230V-50 Hz.UK.	120V-60 Hz.USA	240V-50 Hz.	230V-50 Hz.	230V-50 Hz.DK.	120V-60 Hz.

Легкий и функциональный электроплиткорез.







ND-200

Для резки керамической плитки и других материалов.

- **Рабочий стол из нержавеющей стали.** 1.
- **Упор для повторяющейся резки.** 2.
- **Наклонный рабочий стол для резки фаски.** 3.
- **Термопротектор** 4.

• Алмазный диск CEV-PRO Ø 200 мм. в комплекте.
• Термопротектор.
• Водяное охлаждение диска погружением.
• Боковой упор для серийной резки.
• Электрокабель: 1,5м.
• Прямой привод.

Diamant ND-200



Возможности и качество резки может зависеть от положения режущего блока, специальных прижимных плашек и диаметра диска.

			RPM							
ND-200	1	8	2770	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	✓	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg

ND-200	Арт.	45910	45915	45911	45916	45918
	Вольтаж	230V-50 Hz.	230V-50 Hz.UK	220V-60 Hz.	120V-50 Hz.UK	120V-60 Hz.USA

Арт.	Приспособления
45434	ПОДДОН ND-180-E/180/200

Подвижный режущий блок. Функциональный и надёжный.



DV-200 1000

Для резки кафеля, эсмальтированного греса, керамогранита и других облицовочных материалов.

- **Плавность хода режущего блока обеспечивает максимальную точность и качество резки.** 1.
- **Возможность резки под 45° при максимальной длине реза 106см.** 2.
- **Разборная алюминиевая рабочая поверхность. Лёгкий уход за станком.** 3.
- **Складывающиеся ножки станка. Лёгкое перемещение.** 4.

- В комплекте алмазный диск CEV PRO Ø 200мм.
- Прямой привод. Однофазный двигатель 1,1 kW (1,5 ЛС)с термозащитой.
- Водяное охлаждение. Регулируемая подача воды насосом.
- Усиленные шасси. прочная структура.
- Регулируемый боковой упор (от 0° до 45°) для серийной резки.
- Большая рабочая площадь(100x48,5см). Удобно для плитки большого формата.
- Высота работы 84,5см. Улучшенная эргономика.
- Удобно расположенный выключатель (ON/OFF).
- Станок поставляется без кабеля.

Diamant DV-200 1000

Возможности и качество резки может зависеть от положения режущего блока, специальных прижимных плашек и диаметра диска.

		RPM							
DV-200 1000	1	2790	106 cm	76,5x76,5 cm	35 mm	✓	200 mm	171x65x113 cm	65 kg

DV-200 1000	**Арт.**	54911	54912	54913	54914
	Вольтаж	230V-50 Hz.	220V-60Hz.	110V-50Hz.	110V-60Hz.

Арт.	**Приспособления**
54999	Набор Лазер и Уровень для DV/DC/DS/DX
54993	Дополнительный стол для электроплиткорезов DV/DC
51916	Фиксатор керамики
51910	Боковой упор для DV/DC/DS/DX

Максимально функциональный плиткорез с подвижным режущим блоком.



DC-250

Для резки облицовочной керамической плитки, эсмальтированного греса, керамогранита и других материалов.

- **DC-250 850 Алюминиевая линейка. Легко регулируется (0° до 45°).** 1.
- **DC-250 1200 Алюминиевая линейка. Легко регулируется (0° до 60°).** 2.
- **Регулировка положения диска по вертикали позволяет регулировать высоту резки.** 3.
- **Рабочий стол из экструзионного алюминия. Съёмный. Лёгкий уход за станком.** 4.

- Однофазный мотор. Прямой привод. Мощность 1,1kW. Термопротектор.
- Водяное охлаждение режущего диска. Прямая подача воды на диск. Регулировка подачи воды.
- Крепкое шасси.
- Подвижный режущий блок на подшипниках. Наклонные стойки под 45° для снятия фаски.
- В комплекте алмазный диск CEV-PRO Ø 250мм.
- Станок поставляется без кабеля.

Diamant DC-250

Возможности и качество резки может зависеть от положения режущего блока, специальных прижимных плашек и диаметра диска.

			RPM									
DC-250 850	1	**1	2790	98 cm	69,5x69,5 cm	149x79x131 cm	∞ cm	61 / 90 mm	✓	250 mm	54 kg	72 kg	
DC-250	1	**1	2790	120,5 cm	85x85 cm	171x79x131 cm	∞ cm	61 / 90 mm	✓	250 mm	58 kg	76 kg	✓

DC-250	**Арт.**	55941	55942	55943	55944	55947
	Вольтаж	230V-50 Hz.	220V-60 Hz.	110V-50 Hz.	120V-60 Hz.	120V-60 Hz.
DC-250 850	**Арт.**	54933	54934	54935	54936	54937
	Вольтаж	230V-50Hz.	220V-60Hz.	110V-50Hz.	120V-60Hz.	120V-60Hz.

Арт.	**Приспособления**
54999	Набор Лазер и Уровень для DV/DC/DS/DX
54822	Боковой ограничитель 50см для DW-NL/ DC/DS/DX
51916	Фиксатор керамики
54993	Дополнительный стол для электроплиткорезов DV/DC

Станок с подвижным режущим блоком. Высокая точность. идеален для снятия фаски.



DS-250 LASER&LEVEL

Для резки облицовочной керамики, эсмальтированного греса, керамогранита, мрамора и других материалов.

- **Режущий блок на подшипниках. Высокая точность и надёжность.** 1.
- **Алюминиевая структура. Лёгкая, прочная и устойчивая.** 2.
- **Прочная алюминиевая направляющая, наклонная для резки под 45º.** 3.
- **Съёмные части рабочего стола. Лёгкая очистка станка.** 4.

- С защитой от перенапряжения.
- Водяное, регулируемое охлаждение диска.
- Диаметр диска Ø 250 (не включен в комплект).
- В комплекте набор прижимных плашек для резки фаски.
- Режущий блок подвижный на подшипниках, наклонный для точной резки фаски.
- Система защиты пользователя при работе с сегментированными дисками.
- Боковой упор для повторяющейся резки.
- Для хранения и транспортировки опускается на ножках. Колёса для облегчения перемещений.
- Съёмный поддон для воды.
- Лазер-разметчик 2mW.
- Циркулярный уровень для облегчения правильной установки.
- Станок поставляется без кабеля.

Diamant DS-250 LASER&LEVEL (Лазер и Уровень)

Возможности и качество резки может зависеть от положения режущего блока, специальных прижимных плашек и диаметра диска.

			RPM									
DS-250 1000 Laser&Level	1	**1	2800	102 cm	72x72 cm	∞ cm	51 mm	25,4 mm	250 mm	170x73x70 cm	91,5 kg	110 kg
DS-250 1300 Laser&Level	1	**1	2800	132 cm	93,5x93,5 cm	∞ cm	51 mm	25,4 mm	250 mm	200x73x70 cm	103 kg	125 kg
DS-250 1500 Laser&Level	1	**1	2800	152 cm	107,5x107,5 cm	∞ cm	51 mm	25,4 mm	250 mm	220x73x70 cm	106 kg	130 kg

DS-250 1000 Laser&Level	**Арт.**	51970	51972	51974	51975	51971
	Вольтаж	230V-50Hz.	220V-60Hz.	120V-50Hz.	120V-60Hz. inch.	230V-50 Hz.
DS-250 1300 Laser&Level	**Арт.**	51980	51982	51984	51985	51981
	Вольтаж	230V-50Hz.	220V-60Hz.	120V-50Hz.	120V-60 Hz. inch	230V-50Hz.
DS-250 1500 Laser&Level	**Арт.**	51990	51992	51994	51995	51991
	Вольтаж	230V-50Hz.	220V-60Hz.	120V-50Hz.	120V-60Hz. inch.	230V-50Hz.

Арт.	**Приспособления**
51914	Дополнительный роликовый стол для DV/DW/DC/DS/DX (произведённых после 2013).
54991	Дополнительный стол для электроплиткорезов DS/DX (с 2013)
51916	Фиксатор керамики
54822	Боковой ограничитель 50см для DW-NL/DC/DS/DX

Станок с подвижным режущим блоком и его регулировкой по высоте.





DX-250 LASER&LEVEL

Для любого типа керамики и мрамора, гранита, кирпича в том числе силикатного.

- **Плавность хода режущего блока обеспечивает точность резки. Превосходное качество разреза.** 1.
- **Алюминиевая структура. Лёгкая и прочная.** 2.
- **Регулировка режущего блока по высоте.** 3.
- **Режущий блок с защитным кожухом для работы с сегментированными дисками.** 4.

- С термопротектором и защитой от перепадов напряжения.
- Водяное охлаждение диска. Регулируемая подача воды.
- Алмазный диск Ø 250 (не входит в комплект).
- Регулируемый по высоте режущий блок.
- Лёгкая транспортировка. Эргономичное хранение.
- Ремённая передача. Верхнее положение двигателя.
- Боковой упор для серийной резки.
- Разборная алюминиевая рабочая поверхность. Лёгкий уход.
- Съёмный поддон для воды.
- В комплекте лазер для точности резки и уровень для правильной установки станка.
- Станок поставляется без кабеля.

DX-250 1000 LASER&LEVEL (Лазер и Уровень)

Возможности и качество резки может зависеть от положения режущего блока, специальных прижимных плашек и диаметра диска.

			RPM								
DX-250 1000 Laser&Level	1	**1	2800	112 cm	79x79 cm	70 / 145 mm	25,4 mm	250 mm	170x73x86 cm	76 kg	✓
DX-250 1400 Laser&Level	1	**1	2800	152 cm	107,5x107,5 cm	70 / 145 mm	25,4 mm	250 mm	170x73x86 cm	87 kg	✓

DX-250 1000 Laser&Level	**Арт.**	52900	52901	52902	52903	52904
	Вольтаж	230V-50Hz.	220V-60Hz.	110V-50Hz.	120V-60Hz.	120V-60Hz.
DX-250 1400 Laser&Level	**Арт.**	52910	52911	52912	52913	52914
	Вольтаж	230V-50Hz.	220V-60Hz.	110V-50Hz.	120V-60Hz.	120V-60Hz.

Арт.	**Приспособления**
51914	Дополнительный роликовый стол для DV/DW/DC/DS/DX (произведённых после 2013).
54822	Боковой ограничитель 50см для DW-NL/DC/DS/DX
51910	Боковой упор для DV/DC/DS/DX
54538	Боковой упор 210мм 45º для DW-NL/DC/DS/DX

Регулировка посадки диска на материал по вертикали.







DX-350 LASER&LEVEL

Для всех типов керамической плитки и таких строительных материалов как: мрамор, гранит, кирпич (облицовочный, силикатный)

- **Станок с подвижным режущим блоком на подшипниках. Высокая точность.** 1.
- **Алюминиевая структура. Лёгкая, прочная и устойчивая.** 2.
- **Максимальная толщина резки.** 3.
- **Защита пользователя при работе с сегментированными дисками.** 4.

- С защитой от перенапряжения.
- Водяное, регулируемое охлаждение диска.
- Диаметр диска Ø 350 (не включен в комплект).
- Возможно использование Ø 300мм
- Регулировка посадки диска на материал по вертикали.
- В комплекте набор прижимных плашек для резки фаски.
- Верхнее положение двигателя. Ремённая передача.
- Боковой упор для повторяющейся резки.
- Для хранения и транспортировки опускается на ножках. Колёса для облегчения перемещений.
- Съёмный поддон для воды.
- Лазер-разметчик 2mW (класс 2).
- Циркулярный уровень для облегчения правильной установки.
- Станок поставляется без кабеля.

Diamant DX-350 LASER&LEVEL (Лазер и уровень)

RUBI

Возможности и качество резки может зависеть от положения режущего блока, специальных прижимных плашек и диаметра диска.

		RPM							
DX-350 1000 Laser&Level	1	2800	118,5 cm	83,5x83,5 cm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm	170x73x86 cm	100,5 kg
DX-350 1300 Laser&Level	1	2800	148,5 cm	105x105 cm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm	200x73x86 cm	107 kg

DX-350 1000 Laser&Level	**Арт.**	51920	51922	51924	51925
	Вольтаж	230V-50Hz.	220V-60Hz.	120V-50Hz.	120V-60Hz. Inch.
DX-350 1300 Laser&Level	**Арт.**	51930	51932	51934	51935
	Вольтаж	230V-50Hz.	230V-60Hz.	120V-50Hz.	120V-60Hz.

Арт.	**Приспособления**
51915	НАБОР ВАЛЬЦОВ ДЛЯ DS-300 и DX-350
51914	Дополнительный роликовый стол для DV/DW/DC/DS/DX (произведённых после 2013).
54991	Дополнительный стол для электроплиткорезов DS/DX (с 2013)
51916	Фиксатор керамики

Станок для резки всех типов материалов.



DIAMANT DR-350

Для резки керамики и всех типов строительных материалов таких как: кирпич, облицовочный кирпич, силикаты, мрамор, гранит.

- **Двигающийся по вертикали режущий блок, наклонный для снятия фаски.** 1.
- **Упор для повторяющейся резки.** 2.
- **Рабочий стол большого размера (58см x 49,5см), двигающийся.** 3.
- **Система защиты для использования сегментированных дисков.** 4.

- Термопротектор и защита от перегрузок в сети.
- Регулируемый под 45º режущий блок.
- Большой рабочий стол (58,5x49,5см).
- Водяное охлаждение диска подачей через насос с регулятором потока.
- Алмазный диск Ø 300 - 350 мм. Не входит в комплект.
- Прямой привод.
- Поставляется без кабеля.

Diamant DR-350

Возможности и качество резки может зависеть от положения режущего блока, специальных прижимных плашек и диаметра диска.

			RPM							
DIAMANT DR-350	1	**1	2800	84 cm	60x60 cm	95 / 150 mm	300-350 mm	115x69x132,5 cm	63,5 kg	✓

DIAMANT DR-350	**Арт.**	56940	56942	56944	56945	56948
	Вольтаж	230V-50 Hz.	220V-60 Hz.	120V-50 Hz.UK	120V-60 Hz.USA	380V-50 Hz.

Арт.	**Приспособления**
	Кабель с розеткой

ПОРТАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗЫ, ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗЫ

					x1 / x2			
ND-180	∞	∞	20cm 7 7/8″	22mm 7/8″	35cm 7 1/32″	180mm 7″	11,8Kg. 26Lb.	-
ND-180 +	∞	∞	20cm 7 7/8″	22mm 7/8″	35cm 7 1/32″	180 mm 7″	13,6 Kg. 29Lb.	-
ND-200	∞	∞	(*1)23cm 9 1/16″	24mm 31/32″	40mm 1 5/8″	200mm 8″	17,2Kg. 37,9Lb.	-
DU-200-L	60cm 23″	42x42cm 16x16″	∞	18mm 23/32″	32mm 15 5/8″	200mm 8″	20,5Kg. 45,2Lb.	-
DV-200 1000	(*2) 106cm 41 23/32″	(*2)76,5x76,5 cm 30 1/8″x30 1/8″	∞	(*3)15mm 19/32″	35mm 1 3/8″	200mm 7 7/8″	65Kg. 143,5Lb.	-
DC-250 850	(*2)98cm 38 19/32″	(*2)69,5x69,5cm 27 11/32″x27 11/32″	∞	50mm 2″	61/90mm 2 13/32″/3 17/32″	250mm 10″	54Kg. 119Lb.	✓
DC-250 1200	(*2)120.5cm 47 7/16″	(*2)85x85cm 33 15/32″x33 15/32″	∞	50mm 2″	61/90mm 2 13/32″/3 17/32″	250mm 10″	58Kg. 127Lb.	✓
DS-250 1000	102cm 40 5/16″	72x72cm 28 11/32″x28 11/32″	∞	(*3) 11mm 7/16″	51mm 2 1/32″	250mm 10″	91,5Kg. 201,7Lb.	✓
DS-250 1300	132cm 52 1/8″	93,5x93,5cm 36 7/8″x36 7/8″	∞	(*3) 11mm 7/16″	51mm 2 1/32″	250mm 10″	102,8Kg. 226,6Lb.	✓
DS-250 1500	15cm 60″	107,5x107,5cm 42 10/32″x42 10/32″	∞	(*3) 11mm 7/16″	51mm 2 1/32″	250mm 10″	106Kg. 233,7Lb.	✓
DX-250 1000	(*2)112cm 44 3/32″	(*2)79x79cm 31 3/32″x31 3/32″	∞	- -	70/145mm 2 3/4″/5 23/32″	250mm 10″	76Kg. 165,3Lb.	✓
DX-250 1400	(*2)152cm 59 27/32″	(*2)107,5x107,5cm 42 10/32″x42 10/32″	∞	- -	70/145mm 2 3/4″/5 23/32″	250mm 10″	87Kg. 191,8Lb.	✓
DX-350 1000	(*4)118,5cm 46 21/32″	(*4)83,5x83,5cm 33 3/32″x33 3/32″	∞	(*5)65mm 2 9/16″	105/220mm 4 3/4″/8 21/32″	300-350mm 12-14″	100,5Kg. 221,6Lb.	✓
DX-350 1300	(*4)148,5cm 58 15/32″	(*4)105x105cm 41 11/32″x41 11/32″	∞	(*5) 65 mm 2 9/16″	105/220mm 4 3/4″/8 21/32″	300-350mm 12-14″	107 Kg. 235,9 Lb.	✓
DR-350	(*4)84cm 33 3/32″	(*4)60x60cm 23 5/8″x23 5/8″	∞	(*5)71mm 2 13/16″	95/150mm 3 3/4″/5 29/32″	300-350mm 12-14″	63,5 Kg. 140 Lb.	✓

(*1) С боковым упором.
(*2) Материал толщиной 10мм и эффектом вертикального распила.
(*3) Со специальной плашкой для снятия фаски.
(*4)С диском Ø300мм, материалом толщиной 10мм и эффектом вертикального распила. (*5)с диском Ø350мм.

ВСПОМ. ОБОРУД. И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЭЛ.ПЛИТКОРЕЗОВ

• Ассортимент запасных частей и приспособлений для электропликорезов.

Чистящий блок N

• Специально для очистки алмазных дисков для резки керамогранита и дисков большого диаметра.

	АРТ	
УБОРОЧНЫЙ БЛОК-N	05974	5

Чистящий блок

• Специально для очистки алмазных дисков.

	АРТ	
УБОРОЧНЫЙ БЛОК	05973	5

Поддоны для станков ND

• Облегчают поддержание станка в чистоте.

	АРТ	
Поддон для ND-180	45305	5
ПОДДОН ND-180-E/180/200	45434	5
ПОДДОН ND-300	45534	1

Набор прижимных плашек для снятия фаски

• Для точного снятия фаски.
• Для электроплиткорезов DS-250/250-L и DS-300/300-L (выпущенных до 2008)
• Для электроплиткорезов DS-300 и DX-350 (с 2009).
• Для электроплиткорезов DW-N/NL и DV, DC и DX-250

	АРТ	
НАБОР ВАЛЬЦОВ ДЛЯ DS-250/250-L и DS-300/300-L(до 2008г.)	57990	1
НАБОР ВАЛЬЦОВ ДЛЯ DS-300 и DX-350	51915	1
НАБОР ВАЛЬЦОВ ДЛЯ DS-230-LPS и DS-250-EP	57991	1

Набор прижимных плашек

• Прижимные плашки диаметром 68мм для электроплиткорезов DX для увеличения толщины резки.

	АРТ	
НАБОР ВАЛЬЦОВ ДЛЯ DX-350	54939	1

ВСПОМ. ОБОРУД. И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЭЛ.ПЛИТКОРЕЗОВ

• Ассортимент запасных частей и приспособлений для электропликорезов.

Ножки для DU-200-L

• Складываемые ножки-опоры.

	АРТ	
НОЖКИ ДЛЯ DU-200-BL / DU-200-BL L	25966	1

Дополнительный роликовый стол

• С роликами для облегчения прокатки керамики.
• С регулируемыми по высоте и складывающимися ножками.

	АРТ	
ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ВАЛИКОВЫЙ для DU/DW (произведённых до 2012г.)	57940	1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РОЛИКОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ DS/DX (произведённых до 2012г.)	57949	1
Дополнительный роликовый стол для DV/DW/DC/DS/DX (произведённых после 2013).	51914	1

Дополнительный стол

• Увеличивает площадь рабочего стола для работы с керамикой большого формата.
• Максимальная нагрузка: 10кг.
• Для моделей DS и DX (произведённых с 2009 по 2012).
• Для моделей DS и DX (произведённых с 2013).
• Для моделей DV и DC.

	АРТ	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОЛ ДЛЯ DS/DX(до 2012)	54990	1
Дополнительный стол для электроплиткорезов DS/DX (с 2013)	54991	1
Дополнительный стол для электроплиткорезов DV/DC	54993	1

Наборы для фиксации керамики



• Для DS и DX.
• Прочно фиксирует керамическую заготовку на столе и обеспечивает высокую точность измерений по всей длине заготовки.
• Гарантирует высокое качество резки без расхождений в размерах.

	АРТ	
Фиксатор Керамики для DS-1000 DX-1000	51911	1
Фиксатор Керамики для DS 250-1300 / DX 350-1300	51912	1
Фиксатор Керамики для DS 250-1500	51913	1

ВСПОМ. ОБОРУД. И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЭЛ.ПЛИТКОРЕЗОВ

• Ассортимент запасных частей и приспособлений для электропликорезов.

Фиксатор керамики для DV/DC/DS/DX



• Позволяет фиксировать керамику во время резки, обеспечивая неподвижность заготовки.
• Адаптируется к моделям электроплиткорезов DS и DX, выпущенных после 2009года.

	АРТ	
Фиксатор керамики	51916	1

Приспособление для рекзи фаски на моделях DS/DX



• Приспособление для повторяющейся резки фаски. Используется на моделях DS/DX, выпущенных с 2009 по апрель 2013 года.

	АРТ	
Приспособление для рекзи фаски на моделях DS/DX	56137	1

Боковой ограничитель для модели 50 cm. DW-NL/DC/DS/DX

• Облегчает правильное расположение керамики снижая риск ошибки.
• Используется на моделях DW-250-NL , выпущенных после 2012года.

	АРТ	
Боковой ограничитель 50см для DW-NL/DC/DS/DX	54822	1

Боковой упор для DV/DC/DS/DX

• Облегчает резку внутренних углов под 45º.
• Милиметрованная линейка для гарантированной параллельности.
• Для моделей DV/DC/DS у DX.

	АРТ	
Боковой упор для DV/DC/DS/DX	51910	1

Боковой упор продольный для DV-200

• Боковой упор 121см.
• Идеален для фиксации по длине заготовок большого формата.
• Максимальный формат для продольной фиксации: 41 см.
• Только для модели DV-200 1000

	АРТ	
Боковой упор продольный для DV-200	54994	1

ВСПОМ. ОБОРУД. И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЭЛ.ПЛИТКОРЕЗОВ

• Ассортимент запасных частей и приспособлений для электропликорезов.

Боковой упор 210мм для DC/DS(2013-14)/DX(2013-14) 45º

- Боковой упор 21см и угольник 45º.
- Для моделей DW-NL, DC, DS и DX (произведённых в 2013)

	АРТ	
Боковой упор 210мм 45º для DW-NL/DC/DS/DX	54538	1

Упор продольный регулируемый для DC/DS/DX



- Для фиксирования заготовок большого формата.
- Фиксирует заготовку сбоку (макс.52см)
- Особенно рекомендуется при резке фаски.

	АРТ	
Упор продольный регулируемый DC/DS/DX	54844	1

Набор Лазер и Уровень для DV/DC/DS/DX

- Набор состоит из:
- Уровень для правильной установки станка.
- Точность уровня: 1мм/м
- Лазер размечает прохождение диска и облегчает правильное размещение заготовки на рабочем столе.
- Мощность лазера: 2 mW

	АРТ	
Набор Лазер и Уровень для DV/DC/DS/DX	54999	1

КАБЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗОВ

• Электрокабели для станков DV, DC, DS, DX и DR.

Кабель с розеткой

• Для правильного осуществления заказа, необходимо включить в него артикул электроплиткореза с необходимым двигателем и артикулом кабеля в зависимости от страны где он будет использоваться.
• Длина 3,5метра.

	АРТ		
КАБЕЛЬ С ЕВРОРОЗЕТКОЙ 230/50 EUR	58850	1	230V - 50 Hz.EUR
КАБЕЛЬ С ЕВРОРОЗЕТКОЙ 380/50 EUR	58851	1	380v-50 Hz.EUR
КАБЕЛЬ С ЕВРОРОЗЕТКОЙ 110/50 АНГ	58852	1	110v-50 Hz.UK
КАБЕЛЬ С ЕВРОРОЗЕТКОЙ 230/50 АНГ	58853	1	230V-50 Hz.UK
КАБЕЛЬ С ЕВРОРОЗЕТКОЙ 120/60 США 15A 12AWG	58854	1	120V-60 Hz.15 A 12AWG USA
КАБЕЛЬ С ЕВРОРОЗЕТКОЙ 220/60 США 15A 12AWG	58856	1	220V-60 Hz.15 A 12AWG USA
КАБЕЛЬ С ЕВРОРОЗЕТКОЙ 220/60 США 20A 12AWG	58857	1	220V-60 Hz.20 A 12AWG USA
КАБЕЛЬ С ЕВРОРОЗЕТКОЙ 240/50 АВСТ.	58859	1	240v - 50 Hz.AUSTR.
Кабель 230/50 10A AUS	58863	1	230v - 50 Hz. 10A AUSTR.
КАБЕЛЬ С ЕВРОРОЗЕТКОЙ 230/50 DK	58860	1	230V-50 Hz.DK

ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗЫ

• Электроплиткорезы для резки алмазными дисками.

Кабель в бобине EC-1/EC-2

• Гибкий PVC электрокабель 25м 3x1,5мм2.
• 230V, 13,9A, 3500W с термопредохранителем и 4 разъёмами (2P+T) типа Шуко.
• IP-20.

	АРТ	
КАТУШКА ДЛЯ КАБЕЛЯ EC1 25M/13, 9A PLUS	83991	1
КАТУШКА ДЛЯ КАБЕЛЯ EC2 50M/13, 9A PLUS	83949	1





Точная резка заготовок большого формата.



ПЛИТКОРЕЗ ЦИРКУЛЯРНЫЙ ТС-180

Для сухой и влажной резки керамических материалов и натурального камня.

- **Соединение водяного шланга с краном.** 1.
- **Соединение с пылесосом.** 2.
- **Маяк прохождения по линии резки.** 3.
- **Рукоятка фронтальная для улучшения захвата и точности.** 4.

• Для резки заготовок большого формата.
• Позволяет минимизировать манипуляции тяжёлых заготовок.
• В комплекте:
- диск 180мм.TURBO TSV
- параллельная направляющая.
- кабель с УЗО (Устройство Защитного Отключения отключающее подачу тока при его утечки).
- Конусное соединение для подключения пылесоса.
- Футляр.

Плиткорез Циркулярный TC-180

	APT			RPM	W									
TC-180	50939	1	12	5800	1800 W	230V / 50Hz	55 mm	180 mm	22.2 mm	33x45x38 cm	✓	✓	6.7 kg	11 kg
TC-180 UK	50949	1	12	5800	1800 W	110V / 50Hz	55 mm	180 mm	22.2 mm	33x45x38 cm	✓	✓	6.7 kg	11 kg

Арт.	Приспособления
50956	Направляющая для TC-180 80см.
50957	Коннектор направляющих
50958	Струбцина для направляющих



ЦИРКУЛЯРНЫЙ ПЛИТКОРЕЗ KIT TC-180

• В состав набора входит:1 Циркулярный плиткорез TC-180 230В 50/60Гц (арт. 50939),1 Алмазный диск TCR-180 (арт. 31975),2 Направляющие для TC-180 (арт. 50956),1 Переходник для направляющих (арт.50957),2 Фиксатора (арт.50958).

	АРТ	
KIT TC-180	50994	1

ДОП. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОГО ПЛИТКОРЕЗА TC-180

Направляющая для TC-180

• Алюминиевая направляющая для прямой резки.
• Возможно соединение нескольких направляющих коннектором (арт.50957).

	АРТ			
Направляющая для TC-180 80см.	50956	1	82x18,5x2 cm	1,26 kg
Направляющая 120см для TC-180	50959	1	121x18x2 cm	1,8 kg

Коннектор направляющих

• Позволяет соединять несколько направляющих для увеличения длины реза.

	АРТ	
Коннектор направляющих	50957	1

Струбцина для фиксации

• Для фиксации направляющих на заготовке при резке. Обеспечивает точность резки.

	АРТ	
Струбцина для направляющих	50958	1

УШМ A-230

Для резки металлов и строительных материалов.

- Диск Ø 230 мм, не входит в комплект.
- Выключатель.
- Быстрая настройка протектора.
- Винтовая блокировка для лёгкой смены диска.
- Нарастающий запуск, позволяющий избежать рывков и перенапряжения в сети.
- Дополнительная рукоятка (3 позиции).

	APT				W	RPM			
УШМ A-230	25952	4	64	210-240V/50-60 Hz.	2200 W	5800	68 mm	230	6,7 kg

ШЛИФМАШИНА R-180-N2

Для прорезки борозд.

- Идеальная машина для штробирования стен.
- Нарастающий запуск, позволяющий избежать рывков и перенапряжения в сети.
- Глубина 40мм. Регулируемая ширина 7-40мм.
- Подсоединение к пылесосу для сбора пыли.
- 2 диска Ø 180мм, не входят в комплект.
- Винтовая блокировка для лёгкой смены диска.

	APT				W	RPM				
Шлифмашина R-180-N2 240V 50/60Hz	50968	1	24	210-240V/50-60 Hz.	2200 W	5800	40 mm	--	2x180 mm	6,9 kg

ПЫЛЕСОС AS-30 PRO

Возможно подсоединение к электроплиткорезам.

Для сухой и влажной уборки.

- Мощность: 1400В
- Всасывание: 58л/с
- Депрессия: 180мбар (18кПа)
- Объём: 30л.
- Выключатель: запуск/остановка, автоматическое включение
- Возможность подключения электроинструмента (макс.2000В)
- Электрокабель: 4м
- В комплекте:
  - шланг и насадка (35/37мм)
  - стальные трубы
  - щётка для влажной уборки
  - фильтр-губка для влажной уборки
  - фильтр HEPA для сухой уборки

	АРТ		
Пылесос AS-30 PRO	50962	1	64x38x38 cm

ДИСКИ
РЕЗКА
АЛМАЗНЫЕ И АБРАЗИВНЫЕ

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ РЕЗКИ

АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТУРБО ДЛЯ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ (TSV)

- Диски рекомендованы для резки строительных материалов таких как кирпич, бетон, террацо.
- Высокая эффективность и скорость резки обеспечивает высокий результат.

	АРТ					
TSV 115 PRO	25917	1	115 mm	22,2 mm	2 mm	7 mm
TSV 125 PRO	31980	1	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	7 mm
TSV 230 PRO	25918	1	230 mm	22,2 mm	2,5 mm	7 mm
TSV 115 SUPERPRO	31981	1	115 mm	22,2 mm	2 mm	7 mm
TSV 125 SUPERPRO	31982	1	125 mm	22,2 mm	2 mm	7 mm
TSV 230 SUPERPRO	31983	1	230 mm	22,2 mm	2,5 mm	7 mm

АЛМАЗНЫЙ СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ ДЛЯ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ (SEV)

- Диски рекомендованы для резки строительных материалов таких как: кирпич, бетон, террацо.
- Самый быстрый. Максимальная скорость и лучшее охлаждение диска. Для резки материалов толщиной >25мм.
- *Перфорированный сердечник для лучшего охлаждения и снижения напряжения во время резки.

	АРТ					
SEV 115 PRO	25915	1	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	7 mm
SEV 125 PRO	32940	1	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	7 mm
SEV 180 PRO	25938	1	180 mm	22,2 mm	2,6 mm	7 mm
SEV 230 PRO	25916	1	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	7 mm
SEV 115 SUPERPRO	32942	1	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	10 mm
SEV 125 SUPERPRO	32943	1	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	10 mm
SEV 230 SUPERPRO *	32948	1	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	10 mm







АЛМАЗНЫЙ СЕГМЕНТИРОВАННЫЕ ТУРБО ЛАЗЕР (TLR)

- Диски рекомендованы для резки строительных материалов таких как: кирпич, бетон, террацо и других.
- Для максимально быстрой резки.

	АРТ					
TLR 115	31962	1	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	7 mm
TLR 125	31963	1	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	7 mm
TLR 230	31968	1	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	10 mm

ДИСКИ СПЛОШНЫЕ СУХАЯ РЕЗКА КЕРАМИКИ (CSV)

- Диски рекомендованы для резки таких керамических материалов как керамогранит, грес смальта, кафель.
- Отличный результат. Для прямой резки и снятия фаски керамики и других камневидных отделочных материалов толщиной <25мм.

	АРТ					
CSV 115 PRO	25910	1	115 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm
CSV 125 PRO	31915	1	125 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm
CSV 115 SUPERPRO	30882	1	115 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm
CSV 125 SUPERPRO	30883	1	125 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm
CSV 230 SUPERPRO	30888	1	230 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm

ДЛЯ ТВЁРДЫХ МАТЕРИАЛОВ ТУРБО (TSA)

- Диски рекомендованы для резки твёрдых материалов такие как: гранит, клинкер, силикатный кирпич.
- Высокая эффективность и скорость резки обеспечивают отличный результат.

	АРТ					
TSA 115 PRO	31952	1	115 mm	22,2 mm	2 mm	7 mm
TSA 125 PRO	31953	1	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	7 mm
TSA 180 PRO	31956	1	180 mm	22,2 mm	2,2 mm	7 mm
TSA 230 PRO	31958	1	230 mm	22,2 mm	2,5 mm	8 mm
TSA 230 SUPERPRO	31957	1	230 mm	22,2 mm	2,5 mm	8 mm

RUBI

СЕГМЕНТИРОВАННЫЕ ДЛЯ ТВЁРДЫХ МАТЕРИАЛОВ (SHA)

- Диски рекомендованы для резки твёрдых материалов такие как: гранит, клинкер, силикатный кирпич.
- Самый быстрый. Максимальная скорость и лучшее охлаждение диска.
- Для резки материалов толщиной >25мм.

	АРТ					
SHA 115 PRO	32922	1	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	7 mm
SHA 125 PRO	32923	1	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	7 mm
SHA 230 PRO	32928	1	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	7 mm
SHA 180 SUPERPRO	32926	1	180 mm	22,2 mm	2,6 mm	7 mm
SHA 230 SUPERPRO	32929	1	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	12 mm

СПЛОШНЫЕ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА (CPR)

- Рекомендованы для точной резки керамогранита.
- Лучший результат. Для резки керамики и других камневидных материалов толщиной <25мм.

	АРТ					
CPR 115 SUPERPRO	30972	1	115 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm
CPR 125 SUPERPRO	30973	1	125 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm

ТУРБО СПЛОШНЫЕ ДЛЯ ГРЕСА И КЕРАМОГРАНИТА(TCR)

- Диски рекомендованы для точной резки керамогранита.
- Высокая эффективность и скорость резки обеспечивают отличный результат. Только для прямой продольной резки, не предназначены для снятия фаски.

	АРТ					
TCR 115 SUPERPRO	31972	1	115 mm	22,2 mm	1,2 mm	7 mm
TCR 125 SUPERPRO	31973	1	125 mm	22,2 mm	1,2 mm	7 mm
TCR 180 SUPERPRO	31975	1	180 mm	22,2 mm	1,2 mm	7 mm
TCR 230 SUPERPRO	31978	1	230 mm	22,2 mm	1,2 mm	7 mm

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА J-SLOT (CPJ) (ДЖЕЙ СЛОТ)

- Алмазный диск для резки керамогранита.
- Для прямой резки на высокой скорости.
- Не рекомендуется для снятия фаски.
- Благодаря своей типологии этот диск при работе на высоких скоростях снижает напряжение материала во время резки.
- Для сухой резки. Возможно использовать и при влажной резки.

	APT					
CPJ 115 SUPERPRO	32932	1	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	7 mm
CPJ 125 SUPERPRO	32933	1	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	7 mm

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА

- Диски рекомендованные для резки абразивных материалов таких как : кирпич, песчаники, мрамор, известняки.

	APT					
SON 115 SUPERPRO	32902	1	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	7 mm
SON 125 SUPERPRO	32903	1	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	7 mm
SON 230 SUPERPRO	32908	1	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	7 mm

ЭЛЕКТРООСАЖДЁННЫЕ ДЛЯ РЕЗКИ МРАМОРА(EMG)

- Алмазный диск рекомендован для резки мрамора, известняков.
- Меньше уровень вибрации. Для резки хрупких материалов таких ка мрамор и др.

	APT					
EMG 115 SUPERPRO	30995	1	115 mm	22,2 mm	2,5 mm	3 mm
EMG 125 SUPERPRO	30996	1	125 mm	22,2 mm	2,5 mm	3 mm
EMG 230 SUPERPRO	30997	1	230 mm	22,2 mm	3 mm	3 mm

СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ ДЛЯ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ (SHR)

- Диски рекомендованные для резки строительных материалов таких как: кирпич, бетон, террацо.
- Самый быстрый. Максимальная скорость и лучшее охлаждение диска.
- Для резки материалов толщиной более >25мм.

	АРТ					
SHR 300 PRO	32972	1	300 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm
SHR 350 PRO	32973	1	350 mm	25,4 mm	3 mm	10 mm
SHR 300 SUPERPRO	32970	1	300 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm
SHR 350 SUPERPRO	32971	1	350 mm	25,4 mm	3 mm	10 mm

ДИСКИ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ КЕРАМИКИ (CEV)

- Диски, рекомендованные для прямой резки и снятия фаски керамических материалов: кафель, керамогранит, грес, толщиной менее 25мм.
- Отлиный результат.

	АРТ					
CEV 125 PRO	25911	1	125 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm
CEV 180 PRO	25912	1	180 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm
CEV 200 PRO	25913	1	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	7 mm
CEV 230 PRO	25914	1	230 mm	22,2 mm	2 mm	7 mm
CEV 250 PRO	25934	1	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	7 mm
CEV 250 USA PRO	55802	1	250 mm	16 mm	1,7 mm	7 mm
CEV 300 PRO	25935	1	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm
CEV 115 SUPERPRO	30942	1	115 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm
CEV 125 SUPERPRO	30943	1	125 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm
CEV 180 SUPERPRO	30945	1	180 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm
CEV 200 SUPERPRO	30946	1	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	7 mm
CEV 230 SUPERPRO	30948	1	230 mm	22,2 mm	2 mm	7 mm
CEV 250 SUPERPRO	30949	1	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	7 mm
CEV 300 SUPERPRO	30950	1	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm
CEV 350 SUPERPRO	30951	1	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm

ДИСКИ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ РЕЗКИ ТВЁРДЫХ МАТЕРИАЛОВ (CPA)

• Диски рекомендованы для твёрдых материалов таких как: грес, экструкторы, гранит, клинкер, силикатные. Толщина резки <25мм.

	APT					
CPA 125 SUPERPRO	30923	1	125 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm
CPA 180 SUPERPRO	30925	1	180 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm
CPA 200 SUPERPRO	30926	1	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	7 mm
CPA 230 SUPERPRO	30928	1	230 mm	22,2 mm	2 mm	7 mm
CPA 250 SUPERPRO	30929	1	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	7 mm
CPA 300 SUPERPRO	30930	1	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm
CPA 350 SUPERPRO	30931	1	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm

СПЛОШНЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА (CPC)

• Для точной резки керамогранита толщиной <25мм.
• Рекомендуется для снятия фаски.

	APT					
CPC 180 PRO	30955	1	180 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm
CPC 200 PRO	30956	1	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	7 mm
CPC 230 PRO	30958	1	230 mm	22,2 mm	2 mm	7 mm
CPC 250 PRO	30959	1	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	7 mm
CPC 300 PRO	30960	1	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm
CPC 350 PRO	30961	1	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm
CPC 250 PREMIUM USA	55807	1	250 mm			

ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА J-SLOT (CPX)

- Для точной резки керамогранита.
- Точная технология. Высокая скорость резки кеармогранита. Для прямой резки керамогранита. Не рекомендуется для снятия фаски.

	АРТ					
CPX 200 PRO	30964	1	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	7 mm
CPX 250 PRO	30962	1	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	7 mm
CPX 300 PRO	30963	1	300 mm	25,4 mm	1,6 mm	7 mm

ДИСКИ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ (TON)

- Диски рекомендованы для резки абразивных материалов: кирпич, мрамор, песчаники, черепица, терракота.
- Высокая эффективность и скорость резки.
- Отличный результат.

	АРТ					
TON 200 SUPERPRO	31906	1	200 mm	25,4 mm	2,5 mm	7,5 mm
TON 250 SUPERPRO	31909	1	250 mm	25,4 mm	2,5 mm	7,5 mm
TON 300 SUPERPRO	31910	1	300 mm	25,4 mm	3 mm	7,5 mm





СПЛОШНОЙ



Лучший результат. Для резки под прямым углом и снятия фаски на керамической плитки и других камневидных материалов с толщиной <25 мм.

ТУРБО



Отличное соотношение выского качества резки, высокой эффективности и скорости резки

СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ

Самый быстрый. Максимальная скорость и лучшее охлаждение диска. Для резки материалов толщиной >25 мм.

ТУРБО ЛАЗЕР



Для резки любых материалов с максимальной скоростью.

ЭЛЕКТРООСАЖДЁННЫЙ

Меньше вибраций. Для резки деликатных материалов таких как мрамор и других волокнистых материалов.

J-SLOT (ДЖЕЙ-СЛОТ)

Новая технология. Высокая скорость резки самых твёрдых материалов. Разработан специально для резки керамогранита.

	СПЛОШНОЙ		ТУРБО			СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ			ТУРБО ЛАЗЕР	ЭЛЕКТРОО-САЖДЁННЫЙ
	CSV	CPR	TSV	TSA	TCR	SEV	SHA	SON	TLR	EMG
Бетонная труба/фиброцемент			●			●		◐	●	
Террацо кремниевый			●	◐		●	◐		●	
Террацо известковый			●			●		◐	●	
Черепица бетонная			●			●		◐	●	
Черепица эсмальтированная			●			●		◐	●	
Черепица арабская			●			●		◐	●	
Шифер			●	◐						
Вулканический камень - песчанник			●			●		◐	●	
Мрамор			●			●		◐	●	◐
Огнеупорный кирпич			●	◐		●	◐		●	
Кирпич ковадонга			●			●		◐	●	
Облицовочный кирпич			●			●		◐	●	
Стекловидные материалы										
Бетон пористый			●			●		◐	●	
Бетон выдержанный			●	◐		●	◐		●	
Бетон свежий			●			●		◐	●	
Бетон армированный									●	
Гранит	●		●	◐		●	◐		●	
Керамика “Рустик”	●									
Грес экструдированный (Феррогрес)	●									
Керамогранит	●	◐			◐					
Грес	●									
Облицовочная керамика	●									
Асфальт кремниевый			●	◐		●	◐		●	
Асфальт известковый			●			●		◐	●	

◐ **Оптимальное использование** ● **Альтернативное использование**

СПЛОШНОЙ			J-SLOT	ТУРБО	СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ	
CEV	CPA	CPC	CPX	TON	SHR	
				◐	●	Бетонная труба/фиброцемент
					●	Террацо кремниевый
				◐	●	Террацо известковый
				◐	●	Черепица бетонная
				◐	●	Черепица эсмальтированная
				◐	●	Черепица арабская
●	◐				●	Шифер
				◐	●	Вулканический камень - песчанник
●				◐	●	Мрамор
					●	Огнеупорный кирпич
					●	Кирпич ковадонга
				◐	●	Облицовочный кирпич
	●					Стекловидные материалы
				◐	●	Бетон пористый
					●	Бетон выдержанный
				◐	●	Бетон свежий
						Бетон армированный
					●	Гранит
●	◐					Керамика “Рустик”
●	◐					Грес экструдированный (Феррогрес)
●	●	◐	◐			Керамогранит
●	◐					Грес
●						Облицовочная керамика
●					●	Асфальт кремниевый
				◐	●	Асфальт известковый

● Альтернативное использование

◐ Оптимальное использование



	Значение	Материал для резки
1		
A	Корунд	Металлы
C	Карбид кремния	Стройматериалы (не металлы)
FC	Карбид кремния/Корунд	Сталь/Железо/Стройматериалы

2 Размер частиц

Крупный → Мелкий

3 Шкала твёрдости

A - → + Z

4 Смолы фенольные

АБРАЗИВНЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / КАМЕНЬ

• ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/КАМНЯ - Толщина 3,2мм

	АРТ			
ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ СТРОЙМАТЕРИЛОВ/КАМНЯ C30S BF-115	33902	1	115 mm	22,2 mm
ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ СТРОЙМАТЕРИЛОВ/КАМНЯ C24T BF-180	33905	1	180 mm	22,2 mm
ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ СТРОЙМАТЕРИЛОВ/КАМНЯ C24T BF-230	33908	1	230 mm	22,2 mm

АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛИ

• ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛИ - Толщина 3,2мм.

	АРТ			
ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛИ A30S BF-115	33922	1	115 mm	22,2 mm
ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛИ A30S BF-180	33925	1	180 mm	22,2 mm
ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛИ A24T BF-230	33928	1	230 mm	22,2 mm

АБРАЗИВНЫ ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛИ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

• ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛИ/НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ - Толщина 1мм.

	АРТ			
ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛИ 1мм.. BF-115	34956	1	115 mm	22,2 mm









ПРОСВЕРЛИВАНИЕ

RUBI

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОСВЕРЛИВАНИЯ КЕРАМИКИ, ГРЕСА, МРАМОРА, ГРАНИТА И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

СМЕННЫЕ АЛМАЗНЫЕ РАЗБОРНЫЕ КОРОНКИ

- Для просверливания греса, керамогранита, гранита и мрамора.
- Всегда использовать водяное охлаждение. Для использования с безударной электродрелью.
- Запасаные части для установки напрямую на гайку 1/2дюйма арт. 04937.
- Использовать только со ШТУЦЕРОМ ПОДАЧИ ВОДЫ арт.50907.
- Блистерная упаковка.

	АРТ	
ЗАПАСНАЯ АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 6 мм.	04930	1
ЗАПАСНАЯ АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 8 мм.	04931	1
ЗАПАСНАЯ АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 10 мм.	04932	1
ЗАПАСНАЯ АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 12 мм.	04933	1
ЗАПАСНАЯ АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 14 мм.	04934	1

АДАПТОР СОЕДИНИТ. ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК

- Адаптор для съёмных алмазных коронок.
- Использовать только со штуцером арт.50907.
- Резьба 1/2”.

	АРТ	
Адаптор соединит. для алмазных коронок от Ø6 до 14mm.	04937	1

НАБОР MINIGRES

- Состоит из:
- Штуцера.
- Направляющей MULTIDRILL.
- Алмазные коронки (Ø 6, 8, 10) разборных, сменных.
- Соединение для коронок с резьбой 1/2 дюйма.
- Футляр.

	АРТ	
НАБОР MINIGRES	50909	1



АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ

- Для просверливания греса, керамогранита, гранита и мрамора.
- Всегда использовать водяное охлаждение. Для использования с электродрелью.
- Коронка Ø 40 специально для просверливания слива унитаза.
- Блистерная упаковка.

	АРТ	
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 20 мм.	04970	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 28 мм.	04971	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 35 мм.	04972	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 40 мм.	04963	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 43 мм.	04981	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 50 мм.	04973	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 55 мм.	04989	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 60 мм.	04987	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 65 мм.	04974	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 68 мм.	04918	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 75 мм.	04975	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 95 мм.	04988	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 100 мм.	04976	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 120 мм.	04977	1

НАБОР FORAGRES

- Направляющая Foragres + алмазные коронки (Ø 20, 28, 35, 43, 50, 65мм.) в футляре. В комплект входит адаптор для дрели арт.50915.

	АРТ	
НАБОР FORAGRES	50903	1

КОРОНКИ EASY GRES Ø 6-12ММ

- Алмазные коронки гальванизированные для использования с безудароной электродрелью.
- Качество алмаза позволяет просверливать грес, керамогранит, гранит, мрамор и стекло.
- Идеальны для навешивания аксессуаров в ванных комнатах или декоративных аксессуаров на любой керамической поверхности.
- Всегда использовать с направляющей Easy Gres, которая обеспечивает правильное прохождение и охлаждение коронки при просверливании. Высокая точность и качество.
- Средний ресурс 5-10 просверливаний, в зависимости от материала.
- Стальной корпус коронки, алмаз гальванического осаживания.
- Боковое отверстие для улучшения охлаждения и отвода отработанного материала.

		APT
КОРОНКА EASY GRES ВЛАЖНАЯ РЕЗКА 6мм	04922	10
КОРОНКА EASY GRES ВЛАЖНАЯ РЕЗКА 6,5мм	04920	10
КОРОНКА EASY GRES ВЛАЖНАЯ РЕЗКА 8мм	04923	10
КОРОНКА EASY GRES ВЛАЖНАЯ РЕЗКА 10мм	04924	10
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø12 мм ВЛАЖНАЯ РЕЗКА	04921	10



НАБОРЫ EASY GRES Ø 6-12ММ

- Направляющая Easy Gres, благодаря особой формы ёмкости для воды, позволяет осуществлять просверливание как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности.
- Для наиболее оптимального охлаждения, ёмкость оснащена регулятором подачи воды.

		APT	RPM	
НАБОР EASY GRES КОРОНКА 6мм	04927	10	1000 max.	25 mm
НАБОР EASY GRES КОРОНКА 6,5мм	04925	10	1000 max.	25 mm
НАБОР EASY GRES КОРОНКА 8мм	04928	10	1000 max.	25 mm
НАБОР EASY GRES КОРОНКА 10мм	04929	10	1000 max.	25 mm
НАБОР EASY GRES КОРОНКА 12мм	04926	10	1000 max.	25 mm
НАБОР EASY GRES КОРОНКА 6 и 10мм	04919	10	1000 max.	25 mm
НАБОР EASY GRES КОРОНКА 6,5 и 10мм	04909	10	1000 max.	25 mm
НАБОР EASY GRES КОРОНКА Ø 6,8,10 и 12мм	04904	10	1000	25 mm
Двухсторонняя липкая лента EASY GRES 20шт.	04999	10		

КОРОНКИ EASY GRES Ø 20-120ММ

- Коронки с электродепозитными алмазами для использования с безударной электродрелью.
- Качество алмаза позволяет просверливать керамогранит, грес, гранит, мрамор и стекло.
- Всегда применять охлаждение водой.
- Рекомендуется для охлаждения и во избежание передвижения коронки по поверхности использовать направляющую Multidrill(арт.50944) и ёмкость для воды (арт.50947).
- Скорость просверливания варьирует от 400 до 1000 об/мин, в зависимости от просверливаемого материала.
- Срок службы коронки в среднем составляет 10 просверливаний, в зависимости от материала.
- Стальной корпус, алмазный сегмент гальванизирован.
- Боковое отверстие для улучшения охлаждения и отвода шлака.
- Для лучшего результата рекомендуется придерживаться рекомендованной скорости просверливания и не оказывать чрезмерного давления при просверливании.
- Цилиндрическая пластиковая упаковка.

	АРТ	
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø20ММ ВЛАЖНАЯ РЕЗКА	05961	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø28мм ВЛАЖНАЯ РЕЗКА	05962	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø35мм ВЛАЖНАЯ РЕЗКА	05963	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø40мм ВЛАЖНАЯ РЕЗКА	05964	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø43мм ВЛАЖНАЯ РЕЗКА	05965	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø50мм ВЛАЖНАЯ РЕЗКА	05966	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø55мм ВЛАЖНАЯ РЕЗКА	05967	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø65мм ВЛАЖНАЯ РЕЗКА	05969	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø68мм ВЛАЖНАЯ РЕЗКА	05978	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø75мм ВЛАЖНАЯ РЕЗКА	05979	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø100мм ВЛАЖНАЯ РЕЗКА	05981	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø120мм ВЛАЖНАЯ РЕЗКА	05982	1



НАБОР EASY GRES PLUS

- В комплект входит:
- - Направляющая Multidrill (арт.50944)
- - Ёмкость для воды и шланг (арт.50947)
- - Коронка Easy Ø 20, 28, 35, 43, 50, 65, и 75 мм. Кейс

	АРТ			RPM	
Набор Easy Gres Plus	50937	10	800	500 max.	70 mm

НАБОР EASY GRES КОРОНКА Ø35ММ

- В комплекте:
- - Направляющая Multidrill (арт.50944)
- - Ёмкость для воды и шланг (арт.50947)
- - Коронка Easy Gres Ø35мм (арт.05963)

	АРТ				RPM
НАБОР КОРОНКА 35ММ+НАПРАВЛЯЮЩАЯ MULTIDRILL+ЁМКОСТЬ	50921	1	720	70 mm	500 max.

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ДЛЯ СУХОГО ПРОСВЕРЛИВАНИЯ

- Для сухого просверливания керамических материалов, греса, керамогранита.
- Рабочая скорость 10000-14000 оборотов в минуту. Соединение M14. Использовать с УШМ или электродрелью (адаптор арт. 05976). Блистерная упаковка.

	АРТ	
КОРОНКА АЛМАЗНАЯ Ø 6мм СУХОЕ ПРОСВЕРЛИВАНИЕ	05988	1
КОРОНКА АЛМАЗНАЯ Ø 8мм СУХОЕ ПРОСВЕРЛИВАНИЕ.	05989	1
КОРОНКА АЛМАЗНАЯ Ø 10мм СУХОЕ ПРОСВЕРЛИВАНИЕ	05990	1
КОРОНКА АЛМАЗНАЯ Ø 12мм СУХОЕ ПРОСВЕРЛИВАНИЕ	05991	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 20 мм. СУХАЯ РЕЗКА	04910	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 28 мм. СУХАЯ РЕЗКА	04911	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 35 мм. СУХАЯ РЕЗКА	04912	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 35 мм. СУХАЯ РЕЗКА. Соединение 5/8" (США)	05987	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 43 мм. СУХАЯ РЕЗКА	04913	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 50 мм. СУХАЯ РЕЗКА	04914	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 60 мм. СУХАЯ РЕЗКА	04915	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 65 мм. СУХАЯ РЕЗКА	04916	1
АЛМАЗНАЯ КОРОНКА Ø 68 мм. СУХАЯ РЕЗКА	04917	1
КОРОНКА АЛМАЗНАЯ Ø 75мм СУХОЕ ПРОСВЕРЛИВАНИЕ	05992	1
Адаптор M14 для электродрели	05976	1

МИНИ НАБОР DRY GRES (ДРАЙ ГРЕС)

- Алмазные коронки для сухого просверливания греса, керамогранита, кафеля, натурального камня и прочих керамических материалов.
- Используются с УШМ и безударной дрелью. Адаптор в комплекте.
- Набор комплектуется:
  - Коронки Ø 6, 8, 10 и 12 мм.
  - Адаптор для дрели.
  - Футляр.

	АРТ	
Мини набор DRY GRES (ДРАЙ ГРЕС)	50938	1

НАБОР DRY GRES (ДРАЙ ГРЕС)

- В наборе:
- Направляющая MULTIDRILL.
- Коронки алмазные для сухого просверливания Ø 28, 35, 43 и 68 мм. (арт. 50917)
- Коронки алмазные для сухого просверливания Ø 28, 35, 43,50 и 68 мм. (арт. 50936)
- Коронки алмазные для сухого просверливания Ø Ø 6, 8, 20, 35, 50 и 68 мм. (арт. 50996)
- Футляр.

	АРТ	
Набор 4 коронки DRY GRES	50917	1
Набор 5 коронок DRY GRES	50936	1
Набор 6 коронок DRY GRES	50996	1

НАПРАВЛЯЮЩАЯ FORAGRES

- Направляющая для электродрели.
- Для использования с алмазными коронками для просверливания греса и гранита. Включает адаптор для дрели арт.50915

	АРТ	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ FORAGRES	50900	1

НАПРАВЛЯЮЩАЯ MULTIDRILL

- Благодаря присоске фиксируется как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности таким образом, обеспечивая точное просверливание.
- Используется с коронками для сухого просверливания, съёмными коронками (Ø6-14мм), коронками для влажного просверливания (Ø20-83мм). В комплекте соединение для шланга и ёмкость (арт.50947).

	АРТ	
Направляющая Multidrill	50944	1



ШТУЦЕР

- Устанавливается на электродрель. Позволяет осуществлять горизонтальное и вертикальное просверливание греса, керамогранита и гранита алмазными коронками MINIGRES Ø 6, 8, 10, 12 и 14 мм.

	АРТ	
ВРАЩАЮЩИЙСЯ РАКОРД	50907	1

ЁМКОСТЬ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ MULTIDRILL

- Ёмкость 1200мл, с ручным насосом.
- В комплекте шланг 2м .

	АРТ	
Ёмкость и шланг для направляющей Multidrill	50947	1

АНТИПЫЛЕВОЙ НАБОР

- Устройство для защиты от пыли во время сухого просверливания.
- Ёмкость для воды под давлением, 1,2л.
- Используется с коронками для сухого просверливания максимального диаметра 65мм.

	АРТ	
НАБОР АНТИПЫЛЬ ДЛЯ КОРОНОК	50929	1

АДАПТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОДРЕЛИ.

- Для использования алмазных коронок сухого просверливания (резьба M14) с электродрелью.
- Использовать безударную дрель.

	АРТ	
Адаптор для коронок резьба M14 для электродрели.	05976	1

ПОДДОН

- ПОДДОН - для направляющей Foragres, Направляющей MULTIDRILL. Размер: 54 x 39 x 9 см.

	АРТ	
ПОДДОН ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ FORAGRES	50134	1

RUBI

ПОБЕДИТОВЫЕ КОРОНКИ

• Победитовые коронки для просверливания кафеля. Монтируются на Ручную Дрель и Патрон для использования с электродрелью.

	АРТ	
КОРОНКА ПОБЕДИТОВАЯ Ø 27 мм.	04960	5
КОРОНКА ПОБЕДИТОВАЯ Ø 35 мм.	04962	5
КОРОНКА ПОБЕДИТОВАЯ Ø 45 мм.	04964	5
КОРОНКА ПОБЕДИТОВАЯ Ø 55 мм.	04965	5
КОРОНКА ПОБЕДИТОВАЯ Ø 65 мм.	04966	5
КОРОНКА ПОБЕДИТОВАЯ Ø 70 мм.	04967	5
КОРОНКА ПОБЕДИТОВАЯ Ø 85 мм.	04968	5

НАБОР ПОБЕДИТОВЫХ КОРОНОК В ФУТЛЯРЕ

• Состоит из патрона с центровочным сверлом, победитовых коронок Ø 27, 35, 45, 55, 65, 70 и 85мм и пластикового футляра.

	АРТ	
НАБОР КОРОНОК В ФУТЛЯРЕ	04995	1



НАБОР ПАТРОН И ПОБЕДИТОВАЯ КОРОНКА

• Набор с патроном, центровочным сверлом и победитовой коронкой.

	АРТ	
НАСАДКА С КОРОНКОЙ ПОБЕДИТОВОЙ Ø 27 мм.	04990	10
НАСАДКА С КОРОНКОЙ ПОБЕДИТОВОЙ Ø 35 мм.	04991	5

ПАТРОН И ЦЕНТРОВОЧНОЕ СВЕРЛО

• Арт. 4993 сверло с победитовым наокнечником для использования с электродрелью. Подходит для победитовых коронок любого диаметра. Блистерная упаковка.

	АРТ	
НАСАДКА С ЦЕНТРОВОЧНЫМ СВЕРЛОМ	04992	10
ЦЕНТРОВОЧНОЕ СВЕРЛО ДЛЯ НАСАДКИ	04993	10

		Ø mm	Ø inch	АРТ	RPM	mm inch	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ	FORAGRES	6	14/64"	04930	макс. 12.000	35 / 1 3/8"	НАСАДКА ДЛЯ АЛМАЗНОЙ КОРОНКИ (Арт.04937)	Грес, Керамогранит, Гранит, Мрамор
		8	5/16"	04931			ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ безударная с фитингом подачи воды (Арт. 50907)	
		10	13/32"	04932				
		12	1/2"	04933			АДАПТИРУЕТСЯ Направляющая Multi-drill (Арт.50944)	
		14	9/16"	04934				
		20	3/4"	04970	макс. 900	30 / 1 3/16"	ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ Безударная	
		28	1 1/8"	04971		30 / 1 3/16"		
		35	1 3/8"	04972		30 / 1 3/16"		
		40	1 5/8"	04963		30 / 1 3/16"		
		43	1 3/4"	04981		30 / 1 3/16"	АДАПТИРУЕТСЯ Направляющая Foragres (Арт. 50900)	
		50	2"	04973		30 / 1 3/16"		
		55	2 1/4"	04989		33 / 1 5/16"		
		60	2 3/18"	04987		30 / 1 3/16"		
		65	2 1/2"	04974		30 / 1 3/16"	ИСПОЛЬЗОВАТЬ с Направляющей Multi-drill + Бак и Шланг (Арт. 50944 + 50947)	
		68	2 11/16"	04918		30 / 1 3/16"		
		75	3"	04975		33 / 1 5/16"		
		95	3 3/4"	04988		30 / 1 3/16"		
		100	4"	04976	макс. 450	30 / 1 3/16"		
		120	4 3/4"	04977		30 / 1 3/16"		
	EASY GRES	6	14/64"	04927	между 400 и 1000	25 / 1"	ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ Безударная	Грес, Керамогранит, Гранит, Мрамор, Стекло
		6,5	1/4"	04925			Напраляющая Easy Gres (в комплекте)	
		8	5/16"	04928				
		10	13/32"	04929				
		12	1/2"	04926				
		20	3/4"	05961	макс. 500	70 / 2 3/4"	ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ Безударная	
		28	1 1/8"	05962				
		35	1 3/8"	05963				
		40	1 5/8"	05964				
		43	1 3/4"	05965				
		50	2"	05966				
		55	2 1/4"	05967			ИСПОЛЬЗОВАТЬ с Направляющей Multi-drill + Бак и Шланг (Арт. 50944 + 50947)	
		65	2 1/2"	05969				
		68	2 11/16"	05978				
		75	3"	05979				
		100	4"	05981				
		120	4 3/4"	05982				
	DRY GRES	6	14/64"	05988	макс. 14.000	36 / 1 7/16"	УШМ	Керамические материалы, Облицовочная плитка, Грес, Керамогранит
		8	5/16"	05989				
		10	13/32"	05990				
		12	1/2"	05991			ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ Безударная	
		20	3/4"	04910				
		28	1 1/8"	04911				
		35	1 3/8"	04912			АДАПТОР СУХОГО ПРОСВЕРЛИВАНИЯ для электродрели (Арт.05976)	
		43	1 3/4"	04913				
		50	2"	04914				
		60	2 3/18"	04915				
		65	2 1/2"	04916			НАПРАВЛЯЮЩАЯ MULTIDRILL	
		68	2 11/18"	04917				
		75	3"	05992				
ПОБЕДИТОВЫЕ КОРОНКИ		27	1"	04960	макс. 800	18 / 13/16"	ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ Безударная с Насадкой (Арт.04992)	Облицовочная керамика
		35	1 3/8"	04962				
		45	1 3/4"	04964				
		55	2 1/4"	04965				
		65	1 1/2"	04966				
		70	2 3/4"	04967				
		85	3 1/4"	04968				

Максимальная глубина просверливания

Рекомендуемая скорость

СМЕШИВАНИЕ

RUBI

МИКСЕРЫ

ВЕНЧИКИ ДЛЯ МИКСЕРОВ

Электромиксер строительный Rubimix-50-N

880 W

RUBIMIX-50-N

Автономный миксер большой вместимости.

Для раствора и цементноклеевого раствора.

- **Мощный мотор, интегрированный редуктор.** 1.
- **Эффективное замешивание. Лучшая производительность.** 2.
- **Автоматическая остановка замеса при поднятии крышки. Безопасно.** 3.
- **В комплекте венчики и колёса. Лёгкая транспортировка.** 4.

- Двойная термозащита.
- Скорость: 60 об./мин.
- Для смешивания до 50 кг раствора (клеевого, однослойного и т.д.).
- Большая эффективность трансмиссии.
- Компактный, лёгкая транспортировка.
- Кювета 65 л
- Вес: 35,5 кг.

	АРТ			W		
RUBIMIX-50-N 230V 50HZ	61950	1	2	880 W	230v 50 hZ.	35,5 kg
RUBIMIX-50-N 220V 60HZ	61951	1	2	880 W	220V 60 hZ.	35,5 kg
RUBIMIX-50-N 120V 60HZ США	61954	1	2	880 W	120V 60 Hz.USA	35,5 kg

Мискер RUBIMIX-9

1200 W

RUBIMIX-9

Сменять венчики в зависимости от раствора.

Для клеевых цементных растворов, смол, красок и других материалов.

- **Двойная эргономичная рукоятка удобная и надёжная.** 1.
- **2 скорости. Электронное регулирование скоростей позволяет оптимизировать замешивание различных материалов.** 2.
- **Сменный венчик, резьба M14. Подбор в зависимости от материала замеса.** 3.
- **Изготовлен из лёгких высокопрочных материалов.** 4.

• Мощность: 1200W.
• Двойная изоляция.
• Двойная рукоятка для удобства работы.
• Прямое резьбовое соединение с венчиками с резьбой M14.
• Электронное регулирование 2 скоростей (1: 0-620 об./мин; 2: 0-810 об./мин).

	APT			W		RPM	
RUBIMIX-9 230V 50/60HZ	25940	2	24	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1ª 0-620 / 2ª 0-810	5,5 kg
RUBIMIX-9 110V 50/60HZ UK	25942	2	24	1200 W	110V-120V 50-60 Hz. UK.	1ª 0-620 / 2ª 0-810	5,5 kg
RUBIMIX-9 220V 50/60HZ UK	25944	2	24	1200 W	210V-240V 50-60 Hz.UK.	1ª 0-620 / 2ª 0-810	5,5 kg
RUBIMIX-9 120V 50/60HZ USA	25948	2	24	1200 W	110-130V 50-60 Hz.	1ª 0-620 / 2ª 0-810	5,5 kg
RUBIMIX-9 230V 50/60HZ AUS	24954	2	24	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1ª 0-620 / 2ª 0-810	5,6 kg
RUBIMIX-9 230V 50/60HZ + патрон	24986	2	24	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1ª 0-620 / 2ª 0-810	5,6 kg
RUBIMIX-9 120V 50/60HZ USA + адаптор	24949	2	24	1200 W	110-120V 50-60 Hz.	1ª 0-620 / 2ª 0-810	5,6 kg

Миксер RUBIMIX-9-PLUS

1600 W

RUBIMIX-9 PLUS

Больше мощность и эффективность.

Для клеевых цементных растворов, смол, красок и других материалов.

- **Мощный надёжный мотор 1600W для замешивания большего количества материала.** **1.**
- **Двойная эргономичная рукоятка. Удобная и надёжная.** **2.**
- **2 скорости. Электронное регулирование скоростей позволяет оптимизировать замешивание различных материалов.** **3.**
- **Сменный венчик, резьба M14. Подбор в зависимости от материала замеса.** **4.**

• Мощный миксер растворов 1600W. Двойная изоляция.
• Двойная рукоятка для удобства работы. Прямое резьбовое соединение с венчиками с резьбой M14. 2 скорости, электронная регулировка (1: 0-430 об./мин; 2: 0-570 об./мин). Максимальный Ø венчика: 160мм.
• В комплекте венчик: Ø 140 мм. (5 9/16”). В футляре венчик Ø 120 мм.

	APT			W			
RUBIMIX-9 PLUS 230/240V-50/60Hz.	24960	2	24	1600 W	230-240V 50-60Hz.	--	5,8 kg
RUBIMIX-9 PLUS 120V-50/60Hz. USA	24943	2	24	1600 W	120V 50-60Hz. USA		
RUBIMIX-9 PLUS 230/240V-50/60Hz.	24963	2	20	1600 W	230-240V 50-60Hz.	✓	5,8 kg
RUBIMIX-9 PLUS 110/120V-50/60Hz. UK	24965	2	20	1600 W	110-120V 50-60Hz. UK	✓	5,8 kg

Миксер RUBIMIX-9 DUPLEX

1350 W

RUBIMIX-9 DUPLEX

Максимальная мощность при минимальном усилии.

Для всех видов растворов.

- **Двойная эргономичная рукоятка удобная и надёжная.** 1.
- **Электронное регулирование скорости оборотов.** 2.
- **Двойной венчик повышает качество и эффективность смешивания.** 3.
- **Изготовлен из лёгких высокопрочных материалов.** 4.

• Мощность: 1350W
• Двойная изоляция.
• Двойная рукоятка для удобства работы.
• Прямое резьбовое соединение с венчиками с резьбой M27x1,5мм.
• Электронное регулирование скорости (0-480 об./мин).
• Максимальный Ø венчика: 120мм.x 2.
• В комплекте венчик: Ø 120 мм. (4 3/4”)x 2шт.

	APT			W		RPM	
RUBIMIX-9 DUPLEX 230V-50/60Hz	25943	1	12	1350 W	210-240V 50-60 Hz.	0-480	6,8 kg

Миксер RUBIMIX-16 ERGOMAX

W 1600 W

RUBIMIX-16 ERGOMAX (ЭРГОМАКС)

Инновации и Эргономика

Для клеевых цементных растворов, смол, красок и других материалов.

- **Регулируемая по высоте рукоятка, в зависимости от роста пользователя.** 1.
- **Мощный мотор 1600В. Большой объём смешивания. Надёжность.** 2.
- **Новый дизайн рукоятки. Эргономичность, комфорт и стабильность.** 3.
- **Быстрая система соединения FAST-IN. Смена венчика без дополнительных инструментов.** 4.

• Мощный миксер: 1600В Двойная изоляция.
• Редуктор двухскоростной (0-430 об/мин. и 0-570 об/мин).
• Регулировка оборотов. Ø венчика максимум 160мм.
• В комплекте венчик Ø140мм FAST-IN (5 9/16”)
• В комплекте версии в футляре венчик Ø120мм FAST-IN.
• Резьбовое прямое соединение для миксеров M14.Вес:4,6кг.
• Кабель: 3м.

	АРТ			W			
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V-50/60Hz	24994	2	24	1600 W	230V 50-60Hz.	-	4,6 kg
RUBIMIX-16 ERGOMAX 110V-50/60Hz UK	24995	2	24	1600 W	110V 50-60Hz.	-	4,6 kg
RUBIMIX-16 ERGOMAX 220V-50/60Hz UK	24996	2	24	1600 W	220V 50-60Hz.	-	4,6 kg
RUBIMIX-16 ERGOMAX 120V-50/60Hz USA	24997	2	24	1600 W	120V 50-60Hz.	-	4,6 kg
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V-50/60Hz В КЕЙСЕ	24998	2	20	1600 W	230V 50-60Hz.	✓	4,6 kg
RUBIMIX-16 ERGOMAX 220V-50/60Hz UK В КЕЙСЕ	24999	2	20	1600 W	220V 50-60Hz.	✓	4,6 kg



ВЕНЧИК ДЛЯ РАСТВОРОВ ВОСЬМИГРАННЫЙ

- Для смешивания цементных растворов.
- Для использования с портативной гаммой RUBIMIX с патроном (арт.71967).

	АРТ				
Венчик для клеевых растворов M-80	65929	6	10-15 kg	400 mm	80 mm
Венчик для клеевых растворов M-100	65930	6	15-20 kg	550 mm	100 mm
Венчик для клеевых растворов M-100-L	73922	6	15-20 kg	760 mm	100 mm



ВЕНЧИК ДЛЯ РАСТОВРОВ РЕЗЬБА M14

- Для смешивания цементных растворов.
- Резьбовое соединение M14x2.
- Для использования с RUBIMIX-9/9 PLUS и миксерами других марок. Прямое соединение.

	АРТ				
Венчик для клеевых растовров M-100-R	72934	6	15-20 kg	550 mm	100 mm
Венчик для клеевых растовров M-120-R	72935	2	15-25 kg	600 mm	120 mm
Венчик для клеевых растворов M-140-R	72936	2	25-40 kg	600 mm	140 mm
Венчик для клеевых растворов M-140-R	72937	2	30-60 kg	600 mm	160 mm



ВЕНЧИК ДЛЯ РАСТВОРОВ FAST-IN

- Для смешивания цементных шовных растворов.
- Быстрая система соединения без дополнительных инструментов
- Использовать только с RUBIMIX-16 ERGOMAX или с адаптором FAST-IN (арт.76907)

	АРТ				
Венчик для растворов M-100-FI	76900	1	15-20 kg	400 mm	100 mm
Венчик для растворов M-120-FI	76901	1	15-25 kg	550 mm	120 mm
Венчик для растворов M-140-FI	76902	1	25-40 kg	550 mm	140 mm
Венчик для растворов M-160-FI	76903	1	30-60 kg	600 mm	160 mm



ВЕНЧИК КРУГЛЫЙ, ВОСЬМИГРАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ

- Для смешивания цементных растворов.
- Для RUBIMIX-9/9 PLUS с патроном (арт.71967).

	АРТ				
Венчик для клеевого раствора MR-80	65927	6	4-7 kg	400 mm	80 mm
Венчик для клеевого раствора MR-100	65928	6	7-15 kg	550 mm	100 mm



ВЕНЧИК ВОСЬМИГРАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ РАСТВОРОВ ЭПОКСИ E-80

- Специально для смешивания 1-2 кг смол эпокси.
- Восьмигранное соединение 8мм.
- Для RUBIMIX-9/9 PLUS с патроном (арт.71967).

	АРТ				
Венчик для растворов эпокси E-80	65939	6	1-2 kg	400 mm	80 mm



ВЕНЧИК ВОСЬМИГРАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ РАСТВОРОВ ЭПОКСИ E-80 2H

- Для смешивания 2-5 кг эпоксидных растворов.
- Двойной винт - большая эффективность.
- Восьмигранное соединение 8мм.
- Для RUBIMIX-9/9 PLUS с патроном (арт.71967).

	АРТ				
Венчик двухвинтовый для растворов эпокси E-80 2H	71956	6	2-5 kg	400 mm	80 mm



ВЕНЧИК ДЛЯ РАСТВОРОВ ЭПОКСИ E-100 FAST-IN

- Для смешивания эпоксидных смол.
- Быстрая система соединения FAST-IN
- Использовать только с RUBIMIX-16 ERGOMAX или с адаптором FAST-IN (арт.76907)

	АРТ				
Венчик для растворов эпокси E-100-FI	76906	1	5-10 kg	400 mm	80 mm



СТАНДАРТНЫЙ ВЕНЧИК ML-100 ВОСЬМИГРАННЫЙ

- Для смешивания любых материалов.
- Восьмигранное соединение 8мм.
- Для RUBIMIX-9/9 PLUS с патроном (арт.71967).

	АРТ				
Стандартный венчик ML-100	65931	6	10-15 kg	550 mm	100 mm
СТАНДАРТНЫЙ МЕШАЛКА ML-100-L	73921	6	10-15 kg	760 mm	100 mm



ВЕНЧИК КРУГЛЫЙ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ L-60

- Для смешивания 1-5 кг. краски.
- Круглый 6мм.
- Для RUBIMIX-9/9 PLUS с патроном (арт.71967).

	АРТ				
Венчик для жидкостей L-60	65932	6	1-5 kg	350 mm	60 mm



ВЕНЧИК ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ L-80 ВОСЬМИГРАННЫЙ

- Для смешивания материалов низкой плотности.
- Для RUBIMIX-9/9 PLUS с патроном (арт.71967).

	АРТ				
Венчик для жидкостей L-80	65933	6	5-15 kg	400 mm	80 mm
Венчик для жидкостей L-100	65934	6	15-25 kg	550 mm	100 mm



ВЕНЧИК ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ РЕЗЬБА M14

- Для смешивания материалов низкой плотности.
- Резьбовое соединение M14x2.
- Прямое соединение с RUBIMIX-9/9PLUS.

	АРТ				
Венчик для жидкостей L-100-R	72938	6	15-25 kg	550 mm	100 mm
Венчик для жидкостей L-120-R	73910	2	15-40 kg	600 mm	120 mm



ВЕНЧИК ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ FAST-IN

- Для смешивания жидкостей или веществ низкой вязкости.
- Быстрая система соединения FAST-IN
- Использовать только с RUBIMIX-16 ERGOMAX или с адаптором FAST-IN (арт.76907)

	АРТ				
Венчик для жидкостей L-100-FI	76904	1	15-25 kg	550 mm	100 mm
Венчик для жидкостей L-120-FI	76905	1	15-40 kg	600 mm	120 mm



ВЕНЧИК ДЛЯ РАСТВОРОВ M-120 DUPLEX

- Для смешивания дщ 30-50кг клеевого раствора.
- Резьба M27x1,5.
- Для миксера RUBIMIX-9-BL DUPLEX.

	АРТ				
M-120 DUPLEX	25946	2	30-50 kg	570 mm	120 mm



ВЕНЧИК ДЛЯ ГИПСА P-120-R РЕЗЬБА M-14

- Для смешивания 10-15кг гипса.
- Резьбовое соединение M14x2
- Прямое соединение с RUBIMIX-9/9PLUS и миксерами других марок.

	АРТ				
Венчик для гипса P-120-R	72954	2	15-30 kg	600 mm	110 mm

АДАПТОР FAST-IN РЕЗЬБА/FAST-IN

- Адаптор для венчиков системы FAST-IN.
- Переходник с резьбы M14x2 на систему быстрого соединения FAST-IN.
- Для любых миксеров с резьбовым соединением M14x2.

	АРТ	
Адаптор FAST-IN	76907	1

ПАТРОН-АДАПТОР РЕЗЬБА/ВОСЬМИГРАННИК

- Патрон для соединения резьбы M14x2 к восьмиграннику 12мм.
- Блистерная упаковка.

	АРТ	
Патрон-адаптор	71966	5

РЕЗИНОВЫЕ КЮВЕТЫ

- Резиновая Кювета 65 л. Запасная часть к RUBIMIX-50-N , также возможно использование с RUBIMIX-9/9 PLUS и 9 DUPLEX.
- Резиновая Кювета 40 л. Запасная часть к RUBIMIX-25-N, также возможно использование с RUBIMIX-9/9 PLUS и 9 DUPLEX

	АРТ	
РЕЗИНОВАЯ КЮВЕТА ДЛЯ RUBIMIX-50 / 50-N	60202	1
РЕЗИНОВАЯ КЮВЕТА ДЛЯ RUBIMIX-25 / 25-N	60265	1

ПАТРОН

- Патрон для RUBIMIX-9 и 9 PLUS для работы с восьмиугольными венчиками менее 12 мм.
- В комплент входит ключ S2 арт. 71969.

	АРТ	
ФУТЛЯР ДЛЯ СВЕРЛ	71967	1
КЛЮЧ К ФУТЛЯРУ ДЛЯ СВЕРЛ	71969	1

RUBI

МИКСЕРЫ

МОД.	АРТ.	kg / Lb	RPM	W	mm / inch	Ø mm / inch	Ø mm / inch	
M-80	65929	10-15 kg 22-33,1 Lb	200-500	500	400 mm 15 3/4"	80 mm 3 3/16"	8 mm 5/16"	
M-100	65930	15-20 kg 33,1-44,1 Lb	200-500	700	550mm 21 11/16"	100 mm 4"	10 mm 13/32"	
M-100-L	73922	15-20 kg 33,1-44,1 Lb	200-500	700	760 mm 29 15/16"	100 mm 4"	10 mm 13/32"	
M-100-R	72934	15-20 kg 33,1-44,1 Lb	200-500	700	550mm 21 11/16"	100 mm 4"	M14x2	
M-120-R	72935	15-25 kg 33,1-55,1 Lb	200-500	950	600 mm 23 5/8"	120 mm 4 3/4"	M14x2	
M-140-R	72936	25-40 kg 55,1-88,2 Lb	200-500	1200	600mm 23 5/8"	140 mm 5 9/16"	M14x2	
M-160-R	72937	30-60 kg 66,1-132,3 Lb	200-500	1500	600 mm 23 5/8"	160 mm 6 5/16"	M14x2	
M-100-FI	76900	15-20 kg 33,1-44,1 Lb	200-500	700	400 mm 15 3/4"	100 mm 4"	M14x2	
M-120-FI	76901	15-25 kg 33,1-55,1 Lb	200-500	950	550 mm 21 11/16"	120 mm 4 3/4"	M14x2	
M-140-FI	76902	25-40 kg 55,1-88,2 Lb	200-500	1200	550 mm 21 11/16"	140 mm 5 9/16"	M14x2	
M-160-FI	76903	30-60 kg 66,1-132,3 Lb	200-500	1500	600 mm 23 5/8"	160 mm 6 5/16"	M14x2	
MR-80	65927	4-7 kg 8,8-15,4 Lb	200-500	400	400 mm 15 3/4"	80 mm 3 3/16"	8 mm 5/16"	
MR-100	65928	7-15 kg 15,4-33,1 Lb	200-500	500	550 mm 21 11/16"	100 mm 4"	10 mm 13/32"	
E-80	65939	1-2 kg 2,2-4,4 Lb	300-500	700	400 mm 15 3/4"	80 mm 3 3/16"	8 mm 5/16"	
E-80-2H	71956	2-5 kg 4,4-11 Lb	300-500	700	400 mm 15 3/4"	80 mm 3 3/16"	8 mm 5/16"	
E-100-FI	76906	5-10 kg 11-22 Lb	300-500	950	400 mm 15 3/4"	80 mm 3 3/16"	8 mm 5/16"	
ML-100	65931	10-15 kg 22-33,1 Lb	200-500	500	550 mm 21 11/16"	100 mm 4"	10 mm 5/16"	
ML-100-L	73921	10-15 kg 22-33,1 Lb	200-500	500	760 mm 29 15/16"	100 mm 4"	10 mm 5/16"	
L-60	65932	1-5 kg 2,2-11 Lb	500-1000	300	350 mm 13 13/16"	60 mm 2 3/8"	6 mm 11/32"	
L-80	65933	5-15 kg 11-33,1 Lb	500-1000	400	400 mm 15 3/4"	80 mm 3 3/16"	8 mm 5/16"	
L-100	65934	15-25 kg 33,1-55,1 Lb	200-500	500	550 mm 21 11/16"	100 mm 4"	10 mm 5/16"	
L-100-R	73938	15-25 kg 33,1-55,1 Lb	200-500	500	550 mm 21 11/16"	100 mm 4"	M14x2	
L-120-R	73910	15-40 kg 33,1-88,2 Lb	200-500	950	600 mm 21 11/16"	120 mm 4 3/4"	M14x2	
L-100-FI	76904	15-25 kg 33,1-55,1 Lb	200-500	500	550 mm 21 11/16"	100 mm 4"	M14x2	
L-120-FI	76905	15-40 kg 33,1-88,2 Lb	200-500	950	600 mm 23 5/8"	120 mm 4 3/4"	M14x2	
M-120 DUPLEX	25946	30-50 kg 66,1-110,2 Lb	480	1350	570 mm 18 7/16"	120 mm 4 3/4"	M27x1,5	
P-120-R	72954	15-30 kg 33,1-66,1 Lb	200-500	950	600 mm 23 5/8"	110 mm 4 11/32"	M14x2	

Гипс
Эпоксидная смола
Краска/Жидкости
Клеевой раствор

СНИЗУ ВВЕРХ: материал поднимается по внутренней части и опускается по внешней. Обеспечивает однородный замес вязких материалов таких как: клеевых и шовных растворов, цемента и т.д. Меньше усилий и больше мобильности.



ПАРАЛЛЕЛЬНО: Замес осуществляется горизонтально - материалы движутся в двух направлениях (вверх/вниз)по движению насадки. Для замеса смол, двухсоставных материалов, жидкостей и т.д. Снижает образование пузырьков и комков.

СВЕРХУ ВНИЗ: Материал втягивается внутренней частью насадки и поднимается по внешней части. Рекомендуется для материалов слабой вязкости: краски,изоляторы, гипс, дисперсиооный клей и т.д. Комки размешиваются без разбрызгивания.



В ОБРАТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ: Две насадки одновременно движутся обеспечивая более интенсивное смешивание. Для вязких материалов: густые клеевые растворы с различными добавками. Только для миксеров с двойной осью.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ И ФИНИШНЫХ РАБОТ С КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ



RUBI

ГЛАДИЛКИ, ГРЕБЁНКИ, МАСТЕРКИ, КЕЛЬМЫ, РЕЗИНОВЫЕ ГЛАДИЛКИ, ГУБКИ И ШПАТЕЛИ

РАЗМЕТЧКИ,ЗУБИЛА, МАРКЕРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ

КУВАЛДЫ, ЩИПЦЫ, АПЛИКАТОРЫ РАСТВОРА

Book.indb 121 05/03/2014 8:03:51



ГЛАДИЛКИ И ГРЕБЕНКИ ДЕРЕВ. РУКОЯТКА ЗАКРЫТАЯ

• Рабочая пластина из особой прочной стали. Антикоррозийное покрытие бесцветным лаком (СТАЛЬ)
• Рабочая пластина из особой прочной нержавеющей стали. (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ).

	АРТ					
КЕЛЬМА 30 см. ИЗ СТАЛИ	65950	6	624			
КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 30 см.	65960	6	624			
КЕЛЬМА 30 см. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ С ОСТРЫМИ КРАЯМИ	74948	6	624			
ГРЕБЕНКА 28 см. 3x3 мм.	65989	6	624	3 mm	3 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. 4,5x4,5 мм.	74945	6	624	4,5 mm	4,5 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. 6x6 мм.	65982	6	624	6 mm	6 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. 8x8 мм.	65984	6	624	8 mm	8 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. 8x8 мм. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	74904	6	624	8 mm	8 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. 10x10 мм.	65985	6	624	10 mm	10 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. 10x10 мм. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	74905	6	624	10 mm	10 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. 12x12 мм.	74947	6	624	12 mm	12 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. 12x12 мм. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	74906	6	624	12 mm	12 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. R-10 мм.	65986	6	624			10 mm
ГРЕБЕНКА 28 см. 6x5 мм. ТРЕУГОЛЬНАЯ	70906	6	624	6 mm	5 mm	



ГЛАДИЛКИ И ГРЕБЕНКИ 48СМ ДЕРЕВ. РУКОЯТКА ЗАКРЫТАЯ

- Рабочая пластина из особой прочной стали с обработкой бесцветным для защиты от коррозии. (СТАЛЬ)
- Рабочая пластина из особой прочной нержавеющей стали. (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ).
- Идеальная гладкость пластины.
- Зубцы 20x20мм для дозификации клеевого растовра на неровной поверхности. Позволяет наносить боший слой фиксирующего материала.

	АРТ					
КЕЛЬМА 48 см. ИЗ СТАЛИ	65988	6	312			
КЕЛЬМА 48 см. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	72915	6	312			
ГРЕБЕНКА 48 см. 6x6 mm ИЗ СТАЛИ	65958	6	312	6 mm	6 mm	
ГРЕБЕНКА 48 см. 8x8 mm ИЗ СТАЛИ	65959	6	312	8 mm	8 mm	
ГРЕБЕНКА 48 см. 10x10 mm ИЗ СТАЛИ	65983	6	312	10 mm	10 mm	
ГРЕБЕНКА 48 см. 12x12 mm ИЗ СТАЛИ	73973	6	312	12 mm	12 mm	
ГРЕБЕНКА 48 см. 20x20 mm ИЗ СТАЛИ	75962	6	312	20 mm	20 mm	
ГРЕБЕНКА 48 см. R-10 mm ИЗ СТАЛИ	65987	6	312			10 mm



ГЛАДИЛКИ И ГРЕБЕНКИ ДЕРЕВ. РУКОЯТКА ОТКРЫТАЯ

- Алюминиевый прочный и лёгкий черенок.
- Очень прочное соединение черенка и рабочей пластины.
- Пластина из особо прочной стали с антикоррозийной обработкой бесцветным лаком. (СТАЛЬ).
- Пластина из особо прочной нержавеющей стали (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ).
- Идеальная гладкость пластины.

	АРТ					
КЕЛЬМА 28 см. СТАЛЬНАЯ	72916	6	480			
КЕЛЬМА 28 см. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	72918	6	480			
ГРЕБЕНКА 28 см. 3x3 мм. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	74909	6	480	3 mm	3 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. 4,5x4,5 мм. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	74910	6	480	4,5 mm	4,5 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. 6x6 мм. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	74911	6	480	6 mm	6 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. 8x8 мм. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	74913	6	480	8 mm	8 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. 10x10 мм. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	74914	6	480	10 mm	10 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. 12x12 мм. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	74915	6	480	12 mm	12 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. R-10 ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	74916	6	480			10 mm

ШПАТЕЛИ/ГРЕБЕНКИ ДЕРЕВ. РУКОЯТКА

• Рабочая пластина 18см шириной из особой прочной стали.

	АРТ				
ШПАТЕЛЬ-КЕЛЬМА 18 см.	71922	12	3456		
ШПАТЕЛЬ-ГРЕБЕНКА 18 см. 3x3 мм.	71923	12	3456	3 mm	3 mm
ШПАТЕЛЬ-ГРЕБЕНКА 18 см. 6x6 мм.	71924	12	3456	6 mm	6 mm
ШПАТЕЛЬ-ГРЕБЕНКА 18 см. 8x8 мм.	71925	12	3456	8 mm	8 mm
ШПАТЕЛЬ-ГРЕБЕНКА 18 см. 10x10 мм.	71926	12	3456	10 mm	10 mm
ШПАТЕЛЬ-ГРЕБЕНКА 18 см. 3x3 мм. ТРЕУГОЛЬНЫЙ	71927	12	3456	3 mm	3 mm
ШПАТЕЛЬ-ГРЕБЕНКА 18 см. 6x6 мм. ТРЕУГОЛЬНЫЙ	71928	12	3456	6 mm	6 mm

ГЛАДИЛКИ ДЛЯ НИВЕЛИРОВКИ

• Гладилки для нивелировки с деревянной рукояткой.
• Рабочая пластина из особой прочной стали.
• Размер пластины: 40x11см.

	АРТ		
КЕЛЬМА НИВЕЛИРУЮЩАЯ ЗАКРУГЛЕННЫЙ МЫС	60996	3	320
КЕЛЬМА НИВЕЛИРУЮЩАЯ ГОТИЧЕСКИЙ МЫС	60997	3	320



ГЛАДИЛКИ И ГРЕБЕНКИ РУКОЯТКА RUBIFLEX ЗАКРЫТАЯ

- Пластина из особо прочной стали с антикоррозийной обработкой бесцветным лаком. (СТАЛЬ).
- Пластина из особо прочной нержавеющей стали.(НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ).
- Эргономичная рукоятка RUBIFLEX двухтекстурная.
- Идеальная гладкость пластины.

	АРТ					
КЕЛЬМА 30 см. СТАЛЬНАЯ	75950	6	624			
КЕЛЬМА 30 см. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	75970	6	624			
ГРЕБЕНКА 28 см.3x3 мм.	75953	6	624	3 mm	3 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.6x6 мм.	75955	6	624	6 mm	6 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.8x8 мм.	75957	6	624	8 mm	8 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.10x10 мм.	75958	6	624	10 mm	10 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.12x12 мм.	75959	6	624	12 mm	12 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см. R-10	75960	6	624			10 mm



ГЛАДИЛКИ И ГРЕБЕНКИ РУКОЯТКА RUBIFLEX ОТКРЫТАЯ

- Лёгкий и сверхпрочный алюминиевый черенок.
- Сверхкрепкое крепление черенка и рабочей пластины.
- Пластина из особо прочной стали с антикоррозийной обработкой бесцветным лаком. (СТАЛЬ).
- Пластина из особо прочной нержавеющей стали. (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ).
- Эргономичная двухтекстурная рукоятка RUBIFLEX.
- Идеальная гладкость пластины.

	АРТ					
КЕЛЬМА 28 см. СТАЛЬНАЯ.	72917	6	480			
КЕЛЬМА 28 см. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ.	72919	6	480			
ГРЕБЕНКА 28 см.3x3 мм..	72906	6	480	3 mm	3 mm	
ГРЕБЕНКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 28 см.3x3 мм..	74936	6	480	3 mm	3 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.4,5x4,5 мм..	74980	6	480	4,5 mm	4,5 mm	
ГРЕБЕНКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 28 см.4,5x4,5 мм..	74937	6	480	4,5 mm	4,5 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.6x6 мм..	72907	6	480	6 mm	6 mm	
ГРЕБЕНКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 28 см.6x6 мм.	74938	6	480	6 mm	6 mm	
ГРЕБЕНКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 28 см.6x10	74981	6	480	6 mm	10 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.8x8 мм..	72908	6	480	8 mm	8 mm	
ГРЕБЕНКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 28 см.8x8 мм..	74940	6	480	8 mm	8 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.10x10 мм..	72909	6	480	10 mm	10 mm	
ГРЕБЕНКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 28 см.10x10 мм..	74941	6	480	10 mm	10 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.12x12 мм..	74982	6	480	12 mm	12 mm	
ГРЕБЕНКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 28 см.12x12 мм..	74942	6	480	12 mm	12 mm	
ГРЕБЕНКА 28 cm. R-10	72910	6	480			10 mm
ГРЕБЕНКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 28 cm. R10	74943	6	480			10 mm
ГРЕБЕНКА 28 см. 6x5 мм. ТРЕУГОЛЬНАЯ	72911	6	480		6 mm	5 mm





ГРЕБЁНКА 45º РУКОЯТКА RUBIFLEX ОТКРЫТАЯ

- Наклонные зубцы 45º для большего удобства и лёгкости использованияю
- Улучшает схватываемость клеевого раствора с поверхностью.
- Особая углеродная сталь, высокий порог истираемости.
- Лёгкий прочный алюминиевый черенок.
- Сверхпрочное крепление черенка и пластины.
- Эргономичная рукоятка RUBIFLEX двухтекстурная.
- Защитный слой бесцветного лака.
- Идеальная гладкость пластины.

	АРТ					
ГРЁБЕНКА СТАЛЬНАЯ 28см (6x6) MRA 45º	75946	6	480	6 mm	6 mm	
ГРЁБЕНКА СТАЛЬНАЯ 28см (8x8) MRA 45º	75947	6	480	8 mm	8 mm	
ГРЁБЕНКА СТАЛЬНАЯ 28см (10x10) MRA 45º	75948	6	480	10 mm	10 mm	
ГРЁБЕНКА СТАЛЬНАЯ 28см (12x12) MRA 45º	75923	6	480	12 mm	12 mm	
ГРЁБЕНКА СТАЛЬНАЯ 28см (R10) MRA 45º	75924	6	480			10 mm



1 Лёгкий и прочный алюминиевый сердечник.

2 Сверхпрочное соединение сердечника с полотном.

3 Полотно из стали/нержавеющей стали высокоустойчиво к истиранию.

4 Эргономичная двухтекстурная рукоятка RUBIFLEX (РУБИФЛЕКС)

5 Бесцветный лак защищает от коррозии.

6 Отличная планиметрия пластины.

ГЛАДИЛКИ И ГРЕБЕНКИ РУКОЯТКА ПЛАСТМАССОВАЯ ЗАКРЫТАЯ

• Пластина из особо прочной стали с антикоррозийной обработкой бесцветным лаком.

	АРТ					
КЕЛЬМА 30 см. СТАЛЬНАЯ.	65951	6	624			
ГРЕБЕНКА 28 см.3x3 мм..	65965	6	624	3 mm	3 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.6x6 мм..	65966	6	624	6 mm	6 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.8x8 мм..	65967	6	624	8 mm	8 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.10x10 мм..	65968	6	624	10 mm	10 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.12x12 мм..	74976	6	624	12 mm	12 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.R-10	65969	6	624			10 mm



ГЛАДИЛКИ И ГРЕБЕНКИ РУКОЯТКА ПЛАСТМАССОВАЯ ОТКРЫТАЯ

• Пластина из особо прочной стали с антикоррозийной обработкой бесцветным лаком.

	АРТ					
КЕЛЬМА 30 см. СТАЛЬНАЯ	65955	6	480			
ГРЕБЕНКА 28 см.3x3 мм..	65999	6	480	3 mm	3 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.6x6 мм..	65991	6	480	6 mm	6 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.8x8 мм..	65992	6	480	8 mm	8 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.10x10 мм..	65993	6	480	10 mm	10 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.12x12 мм..	74979	6	480	12 mm	12 mm	
ГРЕБЕНКА 28 см.R-10	65994	6	480			10 mm

КЕЛЬМЫ И ГРЕБЁНКИ РУКОЯТКА ОТКРЫТАЯ, ПЛАСТИКОВАЯ

- Пластина из особой прочной стали.
- Гладилка с пластиной 30x15см.
- Гребёнки с пластиной 28x12см.

	АРТ				
КЕЛЬМА СТАЛЬНАЯ 30 см РУКОЯТКА ПЛАСТИК ОТКРЫТАЯ	25900	6	480		
ГРЕБЁНКА СТАЛЬНАЯ 28 см (3X3) РУКОЯТКА ПЛАСТИК ОТКРЫТАЯ	25901	6	480	3 mm	3 mm
ГРЕБЁНКА СТАЛЬНАЯ 28 см (4,5X4,5) РУКОЯТКА ПЛАСТИК ОТКРЫТАЯ	25902	6	480	4,5 mm	4,5 mm
ГРЕБЁНКА СТАЛЬНАЯ 28 см (6X6) РУКОЯТКА ПЛАСТИК ОТКРЫТАЯ	25903	6	480	6 mm	6 mm
ГРЕБЁНКА СТАЛЬНАЯ 28 см (8X8) РУКОЯТКА ПЛАСТИК ОТКРЫТАЯ	25905	6	480	8 mm	8 mm
ГРЕБЁНКА СТАЛЬНАЯ 28 см (10X10) РУКОЯТКА ПЛАСТИК ОТКРЫТАЯ	25906	6	480	10 mm	10 mm
ГРЕБЁНКА СТАЛЬНАЯ 28 см (12X12) РУКОЯТКА ПЛАСТИК ОТКРЫТАЯ	25907	6	480	12 mm	12 mm

ШПАТЕЛИ И ГРЕБЕНКИ РУКОЯТКА ПЛАСТМАССОВАЯ

- Шпатели-гребёнки с пластиковой рукояткой 18см.
- Пластина из особой прочной стали.

	АРТ				
ШПАТЕЛЬ-КЕЛЬМА 18 см.	74957	12	3456		
ШПАТЕЛЬ-ГРЕБЕНКА 18 см. 3x3 мм.	74958	12	3456	3 mm	3 mm
ШПАТЕЛЬ-ГРЕБЕНКА 18 см. 6x6 мм.	74959	12	3456	6 mm	6 mm
ШПАТЕЛЬ-ГРЕБЕНКА 18 см. 8x8 мм.	74960	12	3456	8 mm	8 mm
ШПАТЕЛЬ-ГРЕБЕНКА 18 см. 10x10 мм.	74961	12	3456	10 mm	10 mm
ШПАТЕЛЬ-ГРЕБЕНКА 18 см. 6x6 мм. ТРЕУГОЛЬНЫЙ	74963	12	3456	6 mm	6 mm



КЕЛЬМЫ И ГРЕБЁНКИ ДЕРЕВ.РУКОЯТКА ОТКР. ПРЯМОУГ. ЕКЦИЯ.

• Пластина из особой прочной стали.
• Размер 28x12см.

	АРТ				
КЕЛЬМА СТАЛЬНАЯ 28см Дер.Рук.Откр.Прямоуг.Секция	75928	6	--		
Гребёнка Стальная 28см (6X6) ДРОПС	75929	6	--	6 mm	6 mm
Гребёнка Стальная 28см (8X8) ДРОПС	75930	6	--	8 mm	8 mm
Гребёнка Стальная 28см (10X10) ДРОПС	75931	6	--	10 mm	10 mm

НАБОР ГРЕБЁНКИ И ШПАТЕЛЬ

• Набор - 2 шпателя-гребёнки (6x6 квадратная секция и 4x4 зубчатая) и 1 резиновый шпатель 18см.

	АРТ		
НАБОР 2 ГРЕБЁНКИ + ШПАТЕЛЬ	10665	1	--

ГАММА ГЛАДИЛКИ И ГРЕБЁНКИ

	ДЕРЕВО								RUBIFLEX					ПЛАСТИК			
		INOX		INOX		INOX				INOX	45°		INOX				
	65950	65960	72916	72918	65988	72915	71922	36914	72917	72919		75950	75970	65951	65955	74957	25900
ЗАОСТРЁННЫЕ		74948															
3x3 mm 1/8x1/8 ”	65989			74909			71923		72906	74936		75953		65965	65999	74958	25901
4,5x4,5mm 3/16x3/16 ”	74945			74910					74980	74937							25902
6x6 mm 1/4x1/4 ”	65982			74911	65958		71924	75929	72907	74938	75946	75955		65966	65991	74959	25903
8x8 mm 3/8x3/8 ”				74913	65959		71925	75930	72908	74940	75947	75957		65967	65992	74960	25905
10x10 mm 13/32x13/32”	65985			74914	65983		71926	75931	72909	74941	75948	75958		65968	65993	74961	25906
12x12 mm 1/2x1/2 ”	74947			74915	73973					74942	75923	75959		74976	74979		25907
20x20 mm 13/16x13/16”					75962												
R10	65986			74916	65987				72910	74943	75924	75960		65969	65994		
3x3 mm 1/8x1/8 ”							71927										
6x5 mm | 1/4x7/32 ”	70906								72911								
6x6 mm 1/4x1/4 ”							71928									74963	

РУКОЯТКА ЗАКРЫТАЯ
РУКОЯТКА ЗАКТРЫТАЯ 48см / 19”
РУКОЯТКА ОТКРЫТАЯ
РУКОЯТКА ОТКРЫТАЯ
ШПАТЕЛЬ
ГЛАДИЛКА
ЗАОСТРЁННЫЕ КРАЯ
КВАДРАТНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНЫЙ
КРУГЛЫЙ

МАСТЕРКИ

• Максимальная лёгкость и прочность. Учтены особенности форм и других характеристик в зависимости от рынков сбыта.

PFP01

• Эргономичная рукотяка RUBIFLEX.

	АРТ				
PFP01-120	75012	6	120 mm	73 mm	0,150 kg
PFP01-140	75014	6	140 mm	75 mm	0,158 kg
PFP01-160	75016	6	160 mm	76 mm	0,174 kg

PFP05

• Эргономичная рукоятка RUBIFLEX.

	АРТ				
PFP05-160	75416	6	160 mm	90 mm	0,255 kg
PFP05-180	75418	6	180 mm	105 mm	0,285 kg
PFP05-200	75420	6	200 mm	110 mm	0,319 kg

PFM06

• Специальный белый нейлоновый каблук для удара без пятен.

	АРТ				
PFM06-180	35518	6	180 mm	130 mm	0,338 kg
PFM06-200	35520	6	200 mm	137 mm	0,360 kg

PFP10

• Эргономичная рукоятка RUBIFLEX.

	АРТ				
PFP10-130	75913	6	130 mm	70 mm	0,126 kg
PFP10-150	75915	6	150 mm	80 mm	0,144 kg

PFP19

• Эргономичная рукоятка RUBIFLEX.

	АРТ				
PFP19-80	76808	6	109 mm	80 mm	0,152 kg
PFP19-90	76809	6	128 mm	90 mm	0,168 kg

PFM20

• Специальный белый нейлоновый каблук для удара без пятен.

	АРТ				
PFM20-140	36914	6	140 mm	62 mm	0,122 kg
PFM20-160	36916	6	160 mm	70 mm	0,134 kg

МАСТЕРКИ

• Максимальная лёгкость и прочность. Учтены особенности форм и других характеристик в зависимости от рынков сбыта.

PFM22

• Шпатель используется в Каталонии.

	APT				
PFM22-150	37115	6	150 mm	114 mm	0,333 kg
PFM22-165	37116	6	168 mm	119 mm	0,359 kg
PFM22-180	37118	6	184 mm	124 mm	0,370 kg

PFP22

• Эргономичная рукоятка RUBIFLEX.

	APT				
PFP22-150	77115	6	150 mm	114 mm	0,340 kg
PFP22-165	77116	6	168 mm	119 mm	0,366 kg
PFP22-180	77118	6	184 mm	124 mm	0,445 kg

PFM23

• Специальный белый нейлоновый каблук для удара без пятен.

	APT				
PFM23-180A	37258	6	183 mm	117 mm	0,354 kg
PFM23-185B	37268	6	181 mm	131 mm	0,383 kg
PFM23-190C	37279	6	190 mm	118 mm	0,380 kg

PFP23

• Эргономичная рукоятка RUBIFLEX.

	APT				
PFP23-180A	77258	6	183 mm	117 mm	0,361 kg
PFP23-185B	77268	6	181 mm	131 mm	0,390 kg
PFP23-190C	77279	6	190 mm	118 mm	0,387 kg

PFM24

• Специальный белый нейлоновый каблук для удара без пятен.

	APT				
PFM24-140	37314	6	140 mm	82 mm	0,146 kg
PFM24-160	37316	6	160 mm	92 mm	0,152 kg
PFM24-180	37318	6	180 mm	103 mm	0,256 kg
PFM24-200	37320	6	200 mm	110 mm	0,266 kg
PFM24-220	37322	6	220 mm	119 mm	0,294 kg

МАСТЕРКИ

• Максимальная лёгкость и прочность. Учтены особенности форм и других характеристик в зависимости от рынков сбыта.

PFP24

• Эргономичная рукоятка RUBIFLEX.

	АРТ				
PFP24-140	77314	6	140 mm	82 mm	0,154 kg
PFP24-160	77316	6	160 mm	92 mm	0,153 kg
PFP24-180	77318	6	180 mm	103 mm	0,263 kg
PFP24-200	77320	6	200 mm	110 mm	0,275 kg
PFP24-220	77322	6	220 mm	119 mm	0,301 kg

PFP25

• Эргономичная рукоятка RUBIFLEX.

	АРТ				
PFP25-180	77418	6	180 mm	110 mm	0,303 kg

PFM26

• Специальный белый нейлоновый каблук для удара без пятен.

	АРТ				
PFM26-200	37520	6	200 mm	132 mm	0,370 kg

PFP33

• Эргономичная рукоятка RUBIFLEX.

	АРТ				
PFP33-170x50	79050	6	170 mm	50 mm	0,154 kg

PFM53

• Пластина из нержавеющей стали.

	АРТ				
PFM53-110x75	38211	6	110 mm	75 mm	0,225 kg

PFP53

• Эргономичная рукоятка RUBIFLEX.

	АРТ				
PFP53-110x75	78211	6	110 mm	75 mm	0,234 kg

МАСТЕРКИ

• Максимальная лёгкость и прочность. Учтены особенности форм и других характеристик в зависимости от рынков сбыта.

PFM54

• Пластина из нержавеющей стали.

	APT				
PFM54-110x75	38311	6	110 mm	75 mm	0,225 kg

PFM55

• Специально для укладки керамики, заострённый.

	APT				
PFM55-145	38414	6	145 mm	100 mm	0,245 kg
PFM55-165	38416	6	165 mm	114 mm	0,280 kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСТЕРКОВ

1. Специальный боёк из белого нейлона не оставляет пятен при ударе.
2. Лакированная буковая рукоятка.
3. Никелированное кольцо с засечками для усиления фиксации с рукояткой.
4. Прочная неразборная фиксация рукоятки и черенка.
5. Плавление при температуре ковки. Пожизненная гарантия прочности.
6. Идеальная плоскоть пластины.
7. Антикоррозийная защита пластины.
8. Ориентированные в длину волокна во время прокатки.

   Специальная термическая обработка:

   - Пластины для улучшения гибкости и во избежание истирания.

   - Чернка для улучшения твёрдости и прочности.
9. Максимальная лёгкость при сохранении прочности.
10. Абсолютная точность изготовления.

mm.	80	90	110	120	130	140	150	160	165	170	180	185	190	200	220
inch	3 5/32"	3 9/16"	4 11/32"	4 3/4"	5 1/8"	5 17/32"	5 24/32"	6 5/16"	6 1/2"	6 23/32"	7"	7 5/16"	7 1/2"	7 7/8"	8 11/16"
PFM06											35518			35520	
PFM20						36914		36916							
PFM22							37115		37116		37118				
PFM23											37258	37268	37279		
PFM24						37314		37316			37318			37320	37322
PFM25											37418				
PFM26														37520	
PFM53			38211												
PFM54			38311												
PFM55						38414			38416						
PFP01				75012		75014		75016							
PFP05								75416			75418			75420	
PFP10					75913		75913								
PFP19	76808	76809													
PFP22							77115		77116		77118				
PFP23											77258	77268	77279		
PFP24						77314		77316			77318			77320	77322
PFP25											77418				
PFP33										79050					
PFP53			78211												

ГЛАДИЛКИ POREX

- Используется для оштукатуривания стен.
- Плотность и прочность материала обеспечивают равномерное разглаживание.

	АРТ	
КЕЛЬМА ОСТРАЯ 24x14см	83993	10
КЕЛЬМА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 24x14см	83992	10

ТЕРКИ РЕЛЬЕФНЫЕ РУКОЯТКА ДЕРЕВ.

- Для оштукатуривания стен.
- Рельефные.

	АРТ	
ТЕРКА 27x18см. ЗАОСТРЕННАЯ	65949	10
ТЕРКА 27x18см. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ	65947	10
ТЕРКА 34x23см. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ	65948	10

ТЕРКИ РУКОЯТКА ПЛАСТМ. ОСНОВА ШЕРОХОВАТАЯ

- Усиленная прочная и долговечная основа.
- Очень точная планиметрия.

	АРТ	
ТЕРКА 27x18см. ЗАОСТРЕННАЯ	71941	10
ТЕРКА 27x14см. ПРЯМОУГ.	71942	10
ТЕРКА 27x18см. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ.	71943	10
ТЕРКА 34x23см. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ.	71944	10
ТЕРКА 36x19см. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ.	71945	10

ТЕРКИ РУКОЯТКА ПЛАСТМ. ОСНОВА ГЛАДКАЯ

- Усиленная прочная и долговечная основа.
- Очень точная планиметрия.

	АРТ	
ТЕРКА ЗАОСТРЕННАЯ, ГЛАДКАЯ	71946	10
ТЕРКА 27x14см. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ	71947	10
ТЕРКА 27x18см. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ	71948	10
ТЕРКА 34x23см. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ	71949	10

ТЕРКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ОСНОВА ШЕРОХОВАТАЯ

- Единая основа и эргономичная рукоятка для придания большей прочности.
- Очень точная планиметрия. Основа толщиной 15мм прочная.
- Внутривспенненый лёгкий материал.

	АРТ	
ТЕРКА ЗАОСТРЁННАЯ. 27x14см.	83970	10
ТЕРКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 27x14см.	83971	10
ТЕРКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 27x18см.	83972	10

КЕЛЬМЫ SUPERPRO (СУПЕРПРО)ДЕРЕВ. РУКОЯТКА

- Затирочные кельмы с эргономичными рукоятками деревянными.
- В наличии кельмы с различной степенью твёрдости для достижения идеального результата в зависимости от ширины швов.
- Кельма резиновая для затирки швов белый каучук устойчивый к истиранию.
- Кельма резиновая; твёрдая резина устойчивая к истиранию.
- Кельма резиновая TERMOFLEX (ТЕРМОФЛЕКС) средней твёрдости.

	АРТ	
КЕЛЬМА ДЛЯ ШВОВ РЕЗИНОВАЯ SUPERPRO	65970	6
КЕЛЬМА РЕЗИНОВАЯ УПЛОТНЕННАЯ SUPERPRO	65975	6
КЕЛЬМА РЕЗИНОВАЯ TERMOFLEX SUPERPRO	65976	6

КЕЛЬМЫ РЕЗИНОВЫЕ SUPERPRO ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

- Затирочные кельмы с эргономичными рукоятками пластиковыми.
- В наличии кельмы с различной степенью твёрдости для достижения идеального результата в зависимости от ширины швов.
- Кельма резиновая для затирки швов белый каучук устойчивый к истиранию.
- Кельма резиновая; твёрдая резина устойчивая к истиранию.
- Кельма резиновая TERMOFLEX (ТЕРМОФЛЕКС) средней твёрдости.

	АРТ	
КЕЛЬМА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ ШВОВ SUPERPRO	65971	6
КЕЛЬМА РЕЗИНОВАЯ УПЛОТНЕННАЯ SUPERPRO.	65972	6
КЕЛЬМА ТЕРМОФЛЕКСОВАЯ SUPERPRO.	65973	6

КЕЛЬМЫ РЕЗИНОВЫЕ PRO

- Черный каучук.
- Кельма резиновая PRO 22,5x10x1,5см, каучук устойчивый к истиранию.

	АРТ	
КЕЛЬМА РЕЗИНОВАЯ PRO 22,5x10x1,5см	10607	6
Кельма резиновая PRO 24x12x1см	24968	10
Кельма резиновая RO 28x14x1см	24969	10

КЕЛЬМЫ ГИБКИЕ ДЛЯ ГИПСА

• Полиэтиленовая гибкая основа, устойчивая к прилипанию.

	АРТ	
КЕЛЬМА ГИБКАЯ РУКОЯТКА ПЛАСТМ.30x14 см.	71904	6
КЕЛЬМА ГИБКАЯ РУКОЯТКА ДЕРЕВЯННАЯ 30X14 см.	71903	6

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИКИ

• Для затирки пустот и швов.

	АРТ	
ШПАТЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ 18см.	65954	1
ШПАТЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ 35см.	65935	1

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ РАБОТ С ПОЛОМ

• Усиленные профессиональные шпатели.
• Сменные блоки, используемые с двух сторон.
• Алюминиевый черенок и рукоятка в комплекте.

	АРТ	
ШПАТЕЛЬ ДЛЯ НАСТИЛКИ ПОЛОВ 50cm	70971	1
ШПАТЕЛЬ ДЛЯ НАСТИЛКИ ПОЛОВ 60cm	70905	1
ШПАТЕЛЬ ДЛЯ НАСТИЛКИ ПОЛОВ 75cm	70903	1



ШПАТЕЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

• Рукоятка деревянная (Арт.65450). Не входит в комплект.

	АРТ	
ШПАТЕЛЬ 44см.	65919	1
ШПАТЕЛЬ 60см.	70902	1

АЛЮМИНИЕВАЯ РУКОЯТКА

• Для шпателей для работ с полом 50, 60 и 70 см.

	АРТ	
РУКОЯТКА ИЗ АЛЛЮМИНИЯ	70904	1

ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

• Рукоятка для шпателя 44см арт.65919 и 60см арт.70902.

	АРТ	
ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА	65450	1



ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ШВОВ

• Шпатель для небольшого ремонта. Для идеалных швов.

	АРТ	
ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ШВОВ 6 мм.	65936	1
ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ШВОВ 8 мм.	65937	1
ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ШВОВ 10 мм.	65938	1

ПРОФИЛЬНЫЙ ШОВНЫЙ РЕЗЕЦ

• Каучуковая пластина с различными углами для профилирования швов из силикона, полиуретана, гипса, шовного раствора и т.д.

	АРТ	
ПРОФИЛЬНЫЙ РЕЗЕЦ ДЛЯ ШВОВ	72963	5

ШПАТЕЛИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ ДЛЯ МАЛЯРОВ РУКОЯТКА ДЕРЕВ.

• Пластина из нержавеющей стали, деревянная рукоятка.

	АРТ	
ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ INOX 25мм	70909	10
ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ НЕРЖ. 40мм	70910	10
ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ НЕРЖ. 63мм	70914	10
ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ НЕРЖ. 75мм	70911	10
ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ НЕРЖ. 100мм	70912	10
ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ НЕРЖ. 150мм	70913	10

ШШПАТЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАЛЯРН. РУКОЯТКА RUBIFLEX

• Пластина из нержавеющей стали, эргономичная рукоятка RUBIFLEX.

	АРТ	
ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ НЕРЖ. 25мм	73908	10
ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ НЕРЖ. 40мм	73909	10
ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ НЕРЖ. 63мм	73914	10
ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ НЕРЖ. 75мм	73911	10
ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ НЕРЖ. 100мм	73912	10
ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ НЕРЖ. 150мм	73913	10



СКРЕБОК РАСТВОРА ОДНОСЛОЙНОГО 150X72ММ

- Скребок для однослойного раствора с деревянной рукояткой.
- Размер основы 150x72мм.

	АРТ	
СКРЕБОК 150x72 мм. Дерев. рукоятка	65963	6



СКРЕБОК РАСТВОРА ОДНОСЛОЙНОГО 250X144ММ

- Скребок для однослойного раствора с рукояткой двух типов: дерево и пластик.
- Размер основы 250x144мм.

	АРТ	
СКРЕБОК ПЛАСТИК. РУКОЯТКА 250x144 мм.	65962	6
СКРЕБОК ДЕРЕВ. РУКОЯТКА 250x144 мм.	72960	6
ЗАПАСНОЙ БЛОК СКРЕБОК 250x144 мм.	65957	6

ПЛАСТИКОВЫЙ СКРЕБОК ДЛЯ ГИПСА

- Скребок с пластиковой основой и деревянной рукояткой с 8 пластинами.
- Размер основы 470x70мм.

	АРТ		
СКРЕБОК ПЛАСТМАССОВЫЙ ДЛЯ ГИПСА	72962	2	1 kg



СКРЕБОК АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ ГИПСА

- Цельно алюминиевый скребок с 8 пластинами.
- Размер: 455x86мм.

	АРТ		
СКРЕБОК АЛЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ ГИПСА	72961	1	0,9 kg

СКРЕБОК ДЛЯ ШВОВ

- Эргономичная рукоятка с двумя победитовыми пластинами гальваническими, устойчивыми к истиранию.
- Используется 1, 2 или 3 победитовые пластины в зависимости от ширины шва.
- Блистерная упаковка.

	АРТ	
СКРЕБОК ДЛЯ ШВОВ	65907	1
ЗАПАСНОЙ БЛОК СКРЕБОК ДЛЯ ШВОВ	71974	10



ШТАТИВЫ ДЛЯ ЛИНЕЙКИ

- Для простоты регулировки и нивелирования линейки при укладке облицовочной плитки.
- В коробке 2 шт.

	АРТ	
НАБОР ШТАТИВОВ ДЛЯ ЛИНЕЙКИ 30см.	60991	1
НАБОР ШТАТИВОВ ДЛЯ ЛИНЕЙКИ 50см.	60998	1

ГВОЗДЬ ПОДДЕРЖКИ ЛИНЕЙКИ

- Удерживают линейку на стене, обеспечивая удобство укладки.

	АРТ	
ГВОЗДЬ 200 мм круглый.	72940	6
ГВОЗДЬ 250мм круглый.	72941	6
ГВОЗДЬ 300 мм круглый.	72942	6

ШАБЛОН ДЛЯ УКЛАДКИ ПО ДИАГОНАЛИ

- Для укладки облицовочной стеновой плитки по диагонали.
- В блистере 4шт.

	АРТ	
ШАБЛОН ДЛЯ УКЛАДКИ ПО ДИАГОНАЛИ	60995	6



МАРКЕР ДИАГОНАЛЕЙ СКЛАДНОЙ

- Маркер диагоналей складной.
- Простая и быстрая система угловой маркировки.
- Максимальная длина 45см.

	АРТ	
Маркер диагоналей складной	70942	1



МАРКЕР ОТВЕРСТИЙ

- Для разметки расположения отверстий для труб и электропроводки от стены к керамики для её последующего просверливания или резки.
- Максимальная длина 45см.

	АРТ	
МАРКЕР ОТВЕРСТИЙ	70940	6

ШАБЛОН ФОРМ

• Шаблон форм в труднодоступных местах для их переноса на керамическую заготовку и их вырезки.

	АРТ	
ШАБЛОН ФОРМ	70925	1

ВОСКОВЫЕ КАРАНДАШИ

• Улучшенный состав. Пишет на стекле, керамике, камне, металле и других поверхностях.

	АРТ	
СИНИЙ ВОСКОВОЙ КАРАНДАШ	80936	12
КРАСНЫЙ ВОСКОВОЙ КАРАНДАШ	80937	12

КАРАНДАШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

• Специально для для письма на влажных и глазурованных поверхностях таких как: керамика, мрамор, гранит и т.д.
• Набор из 2 карандашей в блистерной упаковке.

	АРТ	
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАРАНДАШ	65942	1
НАБОР ИЗ 2 СТРОИТЕЛЬНЫХ КАРАНДАШЕЙ	65941	5

КАРАНДАШ ПЛОСКИЙ СТАНДАРТНЫЙ

• Для общего применения.

	АРТ	
ПЛОСКИЙ СТАНДАРТНЫЙ КАРАНДАШ	65979	1



МАРКЕР ЛИНИЙ MASTER

- Идеальная система для быстрой разметки прямых линий на стене или полу.
- Алюминиевый каркас
- В комплекте красящий порошок 120г.
- Длина шнура: 30м

	АРТ	
МАРКЕР ЛИНИЙ	70928	6

РАЗМЕТЧИК ЛИНИЙ MASTER-N

- Идеальная система для быстрой разметки прямых линий на стене или полу.
- Каркас из ударостойчивого материала RUBIFLEX.
- Система быстрой смотки шнура.
- В комплект входит дополнительный уровень для правильного размещения шнура.
- В комплекте красящий порошок 120гр.
- Длина шнура 30м.

	АРТ	
МАРКЕР ЛИНИЙ MASTER N	75925	6

РАЗМЕТЧИК ЛИНИЙ

- Идеальная система для быстрой разметки прямых линий на стене или полу.
- В комплекте красящий порошок 50гр.
- Длина шнура 15м.

	АРТ	
РАЗМЕТЧИК ЛИНИЙ	70926	6

ПОРОШОК ДЛЯ РАЗМЕТКИ ЛИНИЙ

- Голубой порошок для разметчика линий.

	АРТ	
СИНИЙ ПОРОШОК ДЛЯ РАЗМЕТКИ ЛИНИЙ 1 КГ	70929	6

ВЕРЁВКА В БОБИНЕ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ.

• С системой облегчающей сбор верёвки.

	АРТ	
КАТУШКА С ВЕРЕВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 2,5 мм. x 50 м	70933	12
КАТУШКА С ВЕРЕВКОЙ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ Ø1,5 мм. x 100 м	70934	12

ВЕРЁВКА В БОБИНЕ

• Прочная верёвка из полиэстера.

	АРТ	
КАТУШКА С ВЕРЕВКОЙ Ø 1,7 мм. x 50 м	80933	12
КАТУШКА С ВЕРЕВКОЙ Ø 3 мм. x 50 м	80932	12

СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА

• Для разметки и ограждения строительных площадок.

	АРТ	
Сигнальная ЛЕНТА 70 мм. x 200 м	70920	1
Сигнальная ЛЕНТА 100 мм. x 200 м	70921	1

АБРАЗИВНЫЙ БЛОК

• Для сглаживания заусениц на керамике.
• 2 вида частиц: мелкие и крупные.

	АРТ	
АБРАЗИВНЫЙ БЛОК	05972	5

ТЕРМОПЛАВКИЙ КЛЕЙ

• Апликатор 40В, высокая производительность.
• 100~240V/50-60Hz
• Клеевые карандаши от Ø11 а Ø12мм
• Клеевые карандаши универсальные термоплавкие различной длины.

	АРТ	
АППЛИКАТОР ТЕРМОПЛАВКОГО КЛЕЯ	65940	5
КЛЕЙ ТЕРМОПЛАВКИЙ 10 шт.100 мм.	65945	10
КЛЕЙ ТЕРМОПЛАВКИЙ 25 шт.175 мм.	65946	10
КЛЕЙ ТЕРМОПЛАВКИЙ 25 шт.300 мм.	65944	10

КУВАЛДА РЕЗИНОВАЯ, ПЛОСКИЕ ПЯТКИ

• Для правильной усадки плитки.

	АРТ	
РЕЗИНОВАЯ КУВАЛДА ЧЕРНАЯ 250г	65904	6
РЕЗИНОВАЯ КУВАЛДА ЧЕРНАЯ 500г	65905	6
РЕЗИНОВАЯ КУВАЛДА ЧЕРНАЯ 750г	65908	6
РЕЗИНОВАЯ КУВАЛДА БЕЛАЯ 250г	65912	6
РЕЗИНОВАЯ КУВАЛДА БЕЛАЯ 500г	65913	6
РЕЗИНОВАЯ КУВАЛДА БЕЛАЯ 750г	65914	6

КУВАЛДА РЕЗИНОВАЯ, ПЯТКА ПЛОСКАЯ/СФЕРИЧЕСКАЯ

• Одна пятка кувалды плоская, другая сферическая.
• Сферическая пятка позволяет бить под любым углом по керамике.

	АРТ	
РЕЗИНОВАЯ КУВАЛДА ЧЁРНАЯ 250г	66908	6
РЕЗИНОВАЯ КУВАЛДА ЧЁРНАЯ 500г	66909	6
РЕЗИНОВАЯ КУВАЛДА ЧЁРНАЯ 750г	66910	6
РЕЗИНОВАЯ КУВАЛДА БЕЛАЯ 250г	66905	6
РЕЗИНОВАЯ КУВАЛДА БЕЛАЯ 500г	66906	6
РЕЗИНОВАЯ КУВАЛДА БЕЛАЯ 750г	66907	6

РОВНИЛО ДЛЯ ПОЛОВ

• Для нивелировки по высоте керамики в процессе укладки.
• Влагоотталкивающее дерево, устойчивое к истиранию.
• Идеальная гладкость.
• Размер основы: 40x14,5см
• Арт.72980 с натуральной каучуковой пластиной белой исключает следы на керамике.

	АРТ	
РОВНИЛО ВЫСОТЫ УКЛАДКИ 40x14,5cm.	65978	1
РОВНИЛО ВЫСОТЫ УКЛАДКИ 40 x 14,5 см. РЕЗИНОВОЕ	72980	1



ПРИСОСКА

• Выдерживает до 40кг.

	АРТ	
ПРИСОСКА-ДЕРЖАТЕЛЬ	65900	1

ПРИСОСКА ДВОЙНАЯ

• Алюминиевая прочная структура с эргономичной рукояткой для большего удобства.
• Максимальный вес: 80кг.

	АРТ	
ПРИСОСКА ДВОЙНАЯ	66900	1

ПРИСОСКА ТРОЙНАЯ

• Алюминиевая прочная структура с эргономичной рукояткой для большего удобства.
• Максимальный вес: 100кг.

	АРТ	
ПРИСОСКА ТРОЙНАЯ	66904	1

РАБОЧИЙ СТОЛ

- Стол для любых типов работ.
- Максимальная высота работы 90см.
- Высокая стабильность стола, идеален для подготовительных работ.
- Рабочая поверхность: 115x65см.
- Столешница из агломерированного дерева с влагоотталкивающей обработкой.
- Лёгкая сборка.

	АРТ	
СИДЕНЬЕ ДЛЯ РАБОТ СТАНДАРТ	19901	1

СКЛАДНОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТОЛ.

- Регулировка по высоте в 3 положениях: 57, 62 и 67см.
- Площадь рабочей поверхности: 106x42 см.

	АРТ	
СТОЛ РЕГУЛИРУЕМЫЙ СКЛАДНОЙ 106см.	65903	1

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 60Л.

- Функциональный и лёгкий ящик для инструментов.
- 2 колеса и рукоятка для транспортировки.
- Крышка с 2 отделениями хранения и 4 ушами для фиксирования предметов резиновым жгутом.
- Поддон с 14 отделами, 12 из них регулируемые и 1 поддон с 4 отделениями.
- Размер: Длина 61см x ширина 37см x высота 42,5см.
- Вместимость 60л.

	АРТ	
ЯЩИК ПЛАСТМ. ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ КАМЕНЩИКА	71954	1

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 180Л.

- Большой ящик для инструментов.
- 2 колеса и рукоятка для транспортировки.
- Крышка с 2 отделениями хранения и 4 ушами для фиксирования предметов резиновым жгутом.
- 1 внутренний поддон с 4 отделениями.
- Размер: Длина 75см x ширина 48,7см x высота 49,3см.
- Вместимость 180л.

	АРТ	
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА КАМЕНЩИКА	75965	1

ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ 10Л.

- Для перемещения жидкостей, песка, гравия и т.д.
- Вместимость 10л. Внутренняя градуировка по 1л.
- Стальная оцинкованная ручка.
- Материал: натуральный каучук прочный и гибкий.
- Размер: верхний диаметр 300мм, диаметр основы 193мм, высота 290мм.
- Не предназначено для транспортировки пищевых продуктов.

	АРТ		
ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ 10Л	84950	1	130

ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ

- Для перемещения жидкостей, песка, гравия и т.д.
- Вместительность 10л.
- Стальная оцинкованная ручка.
- Материал: каучук прочный и гибкий.
- Размер: верхний диаметр 360мм, диаметр основы 226мм, высота 215мм.
- Не предназначено для пщевых продуктов.

	АРТ		
ВЕДРО ИТАЛЬЯНСКОЕ 10Л	84949	1	90

ТАЗ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

- Для перемещения песка, гравия и т.д.
- Вместительность 10л.
- Эргономичные ручки.
- Материал: прочный каучук, гибкий.
- Размер: верхний диаметр 480мм, диаметр основы 285мм, высота 219мм.
- Не предназначено для пщевых продуктов.

	АРТ		
ТАЗ 10Л	84951	1	56

ТАЗ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

- Для замеса растворов в ручную.
- Вместительность 12л.
- Материал: натуральный каучук с чёрным красителем.
- Эргономичные Ручки.
- Размер: верхний диаметр 410мм, диаметр основы 210мм, высота 140мм.
- Не предназначено для пщевых продуктов.

	АРТ		
ТАЗ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 12Л	84948	1	100

КУВАЛДА РУКОЯТКА ДЕРЕВЯННАЯ

• Ударная часть кованная закалённая отпускная сталь.
• Буковая рукоятка.

	АРТ	
КУВАЛДА 700 г	71986	6
КУВАЛДА 1000 г	71987	6
КУВАЛДА 1400г	71988	6

КУВАЛДА РУКОЯТКА RUBIFLEX

• Ударная часть кованная закалённая отпускная сталь.
• Эргономичная рукоятка RUBIFLEX.
- Сверхпрочная конструкция из стекловолокна, оптимально поглощает удар.
- Безопасное обратноконусное соединение с рукояткой.
- Эластичное фактурное покрытие рукоятки с противовыскальзывающим эффектом.

	АРТ	
КУВАЛДА 700 г	71989	6
КУВАЛДА 1000 г	71990	6
КУВАЛДА 1400 г	71991	6

МОЛОТОК С ГВОЗДОДЁРОМ РУКОЯТКА ДЕРЕВЯННАЯ

• Ударная часть кованная закалённая отпускная сталь 800гр.
• Намагниченный гвоздодёр. Буковая рукоятка

	АРТ	
ОПАЛУБНЫЙ МОЛОТОК 450 мм.	82991	6

ОПАЛУБНЫЙ МОЛОТОК С ГВОЗДОДЁРОМ РУКОЯТКА RUBIFLEX

• Ударная часть кованная закалённая отпускная сталь 800гр.
• Намагниченный гвоздодёр.
• Эргономичная рукоятка RUBIFLEX.
- Сверхпрочная конструкция из стекловолокна, оптимально поглощает удар.
- Безопасное обратноконусное соединение с рукояткой.
- Эластичное фактурное покрытие рукоятки с противовыскальзывающим эффектом.

	АРТ	
ОПАЛУБНЫЙ МОЛОТОК 500 мм.	82986	6

ЗАОСТРЁННАЯ ЛОПАТА, РУЧКА ДЕРЕВЯННАЯ

- Заострённая лопата.
- Эргономичная рукоятка.
- Лакированный эвкалипт.

	АРТ	
ЛОПАТА ЗАОСТРЕННАЯ, РУКОЯТКА ДЕРЕВЯННАЯ	82963	1

ЗАОСТРЁННАЯ ЛОПАТА

- Заострённая лопата.
- Эргономичная Т образная рукоятка. Лакированный эвкалипт.

	АРТ	
ЛОПАТА ЗАОСТРЕННАЯ, РУКОЯТКА Т-ОБРАЗНАЯ	82964	1

ЛОПАТА КВАДРАТНАЯ, ДЕРЕВЯННОЕ КОЛЬЦО

- Лопата квадратная. Рукоятка - лакированный эвкалипт, эргономичная.

	АРТ	
ЛОПАТА КВАДРАТНАЯ, РУКОЯТКА ПЕТЛЕЙ ДЕРЕВЯННАЯ	82960	1

ЛОПАТА КВАДРАТНАЯ

- Заострённая лопата.
- Эргономичная Т образная рукоятка. Лакированный эвкалипт.

	АРТ	
ЛОПАТА КВАДРАТНАЯ, РУКОЯТКА Т-ОБРАЗНАЯ	82961	1

RUBI

ПЛОСКИЕ ЗУБИЛА

- Изготовлены из стали Cr-Va
- Закалённая прочная выпускная сталь.
- Затачиваемые.

	АРТ	
ЗУБИЛО 200X20X12 мм.	70915	10
ЗУБИЛО 250X23X13 мм.	70916	10
ЗУБИЛО 300X23X13 мм.	70917	10
ЗУБИЛО 350X23X13 мм.	70918	10
ЗУБИЛО 400X23X13 мм.	70919	10

ЗУБИЛА ШИРОКИЕ

- Для снятия уложенной керамики.
- Изготовлены из стали Cr-Va.
- Закалённая сверхпрочная выпускная сталь.
- Затачиваемые.

	АРТ	
ЗУБИЛО ШИРОКОЕ 250/50x23x13мм.	70922	10
ЗУБИЛО ШИРОКОЕ 250/60x26x13мм.	70924	10
ЗУБИЛО ШИРОКОЕ 250/70x26x13мм.	70932	10

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ЗУБИЛО И ДОЛОТО

- Используется с зубилами, метчиками и кернами с гладким корпусом.
- Изготовлено из эластомера. Поглощает удар, защищает руку.

	АРТ	
ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО НА ЗУБИЛО 23X13мм.	72931	10

ОСТРОГУБЦЫ

- Клещи.
- Блистерная упаковка.

	АРТ	
ОСТРОГУБЦЫ 200 мм.	71971	5
ОСТРОГУБЦЫ 250 мм.	71972	5

ЩИПЦЫ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА

- Спеуиально для резки тонких полос 1 см максимум. Ролики из карбида вольфрама с титановым покрытием.
- Лёгкая замена роликов, могут быть заменены на ролик Ø 18 mm. победитовый GOLD (арт.01953).

	АРТ	
Щипцы для керамогранита	83942	5

ПОБЕДИТОВЫЕ КЛЕЩИ

- Победитовое лезвие.
- Для подрезки отверстий в кафеле и гресе.

	АРТ	
ПОБЕДИТОВЫЕ КЛЕЩИ	65925	5

КЛЕЩИ ДЛЯ ТВЁРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Специально для подрезки прямых срезов керамогранита и других твёрдых материалов.

	АРТ	
КЛЕЩИ ДЛЯ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ	65952	5

КЛЕЩИ ДЛЯ КЕРАМИКИ

- Победитовое лезвие.
- Для подрезки прямых срезов на кафеле и гресе.

	АРТ	
КЛЕЩИ ДЛЯ КЕРАМИКИ	65926	5

КЛЕЩИ ДЛЯ МОЗАИКИ

- Победитовое лезвие.
- Для резки и подрезки мозаики.

	АРТ	
КЛЕЩИ ДЛЯ МОЗАИКИ	71970	5

RUBI

ЭЛЕКТРОАПЛИКАТОР ШОВНОГО РАСТВОРА

Практично, быстро, чисто

Для шовных растворов, силикона и полиуретана в гибком или жёстком картридже.

- Аккумуляторный апликатор шовного раствора.
- Быстрое, точное и чистое нанесение раствора.
- Снижает потребление раствора.
- Перезаряжаемый аккумулятор (Ni-Cd)4,8В.
- Регулируемая скорость подачи 4 - 6,5мм/сек.
- Также применим для нанесения силикона в картриджах.
- В комплекте: шприц-пистолет, 2 батареи, 1 зарядка, ключ 13-20мм, 3 насадки, 1 спецнасадка для силикона из мягкой упаковки и 1 металлическая насадка для силикона в жёстком картридже.
- Футляр.

	АРТ		
АППЛИКАТОР ШОВНЫХ РАСТВОРОВ 700 cc. BAT. 230/50-60	66915	1	230V - 50-60Hz
БАТАРЕЯ ДЛЯ АППЛИКАТОРА 4.8V (Ni-Cd) для модели 700cc	66925	1	--



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАТИРКИ И ГЕРМЕТИКА

- Вместительный Пистолет для затирки и герметика (650cc).
- Прочная, лёгкая алюминиевая структура.
- Быстрое, точное и чистое нанесение раствора.
- Снижает потребление раствора.
- Регулируемое давление.
- Сменные в зависимости от ширины шва насадки.
- Также применим для нанесения силикона и полиуретана в картриджах.

	АРТ	
Пистолет для затирки и герметика 650cc.	65990	1

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ АППЛИКАТОРА

- Насадки для электро (арт.66915) и ручного апликатора растворов (арт.65990).
- Включает: гайку, 3 насадки и полиуретановый гибкий пыж.

	АРТ	
НАБОР НАСАДОК ДЛЯ АППЛИКАТОРА	65981	5

НАСАДКИ НА АППЛИКАТОР

- Сменные насадки для электро и ручного апликатора.
- 6 насадок.

	АРТ	
ЗАПАСНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ АППЛИКАТОРА	65980	1



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ И ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ

RUBI

СИСТЕМЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЕ

РАСШИВКИ

TILE LEVEL (ТАЙЛ ЛЕВЕЛ)

УРОВЕНЬ RUBILEVEL

- Алюминиевый профиль.
- Точность: 0,5мм/м
- Три глазка для измерения по горизонтали, вертикали и под 45º.

	АРТ	
RubiLevel 40см	76920	8
RubiLevel 50см.	76921	8
RubiLevel 60см.	76922	8
RubiLevel 80см.	76923	8
RubiLevel 100см.	76924	8
RubiLevel 120см.	76925	8
RubiLevel 150см.	76926	2
RubiLevel 200см.	76927	2



УРОВЕНЬ RUBILEVEL ALUCAST

- Литой, алюминиевый уровень. Специальная обработка нижней части для большей точности.
- Точность: 0,5мм/м
- Три глазка для измерений по горизонтали, вертикали и под 45º (за исключением моделей 40 и 50см - 2 глазка: горизонталь и вертикаль)

	АРТ	
RubiLevel Alucast 40см.	76936	8
RubiLevel Alucast 50см.	76937	8
RubiLevel Alucast 60см.	76938	8
RubiLevel Alucast 80см.	76939	8

УРОВЕНЬ RUBILEVEL МАГНИТ

- Алюминиевый профиль.
- Специальная обработка нижней части для большей точности. С магнитами Neodímio для фиксации на металлических поверхностях.
- Точность: 0,5мм/м
- Три глазка для измерений по горизонтали, вертикали и под 45º

	АРТ	
RubiLevel Магнит 40см.	76928	8
RubiLevel Магнит 50см.	76929	8
RubiLevel Магнит 60см.	76930	8
RubiLevel Магнит 80см.	76931	8

УРОВЕНЬ RUBILEVEL ANTISHOCK (ПРОТИВОУДАРНЫЙ)

- Алюминиевый профиль.
- Специальная обработка верхней и нижней части для большей точности.
- С неодимными магнитами для фиксации на металлических поверхностях.
- Точность: 0,5мм/м
- Три глазка для измерений по горизонтали, вертикали и под 45º
- Эргономичная рукоятка.
- Каучуковая защита по сторонам

	АРТ	
RubiLevel Antishock 60см.	76932	8
RubiLevel Antishock 80см.	76933	8
RubiLevel Antishock 100см.	76934	8
RubiLevel Antishock 120см.	76935	8



УГЛОВОЙ УРОВЕНЬ

• Для нивелировки стояков и коммуникаций.
• 4 магнита и резиновый фиксатор.
• Точность: 1мм/м.

	АРТ	
УГЛОВОЙ УРОВЕНЬ	72923	10

ВОДЯНОЙ УРОВЕНЬ

• 2 градуированные ёмкости и 20м шланга.
• Плотные крышки, позволяющие не сливать воду до следующего использования.

	АРТ	
ВОДЯНОЙ УРОВЕНЬ	70965	1

ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ

• Штатив с регулировкой по высоте 300мм.

	АРТ	
ТРЕНОЖНИК С РЕГУЛЯТОРОМ (100-145 cm.)	70975	1

RUBILÁSER L4

Уровень самонивелируемый

Для внутренних работ. Идеален для укладки плитки.

- Лазерный автонивелируемый уровень с 4 линиями (1 горизонтальная и 3 вертикальных) независимо выбираемыми. Маятниковая автонивелировка с блокировкой для транспортировки.
- Класс лазера 2.
- Дальность от 20м до 50м.
- Точность: +/- 0,3мм/м.
- Автонивелировка: +/-5°.
- Кейс.
- Визуальное оповещение при отклонениях от уровня.

		APT
RUBILASER L4	75984	1



РУЛЕТКИ RUBIFLEX

• Эргономичный каркас из технического пластика и резины.
• Рулетки серфтивицированной точности. Класс II.
• Намагниченный край.

	АРТ	
Рулетка RUBIFLEX 3м x 19мм	75900	12
Рулетка RUBIFLEX 5м x 19мм	75901	12
Рулетка RUBIFLEX 8м x 25мм	75902	12

РУЛЕТКИ IRONBLADE

• Металлический каркас с резиновыми вставками.
• Рулетки сертифицированной точности. Класс II.
• Автоматическая блокировка ленты.

	АРТ	
Рулетка IRONBLADE 3м x 19мм	75903	12
Рулетка IRONBLADE 5м x 19мм	75904	12
Рулетка IRONBLADE 5м x 25мм. Двойная маркировка	75909	12
Рулетка IRONBLADE 8м x 25мм	75905	12

ФУТЛЯР ДЛЯ РУЛЕТКИ

• кожанный футляр. Крепится на ремень. Для РУЛЕТОК 5 м. и 8м.

	АРТ	
КОРПУС КОЖАННЫЙ ДЛЯ РУЛЕТОК	72920	10

ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ

Точный и компактный

Для измерения растояний, площади и объёма снаружи и внутри.

- Измеритель расстояния с точным лазерным лучом.
- Хорошо видимая точка отсчёта.
- Лёгкое управление, измеряет, складывает и умножает расстояния.
- Подсчет площади, объёма и высоты (Теорема Пифагора).
- Поясной футляр, защитный силиконовый кожух, калькулятор, блокнот и карандаш.
- Максимальная дальность 50м.
- Минимальное измерение: 20см.
- Точность +/-2мм

	АРТ	
ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЙ M10	75922	10

ОТВЕСЫ

- Длина шнура: 5м.
- Деревянная катушка.
- Блистерная упаковка.

	АРТ	
ОТВЕС 600 г	70964	6
ОТВЕС 800 г	70967	6
ОТВЕС 1000 г	70963	6

МАГНИТНЫЕ ОТВЕСЫ

- Длина шнура: 5м.
- Лакированная катушка с магнитом большого диаметра.

	АРТ	
ОТВЕС МАГНИТНЫЙ 600 г	70968	6
ОТВЕС МАГНИТНЫЙ 800 г	70969	6

УГОЛЬНИКИ

- Квадратная секция 40 x 20мм. Высокая прочность.
- Бихроматная обработка.

	АРТ	
УГОЛЬНИК 40 см.	60992	1
УГОЛЬНИК 60 см.	60993	1
УГОЛЬНИК 80 см.	60994	1

РАСШИВКА 1ММ.

• Расшивка для швов минимальной толщины.
• Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.

	АРТ	
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 1 мм. (В-300 ед.)	02911	10
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 1 мм. (В-1000 ед.)	02030	1

РАСШИВКА 1,5ММ.

• Расшивка для швов минимальной толщины.
• Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.

	АРТ	
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 1,5 мм. (В-300 ед.)	02912	10
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 1,5 мм. (В-1000 ед.)	02031	1

РАСШИВКА 2ММ.

• Для облицовки.
• Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.

	АРТ	
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 2 мм. (В-300 ед.)	02901	10
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 2 мм. (В-1000 ед.)	02000	1

РАСШИВКА 2ММ. L

• Для облицовки.
• Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.

	АРТ	
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 2 мм. -L(В-300 ед.)	02952	10
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 2 мм. -L (В-1000 ед.)	02972	1

RUBI

РАСШИВКА 3ММ.

- Для тонких швов.
- Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.

	АРТ	
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 3 мм. (В-200 ед.)	02902	10
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 3 мм. (В-1000 ед.)	02001	1

РАСШИВКА 3ММ. L “УСИЛЕННАЯ”



- Для керамики большого формата.
- Без зазубрин и других изъянов. Полая структура с усилением. Выдерживает напряжение материала и заполняется раствором. Идеальны для вертикальной облицовки большим форматом керамики.

	АРТ	
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 3 мм. -L (В-200 ед.)	02953	10
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 3 мм. -L (В-1000 ед.)	02973	1

РАСШИВКА 4ММ. “УСИЛЛЕННАЯ”

- Для напольной облицовки.
- Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.
- Полая структура с усилением. Выдерживает напряжение материала и заполняется раствором.

	АРТ	
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 4 мм. (В-200 ед.)	02954	10
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 4 мм. (В-1000 ед.)	02974	1

РАСШИВКА 5ММ.

- Для напольной облицовки.
- Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.
- Полая структура с усилением. Выдерживает напряжение материала и заполняется раствором.

	АРТ	
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 5 мм. (В-100 ед.)	02903	10
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 5 мм. (В-1000 ед.)	02002	1

РАСШИВКА 1ММ. ЖЁСТКИЕ

- Специальная жёсткая расшивка для укладки пола и вертикали.
- Для больших форматов.
- Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.
- Нижняя часть разработана для улучшения посадки в раствор.

	АРТ	
РАСШИВКИ ЖЁСТКИЕ 5мм (В-100)	02955	10

РАСШИВКА 6ММ.

- Для напольной укладки.
- Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.
- Полая структура с усилением. Выдерживает напряжение материала и заполняется раствором.

	АРТ	
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 6 мм. (В-100 ед.)	02036	10
Расшивка для швов 6мм (500шт)	02390	1

РАСШИВКА 7ММ.

- Для напольной укладки.
- Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.
- Полая структура с усилением. Выдерживает напряжение материала и заполняется раствором.

	АРТ	
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 7 мм. (В-100 ед.)	02904	10
Расшивка для швов 7мм (500шт)	02391	1

РАСШИВКА 8ММ.

- Для напольной укладки.
- Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.
- Полая структура с усилением. Выдерживает напряжение материала и заполняется раствором.

	АРТ	
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 8 мм. (В-50 ед.)	02037	10
Расшивка для швов 8мм (500шт)	02392	1

RUBI

РАСШИВКА 10ММ.

- Для плитки рустик и промышленных помещений.
- Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.
- Полая структура с усилением. Выдерживает напряжение материала и заполняется раствором.

	АРТ	
РАСШИВКА ДЛЯ ШВОВ 10 мм. (В-50 ед.)	02905	10
Расшивка для швов 10мм (500шт)	02393	1

Т ДЛЯ ШВОВ 3ММ



- Для укладки по периметру или узорной.
- Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.

	АРТ	
РАСШИВКА Т-ОБРАЗНАЯ ДЛЯ ШВОВ 3 мм. (В-200 ед.)	02923	10
РАСШИВКА Т-ОБРАЗНАЯ ДЛЯ ШВОВ 3 мм. (В-1000 ед.)	02063	1

Т ДЛЯ ШВОВ 5ММ

- Для укладки по периметру и узорной.
- Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.
- Полая структура с усилением. Выдерживает напряжение материала и заполняется раствором.

	АРТ	
РАСШИВКА Т-ОБРАЗНАЯ ДЛЯ ШВОВ 5 мм. (В-100 ед.)	02924	10
РАСШИВКА Т-ОБРАЗНАЯ ДЛЯ ШВОВ 5 мм. (В-1000 ед.)	02064	1

Т ДЛЯ ШВОВ 7ММ

- Для укладки по периметру и узорной.
- Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.
- Полая структура с усилением. Выдерживает напряжение материала и заполняется раствором.

	АРТ	
РАСШИВКА Т-ОБРАЗНАЯ ДЛЯ ШВОВ 7 мм. (В-100 ед.)	02925	10
Расшивка Т-образня для швов 7мм (500шт)	02394	1

Т ДЛЯ ШВОВ 10ММ

- Для укладки по периметру или узорной.
- Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.
- Полая структура с усилением. Выдерживает напряжение материала и заполняется раствором.

	АРТ	
РАСШИВКА Т-ОБРАЗНАЯ ДЛЯ ШВОВ 10 мм. (В-50 ед.)	02926	10
Расшивка Т-образная для швов 10мм (500шт)	02395	1

КЛИНЬЯ

- Клинья для облицовки.
- Идеальное качество. Без зазубрин и других изъянов.

	АРТ	
Клинья 5мм (250шт)	02396	10
КЛИНЬЯ ДЛЯ УКЛАДКИ 5 мм. (В-500 ед.)	02950	10
Клинья 7,5мм (250шт)	02397	10
КЛИНЬЯ ДЛЯ УКЛАДКИ 7,5 мм. (В-500 ед.)	02951	10

Крестовые и “Т” расшивки необходимые на м² в зависимости от формата керамики

cm	10x10	15x15	20x20	30x30	40x40	45x45	50x50	60x30	60x60
× m²	100	49	25	16	9	9	4	8	4
T m²	200	91	50	25	15	13	8	16	6

Расшивки TwinFlex®



РАСШИВКИ TWINFLEX

Многоразовые и многофункциональные.

Для идеальных швов на горизонтали и вертикали.

- **2 размера на одной расшивке** 1.
- **3 продукта в 1: расшивка-крестик, Т-расшивка и линейный разделитель** 2.
- **Прозрачные для большей точности.** 3.
- **Идеальный переход шва с разных планов.** 4.

• Изготовлены из высококачественного материала.
• Патентованная модель

	АРТ		
Расшивки TwinFlex® 1,5-3мм (пакет 100шт)	02957	10	100
Расшивки TwinFlex® 1,5-3мм (банка 250шт)	02995	1	250
Расшивки TwinFlex 2-5мм (пакет 100шт)	02956	10	100
Расшивки TwinFlex® 2-5мм (банка 250шт)	02994	1	250

УПАКОВКА DISPLAY BOX

• Продажа упаковкой. Содержит этикетированные пакеты.

	АРТ		
РАСШИВКА 1 мм. (42хВ-300 ед.) DISPLAY BOX	02123	45	300
РАСШИВКА 1,5 мм. (36хВ-300 ед.) DISPLAY BOX	02124	36	300
РАСШИВКА 2 мм. (48хВ-300 ед.) DISPLAY BOX	02125	65	300
РАСШИВКА 2 мм. (30хВ-300 ед.) DISPLAY BOX	02126	45	300
РАСШИВКА 3 мм. (42хВ-200 ед.) DISPLAY BOX	02127	40	200
РАСШИВКА 3 мм. (30хВ-200 ед.) DISPLAY BOX	02128	40	200
РАСШИВКА 4 мм. (24хВ-200 ед.) DISPLAY BOX	02129	30	200
РАСШИВКА 5 мм. (36хВ-100 ед.) DISPLAY BOX	02130	40	100
РАСШИВКА 6 мм. (20хВ-100 ед.) DISPLAY BOX	02131	25	100
РАСШИВКА 7 мм. (16хВ-100 ед.) DISPLAY BOX	02132	20	100
РАСШИВКА 8 мм. (28хВ-50 ед.) DISPLAY BOX	02133	35	50
РАСШИВКА 10 мм. (18хВ-50 ед.) DISPLAY BOX	02135	15	50
КЛИНЬЯ 5 мм. (48хВ-500 ед.) DISPLAY BOX	02279	50	500
КЛИНЬЯ 7,5 мм. (33хВ-500 ед.) DISPLAY BOX	02274	35	500

УПАКОВКА COLUMN BOX

• Продажа упаковкой. Содержит этикетированные пакеты. Используется для пополнения PAL BOX (арт.02160).

	АРТ		
РАСШИВКА 1 мм. (48хВ-300 ед.) COLUMN BOX	02173	48	300
РАСШИВКА 2 мм. (66хВ-300 ед.) COLUMN BOX	02175	66	300
РАСШИВКА 3 мм. (54хВ-200 ед.) COLUMN BOX	02177	54	200
РАСШИВКА 4 мм. (36хВ-200 ед.) COLUMN BOX	02179	36	200
РАСШИВКА 5 мм. (42хВ-100 ед.) COLUMN BOX	02180	42	100
РАСШИВКА 7 мм. (22хВ-100 ед.) COLUMN BOX	02183	22	100
РАСШИВКА 10 мм. 24хВ-50 ед.) COLUMN BOX	02186	24	50
КЛИНЬЯ 5 мм. (54хВ-500 ед.) COLUMN BOX	02188	54	500



TILE LEVEL

БЫСТРАЯ СИСТЕМА НИВЕЛИРОВКИ

Идеально для укладки плитки форматом от 30x30 см с двойным нанесением клеевого раствора.
Позволяет укладывать гранитные и мраморные плиты без последующих работ по выравниванию.
Обеспечивает неподвижность плиток во время застывания раствора.
Улучшает конечную ровность поверхности.
Снижает время укладки и улучшает рентабельность.
Колпак многоразвого использования (до 25 раз).
Используется для работ как на горизонтальных, так и вертикальных поверхностях.
Для заготовок толщиной от 3 мм и 20 мм.
Для швов шириной миниму 0,75мм.

Количество Колпаков и Хомутов необходимых для укладки м2 в зависимости от формата керамики

cm	30x30	33x33	40x40	45x45	50x50	60x60	80x80	60x30	100x50	120x60
m²	42	36	20	28	24	10	10	22	16	10









НАБОР TILE LEVEL (ТАЙЛ ЛЕВЕЛ)

• В набор входят щипцы, 100хомутов (одноразовые) и 100колпаков (многоразовые).
• Практичная упаковка.

	АРТ	
НАБОР TILE LEVEL	02992	1

ЩИПЦЫ TILE LEVEL

• Используется при укладке на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

	АРТ	
ЩИПЦЫ ДЛЯ УРОВНЯ	02982	1

ХОМУТЫ TILE LEVEL (ТАЙЛ ЛЕВЕЛ)

• Для плиток толщиной от 3мм до 20мм., минимальная толщина шва 0,75мм.

	АРТ	
ЛЕНТА ДЛЯ УРОВНЯ (100 шт.)	02981	1
ЛЕНТА ДЛЯ УРОВНЯ (200 шт.)	02948	12
ЛЕНТА ДЛЯ УРОВНЯ (400 шт.)	02949	6

КОЛПАК TILE LEVEL (ТАЙЛ ЛЕВЕЛ)

• Колпак используется до 25раз.

	АРТ	
КОЛОКОЛ TILE LEVEL (100 шт.)	02980	1
КОЛОКОЛ TILE LEVEL (200 шт.)	02946	15
КОЛОКОЛ TILE LEVEL (400 шт.)	02947	8

ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

RUBI

СПЕЦОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЯ

Book.indb 177 05/03/2014 8:08:35

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАКОЛЕННИКИ

- Профессиональные наколенники, максимальное удобство.
- Изготовлены из абсорбирующего материала. Защищают от ударов и неровностей поверхности.
- Внутренняя часть принимает форму колена пользователя.
- Большая площадь опоры обеспечивает максимальную устойчивость.
- Регулируемый верхний замок.

	АРТ	
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАКОЛЕННИКИ	65915	6

НАКОЛЕННИКИ FLEX

- Эргономичная защита. Крепление эластичной регулируемой лентой.
- Профессиональные удобные наколенники.
- Мягкая внутренняя отделка, принимающих форму пользователя.
- Внешний каркас прочный и гибкий.
- Уровень защиты: 1

	АРТ	
Наколенники FLEX	81994	6

НАКОЛЕННИКИ ГЕЛЬ КОМФОРТ

- Эргономичные профессиональные наколенники.
- Изготовлены из твёрдых материалов, защищающих от ударов и неровностей и мягких внутренних материалов, принимающих анатомические формы пользователя.
- Использование в коструктуки наколенников геля и их эргономика обеспечивает высокую устойчивость и снимает перенапряжения связок и суставов.
- 2 неопреновые ленты крепления.
- Уровень защиты: 1

	АРТ	
Наколенники ГЕЛЬ КОМФОРТ	81998	6

ГЕЛЕВЫЕ НАКОЛЕННИКИ DUPLEX

- Профессиональные наколенники, эргономичные. Максимальное удобство.
- •Изготовлены из комбинированных материалов – внешних жёстких для защиты от ударов и для работы на неровной поверхности и внутренних мягких материалов, принимающих форму колена пользователя.
- Использование силиконового геля-наполнителя способствует высокой устойчивости и облегчает нагрузку на связки и
- сухожилия.
- Концепция использования два в одном:
- Внешняя резиновая защита высокой износоустойчивости и стабильности, упрощённый дизайн позволяет легко передвигать колени по ровной поверхности.
- Лёгкая регулировка верхнего и нижнего замков.
- Уровень защиты: 1

	АРТ	
Гелевые Наколенники DUPLEX	81989	6

ЭРГОНОМИЧНОЕ СИДЕНЬЕ SR-1

- Новое алюминиевое шасси, улучшенной прочности и стабильности.
- Удобная система высокой устойчивости.
- Обеспечивает удобное положение.
- Предотвращает профессиональные заболевания коленей и спины.
- Сиденье регулируемое по высоте и наклону.
- Прочная конструкция с 7 колёсами высокой прочности.
- Поддон для инструментов.
- Идеально для укладки керамических, паркетных полов, их очистки и других работ.
- Эргономичные сменные наколенники.
- Максимальный вес: 130кг.

	АРТ	
SR-1 ЭРГОНОМИЧНОЕ СИДЕНЬЕ	81999	1

ПОДУШКА

- Полиуретановая подушка для защиты коленей.
- Облегчает работу на поверхности без использования наколенников.
- Широкая поверхность позволяет использование в качестве сиденья.

	АРТ	
ПОДУШЕЧКА	65943	1

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

- Для предохранения от попадания брызг и крупных частиц пыли.
- Высокая устойчивость к ударам частиц пыли.
- Регулируемые вентиляционные отверстия во избежание запотевания линзы.
- Соответствует норме EN166.

	АРТ	
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ	80902	6

ОЧКИ БЕЛАЯ ЛИНЗА

- Устойчивы к механическим повреждениям частицами на большой скорости.
- Регулируемые по длине и по вертикали душки.
- Устойчивы к царапинам и запотеванию.
- Ультрафиолетовый фильтр.
- Удобные и лёгкие.
- Соответствует нормам EN166 и EN170

	АРТ	
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ЛИНЗА БЕЛАЯ	80918	12

НАУШНИКИ ЗАЩИТНЫЕ

- Удобная и эффективная защита от шумового загрязнения.
- Соответствует норме EN352-1.

	АРТ	
ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ	80903	6

МАСКА ФЕТРОВАЯ

- Маска фильтрующая типа: FFP2.
- Для работы в запылённой среде.
- Соответствует норме EN149.
- В блистере 3шт.

	АРТ	
МАСКА (блистер)	80900	6

ЗАЩИТА ЗАПЯСТЬЯ

• С изменяемой степенью давления. Для обеих рук.

	АРТ	
КИСТЕВАЯ ПОВЯЗКА	80909	6

ЗАЩИТА ПОЯСНИЦЫ

• Для защиты спины от травм при переноске тяжёлых предметов или работе в неудобной позе.
• Усиление вертикальной структуры в поясничной области.
• Боковые регуляторы для корректировки давления при усилии.
• Размеры: M / L / XL

	АРТ	
ЗАЩИТНЫЙ ПОЯС ДЛЯ СПИНЫ M	80912	1
ЗАЩИТНЫЙ ПОЯС ДЛЯ СПИНЫ L	80913	1
ЗАЩИТНЫЙ ПОЯС ДЛЯ СПИНЫ XL	80914	1

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ УСИЛЕННЫЕ

• Для безопасной работы со строительными материалами и инструментами.
• Высокая устойчивость к истиранию и царапинам.
• Размер 10
• Соответствует норме EN338

	АРТ	
ЗАШИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОДКЛАДКОЙ	80906	6

ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ

• Идеальны для влажных работ или с абразибными субстанциями.
• Минимальная защита.
• 100% латекс.
• Соответствует норме EN420.

	АРТ	
ПЕРЧАТКИ ИЗ ЛАТЕКСА ДЛЯ СТРОИТЕЛЯ	20907	12

ГЛАДКИЕ ПОДОШВЫ ДЛЯ УКЛАДКИ

• Увеличение контактной поверхности на 100%

	АРТ	
НАБОР ГЛАДКИХ НАКЛАДОК	05985	1

ПОДОШВЫ С МЫСКОМ

• Увеличение контактной поверхности на 100%.
• Позволяют ходить по раствору без особого ущерба.

	АРТ	
НАБОР НАКЛАДОК С МЫСОМ	05986	1

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КОСТЮМ

• Плотный пластиковый материал.Запаянные швы.Непромокаемый
• Куртка с карманами.Двойной замок: молния и пуговицы.
• Регулируемый капюшон. Брюки с эластичным поясом.
• Высокий уровень защиты от атмосферных явлений.
• Эластичный пояс брюк.

	АРТ	
НЕПРОМОКАЕМЫЙ КОСТЮМ ЗЕЛЕНЫЙ L	81945	5
НЕПРОМОКАЕМЫЙ КОСТЮМ ЗЕЛЕНЫЙ XL	81946	5
НЕПРОМОКАЕМЫЙ КОСТЮМ ЗЕЛЕНЫЙ XXL	81947	5

RUBITOOLS
250x110x15mm
10x4 3/8 x 5/8 inch
Ref. 72977
RUBI
RUBITOOLS
250x110x15mm
10x4 3/8x x 5/8 inch
Ref. 72976
RUBI

ЧИСТКА И УХОД

RUBI

СРЕДСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТКИ И УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ЧИСТЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ознакомьтесь с отдельным обновлённым каталогом химической продукции RUBI для очистки и уходом за керамикой.



ГУБКИ SUPERPRO

• Модели PLUS имееют продольные разрезs для большей эффективности при очистке от грязи.
• Высокая износостойкость. Максимальная эффективность.
• Артикулы 20905 и 20906 в наличии в PAL BOX.

	АРТ				
ГУБКА RUBINET SUPERPRO	20905	24	20x13x7 cm	1	2
ГУБКА RUBINET PLUS SUPERPRO	20917	24	20x13x7 cm	1	2
ГУБКА SWEEPEX SUPERPRO	20928	24	18x10x7 cm	3	3
ГУБКА SWEEPEX PLUS SUPERPRO	20932	24	18x10x7 cm	3	3
ГУБКА RUBINET MIXTA SUPERPRO	20906	24	20x13x7 cm	4	2
ГУБКА RUBINET MIXTA PLUS SUPERPRO	20918	24	20x13x7 cm	4	2
ГУБКА SWEEPEX MIXTA СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ШВОВ SUPERPRO	20992	24	18x10x7 cm	4	3
ГУБКА ЦЕЛЮЛОЗНАЯ EPOXI SUPERPRO	22928	12	17x10x4 cm	4	4
ГУБКА ЦЕЛЮЛОЗНАЯ EPOXI MIXTA SUPERPRO	22929	10	17x10x5 cm	4	4

ГУБКИ PRO

• Полиуретановые губки.
• Модель HIDRO с повышенной впитываемостью.

	АРТ				
Губка STANDARD PRO	24966	24	17x10x7 cm	2	1
Губка HIDRO высокой впитываемости PRO	24967	24	17x10x7 cm	3	3

РУКОЯТКА ДЛЯ СМЕННЫХ БЛОКОВ SUPERPRO

• Используется со сменными блоками 30x13,5см, 34x17см и губками SUPERPRO

	АРТ	
Рукоятка для сменных блоков SUPERPRO	22912	12

ГЛАДИЛКИ СО СМЕННОЙ ГУБКОЙ 30X13,5CM SUPERPRO

• Гладилки для очистки швов. Сменные основы к рукоятке (арт.22912) и к рукояткам других марок.
• В наличии губки с различной степенью впитывания. Удобная система анкеровки.
• Модель PLUS имеет продольные разрезы для большего захвата загрязнений.

	АРТ				
ГЛАДИЛКА СО СМЕННОЙ ГУБКОЙ RUBINET SUPERPRO	22900	10	30x13.5x4 cm	1	2
ГЛАДИЛКА СО СМЕННОЙ ГУБКОЙ SWEEPEX SUPERPRO	22916	10	30x13.5x4 cm	3	3
СМЕННЫЙ БЛОК ГЛАДИЛКИ RUBINET SUPERPRO	22910	10	30x13.5x4 cm	1	2
СМЕННЫЙ БЛОК ГЛАДИЛКИ RUBINET PLUS SUPERPRO	22918	10	30x13.5x4 cm	1	2
СМЕННЫЙ БЛОК ГЛАДИЛКИ АБРАЗИВНОЙ SUPERPRO	22920	10	30x13.5x4 cm	4	2
СМЕННЫЙ БЛОК ГЛАДИЛКИ ЦЕЛЮЛОЗНОЙ EPOXI SUPERPRO	22932	10	30x13.5x3 cm	4	4
СМЕННЫЙ БЛОК ГЛАДИЛКИ SWEEPEX SUPERPRO	22922	10	30x13.5x4 cm	3	3
СМЕННЫЙ БЛОК ГЛАДИЛКИ SWEEPEX PLUS SUPERPRO	22914	10	30x13.5x4 cm	3	3

ГЛАДИЛКИ СО СМЕННОЙ ГУБКОЙ 34X17CM SUPERPRO

• Гладилки для очистки швов. Сменные основы к рукоятке (арт.22912)и рукояткам других марок.
• В наличии губки с различной степенью впитывания и устойчивости к истиранию. Удобная система анкеровки.
• Модель PLUS имеет продольные разрезы для большего захвата загрязнений.

	АРТ				
ГЛАДИЛКА RUBINET СО СМЕННОЙ ГУБКОЙ SUPERPRO	22901	10	34X17X5 cm	1	2
ГЛАДИЛКА SWEEPEX СО СМЕННОЙ ГУБКОЙ SUPERPRO	22917	10	34X17X5 cm	3	3
СМЕННЫЙ БЛОК ГЛАДИЛКИ RUBINET SUPERPRO	22911	10	34X17X5 cm	1	2
СМЕННЫЙ БЛОК ГЛАДИЛКИ RUBINET PLUS SUPERPRO	22919	10	34X17X5 cm	1	2
СМЕННЫЙ БЛОК ГЛАДИЛКИ АБРАЗИВНОЙ SUPERPRO	22921	10	34X17X5 cm	4	2
СМЕННЫЙ БЛОК ГЛАДИЛКИ ЦЕЛЮЛОЗНОЙ EPOXI SUPERPRO	22933	10	34X17X4 cm	4	4
СМЕННЫЙ БЛОК ГЛАДИЛКИ SWEEPEX SUPERPRO	22923	10	34X17X5 cm	3	3
СМЕННЫЙ БЛОК ГЛАДИЛКИ SWEEPEX PLUS SUPERPRO	22915	10	34X17X5 cm	3	3

ГЛАДИЛКИ С ГУБКОЙ SUPERPRO

• Гладилка для очистки швов.
• Модель PLUS имеет продольные разрезы для большего захвата загрязнений.

	АРТ				
ТЕРКА С ГУБКОЙ SUPERPRO	20924	6	28x19.5x2.5 cm	1	2
ТЕРКА ПЛАСТМ. С ГУБКОЙ ПЛЮС SUPERPRO	20908	6	28x19.5x2.5 cm	1	2

ГЛАДИЛКА ГУБЧАТАЯ PRO

• Гладилка губчатая высокой впитываемости.
• Модели PLUS имееют продольные разрезs для большей эффективности при очистке от грязи.

	АРТ				
Гладилка губчатая HIDRO PRO	24974	10	28x14x3 cm	3	3
Гладилка губчатая HIDRO PLUS PRO	24988	10	28x14x3 cm	3	3

ОСНОВА С ГУБКОЙ SUPERPRO ДЛЯ КЮВЕТЫ.

• Большая площадь.
• Для использования с Кюветой RUBICLEAN PLUS SUPERPRO
• В комплекте рукоятка (арт.70904).

	АРТ				
ОСНОВА С ГУБКОЙ SWEEPEX SUPERPRO ДЛЯ КЮВЕТЫ	20914	1	34x17x5 cm	3	3
ЗАПАСНАЯ ОСНОВА С ГУБКОЙ SWEEPEX SUPERPRO	20919	1	34x17x5 cm	3	3

RUBINET | STANDARD	SWEEPEX | HIDRO	ЦЕЛЮЛОЗА	АБРАЗИВ



Уровень впитывания.

Устойчивость к истиранию.

Sweepex®. зарегистрированная марка.

Познакомьтесь с гаммой кювет RUBI® с отжимом.

РУКОЯТКА ДЛЯ СМЕННЫХ БЛОКОВ SUPERPRO

• Используется со сменными блоками 30x13,5см, 34x17см и губками SUPERPRO

	АРТ	
Рукоятка для сменных блоков SUPERPRO	22912	12

СМЕННЫЕ БЛОКИ ПЕНООБРАЗНОЙ РЕЗИНЫ SUPERPRO

• Пенно-резиновые губки для рукоятки (арт.22912).
• В наличии губки различной твёрдости и абразивности.

	АРТ		
СМЕННЫЙ БЛОК ПЕНООБРАЗНОЙ РЕЗИНЫ МЯГКОЙ КРУПНОПОРИСТАЯ SOFT-L SUPERPRO	22924	10	30x13.5x1 cm
СМЕННЫЙ БЛОК ПЕНООБРАЗНОЙ РЕЗИНЫ МЯГКОЙ СРЕДНЕПОРИСТАЯ SOFT-M SUPERPRO	22925	10	30x13.5x1 cm
СМЕННЫЙ БЛОК ПЕНООБРАЗНОЙ РЕЗИНЫ МЯГКОЙ МЕЛКОПОРИСТАЯ SOFT-S SUPERPRO	22926	10	30x13.5x1 cm
СМЕННЫЙ БЛОК ПЕНООБРАЗНОЙ РЕЗИНЫ ЖЁСТКОЙ МЕЛКОПОРИСТАЯ HARD-S SUPERPRO	22927	10	30x13.5x1 cm

ГЛАДИЛКИ ПЕННОРЕЗИНОВЫЕ SUPERPRO ДЕРЕВ.РУКОЯТКА

• Для очистки поверхности и финальной очистки.
• Эргономичная деревянная рукоятка.
• Различные виды губок с различной твёрдостью в зависимости от вида работ.

	АРТ		
ГЛАДИЛКА ПЕННОРЕЗИНОВАЯ мягкая крупнопористая SOFT-L SUPERPRO	72975	6	25x11x1.5 cm
ГЛАДИЛКА ПЕННОРЕЗИНОВАЯ мягкая среднепористая SOFT-M SUPERPRO	72976	6	25x11x1.5 cm
ГЛАДИЛКА ПЕННОРЕЗИНОВАЯ мягкая мелкопористая SOFT-S SUPERPRO	72977	6	25x11x1.5 cm
ГЛАДИЛКА ПЕННОРЕЗИНОВАЯ твёрдая мелкопористая HARD-S SUPERPRO	72978	6	25x11x1.5 cm

ГЛАДИЛКИ ПЕННОРЕЗИНОВЫЕ SUPERPRO РУКОЯТКА ПЛАСТИК.

• Для очистки поверхности и финальной очистки.
• Эргономичная пластиковая рукоятка.
• Различные виды губок с различной твёрдостью в зависимости от вида работ.

	АРТ		
ГЛАДИЛКА ПЕННОРЕЗИНОВАЯ мягкая крупнопористая SOFT-L SUPERPRO	72985	6	25x11x1.5 cm
ГЛАДИЛКА ПЕННОРЕЗИНОВАЯ мягкая среднепористая SOFT-M SUPERPRO	72986	6	25x11x1.5 cm
ГЛАДИЛКА ПЕННОРЕЗИНОВАЯ мягкая мелкопористая SOFT-S SUPERPRO	72987	6	25x11x1.5 cm
ГЛАДИЛКА ПЕННОРЕЗИНОВАЯ твёрдая мелкопористая HARD-S SUPERPRO	72988	6	25x11x1.5 cm

ГЛАДИЛКА ПЕННОРЕЗИНОВАЯ PRO

• Для очистки поверхностей.

	АРТ		
Гладилка ПЕННОРЕЗИНОВАЯ, крупнопористая 24x12x2см PRO	24970	10	24x12x2 cm
Гладилка пеннорезиновая, крупнопористая 28x14x2см PRO	24971	10	28x14x2 cm
Гладилка пеннорезиновая, мелкопористая 24x12x2см PRO	24972	10	24x12x2 cm
Гладилка пеннорезиновая, мелкопористая 28x14x2см PRO	24973	10	28x12x2 cm

ГУБКА-МОЧАЛО 25СМ SUPERPRO.

• Для очистки керамических и других видов поверхностей
• Пластина с 3 мочалами различной твёрдости: мягкая (красная), средняя (синяя) и жёсткая (коричневая).
• В наличии сменный блок состоящий из: очень мягкая (белая), мягкая (красная), средняя(синяя) и жёсткая (коричневая).
• В наличии набор из трёх мочал различной жёсткости: мягкая (красная), средняя (синяя) и жёсткая (коричневая).

	АРТ		
ПЛАСТИНА + 3 МОЧАЛКИ СМЕШАННЫЕ	20900	1	25x10x2.5 cm
Пластина+3мочалки	20944	1	25x10x2.5 cm
ЗАПАСНЫЕ 3 МОЧАЛКИ ОЧЕНЬ МЯГКИЕ	20971	1	25x10x2.5 cm
ЗАПАСНЫЕ 3 МОЧАЛКИ МЯГКИЕ	20972	1	25x10x2.5 cm
ЗАПАСНЫЕ 3 МОЧАЛКИ СРЕДНИЕ	20973	1	25x10x2.5 cm
ЗАПАСНЫЕ 3 МОЧАЛКИ ЖЕСТКИЕ	20974	1	25x10x2.5 cm
ЗАПАСНЫЕ 3 МОЧАЛКИ - МЯГКАЯ/СРЕДНЯЯ/ЖЁСТКАЯ	20902	1	25x10x2.5 cm

ПЛАСТИНА С РУКОЯТКОЙ И МОЧАЛАМИ 38CM SUPERPRO.

- Для очистки керамических и других видов поверхностей
- В комплекте деревянная рукоятка и 3 мочала различной твёрдости: мягкая (красная), средняя (синяя) и жёсткая (коричневая).
- В наличии набор из трёх мочал различной жёсткости: мягкая (красная), средняя (синяя) и жёсткая (коричневая).

	АРТ		
ПЛАСТИНА/РУКОЯТКА+ 3 МОЧАЛКИ.	20910	1	38x10x2.5 cm
ЗАПАСНЫЕ 3 МОЧАЛКИ - МЯГКАЯ/СРЕДНЯЯ/ЖЁСТКАЯ	20912	1	38x10x2.5 cm

ГЛАДИЛКА ВОЙЛОЧНАЯ PRO

- Для очистки керамических и других поверхностей.

	АРТ		
Гладилка войлочная PRO	24975	10	24x12x1 cm

ПУЛЬВЕЛИЗАТОР

- Для применения продукции RUBINET®.

	АРТ	
ПУЛЬВЕРИЗАТОР 1Л	20990	6

Арт.	Приспособления
20904	Основа с колёсами для кюветы RUBICLEAN PLUS SUPERPRO.

КЮВЕТА С ОТЖИМОМ PLUS SUPERPRO

- Кювета с отжимом. Для очистки после затирки швов.
- Специально для отжима Губки (арт.20914).
- Размер: 60см x 40см x 27см.
- Возможно установить колёса (арт.20904). Не входит в комплект.

	АРТ	
Кювета с отжимом RUBICLEAN PLUS SUPERPRO	20916	1
Основа с колёсами для кюветы RUBICLEAN PLUS SUPERPRO.	20904	1

КЮВЕТА RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO

- Лёгкая и прочная пластикоая кювета.
- 3 спиральных ролика для лучшего отжима.
- В комплекте колёса и рукоятка для транспортировки.
- Максимальная вместимость: 24литра.
- Полезная вместимость: 10литров.
- Размеры:53x28x37см
- Поставляется в собранном виде в коробке.

	АРТ	
Кювета RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO	21995	1

КЮВЕТА RUBICLEAN SUPERPRO

• Пластиковая Кювета, лёгкая и прочная, 2 отжимных ролика и система сепарации грязной воды.
• С колёсами и рукояткой.
• Максимальная вместимость:24литра
• Полезная вместимость:19литров
• Размеры: 52см x 27см x 30см.
• Поставляется собранной в коробке.
• Наличии специальная упаковка 10шт (арт.69964)

	АРТ	
Кювета RUBICLEAN SUPERPRO	21998	1

КЮВЕТА RUBICLEAN PRO

• Пластиковая Кювета, лёгкая и прочная, 2 отжимных ролика.
• С колёсами в комплекте.
• Максимальная вместимость:24литра
• Полезная вместимость:17литров
• Размеры: 52см x 27см x 26см.
• Поставляется собранной в коробке.
• Наличии специальной упаковки 12шт (арт.69948)

	АРТ	
Кювета RUBICLEAN PRO	25949	1

НАБОР RUBICLEAN SUPERPRO 1

• В комплекте:
• Кювета RUBICLEAN (арт.21998)
• Гладилка с Губкой (арт.20908)
• Перчатки латексные (арт.20907).

	АРТ	
Набор RUBICLEAN SUPERPRO 1	69914	1

НАБОР RUBICLEAN SUPERPRO 2

• В комплекте:
• Кювета RUBICLEAN (арт.21998)
• Гладилка с Губкой (арт.20924)
• Кельма TERMOFLEX(арт.65976).

	АРТ	
Набор RUBICLEAN SUPERPRO 2	69915	1

НАБОР RUBICLEAN PRO 1

• Набор состоит:
• Кювета RUBICLEAN Basic Line (арт.25949)
• Гладилка губчатая высокой впитываемости HIDRO PRO (арт.24974)
• Кельма губчатая PRO 28x14cm (арт.24969)

	АРТ	
Набор RUBICLEAN PRO 1	68902	1

НАБОР RUBICLEAN PRO 2

• Набор состоит из:
• Кювета RUBICLEAN PRO (арт.25949)
• Гладилка с губкой SWEEPEX SUPERPRO 30X13,5см (арт.22916)
• Гладилка с губкой SUPERPRO (арт.65971)
• Кельма 45º рукоятка RUBIFLEX открытая 10x10мм (арт.75948)

	АРТ	
Набор RUBICLEAN PRO 2	69949	1

0,5 cv/hp

SPOMATIC-250

Очитска за один проход

Для очистки поверхности после затирки швов.

- Высокоэффективная чистящая машина с губкой.
- Для очистки поверхности от шовного раствора обычного и эпоксидного
- Выжимание и очистка губки регулируемым давлением.
- Новая саморегулирующаяся система давления на выжимной валик, 2 рабочих положения.
- Регулируемый поток воды, независимый насос.
- Максимальная ширина очистки: 43см.
- Лёгкое применение и обслуживание. Складывающаяся ручка для лёгкой транспортировки.
- Губка арт. 62950 в комплекте.
- Электрический кабель 10 м.

			W	
SPOMATIC-250	1	2	370 W	38 kg

SPOMATIC-250	**Арт.**	62900	62901	62903	62906	62905	62904
	Вольтаж	230V / 50Hz.	230V / 50Hz. UK	240V / 50Hz. AUST	220V / 60Hz.	120V / 50Hz. UK	120V / 60Hz. A





ГУБКА SPOMATIC-250

• Сменная губка для SPOMATIC-250

	АРТ	
ЗАПАСНАЯ ГУБКА SPOMATIC-250	62950	1

СМЕННАЯ ГУБКА PLUS ДЛЯ SPOMATIC-250

• Сменная губка для SPOMATIC-250.
• Высокая износостойкость.

	АРТ	
ЗАПАСНАЯ ГУБКА PLUS SPOMATIC-250	62951	1

ГУБКА EPOXI ДЛЯ SPOMATIC-250

• Губка для швов EPOXI для SPOMATIC

	АРТ	
ЗАПАСНАЯ ГУБКА ДЛЯ ШВОВ EPOXI SPOMATIC-250	62952	1

ПРТИВОПЕННАЯ ЖИДКОСТЬ

• Предотвращает появление пены во время использования SPOMATIC-250.

	АРТ	
ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЫ	60310	1

2 cv/hp

RUBILIM

Мощный и функциональный

Чистит, полирует, затирает, кристализует, натирает воском в зависимости от насадки.

- Мощный однофазный двигатель 2л/с.
- 3 скорости работы: 60, 120, 180 об./мин.
- IP54.
- Алюминиевые прочные рукоятки с резиновым покрытием.
- Прогрессивный запуск. Моментальная остановка. Высокая производительность работ по очистке, полировке и кристализации поверхностей.
- Система блокировки рукоятки.
- Резиновые колёса на внешней части для большей стабильности.
- Периферийный бампер нейтрального цвета - не оставляет следов на стенах.
- Электрокабель 10м.
- В комплекте щетка полипропиленовая (арт.61970)
- Ёмкость для жидкости 13л.

	APT			W		RPM	
RUBILIM-40-NDS	62968	1	2	1500 W	230V/50-60Hz	60-120-180	40 kg
RUBILIM-50-NDS	62969	1	2	1500 W	230V/50-60Hz	60-120-180	45 kg

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РОТАТИВНЫХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ

• Широкая гамма оборудования и приспособлений для, очистки, полировки поверхности

Полипропиленовая щетка



• Для чистки полов.

	АРТ	
ЩЁТКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 40см	60950	1
ЩЁТКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 50см	60970	1

Щетка из натуральных волокон



• Для полировки полов с помощью воска.

	АРТ	
ЩЁТКА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ВОЛОКНА 40см	60959	1
ЩЁТКА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ВОЛОКНА 50см	60979	1

КАРБОРУНДОВАЯ ЩЕТКА

• Специальная щетка из полиамида и карборунда для агрессивной чистки.

	АРТ	
ЩЁТКА CARBORUNDUM 40см	61920	1
ЩЁТКА CARBORUNDUM 40см	61921	1

Насадка-шпатель VULKOLAN

• Для затирки швов.
• Для шовных растворов на цементной основе.

	АРТ	
ШПАТЕЛЬ VULKOLAN 40см	60951	1
ШПАТЕЛЬ VULKOLAN 50см	60971	1
ЗАПАСНОЙ VULKOLAN 40см	60952	1
ЗАПАСНОЙ VULKOLAN 50см	60972	1

НАБОР НАВЕСОВ ДЛЯ RUBILIM-N



• Набор весов 13кг к RUBILIM-40-NDS и RUBILIM 50-NDS.
• Необходимы для полировки и кристализации.

	АРТ	
НАБОР ВЕСОВ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ RUBILIM	61969	1

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РОТАТИВНЫХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ

• Широкая гамма оборудования и приспособлений для, очистки, полировки поверхности

АЛМАЗНАЯ НАСАДКА

- Для снятия слоя и полировки мрамора и террацо.
- Для сглаживания и полировки мрамора, мозаичной плитки и гранита.
- Производительность до 1000 м2 с набором из 4штук. Использовать с основаниями 60954 или 60974.
- 60 (Зеленая - высокоабразивная).
- 120 (Черная - абразивная).
- 220 (красная - полумягкая).
- 400 (Коричневая - малоабразивная).
- 800 (Белая - слабоабразивная).

	АРТ	
АЛМАЗОСОДЕРЖАЩАЯ НАКЛАДКА 60	61902	4
АЛМАЗОСОДЕРЖАЩАЯ НАКЛАДКА 120	61903	4
АЛМАЗОСОДЕРЖАЩАЯ НАКЛАДКА 220	61904	4
АЛМАЗОСОДЕРЖАЩАЯ НАКЛАДКА 400	61905	4
АЛМАЗОСОДЕРЖАЩАЯ НАКЛАДКА 800	61906	4

Опорная шайба для шлифовальных дисков

- Для крепления различных насадок.

	АРТ	
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОЧАЛОК 40см	60954	1
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОЧАЛОК 50см	60974	1

Высокоабразивный шлифовальный диск

- Для твердой поверхности и агрессивной очистки.

	АРТ	
МОЧАЛКА ВЫСОКОЙ АБРАЗИВНОСТИ 40см	60955	5
МОЧАЛКА ВЫСОКОЙ АБРАЗИВНОСТИ 50см	60975	5

Абразивный шлифовальный диск

- Для обычной поверхности и глубокой очистки.

	АРТ	
АБРАЗИВНАЯ МОЧАЛКА 40см	60956	5
АБРАЗИВНАЯ МОЧАЛКА 50см	60976	5

Малоабразивный шлифовальный диск

- Для мягкой поверхности и глубокой очистки.

	АРТ	
МЯГКАЯ МОЧАЛКА 40см	60957	5
МЯГКАЯ МОЧАЛКА 50см	60977	5

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РОТАТИВНЫХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ

• Широкая гамма оборудования и приспособлений для, очистки, полировки поверхности

Слабоабразивный шлифовальный диск

• Для нанесения воска, мастики и деликатных поверхностей.

	АРТ	
ОЧЕНЬ МЯГКАЯ МОЧАЛКА 40см	60958	5
ОЧЕНЬ МЯГКАЯ МОЧАЛКА 50см	60978	5

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСК

• Для работ с шовным раствором и бетоном.

	АРТ	
ДИСК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Ø 50	60980	1

СТАЛЬНОЕ ВОЛОКНО

• Для кристализации и придания блеска после полировки поверхности из натурального камня и террацо.
• №1 для деликатной поверхности.
• №2 для обычных поверхостей.
• Упаковка: 4 рулона, каждый весом 2,5 кг.
• Использовать с жидким КРИСТАЛИЗАТОРОМ.

	АРТ	
СТАЛЬНАЯ ВАТА МЯГКАЯ №1	61916	1
СТАЛЬНАЯ ВАТА №2	61914	1

ОПОРНАЯ ШАЙБА ДЛЯ КАМНЯ FRANKFURT

• Для фиксации 4 камней полировальных “FRANKFURT”.

	АРТ	
ОПОРНАЯ ШАЙБА ДЛЯ КАМНЯ FRANKFURT 40см	60964	1
ОПОРНАЯ ШАЙБА ДЛЯ КАМНЯ FRANKFURT 50см	60965	1

Основа для абразивной бумаги



• Основа для крепления абразивных дисков.

	АРТ	
ОСНОВА ДЛЯ НАЖДАКА 400см	60960	1

ПАЛБОКСЫ
И СТЕНДЫ

НАБОР TILE-LEVEL

- Содержит 20 наборов TILE-LEVEL (арт.02992)
- В комплекте видео-рамка LCD 7”
- Размеры: 60x4 x120см

	АРТ	
ПАЛ БОКС Набор TILE-LEVEL с видео-рамкой	02993	1

ГУБКА HIDRO PRO

- В комплекте 160 штук Губка HIDRO PRO (арт24967)
- Размер:60x40x105см.

	АРТ	
Пал Бокс Губка HIDRO PRO	69979	1



ГУБКА PRO

- 160шт губок PRO (арт.24966).

	АРТ	
Губка PRO	68912	1

ГУБКА RUBINET SUPERPRO

- Содержит 135шт. губок RUBINET SUPERPRO (арт.20905)
- Размер: 60 x 40 x 120см.

	АРТ	
Пал Бокс ГУБКА RUBINET SUPERPRO	69955	1

ГУБКА RUBINET MIXTA SUPERPRO

• 135шт. губок RUBINET MIXTA SUPERPRO (арт.20906)
• Размер: 60 x 40 x 120см.

	АРТ	
Пал Бокс губка RUBINET MIXTA SUPERPRO	69957	1

КЮВЕТА RUBICLEAN SUPERPRO

• Содержит 10шт. КЮВЕТА RUBICLEAN SUPERPRO (арт.21998)
• Кюветы в разобранном виде.
• Размер: 56 x 31 x 109см.

	АРТ	
ПАЛ БОКС КЮВЕТА RUBICLEAN SUPERPRO	69964	1

КЮВЕТА RUBICLEAN PRO

• Содержит 12шт. КЮВЕТА RUBICLEAN PRO (арт.25949)
• Кюветы в разобранном виде.
• Размер: 56 x 31 x 109см.

	АРТ	
Пал Бокс КЮВЕТА RUBICLEAN PRO	69948	1



СТЕНД ГЛАВНЫЙ

• Не входят в комплект поддоны и решётки.

	АРТ	
СТЕНД ОБЩИЙ 1.000 мм.	90311	1
СТЕНД ОБЩИЙ 650 мм.	90312	1
ПОДНОС СТЕНДА ОБЩ. 1.000 мм.	90570	1
СЕТКА СТЕНДА ОБЩ. 1.000 мм.	90606	1
ПОДНОС СТЕНДА ОБЩ. 650 мм.	90571	1
СЕТКА СТЕНДА ОБЩ. 650 мм.	90607	1

СТЕНД ДЛЯ РУЧНЫХ ПЛИТКОРЕЗОВ

• Для 3 ручных плиткорезов.

	АРТ	
СТЕНД РУЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	90305	1

СТЕНД ДЛЯ УРОВНЕЙ

• Стенд с 5 крюками для уровней до 60см.

	АРТ	
СТЕНД УРОВНЕЙ	90368	1



СТЕНД ДЛЯ ЗУБИЛ

• Настольный стенд для зубил и т.д.

	АРТ	
СТЕНД ЗУБИЛ И РЕЗЦОВ	90313	1

СТЕНД ДЛЯ МИКСЕРОВ

• Стенд для миксеров и венчиков.

	АРТ	
СТЕНД СМЕСИТЕЛЕЙ	90301	1

СТЕНД ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗОВ ND

• Стенд для 3 станков ND.

	АРТ	
СТЕНД ОБОРУДОВАНИЯ ND	90317	1

СТЕНД ДЛЯ КОРОНОК EASY GRES

• Настольный стенд с тремя крюками для наборов и коронок Easy Gres различного диаметра.

	АРТ	
ДИСПЛЕЙ EASY GRES	90176	1

СТЕНД ДЛЯ РОЛИКОВЫХ РЕЗЦОВ

• Настольный стенд с шестью крюками для различных роликовых резцов.

	АРТ	
СТЕНД ДЛЯ РЕЗЦОВ	90177	1

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ В КЛУБ RUBI®!



Станьте участником Клуба RUBI®

«Клуба профессиональных строителей»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- √ **Бесплатное продление гарантии***
- √ **Постоянное обучение укладке керамики**
- √ **Приглашения на выставки**
- √ **Участие в конкурсах**
- √ **Информационные бюллетени о строительном секторе**
- √ **Особое внимание при посещении наших стендов (на основных выставках)**
- √ **Участие в солидарных проектах**

**Уточняйте гаммы.*



КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

- Через **интернет**, на *www.rubi.com/clubrubi*
- **FAX**, *0034 650 65 01*
- **E-MAIL**, *clubrubi@rubi.com*
- **КУПОН,** на адрес *Germans Boada S.A.*

*Больше информации на стр.8



*ФИО:.....

.....

Адрес:.....

Город:.....

Провинция:.....

Страна:.....

Индекс:.....

Национальность:.....

Телефон:.....

Дата рождения:.....

*E-mail:.....

**Обязательные для заполнения поля.*
Как участника Клуба, Вы соглашаетесь на отправку Вам по электронной почте коммерческой информации. Вы можете входить, отказаться, изменить или удалить свои данные путём письменного оповещения компании: Germans Boada, S.A., Avda Olimpiades, 89-91. Pol. Ind. Can Rosés, 08191 RUBI. Spain.

APT	PAGE	APT	PAGE	APT	PAGE	APT	PAGE	APT	PAGE	APT	PAGE	APT	PAGE
1930	43	2397	171	4975	99	13972	35	22923	188	25964	56	32970	88
1931	43	2901	167	4976	99	13973	35	22924	190	25966	74	32971	88
1932	46	2902	168	4977	99	13975	33	22925	190	25972	57	32972	88
1933	46	2903	168	4981	99	13976	33	22926	190	25973	57	32973	88
1945	42	2904	169	4987	99	13977	33	22927	190	25982	57	33902	95
1945	42	2905	170	4988	99	13992	35	22928	186	25984	57	33905	95
1946	42	2911	167	4989	99	13993	35	22929	186	25989	57	33908	95
1946	42	2912	167	4990	106	15749	51	22932	187	25990	57	33922	95
1947	43	2923	170	4991	106	15960	17	22933	188	25993	57	33925	95
1947	43	2924	170	4992	106	15961	17	24943	112	30882	85	33928	95
1948	44	2925	170	4993	106	15964	17	24945	57	30883	85	34956	95
1948	44	2926	171	4995	106	16940	15	24949	111	30888	85	35518	133
1949	42	2946	175	4999	100	16950	15	24952	57	30923	89	35520	133
1950	42	2947	175	5900	52	16960	15	24954	111	30925	89	36914	133
1952	42	2948	175	5910	52	16970	15	24956	56	30926	89	36916	133
1958	42	2949	175	5925	53	17936	19	24960	112	30928	89	37115	134
1958	42	2950	171	5931	53	17949	19	24963	112	30929	89	37116	134
1959	45	2951	171	5961	101	17970	23	24965	112	30930	89	37118	134
1960	48	2952	167	5962	101	17971	23	24966	186	30931	89	37258	134
1961	43	2953	168	5963	101	17974	23	24967	186	30942	88	37268	134
1962	46	2954	168	5964	101	17978	21	24968	139	30943	88	37279	134
1964	43	2955	169	5965	101	17979	21	24969	139	30945	88	37314	134
1965	46	2956	172	5966	101	18910	30	24970	192	30946	88	37316	134
1970	44	2957	172	5967	101	18911	29	24971	192	30948	88	37318	134
1971	44	2972	167	5969	101	18912	47	24972	192	30949	88	37320	134
1974	49	2973	168	5972	147	18912	47	24973	192	30950	88	37322	134
1975	49	2974	168	5973	73	18912	47	24974	189	30951	88	37520	135
1976	49	2980	175	5974	73	18913	31	24975	193	30955	89	38211	135
1977	49	2981	175	5975	41	18914	47	24983	40	30956	89	38311	136
1978	49	2982	175	5976	103	18940	13	24984	40	30958	89	38414	136
1979	49	2992	175	5978	101	18950	13	24985	40	30959	89	38416	136
1991	45	2993	204	5979	101	18960	13	24986	111	30960	89	45305	73
1992	45	2994	172	5981	101	18970	13	24988	189	30961	89	45434	73
1993	45	2995	172	5982	101	18980	41	24994	114	30962	90	45534	73
1994	45	4904	100	5985	183	19901	150	24995	114	30963	90	45910	59
1995	44	4909	100	5986	183	20900	192	24996	114	30964	90	45911	59
1996	44	4910	103	5987	103	20902	192	24997	114	30972	86	45915	59
2000	167	4911	103	5988	103	20904	194	24998	114	30973	86	45916	59
2001	168	4912	103	5989	103	20905	186	24999	114	30995	87	45918	59
2002	168	4913	103	5990	103	20906	186	25238	51	30996	87	50134	105
2030	167	4914	103	5991	103	20907	182	25900	130	30997	87	50900	104
2031	167	4915	103	5992	103	20908	188	25901	130	31906	90	50903	99
2036	169	4916	103	7935	51	20910	193	25902	130	31909	90	50907	104
2037	169	4917	103	10607	139	20912	193	25903	130	31910	90	50909	98
2063	170	4918	99	10665	131	20914	189	25905	130	31915	85	50917	104
2064	170	4919	100	12923	51	20916	194	25906	130	31952	85	50921	102
2123	173	4920	100	12924	51	20917	186	25907	130	31953	85	50929	105
2124	173	4921	100	12954	25	20918	186	25910	85	31956	85	50936	104
2125	173	4922	100	12955	27	20919	189	25911	88	31957	85	50937	102
2126	173	4923	100	12956	25	20924	188	25912	88	31958	85	50938	103
2127	173	4924	100	12957	27	20928	186	25913	88	31962	85	50939	79
2128	173	4925	100	12958	25	20932	186	25914	88	31963	85	50944	104
2129	173	4926	100	12959	27	20944	192	25915	84	31968	85	50944	104
2130	173	4927	100	12968	37	20971	192	25916	84	31972	86	50944	104
2131	173	4928	100	12969	37	20972	192	25917	84	31973	86	50947	105
2132	173	4929	100	12978	36	20973	192	25918	84	31975	86	50947	105
2133	173	4930	98	12979	36	20974	192	25925	56	31978	86	50949	79
2135	173	4931	98	12980	38	20990	193	25926	56	31980	84	50956	80
2173	173	4932	98	12981	38	20992	186	25927	56	31981	84	50957	80
2175	173	4933	98	12985	38	21995	194	25934	88	31982	84	50958	80
2177	173	4934	98	12986	38	21998	195	25935	88	31983	84	50959	80
2179	173	4937	98	12990	37	22900	187	25938	84	32902	87	50962	82
2180	173	4960	106	12991	37	22901	188	25940	111	32903	87	50968	81
2183	173	4962	106	12992	37	22910	187	25942	111	32908	87	50994	80
2186	173	4963	99	12993	37	22911	188	25943	113	32922	86	50996	104
2188	173	4964	106	12995	36	22912	187	25944	111	32923	86	51910	75
2274	173	4965	106	12996	36	22914	187	25945	56	32926	86	51911	74
2279	173	4966	106	12997	36	22915	188	25946	117	32928	86	51912	74
2390	169	4967	106	12998	36	22916	187	25948	111	32929	86	51913	74
2391	169	4968	106	13930	39	22917	188	25949	195	32932	87	51914	74
2392	169	4970	99	13962	35	22918	187	25952	81	32933	87	51915	73
2393	170	4971	99	13963	35	22919	188	25954	40	32940	84	51916	75
2394	170	4972	99	13968	33	22920	187	25955	40	32942	84	51920	69
2395	171	4973	99	13969	33	22921	188	25956	40	32943	84	51922	69
2396	171	4974	99	13971	33	22922	187	25963	56	32948	84	51924	69

RUBI

УКАЗАТЕЛЬ ПО АРТИКУЛАМ

APT	PAGE
51925	69
51930	69
51932	69
51934	69
51935	69
51970	65
51971	65
51972	65
51974	65
51975	65
51980	65
51981	65
51982	65
51984	65
51985	65
51990	65
51991	65
51992	65
51994	65
51995	65
52900	67
52901	67
52902	67
52903	67
52904	67
52910	67
52911	67
52912	67
52913	67
52914	67
54538	76
54822	75
54844	76
54911	61
54912	61
54913	61
54914	61
54933	63
54934	63
54935	63
54936	63
54937	63
54939	73
54990	74
54991	74
54993	74
54994	75
54999	76
55802	88
55807	89
55941	63
55942	63
55943	63
55944	63
55947	63
56137	75
56940	71
56942	71
56944	71
56945	71
56948	71
57940	74
57949	74
57990	73
57991	73
58850	77
58851	77
58852	77
58853	77
58854	77
58856	77
58857	77
58859	77
58860	77
58863	77

APT	PAGE
60202	118
60265	118
60310	198
60950	200
60951	200
60952	200
60954	201
60955	201
60956	201
60957	201
60958	202
60959	200
60960	202
60964	202
60965	202
60970	200
60971	200
60972	200
60974	201
60975	201
60976	201
60977	201
60978	202
60979	200
60980	202
60991	144
60992	166
60993	166
60994	166
60995	144
60996	125
60997	125
60998	144
61902	201
61903	201
61904	201
61905	201
61906	201
61914	202
61916	202
61920	200
61921	200
61950	110
61951	110
61954	110
61969	200
62900	197
62901	197
62903	197
62904	197
62905	197
62906	197
62950	198
62951	198
62952	198
62968	199
62969	199
65450	141
65900	149
65903	150
65904	148
65905	148
65907	143
65908	148
65912	148
65913	148
65914	148
65915	178
65919	140
65922	53
65924	53
65925	155
65925	155
65926	155
65926	155

APT	PAGE
65927	115
65928	115
65929	115
65930	115
65931	116
65932	116
65933	117
65934	117
65935	140
65936	141
65937	141
65938	141
65939	116
65940	147
65941	145
65942	145
65943	180
65944	147
65945	147
65946	147
65947	138
65948	138
65949	138
65950	122
65951	129
65952	155
65952	155
65954	140
65955	129
65957	143
65958	123
65959	123
65960	122
65962	143
65963	143
65965	129
65966	129
65967	129
65968	129
65969	129
65970	139
65971	139
65972	139
65973	139
65975	139
65976	139
65978	148
65979	145
65980	157
65981	157
65982	122
65983	123
65984	122
65985	122
65986	122
65987	123
65988	123
65989	122
65990	157
65991	129
65992	129
65993	129
65994	129
65999	129
66900	149
66904	149
66905	148
66906	148
66907	148
66908	148
66909	148
66910	148
66915	156
66925	156
68902	196

APT	PAGE
68912	204
69914	196
69915	196
69948	205
69949	196
69955	204
69957	205
69964	205
69979	204
70902	140
70903	140
70904	141
70905	140
70906	122
70909	142
70910	142
70911	142
70912	142
70913	142
70914	142
70915	154
70916	154
70917	154
70918	154
70919	154
70920	147
70921	147
70922	154
70924	154
70925	145
70926	146
70928	146
70929	146
70930	52
70931	52
70932	154
70933	147
70934	147
70940	144
70942	144
70963	166
70964	166
70965	162
70967	166
70968	166
70969	166
70971	140
70975	162
71903	140
71904	140
71922	125
71923	125
71924	125
71925	125
71926	125
71927	125
71928	125
71941	138
71942	138
71943	138
71944	138
71945	138
71946	138
71947	138
71948	138
71949	138
71954	150
71956	116
71966	118
71967	118
71969	118
71970	155
71970	155
71971	154
71972	154

APT	PAGE
71974	143
71986	152
71987	152
71988	152
71989	152
71990	152
71991	152
72906	127
72907	127
72908	127
72909	127
72910	127
72911	127
72915	123
72916	124
72917	127
72918	124
72919	127
72920	164
72920	164
72923	162
72931	154
72934	115
72935	115
72936	115
72937	115
72938	117
72940	144
72941	144
72942	144
72954	117
72960	143
72961	143
72962	143
72963	141
72975	191
72976	191
72977	191
72978	191
72980	148
72985	191
72986	191
72987	191
72988	191
73908	142
73909	142
73910	117
73911	142
73912	142
73913	142
73914	142
73921	116
73922	115
73973	123
74904	122
74905	122
74906	122
74909	124
74910	124
74911	124
74913	124
74914	124
74915	124
74916	124
74936	127
74937	127
74938	127
74940	127
74941	127
74942	127
74943	127
74945	122
74947	122
74948	122
74957	130

APT	PAGE
74958	130
74959	130
74960	130
74961	130
74963	130
74976	129
74979	129
74980	127
74981	127
74982	127
75012	133
75014	133
75016	133
75416	133
75418	133
75420	133
75900	164
75901	164
75902	164
75903	164
75904	164
75905	164
75909	164
75913	133
75915	133
75922	165
75923	128
75924	128
75925	146
75928	131
75929	131
75930	131
75931	131
75946	128
75947	128
75948	128
75950	126
75953	126
75955	126
75957	126
75958	126
75959	126
75960	126
75962	123
75965	150
75970	126
75984	163
76808	133
76809	133
76900	115
76901	115
76902	115
76903	115
76904	117
76905	117
76906	116
76907	118
76907	118
76920	160
76921	160
76922	160
76923	160
76924	160
76925	160
76926	160
76927	160
76928	161
76929	161
76930	161
76931	161
76932	161
76933	161
76934	161
76935	161
76936	160

APT	PAGE
76937	160
76938	160
76939	160
77115	134
77116	134
77118	134
77258	134
77268	134
77279	134
77314	135
77316	135
77318	135
77320	135
77322	135
77418	135
78211	135
79050	135
80900	181
80902	181
80903	181
80906	182
80909	182
80912	182
80913	182
80914	182
80918	181
80932	147
80933	147
80936	145
80937	145
81945	183
81946	183
81947	183
81989	179
81994	178
81998	179
81999	180
82960	153
82961	153
82963	153
82964	153
82986	152
82991	152
83942	155
83942	155
83949	77
83970	139
83971	139
83972	139
83991	77
83992	138
83993	138
84948	151
84949	151
84950	151
84951	151
90176	207
90177	207
90301	207
90305	206
90311	206
90312	206
90313	206
90317	207
90368	206
90570	206
90571	206
90606	206
90607	206

В данном каталоге для предоставления максимального объёма информации и упрощения её доступности использовались следующие условные обозначения

SIMBOLOGÍA

- 2+1 года гарантии
- 2+3 года гарантии
- 2 года гарантии
- Штук на поддоне
- Штук в коробке
- Вес нетто
- Вес брутто
- С футляром
- Вес с футляром
- Питание
- RPM Оборотов в минуту
- W Ватт мощности
- Длина резки
- Длина резки по диагонали
- Высота резки
- Мощность разделителя
- Длина резки фаски
- Максимальная толщина резки за 1 и 2 прохода
- Длина ширина высота
- Эффект вертикального распила
- Регулируемый поток
- Soft Плавный
- Регулируемый
- Высота резки
- Мощность разделителя
- Фиксированный разделитель
- Подвижный разделитель
- Повторяющаяся резка
- 45° Резка под углом 45º
- Дополнительная основа
- Измерение углов
- Двойные усиленные направляющие
- Мощность
- Длина резки
- Наклонный рабочий стол
- 100% Рабочий стол из нержавеющей стали
- mm inch Миллиметрованная линейка
- Рабочий стол наклонный для резки фаски
- Повторяющаяся резка
- Наклонный двигатель
- 0 - 90° Угловое измерение
- Эффект вертикального распила
- Складывающиеся ножки
- Подвижная каретка
- Level Уровень
- Fast-in (Быстрое соединение)
- Использование с водой
- Использование без воды
- Диск в комплекте
- Внешний диаметр
- Внутренний диаметр
- Высота сегмента диска
- Толщина сегмента диска
- Макс. длина перфорации
- Мощность замеса
- Высота насадки всего
- Диаметр венчика насадки
- Ширина зуба гребёнки
- Высота зуба гребёнки
- Радиус зуба гребёнки.
- Длина полотна мастерка
- Ширина полотна мастерка
- Мешков в коробке
- Расшивок в мешке
- Расшивок в коробке
- Размер губки
- Уровень впитывания (1-4)
- Устойчивость к истиранию (1-4)
- Laser Лазер
- 45° 45 градусов

Germans Boada, S.A. и её филиала испоняют Директиву 2002/96/CE об отходах электрооборудования и/или электронных приборов и Директиву 2002/95/CE об ограничениях использования в производстве определённых веществ, руководствуясь законодательством каждой из страны ЕС согласно специальным критериям каждой. (RAEE, WEEE, ecoRAEE, и т.д.) (RoHS).

Изображения приближены к реальным и могут быть изменены без предварительного оповещения.

*Вес брутто некоторых электроинструментов может варьировать в зависимости от поддона и типа картона, которые используется при их упаковке.

Любое вмешательство в конструкцию инструмента аннулирует гаранти. Гарантия покрывает любые дефекты производства или сборки согласно действующему законодательству.

SIMBOLOGÍA DE HOMOLOGACIONES

- CE Норматив Европейской Коммиссии
- ГОСТ Российской Федерации
- TÜV GS Норматив Безопасности Института TÜV

SIMBOLOGÍA DE PREMIOS

- ADI
- iF Product Design Award

Внимание: воспроизведение данного каталога полное или частичное запрещено без предварительного разрешения Germans Boada, S.A.

GERMANS BOADA S.A.
Pol. Can Rosés, Avda. Olimpíades 89-91, P.O.BOX 14
08191 RUBI (Барселона) ИСПАНИЯ
Tel. 34 936 80 65 00 · Fax. 34 936 80 65 01
E-mail: gboada@rubi.com

GERMANS BOADA S.A. MADRID
Marie Curie, 7, edif. B, bajos 7
28521 Rivas Vaciamadrid
SPAIN
Tel. 34 914 99 48 63
Fax. 34 914 99 48 70
E-mail: gboada.madrid@rubi.com

GERMANS BOADA S.A. SANTA OLIVA
Ronda de l'albornar, 24-26
43710 Santa Oliva
(Tarragona) SPAIN
Tel. 34 977 16 90 50
Fax. 34 977 16 90 51
E-mail: gboada@rubi.com

P **LUSARUBI Lda.**
Estrada de Coselhas,
Lote 21/22 R/C Dto.
3000-125 COIMBRA
PORTUGAL
Tel. 351 239 492 430
Fax. 351 239 492 431
E-mail: lusarubi@rubi.com

F **RUBI FRANCE S.A.R.L.**
Immeuble Oslo
19 Avenue de Norvège
91953 LES ULIS
FRANCE
Tel. 33 1 69 18 17 85
Fax. 33 1 69 18 17 89
E-mail: rubifrance@rubi.com

USA **RUBI TOOLS USA Inc.**
3317 NW 97th Avenue
33172 Doral (Florida) - USA
Toll Free. 1 305 715 9892
Fax. 1 305 715 9898
E-mail: rubitools.usa@rubi.com

CAN **RUBI CANADÁ**
Tel. 1866 872 7825
Fax. 1305 715 9898
E-mail: rubicanada@rubi.com

D A **RUBI DEUTSCHLAND GmbH**
Mollsfeld 5
40670 Meerbusch
DEUTSCHLAND
Tel. 49 (0) 2159 814 49 29
Fax. 49 (0) 2159 814 49 31
E-mail: rubideutschland@rubi.com

NL L B **RUBI BENELUX BV.**
Weidehek, 70
4824 AS BREDA
NEDERLAND
Tel. 31 (0) 76 57 29 200
Fax. 31 (0) 76 57 20 190
E-mail: rubibenelux@rubi.com

ZH 苏州瑞比机电科技有限公司
SUZHOU RUBI TECHNOLOGIES Co.,Ltd
苏州工业园区唯新路18号
B Block, No.18, Weixin Road, Suzhou Industrial Park , 215122 Suzhou, China
电话: 86 (0) 512 6662 6100
传真: 86 (0) 512 6662 6101
E-mail:rubitechnologies@rubi.com

UK **RUBI UK LTD.**
Units 16 & 17, Easter Park, Beam Reach
Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
Phone 44 (0) 1708559609
Fax 44 (0) 1708553813
E-mail: rubiuk@rubi.com

PL **RUBI POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Karczunkowska 43
02-871 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 (0) 226 44 51 61
Fax. +48 (0) 226 44 58 45
E-mail: rubipolska@rubi.com

IT **GERMANS BOADA S.A.**
MERCATO ITALIANO
Pol. Can Rosés, Avda. Olimpíades 89-91
P. O. BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
E-mail: commerciale@rubi.com
Número Verde 800 788278
Fax Verde 800 788279

RUBI ROSSIA
моб. +7 903 153 30 46
тел.: +34 936806500
факс: +34 936806501
E-mail: rubirossia@rubi.com

RUBI SUOMI
GERMANS BOADA SIVULIIKE SUOMESSA
Keilaranta 16
02150 ESPOO - SUOMI - FINLAND
Tel. +358 (0)9 2510 7400
Fax.+358 (0)9 2510 7100
E-mail: rubisuomi@rubi.com

RUBI DANMARK
TEL. +45 4578-2435
E-mail: rubidanmark@rubi.com

RUBI ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: rubiceskarepublika@rubi.com

RUBI VENEZUELA
GERMANS BOADA S.A.
Tel. (58-212) 0416 6105401
Tel. (58-212) 0414 3219433
Tel./Fax (58) 0212 2722861
E-mail: rubivenezuela@rubi.com

RUBI CHILE
GERMANS BOADA S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
Tel. (56-2) 2 933 74 92
E-mail: rubichile@rubi.com

RUBI COLOMBIA
Carrera 10 n° 97a-13. Oficina 706 Torre B.
Bogotà D.C. COLOMBIA
Tel. (+ 571) 749 85 08

RUBI MIDDLE EAST
GERMANS BOADA S.A.
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. (971) 4.329.63.08
Fax. (971) 4.329.63.09
E-mail: rubimiddleeast@rubi.com

RUBI SAUDIA
Olaya - Makkah Road
P. O. Box 4308 · Riyadh 11491
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +966 11 461 31 34
Fax. +966 11 461 02 72
E-mail: mkolla@rubi.com

RUBI WEST AFRICA
E-mail: rubiwestafrica@rubi.com

RUBI TÜRKIYE
Demir Makine Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti.
Emekyemez Mah., Buğulu Sok. No:9a Karaköy
Istanbul - Türkiye - Turkey
Tel. (212) 237-2224
Fax. (212) 237-2252
E-mail: rubiturkiye@rubi.com

RUBI MAROC
Indusmat S.A.R.L
1075, Bd. Mohamed VI Rés. Fath Zhar
MAGASIN: 103 - Casablanca
Maroc - Morocco
Tel. +212 22.37.80.22
Fax. +212 22.97.80.49
E-mail: rubimaroc@rubi.com

RUBI DE MEXICO, S.A. DE C.V.
3ª Cerrada de Minas 139
Lomas de Becerra
01280 MÉXICO, D.F. - MÉXICO
Tel. 5255 5598-6500 / 6875
Fax. 5255 5563-4444
E-mail: atencioncl@rubi.com.mx

CLUB RUBI
000000
VICTOR SANCHO
Building Together
www.rubi.com

TÜV NORD ISO 9001
GBSA

SINCE 1951

ECOLOGICAL PAPER

www.rubi.com

YouTube