



**ЦЕНТРО
ИНСТРУМЕНТ**



**КАТАЛОГ
2013**





**ЦЕНТРО
ИНСТРУМЕНТ**

УЛЬТРА

артикул **5-25**

5М
x25мм



МАГНИТ

Мощный механизм

Жёсткая лента

Надёжный
фиксатор

Измерительный инструмент

- ▶ Рулетки
- ▶ Линейки
- ▶ Правило
- ▶ Уровни
- ▶ Угольники





Рулетка измерительная УЛЬТРА Чемпион

- ▶ Мощный автоматический механизм возврата мерной ленты (Фиксатор мерной ленты)
- ▶ Удобство проведения измерений
- ▶ Магниты в начале мерной ленты
- ▶ Удобная шкала (Лёгкое считывание замеров)
 - ▶ Обрезиненный корпус
 - ▶ Ремешок для переноски
 - ▶ Форма, позволяющая держать раскрытую ленту на длине более 2,5м.

NEW

Модель	Длина мерной ленты	Ширина мерной ленты	Количество в упаковке	Цена
5-32	5 м.	32 мм.	12/72 шт.	144 руб.



Рулетка измерительная УЛЬТРА

- ▶ Мощный автоматический механизм возврата мерной ленты
- ▶ Фиксатор мерной ленты (Удобство проведения измерений)
- ▶ Магниты в начале мерной ленты
- ▶ Удобная шкала (Лёгкое считывание замеров)
- ▶ Обрезиненный корпус
- ▶ Ремешок для переноски

Модель	Длина мерной ленты	Ширина мерной ленты	Количество в упаковке	Цена
УЛЬТРА 2-16	2 м.	16 мм.	12/120 шт.	53 руб.
УЛЬТРА 3-19	3 м.	19 мм.	12/72 шт.	67 руб.
УЛЬТРА 5-25	5 м.	25 мм.	12/72 шт.	88 руб.
УЛЬТРА 7,5-25	7,5 м.	25 мм.	12/48 шт.	142 руб.
УЛЬТРА 10-25	10 м.	25 мм.	12/48 шт.	183 руб.



Рулетка измерительная PROFI type

- ▶ Функция АВТОСТОП
- ▶ Мощный автоматический механизм возврата мерной ленты
- ▶ Фиксатор мерной ленты (Удобство проведения измерений)
- ▶ Магниты в начале мерной ленты
- ▶ Удобная шкала (Лёгкое считывание замеров)
 - ▶ Обрезиненный корпус
 - ▶ Ремешок для переноски

NEW

Модель	Длина мерной ленты	Ширина мерной ленты	Количество в упаковке	Цена
1224-3-19	3 м.	19 мм.	12/120 шт.	73 руб.
1224-5-25	5 м.	25 мм.	6/72 шт.	122 руб.



Рулетка измерительная PROFI

- ▶ Защитное нейлоновое покрытие
- ▶ Мощный автоматический механизм возврата мерной ленты измерительной рулетки
- ▶ Нейлоновое покрытие мерной ленты
- ▶ Надежный фиксатор мерной ленты
- ▶ Удобство проведения измерений
- ▶ Удобная шкала
- ▶ Жесткая лента

Модель	Длина мерной ленты	Ширина мерной ленты	Количество в упаковке	Цена
PROFI 3-19	3 м.	19 мм.	12/96 шт.	91 руб.
PROFI 5-25	5 м.	25 мм.	12/72 шт.	173 руб.
PROFI 8-25	8 м.	25 мм.	12/36 шт.	205 руб.
PROFI 10-25	10 м.	25 мм.	12/24 шт.	270 руб.



Рулетка измерительная Манго

- ▶ Функция АВТОСТОП
- ▶ Надёжный фиксатор мерной ленты (Удобство считывания замеров)
- ▶ Мощный механизм возврата мерной ленты
- ▶ Магниты в начале мерной ленты
- ▶ Удобная шкала (Лёгкое считывание замеров)
 - ▶ Эргономичная форма корпуса
 - ▶ Ремешок для переноски

NEW

Модель	Длина мерной ленты	Ширина мерной ленты	Количество в упаковке	Цена
1307-5-25	5 м.	25 мм.	12/72 шт.	95 руб.
1307-8-25	8 м.	25 мм.	12/48 шт.	142 руб.



Линейка металлическая

- ▶ Нержавеющая сталь
- ▶ Метод нанесения шкалы: травление-не смывается не стирается
- ▶ 2-х сторонняя разметка (лицевая и оборотная стороны)
- ▶ Крупный шрифт красного цвета каждые 10 см. для удобства чтения размеров
- ▶ Пластиковый чехол

Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0421	150 мм.	50/500 шт.	14 руб.
0422	300 мм.	30/300 шт.	35 руб.
0423	500 мм.	20/200 шт.	75 руб.
0424	1000 мм.	20/60 шт.	154 руб.



Угольники алюминиевые

- ▶ Качественные, надежные угольники
- ▶ Изготовлены из алюминиевого сплава
- ▶ Гарантия точности угла 90°
- ▶ Подходит для столярных и слесарных работ

Модель	Длина мерного полотна	Ширина мерного полотна	Количество в упаковке	Цена
0425	250 мм.	40 мм.	6/48 шт.	104 руб.
0426	300 мм.	40 мм.	6/48 шт.	120 руб.
0427	400 мм.	40 мм.	6/48 шт.	156 руб.
0528	500 мм.	40 мм.	6/48 шт.	186 руб.



Правило Лидер Л8

- ▶ 2 колбы из полиакрила
- ▶ Эргономичные обрезиненные отверстия для рук (Удобство и комфорт при выполнении работ)
- ▶ Анодированное покрытие
- ▶ Диапазон длин: 2 м., 2,5 м., 3 м.
- ▶ Прямоугольное сечение профиля
- ▶ Точность колб : 0,5 мм./м

Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
Л8-2000	2 м.	1/10 шт.	700 руб.
Л8-2500	2,5 м.	1/10 шт.	830 руб.
Л8-3000	3 м.	1/10 шт.	1005 руб.



NEW

Уровень Лидер Л2 Авиа

- ▶ Уровень изготовлен из авиационного алюминия
- ▶ Точность :0,5 мм/м-0,029°
- ▶ 3 колбы из полиакрила (Защита от растрескиваний и протекания при случайных падениях)
- ▶ 2 фрезерованные рабочие поверхности на всём диапазоне длин
- ▶ Всесезонная стабильность измерений
- ▶ Диапазон длин: 40-200 см.
- ▶ Гарантия на точность измерений: 2 года

Модель	Длина	Количество в упаковке
Л2-400	40 см.	1/30 шт.
Л2-600	60 см.	1/30 шт.
Л2-800	80 см.	1/30 шт.
Л2-1000	100 см.	1/30 шт.
Л2-1200	120 см.	1/10 шт.
Л2-1500	150 см.	1/10 шт.
Л2-2000	200 см.	1/10 шт.



Уровень Лидер Л4

- ▶ Точность: 0,5 мм/м
- ▶ Двухтаровый усиленный профиль 3,6 мм.
- ▶ 2 колбы
- ▶ Линейка для проведения разметочных работ
- ▶ Всесезонная стабильность измерений: от -20° до +40°С.
- ▶ Диапазон длин: 40-200 см.
- ▶ Гарантия на точность измерений: 2 года

Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
Л4-400	40 см.	1/30 шт.	148 руб.
Л4-600	60 см.	1/30 шт.	205 руб.
Л4-800	80 см.	1/30 шт.	235 руб.
Л4-1000	100 см.	1/30 шт.	291 руб.
Л4-1200	120 см.	1/10 шт.	336 руб.
Л4-1500	150 см.	1/10 шт.	413 руб.
Л4-2000	200 см.	1/10 шт.	452 руб.



Уровень Лидер Л3

- ▶ Точность: 0,5 мм/м-0,029°
- ▶ 3 колбы из полиакрила (Защита от растрескиваний и протекания при случайных падениях)
- ▶ 2 фрезерованные рабочие поверхности на всём диапазоне длин
- ▶ Диапазон длин: 40-250 см.
- ▶ Эргономичные обрезиненные отверстия для рук (Удобство и комфорт при проведении разметочных работ)
- ▶ Всесезонная стабильность измерений: от -20° до +40°С.
- ▶ Гарантия на точность измерений: 2 года

Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
Л3-400	40 см.	1/30 шт.	222 руб.
Л3-600	60 см.	1/30 шт.	280 руб.
Л3-800	80 см.	1/30 шт.	339 руб.
Л3-1000	100 см.	1/30 шт.	399 руб.
Л3-1200	120 см.	1/10 шт.	482 руб.
Л3-1500	150 см.	1/10 шт.	562 руб.
Л3-2000	200 см.	1/10 шт.	738 руб.
Л3-2500	250 см.	1/10 шт.	973 руб.



Магнитный строительный уровень ЛМ10


- ▶ Точность: 0,5 мм/м - 0,029°
- ▶ 3 колбы из полиакрила (Защита от протекания, растрескиваний при случайных падениях)
- ▶ Диапазон длин: 40-200 см.
- ▶ 2 фрезерованные рабочие поверхности на всём диапазоне длин
- ▶ Эргономичные обрезиненные отверстия для рук (Удобство и комфорт при проведении разметочных работ)
- ▶ Встроенные магниты на базовой поверхности
- ▶ Всесезонная стабильность измерений: от -20° до +40°С.
- ▶ Гарантия на точность измерений: 2 года

Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
ЛМ10-400	40 см.	1/30 шт.	565 руб.
ЛМ10-600	60 см.	1/30 шт.	658 руб.
ЛМ10-800	80 см.	1/30 шт.	741 руб.
ЛМ10-1000	100 см.	1/30 шт.	863 руб.
ЛМ10-1200	120 см.	1/10 шт.	974 руб.
ЛМ10-1500	150 см.	1/10 шт.	1198 руб.
ЛМ10-2000	200 см.	1/10 шт.	1535 руб.



Ручной инструмент

- ▶ Тренога и распорная штанга
- ▶ Стула и полотна
- ▶ Алмазные диски
- ▶ Губцевый инструмент
- ▶ Биты торсионные
- ▶ Отвертки и наборы
- ▶ Ножи обойные
- ▶ Строительные пистолеты
- ▶ Труборезы
- ▶ Ударный инструмент
- ▶ Набор клуппов для нарезания резьбы
- ▶ Ножницы по металлу
- ▶ Степлеры и скобы
- ▶ Ножовки по дереву
- ▶ Стамески





Телескопическая тренога

- ▶ Телескопическая тренога для установки лазерных уровней и других измерительных приборов
- ▶ Для работы снаружи и внутри помещения
- ▶ Максимальная высота подъёма: 2,32 м.
- ▶ Резьбовое соединение 16 мм. (5/8 UNC)
- ▶ Встроенный поверхностный уровень для предустановки треноги
- ▶ Компактность переноски и хранения
- ▶ Микролифт для плавной регулировки изменения высоты

NEW

Модель	Максимальная высота	Количество в упаковке	Цена
1301	2,32 м.	1/1 шт.	4236 руб.



Распорная штанга

- ▶ Установка враспор между полом и потолком
- ▶ Максимальная высота 3,2 м.
- ▶ Регулируемая подвижная платформа для установки лазерного оборудования
- ▶ Резьбовое крепёжное соединение: 16 мм/6 мм.
- ▶ Чехол для переноски и хранения в разобранном виде

NEW

Модель	Максимальная высота	Количество в упаковке	Цена
1302	3,2 м.	1/10 шт.	1800 руб.



Стусло

- ▶ Наклонно-поворотное стусло работает в 2 плоскостях: +/- 45°
 - ▶ Современная система скольжения рабочей рамы по направляющим (четкая фиксация на заданном угле реза)
 - ▶ Жёсткая фиксация рабочей рамы с 2 сторон при наклоне по вертикали
 - ▶ Высокопрочное пластиковое основание
 - ▶ Высокая читабельность шкалы для выбора необходимого угла реза
 - ▶ Лазерная термообработка полотна
 - ▶ Лёгкая смена полотна при смене вида реза
 - ▶ Струбцины для жесткой фиксации заготовки (по длине и ширине)
- модели запасных полотен: 0347-1, 0347-2, 0347-3, 0347-4

Модель	Длина полотна	Количество в упаковке	Цена
0347	600 мм.	1/1 шт.	1729 руб.



Стусло

- ▶ Высокая точность реза
- ▶ Диапазон изменения угла реза по горизонтали : +/- 45°
- ▶ Ударопрочное основание
- ▶ Высокая читабельность шкалы для выбора угла реза
- ▶ Отсутствие люфта полотна влево и вправо
- ▶ Лазерная термообработка режущей кромки полотна
- ▶ Быстрая и лёгкая замена полотна при смене вида реза
- ▶ Жёсткая фиксация заготовки (по длине, по ширине)
- ▶ Модели запасных полотен: 0357-1, 0357-2, 0357-3, 0357-4
- ▶ Индивидуальная упаковка

Модель	Длина полотна	Количество в упаковке	Цена
0357	550 мм.	1/1 шт.	1175 руб.

Полотна для стусла запасные

Модель	Длина полотна	Количество зубьев на дюйм	Количество в упаковке	Цена
0347-1	600 мм.	14	1/100 шт.	145 руб.
0347-2	600 мм.	18	1/100 шт.	145 руб.
0347-3	600 мм.	24	1/100 шт.	167 руб.
0347-4	600 мм.	32	1/100 шт.	167 руб.
0357-1	550 мм.	14	5/100 шт.	118 руб.
0357-2	550 мм.	18	5/100 шт.	118 руб.
0357-3	550 мм.	24	5/100 шт.	141 руб.
0357-4	550 мм.	32	1/100 шт.	141 руб.



- Для реза заготовок из различных материалов при помощи стусел, необходимы полотна с разным количеством зубьев на 1 дюйм
- ▶ Z=14 — для быстрого и точного реза общего назначения
 - ▶ Z=18 — для точного реза твердых пород древесины
 - ▶ Z=24 — для реза металлопластиковых профилей, заготовок из цветного металла и стальных листов с толщиной стенок до 1 мм
 - ▶ Z=32 — для реза высокопрочных стальных заготовок

Алмазный диск для сухого реза серии **SEGMENT**

- ▶ Данная серия предназначена для сухого реза кирпича, шифера и других строительных материалов при использовании УШМ (углошлифовальная машина) и другого камнерезного оборудования
- ▶ Деление на сегменты по периметру диска позволяет быстро и эффективно осуществлять необходимые резы без перегрева алмазного слоя



Модель	Наружный диаметр	Посадочный диаметр	Количество в упаковке	Цена
23-1-22-115	115 мм.	22,2 мм.	10/100 шт.	105 руб.
23-1-22-125	125 мм.	22,2 мм.	10/100 шт.	125 руб.
23-1-22-150	150 мм.	22,2 мм.	50/100 шт.	188 руб.
23-1-22-180	180 мм.	22,2 мм.	1/50 шт.	278 руб.
23-1-32-200	200 мм.	32 мм.	1/20 шт.	296 руб.
23-1-22-230	230 мм.	22,2 мм.	10/20 шт.	338 руб.
23-1-25-300	300 мм.	25,4 мм.	1/10 шт.	1090 руб.
23-1-32-300	300 мм.	32 мм.	1/10 шт.	1090 руб.

Алмазный диск для универсального реза серии **TURBO**

- ▶ Серия дисков предназначена для реза бетона, кирпича, черепицы, шифера
- ▶ Отличительный признак - повышенная износоустойчивость и долговечность при интенсивной эксплуатации
- ▶ Специально разработанный профиль алмазного слоя предохраняет от преждевременного перегрева, повышает скорость реза и увеличивает срок службы



Модель	Наружный диаметр	Посадочный диаметр	Количество в упаковке	Цена
23-2-22-115	115 мм.	22,2 мм.	10/100 шт.	121 руб.
23-2-22-125	125 мм.	22,2 мм.	10/100 шт.	134 руб.
23-2-22-150	150 мм.	22,2 мм.	50/100 шт.	195 руб.
23-2-22-180	180 мм.	22,2 мм.	1/50 шт.	296 руб.
23-2-22-230	230 мм.	22,2 мм.	10/20 шт.	358 руб.

Алмазный диск для чистого реза серии **CONTINUOUS**

- ▶ Предназначены для реза керамики и мрамора при использовании электроплиткорезов и другого камнерезного оборудования с подачей воды для равномерного охлаждения режущего слоя и предотвращения его перегрева



Модель	Наружный диаметр	Посадочный диаметр	Количество в упаковке	Цена
23-3-22-115	115 мм.	22,2 мм.	10/100 шт.	86 руб.
23-3-22-125	125 мм.	22,2 мм.	10/100 шт.	115 руб.
23-3-22-150	150 мм.	22,2 мм.	50/100 шт.	163 руб.
23-3-22-180	180 мм.	22,2 мм.	1/50 шт.	282 руб.
23-3-22-230	230 мм.	22,2 мм.	10/20 шт.	300 руб.
23-3-25-150	150 мм.	25,4 мм.	50/100 шт.	163 руб.
23-3-25-180	180 мм.	25,4 мм.	1/50 шт.	255 руб.
23-3-25-200	200 мм.	25,4 мм.	5/20 шт.	298 руб.
23-3-25-230	230 мм.	25,4 мм.	10/20 шт.	370 руб.
23-3-25-300	300 мм.	25,4 мм.	1/10 шт.	1065 руб.
23-3-32-300	300 мм.	32 мм.	1/10 шт.	1120 руб.

Алмазный диск для сухого реза серии **STRONG**

- ▶ Данная серия предназначена для реза особо прочных строительных материалов природного или искусственного происхождения, в том числе высокопрочного бетона
- ▶ Особая технология спекания и нанесения алмазного слоя по периметру алмазного диска позволяет повысить скорость и качество сухого реза



Модель	Наружный диаметр	Посадочный диаметр	Количество в упаковке	Цена
23-4-22-115	115 мм.	22,2 мм.	1/100 шт.	570 руб.
23-4-22-125	125 мм.	22,2 мм.	10/100 шт.	754 руб.
23-4-22-150	150 мм.	22,2 мм.	1/50 шт.	734 руб.
23-4-22-180	180 мм.	22,2 мм.	10/50 шт.	1020 руб.
23-4-22-230	230 мм.	22,2 мм.	10/20 шт.	1590 руб.

Алмазный диск для работ по железобетону серии **T-TURBO**

- ▶ Серия алмазных дисков со специальной геометрией профиля режущей кромки
- ▶ «Т-Турбо» разработана для реза прочных строительных материалов, в том числе бетона с металлической арматурой внутри



Модель	Наружный диаметр	Посадочный диаметр	Количество в упаковке	Цена
23-5-22-125	125 мм.	22,2 мм.	1/100 шт.	355 руб.
23-5-22-180	180 мм.	22,2 мм.	10/50 шт.	650 руб.
23-5-22-230	150 мм.	22,2 мм.	10/20 шт.	944 руб.

Классификация серия дисков:

1. - **SEGMENT** сегментные алмазные диски для сухого реза
2. - **TURBO** серия
3. - **CONTINUOUS** алмазные диски
4. - **STRONG** сегментные алмазные диски для высокопрочного бетона
5. - **T-TURBO** серия отрезных алмазных дисков по железобетону

Как ориентироваться в номерах моделей при заказе (пример):

- 23-2-22-230
- 23 - Код, объединяющий все диски
- 2 - «Турбо» серия алмазных дисков
- 22 - посадочный диаметр диска - 22,2 мм
- 230 - наружный диаметр диска - 230 мм



Пассатижи профессиональные Шведский тип

- ▶ Возвратная пружина с функцией отключения
- ▶ Комплексная антикоррозийная защита
- ▶ Эргономичные двухкомпонентные диэлектрические рукоятки с софт покрытием
- ▶ Высокая термоусадка материала рукояток
- ▶ Изогнутые рукоятки
- ▶ Фиксация рукояток на клей
- ▶ Высокая прочность конструкции



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1137	200 мм.	5/30 шт.	306 руб.

Бокорезы профессиональные Шведский тип

- ▶ Возвратная пружина с функцией отключения
- ▶ Комплексная антикоррозийная защита
- ▶ Прецизионные закаленные кромки
- ▶ Эргономичные двухкомпонентные диэлектрические рукоятки с софт покрытием
- ▶ Высокая термоусадка материала рукояток
- ▶ Изогнутые рукоятки
- ▶ Фиксация рукояток на клей
- ▶ Высокая прочность конструкции



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1138	180 мм.	6/36 шт.	225 руб.

Пассатижи профессиональные Немецкий тип

- ▶ Пассатижи из серии профессионального губцевого инструмента
- ▶ Немецкий тип
- ▶ Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с софт покрытием
- ▶ Высокая термоусадка материала рукояток
- ▶ Фиксация рукояток на клей
- ▶ Высокая прочность конструкции
- ▶ Функция «боковой перекус»



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1130	160 мм.	6/48 шт.	204 руб.
1132	200 мм.	5/30 шт.	276 руб.

Бокорезы профессиональные Немецкий тип

- ▶ Эргономичные двухкомпонентные диэлектрические рукоятки с софт покрытием
- ▶ Высокая термоусадка материала рукояток
- ▶ Фиксация рукояток на клей
- ▶ Высокая прочность конструкции



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1134	160 мм.	5/40 шт.	185 руб.
1135	180 мм.	5/30 шт.	219 руб.

Пассатижи

- ▶ Двухкомпонентный изолирующий материал рукояток
- ▶ Высокая термоусадка материала рукояток на ручки
- ▶ Фиксация рукояток на клей
- ▶ Эргономичный дизайн
- ▶ Высокая прочность конструкции
- ▶ Функция «боковой перекус»



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0444	160 мм.	6/60 шт.	118 руб.
0429	180 мм.	6/60 шт.	130 руб.
0430	200 мм.	6/48 шт.	145 руб.

Бокорезы

- ▶ Выполнены из высокопрочной закаленной легированной стали, что придает высокую прочность конструкции.
- ▶ Рукоятки выполнены из двухкомпонентного изолирующего материала.
- ▶ Высокая термоусадка материала на рукоятках с фиксацией на клей обеспечивает комфортную работу



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0433	160 мм.	6/60 шт.	100 руб.
0434	200 мм.	6/60 шт.	118 руб.

Кусачки торцевые

- ▶ Выполнены из высокопрочной инструментальной стали со специальным покрытием, что придает высокую прочность конструкции
- ▶ Рукоятки выполнены из двухкомпонентного изолирующего материала
- ▶ Высокая термоусадка материала на рукоятках с фиксацией на клей обеспечивает комфортную работу



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0463	160 мм	6/60 шт.	133 руб.

Длинногубцы изогнутые

- ▶ Выполнены из высокопрочной инструментальной стали со специальным покрытием, что придает высокую прочность конструкции
- ▶ Рукоятки выполнены из двухкомпонентного изолирующего материала
- ▶ Высокая термоусадка материала на рукоятках с фиксацией на клей обеспечивает комфортную работу



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0464	160 мм.	6/60 шт.	97 руб.

Длинногубцы

- ▶ Выполнены из высокопрочной инструментальной стали со специальным покрытием, что придает высокую прочность конструкции
- ▶ Рукоятки выполнены из двухкомпонентного изолирующего материала
- ▶ Высокая термоусадка материала на рукоятках с фиксацией на клей обеспечивает комфортную работу



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0431	160 мм.	6/60 шт.	100 руб.
0432	200 мм.	6/60 шт.	126 руб.

Переставные клещи

- ▶ Выполнены из CrV (хромванадий), что обеспечивает высокую прочность конструкции
- ▶ Рукоятки выполнены из двухкомпонентного изолирующего материала
- ▶ Высокая термоусадка материала на рукоятках с фиксацией на клей обеспечивает комфортную работу



Модель	Длина	Максимальный диаметр захвата	Количество в упаковке	Цена
0465	250 мм	6/36 шт.	6/36 шт.	232 руб.

Пассатижи

- ▶ Изготовлены из высокопрочной инструментальной стали со специальным покрытием, что придает высокую прочность всей конструкции инструмента
- ▶ Высокая термоусадка материала на рукоятках с фиксацией на клей обеспечивает комфортную работу



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0350	160 мм.	6/60 шт.	112 руб.
0351	180 мм.	6/60 шт.	124 руб.
0352	200 мм.	6/48 шт.	143 руб.

Бокорезы

- ▶ Изготовлены из высокопрочной инструментальной стали со специальным покрытием, что придает высокую прочность всей конструкции инструмента
- ▶ Рукоятки выполнены из двухкомпонентного изолирующего материала
- ▶ Высокая термоусадка материала на рукоятках с фиксацией на клей обеспечивает комфортную работу



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0353	160 мм.	6/60 шт.	99 руб.
0354	200 мм.	6/60 шт.	120 руб.

Длинногубцы

- ▶ Изготовлены из высокопрочной инструментальной стали со специальным покрытием, что придает высокую прочность всей конструкции инструмента
- ▶ Рукоятки выполнены из двухкомпонентного изолирующего материала
- ▶ Высокая термоусадка материала на рукоятках с фиксацией на клей обеспечивает комфортную работу



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0355	200 мм.	6/60 шт.	122 руб.

Кусачки торцевые

- ▶ Изготовлены из высокопрочной инструментальной стали со специальным покрытием, что придает высокую прочность всей конструкции инструмента
- ▶ Рукоятки выполнены из двухкомпонентного изолирующего материала
- ▶ Высокая термоусадка материала на рукоятках с фиксацией на клей обеспечивает комфортную работу



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0374	160 мм.	6/60 шт.	133 руб.

Переставные клещи

- ▶ Инструмент выполнен из CrV (хромванадий) что обеспечивает высокую прочность конструкции
- ▶ Рукоятки выполнены из двухкомпонентного изолирующего материала
- ▶ Высокая термоусадка материала на рукоятках с фиксацией на клей обеспечивает комфортную работу



Модель	Длина	Максимальный диаметр захвата	Количество в упаковке	Цена
0400	200 мм.	37 мм.	6/48 шт.	168 руб.
0401	250 мм.	45 мм.	6/36 шт.	202 руб.
0402	300 мм.	55 мм.	6/24 шт.	306 руб.

Инструмент для зачистки и обрезки проводов

- ▶ Обрезка и зачистка медных и алюминиевых проводов
- ▶ Обжим изолированных клемм и неизолированных клемм
- ▶ Обжим одножильных проводов диаметром 7-8 мм
- ▶ Вращающийся регулятор для снятия изоляции с тонких проводов без повреждения жилы
- ▶ Регулировка ограничителя длины для зачистки заданного размера изоляции



Модель	Количество в упаковке	Цена
0501	6/72 шт.	529 руб.

Набор шестигранных ключей

- ▶ Выполнен из высокопрочной стали
- ▶ Длина ручки обеспечивает большой крутящий момент
- ▶ Сферическая головка позволяет осуществлять затяжку под углом до 25°
- ▶ Поставляется в блистере



Модель	Комплектация	Количество в упаковке	Цена
0601-7	2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм.	6/60 шт.	185 руб.

Набор шестигранных ключей

- ▶ Выполнен из высокопрочной стали
- ▶ Поставляется в блистере



Модель	Комплектация	Количество в упаковке	Цена
0601-9	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм.	6/48 шт.	159 руб.

Биты торсионные PROFI type

- ▶ Намагниченный шлиц
- ▶ Японская сталь S2
- ▶ 10 бит одного типа в 1 упаковке



NEW

Модель	Шлиц	Длина биты	Количество в упаковке	Цена
1213	PH2	50 мм.	25/100 шт.	147 руб.
1232	PH2	70 мм.	20/80 шт.	264 руб.
1233	PH2	90 мм.	20/80 шт.	325 руб.
1234	PH2	127 мм.	10/40 шт.	515 руб.
1235	PH2	150 мм.	10/40 шт.	590 руб.

Биты торсионные PROFI type

- ▶ Намагниченный шлиц
- ▶ Японская сталь S2
- ▶ 10 бит одного типа в 1 упаковке



NEW

Модель	Шлиц	Длина биты	Количество в упаковке	Цена
1214	PH1	50 мм.	25/100 шт.	147 руб.
1215	PZ2	50 мм.	25/100 шт.	147 руб.
1216	PZ1	50 мм.	25/100 шт.	147 руб.

Биты торсионные PROFI type

- ▶ Намагниченный шлиц
- ▶ Японская сталь S2
- ▶ 10 бит одного типа в 1 упаковке



NEW

Модель	Шлиц	Длина биты	Количество в упаковке	Цена
1217	PH2	25 мм.	25/200 шт.	85 руб.

Бита с торцевой головкой

- ▶ Японская сталь S2
- ▶ Мощный магнит
- ▶ Для кровельных саморезов



NEW

Модель	Диаметр головки	Длина биты	Количество в упаковке	Цена
1111-8	8 мм.	45 мм.	50/300 шт.	64 руб.
1111-10	10 мм.	45 мм.	50/300 шт.	69 руб.

Набор бит + магнитный держатель

- ▶ Полуавтоматический держатель для бит + 6 бит: PH1, PH2, PH3, 4.0 шлиц, 5.5 шлиц, 6.5 шлиц



Модель	Количество в упаковке	Цена
0371	24/192 шт.	140 руб.

Держатель для бит с Т-образной рукояткой

- ▶ Диаметр насадок 6 мм.
- ▶ Мощный магнит
- ▶ Лёгкая смена насадок
- ▶ Усиление крутящего момента



Модель	Количество в упаковке	Цена
0603	12/120 шт.	98 руб.

Отвертки Philips


- ▶ Материал наконечника CrMoV (хром-молибден-ванадий)
- ▶ Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки
- ▶ Максимальный крутящий момент
- ▶ Магнитные наконечники
- ▶ Устойчивость к воздействию агрессивных сред: масло, бензин, керосин
- ▶ Отверстие в рукоятке для навески на демонстрационный стенд, верстак



Модель	Шлиц	Длина	Количество в упаковке	Цена
820-75	PH0	75 мм.	12/144 шт.	73 руб.
821-38	PH1	38 мм.	12/144 шт.	72 руб.
821-80	PH1	80 мм.	12/144 шт.	76 руб.
821-150	PH1	150 мм.	12/144 шт.	87 руб.
821-200	PH1	200 мм.	12/72 шт.	90 руб.
821-250	PH1	250 мм.	12/144 шт.	87 руб.
822-38	PH2	38 мм.	12/144 шт.	71 руб.
822-100	PH2	100 мм.	12/144 шт.	94 руб.
822-150	PH2	150 мм.	12/144 шт.	96 руб.
822-200	PH2	200 мм.	12/72 шт.	105 руб.
823-125	PH3	125 мм.	12/72 шт.	109 руб.
823-150	PH3	150 мм.	12/72 шт.	144 руб.

Отвертки шлицевые

- ▶ Материал наконечника CrMoV (хром-молибден-ванадий)
- ▶ Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки
- ▶ Максимальный крутящий момент
- ▶ Магнитные наконечники
- ▶ Устойчивость к воздействию агрессивных сред: масло, бензин, керосин
- ▶ Отверстие в рукоятке для навески на демонстрационный стенд, верстак



Модель	Шлиц	Длина	Количество в упаковке	Цена
813-75	3.0x0.5	75 мм.	12/144 шт.	71 руб.
814-80	4.0x0.8	80 мм.	12/144 шт.	81 руб.
815-38	5.5x1.0	38 мм.	12/144 шт.	72 руб.
815-100	5.5x1.0	100 мм.	12/144 шт.	80 руб.
815-125	5.5x1.0	125 мм.	12/144 шт.	81 руб.
816-38	6.5x1.2	38 мм.	12/144 шт.	71 руб.
816-100	6.5x1.2	100 мм.	12/144 шт.	98 руб.
816-150	6.5x1.2	150 мм.	12/144 шт.	99 руб.
818-150	8.0x1.2	150 мм.	12/72 шт.	141 руб.
8940-150	4.0x0.5	150 мм.	12/144 шт.	86 руб.
8951-200	5.0x0.8	200 мм.	12/144 шт.	98 руб.
8930-100	3.0x0.5	100 мм.	12/144 шт.	71 руб.
8931-150	3.0x0.5	150 мм.	12/144 шт.	82 руб.

Отвертки POZIDRIV

- ▶ Материал наконечника CrMoV (хром-молибден-ванадий)
- ▶ Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки
- ▶ Максимальный крутящий момент
- ▶ Магнитные наконечники
- ▶ Устойчивость к воздействию агрессивных сред: масло, бензин, керосин
- ▶ Отверстие в рукоятке для навески на демонстрационный стенд, верстак



Модель	Шлиц	Длина	Количество в упаковке	Цена
720-75	PZ0	75 мм.	12/144 шт.	76 руб.
721-38	PZ1	38 мм.	12/144 шт.	83 руб.
721-80	PZ1	80 мм.	12/144 шт.	83 руб.
721-150	PZ1	150 мм.	12/144 шт.	94 руб.
722-38	PZ2	38 мм.	12/144 шт.	74 руб.
722-100	PZ2	100 мм.	12/144 шт.	90 руб.
722-150	PZ2	150 мм.	12/144 шт.	92 руб.
723-150	PZ3	150 мм.	12/72 шт.	138 руб.
724-200	PZ4	200 мм.	12/72 шт.	102 руб.

Отвертки изолированные

- ▶ Материал наконечника CrMoV сталь (хром-молибден-ванадий)
- ▶ Диэлектрическое покрытие рабочего стержня для выполнения электротехнических работ под напряжением 220 В
- ▶ Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки
- ▶ Максимальный крутящий момент
- ▶ Магнитные наконечники
- ▶ Устойчивость к воздействию агрессивных сред: масло, бензин, керосин
- ▶ Отверстие в рукоятке для навески на демонстрационный стенд, верстак



Модель	Шлиц	Длина	Количество в упаковке	Цена
840-60	PH0	60 мм.	12/144 шт.	76 руб.
841-80	PH1	80 мм.	12/144 шт.	102 руб.
842-100	PH2	100 мм.	12/144 шт.	105 руб.
843-150	PH3	150 мм.	12/72 шт.	142 руб.
833-100	3.0x0.5	100 мм.	12/144 шт.	81 руб.
834-100	4.0x0.8	100 мм.	12/144 шт.	92 руб.
835-125	5.5x1.2	125 мм.	12/144 шт.	103 руб.
836-150	6.5x1.5	150 мм.	12/72 шт.	116 руб.

Отвертки с шестигранным основанием

- ▶ Материал наконечника CrMoV (хром-молибден-ванадий)
- ▶ Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки
- ▶ Магнитические наконечники
- ▶ Серия отверток со специальным шестигранным основанием около рукоятки для использования гаечного или разводного ключа при откручивания «прикипевших», либо заржавевших шурупов, саморезов, винтов.



Модель	Шлиц	Длина	Количество в упаковке	Цена
862-100	PH2	100 мм.	12/144 шт.	116 руб.
863-150	PH3	150 мм.	12/72 шт.	146 руб.

Отвертки с шестигранным основанием

- ▶ Материал наконечника CrMoV (хром-молибден-ванадий)
- ▶ Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки
- ▶ Магнитические наконечники
- ▶ Серия отверток со специальным шестигранным основанием около рукоятки для использования гаечного или разводного ключа при откручивания «прикипевших», либо заржавевших шурупов, саморезов, винтов.



Модель	Шлиц	Длина	Количество в упаковке	Цена
762-100	PZ2	100 мм.	12/144 шт.	120 руб.
763-150	PZ3	150 мм.	12/72 шт.	144 руб.

Отвертки с шестигранным основанием

- ▶ Материал наконечника CrMoV (хром-молибден-ванадий)
- ▶ Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки
- ▶ Магнитические наконечники
- ▶ Серия отверток со специальным шестигранным основанием около рукоятки для использования гаечного или разводного ключа при откручивания «прикипевших», либо заржавевших шурупов, саморезов, винтов.



Модель	Шлиц	Длина	Количество в упаковке	Цена
856-150	6.5x1.2	150 мм.	12/144 шт.	123 руб.
858-150	8.0x1.2	150 мм.	12/72 шт.	145 руб.
8510-200	10.0x1.6	200 мм.	12/72 шт.	174 руб.

Отвертка битодержатель

- ▶ Материал наконечника CrMoV (хром-молибден-ванадий)
- ▶ Специальный мощный магнит
- ▶ Легкая смена насадок
- ▶ Для насадок диаметром 6мм



Модель	Диаметр	Длина	Количество в упаковке	Цена
88-100	6 мм.	100 мм.	12/144 шт.	102 руб.

Набор отверток 2 штуки

- ▶ Материал наконечников отвёрток в наборе: CrMoV (хром-молибден-ванадий)
- ▶ Профессиональные двухкомпонентные обрезиненные рукоятки для комфортного выполнения работ
- ▶ Конструкция отвертки разработана для создания максимального крутящего момента
- ▶ Магнитические наконечники для удобства выполнения работ
- ▶ 2 штук в упаковке



Модель	Шлиц	Длина	Количество в упаковке	Цена
0460	5,5 мм.	100 мм.	12/36 шт.	149 руб.
	PH2	100 мм.		

Набор отверток 4 штуки

- ▶ Материал наконечников отвёрток в наборе: CrMoV (хром-молибден-ванадий)
- ▶ Профессиональные двухкомпонентные обрезиненные рукоятки для комфортного выполнения работ
- ▶ Конструкция отвертки разработана для создания максимального крутящего момента
- ▶ Магнитические наконечники для удобства выполнения работ
- ▶ 4 штуки в упаковке



Модель	Шлиц	Длина	Количество в упаковке	Цена
0461	4,0 мм.	80 мм.	12/24 шт.	343 руб.
	5,5 мм.	100 мм.		
	PH1	80 мм.		
	PH2	100 мм.		

Набор отверток 6 штук


- ▶ Материал наконечников отвёрток в наборе: CrMoV (хром-молибден-ванадий)
- ▶ Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки
- ▶ Магнитные наконечники
- ▶ Устойчивость к воздействию агрессивных сред: масло, бензин, керосин
- ▶ Отверстие в рукоятке для навески на демонстрационный стенд



Модель	Шлиц	Длина	Количество в упаковке	Цена
0367	3,0 мм.	75 мм.	12/24 шт.	495 руб.
	5,0 мм.	100 мм.		
	6,5 мм.	150 мм.		
	PH0	75 мм.		
	PH1	100 мм.		
	PH2	150 мм.		

Набор отверток 8 штук

- ▶ Материал наконечников отвёрток в наборе: CrMoV (хром-молибден-ванадий)
- ▶ Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки
- ▶ Магнитные наконечники
- ▶ Устойчивость к воздействию агрессивных сред: масло, бензин, керосин
- ▶ Отверстие в рукоятке для навески на демонстрационный стенд



Модель	Шлиц	Длина	Количество в упаковке	Цена
0368	6,5 мм.	38 мм.	6/12 шт.	773 руб.
	4,0 мм.	80 мм.		
	5,5 мм.	125 мм.		
	6,5 мм.	150 мм.		
	PH1	80 мм.		
	PH2	100 мм.		
	PZ1	80 мм.		
	PZ2	100 мм.		

Набор отверток 2 штуки

- ▶ Материал рабочей части: CrV (хромванадий)
- ▶ Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки
- ▶ Магнитные наконечники
- ▶ Устойчивость к воздействию агрессивных сред: масло, бензин, керосин
- ▶ Отверстие в рукоятке для навески на демонстрационный стенд



Модель	Шлиц	Длина	Количество в упаковке	Цена
0557	5,0 мм.	100 мм.	5/80 шт.	87 руб.
	PH2	100 мм.		
		100 мм.		

Набор отверток 4 штуки

- ▶ Материал рабочей части: CrV (хромванадий)
- ▶ Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки
- ▶ Магнитные наконечники
- ▶ Устойчивость к воздействию агрессивных сред: масло, бензин, керосин
- ▶ Отверстие в рукоятке для навески на демонстрационный стенд



Модель	Шлиц	Длина	Количество в упаковке	Цена
0554	5,0 мм.	100 мм.	5/40 шт.	155 руб.
	6,0 мм.	100 мм.		
	PH1	100 мм.		
	PH2	100 мм.		
		100 мм.		

Набор отверток 6 штук

- ▶ Материал рабочей части: CrV (хромванадий)
- ▶ Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки
- ▶ Магнитные наконечники
- ▶ Устойчивость к воздействию агрессивных сред: масло, бензин, керосин
- ▶ Отверстие в рукоятке для навески на демонстрационный стенд



Модель	Шлиц	Длина	Количество в упаковке	Цена
0556	3,2 мм.	75 мм.	5/20 шт.	237 руб.
	5,0 мм.	100 мм.		
	6,0 мм.	150 мм.		
	PH1	75 мм.		
	PH2	100 мм.		
	PH2	150 мм.		

Набор отверток 8 штук

- ▶ Материал рабочей части: CrV (хромванадий)
- ▶ Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки
- ▶ Магнитные наконечники
- ▶ Устойчивость к воздействию агрессивных сред: масло, бензин, керосин
- ▶ Отверстие в рукоятке для навески на демонстрационный стенд



Модель	Шлиц	Длина	Количество в упаковке	Цена
0558	4,0 мм.	80 мм.	4/16 шт.	365 руб.
	5,5 мм.	125 мм.		
	8,0 мм.	150 мм.		
	PH1	80 мм.		
	PH2	38 мм.		
	PH2	100 мм.		
	PZ1	80 мм.		
	PZ2	100 мм.		
		100 мм.		

Нож обойный с крутящимся фиксатором (сегмент)

- ▶ Максимально удобная и комфортная рукоятка
- ▶ Эргономичная рукоятка
- ▶ Фиксатор перемещения лезвия
- ▶ Прочный пластиковый корпус



Модель	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
1211	18 мм.	12/144 шт.	48 руб.

Нож обойный с упором (сегмент)

- ▶ Прочный пластиковый корпус
- ▶ Эргономичная рукоятка
- ▶ Упор для пальца (комфортный хват, удобная работа)
- ▶ Регулятор перемещения лезвий
- ▶ Отсек для хранения запасных лезвий (3 лезвия по 8 сегментов)
- ▶ Автоблокировка каждого сегмента



Модель	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
1210	18 мм.	12/96 шт.	65 руб.

Нож обойный металлический с крутящимся фиксатором (сегмент)

- ▶ Максимально удобная и комфортная рукоятка
- ▶ Надежный металлический корпус
- ▶ Фиксатор перемещения лезвия



Модель	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
1208	18 мм.	12/72 шт.	82 руб.

Нож обойный

- ▶ Высокопрочный пластиковый корпус
- ▶ Эргономичная рукоятка
- ▶ Отсек для хранения запасных лезвий
- ▶ Автоблокировка каждого рабочего сегмента
- ▶ Автоматическая смена лезвия
- ▶ Фиксатор выдвинутого сегмента
- ▶ (3 лезвия по 8 сегментов)



Модель	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
0212-3	18 мм.	12/144 шт.	98 руб.

Нож обойный

- ▶ Максимально удобная и комфортная рукоятка
- ▶ Надежный металлический корпус
- ▶ Кнопка ступенчатого перемещения лезвия
- ▶ Универсальный фиксатор корпуса (без отвертки)
- ▶ Лезвие изготовлено из высокопрочной стали



Модель	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
0509	18 мм.	12/72 шт.	92 руб.

Нож обойный металлический с пружинным фиксатором

- ▶ Надежный металлический корпус
- ▶ Лезвие - трапеция (19мм)
- ▶ Регулятор выдвижения лезвия с возвратным механизмом для безопасной эксплуатации ножа
- ▶ Возможность подвешивания
- ▶ Лезвие изготовлено из высокопрочной стали



Модель	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
1209	19 мм.	12/72 шт.	73 руб.

Нож обойный

- ▶ Максимально удобная и комфортная рукоятка
- ▶ Фиксатор перемещения лезвия
- ▶ Лезвие изготовлено из высокопрочной стали
- ▶ Металлический сборный корпус
- ▶ Лезвие-трапеция 19 мм.
- ▶ Надёжная фиксация лезвия при работе с усилием
- ▶ Ступенчатый механизм



Модель	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
0511	19 мм.	12/96 шт.	76 руб.

Нож

Финский поплавок

- ▶ Лезвие из нержавеющей стали
- ▶ Длина лезвия 100 мм.
- ▶ Рукоятка с воздушно-пузырьковой камерой (поплавок-не тонет при падении в воду)
- ▶ Удобные пластиковые ножны для ношения на ремне



Модель	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
0801	20 мм.	10/60 шт.	190 руб.

Пистолет для монтажной пены

- ▶ Ствол и игольчатый клапан из нержавеющей стали имеют покрытие anti-stick, которое препятствует застыванию пены и облегчает чистку пистолета
- ▶ Регулятор подачи пены обеспечивает плавный и прецизионный ход, снижает износ прокладок
- ▶ Улучшенная герметичная конструкция с двумя уплотнительными кольцами сохраняет пену в оптимальной консистенции
- ▶ Сопло с удлинителем позволяет наносить пену в труднодоступных местах



Модель	Диаметр отверстия сопла	Длина насадки	Количество в упаковке	Цена
0459	2 мм.	19 см.	1/20 шт.	505 руб.

Пистолет для монтажной пены

- ▶ Регулятор подачи пены обеспечивает плавный и прецизионный ход, снижает износ прокладок
- ▶ Улучшенная герметичная конструкция с двумя уплотнительными кольцами сохраняет пену в оптимальной консистенции.
- ▶ Сопло с удлинителем позволяет наносить пену в труднодоступных местах.



Модель	Диаметр отверстия сопла	Длина насадки	Количество в упаковке	Цена
0436	2 мм.	19 см.	1/20 шт.	410 руб.

Пистолет для монтажной пены

- ▶ Пистолеты предназначены для профессиональной работы с монтажной пеной
- ▶ Используются для нанесения полиуретановой пены для изоляции, фиксации и заполнения пустот в работах по монтажу окон, дверей, крыш и других работ, требующих нанесения пены
- ▶ Сопло с удлинителем позволяет наносить пену в труднодоступных местах
- ▶ Регулятор подачи пены



Модель	Диаметр отверстия сопла	Длина насадки	Количество в упаковке	Цена
1126	2 мм.	18 см.	6/36 шт.	340 руб.

Пистолет для монтажной пены

- ▶ Пистолеты предназначены для профессиональной работы с монтажной пеной
- ▶ Используются для нанесения полиуретановой пены для изоляции, фиксации и заполнения пустот в работах по монтажу окон, дверей, крыш и других работ, требующих нанесения пены
- ▶ Сопло с удлинителем позволяет наносить пену в труднодоступных местах



Модель	Диаметр отверстия сопла	Длина насадки	Количество в упаковке	Цена
1127	2 мм.	19 см.	6/36 шт.	200 руб.

Пистолет для монтажной пены

- ▶ Пистолеты предназначены для профессиональной работы с монтажной пеной
- ▶ Используются для нанесения полиуретановой пены для изоляции, фиксации и заполнения пустот в работах по монтажу окон, дверей, крыш и других работ, требующих нанесения пены
- ▶ Сопло с удлинителем позволяет наносить пену в труднодоступных местах
- ▶ Металлический корпус
- ▶ Регулятор подачи пены



Модель	Диаметр отверстия сопла	Длина насадки	Количество в упаковке	Цена
1250	2 мм.	19 см.	5/20 шт.	326 руб.

Пистолет для герметика

- ▶ Пистолет для герметика скелетного типа, усиленный
- ▶ Тип корпуса открытый скелетный
- ▶ Шестигранный шток
- ▶ Надёжный механизм фиксации тубы с герметиком



Модель	Длина отсека для герметика	Количество в упаковке	Цена
0515	310 мм.	1/12 шт.	95 руб.

Пистолет для герметика

- ▶ Удобен при длительной работе
- ▶ Тип корпуса закрытый цилиндр



Модель	Длина отсека для герметика	Количество в упаковке	Цена
0513	600 мм.	1/12 шт.	272 руб.

Пистолет для герметика

- ▶ Пистолеты с защитным корпусом, удобны при длительной работе
- ▶ Тип корпуса закрытый цилиндр



Модель	Длина отсека для герметика	Количество в упаковке	Цена
0512	310 мм.	1/12 шт.	208 руб.

Труборез для металлопластиковых труб

- ▶ Храповый механизм
- ▶ Надёжная металлическая конструкция
- ▶ Лёгкий чистый рез



Модель	Диаметр реза	Количество в упаковке	Цена
0604	35 мм.	10/50 шт.	350 руб.

Труборез для металлопластиковых труб

- ▶ Храповый механизм
- ▶ Надёжная металлическая конструкция
- ▶ Лёгкий чистый рез



Модель	Диаметр реза	Количество в упаковке	Цена
1223	42 мм.	10/60 шт.	366 руб.

Молоток

Тройная сила

- ▶ Эргономичная обрезиненная рукоятка из фибергласса
- ▶ Высокая прочность соединения рабочей части и рукоятки (полное отсутствие люфта)
- ▶ Продолжительный ресурс при интенсивной работе
- ▶ Идеальная конструктивная геометрия, рука не устаёт при длительной работе



Модель	Вес молотка	Количество в упаковке	Цена
0605-100	100 гр.	4/72 шт.	116 руб.
0605-200	200 гр.	4/48 шт.	132 руб.
0605-300	300 гр.	4/32 шт.	167 руб.
0605-400	400 гр.	4/24 шт.	176 руб.
0605-500	500 гр.	4/20 шт.	196 руб.
0605-600	600 гр.	4/20 шт.	212 руб.
0605-800	800 гр.	4/16 шт.	252 руб.
0605-1000	1000 гр.	4/12 шт.	286 руб.

Киянка

Тройная сила

- ▶ Эргономичная обрезиненная рукоятка из фибергласса
- ▶ Высокая прочность соединения рабочей части и рукоятки (полное отсутствие люфта)
- ▶ Продолжительный ресурс при интенсивной работе
- ▶ Идеальная конструктивная геометрия, рука не устаёт при длительной работе



Модель	Вес киянки	Количество в упаковке	Цена
0607-230	230 гр.	6/36 шт.	116 руб.
0607-450	450 гр.	5/20 шт.	170 руб.
0607-900	900 гр.	3/12 шт.	236 руб.

Топор

Тройная сила

- ▶ Эргономичная обрезиненная рукоятка из фибергласса
- ▶ Высокая прочность соединения рабочей части и рукоятки (полное отсутствие люфта)
- ▶ Продолжительный ресурс при интенсивной работе
- ▶ Идеальная конструктивная геометрия, рука не устаёт при длительной работе



Модель	Вес топора	Общая длина	Количество в упаковке	Цена
0611-600	600 гр.	360 мм.	4/8 шт.	320 руб.
0611-800	800 гр.	365 мм.	4/8 шт.	370 руб.
0611-1000	1000 гр.	420 мм.	4/8 шт.	396 руб.

Кувалда

Тройная сила

- ▶ Эргономичная обрезиненная рукоятка из фибергласса
- ▶ Высокая прочность соединения рабочей части и рукоятки (полное отсутствие люфта)
- ▶ Продолжительный ресурс при интенсивной работе
- ▶ Идеальная конструктивная геометрия, рука не устаёт при длительной работе



Модель	Вес топора	Количество в упаковке	Цена
0606-1000	1000 гр.	4/12 шт.	270 руб.
0606-1500	1500 гр.	4/8 шт.	304 руб.
0606-2000	2000 гр.	4/6 шт.	342 руб.

Колун

Тройная сила

- ▶ Эргономичная обрезиненная рукоятка из фибергласса
- ▶ Высокая прочность соединения рабочей части и рукоятки (полное отсутствие люфта)
- ▶ Продолжительный ресурс при интенсивной работе
- ▶ Идеальная конструктивная геометрия, рука не устаёт при длительной работе



Модель	Вес топора	Общая длина	Количество в упаковке	Цена
0612-1000	1000 гр.	705 мм.	2/8 шт.	630 руб.
0612-2000	2000 гр.	890 мм.	2/6 шт.	1032 руб.

Топор кованый

УкрЦентроМаш

- ▶ Кованая закалённая сталь
- ▶ Топорище из твёрдолиственных пород
- ▶ Твёрдость стали 45 HRC
- ▶ Произведено по ГОСТ 1050-88
- ▶ Гарантия на лезвие 15 лет
- ▶ Сделано на Украине / Made in Ukraine
- ▶ Качественная заточка
- ▶ Готовность к работе
- ▶ ЖЕЛЕЗНОЕ КАЧЕСТВО



NEW

Модель	Вес топора	Общая длина	Количество в упаковке	Цена
1390	400 гр.	345 мм.	1/5 шт.	330 руб.
1347	600 гр.	365 мм.	1/5 шт.	378 руб.
1348	800 гр.	385 мм.	1/5 шт.	490 руб.
1349	1000 гр.	505 мм.	1/5 шт.	552 руб.
1309	1250 гр.	705 мм.	1/5 шт.	658 руб.
1310	1500 гр.	705 мм.	1/5 шт.	708 руб.

Колун

УкрЦентроМаш

- ▶ Кованая закалённая сталь
- ▶ Топорище из твёрдолиственных пород
- ▶ Твёрдость стали 45 HRC
- ▶ Произведено по ГОСТ 1050-88
- ▶ Гарантия на лезвие 15 лет
- ▶ Сделано на Украине
Made in Ukraine
- ▶ Качественная заточка
- ▶ Готовность к работе


NEW

Модель	Вес молотка	Общая длина	Количество в упаковке	Цена
1350	1200 гр.	600 мм.	1/5 шт.	1205 руб.
1351	2000 гр.	800 мм.	1/5 шт.	1415 руб.

Топор плотницкий

УкрЦентроМаш

- ▶ Кованая закалённая сталь
- ▶ Топорище из твёрдолиственных пород
- ▶ Твёрдость стали 45 HRC
- ▶ Произведено по ГОСТ 1050-88
- ▶ Гарантия на лезвие 15 лет
- ▶ Сделано на Украине
Made in Ukraine
- ▶ Качественная заточка
- ▶ Готовность к работе


NEW

Модель	Вес молотка	Общая длина	Количество в упаковке	Цена
1391	1000 гр.	500 мм.	1/5 шт.	552 руб.

Ножницы по металлу

- ▶ Материал: CrM (хроммолибден)
- ▶ Покрытие оксидированное
- ▶ Прямой и левый рез
- ▶ Нержавеющая сталь 1,2 мм.
- ▶ Холоднокатаная сталь 0,8 мм.



Модель	Вид реза	Количество в упаковке	Цена
0230-1	Прямой и левый рез	6/48 шт.	258 руб.

Ножницы по металлу

- ▶ Материал: CrM (хроммолибден)
- ▶ Покрытие оксидированное
- ▶ Прямой и правый рез
- ▶ Нержавеющая сталь 1,2 мм.
- ▶ Холоднокатаная сталь 0,8 мм.



Модель	Вид реза	Количество в упаковке	Цена
0230-2	Прямой и правый рез	6/48 шт.	258 руб.

Ножницы по металлу

- ▶ Материал: CrM (хроммолибден)
- ▶ Покрытие оксидированное
- ▶ Универсальный рез
- ▶ Нержавеющая сталь 1,2 мм.
- ▶ Холоднокатаная сталь 0,8 мм.



Модель	Вид реза	Количество в упаковке	Цена
0230-3	Универсальный рез	6/48 шт.	258 руб.

Ножницы по металлу

- ▶ Материал: CrM (хроммолибден)
- ▶ Покрытие оксидированное
- ▶ Универсальный рез
- ▶ Холоднокатаная сталь до 1,0 мм.
- ▶ Нержавеющая сталь 0,6 мм.



Модель	Вид реза	Количество в упаковке	Цена
0230-4	Универсальный рез, удлиненные лезвия	6/36 шт.	338 руб.

Степлер регулируемый усиленный

- ▶ Материал корпуса: сталь
- ▶ Регулировка усилия удара
- ▶ Надёжный механизм подачи скобы
- ▶ Размер скобы: 4-14 мм.
- ▶ Тип скобы: 53 (Центроинструмент, RAPID, Novus)



Модель	Тип скобы	Длина скобы	Количество в упаковке	Цена
0437	53	4-14 мм.	10/40 шт.	230 руб.

Степлер усиленный для установки сайдинга

- ▶ Металлический корпус
- ▶ Надёжный механизм подачи скобы и гвоздей
- ▶ Регулировка усилия удара



Модель	Тип скобы	Длина скобы/гвоздя	Количество в упаковке	Цена
0534	140	6-14 мм./16 мм.	6/24 шт.	694 руб.

Степлер металлический профессиональный

- ▶ Металлический корпус
- ▶ Регулировка усилия удара
- ▶ Надёжный механизм подачи скобы и гвоздей
- ▶ Ударопрочный механизм



Модель	Тип скобы	Длина скобы/гвоздя	Количество в упаковке	Цена
0620	53	6-14 мм./13-16 мм.	6/24 шт.	550 руб.

Скобы для степлера универсальные закаленные

- ▶ В одной пачке 1000 штук



Модель	Тип	Размер	Количество в упаковке	Цена
0621-6	140	6 мм.	1/20 шт.	46 руб.
0621-8	140	8 мм.	1/20 шт.	48 руб.
0621-10	140	10 мм.	1/20 шт.	58 руб.
0621-12	140	12 мм.	1/20 шт.	64 руб.
0621-14	140	14 мм.	1/20 шт.	68 руб.

Скобы для степлера универсальные закаленные

- ▶ В одной пачке 1000 штук



Модель	Тип	Размер	Количество в упаковке	Цена
0530-6	53	6 мм.	1/60 шт.	36 руб.
0530-8	53	8 мм.	1/60 шт.	42 руб.
0530-10	53	10 мм.	1/60 шт.	42 руб.
0530-12	53	12 мм.	1/60 шт.	46 руб.
0530-14	53	14 мм.	1/60 шт.	50 руб.

Просекатель

- ▶ Инструмент для монтажа металлических каркасов при установке гипсокартонных плит
- ▶ Высококачественный закалённый боёк
- ▶ Продолжительный ресурс при интенсивной работе
- ▶ Высокая скорость монтажных работ



Модель	Количество в упаковке	Цена
0270	2/40 шт.	1040 руб.

Ножовка по дереву

Тёща

- ▶ Лазерная термообработка зуба
- ▶ Трёхгранная форма зуба
- ▶ Эргономичная рукоятка
- ▶ Для материалов мелких и средних размеров
- ▶ Высокая скорость реза
- ▶ Чистый рез
- ▶ Футляр для хранения и транспортировки
- ▶ Универсальный рез



Модель	Длина полотна	Зубьев на дюйм	Количество в упаковке	Цена
23-15	380 мм.	11/12	12/48 шт.	350 руб.
230-16	400 мм.	7/8	12/48 шт.	355 руб.
230-20	500 мм.	7/8	12/48 шт.	440 руб.

Ножовка по дереву

Тёща

- ▶ Лазерная термообработка на зуба
- ▶ Для материалов мелких и средних размеров
- ▶ Высокая скорость реза
- ▶ Чистый рез
- ▶ Пластиковый футляр для хранения и транспортировки
- ▶ Универсальный рез



Модель	Длина полотна	Зубьев на дюйм	Количество в упаковке	Цена
23-14	360 мм.	15/16	4/4 шт.	342 руб.
3000-15	380 мм.	11/12	4/4 шт.	448 руб.

Ножовка по дереву

Тёща

- ▶ Лазерная термообработка зуба
- ▶ Для материалов средних размеров
- ▶ Высокая скорость реза
- ▶ Чистый рез
- ▶ Пластиковый футляр для хранения и транспортировки
- ▶ Сделано в Швеции
- ▶ Универсальный рез



Модель	Длина полотна	Зубьев на дюйм	Количество в упаковке	Цена
23-16	400 мм.	7/8	10/10 шт.	422 руб.
23-19	480 мм.	7/8	10/10 шт.	431 руб.

Ножовка по дереву

Рио

- ▶ Лазерная термообработка зуба
- ▶ Для материалов средних размеров
- ▶ Эргономичная рукоятка
- ▶ Разметка по рукоятке 45°, 90°



Модель	Длина полотна	Зубьев на дюйм	Количество в упаковке	Цена
25-14	350 мм.	7/8	5/30 шт.	146 руб.
25-16	400 мм.	7/8	5/30 шт.	171 руб.
25-19	480 мм.	7/8	5/30 шт.	192 руб.
25-22	550 мм.	7/8	5/30 шт.	220 руб.

Ножовка по дереву

Finland

- ▶ Лазерная термообработка зуба
- ▶ Для материалов средних размеров
- ▶ Пластиковый футляр для хранения и транспортировки



Модель	Длина полотна	Зубьев на дюйм	Количество в упаковке	Цена
22-16	400 мм.	7/8	10/50 шт.	188 руб.
22-19	480 мм.	7/8	10/40 шт.	198 руб.

Ножовка по дереву

Porto

- ▶ Лазерная термообработка зуба
- ▶ Кинжальный зуб
- ▶ Лазерная термообработка
- ▶ Для средних заготовок
- ▶ Быстрый чистый рез



NEW

Модель	Длина полотна	Зубьев на дюйм	Количество в упаковке	Цена
26-16	400 мм.	7/8	6/12 шт.	-
26-19	480 мм.	7/8	6/12 шт.	-

Стамеска Долото

- ▶ Классический дизайн и удобная эргономика рукояток наших стамесок по дереву, позволяют работать лучше с максимальным результатом
- ▶ Ударопрочная эргономичная рукоятка в сочетании с высоким качеством стали стамески рассчитаны на выполнение столярных работ на бытовом и профессиональном уровне
- ▶ Все стамески имеют защитный колпачок



Модель	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
30-06	6 мм.	10/50 шт.	95 руб.
30-08	8 мм.	10/50 шт.	96 руб.
30-10	10 мм.	10/50 шт.	98 руб.
30-12	12 мм.	10/50 шт.	102 руб.
30-14	14 мм.	10/50 шт.	104 руб.
30-16	16 мм.	10/50 шт.	106 руб.
30-18	18 мм.	10/50 шт.	110 руб.
30-20	20 мм.	10/50 шт.	110 руб.
30-22	22 мм.	10/50 шт.	110 руб.
30-24	24 мм.	10/50 шт.	114 руб.
30-26	26 мм.	10/50 шт.	114 руб.
30-32	32 мм.	10/50 шт.	122 руб.
30-38	38 мм.	10/40 шт.	134 руб.
30-42	42 мм.	10/40 шт.	160 руб.

Набор стамесок

- ▶ Классический дизайн и удобная эргономика рукояток наших стамесок по дереву, позволяют работать лучше с максимальным результатом
- ▶ Ударопрочная эргономичная рукоятка в сочетании с высоким качеством стали стамески рассчитаны на выполнение столярных работ на бытовом и профессиональном уровне
- ▶ Все стамески имеют защитный колпачок



Модель	Комплектация	Количество в упаковке	Цена
0541	6 мм.	4/8 шт.	526 руб.
	12 мм.		
	18 мм.		
	24 мм.		

Газовая горелка

- ▶ Максимальная температура горения 1350°C
- ▶ Пьезозажигание
- ▶ Регулировка интенсивности пламени
- ▶ Высокая надежность



Модель	Количество в упаковке	Цена
0622	10/60 шт.	534 руб.

Набор клуппов для нарезания резьбы

- ▶ Надежный набор клуппов для нарезания цилиндрической резьбы содержит клуппы основных размеров: ½", ¾", 1", 1¼"
- ▶ Выгодное отличие набора-наличие прорезиненной маслостойкой рукоятки снижающей усилие при работе
- ▶ Двойной ресурс клуппов



Модель	Размеры клуппов	Количество в упаковке	Цена
0539	½", ¾", 1", 1¼"	1/2 шт.	1800 руб.





Зимний инвентарь

- ▶ Лопаты снеговые
- ▶ Ледорубы
- ▶ Скреперы для уборки снега



Лопата снеговая Сахара

- ▶ 3 Года гарантия на пластик
- ▶ Высококачественный, морозостойчивый, ударопрочный пластик
- ▶ Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту
- ▶ Деревянный черенок высшего сорта
- ▶ Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
- ▶ Финское качество



Модель	Ширина совка	Высота совка	Количество в упаковке	Цена
0364	49 см.	38 см.	10/10 шт.	480 руб.

Лопата снеговая Квебек

- ▶ 3 года гарантия на пластик
- ▶ Высококачественный, морозостойчивый, ударопрочный пластик
- ▶ Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту
- ▶ Деревянный черенок высшего сорта
- ▶ Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
- ▶ Финское качество



Модель	Ширина совка	Высота совка	Количество в упаковке	Цена
0807	44 см.	32,5 см.	10/10 шт.	464 руб.

Лопата снеговая Килиманджаро

- ▶ 3 года гарантия на пластик
- ▶ Высококачественный, морозостойчивый, ударопрочный пластик
- ▶ Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту
- ▶ Эргономичный алюминиевый черенок с каучуковым покрытием
- ▶ Комфортная пластиковая рукоятка
- ▶ Финское качество



Модель	Ширина совка	Высота совка	Количество в упаковке	Цена
0446	54 см.	38 см.	1/10 шт.	1258 руб.

Лопата снеговая Лимпопо

- ▶ 3 года гарантия на пластик
- ▶ Высококачественный, морозостойчивый, ударопрочный пластик
- ▶ Стальная окантовка по внешнему рабочему канту
- ▶ Лёгкий углепластиковый черенок
- ▶ Эргономичная рукоятка
- ▶ Финское качество



Модель	Ширина совка	Высота совка	Количество в упаковке	Цена
0525	45 см.	32,5 см.	10/10 шт.	528 руб.

Лопата снеговая

Феличита

- ▶ 3 года гарантия на пластик
- ▶ Высококачественный, морозоустойчивый, ударопрочный пластик
- ▶ Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту
- ▶ Деревянный черенок высшего сорта
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка
- ▶ Итальянский дизайн



Модель	Ширина совка	Высота совка	Количество в упаковке	Цена
1022	41 см.	39 см.	1/5 шт.	438 руб.

Лопата снеговая

Finland

- ▶ 3 года гарантии на пластик
- ▶ Высококачественный, морозоустойчивый ударопрочный пластик
- ▶ Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту
- ▶ Деревянный черенок высшего сорта
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка
- ▶ Ковш с высокими бортами 8 см.
- ▶ Финское качество

NEW



Модель	Ширина совка	Высота совка	Количество в упаковке	Цена
1358	50 см.	39 см.	1/5 шт.	480 руб.

Лопата снеговая

Finland

- ▶ 3 года гарантия на пластик
- ▶ Высококачественный, морозоустойчивый, ударопрочный пластик
- ▶ Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту
- ▶ Деревянный черенок высшего сорта
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка
- ▶ Финское качество



Модель	Ширина совка	Высота совка	Количество в упаковке	Цена
1023	49 см.	41 см.	1/5 шт.	388 руб.

Лопата снеговая

Finland

- ▶ 3 года гарантия на пластик
- ▶ Высококачественный, морозоустойчивый, ударопрочный пластик
- ▶ Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту
- ▶ Деревянный черенок высшего сорта
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка
- ▶ Финское качество



Модель	Ширина совка	Высота совка	Количество в упаковке	Цена
1243	41 см.	41 см.	1/5 шт.	440 руб.

Лопата снеговая Ламбада

- ▶ 3 года гарантия на пластик
- ▶ Высококачественный, морозостойчивый, ударопрочный пластик
- ▶ Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту
- ▶ Деревянный черенок высшего сорта
- ▶ Эргономичная рукоятка
- ▶ Финское качество



Модель	Ширина совка	Высота совка	Количество в упаковке	Цена
0623	44 см.	32,5 см.	1/5 шт.	498 руб.

Лопата снеговая Беллиссима

- ▶ 3 года гарантия на пластик
- ▶ Высококачественный, морозостойчивый, ударопрочный пластик
- ▶ Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту
- ▶ Деревянный черенок высшего сорта
- ▶ Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
- ▶ Итальянский дизайн



Модель	Ширина совка	Высота совка	Количество в упаковке	Цена
1115	46 см.	31 см.	1/10 шт.	480 руб.

Лопата снеговая алюминиевая Сан-Тропе

- ▶ Высокопрочный алюминиевый совок
- ▶ Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту
- ▶ Лёгкий алюминиевый черенок с каучуковым покрытием
- ▶ Комфортная пластиковая рукоятка



Модель	Ширина совка	Высота совка	Количество в упаковке	Цена
0735	50 см.	37 см.	1/80 шт.	1442 руб.

Лопата снеговая металлическая Снежок

- ▶ Алюминиевый совок
- ▶ Деревянный черенок высшего сорта



Модель	Ширина совка	Высота совка	Количество в упаковке	Цена
0537	43 см.	35 см.	9/10 шт.	388 руб.

Лопата снеговая алюминиевая БелЦентроМаш

- ▶ Высокопрочный алюминиевый совок
- ▶ Стальная окантовка по внешнему рабочему канту
- ▶ Деревянный черенок высшего сорта



Модель	Ширина совка	Высота совка	Количество в упаковке	Цена
0923	38 см.	38 см.	1/5 шт.	470 руб.

Лопата снеговая автомобильная

- ▶ Телескопический алюминиевый черенок (диапазон хода 16 см.)
- ▶ Надёжный механизм фиксации длины черенка (без самопроизвольного складывания и вращения по оси)
- ▶ Прочный морозостойкий пластик
- ▶ Эргономичная рукоятка

NEW



Модель	Ширина совка	Высота совка	Общая длина	Количество в упаковке	Цена
1360	29 см.	32 см.	80 см./96 см.	1/10 шт.	494 руб.

Ледоруб Нокаут

- ▶ Высокопрочная конструкция
- ▶ Рабочее лезвие из закаленной стали
- ▶ Цельнометаллический черенок
- ▶ Т-образная эргономичная рукоятка



Модель	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
1221	10 см.	1/5 шт.	540 руб.

Ледоруб Finland

- ▶ Высокопрочная конструкция
- ▶ Рабочее лезвие из оцинкованной стали
- ▶ Морозоустойчивый, устойчивый к ударным динамическим нагрузкам пластик
- ▶ Удобная рабочая площадка под ногу
- ▶ Цельнометаллический черенок
- ▶ Т-образная эргономичная рукоятка



Модель	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
1220	20 см.	1/5 шт.	870 руб.

Скрепер для уборки снега

Нордик +

- ▶ Сделано в Австрии
- ▶ Высокопрочная конструкция
- ▶ Материал ковша: оцинкованная сталь
- ▶ П-образная стальная рукоятка
- ▶ Лёгкое скольжение
- ▶ Дополнительная жёсткость конструкции (поперечная перекладина по верхнему краю ковша)



Модель	Ширина ковша	Высота ковша	Количество в упаковке	Цена
1121	79 см.	78 см.	1/1 шт.	3640 руб.

Скрепер для уборки снега

Нордик

- ▶ Сделано в Австрии
- ▶ Высокопрочная конструкция
- ▶ Материал ковша: оцинкованная сталь
- ▶ П-образная стальная рукоятка
- ▶ Лёгкое скольжение



Модель	Ширина ковша	Высота ковша	Количество в упаковке	Цена
0366	80 см.	60 см.	1/80 шт.	2350 руб.

Скрепер для уборки снега на колесиках

Кенгуру

- ▶ 3 года гарантии на пластик
- ▶ Высокопрочный, морозостойчивый пластик (до -50°C)
- ▶ П-образная металлическая рукоятка
- ▶ Алюминиевая окантовка внешней рабочей кромки
- ▶ 2 колеса на тыльной стороне ковша
- ▶ Высокая скорость сборки
- ▶ Компактность хранения и транспортировки в разобранном виде
- ▶ Финское качество



Модель	Ширина ковша	Высота ковша	Количество в упаковке	Цена
0538	56 см.	70 см.	1/100 шт.	2143 руб.

Скрепер для уборки снега на колесиках

Бедуин

- ▶ Высокопрочный морозостойчивый пластик (до -50°C)
- ▶ 2 колеса на тыльной стороне ковша
- ▶ П-образная металлическая рукоятка
- ▶ Финское качество
- ▶ Алюминиевая окантовка внешней рабочей кромки



Модель	Ширина ковша	Высота ковша	Количество в упаковке	Цена
0365	80 см.	44 см.	1/70 шт.	1320 руб.





Садовый инвентарь

- ▶ Секаторы
- ▶ Ножницы садовые
- ▶ Сучкорезы
- ▶ Точило
- ▶ Совки, вилки, тяпки, корнеудалители, рыхлители
- ▶ Садовые наборы
- ▶ Аэраторы, коврики
- ▶ Лопаты, грабли, тяпки
- ▶ Компостеры ландшафтные
- ▶ Катки
- ▶ Забор декоративный
- ▶ Плитка
- ▶ Вёдра, лейки, подносы



Секатор плоскостной

- ▶ Лёгкий чистый рез
- ▶ Эргономичный дизайн
- ▶ Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- ▶ 2 года гарантии



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
0703	20 мм.	18 см.	10/60 шт.	287 руб.
0804	25 мм.	20 см.	10/60 шт.	304 руб.

Секатор плоскостной

- ▶ Немецкий тип SPITZ
- ▶ Прецизионная заточка лезвий с запатентованной системой крепежа
- ▶ Облегчённые рукоятки из алюминиевого сплава
- ▶ Два режима открытия
- ▶ Регулировка люфта лезвий
- ▶ Анатомическая форма ручек
- ▶ Софт покрытие рукояток
- ▶ 2 года гарантии



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
1396	18 мм.	25 см.	-	-

Секатор титановый контактный Mini

- ▶ Уникальный храповый механизм (рез в три этапа)
- ▶ Увеличение режущей способности
- ▶ Снижение прилагаемого усилия
- ▶ Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- ▶ Для сырой и сухой древесины
- ▶ 2 года гарантии



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
0133	20 мм.	17,5 см.	12/72 шт.	245 руб.

Секатор титановый контактный

- ▶ Уникальный храповый механизм (рез в три этапа)
- ▶ Увеличение режущей способности
- ▶ Снижение прилагаемого усилия
- ▶ Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- ▶ Для сырой и сухой древесины
- ▶ 2 года гарантии



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
0233	30 мм.	20 см.	12/72 шт.	268 руб.

Секатор профессиональный плоскостной

- ▶ Специальная геометрия лезвий (надёжный захват веток)
- ▶ Перезатачиваемые лезвия уникальной формы
- ▶ Кованный металлический корпус
- ▶ Паз для реза проволоки
- ▶ Рукоятки с антифрикционным покрытием
- ▶ 2 года гарантии



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
1141	25 мм.	22 см.	6/36 шт.	550 руб.

Секатор с поворотной рукоятью плоскостной

- ▶ Лёгкий чистый рез
- ▶ Поворотная рукоятка
- ▶ Лезвие из высокоуглеродистой стали
- ▶ Тефлоновое покрытие режущего полотна
- ▶ 2 года гарантии



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
1143	18 мм.	22 см.	10/60 шт.	500 руб.

Секатор плоскостной

- ▶ Лёгкий чистый рез
- ▶ Практичный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- ▶ Продолжительный ресурс
- ▶ Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки
- ▶ 2 года гарантии



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
0236	16 мм.	18 см.	10/60 шт.	232 руб.
0235	20 мм.	20 см.	10/60 шт.	242 руб.

Секатор контактный

- ▶ Продолжительный ресурс
- ▶ Практичный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- ▶ Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки
- ▶ 2 года гарантии



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
0237	20 мм.	19 см.	10/60 шт.	249 руб.

Секатор плоскостной

Наш сад

- ▶ Изготовлен из легированной стали
- ▶ Дополнительная закалка лезвий
- ▶ Прецизионная заточка
- ▶ Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- ▶ Цельнокованная конструкция (единое целое с рукоятками)
- ▶ Обрезиненные рукоятки (Удобный захват)



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
1245	18 мм.	22 см.	12/60 шт.	150 руб.

Секатор плоскостной

- ▶ Лёгкий чистый рез
- ▶ Износостойкое покрытие режущего полотна
- ▶ Функциональная пружина
- ▶ Эргономичные рукоятки
- ▶ Предохранительная блокировка рукояток
- ▶ 2 года гарантии



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
1142	15 мм.	18 см.	10/100 шт.	220 руб.

Секатор-резак контактный PROFI

- ▶ Цельнометаллический усиленный секатор-резак
- ▶ Немецкий тип SPITZ
- ▶ Немецкие традиции качества
- ▶ 20 лет на вооружении немецких садоводов профессионалов
- ▶ Прецизионная заточка лезвия гильотины
- ▶ Распределенное усилие в работе
- ▶ Снижает нагрузку на руку
- ▶ Эргономичные ручки
- ▶ 2 года гарантии



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
1393	25 мм.	20 см.	-	-

Секатор-резак контактный PROFI МИНИ

- ▶ Цельнометаллический усиленный секатор-резак
- ▶ Немецкий тип SPITZ
- ▶ Немецкие традиции качества
- ▶ 20 лет на вооружении немецких садоводов профессионалов
- ▶ Прецизионная заточка лезвия гильотины
- ▶ Распределенное усилие в работе
- ▶ Снижает нагрузку на руку
- ▶ Эргономичные ручки
- ▶ 2 года гарантии



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
1394	18 мм.	16,5 см.	-	-

Секатор с храповым механизмом контактный

TITANIUM

- ▶ Инновационная технология лезвий с применением НИТРИДА ТИТАНА
- ▶ Храповый механизм STEP-BY-STEP обеспечивает плавный, без усилий рез в три этапа
- ▶ Надежный двухсторонний предохранитель
- ▶ Эргономичная конструкция рукояток имеет внешнее TPR покрытие
- ▶ Встроенная масляная гильза – профилактика долгой службы вашего секатора
- ▶ Точилка для лезвия встроена в ручке секатора
- ▶ 2 года гарантии



NEW

Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
1380	20 мм.	20 см.	-	-

Секатор плоскостной

TITANIUM

- ▶ Секатор изготовлен на основе сплава титана
- ▶ Инновационная технология лезвий с применением НИТРИДА ТИТАНА
- ▶ Значительно увеличивает режущую способность и уменьшает прилагаемое усилие в работе
- ▶ Надежный предохранитель
- ▶ Эргономичная конструкция рукояток имеет внешнее TPR покрытие
- ▶ 2 года гарантии



NEW

Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
1381	16 мм.	20 см.	-	-

Ножницы садовые

TITANIUM

- ▶ Ножницы изготовлены из закалённой нержавеющей стали
- ▶ Инновационная технология лезвий с использованием НИТРИДА ТИТАНА
- ▶ Идеальны для растений, цветов, роз, бонсай композиций
- ▶ Легкий и качественный рез обеспечивают насечки на нижнем лезвии
- ▶ Металлическая конструкция рукояток имеет TPR покрытие
- ▶ Надежный двухсторонний фиксатор
- ▶ Эргономичные, удобные и надёжные в работе
- ▶ 2 года гарантии



NEW

Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1384	17,5 см.	-	-

Секатор лепестковый

TITANIUM

- ▶ Секатор изготовлен на основе сплава титана
- ▶ Инновационная технология лезвий с применением НИТРИДА ТИТАНА
- ▶ Значительно увеличивает режущую способность и уменьшает прилагаемое усилие в работе
- ▶ Надежный двухсторонний предохранитель
- ▶ Эргономичная конструкция рукояток имеет внешнее TPR покрытие
- ▶ 2 года гарантии



NEW

Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
1383	22 мм.	17,5 см.	-	-

Ножницы садовые

TITANIUM

- ▶ Ножницы изготовлены из закалённой нержавеющей стали
- ▶ Инновационная технология лезвий с использованием НИТРИДА ТИТАНА
- ▶ Идеальны для растений, цветов, роз, бонсай композиций
- ▶ Рукоятки имеют внешнее TPR покрытие
- ▶ Надежный двухсторонний фиксатор
- ▶ Эргономичные, удобные и надёжные в работе
- ▶ 2 года гарантии



NEW

Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1382	16,5 см.	-	-

Ножницы садовые

- ▶ Удлиненные лезвия
- ▶ Чистейший тонкий рез
- ▶ Материал-японская сталь
- ▶ Эргономичные рукоятки
- ▶ Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- ▶ Для работы с растениями в открытом грунте
- ▶ Идеальны для разрезания садовой пленки и другого укрывного материала



Модель	Длина	Длина режущей кромки	Количество в упаковке	Цена
1144	23,5 см.	75 мм.	10/60 шт.	360 руб.

Секатор плоскостной

- ▶ Лёгкий чистый рез
- ▶ Эргономичные рукоятки
- ▶ Надёжный фиксатор (Безопасность в закрытом положении)
- ▶ Тефлоновое покрытие режущего полотна
- ▶ 2 года гарантии



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
0449	25 см.	21,5 см	10/60 шт.	307 руб.

Секатор плоскостной

- ▶ Лёгкий чистый рез
- ▶ Эргономичные рукоятки
- ▶ Надёжный фиксатор (Безопасность в закрытом положении)
- ▶ Тефлоновое покрытие режущего полотна
- ▶ 2 года гарантии



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
0549	20 см.	18 см.	10/60 шт.	301 руб.

Секатор плоскостной

Наш сад

- ▶ Секатор с коваными изогнутыми лезвиями
- ▶ Изготовлен из легированной стали
- ▶ Дополнительная закалка лезвий
- ▶ Прецизионная заточка
- ▶ Надёжный фиксатор-крючок
- ▶ Эргономичные обрезиненные рукоятки



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
1246	18 мм.	21 см.	12/60 шт.	100 руб.

Секатор контактный с храповым механизмом

- ▶ Уникальный храповый механизм (рез в три этапа)
- ▶ Увеличение режущей способности
- ▶ Снижение прилагаемого усилия
- ▶ Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- ▶ Для сухой и сырой древесины
- ▶ Тефлоновое покрытие режущего полотна
- ▶ 2 года гарантии



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
1244	17 мм.	17,5 см.	12/120 шт.	190 руб.

Секатор контактный

БелЦентроМаш

- ▶ Лёгкий чистый рез
- ▶ Для сырой и сухой древесины
- ▶ 2-позиционное раскрытие (удобство реза мелких до 10 мм. и крупных до 20 мм. веток)
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие режущего лезвия
- ▶ Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
1030	20 мм.	18,5 см.	6/72 шт.	216 руб.

Секатор плоскостной

БелЦентроМаш

- ▶ Лёгкий чистый рез
- ▶ Для сырой и сухой древесины
- ▶ 2-позиционное раскрытие (удобство реза мелких до 10 мм. и крупных до 20 мм. веток)
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие режущего лезвия
- ▶ Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
1027	20 мм.	18,5 см.	6/72 шт.	216 руб.

Ножницы садовые для цветов

- ▶ Лезвия из высококачественной стали
- ▶ Лёгкий чистый рез (острая режущая кромка)
- ▶ Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- ▶ Эргономичные рукоятки
- ▶ Ремешок для переноски
- ▶ Основные виды работ: Срезание плодов
- ▶ Работа в саду
- ▶ Хозяйственные нужды



Модель	Длина	Длина режущей кромки	Количество в упаковке	Цена
0614	20 см.	50 мм.	12/120 шт.	205 руб.

Ножницы садовые

- ▶ Компактный размер
- ▶ Чистейший тонкий рез
- ▶ Лезвие из японской стали
- ▶ Эргономичные рукоятки
- ▶ Идеальное решение для работы с комнатными растениями, в зимнем саду, при создании бонсая
- ▶ Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)



Модель	Длина	Длина режущей кромки	Количество в упаковке	Цена
1147	20 см.	62 мм.	10/60 шт.	350 руб.

Ножницы универсальные

- ▶ Лезвия из нержавеющей стали
- ▶ Зубчатая режущая кромка лезвия
- ▶ Углубление для реза проволоки (сетка рабица)
- ▶ Эргономичные рукоятки (не выскальзывают из рук)
- ▶ Для реза картона, бумаги, резины, сетки, веток, рыбы и других материалов
- ▶ Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)



Модель	Длина	Длина режущей кромки	Количество в упаковке	Цена
0527	20 см.	58 мм.	10/60 шт.	320 руб.

Ножницы МИНИ

- ▶ Анатомически спроектированная модель
- ▶ Комфортное расположение руки при работе
- ▶ Надёжный фиксатор
- ▶ Возвратная пружина
- ▶ Лезвия со специальной заточкой маникюрных принадлежностей

NEW



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1395	12,5 см.	-	-

Ножницы универсальные

- ▶ Разъёмный механизм лезвий
- ▶ Открывалка для бутылок
- ▶ Орехоколка
- ▶ Отвертка
- ▶ Идеально для чистки рыбы и овощей, специальные прорезы и насечки на лезвиях
- ▶ Выемка для обрезания проволоки и веревки
- ▶ Эргономичные рукоятки из ABS - пластика
- ▶ Твердость режущих кромок HRC 58-60
- ▶ 3 года гарантии



NEW

Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1385	22 см.	-	-

Ножницы садовые для травы

- ▶ Эргономичный дизайн
- ▶ Высокое качество стальных лезвий
- ▶ Волнообразная конструкция лезвий (защита от сминания)
- ▶ Тефлоновое покрытие режущего лезвия
- ▶ Для подрезки травы и тонких до 4 мм. веток кустарника «живая изгородь»



Модель	Длина	Длина режущей кромки	Количество в упаковке	Цена
0239	33 см.	13,3 см.	10/60 см.	315 руб.

Ножницы садовые для травы

- ▶ Эргономичный дизайн
- ▶ Высокое качество стальных лезвий
- ▶ Волнообразная конструкция лезвий (защита от сминания)
- ▶ Тефлоновое покрытие режущего лезвия
- ▶ Вращение режущего узла вокруг собственной оси на 180° (фиксация в 5 положениях: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°)
- ▶ Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- ▶ Закрытая рукоятка (надёжная защита руки при работе)
- ▶ Для подрезки травы и тонких до 4 мм. веток кустарника «живая изгородь»



Модель	Длина	Длина режущей кромки	Количество в упаковке	Цена
0240	33 см.	13,3 см.	6/36 шт.	335 руб.

Универсальные газонные ножницы

- ▶ Эргономичный дизайн
- ▶ Высокое качество стальных лезвий
- ▶ Тефлоновое покрытие режущего лезвия
- ▶ Вращение режущего узла вокруг собственной оси на 180° (фиксация в 5 положениях: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°)
- ▶ 3 варианта угла наклона к горизонту: 0°, 27,5°, 55°
- ▶ Для подрезки травы и тонких до 4мм. веток кустарника «живая изгородь»



Модель	Длина	Длина режущей кромки	Количество в упаковке	Цена
0201	127 см.	13 см.	6/6 шт.	830 руб.

Ножницы садовые для живой изгороди с телескопическими рукоятками

- ▶ Эргономичные двухкомпонентные ручки
- ▶ Телескопические рукоятки
- ▶ Полный ход 20 см.
- ▶ Надёжный фиксатор выбранного положения
- ▶ 5 фиксированных положений
- ▶ Волнообразная форма лезвия для ровного чистого реза (не сминая ветки)
- ▶ Специальное покрытие лезвия (продолжительный ресурс при интенсивной работе)



Модель	Длина	Длина режущей кромки	Количество в упаковке	Цена
0209	66,5 см.	20,5 см.	1/12 шт.	626 руб.

Ножницы садовые для живой изгороди

- ▶ Эргономичные двухкомпонентные ручки
- ▶ Волнообразная форма лезвия для ровного чистого реза (не сминая ветки)
- ▶ Специальное покрытие лезвия (продолжительный ресурс при интенсивной работе)



Модель	Длина	Длина режущей кромки	Количество в упаковке	Цена
0210	62 см.	20,5 см.	1/12 шт.	525 руб.

Сучкорез плоскостной с телескопической рукояткой

- ▶ Уникальный храповый механизм (рез в несколько этапов)
- ▶ Увеличение режущей способности
- ▶ Снижение прилагаемого усилия
- ▶ Эргономичные двухкомпонентные ручки
- ▶ Телескопические рукоятки:
- ▶ Полный ход 32 см.
- ▶ Надёжный фиксатор выбранного положения
- ▶ 6 фиксированных положений
- ▶ Для реза сухой и свежей твёрдой древесины



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
0207	45 мм.	75 см.	1/12 шт.	820 руб.

Сучкорез контактный с телескопической рукояткой

- ▶ Уникальный храповый механизм (рез в несколько этапов)
- ▶ Увеличение режущей способности
- ▶ Снижение прилагаемого усилия
- ▶ Эргономичные двухкомпонентные ручки
- ▶ Телескопические рукоятки:
- ▶ Полный ход 32 см.
- ▶ Надёжный фиксатор выбранного положения
- ▶ 6 фиксированных положений
- ▶ Для реза сухой твёрдой древесины



Модель	Диаметр реза	Длина	Количество в упаковке	Цена
0208	45 мм.	68 см.	1/12 шт.	840 руб.

Сучкорез штанговый

- ▶ Универсальный храповый механизм (рез в несколько этапов)
- ▶ Увеличение режущей способности
- ▶ Снижение прилагаемого усилия
- ▶ Ножовка для подрезки кроны (в комплекте)
- ▶ Прочный натяжной трос (не перетирается длительное время)
- ▶ Для работы в труднодоступных местах на большой высоте (верхняя крона деревьев)
- ▶ Рекомендуется использовать в комплекте со штангой 0220-1 (поставляется отдельно)



Модель	Тип	Длина	Количество в упаковке	Цена
0220	Сучкорез		1/12 шт.	598 руб.
0220-1	Удлинитель	2,4 м.	1/12 шт.	280 руб.

Точило

- ▶ Универсальное для секаторов, ножей и ножниц
- ▶ Материал точильного элемента-карбид вольфрама
- ▶ Удобство и простота в эксплуатации
- ▶ Правильный угол заточки



Модель	Количество в упаковке	Цена
1145	10/100 шт.	250 руб.

Точило

- ▶ Точило для секаторов, ножей, ножниц
- ▶ Правильный угол заточки
- ▶ Быстрая, качественная заточка всех видов режущего садового инструмента
- ▶ Материал точильных элементов-карбид вольфрама
- ▶ Безопасность в работе (наличие защитной пластины для руки)
- ▶ Удобство и простота в эксплуатации



Модель	Количество в упаковке	Цена
1146	10/100 шт.	300 руб.

Культиватор с телескопической рукояткой


- ▶ Телескопическая конструкция (диапазон хода 33 см.)
- ▶ Надёжный фиксатор рабочего состояния (6 положений)
- ▶ Удобство хранения и транспортировки
- ▶ Комфортные условия труда
- ▶ Высокая прочность
- ▶ Эргономичная рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1128-1	64/97 см.	1/24 шт.	395 руб.

Грабли веерные с телескопической рукояткой

- ▶ Телескопическая конструкция (диапазон хода 33 см.)
- ▶ Надёжный фиксатор рабочего состояния (6 положений)
- ▶ Удобство хранения и транспортировки
- ▶ Комфортные условия труда
- ▶ Высокая прочность
- ▶ Эргономичная рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1128-2	74/107 см.	1/24 шт.	384 руб.

Тяпка с телескопической ручкой


- ▶ Телескопическая конструкция (диапазон хода 33 см.)
- ▶ Надёжный фиксатор рабочего состояния (6 положений)
- ▶ Удобство хранения и транспортировки
- ▶ Комфортные условия труда
- ▶ Высокая прочность
- ▶ Эргономичная рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1128-3	60/93 см.	1/24 шт.	432 руб.

Совок садовый

- ▶ Широкое лезвие
- ▶ Комфортная двухкомпонентная рукоять с софт покрытием
- ▶ Нержавеющее покрытие



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0456-1	31,5 см.	12/72 шт.	169 руб.

Совок посадочный

- ▶ Узкое лезвие
- ▶ Комфортная двухкомпонентная рукоять с софт покрытием
- ▶ Шкала для определения глубины посадки
- ▶ Нержавеющее покрытие



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0456-2	31,5 см.	12/72 шт.	166 руб.

Вилка садовая

- ▶ Комфортная двухкомпонентная рукоять с софт покрытием
- ▶ Нержавеющее покрытие



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0456-3	29 см.	12/72 шт.	142 руб.

Корнеудалитель

- ▶ Комфортная двухкомпонентная рукоять с софт покрытием
- ▶ Нержавеющее покрытие



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0456-4	33,5 см.	12/72 шт.	125 руб.

Рыхлитель садовый

- ▶ Комфортная двухкомпонентная рукоять с софт покрытием
- ▶ Нержавеющее покрытие



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0456-5	29,5 см.	12/72 шт.	111 руб.

Корнеудалитель

- ▶ Комфортная двухкомпонентная рукоять с софт покрытием
- ▶ Нержавеющее покрытие



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0456-6	34,5 см.	12/72 шт.	125 руб.

Совок садовый

- ▶ Широкое лезвие с эргономичной рукояткой
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0231-1	26,5 см.	12/72 шт.	60 руб.

Тяпка посадочная

- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0231-2	30 см.	12/72 шт.	102 руб.

Совок посадочный

- ▶ Узкое лезвие с эргономичной рукояткой
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0231-3	26,5 см.	12/72 шт.	59 руб.

Вилка садовая

- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0231-4	24 см.	12/72 шт.	58 руб.

Корнеудалитель


- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0231-8	31 см.	12/72 шт.	76 руб.

Совок садовый

- ▶ Широкое лезвие
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Шкала 0-10 см. для удобства в работе
- ▶ Оригинальный дизайн рукоятки
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1036-2-1	26,5 см.	12/72 шт.	132 руб.

Тяпка посадочная

- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Оригинальный дизайн рукоятки
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1036-2-2	26 см.	12/72 шт.	146 руб.

Совок посадочный

- ▶ Узкое лезвие
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Шкала 0-10 см. для удобства в работе
- ▶ Оригинальный дизайн рукоятки
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1036-2-3	27,5 см.	12/72 шт.	128 руб.

Вилка садовая

- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Оригинальный дизайн рукоятки
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1036-2-4	24,5 см.	12/72 шт.	131 руб.

Корнеудалятор

- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Оригинальный дизайн рукоятки
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1036-2-5	28,5 см.	12/72 шт.	130 руб.

Совок садовый

- ▶ Широкое лезвие
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Шкала 0-10 см. для удобства в работе
- ▶ Оригинальный дизайн рукоятки
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1035-1-1	26,5 см.	12/72 шт.	132 руб.

Тяпка посадочная


- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Оригинальный дизайн рукоятки
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1035-1-2	30 см.	12/72 шт.	146 руб.

Совок посадочный

- ▶ Узкое лезвие
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Шкала 0-10 см. для удобства в работе
- ▶ Оригинальный дизайн рукоятки
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1035-1-3	27,5 см.	12/72 шт.	128 руб.

Вилка садовая

- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Оригинальный дизайн рукоятки
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1035-1-4	24,5 см.	12/72 шт.	131 руб.

Корнеудалитель

- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Оригинальный дизайн рукоятки
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1035-1-5	29 см.	12/72 шт.	130 руб.

Совок садовый

- ▶ Широкое лезвие
- ▶ Удобная рукоять из натурального дерева, покрытая лаком
- ▶ Нержавеющее покрытие



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0532-1	27,5 см.	24/144 шт.	50 руб.

Совок посадочный

- ▶ Узкое лезвие
- ▶ Шкала для удобства в работе
- ▶ Удобная рукоять из натурального дерева, покрытая лаком
- ▶ Нержавеющее покрытие



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0532-2	27,5 см.	24/144 шт.	50 руб.

Рыхлитель садовый

- ▶ Удобная рукоять из натурального дерева, покрытая лаком
- ▶ Нержавеющее покрытие



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0532-3	22,5 см.	24/144 шт.	50 руб.

Корнеудалитель

- ▶ Удобная рукоятка из натурального дерева, покрытая лаком
- ▶ Нержавеющее покрытие



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0532-4	29,5 см.	24/144 шт.	50 руб.

Вилка садовая

- ▶ Удобная рукоятка из натурального дерева, покрытая лаком
- ▶ Нержавеющее покрытие



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0532-5	25 см.	24/144 шт.	50 руб.

Набор садовый по уходу за комнатными растениями

- ▶ Удобная пластиковая рукоятка каждого из трех предметов обеспечивает максимальный комфорт при работе по уходу за комнатными растениями, при рыхлении почвы в цветочных горшках



Модель	Количество в упаковке	Цена
0241	10/60 шт.	112 руб.

Коврик для работы в саду

- ▶ Не впитывает влагу
- ▶ Для работы в саду сидя, стоя на коленях
- ▶ Ручка для переноски
- ▶ Материал: полиуретан



Модель	Размер	Количество в упаковке	Цена
0345	41*18*2 см.	1/12 шт.	106 руб.

Аэратор для газона

Ёжик

- ▶ Эффективная вентиляция почвы
- ▶ Высокопрочная конструкция
- ▶ Острые стальные шипы (в комплекте)
- ▶ Компактность поставки в разобранном состоянии
- ▶ Для работ по уходу за газоном



Модель	Ширина захвата	Глубина проникновения шипа в почву	Количество в упаковке	Цена
0454	36 см.	4 см.	1/6 шт.	1250 руб.

Сандалии для аэрации газона

- ▶ Эффективная вентиляция почвы
- ▶ Острые стальные шипы (в комплекте)
- ▶ Любой размер обуви
- ▶ Компактность поставки в разобранном состоянии
- ▶ Для работ по уходу за газоном



Модель	Глубина проникновения шипа в почву	Количество в упаковке	Цена
0453	4 см.	1/20 шт.	360 руб.

Серия садового инструмента

Дачник

Сделано в Бразилии

Серия высококачественного садового инструмента «Дачник» произведена в Бразилии. Лезвия выполнены из высокоуглеродистой борсодержащей стали, покрытой защитным антикоррозионным покрытием. 3 года гарантии на металлические части инструмента. Черенки инструмента изготовлены из натурального эвкалипта и проверены на отсутствие сучков. Черенок 100% без сучков.

Лопата штыковая

Дачник

- ▶ 3 года гарантии на лезвие
- ▶ Профессиональная серия
- ▶ Лезвие выполнено из высокоуглеродистой борсодержащей стали
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Специальный конструктивный изгиб рабочей части
- ▶ Материал черенка- эвкалипт



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0417	150 см.	6/6 шт.	508 руб.

Лопата штыковая

Дачник

- ▶ 3 года гарантии на лезвие
- ▶ Профессиональная серия
- ▶ Лезвие выполнено из высокоуглеродистой борсодержащей стали
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Специальный конструктивный изгиб рабочей части
- ▶ Материал черенка- эвкалипт



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0416	120 см.	6/6 шт.	462 руб.

Лопата штыковая

Дачник

- ▶ 3 года гарантии на лезвие
- ▶ Профессиональная серия
- ▶ Лезвие выполнено из высокоуглеродистой борсодержащей стали
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Материал черенка- эвкалипт



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0523	114 см.	6/6 шт.	492 руб.

Лопата штыковая

Дачник

- ▶ 3 года гарантии на лезвие
- ▶ Профессиональная серия
- ▶ Лезвие выполнено из высокоуглеродистой борсодержащей стали
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Специальный конструктивный изгиб рабочей части
- ▶ Материал черенка- эвкалипт



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0739	120 см.	1/6 шт.	462 руб.

Лопата с уменьшенным штыком

Дачник

- ▶ 3 года гарантии на лезвие
- ▶ Профессиональная серия
- ▶ Лезвие выполнено из высокоуглеродистой борсодержащей стали
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Материал черенка- эвкалипт



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0579	140 см.	6/6 шт.	368 руб.

Лопата штыковая мини

Дачник

- ▶ 3 года гарантии на лезвие
- ▶ Профессиональная серия
- ▶ Лезвие выполнено из высокоуглеродистой борсодержащей стали
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Специальный конструктивный изгиб рабочей части
- ▶ Материал черенка- эвкалипт



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0428	66 см.	1/6 шт.	324 руб.

Лопата совковая

Дачник

- ▶ 3 года гарантии на лезвие
- ▶ Профессиональная серия
- ▶ Лезвие выполнено из высокоуглеродистой борсодержащей стали
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Специальный конструктивный изгиб рабочей части



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0415	150 см.	6/6 шт.	606 руб.

Лопата совковая

Дачник

- ▶ 3 года гарантии на лезвие
- ▶ Профессиональная серия
- ▶ Лезвие выполнено из высокоуглеродистой борсодержащей стали
- ▶ Защитное антикоррозионное покрытие
- ▶ Специальный конструктивный изгиб рабочей части
- ▶ Материал черенка- эвкалипт



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0414	120 см.	6/6 шт.	588 руб.

Тяпка

Дачник

- ▶ Материал черенка: эвкалипт
- ▶ Антикоррозионное покрытие рабочей части




Модель	Ширина лезвия	Длина	Количество в упаковке	Цена
0520	15 см.	126 см.	12/12 шт.	495 руб.

Тяпка

Дачник

- ▶ Материал черенка- эвкалипт
- ▶ Антикоррозионное покрытие рабочей части
- ▶ Трапециевидная рабочая часть



Модель	Ширина лезвия	Длина	Количество в упаковке	Цена
0608	15 см.	125 см.	12/12 шт.	430 руб.

Культиватор

Дачник

- ▶ Материал черенка- эвкалипт



Модель	Ширина	Длина	Количество в упаковке	Цена
0578	13,5 см.	128 см.	6/6 шт.	374 руб.

Серия лёгкого инструмента

Серия легкого садового инструмента, объединяет в себе эргономичность и технологии. Черенки инструмента данной серии выполнены из алюминия и имеют уникальную эргономичную форму как по длине, так и в поперечном сечении. Виниловое покрытие черенков предотвращает скольжение инструмента в руках во время работы. Вся серия оснащается удобной эргономичной Y-образной рукояткой для более комфортной работы. В зависимости от модели и типа инструмента, рабочая часть выполняется из титана, нержавеющей стали или алюминия.

Лопата титановая штыковая

Ракета

- ▶ Материал лопаты: титан
- ▶ Толщина листа 1,8 мм.
- ▶ Ширина лопаты 20 см.
- ▶ Длина лопаты 27 см.
- ▶ Прочный алюминиевый черенок
- ▶ Полимерное покрытие черенка (комфорт и удобство в работе)
- ▶ Двухкомпонентная эргономичная рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1101	121 см.	1/5 шт.	1675 руб.

Лопата титановая штыковая

- ▶ Материал лопаты титан
- ▶ Ширина лопаты 16 см.
- ▶ Длина лопаты 21 см.
- ▶ Прочный алюминиевый черенок
- ▶ Полимерное покрытие черенка (комфорт и удобство в работе)
- ▶ Двухкомпонентная эргономичная рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1129	116 см.	1/5 шт.	1600 руб.

Лопата штыковая

- ▶ ЛЁГКАЯ, КАК ТИТАН
- ▶ Нержавеющая сталь
- ▶ Специальная геометрия лопаты с ребрами жёсткости (повышение прочности на излом)
- ▶ Зубчатая насечка на боковой грани лопаты для удаления сорняков
- ▶ Прочный алюминиевый черенок
- ▶ Полимерное покрытие черенка (комфорт и удобство в работе)
- ▶ Двухкомпонентная эргономичная рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0737	123 см.	1/6 шт.	880 руб.

Лопата совковая

- ▶ Материал совка: алюминий
- ▶ Прочный алюминиевый черенок
- ▶ Ширина совка 25 см.
- ▶ Высота совка 30 см.
- ▶ Полимерное покрытие черенка
- ▶ Комфорт и удобство в работе
- ▶ Двухкомпонентная эргономичная рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0738	123 см.	1/12 шт.	980 руб.

Вилы садовые

Акапулько

- ▶ Материал рабочей части вил нержавеющая сталь
- ▶ Прочный алюминиевый черенок
- ▶ Полимерное покрытие черенка (комфорт и удобство в работе)
- ▶ Двухкомпонентная эргономичная рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0839	122 см.	1/10 шт.	1020 руб.

Серия Клондайк

Лопаты серии садового инструмента Клондайк - прочность, надежность, долговечность. Штыки лопат данной серии изготавливаются из рессорной стали 65Г. ГОСТ 1577-81, что обеспечивает непревзойденную устойчивость лопаты к изломам, обеспечивая тем самым продолжительный срок службы инструмента. При нагрузках больше рекомендованных, лопата пружинит и полностью восстанавливает свою форму после снятия нагрузки. Черенки лопат данной серии (кроме 1001) выполнены из цельной стальной трубы, имеют изгиб для улучшения эргономики и удобства работы, а также оснащаются удобной, надежной V-образной рукояткой из высококачественного пластика. Весь инструмент серии Клондайк имеет антикоррозийное покрытие.

Лопата штыковая Клондайк

- ▶ Рессорная сталь 65Г
- ▶ ГОСТ 1577-81
- ▶ Цельнометаллический черенок
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0808	125 см.	1/5 шт.	424 руб.

Лопата штыковая автомобильная

Клондайк

- ▶ Рессорная сталь 65Г
- ▶ ГОСТ 1577-81
- ▶ Цельнометаллический черенок
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0910	85 см.	1/5 шт.	398 руб.

Лопата с удлинненным штыком

Клондайк

- ▶ Рессорная сталь 65Г
- ▶ ГОСТ 1577-81
- ▶ Цельнометаллический черенок
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0911	130 см.	1/5 шт.	440 руб.

Лопата автомобильная, туристическая, укороченная

Клондайк

- ▶ Рессорная сталь 65Г
- ▶ ГОСТ 1577-81
- ▶ Цельнометаллический черенок
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1019	70 см.	1/5 шт.	338 руб.

Лопата штыковая садовая

Клондайк

- ▶ Рессорная сталь 65Г
- ▶ ГОСТ 1577-81
- ▶ Эргономичная пластиковая рукоятка



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1001	130 см.	1/5 шт.	376 руб.

Серия инструмента Вечная

Уникальность серии садового инструмента Вечная обеспечивает запатентованная разработка узла «Антиперелом». Рабочие части данной серии изготовлены из высокопрочной закаленной стали марки СТ5ПС, покрыты высококачественным антикоррозийным покрытием и оснащены узлом «Антиперелом», что позволяет выдерживать инструменту огромные нагрузки. Черенки инструмента данной серии выполнены из прочной алюминиевой трубы с виниловым покрытием, обеспечивая небольшой вес инструмента без ущерба прочности. В зависимости от модели черенки могут оснащаться V-образной эргономичной пластиковой рукояткой.

NEW

Лопата усиленная штыковая Вечная

- ▶ Антикоррозийное покрытие
- ▶ Ребро жёсткости «Антиперелом»
- ▶ Материал: сталь СТ5ПС
- ▶ ПВХ рукоятка
- ▶ Алюминиевый черенок
Диаметр 35 мм.


NEW

Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1303	131 см.	1/5 шт.	640 руб.

Лопата усиленная штыковая Вечная

- ▶ Антикоррозийное покрытие
- ▶ Ребро жёсткости «Антиперелом»
- ▶ Материал: сталь СТ5ПС
- ▶ Эргономичная V-образная рукоятка
- ▶ Алюминиевый черенок
Диаметр 35 мм.


NEW

Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1306	123 см.	1/5 шт.	600 руб.

Грабли Долговечные

- ▶ Прочный легкий удлиненный черенок из алюминиевой трубы
- ▶ Рабочая часть из закаленной стали СТ5ПС 2 мм.


NEW

Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1379	150 см.	1/10 шт.	-

Серия инструмента БелЦентроМаш

Садовый инструмент серии БелЦентроМаш - классика проверенная временем и традиционно невысокие цены. Рабочие части инструмента выполняются в зависимости от модели из высокопрочной стали с антикоррозийным покрытием или из нержавеющей стали. Все черенки инструмента данной серии изготовлены из отполированной, окрашенной березы, что увеличивает их срок службы. Некоторые модели инструмента оснащаются эргономичной V-образной рукояткой из высококачественного пластика.

Лопата штыковая БелЦентроМаш

- ▶ Эргономичная V-образная пластиковая рукоятка
- ▶ Шлифованный берёзовый черенок
- ▶ Высокая прочность рабочей части инструмента
- ▶ Антикоррозионное покрытие
- ▶ Продолжительный ресурс эксплуатации



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0915	128 см.	1/5 шт.	298 руб.

Лопата штыковая
БелЦентроМаш

- ▶ Эргономичная V-образная пластиковая рукоятка
- ▶ Шлифованный берёзовый черенок
- ▶ Рабочая часть выполнена из нержавеющей стали
- ▶ Продолжительный ресурс эксплуатации
- ▶ Материал штыка-нержавеющая сталь



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0921	120 см.	1/5 шт.	555 руб.

Лопата штыковая
БелЦентроМаш

- ▶ Эргономичная V-образная пластиковая рукоятка
- ▶ Шлифованный берёзовый черенок
- ▶ Высокая прочность рабочей части инструмента
- ▶ Антикоррозионное покрытие
- ▶ Продолжительный ресурс эксплуатации



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1102	126 см.	1/5 шт.	362 руб.

Лопата совковая
БелЦентроМаш

- ▶ Эргономичная V-образная пластиковая рукоятка
- ▶ Шлифованный берёзовый черенок
- ▶ Высокая прочность рабочей части инструмента
- ▶ Антикоррозионное покрытие
- ▶ Продолжительный ресурс эксплуатации



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1103	145 см.	1/5 шт.	380 руб.

Лопата совковая
БелЦентроМаш

- ▶ Эргономичная V-образная пластиковая рукоятка
- ▶ Шлифованный берёзовый черенок
- ▶ Высокая прочность рабочей части инструмента
- ▶ Антикоррозионное покрытие
- ▶ Продолжительный ресурс эксплуатации



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0917	153 см.	1/5 шт.	262 руб.

Лопата совковая
БелЦентроМаш

- ▶ Эргономичная V-образная пластиковая рукоятка
- ▶ Шлифованный берёзовый черенок
- ▶ Высокая прочность рабочей части инструмента
- ▶ Антикоррозионное покрытие
- ▶ Продолжительный ресурс эксплуатации



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0918	123 см.	1/5 шт.	302 руб.

Лопата штыковая
БелЦентроМаш

- ▶ Эргономичная V-образная пластиковая рукоятка
- ▶ Шлифованный берёзовый черенок
- ▶ Высокая прочность рабочей части инструмента
- ▶ Антикоррозионное покрытие
- ▶ Продолжительный ресурс эксплуатации



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1356	150 см.	1/5 шт.	-

Вилы садовые
БелЦентроМаш

- ▶ Эргономичная V-образная пластиковая рукоятка
- ▶ Шлифованный берёзовый черенок
- ▶ Высокая прочность рабочей части инструмента
- ▶ Антикоррозионное покрытие
- ▶ Продолжительный ресурс эксплуатации



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0916	127 см.	1/5 шт.	345 руб.

Грабли
БелЦентроМаш

- ▶ 12 зубьев из нержавеющей стали
- ▶ Шлифованный берёзовый черенок
- ▶ Высокая прочность рабочей части инструмента
- ▶ Антикоррозионное покрытие
- ▶ Продолжительный ресурс эксплуатации
- ▶ Нержавеющая сталь



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0922	135 см.	1/5 шт.	536 руб.

Грабли
БелЦентроМаш

- ▶ Стальные с защитным покрытием
- ▶ Витой зуб



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1004-12	130 см.	1/5 шт.	162 руб.

Тяпка
БелЦентроМаш

- ▶ Материал рабочей части сталь
- ▶ Прочный берёзовый черенок
- ▶ Надежность клёпанных соединений
- ▶ Радиусная рабочая кромка



Модель	Длина	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
1106	140 см.	17 см.	1/10 шт.	198 руб.

Тяпка
БелЦентроМаш


- ▶ Шлифованный берёзовый черенок
- ▶ Материал рабочей части нержавеющая сталь
- ▶ Трапециевидная рабочая часть



Модель	Длина	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
1346	148 см.	22 см.	1/5 шт.	247 руб.

Тяпка
БелЦентроМаш

- ▶ Шлифованный берёзовый черенок
- ▶ Материал рабочей части нержавеющая сталь
- ▶ Трапециевидная рабочая часть



Модель	Длина	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
1345	145 см.	20 см.	1/5 шт.	247 руб.

Тяпка
БелЦентроМаш

- ▶ Шлифованный берёзовый черенок
- ▶ Материал рабочей части нержавеющая сталь
- ▶ Трапециевидная рабочая часть



Модель	Длина	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
1046	127 см.	15 см.	1/5 шт.	198 руб.

Тяпка
БелЦентроМаш

- ▶ Шлифованный берёзовый черенок
- ▶ Материал рабочей части нержавеющая сталь
- ▶ Трапециевидная рабочая часть



Модель	Длина	Ширина лезвия	Количество в упаковке	Цена
1045	130 см.	12 см.	1/5 шт.	198 руб.

Лопата титановая
Люкс

- ▶ Материал лезвия: титан
- ▶ Толщина лезвия 1,5 мм.
- ▶ Прочный ясеневый черенок
- ▶ Ширина лезвия 20 см.
- ▶ Длина лезвия 26 см.



Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
0303	150 см.	1/10 шт.	1750 руб.

Лопата штыковая
Премьер

- ▶ Нержавеющая сталь
- ▶ Материал черенка: ясень
- ▶ Диаметр черенка 40 мм.


NEW

Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1304	151 см.	1/5 шт.	565 руб.

Грабли
Невесомость

- ▶ Высокопрочный материал рабочей части (стеклонаполненный полиамид)
- ▶ Лёгкий и прочный алюминиевый черенок
- ▶ Удобная навеска на крючок в сарае или на торговом стенде
- ▶ Общий вес изделия в сборе 650 г.



Модель	Количество зубьев	Ширина захвата	Длина	Количество в упаковке	Цена
1107	13	43 см.	см.	1/5 шт.	327 руб.

Грабли

- ▶ Нержавеющее покрытие
- ▶ Витой зуб
- ▶ Высокая прочность стального инструмента



Модель	Количество зубьев	Ширина захвата	Длина	Количество в упаковке	Цена
0529	10	27 см.	138 см.	1/30 шт.	403 руб.

Грабли

- ▶ Нержавеющее покрытие
- ▶ Витой зуб
- ▶ Высокая прочность стального инструмента



Модель	Количество зубьев	Ширина захвата	Длина	Количество в упаковке	Цена
0531	14	38 см.	138 см.	1/30 шт.	458 руб.

Грабли с компенсатором

- ▶ Высокая прочность конструкции 0231-10
- ▶ БЕЗ ЧЕРЕНКА
- ▶ 18 стальных пластин
- ▶ Специальный компенсаторный механизм (предотвращение излома пластин)
- ▶ Высокая прочность конструкции 0502
- ▶ 18 стальных пластин
- ▶ Специальный компенсаторный механизм (предотвращение излома пластин)
- ▶ Прочный стальной черенок с плёночным покрытием



Модель	Количество пластин	Ширина захвата	Длина	Количество в упаковке	Цена
0231-10	18	46 см.		5/50 шт.	194 руб.
0502	18	46 см.	154 см.	1/50 шт.	255 руб.

Грабли веерные

Твой любимый сад

- ▶ Высокая надёжность конструкции
- ▶ 15 стальных прутьев
- ▶ Металлический замковый фиксатор
- ▶ Регулировка ширины захвата



Модель	Количество прутьев	Ширина захвата	Длина	Количество в упаковке	Цена
0231-5	15	20/57 см.	127/162 см.	1/18 шт.	252 руб.

Грабли веерные телескопические

Твой любимый сад

- ▶ Высокая надёжность конструкции
- ▶ 15 стальных прутьев
- ▶ Прочный замковый фиксатор
- ▶ Регулировка ширины захвата
- ▶ Регулировка длины черенка (запас хода 50 см.)



Модель	Количество прутьев	Ширина захвата	Длина	Количество в упаковке	Цена
0231-6	15	19/60 см.	78,5 см.-162 см.	1/18 шт.	340 руб.

Корнеудалитель с Т-образной ручкой

- ▶ Эргономичная Т-образная рукоятка
- ▶ Материал рабочей части нержавеющая сталь
- ▶ Заточка режущей кромки



NEW

Модель	Длина	Количество в упаковке	Цена
1222	112 см.	1/1 шт.	295 руб.

Компостер ландшафтный

- ▶ 5 лет гарантии пластик
- ▶ MADE IN AUSTRIA
- ▶ Толщина пластика 5 мм.
- ▶ Светоустойчивость пластика (не выгорает на солнце)
- ▶ Высокая прочность конструкции
- ▶ Лёгкость и простота сборки/разборки
- ▶ Защитная решётка от грызунов в комплекте
- ▶ Вес 25,43 кг.
- ▶ Индивидуальная упаковка



NEW

Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
890XXL	900 л.	1/1 шт.	9890 руб.

Каток

Слон

- ▶ Высокопрочная стальная конструкция
- ▶ П-образная стальная рукоятка
- ▶ Надёжный клапан для заполнения водой или песком
- ▶ Индивидуальная упаковка
- ▶ Вес изделия до заполнения 10,3 кг.
- ▶ Для ухода за газоном и выполнения строительных работ



Модель	Ширина цилиндра	Диаметр цилиндра	Количество в упаковке	Цена
0596	50 см.	32 см.	1/1 шт.	3178 руб.

Каток

Finland

- ▶ Высокопрочный стальной цилиндр
- ▶ Подшипники качения в узлах крепления рамы
- ▶ Герметичный клапан для засыпки песка или заливки воды внутрь цилиндра
- ▶ Эргономичная Т-образная рукоятка
- ▶ Индивидуальная упаковка

NEW



Модель	Ширина цилиндра	Диаметр цилиндра	Количество в упаковке	Цена
1305	51 см.	40 см.	1/1 шт.	5250 руб.

Забор декоративный

- ▶ Высокопрочный морозостойкий пластик (-40°C/+45°C)
- ▶ 1 упаковка=5 секций (общая длина в сборе 3 м.)
- ▶ Простота и надёжность соединения секций
- ▶ Возможные цвета: серый, зелёный



Модель	Высота секции	Длина секции	Количество в упаковке	Цена
1280	37 см.	60 см.	1/1 шт.	338 руб.

Плитка

Малахит

- ▶ Высокопрочный морозостойкий пластик (-40°C/+45°C)
- ▶ Крепёжные элементы 2 шт. с внутренней стороны
- ▶ Распределённая нагрузка 9 тонн/1 м²



Модель	Сторона квадрата	Количество в упаковке	Цена
1230	57 см.	6 шт. (2 м ²)	198 руб.

Ведро

Волшебная страна

- ▶ Вёдра металлические оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействиям



Модель	Объём	Количество в упаковке	Цена
1040-5-4	5 л.	1/15 шт.	170 руб.
1039-12-4	12 л.	1/15 шт.	230 руб.

Ведро

Герберы

- ▶ Вёдра металлические оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействиям



Модель	Объём	Количество в упаковке	Цена
1040-5-3	5 л.	1/15 шт.	170 руб.
1039-12-3	12 л.	1/15 шт.	230 руб.

Ведро

Новый год

- ▶ Ве́дра металличе́ские оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействия



NEW

Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1040-5-7	5 л.	1/15 шт.	170 руб.
1039-12-7	12 л.	1/15 шт.	230 руб.

Ведро

Осень

- ▶ Ве́дра металличе́ские оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействия



NEW

Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1040-5-9	5 л.	1/15 шт.	170 руб.
1039-12-9	12 л.	1/15 шт.	230 руб.

Ведро

Перец

- ▶ Ве́дра металличе́ские оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействия



Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1040-5-8	5 л.	1/15 шт.	170 руб.
1039-12-8	12 л.	1/15 шт.	230 руб.

Ведро

Помидоры

- ▶ Ве́дра металличе́ские оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействия



Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1040-5-2	5 л.	1/15 шт.	170 руб.
1039-12-2	12 л.	1/15 шт.	230 руб.

Ведро

Ромашки

- ▶ Ве́дра металличе́ские оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействия



Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1040-5-1	5 л.	1/15 шт.	170 руб.
1039-12-1	12 л.	1/15 шт.	230 руб.

Ведро

Рыбки

- ▶ Ве́дра металличе́ские оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействия



NEW

Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1040-5-12	5 л.	1/15 шт.	170 руб.
1039-12-12	12 л.	1/15 шт.	230 руб.

Ведро Яблоки

- ▶ Ведро металлические оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействия



Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1040-5-6	5 л.	1/15 шт.	170 руб.
1039-12-6	12 л.	1/12 шт.	230 руб.

Ведро Ягоды

- ▶ Ведро металлические оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействия



NEW

Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1040-5-11	5 л.	1/15 шт.	170 руб.
1039-12-11	12 л.	1/15 шт.	230 руб.

Ведро вытянутое Волшебная страна

- ▶ Ведро металлическое оцинкованное
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействия



Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1042-5,5-4	5,5 л.	1/12 шт.	280 руб.

Ведро вытянутое Герберы

- ▶ Ведро металлическое оцинкованное
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействия



Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1042-5,5-10	5,5 л.	1/12 шт.	280 руб.

Ведро вытянутое Помидоры

- ▶ Ведро металлическое оцинкованное
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействия



Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1042-5,5-2	5,5 л.	1/12 шт.	280 руб.

Ведро вытянутое Ромашки

- ▶ Ведро металлическое оцинкованное
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействия



Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1042-5,5-1	5,5 л.	1/12 шт.	280 руб.

Ведро вытянутое

Ягоды

- ▶ Ведро металлическое оцинкованное
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействиям



NEW

Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1042-5,5-11	5,5 л.	1/12 шт.	280 руб.

Ведро вытянутое

Яблоки

- ▶ Ведро металлическое оцинкованное
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействиям



Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1042-5,5-6	5,5 л.	1/12 шт.	280 руб.

Поднос садовый

Яблоки

- ▶ Поднос металлический оцинкованный
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействиям



Модель	Количество в упаковке	Цена
1201-6	1/24 шт.	224 руб.

Поднос садовый

Волшебная страна

- ▶ Поднос металлический оцинкованный
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействиям



Модель	Количество в упаковке	Цена
1201-4	1/24 шт.	224 руб.

Поднос садовый

Помидоры

- ▶ Поднос металлический оцинкованный
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействиям



Модель	Количество в упаковке	Цена
1201-2	1/24 шт.	224 руб.

Поднос садовый

Ромашки

- ▶ Поднос металлический оцинкованный
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействиям



Модель	Количество в упаковке	Цена
1201-1	1/24 шт.	224 руб.

Лейка

Ягоды

- ▶ Лейки металлические оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействиям



NEW

Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1038-5-11	5 л.	1/6 шт.	470 руб.
1037-10-11	10 л.	1/4 шт.	580 руб.

Лейка

Герберы

- ▶ Лейки металлические оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействиям



Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1038-5-10	5 л.	1/8 шт.	470 руб.
1037-10-10	10 л.	1/4 шт.	580 руб.

Лейка

Помидоры

- ▶ Лейки металлические оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействиям



Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1038-5-2	5 л.	1/6 шт.	470 руб.
1037-10-2	10 л.	1/4 шт.	580 руб.

Лейка

Ромашки

- ▶ Лейки металлические оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействиям



Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1038-5-1	5 л.	1/8 шт.	470 руб.
1037-10-1	10 л.	1/4 шт.	580 руб.

Лейка

Рыбки

- ▶ Лейки металлические оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействиям



NEW

Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1038-5-12	5 л.	1/8 шт.	470 руб.
1037-10-12	10 л.	1/4 шт.	580 руб.

Лейка

Яблоки

- ▶ Лейки металлические оцинкованные
- ▶ Высококачественное нанесение рисунка, устойчивое к погодным воздействиям




Модель	Объем	Количество в упаковке	Цена
1038-5-6	5 л.	1/6 шт.	470 руб.
1037-10-6	10 л.	1/4 шт.	580 руб.

Модель	Баркод	Страница	Модель	Баркод	Страница
0133	4680007402333	36	0421	4607069843690	4
0201	4607069840392	41	0422	4607069843683	4
0207	4607069841665	41	0423	4607069843676	4
0208	4607069841672	41	0424	4607069843669	4
0209	4607069840330	41	0425	4607069843706	5
0210	4607069840323	41	0426	4607069843713	5
0212-3	4607069840309	17	0427	4607069843720	5
0220	4607069841696	42	0428	4607069843652	49
0220-1	4607069841689	42	0429	4607069843485	10
0230-1	4607069840408	21	0430	4607069843492	10
0230-2	4607069840415	21	0431	4607069843454	11
0230-3	4607069840422	21	0432	4607069843461	11
0230-4	4607069840439	21	0433	4607069843430	10
0231-1	4607069841535	44	0434	4607069843447	10
0231-10	4607069848671	56	0436	4607069843522	18
0231-2	4607069841542	44	0437	4607069843515	22
0231-3	4607069841528	44	0444	4607069848060	10
0231-4	4607069841498	44	0446	4607069844260	26
0231-5	4607069841504	56	0449	4607069844307	39
0231-6	4607069842471	56	0453	4607069844345	47
0231-8	4607069842488	44	0454	4607069844352	47
0233	4607069841641	36	0456-1	4607069844383	43
0235	4607069841627	37	0456-2	4607069844390	43
0236	4607069841634	37	0456-3	4607069844406	43
0239	4607069840361	40	0456-4	4607069844413	43
0240	4607069840378	41	0456-5	4607069844420	43
0241	4607069841511	47	0456-6	4607069847391	43
0270	4607069843133	22	0459	4607069844451	18
0303	4607069840255	55	0460	4607069844468	15
0345	4607069841481	47	0461	4607069844475	15
0347	4607069842174	8	0463	4607069846943	11
0347-1	4607069842280	8	0464	4607069846950	11
0347-2	4607069842327	8	0465	4607069846967	11
0347-3	4607069842303	8	0501	4607069844598	12
0347-4	4607069843034	8	0502	4607069844635	56
0350	4607069841207	11	0509	4607069844895	17
0351	4607069841214	11	0511	4607069844918	18
0352	4607069841221	11	0512	4607069844925	19
0353	4607069841177	11	0513	4607069844932	19
0354	4607069841184	11	0515	4607069844956	19
0355	4607069841191	12	0520	4607069845007	49
0357	4607069842181	8	0523	4607069845038	48
0357-1	4607069842273	8	0525	4607069845168	26
0357-2	4607069842310	8	0527	4607069845083	40
0357-3	4607069842297	8	0528	4607069845052	5
0357-4	4607069843010	8	0529	4607069845823	55
0364	4607069842013	26	0530-10	4607069845120	22
0365	4607069842037	30	0530-12	4607069845137	22
0366	4607069842044	30	0530-14	4607069845144	22
0367	4607069842525	16	0530-6	4607069845106	22
0368	4607069842532	16	0530-8	4607069845113	22
0371	4607069842563	13	0531	4607069845830	56
0374	4607069846936	12	0532-1	4607069845212	46
0400	4607069842334	12	0532-2	4607069845229	46
0401	4607069842341	12	0532-3	4607069845236	46
0402	4607069842358	12	0532-4	4607069845243	47
0414	4607069842921	49	0532-5	4607069845250	47
0415	4607069842938	49	0534	4607069845267	22
0416	4607069842945	48	0537	4607069845281	28
0417	4607069842952	48	0538	4607069845298	30

Модель	Баркод	Страница	Модель	Баркод	Страница
0539	4607069845328	24	0923	4607069848794	29
0541	4607069845496	24	1001	4607069849036	51
0549	4607069845175	39	1004-12	4607069849098	54
0554	4607069846172	16	1019	4607069849418	51
0556	4607069846189	16	1022	4607069849548	27
0557	4607069846165	16	1023	4607069849555	27
0558	4607069846196	16	1027	4607069849609	39
0578	4607069846288	49	1030	4607069849678	39
0579	4607069846295	48	1035-1-1	4607069849715	45
0596	4607069846615	57	1035-1-2	4607069849722	45
0601-7	4607069846745	12	1035-1-3	4607069849739	46
0601-9	4607069846738	12	1035-1-4	4607069849746	46
0603	4607069846769	13	1035-1-5	4607069849753	46
0604	4607069846776	19	1036-2-1	4607069849791	44
0605-100	4607069846790	20	1036-2-2	4607069849807	45
0605-1000	4607069846868	20	1036-2-3	4607069849814	45
0605-200	4607069846806	20	1036-2-4	4607069849821	45
0605-300	4607069846813	20	1036-2-5	4607069849838	45
0605-400	4607069846820	20	1037-10-1	4607069849845	61
0605-500	4607069846837	20	1037-10-10	4680007402418	61
0605-600	4607069846844	20	1037-10-11	4680007402487	61
0605-800	4607069846851	20	1037-10-12	4680007402494	61
0606-1000	4607069846875	20	1037-10-2	4607069849852	61
0606-1500	4607069846882	20	1037-10-6	4680007401732	61
0606-2000	4607069846899	20	1038-5-1	4607069849890	61
0607-230	4607069846905	20	1038-5-10	4680007402401	61
0607-450	4607069846912	20	1038-5-11	4680007402463	61
0607-900	4607069846929	20	1038-5-12	4680007402470	61
0608	4607069846974	49	1038-5-2	4607069849906	61
0611-1000	4607069847094	20	1038-5-6	4680007401749	61
0611-600	4607069847070	20	1039-12-1	4607069849944	58
0611-800	4607069847087	20	1039-12-11	4680007402449	59
0612-1000	4607069847100	20	1039-12-12	4680007402456	58
0612-2000	4607069847117	20	1039-12-2	4607069849951	58
0614	4607069847131	40	1039-12-3	4607069849968	57
0620	4607069847247	22	1039-12-4	4607069849975	57
0621-10	4607069847285	22	1039-12-6	4680007401817	59
0621-12	4607069847292	22	1039-12-7	4680007402074	58
0621-14	4607069847308	22	1039-12-8	4680007402081	58
0621-6	4607069847261	22	1039-12-9	4680007402098	58
0621-8	4607069847278	22	1040-5-1	4607069849999	58
0622	4607069847254	24	1040-5-11	4680007402425	59
0623	4607069847322	28	1040-5-12	4680007402432	58
0703	4607069847384	36	1040-5-2	4680007400018	58
0735	4607069848077	28	1040-5-3	4680007400025	57
0737	4607069848145	50	1040-5-4	4680007400032	57
0738	4607069848152	50	1040-5-6	4680007401824	59
0739	4607069848169	48	1040-5-7	4680007402104	58
0801	4607069848398	18	1040-5-8	4680007402111	58
0804	4607069848435	36	1040-5-9	4680007402128	58
0807	4607069848466	26	1042-5,5-1	4680007400070	59
0808	4607069848503	51	1042-5,5-10	4680007402371	59
0839	4607069848473	50	1042-5,5-11	4680007402791	60
0910	4607069848602	51	1042-5,5-2	4680007400087	59
0915	4607069848657	52	1042-5,5-4	4680007400100	59
0916	4607069848664	54	1042-5,5-6	4680007401756	60
0917	4607069848718	53	1045	4680007400155	55
0918	4607069848725	53	1046	4680007400162	55
0921	4607069848770	53	1101	4680007400292	50
0922	4607069848787	54	1102	4680007400308	53

Модель	Баркод	Страница	Модель	Баркод	Страница
1103	4680007400315	53	1305	4680007402838	57
1106	4680007400384	54	1306	4680007402869	52
1107	4680007400759	55	1307-5-25	4680007402876	4
1111-10	4680007401183	13	1307-8-25	4680007402883	4
1111-8	4680007401176	13	1309		20
1115	4680007401268	28	1310		20
1121	4680007401350	30	1345	4680007402517	54
1126	4680007401442	18	1346	4680007402760	54
1127	4680007401459	19	1347		20
1128-1	4680007401466	42	1348		20
1128-2	4680007401473	42	1349		20
1128-3	4680007401480	42	1350		21
1129	4680007401503	50	1351		21
1130	4680007401510	10	1356	4680007402944	53
1132	4680007401534	10	1358	4680007402968	27
1134	4680007401558	10	1360	4680007402975	29
1135	4680007401565	10	1379	4680007403071	52
1137	4680007401589	10	1380	4680007403088	38
1138	4680007401671	10	1381	4680007403095	38
1141	4680007401619	36	1383	4680007403118	38
1142	4680007401626	37	1383	4680007403101	38
1143	4680007401633	36	1384	4680007403170	38
1144	4680007401640	38	1385	4680007403125	40
1145	4680007401657	42	1390	4680007403187	20
1146	4680007401664	42	1391	4680007403194	21
1147	4680007401688	40	22-16	4607069847148	23
1201-1	4680007401763	60	22-19	4607069847193	23
1201-2	4680007401770	60	230-16	4607069847599	23
1201-4	4680007401794	60	230-20	4607069847605	23
1201-6	4680007401800	60	23-1-22-115	4607069842655	9
1208	4680007401862	17	23-1-22-125	4607069842662	9
1209	4680007401879	17	23-1-22-150	4607069842761	9
1210	4680007401886	17	23-1-22-180	4607069842778	9
1211	4680007401893	17	23-1-22-230	4607069842679	9
1213	4680007401916	13	23-1-25-300	4607069842792	9
1214	4680007401923	13	23-1-32-200	4607069842785	9
1215	4680007401930	13	23-1-32-300	4607069842808	9
1216	4680007401947	13	23-14	4607069845045	23
1217	4680007401954	13	23-15	4607069846080	23
1220	4680007401978	29	23-16	4607069840460	23
1221	4680007401985	29	23-19	4607069840477	23
1222	4680007402005	56	23-2-22-115	4607069842686	9
1223	4680007402029	19	23-2-22-125	4607069842693	9
1224-3-19	4680007402036	4	23-2-22-150	4607069842709	9
1224-5-25	4680007402043	4	23-2-22-180	4607069842723	9
1230	4680007402012	57	23-2-22-230	4607069842747	9
1232	4680007402180	13	23-3-22-115	4607069842815	9
1233	4680007402197	13	23-3-22-125	4607069842822	9
1234	4680007402203	13	23-3-22-150	4607069842839	9
1235	4680007402210	13	23-3-22-180	4607069842853	9
1243	4680007402319	27	23-3-22-230	4607069842884	9
1244	4680007402340	39	23-3-25-150	4607069842846	9
1245	4680007402357	37	23-3-25-180	4607069842860	9
1246	4680007402364	39	23-3-25-200	4607069842877	9
1250	4680007402500	18	23-3-25-230	4607069844376	9
1280	4680007401992	57	23-3-25-300	4607069842891	9
1301	4680007402814	8	23-3-32-300	4607069842907	9
1302	4680007402821	8	23-4-22-115	4607069846066	9
1303	4680007402845	52	23-4-22-125	4607069842594	9
1304	4680007402852	55	23-4-22-150	4607069846073	9

Модель	Баркод	Страница	Модель	Баркод	Страница
23-4-22-180	4607069842617	9	834-100	4607069840934	14
23-4-22-230	4607069842600	9	835-125	4607069840941	14
23-5-22-125	4607069847476	9	836-150	4607069844154	14
23-5-22-180	4607069847483	9	840-60	4607069844130	14
23-5-22-230	4607069847490	9	841-80	4607069844147	14
25-14	4607069847612	23	842-100	4607069840903	14
25-16	4607069843089	23	843-150	4607069840910	14
25-19	4607069843096	23	8510-200	4607069843225	15
25-22	4607069843102	23	856-150	4607069840972	15
26-16	4680007402777	23	858-150	4607069840989	15
26-19	4680007402784	23	862-100	4607069840958	15
3000-15	4607069848800	23	863-150	4607069840965	15
30-06	4607069843546	24	88-100	4607069840873	15
30-08	4607069843553	24	890XXL	9001567201788	
30-10	4607069843560	24	8930-100	4607069841016	14
30-12	4607069843577	24	8931-150	4607069841023	14
30-14	4607069843584	24	8940-150	4607069844161	14
30-16	4607069843591	24	8951-200	4607069841047	14
30-18	4607069843607	24	PROFI 10-25	4607069842396	4
30-20	4607069843614	24	PROFI 3-19	4607069842402	4
30-22	4607069843621	24	PROFI 5-25	4607069842419	4
30-24	4607069843638	24	PROFI 8-25	4607069842426	4
30-26	4607069844499	24	Л2-1000	4607069841825	5
30-32	4607069843645	24	Л2-1200	4607069841832	5
30-38	4607069844505	24	Л2-1500	4607069841849	5
30-42	4607069844512	24	Л2-2000	4607069841856	5
5-32	4680007402326	4	Л2-400	4607069841863	5
720-75	4607069840675	14	Л2-600	4607069841870	5
721-150	4607069843201	14	Л2-800	4607069841887	5
721-38	4607069840729	14	Л3-1000	4607069841894	5
721-80	4607069840682	14	Л3-1200	4607069841900	5
722-100	4607069840699	14	Л3-1500	4607069841917	5
722-150	4607069843195	14	Л3-2000	4607069841924	5
722-38	4607069840736	14	Л3-2500	4607069848978	5
723-150	4607069840705	14	Л3-400	4607069848237	5
724-200	4607069840712	14	Л3-600	4607069841931	5
762-100	4607069843188	15	Л3-800	4607069841948	5
763-150	4607069843218	15	Л4-1000	4607069841955	5
813-75	4607069841061	14	Л4-1200	4607069841962	5
814-80	4607069841078	14	Л4-1500	4607069841979	5
815-100	4607069841085	14	Л4-2000	4607069841986	5
815-125	4607069841092	14	Л4-400	4607069841993	5
815-38	4607069841108	14	Л4-600	4607069842006	5
816-100	4607069841115	14	Л4-800	4607069842051	5
816-150	4607069841122	14	Л8-2000	4607069845663	5
816-38	4607069841139	14	Л8-2500	4607069845670	5
818-150	4607069841146	14	Л8-3000	4607069845687	5
820-75	4607069840491	14	ЛМ10-1000	4607069848275	5
821-150	4607069843164	14	ЛМ10-1200	4607069848282	5
821-200	4607069844079	14	ЛМ10-1500	4607069848299	5
821-250	4607069844086	14	ЛМ10-2000	4607069848305	5
821-38	4607069840507	14	ЛМ10-400	4607069848244	5
821-80	4607069840514	14	ЛМ10-600	4607069848251	5
822-100	4607069840521	14	ЛМ10-800	4607069848268	5
822-150	4607069840538	14	УЛЬТРА 10-25	4607069841436	4
822-200	4607069844093	14	УЛЬТРА 2-16	4607069841443	4
822-38	4607069840545	14	УЛЬТРА 3-19	4607069841450	4
823-125	4607069840552	14	УЛЬТРА 5-25	4607069841467	4
823-150	4607069840569	14	УЛЬТРА 7,5-25	4607069841474	4
833-100	4607069840927	14			



Москва 121351
Молодогвардейская, 61
Тел. 495-7308070
Факс (495) 730-8074
www.centroinstrument.ru

Челябинск
ул.Кожзаводская, д.54/1
Тел (351) 220-2555
Факс (351) 220-3444

Орел
Ул.Комсомольская, д.66
офис 341
Тел/факс (4862) 590930

Санкт-Петербург 198320
г.Красное Село
ул. Лермонтова, д.14 офис 27
Тел (812) 7411522