

Деревообработка/Отделка

Новики Festool, осень 2015

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Новинки осени 2015

Содержание

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Содержание

Эксцентриковая шлифовальная машинка ETS EC 125

03

Дисковые пилы НК 55/ НК 85

10

SYSLITE DUO

23

Систейнер, сортейнер

30



Новинки осени 2015

ETS EC 125 и 150

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

**Шлифование - процесс многогранный.
Мы учли все его грани.**



ETS EC 150/3

Для деликатного и тонкого шлифования с ходом эксцентрика 3 мм и тарелкой диаметром 150 мм. Для финишной обработки больших поверхностей.

НОВИНКА

ETS EC 125/3

Для деликатного и тонкого шлифования с ходом эксцентрика 3 мм и диаметром тарелки 125 мм. Для обработки небольших поверхностей и скруглений.

ETS EC 150/5

Для тонкого и промежуточного шлифования окрашенных поверхностей с ходом эксцентрика 5 мм и тарелкой диаметром 150 мм. Подготовка больших поверхностей.

Новинки осени 2015

ETS EC 125 – Преимущества для клиента

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



ETS EC 125 осень 2015



ETS EC 150 осень 2014



Превосходная эргономика.

- ▶ Это идеальная шлифовальная машинка для работы одной рукой даже над головой благодаря компактному дизайну и конструктивной высоте 120 мм.
- ▶ Различные способы хвата инструмента позволяют контролировать машинку на любой поверхности.

Защита здоровья.

- ▶ Впервые: уникальная функция распознавания пылеудаления. Запуск ETS возможен только при условии подсоединения шланга.
- ▶ «Система контроля вибрации» управляет двигателем шлифмашинки: при появлении значительных вибраций автоматически снижаются обороты.

Долгий срок службы.

- ▶ Компактная, надёжная благодаря бесщёточному двигателю EC-TEC.

Новинки осени 2015

ETS EC 125 – Основные свойства

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



▶ **Компактный и эргономичный дизайн**, включая различные способы хвата инструмента, делают ETS EC идеальной машинкой для работы одной рукой **даже над головой**.



▶ **Защита здоровья пользователя** благодаря уникальной **системе распознавания пылеудаления**. Запуск инструмента возможен только при условии подсоединения шланга.



▶ **Простая в эксплуатации и очень надёжная** благодаря прочному бесщёточному двигателю EC-TEC.



▶ Тормоз шлифовальной тарелки из твердосплавных элементов **предотвращает неконтролируемые высокие обороты на холостом ходу** и обеспечивает остановку инструмента.



▶ Идеально расположенный **выключатель** предотвращает бесконтрольное включение и выключение, а также защищает пользователя и заготовку.



▶ Технологии **Jetstream**: шлифовальные тарелки разной степени жёсткости для различных этапов обработки.



▶ Новая **«Система контроля вибрации»** автоматически уменьшает обороты при появлении значительных вибраций. В результате, **более плавный ход и улучшенный контроль над инструментом**.



▶ **«СЕРВИС всё включено»**: Гарантия 1+2, защита от кражи и многое другое. Дополнительную информацию см. на сайте www.festool.ru/service.

Новинки осени 2015

ETS EC 125 ETS EC 125 – Технические данные

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



Технические данные	ETS 125 EQ	ETS EC 125/3	ETS EC 150/3 ETS EC 150/5	ETS 150/3 ETS 150/5	WTS 150
Потребляемая мощность	200 Вт	400 Вт	400 Вт	310 Вт	400 Вт
Частота вращения при эксц. движении	6.000-14.000 об/мин	6.000-10.000 об/мин	6.000-10.000 об/мин	4.000-10.000 об/мин	2.600-6.000 об/мин
Ход эксцентрика	2 мм	3 мм	3 мм/5 мм	3 мм/5 мм	7 мм
Диам. сменной шлифтарелки	125 мм	125 мм	150 мм	150 мм	150 мм
Разъем пылеудаления	27 мм	27 мм	27 мм	27 мм	27 мм
Вес	1,1 кг	1,2 кг	1,2 кг	1,8 кг	1,9 кг

Новинки осени 2015

ETS EC 125 – Комплект поставки

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Наименование	Описание	Номер для заказа	Цена с НДС 18%, руб.
ETS EC 125/3 EQ-Plus-GQ	 <p>шлифовальная тарелка StickFix Ø 125 мм (мягкая-НТ); всасывающий шланг D27/22x3.5 м AS-GQ (в системнере SYS 3 T-LOC); дополнительный инструмент, в системнере SYS 2 T-LOC</p>	574641	54 500,00
ETS EC 125/3 EQ-GQ	 <p>шлифовальная тарелка StickFix Ø 125 мм (мягкая-НТ); всасывающий шланг D27/22x3.5 м AS-GQ (в картоне); дополнительный инструмент, в картоне</p>	574642	51 800,00
ETS EC 125/3 EQ-Plus	 <p>шлифовальная тарелка StickFix Ø 125 мм (мягкая-НТ); дополнительный инструмент, в системнере SYS 2 T-LOC</p>	571894	43 700,00
ETS EC 125/3 EQ	 <p>шлифовальная тарелка StickFix Ø 125 мм (мягкая-НТ); дополнительный инструмент, в картоне</p>	571895	40 900,00







В продаже с 01.09.2015

Новинки осени 2015

ETS EC 125 – Оснастка и расходные материалы

FESTOOL

 Профессиональный инструмент
 для самых высоких требований

Наименование	Описание	Номер для заказа	Цена с НДС 18%, руб. до 14.09.2015	Цена с НДС 18%, руб. с 14.09.2015
Шлифовальная тарелка ST-STF 125/8-M8-J W-HT	 мягкая; для универсального использования на ровных и изогнутых поверхностях; устойчивая к воздействию высоких температур; резьба M8, степень жёсткости W-HT, в упаковке 1 штука	492286	2 416,00	2 900,00
Шлифовальная тарелка ST-STF 125/8-M8-J H	 жёсткая; высокая износостойкость по краям; для ровных поверхностей и узких кромок; устойчивая к воздействию высоких температур; резьба M8, степень жёсткости H-HT, в упаковке 1 штука	492284	2 416,00	2 900,00
Шлифовальная тарелка ST-STF 125/8-M8-J SW	 очень мягкая; эластичная структура; для закруглений и изгибов большого радиуса; резьба M8, степень жёсткости SW, в упаковке 1 штука	492288	2 416,00	2 900,00
Промежуточная подложка IP-STF-D120/90/8	 демпфирующий элемент между шлифовальным кругом и тарелкой; для шлифования изогнутых поверхностей и финишной обработки эксцентриковыми шлифовальными машинками Ø 125 мм, высота 15 мм, диаметр 120 мм, диаметр отверстий jet stream 90 мм, в упаковке 1 штука	492271	494,00	590,00
Кабель с разъемом «plug it» H05 RN-F/4	 кабель с резиновой изоляцией 240 В, с разъемом «plug it», 4м	489421	1 390,00	1 670,00
Кабель с разъемом «plug it» H05 RN-F/10	 кабель с резиновой изоляцией 240 В, с разъемом «plug it», 10м	500636	2 210,00	2 650,00

Новинки осени 2015

ETS EC 125 – Продвижение


FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Информация
на сайте
www.festool.ru



Видео



Брошюра в
электронном
виде



Информация в
брошюре
«Новинки
осени 2015»



Презентация
в рамках
системы
WPS



Вложение для
башни WPS



Новости в
специализи-
рованных
СМИ



	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Микросайт: www.festool.ru/ETS				
Видео				
Брошюра „ETS EC 125 и 150 “ – в электронном виде				
Информация в брошюре "Новинки осени 2015"				
Презентация в рамках системы WPS				
Вложение для башни WPS				
Новости в специализированных СМИ				

Новинки осени 2015

Дисковая пила НК 55/ НК 85

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Чистый рез. Дисковые пилы для строительства.

НКС 55

Оптимальна в любой ситуации. Для большей свободы и точности благодаря аккумулятору 18 В и торцовочной шине FSK

НОВИНКА

НК 55

Высокая производительность, непревзойденная точность, различные решения для пиления в рамках системы.

НОВИНКА
НК 85

Универсал для стройплощадки. 2300 Вт для максимального крутящего момента, даже для сложных работ, например, рез глубиной 85 мм в твёрдой древесине.

FSK 250/420/670

Торцовочная шина FSK, доступна в 3х размерах.

Новинки осени 2015

Дисковая пила НК 55 – Преимущества для клиента

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



Высокий крутящий момент.

- ▶ Двигатель 1200 Вт обеспечивает постоянно высокую производительность пиления.

Больше точности.

- ▶ «Щёлк» – и готово. НК 55 легко комплектуется с торцовочной шиной FSK, предлагаемой в трёх исполнениях различной длины. В два счёта возникает мобильная, легко управляемая система для точного торцевания под заданным углом.

Превосходное управление.

- ▶ Безопасное и удобное управление благодаря системе регулировки глубины с функцией погружения, маятниковому кожуху и направляющему клину.

Новинки осени 2015

НК 55 / НК 85 – Основные свойства

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



▶ **Простая регулировка глубины:** Просто сожмите рычаг и **установите нужную глубину реза** с помощью хорошо читаемой шкалы, после чего опустите рычаг – готово. В сочетании с функцией погружного пиления можно легко и комфортно выполнять даже погружные пропилы с предустановленной глубиной реза.




▶ **Смотровое окошко и указатель реза:** Открытое исполнение и смотровое окошко на внутренней стороне обеспечат **хороший обзор линии разметки и пильного диска**. Указатель реза дополнительно повышает точность.




▶ **Управление маятниковым кожухом на безопасном расстоянии:** Для обеспечения свободного обзора пильного диска подвижный маятниковый кожух можно сдвигать назад и таким образом разблокировать пильный диск. Ваши руки при этом будут оставаться на безопасном расстоянии от пильного диска.



▶ **Система смены пильного диска FastFix.** Быстро, одной рукой и без дополнительного инструмента.



▶ **Направляющий клин для повышения безопасности:** Направляющий клин обеспечивает беспрепятственное, свободное и тем самым безопасное пиление. Так как он встроен в маятниковый кожух, им можно удобно управлять с помощью дистанционной регулировки.



▶ **«СЕРВИС всё включено»:** Гарантия 1+2, защита от кражи и многое другое. Дополнительную информацию см. на сайте www.festool.ru/service.

Новинки осени 2015

FSK – Основные свойства



- ▶ **Удобный фиксатор:** Три новых дисковых пилы в два счета соединяются с торцовочной шиной или снимаются с нее – в зависимости от того, хотите Вы пилить с шиной или без неё.



- ▶ **Система упоров:** Неподвижный упор и регулируемый упор обеспечивают точные пропилы под углом в диапазоне от -60° до $+60^\circ$. Для упрощения работы на шине предусмотрена возможность установки фиксированных углов.



- ▶ **Функция возврата в исходное положение.** Для обеспечения постоянной готовности торцовочная шина оснащена ограничителем и встроенной тягой, которая автоматически возвращает пилы НК в исходное положение.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



Новинки осени 2015

НК 55 – Комплект поставки

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Технические данные

Потребляемая мощность	1200 Вт
Число оборотов холостого хода	2000 - 5200 об/мин
Диаметр пильного диска	160 мм
Глубина реза 0°/90°	0-55 мм
Глубина реза 45°/50	42/38 мм
Диапазон угла	0-50°
Диаметр пильного диска	27/36 мм
Вес (с пильным диском)	4.4 кг

Наименование	Комплект поставки	Номер для заказа	Цена с НДС 18%, руб.
НК 55 EBQ-Plus-FSK420	 стандартный пильный диск W18 HB, дополнительный инструмент, торцовочная шина FSK 420, в системнере SYS 4 T-LOC	574678	40 400,00
НК 55 EBQ-Plus-FS	 стандартный пильный диск W18 HB, дополнительный инструмент, в системнере SYS 4 T-LOC, шина-направляющая FS 1400/2	574673	34 400,00
НК 55 EBQ-Plus	 стандартный пильный диск W18 HB, дополнительный инструмент, в системнере SYS 4 T-LOC	561731	30 000,00

В продаже с 01.09.2015

Новинки осени 2015

НК 55/ НК 85 – Оснастка и расходные материалы

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Наименование	Описание	Номер для заказа	Цена с НДС 18%, руб. до 14.09.2015	Цена с НДС 18%, руб. с 14.09.2015
Торцовочная шина FSK 250	 длина реза до 250 мм (толщина заготовки 50 мм)	769941	9 850,00	11 820,00
Торцовочная шина FSK 420	 длина реза до 420 мм (толщина заготовки 50 мм)	769942	11 360,00	13 630,00
Торцовочная шина FSK 670	 длина реза до 670 мм (толщина заготовки 50 мм)	769943	12 880,00	15 460,00
Сумка-чехол FSK 420-Bag	 для FSK 250, FSK 420	200160	3 710,00	4 450,00
Сумка-чехол FSK 670-Bag	 для FSK 670	200161	4 470,00	5 360,00
Параллельный упор PA НКС 55	 можно также использовать в качестве удлинителя стола	500464	3 130,00	3 760,00

В продаже с 01.06.2015

Новинки осени 2015

НК 55 – Оснастка и расходные материалы

FESTOOL

 Профессиональный инструмент
 для самых высоких требований

Наименование	Описание	Номер для заказа	Цена с НДС 18%, руб. до 14.09.2015	Цена с НДС 18%, руб. с 14.09.2015
Пильный диск Standard, 160 x 1.8 x 20 W18	 для любых древесных материалов, строительных панелей, мягкого пластика; грубый рез	500458	1 487,00	1 780,00
Пильный диск Panther, 160 x 1.8 x 20, PW12	 для быстрого распила с минимальным усилием, особенно при продольном распиле массива древесины	500460	2 039,00	2 450,00
Пильный диск с мелким зубом, 160 x 1.8 x 20, W32	 для любых древесных материалов, ламинированных плит, МДФ, чистый рез	500459	2 464,00	2 960,00

В продаже с 01.06.2015

Специальные пильные диски TS 55 уже включены в ассортимент продукции (специальный пильный диск для обработки ламинированных плит и материалов на минеральной основе - номер для заказа 496308 и специальный пильный диск для алюминиевых панелей и профилей, а также для твёрдых и армированных пластмасс - номер для заказа 496306); их можно использовать с НК 55.

Новинки осени 2015

Дисковая пила НК 85 – Преимущества для клиента

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



Максимальный крутящий момент.

- ▶ 2300 Вт для максимального крутящего момента даже для сложных работ по твёрдой древесине.

Многофункциональная.

- ▶ Специальная наборная фреза превращает пилу во фрезер для выборки поперечных и продольных пазов.



Больше точности.

- ▶ В сочетании с торцовочной шиной - быстрое, аккуратное, мобильное торцевание. Безопасная и исключительно точная даже при сложных работах по твердой древесине.

Новинки осени 2015

НК 85 – Основные свойства

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



- ▶ Возможность использования дисковой пилы НК 85 в качестве фрезера для выборки пазов с помощью специальной наборной фрезы. Эта фреза имеет 2 режущие кромки, боковую и продольную. С помощью шайб изменяется ширина паза.



Новинки осени 2015

НК 85 – Комплект поставки

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Технические данные

Потребляемая мощность	2300 Вт
Число оборотов холостого хода	1500 - 3300 об/мин
Диаметр пильного диска	230 мм
Глубина реза 0°/90°	0-86 мм
Глубина реза 45°/50°	62/47 мм
Диапазон угла	0-60°
Диаметр пильного диска	27/36 мм
Вес	7.0 кг

Наименование	Описание	Номер для заказа	Цена с НДС 18%, руб.
НК 85 EB-Plus-FSK420	 стандартный пильный диск W24 HB, параллельный упор, дополнительный инструмент, торцовочная шина FSK 420, в системнере SYS 5 T-LOC	574665	61 300,00
НК 85 EB-Plus-FS	 стандартный пильный диск W24 HB, параллельный упор, дополнительный инструмент, шина-направляющая FS 1400/2, в системнере SYS 5 T-LOC	574661	55 300,00
НК 85 EB-Plus	 стандартный пильный диск W24 HB, параллельный упор, дополнительный инструмент, в системнере SYS 5 T-LOC	767694	50 800,00
НК 85 EB	 стандартный пильный диск W24 HB, параллельный упор, дополнительный инструмент, в картоне	767692	47 800,00

В продаже с 01.09.2015

Новинки осени 2015

НК 85 – Оснастка и расходные материалы

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Наименование	Описание	Номер для заказа	Цена с НДС 18%, руб.
Комплект переоснащения для фрезерования пазов VN-НК85 130x16-25	 <p>для НК 85; для фрезерования поперечных и продольных пазов; глубина фрезерования 0–35 мм и регулируемая ширина фрезерования 16–25 мм; Ø 130 x 16–25 мм; отверстие 30 мм; сменные ножи HW-WP 14x14x2; подрезной нож HW-VS 22x22x2; защитный кожух (неподвижный); защитный кожух (подвижный); зажимной фланец; контрфланец; Ø разъема пылеудаления 36 мм в системнере SYS 1 T-LOC</p>	200163*	42 730,00
Сменные ножи HW-WP 14x14x2/12	 <p>для НК 85 размеры (Д x Ш x В) 14x14x2 мм в упаковке: 12 ножей</p>	574671	4 440,00
Параллельный упор РА-НК 85	 <p>можно использовать в качестве расширителя стола</p>	500645	4 370,00
Параллельный упор РА-А-НК 85	 <p>двусторонний параллельный упор с изгибом для узких заготовок</p>	574670	7 090,00




В продаже с 01.09.2015

*В продаже с 21.09.2015

Новинки осени 2015

НК 85 – Оснастка и расходные материалы

FESTOOLПрофессиональный инструмент
для самых высоких требований

Наименование		Описание	Номер для заказа	Цена с НДС 18%, руб.
Пильный диск Standard 230 x 2.5 x 30 W24		для любых древесных материалов, строительных панелей, мягкого пластика; грубый рез	500647	3 720,00
Пильный диск с мелким зубом 230 x 2.5 x 30 W48		для любых древесных материалов, ламинированных плит, МДФ, чистый рез	500648	5 100,00
Пильный диск Panther 230 x 2.5 x 30 PW18		для быстрого распила с минимальным усилием, особенно при продольном распиле массива древесины	500646	3 620,00
Пильный диск специальный 230 x 2.5 x 30 TF76		для алюминиевых панелей и профилей	500649	8 160,00
Пильный диск с плоским зубом 230 x 2.5 x 30 F48		идеально подходит для пиления стальных труб, пластин и профилей, сэндвич-панелей	500651	5 710,00

В продаже с 01.09.2015

Новинки осени 2015

НКС 55, НК 55 и 85 – Продвижение

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Микросайт –
[festool.ru/
Holzbau](http://festool.ru/Holzbau)



Информация в
брошюре «Новинки
осени 2015»



Презентация в
рамках
системы WPS



Новости в
специализи-
рованных
СМИ



	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Микросайт: www.festool.ru/Holzbau				
Информация в брошюре «Новинки осени 2015»				
Презентация в рамках системы WPS Вложение для башни WPS				
Новости в специализированных СМИ				

Качество работы зависит от качества освещения.



SYSLITE UNI

Маленькая и компактная для максимальной мобильности. Совместима со всеми аккумуляторами Festool.

SYSLITE II

Превращает тёмные поверхности в рабочие. Различные варианты питания: аккумулятор, сетевой кабель, зарядное устройство в машине.

НОВИНКА

SYSLITE DUO

Большая зона освещения светом, аналогичным дневному (с питанием от сети).

Новинки осени 2015

SYSLITE DUO – Преимущества для клиента

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



Свет нового поколения.

- ▶ Большая зона освещения вместо точечной подсветки.
- ▶ Уникальное расположение светодиодов для угла рассеивания 180°. Ровное освещение, цветовая температура близка к дневному цвету.

Мобильная и прочная.

- ▶ Со штативом можно надёжно закрепить на высоте до 2 м.
- ▶ Её можно легко убрать в кейс. Вкл. рукоятку, крепление, отсек для кабеля.
- ▶ Надёжная и долговечная с длительностью свечения 10,000 часов и ударопрочным корпусом.



«СЕРВИС всё включено»

- ▶ Покупка без риска. Тестируйте наш инструмент в течение 15 дней со дня покупки. Если по истечении этого срока Вы окажитесь недовольны, просто верните инструмент дилеру и мы вернем Вам деньги.

Новинки осени 2015

SYSLITE DUO – Основные свойства

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



- ▶ **Высокая мощность освещения**
Превосходное освещение больших площадей со световым потоком 8,000 лм.



- ▶ **Уникальное расположение светодиодов**
Для угла рассеивания 180° и ровного освещения.



- ▶ **Естественное освещение**
Цветовая температура 5,000 К близка к дневному свету.



- ▶ **Безопасная и практичная**
Все рабочие поверхности нагреваются максимум до 90°C
Кабель длиной 4.9 м хранится в специальном отсеке.



- ▶ **Надёжная и долговечная**
С длительностью свечения 10,000 часов (L70) и ударопрочными уголками. Водостойкая, выдерживает падения и удары (уровень защиты IP 55).



- ▶ **Широкие возможности применения**
Можно поставить на пол или ровную поверхность, на штатив Festool или повесить.



- ▶ Превосходная **комбинация со штативом ST DUO 200**
Высота - до 2 м. Для идеального освещения помещений. Быстро устанавливается, очень надёжная и устойчивая.



- ▶ **Покупка без риска**
Протестируйте наш инструмент в течение **15 дней** со дня покупки. Подробнее смотрите на сайте www.festool.com/service.

Новинки осени 2015

SYSLITE DUO – Комплект поставки

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Технические данные

Световой поток	8,000 лм
Цветовая температура	5,000 К
Коэффициент цветопередачи, Ra	80
Класс защиты корпуса	IP 55
Класс защиты	1
Вес с кабелем	3.4 кг
Длина кабеля	4.9 м
Длительность свечения светодиодов (L70)	10,000 часов




Наименование	Описание	Номер для заказа	Цена с НДС 18%, руб.
SYSLITE DUO	 рабочая лампа SYSLITE DUO в картоне	200164	24 000,00
SYSLITE DUO Plus	 рабочая лампа SYSLITE DUO в системере SYS 3 T-LOC	769962	26 500,00
SYSLITE DUO Set	 рабочая лампа SYSLITE DUO ST Duo 200 штатив в системере SYS 3 T-LOC	574653	35 300,00

В продаже с 01.09.2015

Новинки осени 2015

SYSLITE DUO – Оснастка и расходные материалы

FESTOOLПрофессиональный инструмент
для самых высоких требований

Наименование	Описание	Номер для заказа	Цена с НДС 18%, руб.
Штатив ST DUO	 <p>для SYSLITE DUO; настраиваемая высота от 150 до 200 см, легко складывать и переносить, 5.6 кг</p>	200038	11 720,00

В продаже с 01.09.2015

Новинки осени 2015 SYSLITE DUO – в сравнении

FESTOOL


Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



Обычная светодиодная лампа
Небольшой угол рассеивания, менее яркая.



Классическая галогеновая лампа
Цветовой фон жёлтый, угол
рассеивания меньше.



Festool SYSLITE DUO
Угол рассеивания 180°, равномерное освещение аналогичное дневному свету.

Новинки осени 2015

SYSLITE DUO – Продвижение

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Микросайт на
www.festool.ru

Видео

Информация в брошюре
«Новинки осени 2015»

Новости в
специализированных СМИ



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Микросайт: на www.festool.ru

Видео

Информация в брошюре «Новинки осени 2015»

Новости в специализированных СМИ

Микросайт: на www.festool.ru	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Видео				
Информация в брошюре «Новинки осени 2015»				
Новости в специализированных СМИ				

Организация рабочего места экономит время – и деньги!



**SYS-Combi 2; SYS-Combi 3;
сортейнер SYS 4 TL-SORT/3**

Превосходное дополнение к системе
систейнеров и сортейнеров

Новинки осени 2015

Систейнер, сортейнер – Преимущества для клиента

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Новые члены семьи: системнер с ящиком

- Систейнер SYS-Combi 2 и SYS-Combi 3



- Сортейнер SYS 4 TL-SORT/3



Всё под рукой.

- ▶ В SYS-Combi надёжно хранятся электрические или ручные инструменты, а необходимая оснастка, расходные материалы или мелкие детали аккуратно размещаются в выдвижном ящике ниже.

Индивидуальные и универсальные.

- ▶ Индивидуальное оснащение ящиков разделителями и пластиковыми контейнерами для оснастки, расходных материалов и мелких деталей.
- ▶ Подходит для всего: организация мобильного рабочего места на выезде или практичная система хранения в мастерской.

Превосходство - в системе.

- ▶ Можно соединить со всеми системнерами T-LOC и Classic, а также сортейнерами и мобильным пылеудаляющим аппаратом CLEANTEC. Максимальная мобильность в сочетании с роликовой доской SYS-Cart или тележкой для системнеров SYS-Roll.




Новинки осени 2015

Систейнер, сортейнер – Комплект поставки

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Сравнительная таблица	SYS-Combi 2	SYS 2 TL	SYS-Combi 3	SYS 3 TL	SYS 4 TL-SORT/3
Внешние размеры SYS (Д x Ш x В)	396 x 296 x 263 мм	396 x 296 x 157,5 мм	396 x 296 x 315 мм	396 x 296 x 210 мм	396 x 296 x 322 мм
Внутренние размеры (верхнее отделение)	383 x 267 x 127 мм	383 x 267 x 127,5 мм	382 x 266 x 180 мм	382 x 266 x 180 мм	382 x 266 x 180 мм
Внутренние размеры ящика	350 x 255 x 69 мм	--	350 x 255 x 69 мм	--	350 x 255 x 69 мм
Вес	3.2 кг	1.5 кг	3.5 кг	1.8 кг	5.7 кг

Наименование	Описание	Номер для заказа	Цена с НДС 18%, руб.
SYS 4 TL-SORT/3	 три ящика, вместительность каждого 6.7л; совместимы со всеми ситейнерами T-LOC, а также классическими ситейнерами и мобильными пылеудаляющими аппаратами CLEANTEC	200119	6 480,00
SYS-Combi 2	 комбинация из ситейнера SYS 2 и нижнего ящика; ящик предназначен для оснастки, расходных материалов, мелких деталей и т.д.	200117	5 870,00
SYS-Combi 3	 комбинация из ситейнера SYS 3 и нижнего ящика; ящик предназначен для оснастки, расходных материалов, мелких деталей и т.д.	200118	6 300,00





В продаже с 01.09.2015

Новинки осени 2015

Систейнер, сортейнер – Оснастка и расходные материалы

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Наименование	Описание	Номер для заказа	Цена с НДС 18%, руб.
Комплект 60x60/120x71 3xFT	 Для SYS-Combi 2, SYS-Combi 3, SYS 4 TL-SORT/3; Пластиковый контейнер-разделитель для ящика (вставка-ячейка); бокс из 8-ми пластиковых ячеек 60 x 60 x 71 мм; бокс из 4-х пластиковых ячеек 60 x 120 x 71 мм; 3 разделителя; 2 стопора; В пакете	201124	1 100,00
Бокс запасной 60x60x71/6 SYS-SB	 Для SYS-Storage Box-SB, SYS-Combi 2, SYS-Combi 3, SYS 4 TL-SORT/3; В упаковке: 6 шт. В пакете	500066	470,00* 560,00**
Бокс запасной 60x120x71/4 SYS-SB	 Для SYS-Storage Box-SB, SYS-Combi 2, SYS-Combi 3, SYS 4 TL-SORT/3; В упаковке: pack: 4 шт. В пакете	500067	540,00* 650,00**
Бокс запасной 180x120x71/2 SYS-SB	 Для SYS-Storage Box-SB, SYS-Combi 2, SYS-Combi 3, SYS 4 TL-SORT/3; В упаковке: 2 шт. В пакете	500068	590,00* 710,00**

НОВИНКА

*Цена с НДС 18%, руб. до 14.09.2015

** Цена с НДС 18%, руб. с 14.09.2015

Новинки осени 2015

Систейнер, сортейнер – Продвижение

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Информация в брошюре «Новинки осени 2015»



Новости в специализированных СМИ



Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Информация в брошюре «Новинки осени 2015»

Новости в специализированных СМИ
