

2016

Электроинструмент

RYOBI[®]

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu



20
лет

ИННОВАЦИЙ С ONE+



ПРОРЫВ В ОТРАСЛИ



1996 + 2000

Выпущена система ONE+, первая система для выполнения любительских задач.

ЛИДЕРЫ СРЕДИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА РЫНКЕ

Lithium+ 18V



2004 + 2012 + 2013

Ryobi переходит на экологически чистые материалы.

Выпущен передовой аккумулятор Lithium+, который позволяет повысить эффективность и продолжительность работы инструментов.

Гибридная технология кардинально меняет способ питания, так что энергия инструмента никогда не иссякает.

ПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ИНСТРУМЕНТА



2015 + 2016

Ryobi впервые представила бесщеточную технологию на рынке любительского инструмента. Инновации — главный ориентир Ryobi.

Выпущен первый аккумулятор 5,0 А·ч для любительского инструмента, Ryobi вновь доказала, что она позволяет добиться большего.

20 лет с системой **ONE+** от Ryobi

ONE+ – прорыв в отрасли, система, выдержавшая проверку временем. Все входящие в нее инструменты могут работать от одного аккумулятора. Мы придерживаемся этого подхода и сейчас. По сути, инструменты ONE+, приобретенные ранее, не

только совместимы с ведущими аккумуляторами ONE+, но и работают намного эффективнее благодаря технологии Lithium+. Так что доставайте старую дрель или шлифовальную машину, купите новый аккумулятор и получите невероятно

мощную и универсальную систему инструментов Ryobi ONE+, которая в настоящее время насчитывает более 40 наименований инструментов для дома и сада.

Поздравьте Ryobi с юбилеем, добавив хэштег **#20yearsONEsystem**

Идеология компании Ryobi основана на точном понимании реальных требований клиента к электроинструменту.

Аккумуляторный инструмент

Электроинструменты системы ONE+ 18В.....	8–27
Садовые инструменты ONE+ 18В.....	28–35
Аккумуляторы и зарядные устройства 18В.....	36–37
Инструменты 14В, 12В, 7В, 4В.....	38–41

Phone Works™

Инструменты Phone Works™.....	42–45
-------------------------------	-------

Сетевые инструменты

Сверление.....	46–49
Шлифование.....	50–53
Пиление.....	54–57
Работы по дереву.....	58–63
Отделочные работы.....	64–65

Настольные инструменты и станина

Настольные инструменты и станина.....	66–69
---------------------------------------	-------

Принадлежности

Принадлежности.....	70–78
---------------------	-------



Мы предоставляем 2-летнюю гарантию на весь ассортимент товаров, за исключением случаев естественного износа принадлежностей и комплектующих. С полными условиями гарантии можно ознакомиться в руководстве пользователя.

Все представленные инструменты соответствуют положениям соответствующих Европейских норм (на паспортной табличке указан знак соответствия нормам CE).

Внимание! Гарантия распространяется только на конкретную страну или регион. Приобретение инструментов без знака соответствия нормам CE, например, в США или через Интернет, а также импорт в Российскую Федерацию является нарушением законодательства. Кроме того, компания Ryobi® не будет предоставлять поддержку и обслуживание таких инструментов в Российской Федерации. Компания Ryobi® оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.



18V ONE+ SYSTEM

Питание более чем 40 садовых и электроинструментов от одного и того же аккумулятора Lithium+!



+ На любой вкус

Выберите комплект

Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширьте линейку без лишних затрат.

ИЛИ

Подберите инструмент

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.

18V ONE+ SYSTEM

5.0 Ah



НОВИНКА

Представляем первый на рынке любительского инструмента аккумулятор **Lithium+ 5,0 А·ч.**

НОВЫЙ аккумулятор 5,0 А·ч обеспечивает самое длительное время работы на рынке любительского инструмента. Теперь любители могут работать дольше, не заряжая аккумулятор!

Проверка времени работы:

*В 4 раза больше шурупов, 32 мм в сосновую доску.
*10 отверстий диаметром 50 мм в сосновой доске.
*Время работы зависит от инструмента, аккумулятора и применения.



Перейдите на аккумулятор 5,0 А·ч.



Сверление более **600+** отверстий*.



Завинчивание более **1,000+** шурупов*.



* Без подзарядки по сравнению с аккумулятором 1,5 А·ч.

С аккумулятором 5,0 А·ч вы сможете выполнить в 3 раза больше работы, чем с аккумулятором 1,5 А·ч.

Питание 40 садовых и электроинструментов от одного и того же аккумулятора Lithium+
Аккумулятор Lithium+ – новая жизнь для инструментов ONE+

Новинки 2016 года

BRUSHLESS

Представляем
самую лучшую
дрель в своем
классе **ONE+** 18V.

на **40%** большее время работы

на **20%** больше мощность

благодаря бесщеточной технологии

Инновационная технология двигателя

Для управления компактным, но мощным бесщеточным двигателем Ryobi применяется запатентованная электроника.

Производительность двигателя непрерывно отслеживается и регулируется с помощью современной электроники в соответствии с видом работ. Благодаря этому обеспечиваются более стабильный крутящий момент, что позволяет сверлить быстрее, а также оптимизируется расход заряда аккумулятора, продлевая время работы. Точная компьютеризированная система управления двигателем обеспечивает длительное время работы и значительно улучшает производительность.



e.TORQUE ELECTRONIC CONTROL

Электронная система управления крутящим моментом позволяет ограничить мощность дрели во избежание слишком глубокого завинчивания шурупов в изделие или срывания шлицов. В этой инновационной системе управления предусмотрено 10 параметров для каждой передачи и полезная функция памяти, которая позволяет найти последнюю использованную настройку.

Питание от **Lithium+ 18V** аккумулятора.

В этих аккумуляторах используется лучшая технология, которая обеспечивает невиданную ранее мощность и более продолжительное время работы.

На 40 % больше время работы*.

276



BRUSHLESS

397



* Сверление 16-миллиметровых отверстий в 50-миллиметровой древесине с использованием аккумулятора 5,0 А·ч. Время работы может отличаться в зависимости от инструмента, аккумулятора и области применения.

НОВИНКА

ONE+ R18DDBL-0
18В Бесщеточная дрель-шурупверт



- Бесщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
- Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по сравнению с щеточным инструментом
- Бесщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
- Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу крутящего момента и высокую надежность
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области
- Металлический планетарный редуктор с двумя скоростями (0-440 и 0-1700 об/мин) расширяет возможности инструмента при закручивании и сверлении
- Новая эргономичная конструкция рукоятки с покрытием Gripzone+ сделает работу комфортнее и аккуратнее
- Самая компактная 18В дрель-шурупверт, длина всего 192мм
- Аккумуляторы с технологией Lithium+ обеспечивают более высокие мощность, время работы на одной зарядке и надежность, чем аккумуляторы предыдущего поколения lithium

Выпускается также в комплектах:

x2	18В Бесщеточная дрель-шурупверт (2x2.5Ач) + инструментальный кейс		
	Наименование: R18DDBL-LL25B	Код продукта: 5133002439	ШТРИХКОД: 4892210135643

x2	18В Бесщеточная дрель-шурупверт (2x2.5Ач) + сумка		
	Наименование: R18DDBL-LL25S	Код продукта: 5133002440	ШТРИХКОД: 4892210135650

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1,700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	10
Вес без батареи (кг)	1.7
Поставляется в	-
Номер артикула	5133002437
Штрихкод	4892210135629

Стандартная комплектация (R18DDBL-0)
1 x двухсторонняя бита



НОВИНКА

ONE+ R18PDBL-0
18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт



- Бесщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
- Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по сравнению с щеточным инструментом
- Бесщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
- Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу крутящего момента и высокую надежность
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области
- Металлический планетарный редуктор с двумя скоростями (0-440 и 0-1700 об/мин) расширяет возможности инструмента при закручивании и сверлении
- Новая эргономичная конструкция рукоятки с покрытием Gripzone+ сделает работу комфортнее и аккуратнее
- Самая компактная 18В ударная дрель-шурупверт, длина всего 201мм
- Аккумуляторы с технологией Lithium+ обеспечивают более высокие мощность, время работы на одной зарядке и надежность, чем аккумуляторы предыдущего поколения lithium

Выпускается также в комплектах:

x2	18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт (2x2.5Ач)		
	Наименование: R18PDBL-LL25S	Код продукта: 5133002441	ШТРИХКОД: 4892210135667

x2	18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт (2x5.0Ач)		
	Наименование: R18PDBL-LL50S	Код продукта: 5133002477	ШТРИХКОД: 4892210137708

x2	18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт (1x1.5Ач; 1x4.0Ач)		
	Наименование: R18PDBL-LL99S	Код продукта: 5133002442	ШТРИХКОД: 4892210135674

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1,700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	10
Вес без батареи (кг)	1.7
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002438
Штрихкод	4892210135636

Стандартная комплектация (R18PDBL-0)
1 x двухсторонняя бита



ONE+ LLCDI18022 Lithium+
18 В 2х скоростная ударная дрель - шуруповерт (2 x 1.5 Ач)

- Универсальный инструмент, предназначенный для сверления, сверления с ударом и закручивания
- 13 мм быстрозажимной патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя позволяет проводить замену принадлежностей при помощи одной руки
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Электронное управление частотой вращения, направлением вращения и торможением обеспечивает полный контроль



Выпускается также в комплектах:

x1	18 В Lithium - Ion ударная дрель - шуруповерт (1 x 1.3 Ач)		
	Наименование: LLCDI18021L	Код продукта: 5133001773	ШТРИХКОД: 4892210121400
x2	18 В ударная дрель - шуруповерт (2 x 1.3 Ач)		
	Наименование: LLCDI18022L	Код продукта: 5133001949	ШТРИХКОД: 4892210124579



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	45 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1550
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.93
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001931
Штрихкод	4892210124487

Стандартная комплектация (LLCDI18022 Lithium+)
Двухсторонняя бита



НОВИНКА

ONE+ R18PD-0
18В Аккумуляторная ударная дрель

- Комбинированный инструмент для сверления, закручивания шурупов и сверления с ударом
- Металлический 13мм бесключевой патрон для фиксации широкой номенклатуры оснастки
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Быстрое 24-х позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости позволяют решать широкий круг задач при работе с разными материалами
- Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы всегда "под рукой"
- Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для большего удобства при работе



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	55
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-375
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	2.1
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002478
Штрихкод	4892210137647

Стандартная комплектация (R18PD-0)
Двухсторонняя бита, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления



Выпускается также в комплектах:

x2	18В Ударная дрель (2x1.5Ач)		
	Наименование: R18PD-LL15S	Код продукта: 5133002479	ШТРИХКОД: 4892210137654
x2	18В Ударная дрель (2x2.5Ач)		
	Наименование: R18PD-LL25S	Код продукта: 5133002480	ШТРИХКОД: 4892210137661

ONE+ RCD1802M
18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт

- 13 мм быстрозажимной патрон расширяет перечень используемой оснастки
- Светодиодная подсветка для работы в темном помещении
- Быстрое 24 - позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы всегда "под рукой"
- Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для удобства пользователя



Выпускается также в комплектах:

x2	18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт (2 x 1.5 Ач)		
	Наименование: RCD18022L	Код продукта: 5133001929	ШТРИХКОД: 4892210124463
x1	18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт (1 x 1.3 Ач)		
	Наименование: RCD18021L	Код продукта: 5133001173	ШТРИХКОД: 4892210118660
x2	18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт (2 x 2.5 Ач)		
	Наименование: RCD18-LL25S	Код продукта: 5133002214	ШТРИХКОД: 4892210128928



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.64
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001171
Штрихкод	4892210118684

Стандартная комплектация (RCD1802M)
Двухсторонняя бита



НОВИНКА

ONE+ R18DDP-0
18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт

- 13 мм бесключевой патрон для широкого спектра оснастки
- Электронная регулировка скорости, реверс и тормоз для максимального контроля
- Пузырьковый уровень для точного сверления
- 2 скорости для широкого спектра работ с различными материалами
- 24 - х позиционная муфта регулировки момента позволяет выбрать оптимальный режим для каждой работы
- Магнитный держатель бит позволяет держать необходимые биты и шурупы всегда "под рукой"
- Обрезиненные пусковая клавиша и переключатель скоростей для удобства пользователя



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1,600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.81
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002095
Штрихкод	4892210128034

Стандартная комплектация (R18DDP-0)
Двухсторонняя бита



Выпускается также в комплектах:

x2	18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт (2 x 1.3 Ач)		
	Наименование: R18DDP-LL13S	Код продукта: 5133002075	ШТРИХКОД: 4892210126740
x1	18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт (1 x 1.3 Ач)		
	Наименование: R18DDP-L13S	Код продукта: 5133002250	ШТРИХКОД: 4892210129345

НОВИНКА

ONE+ R18IW3-0
18В Аккумуляторный 3х скоростной импульсный гайковерт

- 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400Нм для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа большого диаметра
- Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие большого крутящего момента при минимальной ответном усилиии на рукоятке
- Три светодиода обеспечивают равномерное освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа.
- 3 скорости расширяют область использования инструмента
- Режим 1: 0-2100 об/мин для аккуратной работы
- Режим 2: 0-2500 об/мин для улучшения контроля над инструментом, позволяет избежать повреждения крепежа и материала
- Режим 3: 0-2900 об/мин для максимально эффективной работы с использованием максимальных усилий
- Шпиндель 1/2" квадрат с фиксатором для легкой замены торцовочных головок
- В комплекте переходник 1/4" Нех для использования стандартных бит
- Обеспечивает монтаж до 100 колес на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 4.0Ач RB18L40



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Частота ударов (уд/мин)	0-3200
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2900
Общий вес (кг)	2.00
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002436
Штрихкод	4892210132352

Стандартная комплектация (R18IW3-0)
1/4" Нех переходник



ONE+ RID1801M
18 В аккумуляторный ударный винтоверт

- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко закручивать гайки и длинные шурупы
- Безключевой патрон 6.35 мм (1/4") с шестигранным хвостовиком
- 3 х светодиодная подсветка для улучшения видимости
- Литая передняя часть корпуса редуктора для большей долговечности
- Регулируемая скорость, реверс и тормоз для полного контроля над инструментом



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Общий вес (кг)	1.63
Поставляется в	-
Номер артикула	5133001168
Штрихкод	4892210118592

Стандартная комплектация (RID1801M)
Импульсная бита, 5/8" торцевая головка



ONE+ RAD1801M
18 В аккумуляторная угловая дрель

- Аккумуляторная угловая дрель для работы в узких и труднодоступных местах
- 10 мм быстрозажимной патрон для быстрой замены оснастки
- Автоматическая блокировка шпинделя позволяет проводить замену принадлежностей при помощи одной руки
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Намагнитенная площадка в основании корпуса для удерживания бит и шурупов



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Патрон (мм)	10
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-1100
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.83
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133001166
Штрихкод	4892210118578

Стандартная комплектация (RAD1801M)
Двухсторонняя бита



ONE+ R18SDS-0
18В SDS+ Перфоратор (пневматический ударный механизм)

- Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж, идеальную для сверления отверстий в камне и бетоне
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)
- Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
- Режим сверления без удара идеален для сверления отверстий в дереве, металле и плитке
- Регулировка скорости и режим реверса гарантируют максимальный контроль над инструментом
- Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны
- Эластичное покрытие Gripzone+™ улучшает комфорт и контроль над инструментом, снижает вредное воздействие вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Частота ударов (уд/мин)	0-5,000
Энергия удара (Дж)	1.3
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Общий вес (кг)	2.08
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002305
Штрихкод	4892210130211

Стандартная комплектация (R18SDS-0)
нет



ONE+ R18AG-0
18 В аккумуляторная углошлифовальная машина

- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Двухпозиционный выключатель без возможности фиксации защитит оператора от случайного включения инструмента
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	7500
Размер диска (мм)	115
Общий вес (кг)	2.58
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133001903
Штрихкод	4892210123657

Стандартная комплектация (R18AG-0)
Шлифовальный диск, боковая рукоятка, ключ, защитный кожух



Надежное крепление с помощью гвоздей

Аккумуляторные гвоздезабивные инструменты позволяют быстрее и проще выполнять такие работы, как крепление профилей и багетов над головой, избавляя от необходимости выполнять эти работы вручную. Пневматический молоток, гвоздезабиватель и степлер от Ryobi существенно упрощают выполнение крепежных работ.

+ Не будьте привязаны к какому-то месту
Наслаждайтесь свободой, которую дают аккумуляторные инструменты. Благодаря отсутствию громоздкого воздушного шланга вы сможете свободно перемещаться и выполнять работы даже там, где применение ударных инструментов практически невозможно.

AirStrike™
TECHNOLOGY
IN-TOOL AIR COMPRESSION




+ Безопасность
превыше всего
Безопасен для использования на лестницах и строительных подмостках – с ним вы никогда не запутаетесь в воздушном шланге.

+ Система ONE+
В рамках системы ONE+ для питания множества различных садовых и электроинструментов можно использовать один и тот же аккумулятор Lithium+.

+ Гвоздезабиватель для каждого вида работ
Все гвоздезабивные инструменты рассчитаны на работу с гвоздями и скобами различных размеров, что позволяет выполнять любые работы по креплению и обустройству жилья.


Рекомендации по выбору правильных гвоздей

Гвозди без шляпки




Идеально подходят для крепления древесины без шурупов или засверливания.

Обойные гвозди и скобы



Гвозди без шляпки не обеспечивают достаточную глубину или ширину и не могут удерживать некоторые виды отделочных деталей.

Скобы



Степлер — это ваше оружие для создания мебели.

ONE+ R18N18G-0 18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
- Забивает гвозди калибра 18 (1.2 мм) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Два светодиода подсветки включаются нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания помогает предохранить поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия гвоздей покажет, когда наступит время для пополнения их запаса



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Магазин для гвоздей	105
Тип гвоздя (мм)	1.2
Общий вес (кг)	2.93
Номер артикула	5133002093
Штрихкод	4892210128058

Стандартная комплектация (R18N18G-0)
500 x 32 мм гвозди, 2 x защитные подошвы, поясная клипса

Выпускается также в комплектах:

x1	18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G (1 x 1.5 Ач)	
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
R18N18G-L15S	5133002307	4892210131485

ONE+ R18N16G-0 18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 (1.6 мм) длиной от 19 до 65 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Два светодиода подсветки включаются нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания помогает предохранить поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия гвоздей покажет, когда наступит время для пополнения их запаса



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Емкость магазина для гвоздей	100
Тип гвоздя (мм)	1.6
Общий вес (кг)	3.13
Номер артикула	5133002222
Штрихкод	4892210128898

Стандартная комплектация (R18N16G-0)
500 x 50 мм гвозди, 2 подошвы, поясная клипса

Выпускается также в комплектах:

x1	18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G (1 x 1.5 Ач)	
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
R18N16G-L15S	5133002308	4892210131508

НОВИНКА

ONE+ R18S18G-0 18В аккумуляторный степлер 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или картриджа
- Забивает узкие скобы (5.5-6.1 мм) длиной от 10 до 38 мм
- 2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы
- Два светодиода подсветки включаются нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания предохраняет поверхность материала от повреждения и позволяет забить скобу не оставляя выступающих частей
- Функция предотвращения холостого выстрела не позволит инструменту сработать при отсутствии скоб в магазине
- Конструкция магазина позволяет удалять замятые скобы без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия скоб покажет, когда наступит время для пополнения их запаса



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Емкость магазина	100
Общий вес (кг)	2.87
Номер артикула	5133002516
Штрихкод	4892210138781

Стандартная комплектация (R18S18G-0)
500 x 38 мм скобы, 2 x защитные подошвы, поясная клипса

НОВИНКА



R18MT-0

18В аккумуляторный многофункциональный инструмент



- Универсальный многофункциональный инструмент для резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и прочих материалов; также используется для чистой шлифовки
- 4 положения рабочей головки для расширения возможностей и повышения комфортности
- Бесключевая замена аксессуаров
- 6 положений дискового регулятора скорости для выбора оптимального режима при выполнении различных работ.
- Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хороший обзор обрабатываемой поверхности
- Универсальный переходник позволяет использовать аксессуары других производителей
- Покрытие Gripzone+™ улучшает комфортность работы и снижает утомляемость



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Угол осцилляции	3,0°
Уровень колебаний (дв/мин)	10,000-20,000
Общий вес (кг)	1.4
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002466
Штрихкод	4892210136534

Стандартная комплектация (R18MT-0)
1 x погружное полотно, сегментное полотно для дерева / металла, шлифподшова, 5 шлифлистов



R18JS-0

18 В аккумуляторный лобзик

- Аккумуляторный лобзик с ходом полотна 25мм предназначен для пиления древесины под различными углами
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента
- 4 - х позиционный механизм маятникого хода
- Бесключевая фиксация полотна для быстрой и легкой его замены
- Фиксация клавиши включения снижает утомляемость при продолжительной работе
- Светодиодная подсветка линии реза и рабочей области
- Легкая регулировка угла наклона подошвы в диапазоне от 0° до 45°



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1,100 - 3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	101
Общий вес (кг)	2.53
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002158
Штрихкод	4892210128010

Стандартная комплектация (R18JS-0)
Два полотна



RRS1801M

18 В аккумуляторная сабельная пила

- Универсальный инструмент для пиления различных материалов
- Рычажная система безинструментального крепления пильного полотна
- Регулировка скорости и электронный тормоз двигателя
- 22mm stroke length
- GripZone™ – Обрезиненное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации
- Высокопроизводительный возвратно поступательный механизм



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Амплитуда хода (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	3100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	180
Общий вес (кг)	2.33
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133001162
Штрихкод	4892210118691

Стандартная комплектация (RRS1801M)
Полотно по металлу, полотно по дереву



ONE+ R18CS-0
18В аккумуляторная циркулярная пила



- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой резки пиломатериалов.
- Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° позволяет выдолбить любую работу, для которой обычно используют аккумуляторную пилу
- Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют быстро и легко менять рабочие настройки инструмента
- Поворачиваемый патрубок пылеудаления для подключения пылесоса обеспечивает удаление отходов пиления с линии пропила и из рабочей области
- Сверхтонкий пильный диск 165мм с 24 ТСТ зубьями гарантирует высокие точность и качество реза
- Совершает до 275 поперечных резов бруса 52x100мм на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Угол скоса (°)	0-56
Диаметр диска (мм)	165
Ширина лезвия (мм)	1.6
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 45° (мм)	36
Макс. глубина резания 56 градусов (мм)	28
Макс. глубина резания при 90° (мм)	52
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,700
Общий вес (кг)	2.8
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002338
Штрихкод	4892210117304

Стандартная комплектация (R18CS-0)
1 x 24 зуба ТСТ пильный диск, параллельный упор



ONE+ RWSL1801M
18 В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и покрытий, аккуратного поперечного реза пиломатериалов
- Большая глубина резания 45мм под углом 90° и 32мм под углом 45°
- Бесключевая регулировка глубины и угла пиления позволяет быстро менять рабочие настройки
- Патрубок пылеотвода позволит содержать рабочее место в чистоте при условии подключения пылесоса
- Сверхтонкий пильный диск 150мм с 18 ТСТ зубьями снижает потребляемую мощность и улучшает характеристики резки



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Диаметр диска (мм)	150
Внутренний диаметр диска (мм)	10
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-4,700
Макс. глубина резания при 45° (мм)	32
Макс. глубина резания при 90° (мм)	45
Угол скоса (°)	50
Общий вес (кг)	2.93
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133001164
Штрихкод	4892210118554

Стандартная комплектация (RWSL1801M)
Ключ, 150 мм ТСТ пильный диск, параллельная направляющая



ONE+ LTS180M
18 В аккумуляторный плиткорез

- Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и камень
- На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для легкой регулировки
- Алмазный диск 102 мм (4") со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы
- Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену диска
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации
- Встроенное крепление ключа
- Поставляется с алмазным диском
- Поставляется с емкостью для воды



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Размер диска (мм)	102
Размер шпинделя (мм)	16
Макс. глубина резания при 45° (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	22
Общий вес (кг)	2.6
Поставляется в	-
Номер артикула	5133000154
Штрихкод	4892210110688

Стандартная комплектация (LTS180M)
Шестигранный ключ, емкость для воды



ONE+ EMS190DCL
18 В аккумуляторная торцовочная пила

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38x108мм при 90°
- Лазерный указатель линии пропила для повышения точности работы
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°
- Тонкий пильный диск с 24мч ТСТ зубьями для увеличения скорости и продолжительности работы



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Диаметр диска (мм)	190
Тип аккумулятора	-
Срез под наклоном влево (°)	45
Срез под наклоном вправо (°)	45
Угол скоса влево (°)	45
Общий вес (кг)	7.43
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133000932
Штрихкод	4892210116895

Стандартная комплектация (EMS190DCL)
Пильный диск ТСТ 24 зуба, струбцина, пылесборник, ключ



НОВИНКА

ONE+ R18ROS-0
18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

- Идеальна для выполнения работ по шлифовке таких, как финишная шлифовка или удаление краски
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5мм идеальна для эффективного удаления материала
- Движение шлифподшвы по эксцентриковой орбите обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности
- Встроенная система пылеудаления позволяет содержать рабочее место в чистоте
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- До 50 минут работы с аккумулятором Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Уровень колебаний (дв/мин)	20,000
Диаметр орбиты (мм)	2.5
Размер шлифподшвы (мм)	125
Общий вес (кг)	1.56
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002471
Штрихкод	4892210136855

Стандартная комплектация (R18ROS-0)
3 шлифлиста (зернистость 80, 120 и 240)



НОВИНКА

ONE+ R18PS-0
18В аккумуляторная дельташлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке поверхности и снятию краски
- Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление материала
- Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных местах
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- Треугольная форма шлифовальной подшвы дает возможность работать вплотную к кромке или в острых углах



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Уровень колебаний (дв/мин)	22,000
Диаметр орбиты (мм)	1.8
Размер шлифподшвы (мм)	100x140
Общий вес (кг)	1.06
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002443
Штрихкод	4892210133700

Стандартная комплектация (R18PS-0)
6 шлифовальных листов (зернистость 2x60, 2x120, 2x240)



ONE+ CPL180M
18 В аккумуляторный рубанок

- Проточенная канавка в передней плите для снятия фасок
- Регулировка глубины строгания 0 - 0.4 мм
- Дополнительная передняя рукоятка для большего удобства при работе
- Параллельный упор для повышения точности строгания
- Пылесборник с усовершенствованной технологией удержания пыли DustTech™
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Ширина строгания (мм)	50
Глубина строгания (мм)	0.4
Глубина шпунта (мм)	13
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000
Общий вес (кг)	2.13
Поставляется в	-
Номер артикула	5133000081
Штрихкод	4892210102720

Стандартная комплектация (CPL180M)
2 двухсторонних ТСТ ножа, параллельный упор, мешок для сбора стружки, ключ



ONE+ CCG1801M
18 В клеевой пистолет

- Более 200 туб латекса на одной зарядке аккумулятора
- Блокировка выключателя от случайного пуска
- Плавная регулировка скорости подачи поршня
- Механизм быстрой перестановки туб
- Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы
- Встроенный пробойник для разрушения, при необходимости, слоя застывшего клея в тубе
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Высокая скорость без нагрузки	6
Низкая скорость без нагрузки	1
Макс. усилие на выходе	225
Общий вес (кг)	2.13
Поставляется в	-
Номер артикула	5133000060
Штрихкод	4892210100962

Стандартная комплектация (CCG1801M)
Нет



ONE+ P620
18 В аккумуляторный скоростной краскопульт

- Идеален для покраски заборов, гаражных ворот, наружных стен и хозяйственных построек
- Выбор одной из трех схем распыления – горизонтально, вертикально или по кругу – позволяет обеспечить наилучшее покрытие, минимизировав при этом избыточное распыление
- Работает с любыми марками красок
- Универсальная система распыления может использоваться с лаками, пропитками, эмальями а также красками на масляной и водной основе
- Инновационная и патентованная система подачи также минимизирует необходимость в разбавлении
- Аккумуляторная технология позволяет производить покраску без ограничений со скоростью до 4м² в минуту
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Емкость контейнера (мл)	1000
Покрывте при окрашивании спреем (м ² /мин)	10
Расход (л/ч)	20
Общий вес (кг)	2.36
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133000155
Штрихкод	4892210110589

Стандартная комплектация (P620)
Наконечник для кругового распыления, наконечник для вертикального распыления, мерник для определения вязкости и дозирования, набор для чистки



18v ONE+ SYSTEM Уход за автомобилем

Ваш автомобиль будет в идеальном состоянии благодаря аккумуляторным инструментам ONE+ от Ryobi. Для питания всех инструментов достаточно одного аккумулятора.



Ваш автомобиль засияет снаружи.

С полировальной машиной ONE+ кузов машины засияет как новенький.

Да будет свет!

Если вам нужно осмотреть детали под капотом, или автомобиль сломался, а вокруг темным-темно, воспользуйтесь фонарем ONE+.



Правильное давление

Проверьте давление в шинах с помощью насоса ONE+. Измерьте давление, подсоедините насос и накачайте шины, не заезжая в гараж.

Работа под звуки музыки

Радиоприемник ONE+ позволяет слушать радио или подключиться к телефону с помощью технологии Bluetooth, чтобы включить любимые мелодии.



Идеальная чистота в салоне

Благодаря ручному пылесосу ONE+ салон автомобиля всегда будет оставаться чистым.



Нужно поменять шины?

Импульсный гайковерт ONE+ позволяет с легкостью развинчивать и затягивать гайки на дисках. Таким образом, при необходимости вы можете быстро и легко сменить шину где бы вы ни находились.



Сведения по уходу за автомобилем см. на канале в YouTube:
www.youtube.com/RyobiTV

НОВИНКА

ONE+ R18B-0
18В аккумуляторная полировальная машина



- Идеальна для работ по нанесению полироли и полировке поверхностей, например автомобильных кузовных деталей
- Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности
- Мощный двигатель обеспечивает оптимальную для продолжительной работы частоту колебаний 2500 движений в минуту
- Благодаря полировальным дискам из овчины и ткани диаметром 254мм работа будет сделана быстро
- Две рукоятки позволяют уверенно контролировать инструмент и работать даже в труднодоступных местах
- До 120 минут работы от аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Диаметр орбиты (мм)	12.5
Уровень колебаний (дв/мин)	2500
Размер (мм)	254
Вес без батареи (кг)	1.97
Номер артикула	5133002465
Штрихкод	4892210135483

Стандартная комплектация (R18B-0)
1 x полировальная губка, 1 x полировальная шубка



НОВИНКА

ONE+ R18F-0
18В аккумуляторный вентилятор

- Компактный и удобный при переноске аккумуляторный вентилятор идеален для использования как внутри, так и снаружи помещения
- 8 регулируемых положений крыльчатки для изменения направления воздушного потока
- Несколько вариантов крепления для расширения области использования
- 2100об/мин для максимального воздушного потока и 1400об/мин для увеличения продолжительности работы и снижения шума
- До 18 часов работы с аккумулятором RB18L50 позволит использовать вентилятор почти полные сутки без остановок



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость вентилятора (об / мин)	2,100 / 1,400
Общий вес (кг)	1.56
Номер артикула	5133002612
Штрихкод	4892210140678

Стандартная комплектация (R18F-0)



ONE+ R18I-0
18 В аккумуляторный компрессор

- Два режима подачи/сравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижения заданного давления
- Для сравливания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт, идеальная функция для сдувания различных предметов, например надувных матрасов
- Удобный переключатель между режимами высокого и низкого давления
- Встроенное крепление дополнительных принадлежностей



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Длина шланга (м)	Шланг высокого давления 711 мм, шланг высокого объема 756 мм
Макс. давление (бар)	10.3 бар, 150psi
Общий вес (кг)	1.71
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133001834
Штрихкод	4892210122780

Стандартная комплектация (R18I-0)
Шланг высокого давления, шланг низкого давления, 3 x насадки



НОВИНКА

ONE+ R18R-0
18В аккумуляторное радио с Bluetooth*

- Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth* расширяет возможности радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций
- 1 Ампер USB порт позволит заряжать переносные электронные девайсы, в том числе и смартфоны
- Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в памяти смартфона
- Компактная и прочная конструкция позволяет легко переносить радио и использовать его как в условиях стройплощадки, так и дома
- Индикатор разрядки аккумулятора посоветует поставить 18В ONE+ аккумулятор на зарядку, когда придет время
- До 15 часов работы на аккумуляторе Lithium+ RB18L40



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Диаметр динамика (мм)	90mm
Мощность динамика (Вт)	3
Общий вес (кг)	1.1
Номер артикула	5133002455
Штрихкод	4892210135476

Стандартная комплектация (R18R-0)
(2) батарейки AAA



ONE+ CHV182M
18 В аккумуляторный ручной пылесос

- Двигатель создает вакуумное разрежение, позволяющее всасывать различные сухие материалы
- Двойная система фильтрации эффективно улавливает собираемые материалы
- Контейнер для сбора пыли чистится легко и аккуратно
- Щелевая насадка с выдвижной щеточкой позволяет производить очистку даже в труднодоступных местах
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Емкость контейнера (мл)	173
Общий вес (кг)	1.39
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133000077
Штрихкод	4892210106339

Стандартная комплектация (CHV182M)
Принадлежности для обслуживания и чистки



ONE+ RFL180M
18 В аккумуляторный фонарь

- Поворотный рефлектор для создания направленной зоны освещения
- Конструкция позволяет как устанавливать изделие на гладкую поверхность, так и подвешивать на гвоздь или крюк
- Легкий и надежный для повседневного использования
- Галогенная лампа обеспечивает световой поток 150лм при рекомендованной дальности до 10м



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	0.72
Номер артикула	5133001636
Штрихкод	4892210120182

Стандартная комплектация (RFL180M)
ничего



ONE+ R18ALF-0
18В трансформируемый светильник

- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850лм
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей области
- Высокая продолжительность работы - до 360 минут с аккумулятором RB18L40
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и половинной мощности освещения
- Цветовая температура 5700 К означает, что световой луч имеет ярко белый цвет, обеспечивающий идеальную видимость освещаемого объекта
- Цветовой рейтинг 80 означает, что световой луч на 80 % соответствует характеристикам дневного света и идеально подходит для проведения строительных и отделочных работ



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	1.3
Номер артикула	5133002304
Штрихкод	4892210130525

Стандартная комплектация (R18ALF-0)
нет



ONE+ R18ALH-0
18В Светильник с двумя источниками питания

- Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей пользоваться двумя источниками питания: как аккумулятором 18В ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
- Светодиод мощностью 25 Вт обеспечивает световой поток до 2000 лм
- Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и возможность многовариантного подвешивания делают светильник максимально универсальным
- Компактная конструкция со встроенной рукояткой для удобства транспортировки и хранения
- Время работы до 240 минут с аккумулятором RB18L40 или продолжительный режим работы при использовании сети



Hybrid	
Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	1.9
Номер артикула	5133002339
Штрихкод	4892210117311

Стандартная комплектация (R18ALH-0)
нет



А вы знали, что в нашем ассортименте есть также инструменты ONE+ для сада?



18V ONE+ SYSTEM

Питание более чем 40 садовых и электроинструментов от одного и того же аккумулятора Lithium+!

+ Идеальные инструменты и комплекты для садовых работ

Выберите комплект

Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширьте линейку без лишних затрат.

ИЛИ

Подберите инструмент

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.

НОВИНКА

ONE+ RLM18X33H40

Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В (1 x 4,0 Ач)

- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания 33 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 60 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка рукоятей и эргономичный дизайн для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	2 ч
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	12
Номер артикула	5133002526
Штрихкод	4892210137876

Стандартная комплектация (RLM18X33H40)
Травосборник 35 л, заглушка для мульчирования.

x1

ONE+ RLM18X40H240

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, (2 x 4,0 Ач).

- Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™. Используется два аккумулятора 18В Lithium+ 4,0 Ач.
- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Эргономичные и регулирующиеся по высоте рукояти Vertebrae™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Ширина скашивания (см)	40
Число оборотов в минуту (об/мин)	3550
Зарядное устройство	2 ч
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	19.2
Номер артикула	5133002098
Штрихкод	4892210820808

Стандартная комплектация (RLM18X40H240)
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования

x2

Универсальное подключение.

Энергия гибридных инструментов никогда не иссякнет, и вы сможете работать дольше.

Есть работа в саду? Наслаждайтесь свободой портативности с аккумулятором Lithium+. Если аккумулятор разрядится, подключитесь к сети электропитания и продолжайте работу. Гибридная система дает вам максимальную гибкость в выборе источника энергии, так что вы можете работать сколько захотите...



Интересные факты

Линейка гибридных инструментов Ryobi также является частью системы ONE+, а это значит, что аккумуляторы Lithium+ подойдут для более чем 40 различных садовых и электроинструментов.

+ Ищите эмблему **Hybrid** на наших инструментах.

НОВИНКА

ONE+ RLM18C36H225

Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В.

- Гибридная газонокосилка 36 В работает от 2-х аккумуляторов 18В Lithium+ или от сети.
- Ширина скашивания 36 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Легко складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью
- Травосборник 45 л
- Дизайн рукоятей Vertebræ™ позволяет индивидуально регулировать рукояти в зависимости от роста пользователя



Hybrid

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Зарядное устройство	90 мин
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	16.1
Номер артикула	5133002587
Штрихкод	4892210140111

Стандартная комплектация (RLM18C36H225)
Травосборник 45 л, заглушка для мульчирования.

Выпускается также в комплектах:

x2	Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В.
Наименование:	RLM18X36H240
Код продукта:	5133002589
ШТРИХКОД:	4892210140135

x0	Гибридная (аккумуляторная и сетевая) колесная газонокосилка 36 В
Наименование:	OLM1834H
Код продукта:	5133002369
ШТРИХКОД:	4892210132314



ONE+ RLT1830H13

Гибридный триммер 18В (1 x 1,3 Ач)

- Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной батареи
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и регулируемые рукояти для удобства пользователя
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.



Hybrid

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	45 мин
Ширина скашивания (см)	25-30
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	3.2
Номер артикула	5133002102
Штрихкод	4892210820785

Стандартная комплектация (RLT1830H13)
Автоматическая шпуля, кабель 8 м

Выпускается также в комплектах:

x1	Гибридный триммер 18 В (1 x 2,5 Ач)
Наименование:	RLT1830H25
Код продукта:	5133002224
ШТРИХКОД:	4892210821638

x1	Гибридный триммер 18 В (1 x 1,5 Ач)
Наименование:	RLT1830H15
Код продукта:	5133002460
ШТРИХКОД:	4892210136626



ONE+ OBL1820H

Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18 В позволяет увеличить ресурс работы за счет использования двух источников питания
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч
- Превосходная эргономика.
- Двухпозиционный выключатель: Вкл/Выкл
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства
- Обрезиненное покрытие рукоятей.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Hybrid

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Общий вес (кг)	2.1
Номер артикула	5133002340
Штрихкод	4892210822673

Стандартная комплектация (OBL1820H)
Сопло



НОВИНКА



RBC18X20B4

Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.

- Мощный аккумулятор 18 В Li-Ion
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор 18 В
- 2-в-1: скашивание леской и диском 20 см.
- Ширина скашивания леской 30 см.
- Велосипедная рукоять со специальным покрытием и регулировкой скорости.
- Верхнее расположение аккумулятора и двигателя для лучшей балансировки.

Выпускается также в комплектах:

x0	Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.		
	Наименование: OBC1820B	Код продукта: 5133002619	ШТРИХКОД: 4892210141033



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	2 ч
Ширина кошения (см)	Леской 30 см, диск 20 см
Диаметр лески (мм)	1.6
Число оборотов в минуту (об/мин)	8500
Общий вес (кг)	4.0
Номер артикула	5133002528
Штрихкод	4892210138279

Стандартная комплектация (RBC18X20B4)
Аккумулятор 1 x 18 В (4,0 Ач), лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6 мм, велосипедная рукоять, ремни.



RLT183113

Аккумуляторный триммер 18 В (1 x 1,3 Ач)

- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газон.
- Телескопическая штанга и регулируемые рукояти для удобства пользователя
- 3-позиционная регулировка угла наклона
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.

Выпускается также в комплектах:

x0	Аккумуляторный триммер 18В ONE+		
	Наименование: OLT1831S	Код продукта: 5133002162	ШТРИХКОД: 4892210821195

x1	Аккумуляторный триммер 18 В (1 x 1,5 Ач)		
	Наименование: RLT183115	Код продукта: 5133002459	ШТРИХКОД: 4892210136619

x1	Аккумуляторный триммер 18 В (1 x 2,5 Ач)		
	Наименование: RLT183125	Код продукта: 5133002395	ШТРИХКОД: 4892210133953



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	45 мин
Ширина скашивания (см)	25-30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	2.14
Номер артикула	5133002104
Штрихкод	4892210820662

Стандартная комплектация (RLT183113)
Автоматическая шпуля



RLT1825LI

Аккумуляторный триммер 18 В (1 x 1,3 Ач)

- Мощный аккумулятор 18В Li-Ion.
- Ширина скашивания 25 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- Две рукояти для удобства пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.

Выпускается также в комплектах:

x0	Аккумуляторный триммер 18В.		
	Наименование: OLT1825	Код продукта: 5133001808	ШТРИХКОД: 4892210818447

x2	Аккумуляторный триммер 18 В (2 x 1,3 Ач)		
	Наименование: RLT1825LL13	Код продукта: 5133002168	ШТРИХКОД: 4892210821270



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Система подачи лески	Автоматическая подача
Ширина скашивания (см)	25см
Диаметр лески (мм)	1.6
Общий вес (кг)	1.65
Номер артикула	5133001806
Штрихкод	4892210818423

Стандартная комплектация (RLT1825LI)
Катушка с леской



RHT1855R40

Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 55 см.

- Мощный аккумулятор 18В 4,0 Ач Lithium+ для длительной работы.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент.
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 22 мм.
- Функция антиблокировки лезвий.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.

Выпускается также в комплектах:

x0	Аккумуляторный кусторез 18В ONE+		
	Наименование: OHT1855R	Код продукта: 5133002161	ШТРИХКОД: 4892210821249



Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Шаг среза (мм)	22
Число оборотов в минуту (об/мин)	2700
Длина лезвия (см)	55
Вес без батареи (кг)	3.42

Стандартная комплектация (RHT1855R40)
Защитный чехол для лезвий, насадка HedgeSweep™



RHT1851R15

Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 50 см.

- Мощный мотор, высокий момент.
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см.
- Шаг среза 18 мм
- Функция антиблокировки.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Выпускается также в комплектах:

x0	Аккумуляторный кусторез 18В ONE+		
	Наименование: OHT1851R	Код продукта: 5133002161	ШТРИХКОД: 4892210821249



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Шаг среза (мм)	18
Число оборотов в минуту (об/мин)	2700
Длина лезвия (см)	50
Тип аккумулятора	Li-Ion
Общий вес (кг)	3.15
Номер артикула	5133002109
Штрихкод	4892210820747

Стандартная комплектация (RHT1851R15)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий



ONE+ RHT1850XLI
Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см

- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.
- 4-позиционная регулировка изменения положения лезвий
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя.
- Дополнительный выключатель для удобства при использовании в труднодоступных местах.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



XREACH

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Шаг среза (мм)	16
Число оборотов в минуту (об/мин)	2400
Длина лезвия (см)	50
Общий вес (кг)	3.73
Номер артикула	5133001626
Штрихкод	4892210816924

Стандартная комплектация (RHT1850XLI)
Насадка HedgeSweep™



НОВИНКА

ONE+ RPT184515
Аккумуляторный высотный кусторез 18 В.

- Мощный аккумулятор 18 В Li-Ion, 1,5 Ач.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Превосходное качество резки с мощным мотором 18 В.
- Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой.
- Шаг среза 18 мм.
- 4 - позиционная регулировка угла наклона до 135°
- Телескопическая штанга раздвигается до 2,3 м.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Режущая способность	18mm
Длина лезвия (мм)	450
Число оборотов в минуту (об/мин)	1500
Общий вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002521
Штрихкод	4892210138507

Стандартная комплектация (RPT184515)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий, ремень.



ONE+ RPP182015
Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 аккумулятор 1,5 Ач)

- Длина шины 20 см.
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с.
- Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
- Фиксированный угол наклона 15°
- Автоматическая смазка цепи.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	4 ч
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	5
Общий вес (кг)	3.9
Номер артикула	5133002575
Штрихкод	4892210139382

Стандартная комплектация (RPP182015)
Масло для смазки цепи, ремень, защитный чехол

Выпускается также в комплектах:

Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см.		
Наименование: OPP1820	Код продукта: 5133001250	ШТРИХКОД: 4892210815446

Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 аккумулятор 1,3 Ач)		
Наименование: RPP1820LI	Код продукта: 5133001628	ШТРИХКОД: 4892210816948



ONE+ OGS1821
Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез 18В

- Компактные и мощные садовые ножницы для эффективной работы благодаря мотору 18 В
- Безинструментальная смена насадок.
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Шаг среза (мм)	8
Нож (мм)	100
Лезвие (мм)	200
Общий вес (кг)	1.4
Номер артикула	5133000732
Штрихкод	4892210812568

Стандартная комплектация (OGS1821)
1 насадка для стрижки травы, 1 насадка кусторез



ONE+ OBL1802
Аккумуляторная воздуходувка 18 В

- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Высокоскоростная насадка, скорость воздушного потока до 193 км/ч
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	193
Общий вес (кг)	1.6
Номер артикула	5133000731
Штрихкод	4892210812605

Стандартная комплектация (OBL1802)
Насадка





НОВИНКА

ONE+ RB18L50 18В 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 5.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения
- Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Обеспечивает закручивание до 1622 шурупов 4x40мм с RCD1802
- До 276 поперечных резов сосновой доски 50x150мм с R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Номер артикула 5133002433
Штрихкод 4892210135940

ONE+ RB18L40 18В 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 1322 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 211 резов соснового бруса 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Номер артикула 5133001907
Штрихкод 4892210124104

x1	18 В (1 x 4.0 Ач) Lithium+ аккумулятор и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18L40	Код продукта: 5133001912	ШТРИХКОД: 4892210124210

x2	18 В (2 x 4.0 Ач) Lithium+ аккумуляторы и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18LL40	Код продукта: 5133001916	ШТРИХКОД: 4892210124234

ONE+ RB18L25 18В 2.5Ач Lithium + аккумулятор

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 749 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 115 резов соснового бруса 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Номер артикула 5133002237
Штрихкод 4892210129062

ONE+ RB18L15 18В 1.5Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки.
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 528 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 72 резов соснового бруса 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Номер артикула 5133001905
Штрихкод 4892210124081

x1	18 В (1 x 1.5Ач) Lithium+ аккумулятор и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18L15	Код продукта: 5133001910	ШТРИХКОД: 4892210124173

ONE+ RB18L13 18В Lithium аккумулятор 1.3Ач

- Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 426 шурупов 4x40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 49 резов соснового бруса сечением 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы ависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Номер артикула 5133001904
Штрихкод 4892210124074

x1	18 В (1 x 1.3Ач) Lithium - Ion аккумулятор и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18L13	Код продукта: 5133001908	ШТРИХКОД: 4892210124159

x2	2 x 18 В (1.3 Ач) Lithium - Ion аккумулятора и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18LL13	Код продукта: 5133002000	ШТРИХКОД: 4892210125835

ONE+ BCL14181H 18 В ONE+ зарядное устройство для обоих типов аккумуляторов (Lithium - Ion, NiCd)

- Совместимо со всеми типами аккумуляторов Ryobi 18 В, как NiCd, так и Lithium - Ion
- Светодиодные индикаторы заряда
- Режим поддержания заряда - аккумулятор остается в зарядном устройстве, которое обеспечивает сохранение максимального уровня заряда
- Зарядка аккумулятора возможна если его температура находится в диапазоне 0 - 50° С
- Длительность зарядки аккумулятора 1.3Ач (RB18L13) составляет 45 минут



Номер артикула 5133001127
Штрихкод 4892210117991

ONE+ BCS618 18В ONE+ зарядная станция для 6 аккумуляторов совместимая с Lithium - Ion и NiCd аккумуляторами

- Зарядная станция для эффективной перезарядки аккумуляторов
- Заряжает все типы аккумуляторов Ryobi 18 В
- Светодиодная индикация заряда
- Спящий режим - аккумуляторы, оставленные в зарядном устройстве, периодически тестируются с целью поддержания их в постоянно заряженном состоянии
- Заряжают аккумуляторы в температурном диапазоне 0 - 50° С



Номер артикула 5132000042
Штрихкод 4892210106346

ИНСТРУМЕНТЫ 14,4В, 12В, 7В, 4В

Инструменты 14В	39
Инструменты 12В	39–40
Инструменты 7В	41
Инструменты 4В	41



R14DDE-LL15S

14.4 В Lithium+ дрель - шуруповерт (2 x 1.5 Ач)

- Эргономичная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и контроль над инструментом
- Быстрозажимной патрон 13 мм
- Электронный переключатель режимов работы
- 20 позиций электронной муфты регулировки крутящего момента
- Светодиодная подсветка для работы в условиях плохого освещения
- 3 - х уровневый индикатор заряда информирует о состоянии аккумулятора
- Мощный двигатель обеспечивает максимальный крутящий момент 45 Нм
- 2 - х скоростной редуктор обеспечивает максимальную скорость 1450 об / мин для высокоэффективной работы
- Lithium+ аккумуляторная технология увеличивает мощность, время работы и надежность аккумулятора по сравнению с аккумуляторами предыдущего поколения
- Клавиша регулировки скорости, переключатель скоростей и фиксатор аккумулятора выполнены максимально удобно для пользователя
- Минимальные габариты - высота только 212 мм и длина только 186 мм
- Впечатляющие возможности инструмента, диаметр сверления в дереве до 32 мм



e.TORQUE
CONTROL

Напряжение (В)	14.4
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1450
Настройки крутящего момента	20 e-Torque
Общий вес (кг)	1.62
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001900
Штрихкод	4892210123626

Стандартная комплектация (R14DDE-LL15S)
Двухсторонняя бита

Выпускается также в комплектах:

x2	14.4 В Lithium+ дрель - шуруповерт (2 x 2.5 Ач)		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:	
R14DDE-LL25S	5133002212	4892210128904	

RCD12012L

12 В Lithium - Ion дрель - шуруповерт (2 x 1.3 Ач)

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда обеспечивает превосходное затягивание
- Легкая и компактная - идеальная для использования в домашних условиях
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора
- Регулировка скорости, реверс и электронный тормоз делают инструмент максимально управляемым
- Одномуфтовый быстрозажимной патрон делает замену оснастки быстрой и легкой
- Клавиши включения и переключения скоростей с эластичным покрытием делают работу более комфортной
- Эргономичная рукоятка с покрытием GripZone+



Lithium+
12V

Напряжение (В)	12
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Патрон (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.08
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001158
Штрихкод	4892210118479

Стандартная комплектация (RCD12012L)
двухсторонняя бита

Выпускается также в комплектах:

x1	12 В Lithium - Ion дрель - шуруповерт (1 x 1.3 Ач)		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:	
RCD12011L	5133001157	4892210118509	

R12DD-L13S

12 В 2 x скоростная дрель - шуруповерт (1 x 1.3 Ач)

- Легкая и компактная 2х скоростная дрель - шуруповерт
- Быстрозажимной патрон 10 мм
- 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда обеспечивает превосходное затягивание
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора



Lithium+
12V

Напряжение (В)	12
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	30
Патрон (мм)	10
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1500
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Настройки крутящего момента	22
Общий вес (кг)	1.02
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001800
Штрихкод	4892210122537

Стандартная комплектация (R12DD-L13S)
двухсторонняя бита

Выпускается также в комплектах:

x2	12 В 2 x скоростная дрель - шуруповерт (2 x 1.3 Ач)		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:	
R12DD-LL13S	5133001802	4892210122551	

R12SD-LL13S 12 В дрель - шуруповерт (2 x 1.3 Ач)

- 12 В Lithium - Ion дрель - шуруповерт обладает оптимальными характеристиками для инструмента компакт класса
- Мощная дрель - шуруповерт с крутящим моментом до 25 Нм
- 22 - х позиционная муфта регулировки крутящего момента позволяет быстро менять настройки и каждый раз получать превосходные результаты
- Светодиодная подсветка для работы в плохоосвещенных местах
- Эргономичная накладка GripZone + с микротекстурой для улучшения удобства работы
- Регулировка скорости, функция реверса и тормоз для полного контроля
- Мощность lithium ion технологии Ryobi, аккумулятор обеспечивает большую отдачу и время работы на одной зарядке



Напряжение (В)	12
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	3 ч
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Патрон (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	7
Настройки крутящего момента	22
Общий вес (кг)	1.1
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133002323
Штрихкод	4892210102744

Стандартная комплектация (R12SD-LL13S)
1 x двусторонняя бита

Выпускается также в комплектах:

x1	12 В дрель - шуруповерт		
	Наименование: R12SD-L13S	Код продукта: 5133002322	ШТРИХКОД: 4892210101334

RRS12011L 12 В Lithium - Ion многофункциональная пила(1 x 1.3 Ач)

- Пила "два в одном" - благодаря возможности изменения положения полотна может использоваться как в режиме лобзика, так и в режиме сабельной пилы, что делает ее идеальным инструментом для широкого спектра задач
- Регулируемая скорость обеспечивает оптимальное управление при выполнении всех видов работ
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора
- Блокировка клавиши включения позволит избежать случайного запуска



Напряжение (В)	12
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Амплитуда хода (мм)	13
Макс. режущая способность в дереве(мм)	60
Общий вес (кг)	1.17
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001160
Штрихкод	4892210118516

Стандартная комплектация (RRS12011L)
Полотно по дереву, полотно по металлу, лобзиковая пилочка

RMT12011L 12 В Lithium - Ion многофункциональный инструмент (1 x 1.3 Ач)

- Универсальный компактный многофункциональный инструмент с насадками для шлифования и резки
- Быстрая смена насадок позволяет оперативно переходить от шлифования к пиленю и наоборот
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора
- Универсальный переходник позволяет использовать в работе насадки других производителей



Напряжение (В)	12
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Угол осцилляции	3°
Уровень колебаний (дв/мин)	20,000
Общий вес (кг)	1.07
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001154
Штрихкод	4892210118455

Стандартная комплектация (RMT12011L)
Полотно для резки заподлицо, полотно по дереву / металлу, шлифподшва, 6 х шлифлистов, ключ, универсальный переходник

NOVINKA R7SD-L13G 7.2В аккумуляторная дрель

- 7.2В Lithium Ion дрель для широкого диапазона работ по дому
- Компактная и легкая конструкция для продолжительных работ
- 10мм патрон позволит использовать как биты, так и сверла
- Светодиодная подсветка улучшает обзор рабочей области
- Регулировка скорости добавляет контроль над рабочими процессами
- Индикатор уровня заряда показывает сколько энергии осталось в аккумуляторе



Напряжение (В)	7.2
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	6 ч
Макс. крутящий момент (Нм)	10
Патрон (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	10
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	5
Общий вес (кг)	0.88
Поставляется в	-
Номер артикула	5133002484
Штрихкод	4892210137692

Стандартная комплектация (R7SD-L13G)
24 биты

CSD4030GN 4 В Lithium - Ion отвертка

- 12 позиций регулировки крутящего момента
- Светодиодная подсветка для работы в условиях плохого освещения
- Большой клавишный выключатель
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации
- Безопасный патрон QuickChange™ с автоматической блокировкой шпинделя для смены принадлежностей одной рукой



Напряжение (В)	4
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	10 ч
Макс. крутящий момент (Нм)	5
Тип хвостовика	1/4" Hex
Настройки крутящего момента	12
Общий вес (кг)	0.47
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000087
Штрихкод	4892210104960

Стандартная комплектация (CSD4030GN)
Кейс с 30 насадками для закручивания

Выпускается также в комплектах:

x1	4 В Lithium - Ion отвертка		
	Наименование: CSD4107BG	Код продукта: 5133000139	ШТРИХКОД: 4892210106377

R4SD-L13C 4 В Lithium - Ion отвертка

- В комплекте биты, идеальные для сборки мебели в домашних условиях Hex4, PZ2
- Крутящий момент до 5Нм
- До 92 шурупов на одной зарядке
- Сверхъяркая светодиодная подсветка рабочей области
- Легкая замена насадок



Напряжение (В)	4
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	10 ч
Макс. крутящий момент (Нм)	5
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	180
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133001961
Штрихкод	4892210123299

Стандартная комплектация (R4SD-L13C)
В комплекте биты, идеальные для сборки мебели в домашних условиях Hex4, PZ2

Инструменты Ryobi Phone Works — это сочетание возможностей измерительных инструментов высочайшего качества и технологий смартфона.


Бесплатное приложение для устройств на платформе iOS и Android позволяет создавать собственные проекты благоустройства жилища и управлять их осуществлением.

Фиксируйте и сохраняйте все подробности с помощью высококачественных снимков и видео, геотегов, текста или голосовых заметок. Делитесь измерениями с помощью SMS, электронной почты и социальных сетей.



ru.ryobitools.eu/phoneworks

Скачайте бесплатное приложение здесь:



Совместим ли ваш телефон?

- 1 Скачайте и установите БЕСПЛАТНОЕ приложение Phone Works™ на смартфоне.
- 2 Запустите приложение, а затем подключите устройство Phone Works™ к телефону.
- 3 Зарегистрируйте и активируйте устройство перед использованием.



RPW-1000

Лазерный дальномер

- Измеряет длину, площадь, объем с точностью +/- 2 мм
- Использует индикатор уровня для улучшения точности измерения
- Полноцветный сенсорный экран делает процесс управления устройством более простым и понятным
- Позволяет совмещать результат измерения с изображением замеряемого объекта, сохранять полученную картинку и использовать ее в дальнейшем при разработке персональных проектов
- Позволяет пересылать результаты измерения при помощи sms, email и социальных сетей



Макс. диапазон измерений (м)	30
Основная точность	+/- 2 мм
Кол во записанных измерений	Неограниченное
Функция Пифагора	Да
Вес (кг)	0.07
Номер артикула	5133002373
Штрихкод	4892210132611

Стандартная комплектация (RPW-1000)
Клипса для крепления к телефону, 2 батарейки AAA

RPW-1650

Лазерный нивелир

- Использует сенсоры вашего смартфона для определения угла наклона
- Используйте штатив треноги для закрепления инструмента на различных бытовых предметах
- Позволяет устанавливать определенный угол наклона для решения задач по выравниванию нескольких объектов
- Полноцветный сенсорный экран делает процесс управления устройством более простым и понятным
- Позволяет совмещать результат измерения с изображением замеряемого объекта, сохранять полученную картинку и использовать ее в дальнейшем при разработке персональных проектов
- Позволяет пересылать результаты измерения при помощи sms, email и социальных сетей



Макс. диапазон измерений (м)	5
Тип лазера	Класс 2
Кол во записанных измерений	Неограниченное
Установка штатива	1/4"
Вес (кг)	0.14
Номер артикула	5133002470
Штрихкод	4892210137425

Стандартная комплектация (RPW-1650)
Клипса крепления для телефона, 1 шт. батарея AAA, тренога

Выпускается также в комплектах:

Лазерный нивелир		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
RPW-1600	5133002375	4892210132628

RPW-3000

Измеритель влажности

- Измеряет содержание влаги в древесине и других строительных материалах
- Позволяет идентифицировать материал, влажность которого вы собираетесь измерить, что обеспечивает высокую точность измерения
- Результатам измерений присваивается соответствующий цвет в диапазоне зеленый, желтый, красный для их более наглядного представления
- Позволяет совмещать результат измерения с изображением замеряемого объекта, сохраняя полученную картинку и использовать ее в дальнейшем при разработке персональных проектов
- Возможность пересылать результаты измерения при помощи sms, email и социальных сетей третьим лицам позволяет находить способы решения возможных проблем



Материал	Хвойная древесина, сосна, бук, твердая порода дерева, дуб, береза, ель, гипсокартон, сухая штукатурка, камень, цемент, монолитная цементная стяжка, бетон C20, бетон C25, пенобетон	
	Уровень влажности строительных материалов	0.2-2%
	Уровень влажности дерева	6-44%
	Кол во записанных измерений	Неограниченное
	Вес (кг)	0.05
	Номер артикула	5133002378
	Штрихкод	4892210132659

Стандартная комплектация (RPW-3000)
1 батарейка AAA и браслет для крепления

RPW-2000

Инфракрасный термометр

- Определяет минимальное и максимальное значение изменения температуры поверхности в течении определенного отрезка времени
- Полноцветный сенсорный экран делает процесс управления устройством более простым и понятным
- Возможность пересылать результаты измерения при помощи sms, email и социальных сетей третьим лицам позволяет находить способы решения возможных проблем
- Позволяет пересылать результаты измерения при помощи sms, email и социальных сетей



Уровень температуры (°C)	от -30 до 350
Угол обзора (°)	8:1
Кол во записанных измерений	Неограниченное
Вес (кг)	0.08
Номер артикула	5133002377
Штрихкод	4892210132642

Стандартная комплектация (RPW-2000)
Клипса для крепления к телефону, 1 батарейка AAA



RPW-5000

Инспекционная камера

- Инспекционная камера может работать на расстоянии до 3 м от смартфона
- Для осмотра закрытых полостей используется светодиодная подсветка
- Полноцветный сенсорный экран делает процесс управления устройством более простым и понятным
- Позволяет совмещать результат измерения с изображением замеряемого объекта, сохраняя полученную картинку и использовать ее в дальнейшем при разработке персональных проектов
- Позволяет пересылать результаты измерения при помощи sms, email и социальных сетей



Диаметр головки камеры (мм)	9
Уровни подсветки	3
Длина кабеля камеры (мм)	910
Вес (кг)	0.3
Номер артикула	5133002376
Штрихкод	4892210132635

Стандартная комплектация (RPW-5000)
Клипса для крепления к телефону, 3 батарейки AA

RPW-5500

Стенной сканер

- Использует на экране маркеры в виде стрелочек, позволяющие определить центр скрытой стойки
- Встроенный маркер позволяет отметить центр обнаруженной стойки
- Полноцветный сенсорный экран делает процесс управления устройством более простым и понятным



Измерение высоты помещения	Только гипсокартон
Пределы измерения (м)	19
Вес (кг)	0.08
Номер артикула	5133002379
Штрихкод	4892210132666

Стандартная комплектация (RPW-5500)
1 батарейка AAA

RPW-9000

Кейс для переноски

- Кейс для хранения и переноски инструментов Phoneworks
- Защищает от непогоды и воздействия окружающей среды
- Вставки из пористого материала для защиты от повреждения
- Позволяет хранить дополнительные батарейки, клипсы и т.п.



СВЕРЛЕНИЕ

Ударные дрели

47 – 48

Перфораторы

49



СВЕРЛЕНИЕ

#RyobiToolsEurope
ryobitools.eu

RPD500-G

500 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Компактный и легкий для комфортной работы
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства



Мощность (Вт)	500
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п. об/мин)	3,000
Уровень удара на 1 передаче	0-50,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	-, Подарочная коробка
Номер артикула	5133001832
Штрихкод	4892210122766

Стандартная комплектация (RPD500-G)
360° дополнительная рукоятка,
ограничитель глубины сверления

RPD680-K

680 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Однорутовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя



Мощность (Вт)	680
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п. об/мин)	0-3,000
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-51,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002016
Штрихкод	4892210125934

Стандартная комплектация (RPD680-K)
360° дополнительная рукоятка,
ограничитель глубины сверления

RPD800-K

800 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Однорутовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- LED подсветка



Мощность (Вт)	800
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п. об/мин)	0-3,000
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-51,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	34
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002018
Штрихкод	4892210125910

Стандартная комплектация (RPD800-K)
360° дополнительная рукоятка,
ограничитель глубины сверления

RPD1010-K
1010 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Металлический корпус редуктора
- Металлический патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- 2 скорости
- LED подсветка



Мощность (Вт)	1010
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-1,200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-3,200
Уровень удара на 1 передаче	0-19,200
Уровень удара на 2 передаче	0-51,200
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25/50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8/13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16/20
Вес (кг)	3.05
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002058
Штрихкод	4892210126764

Стандартная комплектация (RPD1010-K)
360° дополнительная рукоятка,
ограничитель глубины сверления

RPD1200-K
1200 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Металлический корпус редуктора
- Металлический патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- 2 скорости
- LED подсветка



Мощность (Вт)	1200
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-1,200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-3,200
Уровень удара на 1 передаче	0-19,200
Уровень удара на 2 передаче	0-51,200
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25/50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8/16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	18/22
Вес (кг)	3.15
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002067
Штрихкод	4892210126788

Стандартная комплектация (RPD1200-K)
360° дополнительная рукоятка,
ограничитель глубины сверления



NOBINKA **RSDS680-K**
680Вт SDS+ перфоратор

- Пневматический ударный механизм обеспечивает оптимальную для сверления отверстий в камне и бетоне энергию удара 2.1Дж ЕРТА
- 680Вт двигатель позволяет работать со скоростью 0-2150 об/мин и частотой удара 0-5000 /мин - лучшими показателями в классе перфораторов с диаметром сверления в бетоне до 22мм
- SDS+ патрон удобен во время работы и позволяет быстро менять оснастку
- 4 режима для максимальной универсальности (сверление с ударом, сверление, долбление, предустановка положения долота)
- Компактная и легкая конструкция гарантирует максимальные комфорт и управляемость инструмента во время работы



Мощность (Вт)	680
Тип патрона	Бесключевой
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2,150
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-5,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	22
Вес (кг)	2.72
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002444
Штрихкод	4892210135308

Стандартная комплектация (RSDS680-K)
Поворачивающаяся на 360° боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, 13мм патрон с переходником, бур 6мм

NOBINKA **RSDS800-K**
800Вт SDS+ перфоратор

- Пневматический ударный механизм обеспечивает оптимальную для сверления в камне и бетоне энергию удара 3.0Дж ЕРТА
- 800Вт двигатель позволяет работать со скоростью 0-1450 об/мин и частотой удара 0-5000 /мин - лучшими показателями в классе перфораторов с диаметром сверления в бетоне до 28мм
- Компактная и легкая L-образная конструкция позволяет максимально приблизиться к обрабатываемой поверхности и обеспечивает хорошую балансировку инструмента
- 4 режима для максимальной универсальности (сверление с ударом, сверление, долбление, предустановка положения долота)
- Встроенная светодиодная подсветка гарантирует хороший обзор рабочей области



Мощность (Вт)	800
Тип патрона	Бесключевой
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1,450
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-5,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	28
Вес (кг)	3.44
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002463
Штрихкод	4892210136558

Стандартная комплектация (RSDS800-K)
Поворачивающаяся на 360° боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, бур SDS+ 6мм



ШЛИФОВАНИЕ

Углошлифовальные машины

51 – 53

ШЛИФОВАНИЕ

#RyobiToolsEurope
ryobitools.eu

НОВИНКА

RAG600-115G

600Вт 115мм углошлифовальная машина

- 600Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 13000 об/мин
- Блокировка шпинделя и регулируемый 115мм защитный кожух для легкой замены оснастки
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подключении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность (Вт)	600
Диаметр диска (мм)	115
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	13,000
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002487
Штрихкод	4892210137104

Стандартная комплектация (RAG600-115G)
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

НОВИНКА

RAG750-115G

750Вт 115мм углошлифовальная машина

- Мощный 750Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 115мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подключении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность (Вт)	750
Диаметр диска (мм)	115
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002489
Штрихкод	4892210137128

Стандартная комплектация (RAG750-115G)
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

НОВИНКА

RAG800-115G

800Вт 115мм углошлифовальная машина

- Мощный 800Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 115мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подключении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность (Вт)	800
Диаметр диска (мм)	115
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002518
Штрихкод	4892210138811

Стандартная комплектация (RAG800-115G)
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

НОВИНКА

RAG800-125G

800Вт 125мм углошлифовальная машина

- Мощный 800Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Выпускается также в комплектах:

800Вт 125мм углошлифовальная машина		
Наименование: RAG800-125S	Код продукта: 5133002493	ШТРИХКОД: 4892210137166



Мощность (Вт)	800
Диаметр диска (мм)	125
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Поставляется в	-
Номер артикула	5133002491
Штрихкод	4892210137142

Стандартная комплектация (RAG800-125G)
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

НОВИНКА

RAG1010-125SF

1010Вт 125мм углошлифовальная машина

- Мощный 1010Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей
- Гайка EASYFIX позволяет менять оснастку без использования дополнительного ключа



Мощность (Вт)	1010
Диаметр диска (мм)	125
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133002497
Штрихкод	4892210137203

Стандартная комплектация (RAG1010-125SF)
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

НОВИНКА

RAG950-125S

950Вт 125мм углошлифовальная машина

- Мощный 950Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность (Вт)	950
Диаметр диска (мм)	125
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133002495
Штрихкод	4892210137180

Стандартная комплектация (RAG950-125S)
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

EAG2000RS

2000 Вт углошлифовальная машина 230 мм

- Выключатель клавишного типа с покрытием
- Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка для комфортной работы
- Безинструментальное крепление защитного кожуха обеспечивает быструю и легкую регулировку
- Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки с емкостью для хранения ключа
- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™



Мощность (Вт)	2000
Диаметр диска (мм)	230
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	6,000
Вес (кг)	6.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000550
Штрихкод	4892210111807

Стандартная комплектация (EAG2000RS)
Защитный кожух, дополнительная рукоятка, шлифовальный диск, ключ

ПИЛЕНИЕ

Лобзик	55
Сабельная пила	56
Циркулярные пилы	56 – 57

ПИЛЕНИЕ

RJS750-G

500 Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна PRO STROKE и указателю линии пропила LINEASSIST
- Система быстрой и легкой замены полотен без использования дополнительного инструмента
- Самый компактный и удобный лобзик с эргономичной рукояткой и возможностью подключения к пылесосу



Мощность (Вт)	500
Амплитуда хода (мм)	19
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	75
Макс. режущая способность в стали (мм)	6
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	–
Номер артикула	5133002215
Штрихкод	4892210128317

Стандартная комплектация (RJS750-G)
Полотно по дереву, шестигранный ключ,
патрубок пылеудаления

RJS850-K

600 Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4 - х ступенчатому механизму маятникого действия и указателю линии пропила
- Контроль над скоростью осуществляется регулятором
- Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором правильности фиксации



Мощность (Вт)	600
Амплитуда хода (мм)	23
Скорость без нагрузки (об/мин)	500-3,100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	85
Макс. режущая способность в стали (мм)	9
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002217
Штрихкод	4892210128348

Стандартная комплектация (RJS850-K)
Полотно по дереву, шестигранный ключ,
патрубок пылеудаления

RJS1050-K

680 Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора, LED подсветки и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4х ступенчатому механизму маятникого действия и указателю линии пропила
- Контроль над скоростью осуществляется регулятором
- Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором правильности фиксации
- FLUSHCUT полотно позволяет вести линию пропила до передней кромки опорной подошвы
- Стабилизатор курсовой устойчивости



Мощность (Вт)	680
Амплитуда хода (мм)	23
Скорость без нагрузки (об/мин)	500-3,100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	105
Макс. режущая способность в стали (мм)	12
Вес (кг)	2.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002219
Штрихкод	4892210128379

Стандартная комплектация (RJS1050-K)
Полотно по дереву, FLUSHCUT полотно,
патрубок пылеудаления

НОВИНКА

RRS1200-K 1200Вт сабельная пила

- Мощный двигатель 1200Вт обеспечивает впечатляющую скорость работы 0-3000 дв/мин. Идеальна для работ по демонтажу.
- Длина хода пильного полотна 30мм позволяет задействовать большее количество зубьев
- Замена оснастки без использования дополнительного ключа производится легко и быстро
- Регулируемая опорная подошва увеличивает срок службы пильных полотен
- Антивибрационная рукоятка позволяет увеличить мощность инструмента без негативных последствий для оператора
- Крепление обрезиненного кабеля предотвращает возможность его попадания под пильное полотно



Мощность (Вт)	1200
Амплитуда хода (мм)	30
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	200
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	20
Макс. режущая способность в стали (мм)	20
Вес (кг)	5.25
Поставляется в	Кейс

Стандартная комплектация (RRS1200-K)
Три сабельных полотна, ключ



RWS1250-G 1250 Вт циркулярная пила 66 мм

- Компактная, легкая и эргономичная конструкция для комфортной работы
- Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в диапазоне 0 - 45°
- Регулируемая глубина резания для повышения эффективности работы
- Встроенный держатель ключа
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	1250
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	50
Угол скоса (°)	45°
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,000
Вес (кг)	3.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133001784
Штрихкод	4892210121981

Стандартная комплектация (RWS1250-G)
20 - зубый ТСТ пильный диск, параллельный упор, ключ

RWS1400-K 1400 Вт циркулярная пила 66 мм

- Компактная, легкая и эргономичная конструкция для комфортной работы
- Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в диапазоне 0 - 45°
- Регулируемая глубина резания для повышения эффективности работы
- Лазерная направляющая повышает аккуратность работы
- Встроенный держатель ключа
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	1400
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	50
Угол скоса (°)	45°
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,000
Вес (кг)	3.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133001786
Штрихкод	4892210122001

Стандартная комплектация (RWS1400-K)
24 - зубый ТСТ пильный диск, параллельный упор, ключ

RWS1600-K 1600 Вт циркулярная пила 66 мм

- Компактная, легкая и эргономичная конструкция для комфортной работы
- Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в диапазоне 0 - 45°
- Регулируемая глубина резания для повышения эффективности работы
- Лазерная направляющая повышает аккуратность работы
- Встроенный держатель ключа
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания
- Направляющая для прямого аккуратного реза



Мощность (Вт)	1600
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	50
Угол скоса (°)	45°
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,000
Вес (кг)	3.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133001788
Штрихкод	4892210122032

Стандартная комплектация (RWS1600-K)
24 - зубый ТСТ пильный диск, параллельный упор, ключ, направляющая.

EWS1150RS 1150 Вт циркулярная пила 55 мм

- Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в диапазоне от 0 до 45°
- Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
- Регулируемая глубина резания для повышения эффективности работы
- Встроенный держатель ключа
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	1150
Диаметр диска (мм)	170
Внутренний диаметр диска (мм)	20
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	38
Угол скоса (°)	45°
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,600
Вес (кг)	4.7
Поставляется в	-
Номер артикула	5133000552
Штрихкод	4892210111487

Стандартная комплектация (EWS1150RS)
12 - зубый пильный ТСТ диск, параллельный упор

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

Многофункциональные инструменты	59
Фрезер, вращательный инструмент	60
Шлифовальные машины	61–63
Рубанок	63

НОВИНКА

RMT300-SA 300Вт многофункциональный инструмент в сумке


- Самый универсальный инструмент с двигателем 300Вт, благодаря заменяемым аксессуарам позволяет выполнять широчайший спектр различных работ
- Угол осциляции 3.2° обеспечивает оптимальное соотношение между скоростью работы и ее качеством
- 4 позиции рабочей головки расширяют возможности инструмента и позволяют работать в труднодоступных местах
- Бесключевая замена оснастки
- Универсальный переходник позволяет использовать оснастку других производителей
- Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хороший обзор рабочей области
- Основной инструмент в наборе любого домашнего мастера



Выпускается также в комплектах:

300Вт многофункциональный инструмент в ящике

Наименование: RMT300-TA	Код продукта: 5133002434	ШТРИХКОД: 4892210136015
----------------------------	-----------------------------	----------------------------



Мощность (Вт)	300
Уровень колебаний (дв/мин)	10,000-22,000
Угол осциляции	3.2°
Вес (кг)	1.41
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133002446
Штрихкод	4892210135278

Стандартная комплектация (RMT300-SA)
Шлифовальная подошва, шлифбумага 8x к60, 8x к80, 8x к120, 2x погружное полотно по дереву/металлу, полотно с абразивным напылением, скребок, ограничитель глубины, патрубок пылеотвода



RMT200-S 200 Вт многофункциональный инструмент

- Универсальный многофункциональный инструмент с шлифовальной и режущими насадками
- Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от шлифования к пиленю и наоборот
- Регулируемая скорость для максимального контроля при выполнении широкого спектра работ
- GripZone™ - эластичное покрытие рукоятки для улучшения удобства при работе



Мощность (Вт)	200
Уровень колебаний (дв/мин)	10,000-20,000
Угол осциляции	3°
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001818
Штрихкод	4892210122629

Стандартная комплектация (RMT200-S)
Полотно для резки заподлицо, полотно по дереву / металлу, шлифподошва, 6 x шлифлистов, ключ, универсальный переходник

ENT150V

150 Вт прямая шлифмашина с набором 115 принадлежностей

- Мощный 150 Вт двигатель
- Регулируемая скорость для максимального контроля при широчайшем диапазоне решаемых задач
- Блокировка шпинделя для быстрой и легкой замены принадлежностей
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™



Мощность (Вт)	150
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000-35,000
Цанга (мм)	3.2 мм и 1.6 мм
Вес (кг)	0.58
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000754
Штрихкод	4892210114723

Стандартная комплектация (ENT150V)
115 принадлежностей, включая гибкий вал и стойку

EPS80RS

80 Вт ручная шлифмашина

- Идеальна для легких работ по финишной обработке поверхностей или их подготовки к покраске
- Мощный двигатель 80 Вт для максимально эффективной работы
- Встроенная выдвижная полоска обеспечивает обработку в труднодоступных местах
- Конструкция треугольной подошвы для шлифования вплоть до самых краев в острых углах
- Быстрая замена шлифлистов благодаря креплению Велькро
- Встроенная система удаления пыли DustTech™ обеспечивает максимальную эффективность сбора
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	80
Уровень колебаний (дв/мин)	12,000
Диаметр колебаний (мм)	1.6
Размер шлифподошвы (мм)	99 x 149
Вес (кг)	0.9
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133000528
Штрихкод	4892210111661

Стандартная комплектация (EPS80RS)
5 x треугольных шлифлистов, 5 x шлифлистов для выдвижной подошвы

НОВИНКА


RRT1600-K 1600Вт фрезер

- Мощный фрезер 1600Вт делает работу по дереву простой и приятной
- Ход фрезы 0-55мм, высокая точность, полный контроль над инструментом и возможность повторять фрезерование с сохраненными настройками
- Мягкий пуск и регулировка скорости обеспечивают высокое качество работы
- Прозрачный отражатель стружки позволяет безопасно контролировать линию реза
- 5 различных фрез самых востребованных профилей представляют из себя прекрасный стартовый набор



Мощность (Вт)	1600
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 26,000
Цанга (мм)	6,8
Уровень погружения (мм)	0-55
Вес (кг)	7.6
Номер артикула	5133002421
Штрихкод	4892210133632

Стандартная комплектация (RRT1600-K)
6мм прямая фреза, 6мм V-образная погружная фреза, фреза «ласточкин хвост», фреза для снятия фаски, фасонная фреза с внутренним радиусом, параллельная направляющая, шаблонная направляющая, патрубок пылеотвода, цанга 6мм, цанга 8мм, ключ



EMS180RV

180 Вт универсальная шлифмашина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной обработке поверхности и снятию краски
- Возможность выбора трех уникальных рабочих подошв (треугольная, 1/3 листа и выдвижная полоска)
- Мощный двигатель 180 Вт обеспечивает максимальную эффективность
- Регулировка скорости (6000 - 12000 дв/мин) позволяет выбрать оптимальный режим обработки
- Пылесборник циклонного типа гарантирует максимальную эффективность системы пылеудаления
- Быстрая замена шлифлистов благодаря креплению Велькро
- Livetool Indicator™ – синее свечение при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	180
Уровень колебаний (дв/мин)	6,000-12,000
Диаметр колебаний (мм)	2
Размер шлифподошвы (мм)	-
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133000530
Штрихкод	4892210111685

Стандартная комплектация (EMS180RV)
Пять треугольных шлифлистов "на липучке", пять третьелистовых шлифлистов, пять шлифлистов для выдвижной подошвы

ESS200RS

200 Вт 1/3 виброшлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной обработке поверхности и снятию краски
- Мощный двигатель 200 Вт обеспечивает максимальную эффективность
- 1/3 размер шлифовальной подошвы идеален при работе вплотную к кромке и шлифовке больших поверхностей
- Шлифлисты крепятся как благодаря креплению Велькро, так и благодаря зажимам, что делает инструмент максимально универсальным
- Пылесборник циклонного типа гарантирует максимальную эффективность системы пылеудаления
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	200
Уровень колебаний (дв/мин)	12,000
Диаметр колебаний (мм)	2
Размер шлифподошвы (мм)	93 x 185
Вес (кг)	1.5
Поставляется в	-
Номер артикула	5133000532
Штрихкод	4892210111708

Стандартная комплектация (ESS200RS)
Комплект шлифовальных листов 2 x 60, 1 x 100 и 1 x 150 зернистости

ESS280RV

280 Вт 1/3 виброшлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной обработке поверхности и снятию краски
- Регулировка скорости (7000 - 12000 дв / мин) для выбора оптимального режима работы при финишной обработке поверхностей
- Мощный двигатель 280 Вт обеспечивает максимальную эффективность
- 1/3 размер шлифовальной подошвы идеален при работе вплотную к кромке и шлифовке больших поверхностей
- Шлифлисты крепятся как благодаря креплению Велькро, так и благодаря зажимам, что делает инструмент максимально универсальным
- Пылесборник циклонного типа гарантирует максимальную эффективность системы пылеудаления
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	280
Уровень колебаний (дв/мин)	7,000-12,000
Диаметр орбиты (мм)	2
Размер шлифподошвы (мм)	93 x 185
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133000534
Штрихкод	4892210111722

Стандартная комплектация (ESS280RV)
Комплект шлифовальных листов 2 x 60, 1 x 100 и 1 x 150 зернистости

EBS1310VFHG

1350 Вт ленточная шлифовальная машина 100 мм с шлифовальной рамкой

- Широкая 100 мм лента и мощный 1350 Вт двигатель обеспечивают максимальную производительность работы
- Электронная регулировка скорости (240 - 400 м / мин) позволяет обрабатывать различные материалы
- Для большего удобства при работе в машине применена бесключевая рычажная система замены ленты
- Опорная рамка обеспечивает постоянную глубину шлифования при обработке больших поверхностей
- Эффективная система пылеудаления DustTech™.
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™



Мощность (Вт)	1350
Скорость ленты (об/мин)	240-400
Ширина ленты (мм)	100
Размер шлифовальной ленты (мм)	610 x 100
Вес (кг)	6.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000364
Штрихкод	4892210111289

Стандартная комплектация (EBS1310VFHG)
Шлифовальные ленты, мешок - пылесборник, 2 x струбицы, опорная шлифовальная рамка

ROS300A

300 Вт орбитальная шлифовальная машина + 20 шлифлистов

- Движение по эксцентриковой орбите для увеличения производительности
- Идеальна для финишной отделки и удаления краски
- Мощный 300 Вт двигатель
- Регулируемая скорость (7000 - 12000 об / мин)
- Использование шлифлистов на липучке
- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	300
Уровень колебаний (дв/мин)	14,000-24,000
Диаметр колебаний (мм)	2.4
Размер шлифподошвы (мм)	125
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	—
Номер артикула	5133001142
Штрихкод	4892210118325

Стандартная комплектация (ROS300A)
20 x шлифлистов

EPN7582NHG

750 Вт рубанок

- Идеален для выравнивания деревянных поверхностей
- 3 проточки различной глубины (0.5, 1.0, 1.5мм) для снятия фасок на передней литой подошве
- Барабан с 2 - мя ножами для лучшего качества строгания
- Возможность переключения направления выброса стружек вправо или влево
- Выключатель клавишного типа с покрытием для удобства пользователя
- DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник



Мощность (Вт)	750
Глубина строгания (мм)	2
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	0-12
Скорость без нагрузки (об/мин)	16,000
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000352
Штрихкод	4892210111111

Стандартная комплектация (EPN7582NHG)
2 ТСТ ножа, пылесборник, приспособление для выборки четверти, ключ

EBS800V

800 Вт ленточная шлифовальная машина 76 мм с регулировкой скорости


- Идеальна для тяжелых работ на больших площадях, таких как пол или для удаления стружки
- 76 мм лента и мощный 800 Вт двигатель для эффективной работы
- Регулируемая скорость (150 - 320 м / мин)
- Система быстрой замены шлифленты
- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- 4 положения дополнительной рукоятки
- Автоматическое крепление и выравнивание шлифовальной ленты обеспечивает ее центрирование, экономит время и гарантирует качество работы
- Обрезиненная рукоятка Gripzone+™ улучшает комфортность работы
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	800
Скорость ленты (об/мин)	150-320
Ширина ленты (мм)	76
Размер шлифподошвы (мм)	76 x 150
Вес (кг)	3.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133001146
Штрихкод	4892210118301

Стандартная комплектация (EBS800V)
Комплект шлифовальных лент 1 x 60, 1 x 100 и 1 x 120 зернистости, 2 x струбицы, шлифовальная рамка

Узнайте, как реализовать творческие любительские проекты для дома и сада.



КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК
ИЗ ПОПЕРЕЧНОЙ
ФАНЕРЫ

КАДКА ИЗ
ТЕРМООБРАБОТАН-
НОЙ ДРЕВЕСИНЫ

ПРИСТЕННЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕЛОСИПЕДА

РАМКА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ ФОТОГРАФИИ

Следуйте пошаговому руководству при выполнении любительских проектов для дома и произведите впечатление на семью и друзей. Мы будем рады увидеть ваши работы! Добавьте к своей фотографии хэштег #MyRyobi и мы опубликуем лучшие работы.

Дополнительные сведения см. на странице ru.ryobitools.eu/my-ryobi.
Подпишитесь на нашу страницу @RyobiToolsEU в Twitter и Instagram.

ОТДЕЛКА

Струйная воздушная сушиллка

65



ОТДЕЛКА

#RyobiToolsEurope
ryobitools.eu

ENG2000

2000 Вт промышленный фен

- Универсальный промышленный фен благодаря нагретому воздушному потоку позволяет решать широкий круг задач, таких как размягчение клеев, удаление старой краски или подсушивание новой
- Съемный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену насадок
- Два режима подачи воздуха
- Два режима нагрева 400 / 600° C
- Защита от перегрева



Мощность (Вт)	2000
Поток воздуха (л/мин)	250/500
Вес (кг)	0.7
Поставляется в	—
Номер артикула	5133001137
Штрихкод	4892210118165

Стандартная комплектация (ENG2000)
2 насадки

ENG2000LCD

2000Вт промышленный фен с LCD дисплеем

- Регулировка температуры позволяет решать различные задачи
- ЖК индикатор температуры нагрева
- Съемный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену насадок
- Защита от перегрева
- Два режима подачи воздуха
- Удобная скоба для подвешивания



Мощность (Вт)	2000
Поток воздуха (л/мин)	250/500
Вес (кг)	0.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133001140
Штрихкод	4892210118189

Стандартная комплектация (ENG2000LCD)
4 насадки, 1 скребок



НАСТОЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНИНА

Торцевая пила	67
Отрезной станок	68
Плиткорез	69
Станина	69



EMS216L

1500 Вт торцовочно - усовочная пила 216мм

- Увеличенная мощность двигателя 1500Вт для увеличения эффективности инструмента
- Выдвинутые вперед направляющие позволяют работать вплотную к стене
- Расширители стола для работы с негабаритными заготовками
- 2 светодиода подсветки для максимальной визуализации линии реза
- Лазерный указатель линии пропила повышает аккуратность работы
- Эргономичное покрытие GripZone повышает комфортность работы
- Пильный диск 48 ТСТ зубьев обеспечивает эффективную работу с финишным качеством

Выпускается также в комплектах:

1500Вт торцовочно - усовочная пила со станиной		
Наименование: EMS216L-LSG	Код продукта: 5133002365	ШТРИХКОД: 4892210132062

Dust Tech™ LASER



Мощность (Вт)	1500W
Диаметр диска (мм)	216
Тип лезвия	48 зубьев ТСТ
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Угол скоса влево (°)	47
Угол скоса вправо (°)	2
Вес (кг)	13
Поставляется в	—
Номер артикула	5133001197
Штрихкод	4892210119384

Стандартная комплектация (EMS216L)
Пильный диск ТСТ 48 зубьев,
дополнительные упоры, струбцина,
пылесборник, ключ

EMS254L

2000 Вт торцовочно - усовочная пила 254 мм

- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации
- Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене
- Удобные хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной конструкции
- Мощный двигатель 2000 Вт обеспечивает скорость 4500 об / мин
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Диапазон регулировки угла скоса 50° влево и вправо

Dust Tech™ LASER



Мощность (Вт)	2000
Диаметр диска (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев ТСТ
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Угол скоса влево (°)	47
Угол скоса вправо (°)	2
Вес (кг)	16.2
Поставляется в	—
Номер артикула	5133001202
Штрихкод	4892210119148

Стандартная комплектация (EMS254L)
Пильный диск ТСТ 24 зуба,
дополнительные упоры, струбцина,
пылесборник, ключ

RTMS1800-G

1800 Вт комбинированная торцовочная пила

- Комбинированная торцовочная пила 1800 Вт
- Литые алюминиевые распиловочный и торцовочный столы обеспечивают высокую точность и надежность.
- Плавный пуск гарантирует простоту эксплуатации и большой срок службы.
- Эргономичная рукоятка обеспечивающая точность работы
- Плавный пуск гарантирует простоту эксплуатации и увеличенный срок службы
- Защита от перегрузки для увеличенного срока службы

Мощность (Вт)	1,800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,800
Ширина лезвия (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев ТСТ
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 90° (мм)	60
Вес (кг)	26.8
Поставляется в	—
Номер артикула	5133002152
Штрихкод	4892210128225

Стандартная комплектация (RTMS1800-G)
ТСТ пильный диск 48 зубьев



RTS1800-G

1800 Вт распиловочный станок

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от +60° до -60°



Мощность (Вт)	1,800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Ширина лезвия (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45° (мм)	55
Макс. глубина резания при 90° (мм)	80
Измерения стола с выдвигаемыми частями (мм)	511 (вправо)
Вес (кг)	17.8
Поставляется в	-
Номер артикула	5133002021
Штрихкод	4892210126276

Стандартная комплектация (RTS1800-G)
TCT пильный диск 48 зубьев

Выпускается также в комплектах:

1800 Вт распиловочный станок со съемной станиной

Наименование: RTS1800S-G	Код продукта: 5133002221	ШТРИХКОД: 4892210128935
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

RTS1800ES-G

1800 Вт распиловочный станок со станиной

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 480 мм
- Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от + 60° до - 60°
- Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров
- Съемные складывающиеся опоры для удобства хранения
- Индикатор LiveTool Indicator™ указывает, что инструмент подключен к сети



Мощность (Вт)	1,800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,800
Ширина лезвия (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45° (мм)	55
Макс. глубина резания при 90° (мм)	80
Измерения стола с выдвигаемыми частями (мм)	560 x 710
Вес (кг)	24.3
Поставляется в	-
Номер артикула	5133002023
Штрихкод	4892210126023

Стандартная комплектация (RTS1800ES-G)
TCT пильный диск 48 зубьев,
складывающаяся станина

RTS1800EF-G

1800 Вт распиловочный станок со станиной

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 480 мм
- Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Плавный пуск гарантирует простоту эксплуатации и большой срок службы
- Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от + 60° до - 60°
- Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров
- Складывающаяся станина с транспортировочными колесами удобна для перемещения и хранения станка
- Индикатор LiveTool Indicator™ указывает, что инструмент подключен к сети



Мощность (Вт)	1,800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Ширина лезвия (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45° (мм)	55
Макс. глубина резания при 90° (мм)	80
Измерения стола с выдвигаемыми частями (мм)	560 x 710
Вес (кг)	26.8
Поставляется в	-
Номер артикула	5133002025
Штрихкод	4892210125996

Стандартная комплектация (RTS1800EF-G)
TCT пильный диск 48 зубьев,
складывающаяся станина

WS721S

500 Вт пила для мокрой резки плитки 178 мм

- Стол из нержавеющей стали увеличивает надежность инструмента
- Направляющая для резки под углом от 0 до 45°
- Продольная направляющая фиксируется по лицевой и тыльной стороне стола для дополнительной устойчивости
- Стойка со складными ножками обеспечивает надежную и безопасную платформу с высокой мобильностью
- Алмазный диск 17,8 см (7") со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы
- Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без пыли
- Автоматический выключатель для обеспечения безопасности во время мокрой резки
- Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без пыли



Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	2,900
Ширина лезвия (мм)	178
Внутренний диаметр диска (мм)	25.4
Макс. глубина резания (мм)	32
Угол скоса (°)	45
Вес (кг)	15.7
Поставляется в	-
Номер артикула	5133000285
Штрихкод	4892210112040

Стандартная комплектация (WS721S)
Алмазный диск, стойка, направляющие
для продольного и углового реза

RLS01

Станина 294 см

- Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил
- Прочная конструкция из металлических труб
- Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы
- Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами
- Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать неровности поверхности
- Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и хранении



Габариты (мм)	1380 до 2904
Объем загрузок	181 кг
Вес (кг)	21.9
Поставляется в	-
Номер артикула	5133001200
Штрихкод	4892210118363

Стандартная комплектация (RLS01)
2 х крепления пилы, 2 х опоры, 2 х направляющие

RLS02

Станина 216 см

- Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил
- Прочная конструкция из металлических труб
- Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы
- Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами
- Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать неровности поверхности
- Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и хранении




Габариты (мм)	1008 до 2160
Объем загрузок	181 кг
Вес (кг)	15.9
Поставляется в	-
Номер артикула	5133001817
Штрихкод	4892210122582

Стандартная комплектация (RLS02)
2 х крепления пилы, 2 х опоры, 2 х направляющие

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Принадлежности для шуруповертов	71–72
Принадлежности для шуруповертов и дрелей	73–74
Принадлежности для резки	74–75
Принадлежности для шлифования	76
Принадлежности для облицовки	77
Принадлежности для полирования и шлифования	78

Принадлежности для шуруповертов



RAK10SD

Набор для закручивания 10 единиц

- Биты 9x 25мм и магнитный держатель бит 60мм
- 9x 25мм бит PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / SL4.5 / SL5.5 / SL6.5, магнитный держатель бит 60мм



RAK10TSD

Набор бит Torx 10 единиц

- 9x 25мм бит и магнитный держатель 60мм
- 9x 25мм бит: TX 10 / 3x 20 / 3x 25 / 30 / 40 и магнитный держатель бит 60мм



RAK16FP

Набор бит "сборка мебели" 16 единиц

- Набор 16 единиц для "сборки мебели"
- 15x 25мм биты: 2x HEX4 / 2x HEX5 / 1x HEX6 / 1x PH1 / 1x PH2 / 1x PH3 / 1x PZ1 / 2x PZ2 / 2x PZ3 / 1x SL4 / 1x SL5 и магнитный держатель бит 60мм



RAK17SD

Набор для закручивания 17 единиц

- Биты 16x 25мм и магнитный держатель бит 60мм



RAK17SDC

Набор бит 17 единиц

- 16 x 25мм биты для шуруповертов с цветной маркировкой и магнитный держатель бит 60мм



RAK28SD

Набор для закручивания 28 единиц

- Биты: 18x 25мм, 8x 50мм, 1x89мм. Магнитный держатель 60мм, 2x переходник для торцевых головок



RAK31SDI

Набор бит - 31 шт.

- Предназначены для работ в самых тяжелых условиях.
- Произведены из ударопрочной стали, срок службы в 10 раз дольше, чем у обычных бит
- Идеальный набор для закручивания



RAK32TSD

Набор бит Torx из 32 единиц

- Набор самых ходовых бит Torx, включая 7x T20, T25, 4x T15
- Магнитный быстросъемный держатель бит
- Удобный зажим для доступа к каждой бите



RAK32MSD

Набор бит 32 единицы

- Магнитный быстросъемный держатель бит
- Удобный зажим для доступа к каждой бите



RAK40SD

Набор для закручивания 40 единиц

- 7x 50мм бит. 2x Philips (PH1-PH2). 2x Pozidrive (PZ1-PZ2). 3x Torx® (TX10-TX20), магнитный держатель бит 60мм



RAK59SD

Набор для закручивания с отверткой 59 единиц

- Торцевые головки 5, 5.5, 6, 8, 10мм. Рукоятка с трещеткой. Биты 39x 25мм, 15x 50мм. Магнитный держатель бит.



Принадлежности для шуруповертов и дрелей



RAK22QC

Набор быстросменных аксессуаров 22 единицы

- Компактный набор включающий оснастку для закручиванию шурупов, сверлению металла, пластика и камня



RAK46MIX

Комбинированный набор 45 единиц

- Удобный набор для выполнения большинства работ по закручиванию шурупов, сверлению металла, пластика и камня



RAK69MIX

Комбинированный набор 69 единиц

- Удобный набор для выполнения большинства работ по закручиванию шурупов, сверлению дерева, металла, пластика и камня
- Включает трехточечные сверла по дереву 3-10мм



RAK86MIX

Комбинированный набор 86 единиц

- Удобный набор для выполнения большинства работ по закручиванию шурупов, сверлению дерева, металла, пластика и камня
- Включает трехточечные сверла по дереву 3-10мм и перьевые сверла 16/22мм



RAK60DDF

Набор для сверления и закручивания 60 единиц

- набор 60 единиц для всех видов работ по закручиванию, а также для сверления в дереве, металле, пластмассе и камне



RAK95DDF

Набор для сверления и закручивания 95 единиц

- Удобный набор из 95 единиц для выполнения большинства работ по закручиванию шурупов, сверлению дерева, металла, пластика и камня
- Включает торцевые головки для закручивания гаек и болтов



Принадлежности для резки



CSB165A1

165мм пильный диск для аккумуляторной циркулярной пилы

- Зубья с карбидными напайками для быстрого и чистого реза
- Пильный диск с 40 зубьями обеспечивает финишное качество работы
- Изготовлен для аккумуляторной циркулярной пилы: сверхтонкий, ширина пропила всего 1,6мм
- Используется с R18CS



CSB150A1

150мм пильный диск для циркулярной пилы

- для использования с LCS180, RWSL1801



CSB190A1

190 мм пильный диск для циркулярной пилы (18 зубьев, посадочное отверстие 16 мм)

- для RWS1250/1400/1600, EWS1266/1366



RAK03SR

3х элементная направляющая для циркулярной пилы

- Для использования с RWS1250, RWS1400, RWS1600
- Общая длина 1220мм



SB216T48A1

216мм пильный диск для торцовочной пилы

- тангенциальные твердосплавные зубья гарантируют быструю и точную работу



SB254T48A1

254мм пильный диск для торцовочной пилы

- тангенциальные твердосплавные зубья гарантируют быструю и точную работу



RAK10JSB

Набор полотен для лобзика 10 единиц

- Универсальный хвостовик позволяет использовать набор с любым лобзиком
- Идеален для работ по дереву, металлу и пластику
- Включает различные пилочки, что позволяет выполнять широкий спектр различных работ



Принадлежности для шлифования



SPS20A
20 шлифлистов для ручной шлифмашины

- для использования с EPS80RS



SCS10A
10 х дельташлифлистов

- для использования с ECS1214N, CCC1801M



RO125A10
10 шлифлистов 125мм для орбитальной шлифмашины

- для использования с ROS300



BSS76A2
2 х шлифленты 76мм

- для использования с EBS800V, EBS800, EBS9576VFHG




BSS100A2
2 х шлифленты 100мм

- для использования с EBS1310VFHG



Принадлежности для облицовки



TSB180A1
Диск для плитки

- для WS721S




RAK05MT
Набор из 5 лезвий для многофункционального инструмента

- 28мм погружное лезвие, 20мм Bi-metal погружное лезвие, зачистное лезвие, лезвие с карбидным напылением, 26мм скребок
- В сумке для хранения после использования



Принадлежности для полирования и шлифования



AGDD125A1
125мм алмазный диск

- Используется с EAG950RB, EAG8512RHG, EAG750RB



AGDD230A1
230мм алмазный диск

- для использования с EAG2000RS



RAK2BB
Набор для полировальной машины

- Идеальный набор для полировки чистых сухих поверхностей
- Полировочная овчина, полировочная губка



Садовые инструменты
Ryobi



Безупречный уход за
каждым уголком

Садовые инструменты для
безупречного ухода за садом

Инструменты Ryobi прекрасно подходят для скашивания и обрезки газонов, а также резки деревьев. С их помощью вы можете ухаживать за всем садом круглый год. Выберите подходящий для себя инструмент — аккумуляторный, бензиновый или с питанием от сети.

Чтобы
узнать больше
о нашей линейке
садовых инструментов,
посетите веб-сайт
ryobitools.eu
или возьмите каталог
садовых инструментов
в магазине.

RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu



**ОДИН аккумулятор
Более 40 инструментов
Безграничные возможности**



@RyobiToolsEU



ООО "А энд М Электроинструменты"

Россия, 105523, г. Москва

Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108

Тел.: +7 495 933 4299

Факс: +7 495 933 4299 доб. 115

веб-сайт: www.ryobitools.eu



Печать дилера:

Содержание каталога верно на момент публикации. Компания Ryobi оставляет за собой право изменять изображения, и цены без предварительного уведомления. Торговая марка RYOBI® используется в соответствии с лицензией, предоставленной компанией Ryobi Limited.