



POWER X CHANGE

FAMILY



BOOSTED BY
TWIN PACK®

2 x 18 V = 36 V SUPERPOWER



BOOSTED BY
TWIN PACK®

2 x 18 V = 36 V SUPERPOWER

**ЛИНЕЙКА
АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА
EINHELL POWER X CHANGE**




POWER X CHANGE

Что такое POWER X CHANGE?

От шуруповёрта и лобзика до газонокосилки. Множество устройств теперь доступно в беспроводной версии!

Преимущество очевидно: работать становится проще из-за отсутствия зависимости от розеток и питающих кабелей.

С **POWER X CHANGE** Вы полностью мобильны!



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Одна батарея для множества задач, которые Вы сможете решать в любое время, с полной свободой перемещения.



КОМБИНИРУЮЩИЙСЯ

18 или 36 Вольт. Для энергоёмких инструментов используются две 18и Вольтовых батареи подключенных параллельно.



ЭКОНОМНЫЙ

Любой инструмент POWER X CHANGE можно купить без батареи и зарядного устройства.



POWER X-CHANGE



LED



INCL.



**ROBUST
METAL GEAR**



EASY HANDLING



Стартовый комплект системы POWER X CHANGE TE-CD 18/2 Li kit

- В комплекте 2 АКБ (18 Вольт /1,5 А/ч) и зарядное устройство для всех инструментов EINHELL POWER X CHANGE
- Время зарядки АКБ = 30 минут
- 2х скоростной редуктор для быстрого выполнения различных задач
- Одномуфтовый патрон с быстрым автоостопом для удобной смены оснастки одной рукой
- Для работы в труднодоступных местах и местах с плохой освещенностью предусмотрена подсветка рабочей области
- Эргономичный и компактный, очень удобно лежит в руке

Частота вращения без нагрузки 0 - 350 (1я скорость) 0 - 1 250 (2я скорость)

Максимальный крутящий момент 44 Нм

Диаметр патрона 10 мм



POWER X-CHANGE



BRUSHLESS ENERGY
Einhell



LED



METAL CHUCK



ERGONOMIC



BRUSHLESS MOTOR



Einhell Germany AG

Бесщёточные аккумуляторные дрели TE-CD 18 Li Brushless/TE-CD 18 Li-i Brushless

- Бесщёточный мотор производительнее, долговечнее, а также позволяет дольше работать от того же аккумулятора, чем стандартный щеточный мотор. При этом он более компактный
- Металлический патрон с функцией автостопа позволяет менять оснастку одной рукой
- Для удобства и безопасности пользователя можно установить дополнительную эргономичную рукоятку
- Для работы в труднодоступных местах и местах с плохой освещенностью предусмотрена подсветка рабочей области
- Для работы с кирпичом/бетоном у модели TE-CD 18 Li-i предусмотрен режим ударного сверления

Частота вращения без нагрузки 0 - 500 (1я скорость) 0 - 1 800 (2я скорость)

Максимальный крутящий момент 60 Нм

Диаметр патрона 13 мм



POWER X-CHANGE



48Nm
HIGH POWER



**EASY CHANGE
(AUTO LOCK &
QUICK STOP)**



**ROBUST
METAL GEAR**




3 FUNCTIONS



Einhell Germany AG

Бесщёточные аккумуляторные дрели TE-CD 18-2 Li Solo/ TE-CD 18-2 Li-i Solo



- Профессиональный, мощный двигатель, металлические шестерни редуктора для выполнения тяжелых работ
- Быстрозажимной патрон с функцией автостопа позволяет менять оснастку одной рукой
- Для удобства и безопасности пользователя можно установить дополнительную эргономичную рукоятку (для модели TE-CD 18-2 Li-i)
- Для работы в труднодоступных местах и местах с плохой освещенностью предусмотрена подсветка рабочей области
- Для работы с кирпичом/бетоном у модели TE-CD 18-2 Li-i предусмотрен режим ударного сверления

Частота вращения без нагрузки 0 - 500 (1я скорость) 0 - 1 800 (2я скорость)

Максимальный крутящий момент 48 Нм

Диаметр патрона 10 мм (TE-CD 18-2 Li)
13 мм (TE-CD 18-2 Li-i)



POWER X-CHANGE



140Nm
HIGH
POWER


TRIATHLON
MOTOR



Мощный, ударный шуруповёрт TE-CI 18 Li

- Профессиональный мотор TRIATHLON производительный, быстрый и эффективный; максимальный крутящий момент 140 Нм
- Алюминиевый корпус редуктора - прочный, отлично отводит тепло
- Для работы в труднодоступных местах и местах с плохой освещенностью предусмотрена подсветка рабочей области из трех светодиодов
- Прекрасно сбалансирован, очень удобно лежит в руке


Частота вращения без нагрузки 0 - 2 300 об/мин

Частота ударов в минуту 0 - 2 900

Максимальный крутящий момент 140 Нм

Патрон HEX 1/4"



 Компактный перфоратор с функцией дрели и шуруповёрта
TE-HD 18 Li

- Подходит для 3х видов работ: сверление, ударное сверление и закручивание крепежа
- Мощный мотор и металлические шестерни редуктора обеспечивают высокий крутящий момент
- Плавная и чувствительная электронная регулировка оборотов для комфортной работы с крепежом
- Для работы в труднодоступных местах и местах с плохой освещенностью предусмотрена подсветка рабочей области
- Прекрасно сбалансированный и лёгкий, очень удобно лежит в руке

Частота вращения без нагрузки 0 - 1 100 об/мин


Сила удара 1,2 Дж

Максимальный диаметр сверления в бетоне 12 мм

Масса без АКБ 1,4 кг



POWER X-CHANGE



TOOLLESS



LED




Ø 150 mm



48 mm



Лёгкая и эргономичная дисковая пила TE-CS 18 Li-Solo



- Маленькая, легкая и удобная – очень комфортна в работе
- Все регулировки производятся без инструментов
- Адаптер для подключения пылесоса – незаменимая функция для поддержания чистоты на рабочем месте
- Высококачественная, литая подошва для максимальной точности
- Можно использовать диски с посадочным диаметром 10 или 16 мм
- Яркий светодиод для освещения области реза

Частота вращения без нагрузки 4 200 об/мин

Параметры диска Ø150x10/16 мм

Глубина реза при 90°/45° 48/32 мм

Масса без АКБ 2,32 кг




POWER X-CHANGE



**SAFETY
FIRST**



ERGONOMIC



Einhell Germany AG

Удобная и безопасная УШМ TE-AG 18 Li-Solo

- Самая легкая УШМ своего класса
- Плавный пуск и защита от случайного включения для безопасности пользователя
- Автоматическая защита от перегрузки и усовершенствованная система охлаждения для долговечности.
- Очень плавная работа благодаря разделению мотора и редуктора
- 3х позиционная эргономичная рукоятка, в которую убирается ключ для замены диска

Частота вращения без нагрузки 8 500 об/мин

Диаметр диска 115 мм

Масса без АКБ 1,21 кг



POWER X-CHANGE




CLEAN CUT



PERFECT VIEW



Мощный и функциональный лобзик TE-JS 18 Li-Solo



- Литая алюминиевая подошва с пластиковой накладкой и пластиковая вставка против сколов для точного и чистого реза
- 4х позиционный маятниковый ход для быстрого реза
- Бесключевая смена пилки и наклон подошвы
- Подсветка рабочей области, съемный указатель линии реза, режим сдува опилок/возможность подключения пылесоса для удобства контроля реза

Частота хода без нагрузки 800 - 3 000 об/мин

Максимальная толщина заготовки Дерево 80 мм; Железо 10 мм

Ход пилки 25,4 мм



POWER X-CHANGE



Легкая, компактная и надежная сабельная пила TE-AP 18 Li-Solo




- Профессиональный мотор TRIATHLON производительный, быстрый и эффективный
- Самая компактная сабельная пила в своем классе
- Регулировка подошвы и замена оснастки без применения инструмента
- Эргономичная, обрезиненная, легкая и компактная пила для применения на стройплощадке, мастерской и в саду

Частота хода без нагрузки 0 - 2 600 об/мин

Максимальная толщина заготовки Дерево 100 мм; Железо 6 мм

Ход пилки 22 мм

Масса без АКБ 1,62 кг



Шлифмашина для труднодоступных мест TE-OS 18 Li-Solo

- Система Extreme Fix позволяет быстро менять оснастку, а также увеличивает скорость работы за счёт уменьшения проскальзывания
- Область захвата с мягкой резиновой накладкой смоделирована по ладони для удобства работы
- Прочная алюминиевая крыльчатка вентилятора для надежности и уменьшения вибрации на инструменте
- Активная вытяжка пыли/возможность подключения пылесоса для сохранения рабочего места в чистоте
- Отлично подходит для шлифовки углов и труднодоступных мест

Количество колебаний без нагрузки 24 000 об/мин

Контур колебаний 1,6 мм

Размер шлифовальной бумаги 150 x 150 x 100 мм

POWER X-CHANGE



Einhell Germany AG

Яркий фонарь
TE-CL 18 Li H-Solo

- Высококачественный LED диод производства CREE Ltd. для яркого свечения
- Универсальный металлический крюк-подвес
- Плавное выставления угла положения лампы
- Эргономичная, обрезиненная рукоятка
- До 32х часов непрерывной работы от 1 АКБ

Яркость диода 280 Лм

Количество диодов 1

Масса без АКБ 0,21 кг




POWER X-CHANGE



18v
POWER



Радио/колонка
TE-CR 18 Li-Solo



- Запоминает до 10 радио-частот
- Можно использовать как колонку для плееров, телефонов и т. п., на задней стенке предусмотрено специальное крепление для устройств
- Удобный LCD дисплей
- Диаметр динамика 90 мм
- Практичная ручка для переноса и возможность крепления на стену

Диапазон AM 522 кГц – 1 620 кГц

Диапазон FM 87,5 МГц – 108 МГц

Мощность динамика 3 Вт