

# Molfcraft<sup>®</sup>



# ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗ ГЕРМАНИИ



# 65 ЛЕТ ТРАДИЦИЙ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

#### ВЕРСТАКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

#### MASTER cut 2500

MASTER cut 1500

Один стол - 6 возможностей использования: для работы с циркулярной пилой, управляемой циркулярной пилой, электролобзиком, фрезером, торцовочной пилой, а также в качестве рабочей поверхности.



Универсальный рабочий стол для электроинструмента, для работы с заготовками Один стол - 4 возможности использования: для работы с циркулярной пилой,

электролобзиком, фрезером, а также в качестве рабочей поверхности.

#### 


- Универсальность и мобильность при работе с разными видами электроинструмента (ограничения см. на пиктограммах)
- Большая рабочая поверхность из противоударной влагостойкой древесноволокнистой плиты (ДВП) с вставной частью столешницы из литого под давлением алюминия
- Удобство и компактность хранения
- Универсальная система крепления любого электроинструмента
- Устойчивая конструкция, регулировка по высоте одной ноги
- Отверстия диаметром 20мм для крепления зажимных кулачков и струбцин
- Отдельные принадлежности 6901000
- В комплекте: предохранительный выключатель, направляющая линейка, защитный колпак-пылесборник, 4 зажимных кулачка из пластмассы для зажима плоских деталей, 2 алюминиевых зажима быстрой фиксации, 3 заглушки для установки электроинструмента, направляющая шина длиной 115 см, угловой и параллельный упоры
- Гарантия 10 лет











- Универсальность и мобильность при работе с разными видами электроинструмента (ограничения см. на пиктограммах)
- Большая рабочая поверхность из противоударной влагостойкой древесноволокнистой плиты (ДВП) с вставной частью столешницы из литого под давлением алюминия
- Удобство и компактность хранения
- Универсальная система крепления любого электроинструмента
- Диапазон ширины зажима стола: 120 –620 мм
- Устойчивая конструкция с поперечными распорками, компактная и мобильная
- Прочные тиски из бука
- Отдельные принадлежности 6901000
- В комплекте: предохранительный выключатель, угловой и параллельный упоры, направляющая линейка, защитный колпак-пылесборник, 4 зажима из пластика для плоских деталей, 2 регулировочных кольца для фрезера по 15 и 25 мм
- Гарантия 10 лет



1.800 W





Для ручной циркулярной пилы с клином: глубина пропила до 70 мм, диаметр пильного диска 200 мм, максимально указанные размеры плиты основания - см. пиктограмму Для фрезеров: максимальная мощность 1800 Вт, максимальный диаметр основания плиты 170 мм, максимальная высота основания плиты 20 мм, максимальный диаметр фрезы 27 мм










#### Продольный фрезерны упор для трансформации MASTER cut в полноценный фрезерный стол

Ограничения:





- Для деталей толщиной до 40 мм
- Для фрез диаметром до 27 мм
- Для артикулов MASTER cut 2500 арт. 6902000 и MASTER cut 1500 арт. 6906000
- Точный регулируемый упор для идеальных результатов
- Подгонка по величине фрезы с помощью регулируемого упора
- Безопасный крепеж параллельного фрезерного упора с помощью закручивающегося фиксатора
- Не требует дополнительных инструментов
- Возможность присоединения пылесоса
- Гарантия 10 лет



\*Цены действительны при курсе евро до 70 рублей

# ЗАЖИМНЫЕ СТОЛЫ wolfcraft®





- Большая рабочая поверхность из противоударной влагостойкой древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 19 мм с возможностью зажима и монтажа деталей, бесступенчатая система наклона на  $0-70^\circ$
- Быстрый и легкий монтаж стационарных электроинструментов: торцовочные пилы, пилы для резки под углом, сверлильные стойки (например 5027000, 4522000)
- Юстировочная шкала
- Зажимная система: вращающиеся ручки, регулировка перемещения шпинделя зажимными кулачками
- Диапазон ширины зажима стола: 130 435 мм
- Устойчивая рама в форме буквы Z обеспечивает удобство при работе стоя и сидя
- Легкая и быстрая регулировка высоты с помощью встроенной нажимной пружины
- Интегрированное отделение для инструментов
- Надежное крепление детали предохраняет от выпадения при регулировке стола по высоте
- Система быстрого складывания для компактного хранения
- В комплекте: 4 зажимных кулачка для зажима плоских и круглых деталей, 2 мягких вставки для круглых продолговатых предметов типа труб и т. д., 4 двусторонних опорных штырька (плоское противоскользящее основание и острое основание для лакокрасочных работ)
- Гарантия 10 лет



- Большая рабочая поверхность из противоударной влагостойкой древесноволокнистой плиты (ДВП) с возможностью зажима и монтажа деталей различных форм, бесступенчатая система наклона на 0-65°
- Возможность увеличения рабочей поверхности с помощью дополнительной части столешницы
- Магнит, встроенный в ДВП, для удержания небольших металлических деталей
- Стабильная подставка с системой быстрого складывания для компактного хранения
- Юстировочная шкала
- Зажимная система: вращающиеся ручки, регулировка перемещения шпинделя зажимными кулачками
- Диапазон ширины зажима стола: 115 435 мм
- Максимальный угол зажима: 10°
- Интегрированное отделение для инструментов
- Надежное крепление детали предохраняет от выпадения при регулировке стола по высоте
- В комплекте: 4 зажима из пластика для плоских деталей, 2 дополнительных прихвата для зажима круглых деталей, вставляемая часть рабочей столешницы
- Гарантия 10 лет



- Рабочая поверхность из противоударной влагостойкой древесноволокнистой плиты (ДВП) с возможностью зажима и монтажа деталей
- Стабильная подставка с системой складывания для компактного хранения
- Юстировочная шкала
- Зажимная система: вращающиеся ручки, регулировка перемещения шпинделя зажимными кулачками
- Диапазон ширины зажима стола: 145 365 мм
- Максимальный угол зажима: 14°
- Интегрированное отделение для инструментов
- В комплекте 4 зажима из пластика для плоских деталей
- Гарантия 10 лет

#### MASTER 700

Универсальный зажимной стол для электроинструмента, для работы с заготовками.



#### MASTER 600

Универсальный зажимной стол для электроинструмента.

для работы с заготовками.



#### MASTER 200

Универсальный зажимной стол для электроинструмента, для работы с заготовками.



# wolfcraft системы для транспортировки

#### TS 1000 - ситема для транспортировки

Два в одном: многофункциональная тележка и тачка.



TS 1500 - ситема для транспортиров	ки
------------------------------------	----

Многофункциональная профессиональная тележка.



	#	max нг	Kr	₽
Ī	5520000	150/200	15	10393*

- Два положения: тележка перевозки для мешков, платформенная тележка
- Легко трансформируется с помощью фиксаторов
- Небольшая высота для легкой погрузки
- Три положения рукоятки обеспечивают оптимальный наклон тележки и её перемещение, в том числе по лестнице
- Удобные ручки с предохранительными скобами
- В конструкции предусмотрены различные положения для перевозки высоких, круглых, длинных предметов
- Бережная и легкая перевозка, благодаря пневматическим шинам на шарикоподшипниках
- Сбалансированная конструкция предотвращает переворачивание при перевозке тяжелых грузов
- Пластик, усиленный стекловолокном, подходит для тяжелых российских условий - не трескается и не ломается на морозе
- Размер в рабочем состоянии: 610 х 1260 х 550 мм Размер в сложенном виде: 610 x 800 x 520 мм
- Гарантия 10 лет







#	max kr	KL	₽
5525000	200	10,4	18385*

- Удобная большая площадка для груза (590 х 370 мм) для перевозки крупных предметов
- Межосевая распорка для равномерного распределения пиковых нагрузок для перевозки тяжелых грузов
- Удобные обрезиненные рукоятки с центральной фиксирующей кнопкой для перевозки тяжелых грузов: удобное положение руки для удержания тяжелого веса
- Уникальная и быстрая система складывания тележки до компактных размеров: в сложенном виде 600 х 990 х 110 мм
- Размер в рабочем состоянии: 660 х 1240 х 600 мм
- Округлые перекладины и площадка для безопасной транспортировки круглых предметов
- Бережная и легкая перевозка, благодаря большим вспененным колесам с двумя шарикоподшипниками
- Пластик, усиленный стекловолокном, подходит для тяжелых российских условий - не трескается и не ломается на морозе
- Гарантия 10 лет







# СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ wolfcraft®




#	max кг	KL	₽
5501000	100	5,6	8895*

- Уникальная быстрая система трансформации: одним движением тележка раскладывается в рабочее состояние
- Легкая и компактная: весит 5,6 кг, размеры в сложенном виде 500 х 820 х 77 мм
- Размер в рабочем состоянии: 540 х 1110 х 470 мм
- Удобная выдвижная обрезиненная рукоятка с центральной фиксирующей кнопкой
- Округлая поперечная перекладина идеально для транспортировки круглых предметов
- Надежная система крепления прочным эластичным жгутом с фиксацией в трех точках
- Межосевая распорка для равномерного распределения пиковых нагрузок для перевозки тяжелых грузов
- Большие профилированные колеса позволяют использовать тележку вне помещений
- Пластик, усиленный стекловолокном, подходит для тяжелых российских условий - не трескается и не ломается на морозе
- Гарантия 10 лет









- Уникальная быстрая система трансформации: одним движением тележка раскладывается в рабочее состояние
- Легкая и компактная: весит 3,9 кг, размеры в сложенном виде 430 х 730 х 60 мм
- Размер в рабочем состоянии: 430 х 1050 х 445 мм
- Плавная регулировка высоты для удобства в использовании
- Округлая поперечная перекладина идеально для транспортировки круглых предметов
- Надежная система крепления прочным эластичным жгутом с фиксацией в двух точках
- Пластик, усиленный стекловолокном, подходит для тяжелых российских условий - не трескается и не ломается на морозе
- Гарантия 10 лет







#### TS 850 - ситема для транспортировки



TS 600 - ситема для транспортировки





### wolfcraft ЗАЖИМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

#### EHZ PRO 100 Струбцины, управляемые одной рукой

Сильная струбцина для профессиональной работы.








#### EHZ PRO 65 Струбцины, управляемые одной рукой

Сильная струбцина для профессиональной работы.









Выгодная альтернатива идеальна для любителей и профессионалов.









#	MM	MM	MM I	₽
3030000	100	150	210-410	1099*
3031000	100	300	210-560	1271*
3032000	100	450	210-710	1417*
3033000	100	700	210-960	1562*
3034000	100	915	210-1175	1732*

- Единственная в мире серия струбцин, управляемых на зажим и на разжим одной рукой
- Прочный и мощный инструмент неослабевающая сила зажима до 120 кг в течении 72 часов
- Простая в обращении и удобная пластиковая ручка с противоскользящим покрытием
- Стальная рейка, закаленная токами высокой частоты, прочный пластиковый корпус, армированный стекловолокном – не боится
- Быстрая трансформация струбцины из положения зажима в положение распора – одним нажатием кнопки
- Равномерное и щадящее распределение усилий зажима на заготовку, благодаря широким съемным губкам с вылетом 100 мм
- Надежный зажим круглых и квадратных деталей обеспечивается крестообразным углублением в губках
- Передвигаемые вставки служат в подставкой для сушки детали
- Дизайн струбцины разработан в Голландском институте эргономики
- Отдельные принадлежности: 3037000, 3038000
- Гарантия 10 лет

#	MM	M. M.	MM A	₽	
3456000	65	150	160-320	911*	
3457000	65	300	160-470	992*	


- Единственная в мире серия струбцин, управляемых на зажим и на разжим одной рукой
- Прочный и мощный инструмент неослабевающая сила зажима до 90 кг в течении 72 часов
- Простая в обращении и удобная пластиковая ручка с противоскользящим покрытием
- Стальная рейка, закаленная токами высокой частоты, прочный пластиковый корпус, армированный стекловолокном - не боится ударов и падений
- Быстрая трансформация струбцины из положения зажима в положение распора – одним нажатием кнопки
- Равномерное и щадящее распределение усилий зажима на заготовку, благодаря широким съемным губкам с вылетом 65 мм
- Надежный зажим круглых и квадратных деталей обеспечивается крестообразным углублением в губках
- Дизайн струбцины разработан в Голландском институте эргономики
- Отдельные принадлежности: 3037000, 3038000
- Подходит для 6177000, 6182000, 6902000, 6906000, 6908000
- Гарантия 10 лет

#	MM	MM	MM	₽	
3020000	75	150	180-390	650*	
3021000	75	300	180-540	728*	
3023000	75	500	180-740	833*	

- Простое использование основных функций зажима и разжима
- Управление одной рукой
- Прочный и мощный инструмент неослабевающая сила зажима до 90 кг в течении 72 часов
- Простая в обращении и удобная ручка из прочного пластика
- Стальная рейка, закаленная токами высокой частоты, прочный пластиковый корпус, армированный стекловолокном – не боится ударов и падений
- Простая трансформация струбцины из положения зажима в положение распора с помощью шестигранного ключа (не входит в комплект)
- Равномерное и щадящее распределение усилий зажима на заготовку, благодаря широким съемным губкам с вылетом 75 мм
- Надежный зажим круглых и квадратных деталей обеспечивается крестообразным углублением в губках
- Дизайн струбцины разработан в Голландском институте эргономики
- Отдельные принадлежности: 3037000, 3038000
- Гарантия 10 лет

#### ЗАЖИМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ





- Единственная в мире серия струбцин, управляемых на зажим и на разжим одной рукой
- Надежный зажим детали
- Простая в обращении и удобная ручка из прочного пластика
- Стальная рейка, закаленная токами высокой частоты, прочный пластиковый корпус, армированный стекловолокном – не боится ударов и падений
- Положение распора с помощью крестовой отвертки (не входит в комплект)
- Равномерное и щадящее распределение усилий зажима на заготовку, благодаря съемным губкам с вылетом 40 мм
- Дизайн струбцины разработан в Голландском институте эргономики
- В упаковке 2 штуки
- Гарантия 10 лет



- Для соединения двух струбцин (серии PRO, Easy в любых сочетаниях)
- Обеспечивает межцентровые расстояние до 200 см
- Идеально подходит для склеивания мебели или монтажа больших строительных конструкций
- Подходит для 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000
- Гарантия 10 лет



- Для фиксации торцевых элементов
- Для точечного закрепления на поверхности торцевого элемента детали
- Дополнительный аксессуар для всех быстрозажимных и винтовых струбцин с размерами 8 х 30 мм
- Размер зажима 24 мм
- Корпус из пластика с противоскользящим покрытием, устойчивым к агрессивным средам, армированный стекловолокном – не боится ударов и падений
- Усилие до 30 кг
- В упаковке 2 шт
- Гарантия 10 лет





#	MM	MM MM	₽
3610000	80	150	787*
3611000	80	300	935*
3612000	80	450	1093*
3620000	120	300	1264*
3621000	120	450	1490*
3622000	120	700	1847*
3623000	120	1000	1956*

- Оптимальное приложение усилия, благодаря эргономичной форме рукоятки из двухкомпонентного пластика с противоскользящим покрытием, устойчивым к агрессивным средам
- Оцинкованный шпиндель с трапецеидальной резьбой
- Особенно практично при склеивании: новая форма лапки дает возможность плоского прижатия опоры к верхней стороне лапки
- Гарантия точности внутреннего угла 90° важно при склеивании – новая разработка wolfcraft
- Высокое качество рейки струбцины исключает деформации зажимной шины даже при больших величинах захвата
- Отдельные принадлежности: 3037000
- Гарантия 10 лет

ЕНZ мини Струбцины, управляемые одной рукой (2 шт.)



Соединитель быстрозажимных струбцин Connector PRO / Easy

**MADE IN** 



Устройство для работы с торцевыми элементами детали KS 24



#### Винтовые струбцины SZ

Классическая струбцина с новым функциональным дизайном.









### wolfcraft зажимные инструменты

#### Пружинный зажим





#### Универсальный зажим для фиксации с высочайшей точностью







#### Классический пружинный зажим





#### Зажим с храповым механизмом







#	MM MM	₽
3630000	40	115*
3631000	60	153*

- Подвижные зажимные кулачки плотно прилегают к изделию
- Зажимные кулачки с V-образным пазом для зажима круглых заготовок
- Сменные мягкие износостойкие губки из TPR для бережной фиксации заготовок
- Мощная пружина
- Пластиковый корпус, армированный стекловолокном
- Удобная пластиковая ручка с противоскользящим покрытием
- Гарантия 10 лет

#	MM I	₽
3633000	70	190*

- Тонкие лапки зажима, удобно для применения в труднодоступных местах
- Удлиненные лапки для зажима элементов заготовки, расположенных далеко от края
- Сменные мягкие износостойкие губки из TPR для бережной фиксации заготовок
- Мощная пружина
- Пластиковый корпус, армированный стекловолокном
- Удобная пластиковая ручка с противоскользящим покрытием
- Гарантия 10 лет

#	MM	₽
3625000	30	100*
3626000	40	146*

- Идеально для использования в области декорации, домашнего творчества и т. д.
- Специальная конструкция для работы в труднодоступных местах
- Подвижные прижимные кулачки для точного прилегания к поверхности
- Зажимные кулачки с пазом для зажима круглых заготовок
- Сменные мягкие износостойкие губки из TPR для бережной фиксации заготовок
- Мощная пружина
- Пластиковый корпус, армированный стекловолокном
- Удобная пластиковая ручка с противоскользящим покрытием (для 3626000)
- Гарантия 10 лет

#	MM I	₽
3634000	70	714*

- Храповый механизм с запатентованной конструкцией для осторожной многоступенчатой фиксации заготовок с деликатной поверхностью
- Простое ослабление захвата одним нажатием на фиксатор
- Мощное сжатие деталей: усилие в два раза превышает обычное сжатие
- Тонкие лапки зажима, удобно для применения в труднодоступных местах
- Сменные мягкие износостойкие губки из TPR для бережной фиксации заготовок
- Удлиненные лапки для зажима элементов заготовки, расположенных далеко от края
- Пластиковый корпус, армированный стекловолокном
- Удобная пластиковая ручка с противоскользящим покрытием
- Гарантия 10 лет

#### ЗАЖИМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



#	MM	₽
3632000	50	696*
3016000	30	227*

- Храповый механизм с запатентованной конструкцией для осторожной фиксации заготовок с деликатной поверхностью
- Простое ослабление захвата одним нажатием на фиксатор
- Мощное сжатие деталей: усилие в два раза превышает обычное сжатие
- Подвижные широкие прижимные кулачки для точного прилегания к поверхности и равномерного распределения усилия сжатия
- Зажимные кулачки с крестообразным пазом для зажима круглых заготовок
- Сменные мягкие износостойкие губки из TPR для бережной фиксации заготовок
- Пластиковый корпус, армированный стекловолокном
- Удобная пластиковая ручка с противоскользящим покрытием
- Гарантия 10 лет (на 3632000)

#		₽
3615000	40	428*
3616000	60	604*

- Храповый механизм с запатентованной конструкцией для осторожной фиксации заготовок с деликатной поверхностью
- Простое ослабление захвата одним нажатием на фиксатор
- Мощное сжатие деталей: усилие в два раза превышает обычное сжатие
- Подвижные широкие прижимные кулачки для точного прилегания к поверхности и равномерного распределения усилия сжатия
- Зажимные кулачки с V-образным пазом для зажима круглых заготовок
- Сменные мягкие износостойкие губки из TPR для бережной фиксации заготовок
- Пластиковый корпус, армированный стекловолокном
- Удобная пластиковая ручка
- Гарантия 10 лет

#	MM	₽
3453000	30	327*

- Храповый механизм с запатентованной конструкцией для осторожной фиксации заготовок с деликатной поверхностью
- Простое ослабление захвата одним нажатием на фиксатор
- Мощное сжатие деталей: усилие в два раза превышает обычное сжатие
- Подвижные широкие прижимные кулачки для точного прилегания к поверхности и равномерного распределения усилия сжатия
- Зажимные кулачки с крестообразным пазом для зажима круглых заготовок
- Сменные мягкие износостойкие губки из TPR для бережной фиксации заготовок
- Пластиковый корпус, армированный стекловолокном
- Удобная пластиковая ручка
- В упаковке 2 штуки
- Гарантия 10 лет

#### Пружинный зажим с храповым механизмом





#### Пружинный зажим с храповым механизмом





Пружинный зажим с храповым механизмом - мини (2 шт.)







## wolfcraft инновационные инструменты

Сверлильная стойка для дрели



MADE IN EUROPE



#### Мобильная сверлильная стойка Tecmobil

Практичное дополнение для Вашей дрели, для высверливания точно подогнанных точечных или угловых отверстий, сверления во всех положениях, на стене, над головой, на наклонных плоскостях и круглых материалах, плинтусах и профилях.





#### Мобильная сверлильная стойка Tecmobil - 200







#### Шаблон для сверления







\*Цены действительны при курсе евро до 70 рублей



- Для надежного крепления электродрели и тисков (в комплект не входят)
- Фрезерованные пазы на рабочей поверхности для закрепления тисков
- Цилиндрическая опора Ø 40 мм с зубчатой рейкой для закрепления дрели
- Встроенная возвратная пружина
- Кнопка для осуществления серии сверлений
- Передвижная шкала для регулировки глубины сверления
- Держатель для кабеля
- Рабочая высота 305 мм
- Вылет консоли держателя 130 мм
- Зажимное устройство соответствует евростандарту: диаметр зажима 43 мм
- Устойчивая чугунная опора 203 х 307 мм
- Гарантия 10 лет

#	₽
4522000	2492*

- Для дрелей
- Поворотная направляющая из 2-х стоек со шкалой для точного вертикального, горизонтального и косого (+/- 45°) сверления
- Бесступенчато регулируемый упор ограничения глубины
- Прямой упор для серийного сверления по одной линии
- Встроенная возвратная пружина
- Дополнительная ручка для точного наведения сверла
- Ручка может использоваться как контейнер для хранения свёрл
- Устойчивое широкое основание: 140 х 140 мм
- Специальные прокладки на основании плиты, предотвращающие соскальзывание при сверлении
- Возможно крепление стойки к любому верстаку или столешнице
- С возможностью подключения пылесоса
- V-образный паз для фиксации круглых деталей
- Высота 295 мм
- Зажимное устройство соответствует евростандарту: диаметр зажима 43 мм
- Гарантия 10 лет



- Для дрелей
- Быстрая фиксация дрели
- Корпус из прочного пластика, армированного стекловолокном
- Обрезиненная рукоятка
- Специальные прокладки на основании плиты. предотвращающие соскальзывание при сверлении
- Встроенная возвратная пружина
- Вспомогательные линии и обзорное окошко для высокоточных работ
- Встроенная пластиковая емкость для улавливания пыли и крупных частиц при сверлении
- Зажимное устройство соответствует евростандарту: диаметр зажима 43 мм
- Размеры 240 x 270 x 85 мм
- Гарантия 10 лет



- Для аккумуляторных шуруповёртов и дрелей
- Корпус из прочного пластика, армированного стекловолокном
- Специальные прокладки на основании, предотвращающие соскальзывание при сверлении
- Сверление отверстий под прямым углом быстро и просто - даже для новичков
- Вспомогательные линии разметки для высокоточного сверления
- V-образный паз для фиксации круглых деталей
- 5 металлических направляющих втулок из высоколегированной инструментальной стали для свёрл Ø 4, 5, 6, 8, 10 мм
- Размеры 117 x 33 x 66 мм
- Гарантия 10 лет

#### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



# # **£**4640000 981\*

- Фиксирует заготовку для точного сверления отверстий под шканты
  Позволяет свердить отверстия нужное количество раз сохраняя
- Позволяет сверлить отверстия нужное количество раз, сохраняя заданную центровку и соосность
- Без измерений и разметки, быстро и точно переносит центр отверстий под шканты на ответную заготовку
- Возможные виды соединений: прямое, Т-образное, под углом 90°
- Корпус из ударопрочного пластика, армированного стекловолокном
- 3 металлические направляющие втулки из высоколегированной инструментальной стали для свёрл Ø 6, 8, 10 мм
- Подходит для деревянных шкантов Ø 6, 8, 10 мм
- Толщина доски:
  14 мм для шкантов 6 мм
  18 мм для шкантов 8 мм
  30 мм для шкантов 10 мм
- Гарантия 10 лет



- Фиксирует заготовку для точного сверления отверстий под шканты при производстве полок и шкафов, высверливания отверстий под петли и фурнитуру в мебельном производстве
- Позволяет сверлить отверстия с шагом 32 мм (соответствует стандартам столярных работ) нужное количество раз, сохраняя заданную центровку и соосность
- Без измерений и разметки, быстро и точно переносит центр отверстий под шканты на ответную заготовку
- Возможные виды соединений: прямое, Т-образное, под углом 90°
- Сменные кондукторные втулки Ø 5, 6, 8, 10 мм
- Для деталей длиной до 600 мм, толщиной от 12 до 40 мм
- Гарантия 10 лет

Шаблон для разметки прямых, Т-образных и угловых (90°) соединений



Линейка-шаблон для разметки соединений под петли и фурнитуру





- Для дрелей
- Крепление с помощью струбцины на верстак или столешницу
- Держатель может поворачиваться по вертикали и горизонтали на 360°, углом наклона от 0° до 90°
- Прочный корпус из алюминия, отлитого под давлением
- Зажимное устройство соответствует евростандарту: диаметр зажима 43 мм
- Гарантия 10 лет

Универсальный держатель





**# P** 4802000 489\*

- Для дрелей
- Крепление с помощью струбцины на верстак или столешницу
- Держатель может поворачиваться по вертикали и горизонтали на 360°
- Прочный корпус из пластика, армированного стекловолокном
- Зажимное устройство соответствует евростандарту: диаметр зажима 43 мм
- Гарантия 10 лет

Универсальный держатель

