

ALLES

ПОЖИРАТЕЛИ



Новое поколение
безопасных
пылесосов
линейки VCE от FLEX

FLEX

Das Original

* действующие классы пыли
согласно стандарта DIN EN
60335-2-69

Совершенство во всех классах

Семь новых разработок в области безопасных пылесосов. Комфорт, контроль и огромное количество хороших идей в каждой детали - это умеет только FLEX: с максимальной производительностью против пыли, грязи и токсичных материалов новое поколение VSE убеждает своим технологическим превосходством, значительно сниженным шумом при работе и прочной, компактной конструкцией для большей устойчивости и простого использования. Надежные и легкие в эксплуатации.



Класс L

Для всех работ по удалению и очистке от безопасной для здоровья пыли.

Подходит для всех видов пыли с показателями ПДК > 1 мг/м³.



Класс M

Для удаления токсичной пыли с автоматической очисткой фильтра.

Подходит для всех видов пыли с показателями ПДК ≥ 0,1 мг/м³ Специально для минеральной и древесной пыли (также бук и дуб).



Класс H

Имеет допуск для работы с асбестом, правильный выбор для удаления плесневых грибов.

Подходит для сухой, токсичной, невоспламеняющиеся пыли и канцерогенных материалов с показателями ПДК < 1 мг/м³.



Идеальное сочетание

Безопасные пылесосы универсального назначения от FLEX интегрированы в единую философию продукции FLEX и раскрывают свои сильные стороны в комбинации со всеми электроинструментами FLEX. Это техника именно в системе.



SE 14-2 125 в комплекте
SUPRAFLEX, специалист по шлифованию лакированных поверхностей, древесины, камня и металла



LD 15-10 125
Компактная машина для санационных шлифовальных работ без пыли, 125 мм



WSE 7 Vario Plus
Шлифовальная машина для стен и потолков Handy-Giraffe®



GE 5 R
Шлифовальная машина для стен и потолков Giraffe®

Пылесос класса М с установленным креплением для Giraffe®. Поставляется как отдельная принадлежность (смотри стр. 11)



OSE 80-2
Виброшлифовальная машина с регулировкой частоты вращения



MS 1706 FR, в комплекте
Штроборез с возможностью как толкать, так и тянуть инструмент во время выполнения реза

Убедительные аргументы со всех сторон

Простейшее использование, оптимальная геометрия продукта и готовность дать достойный ответ на любую сложность при работе делают новое поколение пылесосов линейки VCE такими уникальными.

- Более чем достаточная мощность в 1400 ватт
- Оптимизированное протекание воздуха для создания максимального разрежения
- Макс. производительность 4500 л / мин.
- Макс. разрежение 25 000 Па



Умные детали со всех точек зрения

- 1 Цифровая электроника для оптимального управления мощностью
 - Автоматическая очистка фильтра
 - Светодиоды для оптического предупреждения при снижении скорости потока воздуха ниже нормативного уровня (≤ 20 м/сек). Только для пылесосов класса М и Н
- 2 Элемент управления для ручной очистки фильтра
- 3 Проушины для крепления принадлежностей из комплекта, для резиновых поясов или, например, держателя для Giraffe
- 4 Всасывающая труба из нержавеющей стали, колено, насадки и щетка
- 5 Розетка для подключения других инструментов даже при выключенном состоянии
- 6 Металлическая ручка для удобного перемещения (на модели VCE 44 M AC Air входит в комплект поставки)
- 7 Фиксаторы шланга и кабеля питания для транспортировки
- 8 Возможность установки ящиков L-BOXX® и Systainer на корпусе двигателя
- 9 Антистатическое исполнение для максимальной безопасности
- 10 Контроль уровня наполнения жидкости с автоматическим отключением
- 11 Предусмотрен утопленный захват для простой разгрузки контейнера
- 12 Заглушка: Серийная комплектация на пылесосах классов М и Н.
- 13 Металлические ролики с возможностью фиксации
- 14 Низкий центр тяжести для повышенной устойчивости

- 15 Простой доступ через крышку для обслуживания Прочный и долговечный моющийся плоско-складчатый фильтр с нанотеклоновым покрытием и эффективностью мин. 99,9%
- 16 Отдельный канал воздушного охлаждения двигателя с фильтром грубой очистки PES для оптимального охлаждения и долгого срока службы



Компактно и практично с L-BOXX®



Практичный держатель кабеля с резиновым поясом на задней стороне устройства



Двухстенный контейнер для пониженного шума при работе и очистке фильтра и лучшей устойчивости



Долговечный фильтр-мешок из нетканого полотна класса М (подходит для всех моделей)

L

класс пылесоса

Для всех работ по удалению и уборке безопасной для здоровья пыли.

Подходит для всех видов пыли с показателями ПДК > 1 мг/м³.

Оборудован сертифицированным фильтрующим материалом для всех работ по уборке пыли класса М.

VCE 33 L MC

Начинающий

Подходит для повышенных нагрузок в промышленном применении. Оптимально приспособлен для уборки офисов, складских помещений, мастерских и автомобилей. Для пылеудаления основная сфера применения - это малый электроинструмент с незначительным образованием пыли, например, дельта-, вибро- и эксцентриковые шлифмашины, электролобзики.

- Очистка фильтра производится нажатием кнопки.
- Слева и справа на верхней части пылесоса расположены по 2 ушка для крепления держателя жирафа (смотри принадлежности на стр. 11) или для фиксации любых ящиков с инструментом при помощи резиновых поясов.
- Всасывающая труба из нержавеющей стали, колено, насадки и щетка входят в комплект поставки
- Панель управления с поворотным переключателем для регулировки мощности всасывания



30 л



Панель управления

- С поворотным регулятором мощности всасывания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ VCE 33 L MC

Потребляемая мощность P макс.	1400 Вт
Макс. производительность	4500 л/мин
Макс. разрежение	25000 Па
Площадь фильтра	5000 см ²
Объем контейнера	30 л
Заправочный объем, жидкость	17 л
Приборная розетка	100 - 2400 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	565 x 385 x 520 мм
Длина шнура	7,5 м
Вес	14,5 кг

Стандартная комплектация

- 1 пылеудаляющий шланг Ø 32 мм x 4 м
- 1 плоский складчатый PES-фильтр, L/М/Н
- 1 фильтр-мешок из нетканого полотна класса L/М
- 1 пылесборник PP
- 3x35 см всасывающая труба INOX
- 1 колено
- 1 насадка для пола
- 1 щелевая насадка
- 1 насадка для мягкой обивки
- 1 круглая щетка
- 1 адаптер Ø 25 - 32 мм, антистатич.
- 1 резиновый пояс
- Держатель для шланга

Наименование	Код для заказа	Цена без НДС
VCE 33 L MC	444.103	523,00 €

VCE 33 L AC

Универсальный малыш

- Платформа адаптера для фиксации ящиков L-BOXX® и Systainer устанавливается без инструмента на верхней части пылесоса
- Постоянная высокая мощность всасывания за счет поточной автоматической очистки фильтра
- Защищенное от пыли антистатическое исполнение предотвращает образование статического заряда на всасывающем шланге
- Рекомендация: при выключенной очистке фильтра работайте с фильтр-мешком, при включенной очистке фильтра - с пылесборником.



Панель управления

- Поворотный переключатель с предусмотренным положением ВЫКЛ для автоматической очистки фильтра
- Отдельный регулятор мощности всасывания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ VCE 33 L AC

Потребляемая мощность P макс.	1400 Вт
Макс. производительность	4500 л/мин
Макс. разрежение	25000 Па
Площадь фильтра	5000 см ²
Объем контейнера	30 л
Заправочный объем, жидкость	17 л
Приборная розетка	100 - 2400 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	565 x 385 x 565 мм
Длина шнура	7,5 м
Вес	15,2 кг

Стандартная комплектация

- Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS
- 1 пылесборник PP
- 1 крепление для L-BOXX®
- 1 плоский складчатый PES-фильтр L/M/H
- 1 фильтр-мешок из нетканого полотна класса L/M
- 1 пылесборник PP
- 1 адаптер Ø 25 - 32 мм, антистатич.
- Держатель для шланга

VCE 44 L AC

Взрослый универсал

Возможности идентичны с VCE 33 L AC



Панель управления


- Поворотный переключатель с предусмотренным положением ВЫКЛ для автоматической очистки фильтра
- Отдельный регулятор мощности всасывания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ VCE 44 L AC


Потребляемая мощность P макс.	1400 Вт
Макс. производительность	4500 л/мин
Макс. разрежение	25000 Па
Площадь фильтра	5000 см ²
Объем контейнера	42 л
Заправочный объем, жидкость	26 л
Приборная розетка	100 - 2400 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	565 x 385 x 650 мм
Длина шнура	7,5 м
Вес	16,7 кг

Стандартная комплектация

- Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS
- 1 пылесборник PP
- 1 крепление для L-BOXX®
- 1 плоский складчатый PES-фильтр L/M/H
- 1 фильтр-мешок из нетканого полотна класса L/M
- 1 пылесборник PP
- 1 адаптер Ø 25 - 32 мм, антистатич.
- Держатель для шланга

Наименование	Код для заказа	Цена без НДС
VCE 33 L AC	444.111	614,00 €
VCE 33 L AC Kit 	445.983	663,00 €

с комплектом для уборки

Наименование	Код для заказа	Цена без НДС
VCE 44 L AC	444.154	665,00 €
VCE 44 L AC Kit 	446.009	714,00 €

с комплектом для уборки

М

класс пылесоса

Для удаления токсичной пыли с автоматической очисткой фильтра.

Подходит для всех видов пыли с показателями ПДК ≥ 0.1 мг/м³ Специально для минеральной и древесной пыли (также бук и дуб).

Идеален для:

- Уборка
- Сбор древесной пыли (Пыль от клееной древесины, бука и дуба)
- Сбор кварцевой пыли (бетон)
- Сбор металлической пыли, как например, медной
- Сбор гипса, растворов и прочих сухих стройматериалов
- Сбор красок и лаков

Панель управления со следующими функциями



- Поворотный переключатель с предусмотренным положением ВЫКЛ для автоматической очистки фильтра
- Отдельный регулятор мощности всасывания
- Переключатель диаметра всасывающего шланга
- LED-индикатор падения скорости потока воздуха ниже минимального допустимого уровня

VCE 33 M AC

Реально компактный

- Постоянная высокая мощность всасывания за счет поточной автоматической очистки фильтра
- Предусмотрено положение ВЫКЛ для очистки фильтра
- Сенсорный контроль объема потока воздуха
- Многопозиционный переключатель диаметра всасывающего шланга для корректировки объема потока воздуха
- Защищенное от пыли антистатическое исполнение предотвращает образование статического заряда на всасывающем шланге
- Платформа адаптера для фиксации ящиков L-BOXX® и Sustainер устанавливается без инструмента на верхней части пылесоса




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ VCE 33 M AC

Потребляемая мощность P макс.	1400 Вт
Макс. производительность	4500 л/мин
Макс. разрежение	25000 Па
Площадь фильтра	5000 см ²
Объем контейнера	30 л
Заправочный объем, жидкость	17 л
Приборная розетка	100 - 2400 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	565 x 385 x 565 мм
Длина шнура	7,5 м
Вес	15,2 кг

Стандартная комплектация

- Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS
- 1 крепление для L-BOXX®
- 1 плоский складчатый PES-фильтр L/M/H
- 1 фильтр-мешок из нетканого полотна класса L/M
- 1 пылесборник PP
- 1 адаптер Ø 25 - 32 мм, антистатич.
- Держатель для шланга

Наименование	Код для заказа	Цена без НДС
VCE 33 M AC	444.138	860,00 €
VCE 33 M AC Kit 	445.991	909,00 €

с комплектом для уборки

VCE 44 M AC

Взрослый и компактный


- Постоянная высокая мощность всасывания за счет поточной автоматической очистки фильтра
- Предусмотрено положение ВЫКЛ для очистки фильтра
- Сенсорный контроль объема потока воздуха
- Многопозиционный переключатель диаметра всасывающего шланга для корректировки объема потока воздуха
- Защищенное от пыли антистатическое исполнение предотвращает образование статического заряда на всасывающем шланге
- Платформа адаптера для фиксации ящиков L-BOXX® и Systainer устанавливается без инструмента на верхней части пылесоса



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ VCE 44 M AC	
Потребляемая мощность P макс.	1400 Вт
Макс. производительность	4500 л/мин
Макс. разрежение	25000 Па
Площадь фильтра	5000 см ²
Объем контейнера	42 л
Заправочный объем, жидкость	26 л
Приборная розетка	100 - 2400 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	565 x 385 x 650 мм
Длина шнура	7,5 м
Вес	16,7 кг

Стандартная комплектация

- Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS
- 1 крепление для L-BOXX®
- 1 плоский складчатый PES-фильтр L/M/H
- 1 фильтр-мешок из нетканого полотна класса L/M
- 1 пылесборник PP
- 1 адаптер Ø 25 - 32 мм, антистатич.
- Держатель для шланга

Наименование	Код для заказа	Цена без НДС
VCE 44 M AC	444.170	911,00 €
VCE 44 M AC Kit 	446.017	960,00 €

с комплектом для уборки

VCE 44 M AC Air

Идеален для пневматического инструмента

Возможности идентичны с VCE 44 M AC

Дополнительно

- Платформа адаптера для использования пневматического инструмента и фиксации ящиков L-BOXX® и Systainer устанавливается без инструмента на верхней части пылесоса
- Металлическая ручка для удобного перемещения



Кронштейн со штуцерами для подключения сжатого воздуха



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ VCE 44 M AC AIR	
Потребляемая мощность P макс.	1400 Вт
Макс. производительность	4500 л/мин
Макс. разрежение	25000 Па
Площадь фильтра	5000 см ²
Объем контейнера	42 л
Заправочный объем, жидкость	26 л
Приборная розетка	100 - 2400 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	565 x 385 x 650 мм
Длина шнура	7,5 м
Вес	17,5 кг

Стандартная комплектация

- Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS
- 1 крепление для L-BOXX® Air
- 1 плоский складчатый PES-фильтр L/M/H
- 1 фильтр-мешок из нетканого полотна класса L/M
- 1 пылесборник PP
- 1 адаптер Ø 25 - 32 мм, антистатич.
- Держатель для шланга
- 1 ручка для перевозки

Наименование	Код для заказа	Цена без НДС
VCE 44 M AC Air	444.189	1009,00 €

Н

класс пылесоса

Имеет допуск для работы с асбестом, правильный выбор для удаления плесневых грибков.

Подходит для сухой, токсичной, невоспламеняющиеся пыли и канцерогенных материалов с показателями ПДК < 1 мг/м³.

Идеален для:

- Уборка
- Сбор асбеста, свинца, микроорганизмов, бактерий и материалов, содержащих формальдегид
- Удаление плесени
- Работы с минеральной ватой
- Шлифование деревянных поверхностей с возможными вредными покрытиями

Панель управления со следующими функциями



- Поворотный переключатель с предусмотренным положением ВЫКЛ для автоматической очистки фильтра
- Отдельный регулятор мощности всасывания
- Переключатель диаметра всасывающего шланга
- LED-индикатор падения скорости потока воздуха ниже минимального допустимого уровня
- Сервисный LED-индикатор для HEPA-фильтра тонкой очистки

VCE 44 H AC



Эксперт по опасным материалам

- Фильтр класса H/HEPA 14 и безопасный фильтр-мешок
- Оптический и акустический сигнал для контроля фильтра HEPA
- Постоянная высокая мощность всасывания за счет поточной автоматической очистки фильтра
- Сенсорный контроль объема потока воздуха
- Многопозиционный переключатель диаметра всасывающего шланга для корректировки объема потока воздуха
- Защищенное от пыли антистатическое исполнение предотвращает образование статического заряда на всасывающем шланге
- Платформа адаптера для использования пневматического инструмента и фиксации ящиков L-BOXX® и Systainer устанавливается без инструмента на верхней части пылесоса



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ VCE 44 H AC

Потребляемая мощность P макс.	1400 Вт
Макс. производительность	4500 л/мин
Макс. разрежение	25000 Па
Площадь фильтра	5000 см ²
Объем контейнера	42 л
Заправочный объем, жидкость	26 л
Приборная розетка	100 - 2400 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	565 x 385 x 650 мм
Длина шнура	7,5 м
Вес	17,6 кг

Стандартная комплектация

- Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS
- 1 крепление для L-BOXX®
- 1 плоский складчатый PES-фильтр L/M/H
- 1 плоский складчатый фильтр класса H/HEPA 14
- 1 безопасный фильтр-мешок
- 1 адаптер Ø 25 - 32 мм, антистатич.
- Держатель для шланга

Наименование	Код для заказа	Цена без НДС
VCE 44 H AC	444.197	1106,00 €
VCE 44 H AC Kit	446.025	1155,00 €

Kit System с комплектом для уборки

Принадлежности

для пылесосов VCE 33, 44 L/M/H

Плоский складчатый PES-фильтр



Фильтр для пылесосов класса М с нано-тефлоновым покрытием, может использоваться также на пылесосах класса L и H. Долгий срок службы обеспечивается за счет высококачественного флиса PES. Благодаря грязеотталкивающим свойствам поверхности фильтрующий материал очищается более эффективно, поры фильтра надежно очищаются от пыли. Легко чистится, имеет долгий срок службы. Может также применяться при мокрых работах.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
FE VCE PES L/M/H	1	261	445.118	75,00 €


Фильтрующий элемент



Фильтр, соответствующий классу H/HEPA 14, из специального материала с коэффициентом пропускания < 0,005%.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
FE VCE44 H/HEPA	1	261	445.126	105,00 €

Плоский складчатый PES-фильтр



PES-фильтр грубой очистки воздуха для охлаждения двигателя, очищает загрязненный воздух для защиты двигателя. Для всех классов L/M/H линейки 33 и 44.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
VFE VCE L/M/H	1	261	445.134	35,00 €

Фильтр-мешки из нетканого материала



Фильтр-мешок для пылесосов класса М. Увеличенная сила всасывания по сравнению с бумажными фильтр-мешками. Долговечный и влагоустойчивый. Благодаря увеличенному размеру этот фильтр-мешок может использоваться для обоих контейнеров 33 и 44.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
FS-F VCE L/M VE5	5	260	445.088	37,00 €

Фильтр-мешок Longlife (особо долговечный)



Закрывающийся фильтр-мешок из трехслойного флиса на основе полиэстера для сбора крупного мусора.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
FS-LL VCE 33/44	1	260	445.517	179,00 €

Безопасный фильтр-мешок



Фильтр-мешок с двойными стенками с дополнительной полиэтиленовой защитной оболочкой и застежкой для удаления без пыли для VCE 44 H AC. Проверен согласно требований IFA.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SFS VCE H VE5	5	260	445.096	134,00 €

Пылесборник



Закрывающийся мешок из полипропилена, идеально подходит для крупного мусора, для VCE 33/44 L/M AC.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
ES-PP VCE L/M VE5	5	260	445.061	30,00 €

Ручка для перемещения



Легко устанавливается для удобного обращения с пылесосными установками, даже при заполненном контейнере.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
VCE-TH	1	269	445.150	72,00 €

Крепление для L-BOXX®



Кронштейн в верхней части корпуса для фиксации ящиков с инструментом типа L-BOXX и Tanos Systainer. Для VCE 33/44 L/M/H.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
VCE-AP	1	269	445.169	30,00 €

Крепление для L-BOXX® Air



Насадка для использования пневматического инструмента и для фиксации ящиков с инструментом типа L-BOXX и Tanos Systainer. Регулирует автоматическое включение при использовании пневматического инструмента.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
VCE-AP Air	1	269	445.177	186,00 €

Крепление для машин типа Giraffe



Установка без инструмента кронштейна для крепления машин типа Giraffe GE 5/ GE 5 R в верхней части корпуса пылесосов типа VCE 33/44 L/M/H.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
VCE-GE Fix	1	269	445.185	33,00 €

Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного воздуха



Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором, зажимной системой и универсальным адаптером (320.188), антистатический. С регулировкой добавочного воздуха для уменьшения вакуума на всасывании. В случае необходимости.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SH-C 32x4m AS/NL	1	262	406.708	168,00 €

Принадлежности

для всех пылесосов линейки VCE

Антистатический пылеудалительный шланг



Внутренний Ø 27 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором и соединительной втулкой Ø 27 мм с поворотным компенсатором для электроинструментов, антистатический.

Наименование	Размеры	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SH 27x4m AS	Ø 27 мм x 4 м	1	262	379.395	159,00 €

Пылеудалительный шланг



Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором. Со специальным адаптером SAD D32 WS/WSK.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SH 32x4m WS 702	1	262	341.355	128,00 €

Удлинитель пылеудалительного шланга



Для соединения защелкивающегося соединительного элемента пылеотсасывающего шланга с адаптерами внутренней резьбой например SAD D32-..., SAD D25-32AS и т.д.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SHV-C 32x0,5m	1	262	296.953	18,00 €

Ремонтный набор для пылеудаляющего шланга с защелкивающимся соединительным элементом



Присоединительная муфта для пылеотсасывающего шланга с защелкивающимся соединительным элементом, из 3 частей. Может использоваться также для присоединения антистатического пылеотсасывающего шланга (электропроводная). Со вторичным воздухом.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SAM-C R32 AS/NL	1	263	408.697	51,00 €

Зажимное кольцо серое



Для пылеудаляющего шланга SH-C с защелкивающимся соединительным элементом.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SH-C 32	1	263	379.654	2,00 €

Быстродействующий пружинный зажим, красный



Для всасывающего переходника SAD-FC 32 и держателя GE 5 /R, GSE 5 R.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SH-FC 32	1	263	406.023	3,00 €

Резьбовое кольцо с пружинным зажимом и регулятором вторичного воздуха



Резьбовое кольцо диаметром 32 мм с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха для уменьшения давления всасывания при необходимости, сочетается со всеми всасывающими шлангами 32 мм.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SAM-C 32 AS/NL	1	263	406.716	16,00 €

Адаптер с фиксатором



Для соединения электроинструмента FLEX с вытяжными шлангами других производителей. Подходит для 27 мм шлангов внутри, 36 мм шлангов снаружи, с регулировкой подсосываемого воздуха.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SAD-C D36/27 AS/NL	1	263	408.360	19,00 €

Переходник с быстродействующим зажимом



Сменный переходник для электроинструмента с системой крепления FLEX для быстрого и простого присоединения/отсоединения (быстродействующее зажимное кольцо).

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SAD-FC 32	1	263	410.497	18,00 €

Адаптер



Универсальный антистатический адаптер для универсального соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 25-32 мм с отсасывающим шлангом Ø 32 мм, для адаптеров с фиксатором. Адаптер можно отрезать для получения одного из трех различных диаметров.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SAD-C D25-32 AS	1	263	445.029	16,00 €

Адаптер



Подходит для пылеотсасывающих шлангов с системой защелкивания FLEX Clip. Антистатическое исполнение.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SAD-C 32 AS	1	263	445.142	18,00 €

Адаптер



Муфта в антистатическом исполнении Ø 27 мм, подходит для пылеудаляющего шланга 379.395.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SAD 27 AS	1	263	382.736	20,00 €

Адаптер



Универсальный адаптер с внутренней резьбой 32 мм, для универсального соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 25-32 мм с отсасывающим шлангом Ø 32 мм (без зажима) или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953). Адаптер можно отрезать для получения одного из трех различных диаметров.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SAD D25-32 AS	1	263	259.827	25,00 €

Специальный адаптер



Подходит для всасывающих шлангов Ø 32 мм без системы креплений FLEX и для удлинителя отсасывающего шланга (296.953).

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SAD D32 WS/WSK	1	263	340.790	13,00 €

Специальный адаптер



Подходит для всасывающих шлангов с системой креплений FLEX. Антистатическое исполнение. Подходит для WSE 500 и WS 702 VEA. Указание: для крепления отсасывающего шланга к WSE 500, WS 702 VEA необходимо отдельно заказывать следующие артикулы: зажимное кольцо 359.696, зажимная гайка 359.688.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SAD-C WS/WSE	1	263	364.460	13,00 €

Специальный адаптер



Адаптер 32/32 мм, для соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 32 мм (например, шлифовальных машин для ремонта, углошлифовальных машин со съемным защитным кожухом) с отсасывающим шлангом Ø 32 мм или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953).

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SAD D32-32 R	1	263	328.308	9,00 €

Специальный адаптер



Адаптер 32/28 мм, для соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 28 мм с отсасывающим шлангом Ø 32 мм или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953). Для 1706/1709 FR.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SAD D32-28	1	263	251.847	6,00 €

Соединительная муфта



Для соединения пылеотсасывающих шлангов Ø 32 мм и удлинителя пылеотсасывающего шланга SHV-C 32x0,5 мм (296.953) с машинами с соединением для всасывания Ø 36 мм.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SAD D32-36	1	263	257.169	28,00 €

Соединительная муфта



Для соединения двух пылеотсасывающих шлангов FLEX без соединений внутренняя резьба 32 мм.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SAD 32/32	1	263	296.996	23,00 €

Комплект для уборки



Состоит из антистатического колена (445.010) для соединения шланга и всасывающей трубки, 3-х удлинителей по 350 мм из нержавеющей стали (445.207), защелкивающейся насадки для очистки пола (445.509), круглой щётки (385.646), насадки для мягкой обивки (385.549) и щелевой насадки (385.530).

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
CLE 32 AS	1 Set	263	445.053	120,00 €

Колоно



Для соединения пылеотсасывающего шланга с защелкивающимся соединительным элементом и всасывающей трубкой.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
K-C 32 KU AS	1	263	445.010	24,00 €

Удлинительная трубка



Удлинительные трубки из нержавеющей стали, длина 3 x 350 мм. Для соединения с коленом K-C 32 KU AS

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
V 36x350 Inox VE3	3	263	445.207	48,00 €

Насадка-щетка



Всасывающая насадка с щеточной окантовкой для чистки чувствительных поверхностей. Ширина 46 мм, длина 220 мм.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
BN 36x220	1	263	385.557	20,00 €

Круглая щётка



Всасывающая насадка круглой формы со щетиной по краю для чистки чувствительных поверхностей. Диаметр 36 мм, длина 120 мм.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
RN 36x120	1	263	385.646	20,00 €

Насадка для мягкой обивки



Насадка для мягкой обивки с устройством для сбора ниток, диаметр 36 мм, ширина 115 мм.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
PN 36x115	1	263	385.549	12,00 €

Щелевая насадка



Щелевая насадка диаметром 36 мм, длина 300 мм.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
CN 36x300	1	263	385.530	11,00 €

Плоская насадка



Плоская насадка (90x120 мм) из пластмассы со скошенной сопловой частью подходит для всасывания пыли и рыхлых остатков грязи при проведении незначительных ремонтных работ, для отсасывания из труднодоступных углов, ниш, уступов, оконных откосов. Как широкая щелевая насадка подойдет для высасывания из щелей, а также для использования в автомобиле для сидений, полостей и консолей.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
FD D36 90x120mm	1	263	413.437	31,00 €

Комбинированная насадка для пола



Комбинированная насадка для пола с переключающимися положениями для чистки ковровых и жестких напольных покрытий. Диаметр 36 мм, ширина 260 мм.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
KN 36x260	1	263	385.565	57,00 €

Насадка для пола с роликами



Алюминиевая насадка пылесоса для пола с регулируемым по высоте роликами и сменными элементами: Щеточная планка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Ширина 370 мм.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
FN-AL 36x370	1	263	369.896	149,00 €

Щеточная планка



Вставка-щетка (при необходимости замены) для алюминиевой насадки для пола (369.896).

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	263	374.075	38,00 €

Резиновая вставка



Резиновые вставки (при необходимости замены) для алюминиевой насадки для пола (369.896).

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	263	374.083	49,00 €

Насадка для пола с защелкой



Щеточная планка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Диаметр 36 мм, ширина 300 мм.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
FN D36x300	1	263	445.509	51,00 €

Насадка для пола с защелкой и роликами



Насадка для пылесоса с защелкой, роликами и сменными элементами: Щеточная планка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Диаметр 36 мм, ширина 400 мм.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
CNW 36x400	1	263	385.573	86,00 €

Щеточная планка



Щеточные планки (при необходимости замены) для насадки для пола с защелкой (385.573).

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
BL-CNW 36x400 VE2	2	263	385.581	26,00 €

Резиновая вставка



Резиновые вставки (при необходимости замены) для насадки для пола с защелкой (385.573).

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
GL-CNW 36x400 VE2	2	263	385.603	30,00 €

Адаптер для сверильной пыли



Адаптер для удаления сверильной пыли надевается на пылеотсасывающий шланг пылесосов FLEX или на различные адаптеры, что позволяет удалять пыль непосредственно в месте сверления. Остаточная пыль не образуется. Для работ с диаметром сверления до 24 мм.

Наименование	Размеры в мм	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
SAD BS D32	290 x 65	1	263	394.025	25,00 €

Фиксатор для кабеля



Для надежного крепления кабеля на пылеотсасывающем шланге, подходит для внешнего диаметра Ø 27-36 мм.

Наименование	ЕУ	Код продукта	Код для заказа	Цена без НДС
	1	263	252.188	2,00 €

Универсальное применение

Везде, где понадобилось бы удалить пыль

	GE 5	Шлифовальная машина для стен и потолков Giraffe®		OSE 80-2	Виброшлифовальная машина с регулировкой частоты вращения
	GE 5 R	Шлифовальная машина для стен и потолков Giraffe®		ODE 100-2	Дельташлифмашина с регулировкой частоты вращения
	GSE 5 R	Компактная шлифовальная машина для стен и потолков Окари®		WST 1000 FV	Шлифовальная машина по бетону Beton-Giraffe® для обработки стен и потолка
	WSE 7 Vario Plus	Шлифовальная машина для стен и потолков Handy-Giraffe®		RE 14-5 115	RETECFLEX, универсальный инструмент для санации, ремонта и благоустройства
	WST 700 VV Plus	Шлифовальная машина для стен и потолков Vario-Giraffe®		LD 15-10 125	Компактная шлифовальная машина для санационных работ, для беспыльного шлифования, 125 мм
	SE 14-2 125 Set	SUPRAFLEX, специализированный шлифовальный инструмент для обработки металла, камня, лакокрасочных покрытий, дерева		LD 15-10 125 R	Компактная шлифовальная машина для беспыльной близкой к краям шлифовки, 125 мм
	SE 14-2 150 Set	SUPRAFLEX, специализированный шлифовальный инструмент для обработки металла, камня, лакокрасочных покрытий, дерева		LD 18-7 125 R	Мощная шлифовальная машина для санационных работ на 1800 Вт для близкой к краям шлифовки, 125 мм
	XS 713	Эксцентриковая шлифовальная машина мощностью 230 Вт		LD 18-7 150 R	Мощная шлифовальная машина для санационных работ на 1800 Вт для близкой к краям шлифовки, 150 мм
	ORE 125-2	Удобная эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой числа оборотов, 125 мм		LD 24-6 180	Шлифовальная машина для санационных работ по плоскостям, 180 мм
	ORE 150-3	Мощная эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой числа оборотов, 150 мм		MS 1706 FR Set	Штроборез с возможностью как толкать, так и тянуть инструмент во время выполнения реза
	ORE 150-5	Мощная эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой числа оборотов, 150 мм		LST 803 VR	Машина для бучардирования лестниц и поверхностей
	X 1107 VE	Эксцентриковая шлифовальная машина мощностью 710 Вт		LST 1503 VR	Машина для бучардирования лестниц
	MS 713	Виброшлифовальная машина мощностью 220 Вт		LE 9-11 125	900 Вт, угловая шлифмашина, универсальная, 125

Дополнительную информацию по указанным машинам Вы можете получить у Вашего авторизованного представителя или на сайте www.flex-tools.com

3 года гарантии

Просто зарегистрируете
и Вам сразу предоставлено 3 года гарантии.



FLEX Service-App

Сервисное приложение от FLEX (FLEX Service-App) для пользователей электроинструментов FLEX еще один большой плюс. При регистрации* Вы продлеваете гарантию для Вашего профессионального инструмента от FLEX. Таким образом Вы защищены на 3 года от непредвиденных затрат на ремонт - даже по окончании гарантийного срока согласно законодательства.

Условием является регистрация приобретенного Вами инструмента в течение 30 дней после даты покупки. Сервисное приложение от FLEX обеспечивает Вам следующие преимущества:

- Продленный срок гарантии на 3 года
- Сертификат на обслуживание в случае необходимости ремонта
- Отслеживание исправностей после ремонта в гарантийном случае

Прямая ссылка <https://warranty.flex-tools.com> или www.flex-tools.com. Приложение для регистрации на Flex для смартфонов Вы можете бесплатно загрузить на Apple Store (iOS) или на Google Play Store (Android).

Find us on 

Дополнительную информацию по указанному инструменту Вы можете получить у Вашего авторизованного представителя или на сайте www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Deutschland
www.flex-tools.com

Ваш авторизованный дилер FLEX:

ООО «МАТТЕХ», г. МОСКВА
Россия, 141400, МО
г. Химки, ул. Жуковского, д. 10
тел.факс: +7 (495) 762-63-26
моб.тел: +7 (985) 899-37-94
e-mail: info@flexcentr.ru
Internet: <http://flexcentr.ru>

DE 452.548 / 02-2017