

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ

2019

HÖGERT
technik



Инструменты для требовательных пользователей

Högert Technik – это современный и динамично развивающийся бренд ручного инструмента, продукция которого предназначена для требовательных пользователей и интенсивной эксплуатации. Бренд был создан из-за увлечения качеством, простотой и удобством использования..

Идея бренда **Högert Technik** заключается в предоставлении ценных решений, которые отличаются высокой функциональностью. **Högert Technik** – это прежде всего надежные и долговечные изделия.

Ассортимент бренда из года в год постоянно расширяется. В ответ на потребности рынка и наших клиентов, в 2019 году мы сосредоточились на разработке категории одежды, обуви и средств защиты, а также инструментов для мастерских.



СОДЕРЖАНИЕ

Наборы инструментов	8-15	Мини-фильтр	31
Трещотки, трещотки с торцевыми головками	15-16	Воздушный фильтр	31
Шестигранные торцевые головки	17	Регулятор с манометром	31
Переходник для бит	18	Воздушный фильтр, регулятор и лубрикатор	32
Торцевые головки для свечей	18	Мини-лубрикатор	32
Удлинитель для торцевых головок	18	Муфты соединительные	32
Вороток с шарниром	18	Штуцер с муфтой соединительной	32
Клещи универсальные	19	Штуцеры елочки	33
Изоляционная лента ПВХ	19	Шланги спиральные пневматические	33
Торцевые ключи	19-20	Пневматический шприц	34
Ударные торцевые головки	21	Профессиональные подкатные домкраты	34
Ударные удлинители	22	Подставка автомобильная страховочная	35
Ударный переходник	22	Телескопический труборез	35
Динамометрический ключ	23	Труборез	35
Ключи	23-24	Инструмент для снятия заусенцев	35-36
Набор отверточных насадок	24	Сменные лезвия для инструмента для снятия заусенцев	36
Наборы отверток	24-25	Заклепочник	36
Портативные светильники	25	Заклепочник для гаечных заклепок	36
Фонари	26	Заклепочник для дюбелей	37
Ножи, лезвия	26-28	Противошумные наушники	37
Столярный угольник	28	Противошумные наушники для шлема	37
Измерительные рулетки	28-29	Рабочая одежда	38-46
Гайковерты пневматические ударные	29	Утепленная рабочая одежда	46-50
Трубный ключ тип S	30	Софтшелл	50-51
Цепной ключ	30	Одежда от дождя	51-52
Пистолет для продувки	30	Рабочая обувь, резиновые сапоги	53-57
Пистолет для накачки	30		



HT1R426 8



HT7G120 9



HT7G121 9



HT7G122 9



HT7G123 9



HT7G124 10




HT7G125 10



HT7G126 10



HT7G127 10



HT7G128 11



HT7G129 11



HT7G130 11



HT7G131 11



HT7G132 12



HT7G133 12




HT7G134 12




HT7G135 12



HT7G136 13



HT7G137 13



HT7G138 13



HT7G139 13



HT7G140 14



HT7G141 14



HT7G142 14



HT7G143 14



HT7G144 15



HT1R362 15



HT1R334 15



HT1R332 16



HT1R382 16



HT1A156 17



HT1A258 17



HT1A752 18



HT1A779 18



HT1A714 18



HT1A763 18



HT1P070 19



HT1P281 19



HT1S623 19



HT1S670 20



HT6R002 20



HT6R004 20



HT6R006 21



HT4R111 21



HT4R211 21



HT4R315 22



HT4R320 22



HT4R326 22



HT1W706 23



HT1W808 23



HT1W818 23



HT1W850 24



HT1R461 24



HT1S095 24



HT1S096 25



HT1E410 25



HT1E412 25



HT1E420 26



HT1E424 26



HT4C652 26



HT4C612 26



HT4C613 27



HT4C614 27



HT4C625 27



HT4C665 27



HT4C663 28



HT4M214 28



HT4M435 28



HT4M436 29



HT4R621 29

				
HT4R625 29	HT1P526 30	HT1P548 30	HT4R751 30	HT4R758 30
				
HT4R870 31	HT4R871 31	HT4R873 31	HT4R874 31	HT4R875 32
				
HT4R876 32	HT4R801 32	HT4R810 32	HT4R820 33	HT4R821 33
				
HT4R897 33	HT4R790 34	HT8G004 34	HT8G006 34	HT8G022 34
				
HT8G052 35	HT1P613 35	HT1P618 35	HT1P620 35	HT1P621 36
				
HT1P622 36	HT2C152 36	HT2C180 36	HT2C191 37	HT5K177 37
				
HT5K178 37	HT5K282-S 38	HT5K276-S 38	HT5K272-M 39	HT5K284-S 39



HT5K279-S 40



HT5K278-S 40



HT5K280-S 41



HT5K274-S 41



HT5K270-S 42



HT5K281-S 42



HT5K275-S 43



HT5K271-S 43



HT5K301-S 44



HT5K283-M 44



HT5K277-S 45



HT5K273-S 45



HT5K302-S 46



HT5K237-S 46



HT5K238-S 47



HT5K239-S 47



HT5K240-S 48



HT5K250-S 48



HT5K251-S 49



HT5K252-S 49



HT5K253-S 50



HT5K350-S 50



HT5K351-S 51



HT5K263-S 51



HT5K261-S 52



HT5K262-S 52



HT5K503-39 53



HT5K504-39 53



HT5K505-39 54



HT5K514-39 54



HT5K560-39 55



HT5K551-40 55



HT5K553-40 56



HT5K550-39 56



HT5K552-39 57

HT1

HT1A156	17
HT1A157	17
HT1A158	17
HT1A159	17
HT1A160	17
HT1A161	17
HT1A162	17
HT1A163	17
HT1A164	17
HT1A165	17
HT1A166	17
HT1A167	17
HT1A168	17
HT1A169	17
HT1A170	17
HT1A171	17
HT1A258	17
HT1A259	17
HT1A260	17
HT1A261	17
HT1A262	17
HT1A263	17
HT1A264	17
HT1A265	17
HT1A266	17
HT1A267	17
HT1A268	17
HT1A269	17
HT1A270	17
HT1A271	17
HT1A272	17
HT1A273	17
HT1A274	17
HT1A277	17
HT1A280	17
HT1A282	17
HT1A714	18
HT1A752	18
HT1A763	18
HT1A779	18
HT1E410	25
HT1E412	25
HT1E420	26
HT1E424	26
HT1P070	19
HT1P281	19
HT1P282	19
HT1P283	19
HT1P284	19
HT1P285	19
HT1P286	19
HT1P526	30
HT1P548	30
HT1P613	35
HT1P618	35
HT1P619	35
HT1P620	35
HT1P621	36
HT1P622	36

HT1R332	16
HT1R334	15
HT1R362	15
HT1R364	15
HT1R368	15
HT1R382	16
HT1R426	8
HT1R461	24
HT1S095	24
HT1S096	25
HT1S623	19
HT1S624	19
HT1S625	19
HT1S626	19
HT1S627	19
HT1S628	19
HT1S670	20
HT1S671	20
HT1S672	20
HT1S673	20
HT1S674	20
HT1S675	20
HT1S676	20
HT1S677	20
HT1S678	20
HT1S679	20
HT1S680	20
HT1W706	23
HT1W708	23
HT1W808	23
HT1W818	23
HT1W850	24

HT2

HT2C152	36
HT2C180	36
HT2C191	37

HT4

HT4C612	26
HT4C613	27
HT4C614	27
HT4C625	27
HT4C652	26
HT4C663	28
HT4C665	27
HT4M214	28
HT4M435	28
HT4M436	29
HT4R111	21
HT4R112	21
HT4R113	21
HT4R114	21
HT4R115	21
HT4R116	21
HT4R120	21
HT4R122	21
HT4R124	21
HT4R211	21
HT4R212	21

HT4R213	21
HT4R214	21
HT4R217	21
HT4R315	22
HT4R316	22
HT4R320	22
HT4R326	22
HT4R621	29
HT4R625	29
HT4R751	30
HT4R758	30
HT4R790	34
HT4R801	32
HT4R802	32
HT4R803	32
HT4R804	32
HT4R810	32
HT4R811	32
HT4R812	32
HT4R813	32
HT4R820	33
HT4R821	33
HT4R870	31
HT4R871	31
HT4R872	31
HT4R873	31
HT4R874	31
HT4R875	32
HT4R876	32
HT4R897	33
HT4R898	33
HT4R899	33

HT5

HT5K177	37
HT5K178	37
HT5K237-2XL	46
HT5K237-3XL	46
HT5K237-L	46
HT5K237-M	46
HT5K237-S	46
HT5K237-XL	46
HT5K238-2XL	47
HT5K238-3XL	47
HT5K238-L	47
HT5K238-M	47
HT5K238-S	47
HT5K238-XL	47
HT5K239-2XL	47
HT5K239-3XL	47
HT5K239-L	47
HT5K239-M	47
HT5K239-S	47
HT5K239-XL	47
HT5K240-2XL	48
HT5K240-3XL	48
HT5K240-L	48
HT5K240-M	48
HT5K240-S	48
HT5K240-XL	48
HT5K250-2XL	48
HT5K250-3XL	48
HT5K250-L	48
HT5K250-M	48
HT5K250-S	48
HT5K250-XL	48
HT5K251-2XL	49
HT5K251-3XL	49
HT5K251-L	49
HT5K251-M	49
HT5K251-S	49
HT5K251-XL	49
HT5K252-2XL	49
HT5K252-3XL	49
HT5K252-L	49
HT5K252-M	49
HT5K252-S	49
HT5K252-XL	49
HT5K253-2XL	50
HT5K253-3XL	50
HT5K253-L	50
HT5K253-M	50
HT5K253-S	50
HT5K253-XL	50
HT5K261-2XL	52
HT5K261-3XL	52
HT5K261-L	52
HT5K261-M	52
HT5K261-S	52
HT5K261-XL	52
HT5K262-2XL	52
HT5K262-3XL	52
HT5K262-L	52
HT5K262-M	52
HT5K262-S	52
HT5K262-XL	52
HT5K263-2XL	51
HT5K263-3XL	51
HT5K263-L	51
HT5K263-M	51
HT5K263-S	51
HT5K263-XL	51
HT5K270-3XL	42
HT5K270-4XL	42
HT5K270-L	42
HT5K270-LD	42
HT5K270-M	42
HT5K270-MD	42
HT5K270-S	42
HT5K270-XL	42
HT5K270-XXL	42
HT5K270-XXL SLIM	42
HT5K271-3XL	43
HT5K271-4XL	43
HT5K271-L	43
HT5K271-LD	43
HT5K271-M	43
HT5K271-MD	43
HT5K271-S	43
HT5K271-XL	43
HT5K271-XXL	43



CrMo CrV x95 1/2" 5/16" 1/4"



Набор инструментов

Характеристика:

- торцевые головки, биты и аксессуары изготовлены из высококачественной легированной хромванадиевой стали;
- устойчивые к деформации;
- объемная штамповка;
- храповик трещотки с 72 зубьями изготовлен из легированной хромомолибденовой стали для работы при больших нагрузках;
- набор поставляется в кейсе с металлическими замками и петлями.

Набор включает:

- Биты с торцевыми головками 1/4":
 - SL4, SL5.5, SL7 мм
 - PH1, PH2
 - PZ1, PZ2
 - T8, T10, T15, T20, T25, T30
 - H3, H4, H5, H6
- Торцевые головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Головки торцевые глубокие 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- Шарнир карданный 1/4"
- Вороток Т-образный 1/4": 115 мм
- Отвертка-вороток 1/4" 150 мм
- Удлинители 1/4" 50 мм, 100 мм
- Удлинитель гибкий 1/4" 150 мм
- Держатель торцевых головок 1/4" для шуруповерта 30 мм
- Трещотка 1/4", 72 зуба
- Г-образные шестигранные ключи: 1.5/ 2/ 2.5 мм
- Головки торцевые глубокие 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- Головки торцевые глубокие 1/2": 14, 15, 17, 19 мм
- Битодержатель 1/2" для бит 5/16": 30 мм
- SL8, SL10, SL12 мм
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- T40, T45, T50, T55
- H8, H10, H12, H14
- Битодержатель 1/2" для бит 5/16"
- Головки свечные шестигранные 1/2": 16/21 мм
- Шарнир карданный 1/2"
- Удлинители 1/2": 125/250 мм
- Переходник 1/2"
- Трещотка 1/2", 72 зуба


HÖGERT



HT1R426

5902801049576

1/2", 5/16", 1/4"



EVA

Набор комбинированных ключей

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- комбинированные ключи HT1W406 до HT1W421;
- изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- диапазон размеров: 6- 21 мм;
- техническая пена.

HÖGERT



HT7G120

5902801231346

39,5 x 18 мм



EVA

Набор комбинированных ключей

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- комбинированные ключи HT1W422 /424 /427 /428 /430 /432;
- изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- диапазон размеров: 22- 32 мм;
- техническая пена.

HÖGERT



HT7G121

5902801231629

39,5 x 18 мм



EVA

Набор накидных ключей

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- накидные ключи HT1W541 /542 /544 /546 /548 /549;
- изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- диапазон размеров: 6 - 19 мм;
- техническая пена.

HÖGERT



HT7G122

5902801231957

39,5 x 18 мм



EVA

Набор накидных ключей

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- накидные ключи HT1W553 /554 /555 /557;
- изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- диапазон размеров: 20- 32 мм;
- техническая пена.

HÖGERT



HT7G123

5902801231995

39,5 x 18 мм



EVA

Набор отверточных бит

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- Отверточные биты HT1S404;
- шестигранный хвостовик 10 мм;
- биты Torx, Spline, и Hex;
- техническая пена.

HT7G124	5902801232046	39,5 x 18 мм



EVA

Набор торцевых головок с переходниками

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- шестигранные торцевые головки HT1A260 /261 /262 /263 /264 /265 /267 /269 /271 /272 /274, переходники HT1A773 /774, торцевые головки для свечей HT1A783/ 785;
- изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- техническая пена.

HT7G125	5902801232084	39,5 x 18 мм



EVA

Набор инструментов с трещоткой

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- торцевые головки 1/4" HT1A002 до HT1A014, переходник HT1A771/HT1A772, переходник для бит HT1A752, удлинители HT1A701, HT1A703, HT1A740, шарнир HT1A755, вороток HT1A744, отвертка-вороток HT1S203, трещотка HT1R324, биты HT1S301, HT1S302, HT1S303, HT1S361, HT1S362, HT1S363, HT1S364, HT1S366, HT1S367, HT1S359;
- изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- техническая пена.

HT7G126	5902801232114	39,5 x 18 мм



EVA

Набор инструментов с трещоткой

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- HT1A884 (торцевые головки 1/4": E5, E6, E7, E8; 3/8": E10, E12, E14, E16; переходник HT1A771), переходник HT1A772, удлинитель 3/8" HT1A714, трещотка 3/8" HT1R328, HT1A880 (торцевые головки 1/2", E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24);
- изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- техническая пена.

HT7G127	5902801232138	39,5 x 18 мм



EVA

Набор инструментов с трещоткой

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- торцевые головки HT1A210 до HT1A236, трещотка 1/2" HT1R322, вороток 254 мм HT1A727, удлинитель 1/2" 127 мм HT1A724, шарнир 1/2" HT1A757;
- изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- техническая пена.

HOGERT



HT7G128

5902801232145

39,5 x 18 мм



EVA

Набор ударных торцевых головок

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- ударные торцевые головки HT4R049;
- изготовлены из высококачественной легированной хромомолибденовой стали;
- техническая пена.

HOGERT



HT7G129

5902801232169

39,5 x 18 мм



EVA

Набор клещей

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- клещи HT1P008, HT1P010, HT1P016 и HT1P022;
- изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- техническая пена.

HOGERT



HT7G130

5902801232183

39,5 x 18 мм



EVA

Набор клещей для стопорных колец

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- клещи для стопорных колец HT1P141, HT1P142, HT1P143, HT1P144;
- изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- техническая пена.


HOGERT



HT7G131

5902801232220

39,5 x 18 мм



EVA

Набор отверток с прямым шлицем

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- отвертки с прямым шлицем HT1S001, HT1S004, HT1S008, HT1S010, HT1S012, HT1S014, HT1S016;
- изготовлены из высококачественной легированной стали S2;
- техническая пена.

HÖGERT



HT76132

5902801232237

39,5 x 18 мм



EVA

Набор отверток

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- отвертки PH HT1S020, HT1S023, HT1S024, HT1S028, HT1S029, HT1S032;
- изготовлены из высококачественной легированной стали S2;
- техническая пена.

HÖGERT



HT76133

5902801232251

39,5 x 18 мм



EVA

Набор отверток и шестигранных ключей

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- отвертки HT1S066, HT1S072, ключи HT1W804, HT1W814;
- изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- техническая пена.

HÖGERT



HT76134

5902801232428

39,5 x 18 мм



EVA

Набор инструментов

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- Молоток HT3B005, зубила HT3B721, HT3B722, кернеры HT3B728, HT3B729;
- зубила и кернеры изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- техническая пена.

HÖGERT



HT76135

5902801232459

39,5 x 18 мм



EVA

Набор ключей

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- ключи HT1P560, HT1P562, клещи HT1P372 E7;
- изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- техническая пена.


HÖGERT



HT76136

5902801232480

39,5 x 18 мм



EVA

Набор отверток 1000 В

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- отвертки HTS960, HT1S961, HT1S962, HT1S968, HT1S969, индикатор напряжения HT1S981;
- отвертки изготовлены из высококачественной легированной хромомолибденовой стали;
- техническая пена.

HÖGERT



HT76137

5902801232497

39,5 x 18 мм



EVA

Набор клещей 1000 В

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- клещи 1000 В HT1P909, HT1P90, HT1P913, изоляционная лента HT1P283;
- изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- техническая пена.

HÖGERT



HT76138

5902801232503

39,5 x 18 мм



EVA

Набор инструментов 1000 В

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- клещи 1000 В HT1P909, HT1P903, отвертки HT1P903 и HT1S969 HT1S969, индикатор напряжения HT1S981;
- отвертки изготовлены из высококачественной легированной хромомолибденовой стали;
- техническая пена.


HÖGERT



HT76139

5902801232510

39,5 x 18 мм



EVA

Набор инструментов

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- клещи 1000 В HT1P909, отвертки HT1S960, HT1S962, HT1S968, HT1S969, индикатор напряжения HT1S981, инструмент для снятия изоляции HT1P102;
- отвертки изготовлены из высококачественной легированной хромомолибденовой стали;
- техническая пена.

HÖGERT



HT7G140

5902801232527

39,5 x 18 мм



EVA

Набор инструментов

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- клещи 1000 В HT1P903, отвертки HT1S960, HT1S968, HT1S969, индикатор напряжения HT1S981, инструмент для снятия изоляции HT1P182;
- отвертки изготовлены из высококачественной легированной хромомолибденовой стали;
- техническая пена.

HÖGERT



HT7G141

5902801232534

39,5 x 18 мм



EVA

Заклепочник

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- заклепочник HT2C152;
- техническая пена.

HÖGERT



HT7G142

5902801232541

39,5 x 18 мм



EVA

Набор инструментов

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- клещи HT1P006, HT1P016, HT1P042, ножницы HT1P040, инструмент для снятия изоляции HT1P102;
- изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- техническая пена.

HÖGERT



HT7G143

5902801232596

39,5 x 18 мм



EVA

Набор инструментов

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- ключи HT1P520, HT1P554, труборез HT1P612;
- техническая пена.

HOEGERT



HT76144

5902801232602

39,5 x 18 мм



CrMo

72 T

1/4"
3/8"
1/2"

ERGO
GRIP

Трещотка

Характеристика:

- прецизионный храповой механизм изготовлен из высококачественной хромомолибденовой стали;
- храповой механизм с 72 зубьями;
- угол работы 5°;
- переключатель работы вправо/влево;
- двухкомпонентная, эргономичная, нескользящая рукоятка обеспечивает надежный и крепкий хват, повышающий эффективность работы.

HOEGERT



HT1R362

5902801223716

1/2"

HT1R364

5902801223693

1/4"

HT1R368

5902801223709

3/8"



1/4"

72 T

CrMo

x10

QUICK
RELEASE

Трещотка с торцевыми головками

Характеристика:

- посадочный квадрат 1/4";
- корпус трещотки из легированной хромованадиевой стали;
- точный храповой механизм изготовлен из высококачественной хромомолибденовой стали;
- храповой механизм с 72 зубьями;
- минимальный угол работы храпового механизма 5°;
- удобный переключатель направления вращения (вправо/влево);
- механизм фиксации головки с кнопкой разблокировки;
- двухкомпонентная, эргономичная, нескользящая рукоятка обеспечивает надежный и крепкий хват;
- в комплекте удлинитель и шестигранные торцевые головки из высококачественной легированной хромованадиевой стали CrV50BV30;
- в пластиковом держателе отверстие для подвешивания.

НАБОР СОДЕРЖИТ:

- трещотка 1/4"
- торцевые головки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

HOEGERT



HT1R334

5901867145963

1/4"



Трещотка с торцевыми головками

Характеристика:

- посадочный квадрат 1/2";
- корпус трещотки из легированной хромованадиевой стали;
- точный храповой механизм изготовлен из высококачественной хромомолибденовой стали;
- храповой механизм с 72 зубьями;
- минимальный угол работы храпового механизма 5°;
- удобный переключатель направления вращения (вправо/влево);
- механизм фиксации головки с кнопкой разблокировки;
- двухкомпонентная, эргономичная, нескользящая рукоятка обеспечивает надежный и крепкий хват;
- в комплекте шестигранные торцевые головки из CrV50BV30;
- подвес изготовлен из пластика.

Набор содержит:

- трещотка 1/2"
- торцевые головки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

HÖGERT



HT1R332

5901867145970

1/2"



Трещотка с торцевыми головками

Характеристика:

- посадочный квадрат 1/2";
- корпус трещотки из легированной хромованадиевой стали;
- точный храповой механизм изготовлен из высококачественной хромомолибденовой стали;
- храповой механизм с 72 зубьями;
- минимальный угол работы храпового механизма 5°;
- удобный переключатель направления вращения (вправо/влево);
- механизм фиксации головки с кнопкой разблокировки;
- двухкомпонентная, эргономичная, нескользящая рукоятка обеспечивает надежный и крепкий хват;
- в комплекте шестигранные торцевые головки из высококачественной легированной хромованадиевой стали CrV50BV30;
- цветная маркировка торцевых головок обеспечивает быструю идентификацию размера.
- подвес изготовлен из пластика.

Набор содержит:

- трещотка 1/2"
- торцевые головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм

HÖGERT



HT1R382

5901867145956

1/2"



3/8"

Шестигранная торцевая головка

Характеристика:

- размер 3/8";
- удлиненная конструкция;
- изготовлена из высококачественной легированной хромованадиевой стали CrV50BV30;
- объемная штамповка;
- устойчивая к деформации.

HÖGERT	Barcode	Length	HÖGERT	Barcode	Length
HT1A156	5902801277528	6 мм	HT1A164	5902801277634	14 мм
HT1A157	5902801277535	7 мм	HT1A165	5902801277641	15 мм
HT1A158	5902801277566	8 мм	HT1A166	5902801277658	16 мм
HT1A159	5902801277573	9 мм	HT1A167	5902801277665	17 мм
HT1A160	5902801277580	10 мм	HT1A168	5902801277672	18 мм
HT1A161	5902801277603	11 мм	HT1A169	5902801277702	19 мм
HT1A162	5902801277610	12 мм	HT1A170	5902801278914	20 мм
HT1A163	5902801277627	13 мм	HT1A171	5902801279140	21 мм



1/2"

Шестигранная торцевая головка

Характеристика:

- размер 1/2";
- изготовлена из высококачественной легированной хромованадиевой стали CrV50BV30;
- удлиненная конструкция;
- устойчивая к деформации;
- объемная штамповка.

HÖGERT	Barcode	Length	HÖGERT	Barcode	Length
HT1A258	5902801277719	8 мм	HT1A268	5902801277962	18 мм
HT1A259	5902801277757	9 мм	HT1A269	5902801278013	19 мм
HT1A260	5902801277788	10 мм	HT1A270	5902801278020	20 мм
HT1A261	5902801204357	11 мм	HT1A271	5902801278044	21 мм
HT1A262	5902801277894	12 мм	HT1A272	5902801278051	22 мм
HT1A263	5902801277900	13 мм	HT1A273	5902801278075	23 мм
HT1A264	5902801277917	14 мм	HT1A274	5902801278082	24 мм
HT1A265	5902801277931	15 мм	HT1A277	5902801278105	27 мм
HT1A266	5902801277948	16 мм	HT1A280	5902801278129	30 мм
HT1A267	5902801277955	17 мм	HT1A282	5902801278143	32 мм



1/4"

CrV

Переходник для бит

Характеристика:

- размер 1/4";
- изготовлен из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- устойчивый к деформации;
- объемная штамповка.

HÖGERT



HT1A752

5902801204753

1/4"



3/8"

CrV

Торцевая головка для свечей

Характеристика:

- размер 3/8";
- изготовлена из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- устойчивая к деформации;
- объемная штамповка.

HÖGERT



HT1A779

5902801294198

3/8"



3/8"

CrV

Удлинитель для торцевых головок

Характеристика:

- размер 3/8";
- изготовлен из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- устойчивый к деформации;
- объемная штамповка.

HÖGERT



HT1A714

5902801027017

127 мм



1/2"

CrV

Вороток с шарниром

Характеристика:

- размер 1/2";
- изготовлен из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- устойчивый к деформации;
- рифленая поверхность рукоятки повышает комфорт работы.

HÖGERT



HT1A763

5902801252914

1/2"



2CR13
STEEL

10 in 1

Мультиинструмент

Характеристика:

- 10 функций в 1-м инструменте: подвес, открывалка для бутылок, консервный нож, крестовая отвертка, плоская отвертка, нож, пила, кусачки, плоскогубцы - 2 профиля;
- лезвие из нержавеющей стали 2CR13;
- складной;
- фиксатор, защищающий от самопроизвольного складывания;
- ручка из алюминия;
- кромка лезвия со шлифовкой;
- практичный чехол.

HÖGERT



HT1P070

5902801048722

110 мм



PVC

20m

0,13x19
mm



125%

-20°
+60°

Изоляционные ленты ПВХ

Характеристика:

- группировка в пучки и изоляция проводов;
- выделение отдельных цепей разными цветами;
- водонепроницаемая;
- самозатухающая;
- диэлектрическая прочность 0,39 кВ/мм;
- температура использования от -20°C до +60°C;
- эластичная;
- удлинение до 125%;
- ширина 19 мм, толщина 0,13 мм, длина 20 м.

HÖGERT



HT1P281

5902801010637

черная

HT1P282

5902801010651

красная

HT1P283

5902801010675

синяя

HT1P284

5902801010699

зеленая

HT1P285

5902801010712

белая

HT1P286

5902801258459

зелено-желтая

0,13 x 19 мм
x 20 м



S2
STEEL

HEX 3

1/4"

Торцевой ключ Hex

Характеристика:

- размер 1/4";
- бита изготовлена из высококачественной легированной стали S2;
- торцевая головка изготовлена из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- объемная штамповка;
- твердость 58-60 HRC.

HÖGERT



HT1S623

5902801205651

Hex 3 мм

HT1S624

5902801205781

Hex 4 мм

HT1S625

5902801224669

Hex 5 мм

HT1S626

5902801225062

Hex 6 мм

HT1S627

5902801225079

Hex 7 мм

HT1S628

5902801212598

Hex 8 мм



Торцевой ключ Tamper Torq

Характеристика:

- размер 1/4";
- изготовлен из высококачественной легированной стали S2;
- бита изготовлена методом штамповки;
- торцевая головка изготовлена из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- твердость 58-60 HRC.

HÖGERT	Barcode	Image	HÖGERT	Barcode	Image
HT1S670	5902801281228	TT6	HT1S676	5902801281396	TT20
HT1S671	5902801281235	TT7	HT1S677	5902801281426	TT25
HT1S672	5902801281310	TT8	HT1S678	5902801281440	TT27
HT1S673	5902801281358	TT9	HT1S679	5902801281457	TT30
HT1S674	5902801281372	TT10	HT1S680	5902801281488	TT40
HT1S675	5902801281389	TT15			



Торцевые ключи Torq, ударные

Характеристика:

- размер 1/2";
- изготовлены из высококачественной легированной хромомолибденовой стали.

Набор включает

- T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80

HÖGERT	Barcode	Image
HT6R002	5902801209635	1/2"



Торцевые ключи Hex, ударные

Характеристика:

- размер 1/2";
- изготовлены из высококачественной легированной хромомолибденовой стали, увеличивающей прочность.

Набор включает

- H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

HÖGERT	Barcode	Image
HT6R004	5902801209659	1/2"



1/2"

CrMo

x8

Торцевые ключи Spline, ударные

Характеристика:

- размер 1/2";
- изготовлены из высококачественной легированной хромомолибденовой стали, увеличивающей прочность.

Набор включает

M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18

HÖGERT



HT6R006

5902801209680

1/2"



3/4"

CrMo

Ударная торцевая головка

Характеристика:

- привод 3/4";
- изготовлена из высококачественной легированной хромомолибденовой стали;
- высокая прочность;
- объемная штамповка.

HÖGERT



HT4R111

5902801293832

19 мм

HT4R112

5902801293870

21 мм

HT4R113

5902801293887

24 мм

HT4R114

5902801293832

27 мм

HT4R115

5902801293900

30 мм

HT4R116

5902801293917

32 мм

HT4R120

5902801293931

36 мм

HT4R122

5902801293955

41 мм

HT4R124

5902801294020

46 мм



1"

CrMo

Ударная торцевая головка

Характеристика:

- привод 1";
- изготовлена из высококачественной легированной хромомолибденовой стали;
- высокая прочность;
- объемная штамповка.

HÖGERT



HT4R211

5902801294044

27 мм

HT4R212

5902801294068

30 мм

HT4R213

5902801294075

32 мм

HT4R214

5902801294112

33 мм

HT4R217

5902801294129

36 мм



3/4"

CrMo

Ударный удлинитель

Характеристика:

- привод 3/4";
- изготовлен из высококачественной легированной хромомолибденовой стали, увеличивающей прочность продукта;
- позволяет работать в труднодоступных местах.

HT4R315	5902801294266	175 мм
HT4R316	5902801294273	250 мм



1"

CrMo

Ударный удлинитель

Характеристика:

- привод 1";
- изготовлен из высококачественной легированной хромомолибденовой стали, увеличивающей прочность продукта;
- позволяет работать в труднодоступных местах.

HT4R320	5902801294280	250 мм



3/4"

CrMo

Ударный переходник

Характеристика:

- размер 3/4"(F) x 1"(M);
- изготовлен из высококачественной легированной хромомолибденовой стали;
- высокая прочность;
- объемная штамповка.

HT4R326	5902801294297	F 3/4" x M 1"



CrV

1/2"

40-210 Nm

Динамометрический ключ

Характеристика:

- изготовлен из легированной хромованадиевой стали;
- квадрат 1/2";
- храповой механизм с 24 зубьями;
- точность +/- 4%;
- диапазон работы:
20-110 Нм (HT1W706)
50-350 Нм (HT1W708);
- переключатель направления вращения влево/вправо.

HOEGERT



HT1W706

5902801202186

1/2"

HT1W708

5902801202414

1/2"



CrV

x9

EXTRA LONG

Шестигранные ключи

Характеристика:

- изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали;
- овальный наконечник позволяет использовать ключи под углом до 30°;
- устойчивы к быстрой деформации и истиранию;
- шаровой наконечник позволяет работать под углом до 30°, улучшает эргономику и функциональность;
- поставляются в пластиковой групповой упаковке с перегородками, обозначенными размерами.

HOEGERT



HT1W808

5902801048746

1.5 до 10 мм



CrV

x9

EXTRA LONG

Ключи torx

Характеристика:

- изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали;
- доступны в размерах от T10 до T50;
- устойчивы к деформации и истиранию;
- поставляются в пластиковой групповой упаковке с перегородками, обозначенными размерами.

HOEGERT



HT1W818

5902801048753

T10 до T50



Шестигранный ключ, тип Т

Характеристика:

- изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали;
- поворотная рукоятка с блокировкой положения увеличивает рабочую силу;
- устойчивый к деформации;
- возможность работы с 3 наконечниками ключа.

HÖGERT



HT1W850

5902801255335



Набор отверточных бит

Набор включает:

- PH0, PH1 x 2, PH2 x 2, PH3;
- PZ0, PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3;
- SL3, SL4, SL5, SL6, SL7;
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
- TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40;
- H2, H3, H4, H5, H6;
- M5, M6, M8;
- Tri Wing: 1, 2, 3;
- Square: S0, S1, S2, S3;
- Service: 4, 6, 8.

HÖGERT



HT1R461

5902801282034

1/4"



Набор отверток

Характеристика:

- изготовлены из высококачественной легированной стали S2;
- прочные, устойчивые к деформации и повреждению;
- магнитные жала отверток увеличивают точность и удобство работы;
- двухкомпонентная рукоятка с нескользящей поверхностью, увеличивающей силу затяжки.

Набор включает

- Отвертки с прямым шлицем
6x100 мм
5x75 мм
3x75 мм
- Отвертки Phillips:
PH2x100 мм
PH1x75 мм
PH0x75 мм

HÖGERT



HT1S095

5902801205064

75 мм, 100 мм



Набор отверток

Характеристика:

- изготовлены из высококачественной легированной стали S2;
- прочные, устойчивые к деформации и повреждению;
- магнитные жала отверток увеличивают точность и удобство работы;
- двухкомпонентная рукоятка с нескользящей поверхностью, увеличивающей силу затяжки.

Набор включает


- Отвертки с прямым шлицем
6x150 мм
5x75 мм
3x75 мм
6x38 мм
- Отвертки Phillips:
PH2x150 мм
PH1x75 мм
PH0x75 мм
PH2x38 мм



HT1S096

5902801206061

38 мм, 75 мм, 100 мм



Портативный светодиодный светильник


Характеристика:

- светодиодное освещение 5Вт, обеспечивающее хорошее освещение рабочего места и дальность действия до 20 м;
- блок питания AC100-250В, 50-60Гц;
- изготовлен из высококачественного АБС-пластика;
- высокая степень защиты от влаги Ip54;
- длина провода 5 м;
- тип провода H05RN-F 2 x 1,00 мм²;
- PF> 0,5 без мерцающего эффекта;
- цвет света 350 лм, 6500К;
- класс энергоэффективности от А ++ до А;
- срок службы до 40000 ч свечения;
- удобный держатель для практичной подвески светильника;
- вес 550 г.



HT1E410

5902801223099



Портативный светодиодный светильник


Характеристика:

- светодиодное освещение 6Вт, обеспечивающее хорошее освещение рабочего места и дальность действия до 25 м;
- блок питания AC100-250В, 50-60Гц;
- изготовлен из высококачественного АБС-пластика;
- высокая степень защиты от влаги Ip54;
- длина провода 5 м;
- тип провода H05RN-F 2 x 1,00 мм²;
- PF> 0,5 без мерцающего эффекта;
- цвет света 450 лм, 6500К;
- класс энергоэффективности от А ++ до А;
- срок службы до 40000 ч свечения;
- выключатель на светильнике;
- применение внутри помещений;
- удобный держатель для практичной подвески светильника;
- вес 650 г.



HT1E412

5902801222887




Налобный фонарь

Характеристика:

- питание 3x AAA 1.5 В (батарейки в комплект не входят);
- светодиодное освещение 3 Вт, обеспечивающее хорошее освещение рабочего места и дальность свечения до 10 м;
- изготовлен из высококачественного АБС-пластика;
- защита от влаги IP20;
- световой поток 160 лм;
- цветовая температура 6400 К (холодный белый);
- 3 режима работы: 100%/50%/SOS;
- класс энергоэффективности светодиода (от А++ до А);
- срок службы до 40 000 ч (для светодиода);
- эластичный резиновый ремень, обеспечивающий удобство использования и регулировку размера.

HÖGERT		
HT1E420	5902801260261	



Карманный фонарь

Характеристика:

- питание 1*AA/1*14500 3,7 В (батарейки не включены в набор);
- светодиодное освещение 5 Вт, обеспечивающее хорошее освещение и дальность свечения до 200 м;
- алюминиевый корпус;
- защита от влаги IP20;
- световой поток 250 лм;
- цветовая температура 6400 К (холодный белый);
- функции SOS и ZOOM;
- класс энергоэффективности светодиода (от А++ до А);
- срок службы до 40 000 ч (для светодиода);

HÖGERT		
HT1E424	5902801260094	




Универсальный нож

Характеристика:

- лезвие из нержавеющей стали;
- с чехлом с возможностью крепления на ремне.

HÖGERT		
HT4C652	5902801048715	100 мм



Нож с отламывающимися сегментами

Характеристика:

- лезвие из стали 60С;
- 7-сегментное лезвие;
- металлическая направляющая.

HÖGERT		
HT4C612	5902801284700	18 мм ← 110 мм 160 мм ± 23 мм



Нож с отламывающимися сегментами

Характеристика:

- лезвие с повышенной устойчивостью к образованию трещин и сколов, из высокоуглеродистой пружинной стали SK4;
- черное лезвие защищено от коррозии;
- тройная режущая кромка, изготовленная методом лазерной резки, с увеличенным сроком службы;
- эргономичный пластиковый корпус;
- стабилизация лезвия, блокада выдерживающая давление до 60 кг;

HÖGERT		
HT4C613	5902801285165	$\pm 18 \text{ мм}$ $\leftarrow \rightarrow 110 \text{ мм}$ $\leftarrow \rightarrow 180 \text{ мм}$ 40 мм



Нож с отламывающимися сегментами

Характеристика:

- лезвие с повышенной устойчивостью к образованию трещин и сколов, из высокоуглеродистой пружинной стали SK4;
- черное лезвие защищено от коррозии;
- тройная режущая кромка, изготовленная методом лазерной резки, с увеличенным сроком службы;
- эргономичный цинковый корпус;
- стабилизация лезвия, блокада выдерживающая давление до 60 кг;
- металлическая направляющая.

HÖGERT		
HT4C614	5902801285332	$\pm 18 \text{ мм}$ $\leftarrow \rightarrow 110 \text{ мм}$ $\leftarrow \rightarrow 180 \text{ мм}$ $\pm 40 \text{ мм}$



Нож с трапецидальным лезвием

Характеристика:

- лезвие с повышенной устойчивостью к образованию трещин и сколов, из высокоуглеродистой пружинной стали SK4;
- черное лезвие защищено от коррозии;
- тройная режущая кромка, изготовленная методом лазерной резки, с увеличенным сроком службы;
- эргономичный алюминиевый корпус;
- стабилизация лезвия, блокада выдерживающая давление до 60 кг;

HÖGERT		
HT4C625	5902801285417	$\pm 19 \text{ мм}$ $\leftarrow \rightarrow 60 \text{ мм}$ $\leftarrow \rightarrow 175 \text{ мм}$ $\pm 40 \text{ мм}$



Лезвия сегментные

Характеристика:

- лезвие с повышенной устойчивостью к образованию трещин и сколов, из высокоуглеродистой пружинной стали SK4;
- черное лезвие защищено от коррозии;
- тройная режущая кромка, изготовленная методом лазерной резки, с увеличенным сроком службы;
- пластиковая коробка: 8 шт.

HÖGERT		
HT4C665	5902801049675	$\pm 18 \text{ мм}$ $\leftarrow \rightarrow 110 \text{ мм}$



100x18x0.5
mm

SK4
STEEL


x50

Лезвия сегментные

Характеристика:

- лезвие с повышенной устойчивостью к образованию трещин и сколов, из высокоуглеродистой пружинной стали SK5 ;
- набор из 50 лезвий;
- упакованы в удобную пластиковую коробку

HÖGERT		
HT4C663	5902801280948	± 18 мм ← → 110 мм



300
mm

Al

4.5mm

Столярный угольник

Характеристика:

- прочный, изготовлен из алюминиевого сплава;
- анодированный, устойчивый к воздействию внешних факторов;
- метрическая шкала;
- четкие двусторонние деления шкалы.

HÖGERT		
HT4M214	5902801048708	300 x 4,5 мм



MID

5m

19mm

NYLON

SELF
LOCK

HOLDER

0.14 mm

Измерительная рулетка

Характеристика:

- самая компактная рулетка 5 м, доступная на рынке;
- II класс точности;
- блокировка сматывания ленты для облегчения измерений;
- усиленный зацеп, состоящий из пластины, зафиксированной двумя заклепками;
- элементы корпуса изготовлены из противоскользящего материала, обеспечивающего удобный хват;
- гибкая стальная лента толщиной 0,14 мм с четкой шкалой;
- механизм автоматического сматывания ленты;
- эргономичная и легкая;
- зажим для крепления рулетки к поясу;
- лента покрыта нейлоном, который увеличивает прочность и устойчивость шкалы к истиранию.

HÖGERT		
HT4M435	5902801038785	← → 5 м x ± 19 мм



Измерительная рулетка

Характеристика:

- самая компактная рулетка 5 м, доступная на рынке;
- II класс точности;
- блокировка сматывания ленты для облегчения измерений;
- оснащена усиленным зацепом с двумя заклепками для удержания ленты на необходимой длине;
- элементы корпуса изготовлены из нескользящего материала, обеспечивающего удобный захват;
- гибкая стальная лента толщиной 0,14 мм с четкой шкалой;
- механизм автоматического сматывания ленты;
- эргономичная и легкая;
- зацеп для крепления рулетки к ремню;
- лента покрыта нейлоном, который увеличивает прочность и устойчивость печати к истиранию.

HOEGERT		
HT4M436	5902801038808	←→ 5 м x ⊥ 25 мм



Гайковерт пневматический ударный

Характеристика:

- привод 1/2" JUMBO;
- максимальный крутящий момент 610 Нм;
- максимальный момент 1000 Нм;
- переключатель направления вращения влево/вправо;
- 3 уровня работы;
- расход воздуха 142.5 л/мин;
- давление 90 PSI/6.3 бар;
- штуцер для подключения воздуха 1/4";
- частота вращения 8500 об/мин;
- вес 1,45 кг.

HOEGERT		
HT4R621	5902801282652	610 Нм



Гайковерт пневматический ударный

Характеристика:

- привод 3/4" TWIN HAMMER;
- максимальный крутящий момент 1800 Нм;
- максимальный момент 1000 Нм;
- переключатель направления вращения влево/вправо;
- 3 уровня работы;
- расход воздуха 583 л/мин;
- давление 90 PSI/6.3 бар;
- штуцер для подключения воздуха 1/4";
- частота вращения 4600 об/мин;
- вес 7 кг.

HOEGERT		
HT4R625	5902801282720	1800 Нм



∅ max
95 mm

∅ 3"

CrV

Трубный ключ, тип S

Характеристика:

- изготовлен методомковки из легированной хромованадиевой стали;
- закаленные и шлифованные губки, S-образные;
- зубья устойчивы к истиранию;
- регулировка губок проводится гайкой;
- максимальный диаметр трубы для ключа: 3" – 95 мм.

HÖGERT



HT1P526

5902801038334

3" - 95 мм



300
mm

Цепной ключ

Характеристика:

- 300 мм/ 12".

HÖGERT



HT1P548

5901867192042

300 мм/12"



200 mm

87 PSI/
6 BAR

∅
2.5 mm

1/4"

Пистолет для продувки

Характеристика:

- сопло 200 мм;
- максимальное входное давление 116 PSI/8 бар;
- диаметр сопла 2.5 мм;
- быстроразъемное соединение 1/4";

HÖGERT



HT4R751

5902801026669

200 мм



450 mm

0-12 BAR/
0-174 PSI

1/4"

Пистолет для прокачки

Характеристика:

- максимальное рабочее давление: 174 PSI/ 12 бар;
- длина шланга 450 мм;
- быстроразъемное соединение 1/4";
- металлический наконечник.

HÖGERT



HT4R758

5902801293719



14 BAR/
203 PSI

1/4"

8 cm³

Мини-фильтр

Характеристика:

- размер 1/4";
- емкость резервуара 8 см³;
- максимальное давление 14 бар/203 PSI.

HÖGERT



HT4R870

5902801207051



HT4R872



HT4R871

9 BAR/
135 PSI

1/4"

15 cm³

90 cm³

Воздушный фильтр

Характеристика:

- размер 1/4";
- емкость резервуара 15 см³ (HT4R871) и 90 см³ (HT4R872);
- максимальное давление 9 бар/135 PSI.

HÖGERT



HT4R871

5902801207075

HT4R872

5902801207211



12 BAR/
174 PSI

1/4"

Регулятор с манометром

Характеристика:

- размер 1/4";
- максимальное давление 12 бар/174 PSI.

HÖGERT



HT4R873

5902801207242



9 BAR/
135 PSI

1/4"

90 cm³/
60 cm³

Воздушный фильтр

Характеристика:

- размер 1/4";
- максимальное давление 9 бар/135 PSI;
- в наборе с редуктором и лубрикатом;
- емкость резервуаров фильтр/лубрикатор
- 25 см³/ 15 см³.

HÖGERT



HT4R874

5902801207259

1/4"



9 BAR/
135 PSI

1/4"

90 cm³/
60 cm³

Воздушный фильтр

Характеристика:

- размер 1/4";
- максимальное давление 9 бар/135 PSI;
- в наборе с редуктором и лубрикатором;
- емкость резервуаров фильтр/лубрикатор
- 90 см³/ 60 см³.

HÖGERT



HT4R875

5902801207266

1/4"



9 BAR/
135 PSI

1/4"

Мини-лубрикатор

Характеристика:

- размер 1/4";
- максимальное давление 9 бар / 135 PSI.

HÖGERT



HT4R876

5902801207273

1/4"



HT4R801



HT4R802



HT4R803



HT4R804

15 BAR/
217 PSI

1/4"

Муфта соединительная

Характеристика:

- муфта соединительная тип мама (HT4R801) и штуцеры соединительные тип папа (HT4R802, HT4R803, HT4R804);
- максимальное давление 15 бар/217 PSI.

HÖGERT



HT4R801

5902801202452

F1/4"

HT4R802

5902801202865

M1/4"

HT4R803

5902801205262

M6.3 мм

HT4R804

5902801205347

M12.5 мм



HT4R810



HT4R811



HT4R812



HT4R813

15 BAR/
217 PSI

1/4"

x2

Штуцер с муфтой соединительной

Характеристика:

- штуцер с муфтой соединительной: муфта соединительная тип мама (HT4R810) штуцер соединительный тип папа (HT4R811, HT4R812, HT4R813);
- максимальное давление 15 бар/217 PSI;
- набор из 2 штук.

HÖGERT



HT4R810

5902801205422

F1/4"

HT4R811

5902801205439

M1/4"

HT4R812

5902801205491

6.3 мм

HT4R813

5902801207013

12.5 мм



∅7.2
mm

15 BAR/
217 PSI

Штуцер елочка

Характеристика:

- максимальное давление 217 PSI/15 бар;
- диаметр 7,2 мм;
- диаметр обжимных колец 8-12 мм.

HÖGERT



HT4R820

5902801293788

7.2 мм / 8-12 мм



∅7.2
mm

15 BAR/
217 PSI

Штуцер елочка

Характеристика:

- максимальное давление 217 PSI/15 бар;
- муфта 1/4";
- диаметр 7,2 мм;
- диаметр обжимных колец 8-12 мм.

HÖGERT



HT4R821

5902801293801

7.2 мм / 8-12 мм



PVC

25 m

-5°C
+30°C

FLEX

Шланг спиральный пневматический

Характеристика:

- изготовлен из ПВХ-пластика;
- эластичный, армированный, обладает высокой прочностью;
- длина 25 м;
- толщина стенки:
 - 2.5 мм (HT4R897, HT4R898)
 - 3.0 мм (HT4R899);
- внутренний диаметр:
 - 8 мм (HT4R897)
 - 10 мм (HT4R898)
 - 12 мм (HT4R899);
- максимальное давление:
 - 19/58 бар (HT4R897)
 - 17/54 бар (HT4R898)
 - 20/55 бар (HT4R899);
- рабочая температура от - 5°C до +30°C;;
- спиральный.

HÖGERT



HT4R897

5902801234958

25 м, 8 x 2.5 мм

HT4R898

5902801234965

25 м, 10 x 2.5 мм

HT4R899

5902801234972

25 м, 12.5 x 3 мм



90 PSI/
6 BAR

400 ml

113 l/min

1/4"

Пневматический шприц

Характеристика:

- требуемое давление 90 PSI/6 бар;
- минимальный расход воздуха 113 л/мин;
- муфта 1/4";
- набор включает резиновый шланг 200 мм и металлическую смазочную насадку 150 мм.

HÖGERT



HT4R790

5902801293733

400 cm³



STEEL

Профессиональный подкатной домкрат

Характеристика:

- изготовлен из высококачественных материалов;
- усиленная конструкция;
- сертификат TÜV;
- грузоподъемность 2 тонны;
- диапазон подъема 89-359 мм;
- 4 колеса, в том числе 2 поворотных задней оси;
- оснащен длинной ручкой, облегчающей работу.

HÖGERT



HT8G004

5902801264016

89-359 мм



STEEL

Профессиональный подкатной домкрат

Характеристика:

- изготовлен из высококачественных материалов;
- усиленная конструкция;
- сертификат TÜV;
- грузоподъемность 2,5 тонны;
- диапазон подъема 85-455 мм;
- 4 колеса, в том числе 2 поворотных задней оси;
- оснащен длинной ручкой, облегчающей работу.

HÖGERT



HT8G006

5902801265020

85-455 мм



STEEL

Гидравлический домкрат, бутылочный

Характеристика:

- изготовлен из высококачественных материалов;
- усиленная конструкция;
- сертификат TÜV;
- небольшие размеры обеспечивают простоту использования и хранения устройства.

HÖGERT



HT8G022

5902801272219

5 тонн / 210-405 мм

HT8G024

5902801273858

8 тонн / 225-450 мм



STEEL

Подставка автомобильная страховочная

Характеристика:

- изготовлена из высококачественных материалов;
- усиленная конструкция;
- сертификат TÜV;
- набор из 2 штук.

HÖGERT		
HT8G052	5902801274275	2 тонны / 278-423 мм
HT8G053	5902801274299	3 тонны / 288-428 мм
HT8G056	5902801274848	6 тонн / 395-613 мм



Труборез для медных и алюминиевых труб

Характеристика:

- обеспечивает точный рез;
- плавная регулировка диапазона резки;
- гратсниматель для удаления заусенцев после резки;
- корпус из алюминия;
- Направляющие ролики.

HÖGERT		
HT1P613	5902801048739	6-42 мм



Труборез

Характеристика:

- для труб Cu, AL.

HÖGERT		
HT1P618	5902801049019	15 мм
HT1P619	5902801049026	22 мм



Инструмент для снятия заусенцев

Характеристика:

- для труб Cu, AL, ПП, ПВХ;
- диапазон резания 4-40 мм.

HÖGERT		
HT1P620	5902801048975	4-40 мм

Инструмент для снятия заусенцев

Характеристика:

- лезвия из стали HSS.



HÖGERT		
HT1P621	5902801048982	-

Сменные лезвия для инструмента для снятия заусенцев

Характеристика:

- лезвия из стали HSS;
- 5 шт. в упаковке.



HÖGERT		
HT1P622	5902801049002	-

Заклепочник ручной

Характеристика:

- алюминиевый корпус;
- удлиненная передняя часть головки для работы в труднодоступных местах;
- в комплекте четыре размера наконечников для заклепок размером 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм и 4,8 мм;
- блокировка рукояток для удобного хранения;
- эргономичные рукоятки с резиновыми накладками.



HÖGERT		
HT2C152	5902801038181	215 мм

Заклепочник для гаечных заклепок

Характеристика:

- алюминиевый корпус;
- четыре насадки под заклепочные гайки: М3, М4, М5, М6;
- фиксатор рукояток, облегчающий хранение заклепочника;
- эргономичная резиновая рукоятка.



HÖGERT		
HT2C180	5902801038150	250 мм



180 mm

ERGO HANDLE

Заклепочник для дюбелей

Характеристика:

- алюминиевый корпус;
- для дюбелей MOLLY;
- эргономичная резиновая рукоятка;
- для дюбелей 4, 5, 6 мм.

HÖGERT



HT2C191

5902801038143

180 мм



EN 352-1

SNR 28dB

CAT. II

Противошумные наушники

Характеристика:

- подавление SNR - 28 дБ (индикатор уровня шумоподавления);
- категория II;
- стандарт EN 352-3;
- сертификат CE;
- удобные уплотнительные подушки, заполненные пеной с жидкостью, обеспечивающие оптимальное уплотнение, точную подгонку к уху и в то же время небольшое давление на кожу;
- высокий комфорт при пользовании;
- легкие;
- для использования в местах с умеренным уровнем промышленного шума.

HÖGERT



HT5K177

5902801038310

универсальный



EN 352-3

SNR 31dB

CAT. II

Противошумные наушники для шлема

Характеристика:

- крепление на шлем;
- подавление SNR - 31 дБ (индикатор уровня шумоподавления);
- категория II;
- стандарт EN 352-3;
- сертификат CE;
- удобные уплотнительные подушки, заполненные пеной с жидкостью, обеспечивающие оптимальное уплотнение, точную подгонку к уху и в то же время небольшое давление на кожу;
- высокий комфорт при пользовании;
- простые в установке, легкие;
- совместимы с защитными шлемами Högerter Technik HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183.

HÖGERT



HT5K178

5902801038327

универсальный



Куртка рабочая

Характеристика:

- рабочая куртка из ткани с плотным переплетением, плотность материала 270 г/м²;
- усиления из материала Oxford 600D;
- материал: 97% хлопок, 3% спандекс;
- изготовлена в соответствии со стандартом CE; застежка на молнию;
- оснащена 5 карманами:
 - 2 кармана на груди с клапаном на липучке;
 - 2 нижних открытых кармана с усилениями
 - 1 карман на левом рукаве
- бежевый цвет с черными элементами;
- эластичный материал, обеспечивающий свободу движений;
- светоотражающие элементы - спереди и сзади куртки;
- верхняя часть куртки завершена воротником-стойкой;
- регулировка объема по низу куртки и рукавов на липучке.



HÖGERT	Barcode	Size
HT5K282-S	5902801250194	48 (S)
HT5K282-M	5902801250484	50 (M)
HT5K282-L	5902801250569	52 (L)
HT5K282-LD	5902801250637	54 (LD)
HT5K282-XL	5902801250576	56 (XL)
HT5K282-XXL	5902801250644	58 (2XL)



Рабочие брюки


Характеристика:

- рабочие брюки из ткани с плотным переплетением, плотность материала 270 г/м²;
- усиления из материала Oxford 600D
- материал: 97% хлопок, 3% спандекс;
- карманы для наколенников, закрываемые на липучку;
- оснащены 5 карманами:
 - 2 глубоких боковых кармана;
 - 1 боковой карман на штанине;
 - 2 задних кармана с усилениями и клапаном на липучке;
- бежевый цвет с черными элементами;
- эластичный материал, обеспечивающий свободу движений;
- светоотражающие элементы - спереди и сзади брюк;
- регулировка по бокам брюк с помощью эластичной тесьмы;
- **съемные штанины.**



HÖGERT	Barcode	Size
HT5K276-S	5902801290794	48 (S)
HT5K276-M	5902801290800	50 (M)
HT5K276-MD	5902801290817	27 (MD)
HT5K276-L	5902801290831	52 (L)
HT5K276-LD	5902801293016	54 (LD)
HT5K276-XL	5902801293030	56 (XL)
HT5K276-XXL SLIM	5902801293047	110 (XXL SLIM)
HT5K276-2XL	5902801293054	58 (2XL)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
SH020 146557 TESTEX AG
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Рабочий полукомбинезон

Характеристика:

- рабочий полукомбинезон из ткани с плотным переплетением, плотность материала 270 г/м²;
- усиления из материала Oxford 600D;
- материал: 97% хлопок, 3% спандекс;
- карманы для наколенников, закрываемые на липучку;
- оснащены 7 карманами:
 - 2 нагрудных кармана, один с клапаном на липучке;
 - 2 глубоких боковых кармана;
 - 1 боковой карман на штанине;
 - 2 задних кармана с усилениями и клапаном на липучке;
- бежевый цвет с черными элементами;
- эластичный материал, обеспечивающий свободу движений;
- светоотражающие элементы - спереди и сзади брюк;
- регулировка по задней части брюк с помощью эластичной тесьмы.

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K272-M	5902801290596	48 (S)
HT5K272-MD	5902801290602	50 (M)
HT5K272-LD	5902801290619	27 (MD)
HT5K272-L	5902801290633	52 (L)
HT5K272-XL	5902801290725	54 (LD)
HT5K272-2XL	5902801290763	56 (XL)
HT5K272-XXL SLIM	5902801205033	110 (XXL SLIM)
HT5K272-2XL	5902801290787	58 (2XL)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
SH020 146557 TESTEX AG
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Куртка рабочая

Характеристика:

- рабочая куртка из ткани с плотным переплетением, плотность материала 270 г/м²;
- усиления из материала Oxford 600D
- материал: 97% хлопок, 3% спандекс;
- застежка на молнию;
- оснащена 5 карманами:
 - 2 кармана на груди с клапаном на липучке;
 - 2 нижних открытых кармана с усилениями
 - 1 карман на левом рукаве
- внутренняя жаккардовая этикетка;
- серый цвет с черными элементами;
- эластичный материал, обеспечивающий свободу движений;
- светоотражающие элементы - спереди и сзади куртки;
- верхняя часть куртки завершена воротником-стойкой;
- регулировка объема по низу куртки и рукавов на липучке.

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K284-S	5902801251177	48 (S)
HT5K284-M	5902801251191	50 (M)
HT5K284-L	5902801251214	52 (L)
HT5K284-LD	5902801251252	54 (LD)
HT5K284-XL	5902801251269	56 (XL)
HT5K284-2XL	5902801251276	58 (2XL)



Рабочие брюки

Характеристика:

- рабочие брюки из ткани с плотным переплетением, плотность материала 270 г/м²;
- усиления из материала Oxford 600D
- материал: 97% хлопок, 3% спандекс;
- карманы для наколенников, закрываемые на липучку;
- оснащены 5 карманами:
 - 2 глубоких боковых кармана;
 - 1 боковой карман на штанине;
 - 2 задних кармана с усилениями и клапаном на липучке;
- серый цвет с черными элементами;
- эластичный материал, обеспечивающий свободу движений.
- светоотражающие элементы - спереди и сзади брюк;
- регулировка по бокам брюк с помощью эластичной тесьмы;
- **съемные штанины.**



HÖGERT	Barcode	Size
HT5K279-S	5902801250965	48 (S)
HT5K279-M	5902801251054	50 (M)
HT5K279-MD	5902801251078	27 (MD)
HT5K279-L	5902801251092	52 (L)
HT5K279-LD	5902801251108	54 (LD)
HT5K279-XL	5902801251122	56 (XL)
HT5K279-XXL SLIM	5902801251139	110 (XXL SLIM)
HT5K279-2XL	5902801251160	58 (2XL)



Рабочий полукombineзон

Характеристика:

- рабочий полукombineзон из ткани с плотным переплетением, плотность материала 270 г/м²;
- усиления из материала Oxford 600D;
- материал: 97% хлопок, 3% спандекс;
- карманы для наколенников, закрываемые на липучку;
- оснащены 7 карманами:
 - 2 нагрудных кармана, один с клапаном на липучке;
 - 2 глубоких боковых кармана;
 - 1 боковой карман на штанине;
 - 2 задних кармана с усилениями и клапаном на липучке;
- серый цвет с черными элементами;
- эластичный материал, обеспечивающий свободу движений;
- эластичные бретели с регулировкой длины;
- светоотражающие элементы - спереди и сзади брюк;
- регулировка по задней части брюк с помощью эластичной тесьмы.



HÖGERT	Barcode	Size
HT5K278-S	5902801250675	48 (S)
HT5K278-M	5902801250682	50 (M)
HT5K278-MD	5902801250699	27 (MD)
HT5K278-L	5902801250910	52 (L)
HT5K278-LD	5902801250927	54 (LD)
HT5K278-XL	5902801250934	56 (XL)
HT5K278-XXL SLIM	5902801250941	110 (XXL SLIM)
HT5K278-2XL	5902801250958	58 (2XL)

DOSTĘPNE NOWE ROZMIARY



Куртка рабочая

Характеристика:

- рабочая куртка из ткани с крепким, плотным переплетением, плотность материала 267 г/м², с дополнительными строчками и усилениями;
- материал: 65% полиэстер, 35% хлопок;
- застегивается на молнию, закрытой планкой;
- оснащена 4 карманами:
 - 2 функциональных нагрудных кармана с клапаном на липучке
 - 2 двойных кармана по бокам, частично закрываемых на липучку
- рукава с манжетой-резинкой, верхняя часть куртки завершена воротником-стойкой;
- защитная светоотражающая вставка на передней и задней части куртки;
- тканевые усиления на локтях;
- модный серый цвет с синими акцентами;
- удобный покрой обеспечивает комфорт использования.

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K280-S	5901867115881	48 (S)
HT5K280-M	5901867115904	50 (M)
HT5K280-L	5901867115928	52 (L)
HT5K280-LD	5901867115942	54 (LD)
HT5K280-XL	5901867115973	56 (XL)
HT5K280-2XL	5901867115997	58 (2XL)
HT5K280-3XL	5902801290213	60 (3XL)
HT5K280-4XL	5902801290237	62 (4XL)

DOSTĘPNE NOWE ROZMIARY




Рабочие брюки

Характеристика:

- рабочие брюки из ткани с крепким, плотным переплетением, плотность материала 267 г/м², с дополнительными строчками и усилениями;
- оснащены 5 карманами:
 - 2 двойных кармана по бокам с одним дополнительным закрываемым карманом для телефона
 - 1 боковой карман на штанине
 - 2 задних кармана с клапаном на липучке
- усиливающие вставки для наколенников и подвес для инструментов;
- улучшенная регулировка объема талии с помощью эластичной тесьмы;
- модный серый цвет с синими акцентами;
- удобный покрой обеспечивает комфорт использования.

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K274-S	5901867160171	48 (S)
HT5K274-M	5901867160201	50 (M)
HT5K274-L	5901867160225	52 (L)
HT5K274-LD	5901867160249	54 (LD)
HT5K274-XL	5901867160263	56 (XL)
HT5K274-XXL	5901867160287	58 (XXL)
HT5K274-3XL	5902801290282	60 (3XL)
HT5K274-4XL	5902801290299	62 (4XL)

DOSTĘPNE NOWE ROZMIARY




Рабочий полукombineзон

Характеристика:

- рабочие брюки из ткани с крепким, плотным переплетением, плотность материала 267 г/м², с дополнительными строчками и усилениями;
- эластичные бретели с регулировкой длины;
- оснащены 7 карманами:
 - 2 закрываемых кармана на груди с перегородкой для телефона и принадлежностей
 - 2 двойных кармана по бокам с одним дополнительным закрываемым карманом для телефона
 - 1 боковой карман на штанине
 - 2 задних кармана с клапаном на липучке;
- усиливающие вставки для наколенников и подвес для инструментов;
- улучшенная регулировка объема талии с помощью эластичной тесьмы;
- модный серый цвет с синими акцентами;
- удобный покрой обеспечивает комфорт использования.

HÖGERT		
HT5K270-S	5901867160171	48 (S)
HT5K270-M	5901867160201	50 (M)
HT5K270-MD	5902801289408	27 (MD)
HT5K270-L	5901867160225	52 (L)
HT5K270-LD	5901867160249	54 (LD)
HT5K270-XL	5901867160263	56 (XL)
HT5K270-XXL	5901867160287	58 (XXL)
HT5K270-XXL SLIM	5902801289415	110 (XXL SLIM)
HT5K270-3XL	5902801290282	60 (3XL)
HT5K270-4XL	5902801290299	62 (4XL)

DOSTĘPNE NOWE ROZMIARY



Куртка рабочая

Характеристика:

- рабочая куртка из ткани с крепким переплетением, плотность материала 190 г/м²;
- дополнительные строчки и укрепления из материала Oxford 300D (на локтях и плечах, нижние карманы и большой верхний карман);
- материал: 20% хлопок, 80% полиэстер;
- изготовлена в соответствии со стандартом CE;
- застегивается на молнию, закрытой планкой;
- вентиляционные отверстия;
- оснащена 7 карманами:
 - 2 кармана по бокам, закрываемых на липучку
 - 2 глубоких, открытых кармана по бокам
 - 1 функциональный нагрудный карман с клапаном на липучку
 - 1 нагрудный карман для мобильного телефона с клапаном на липучку - 1 меньший и узкий, открытый карман, например, для ручек;
- рукава с манжетой-резинкой, верхняя часть куртки завершена воротником-стойкой;
- этикетка для записи индивидуальных данных владельца на внутренней стороне куртки;
- модный синий цвет с серыми и голубыми акцентами;
- мягкий материал и удобный покрой, гарантирующий удобство использования.

HÖGERT		
HT5K281-S	5902801018466	48 (S)
HT5K281-M	5902801018480	50 (M)
HT5K281-L	5902801018503	52 (L)
HT5K281-LD	5902801018527	54 (LD)
HT5K281-XL	5902801018541	56 (XL)
HT5K281-XXL	5902801018565	58 (XXL)
HT5K281-3XL	5902801251375	60 (3XL)
HT5K281-4XL	5902801204852	62 (4XL)

DOSTĘPNE NOWE ROZMIARY




Рабочие брюки

Характеристика:

- рабочие брюки из ткани с крепким переплетением, плотность материала 190 г/м²;
- дополнительные строчки и усиления из материала Oxford 300D (на коленях и карманах);
- материал: 20% хлопок, 80% полиэстер;
- изготовлены в соответствии со стандартом CE;
- оснащены 7 карманами:
 - 2 двойных кармана по бокам: закрываемых на липучку и глубоких, открытых
 - 1 карман для телефона с клапаном на липучке
 - 2 боковых кармана на штанинах (один узкий и открытый, другой закрываемый на липучку)
 - 2 задних кармана с клапаном на липучке;
- подвес для молотка;
- дополнительный подвес на ремень для инструментов, закрываемый на липучку;
- улучшенная регулировка объема талии с помощью эластичной тесьмы;
- модный синий цвет с серыми и голубыми акцентами;
- мягкий материал и удобный покрой, гарантирующий удобство использования.

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K275-S	5902801018589	48 (S)
HT5K275-M	5902801018602	50 (M)
HT5K275-L	5902801018626	52 (L)
HT5K275-LD	5902801018640	54 (LD)
HT5K275-XL	5902801018664	56 (XL)
HT5K275-XXL	5902801018688	58 (XXL)
HT5K275-3XL	5902801251344	60 (3XL)
HT5K275-4XL	5902801251351	62 (4XL)

DOSTĘPNE NOWE ROZMIARY



Рабочий полукомбинезон

Характеристика:

- рабочие брюки из ткани с крепким переплетением, плотность материала 190 г/м²;
- дополнительные строчки и усиления из материала Oxford 300D (на коленях и карманах);
- материал: 20% хлопок, 80% полиэстер;
- оснащены 10 карманами:
 - 2 двойных кармана по бокам: закрываемых на липучку и глубоких, открытых;
 - 2 закрываемых кармана на груди с перегородкой для телефона и принадлежностей;
 - 2 боковых кармана на штанинах (один узкий и открытый, другой закрываемый на липучку);
 - 2 задних кармана с клапаном на липучке;
- подвес для молотка;
- дополнительный подвес на ремень для инструментов, закрываемый на липучку;
- улучшенная регулировка объема талии с помощью эластичной тесьмы;
- эластичные бретели с регулировкой длины;
- модный синий цвет с серыми и голубыми акцентами;
- мягкий материал и удобный покрой, гарантирующий удобство использования.

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K271-S	5902801018701	48 (S)
HT5K271-M	5902801018725	50 (M)
HT5K271-MD	5902801251283	27 (MD)
HT5K271-L	5902801018749	52 (L)
HT5K271-LD	5902801018763	54 (LD)
HT5K271-XL	5902801018787	56 (XL)
HT5K271-XXL	5902801251306	58 (XXL)
HT5K271-XXL SLIM	5902801018800	110 (XXL SLIM)
HT5K271-3XL	5902801251320	60 (3XL)
HT5K271-4XL	5902801251337	62 (4XL)



Рабочие брюки короткие

Характеристика:

- рабочие брюки из ткани с крепким переплетением, плотность материала 190 г/м²;
- материал: 20% хлопок, 80% полиэстер;
- оснащены 7 карманами:
 - 2 двойных кармана по бокам: закрываемых на липучку и глубоких, открытых
 - 1 карман для телефона с клапаном на липучке
 - 2 боковых кармана на штанинах (один узкий и открытый, другой закрываемый на липучку)
 - 2 задних кармана с клапаном на липучке;
- подвес для молотка;
- дополнительный подвес на ремень для инструментов, закрываемый на липучку;
- улучшенная регулировка объема талии с помощью эластичной тесьмы;
- модный синий цвет с серыми и голубыми акцентами;
- мягкий материал и удобный покрой, гарантирующий удобство использования, особенно весной и летом.




HÖGERT		
HT5K301-S	5902801024788	48 (S)
HT5K301-M	5902801024795	50 (M)
HT5K301-L	5902801024801	52 (L)
HT5K301-LD	5902801024818	54 (LD)
HT5K301-XL	5902801024825	56 (XL)
HT5K301-XXL	5902801024832	58 (XXL)
HT5K301-3XL	5902801251382	60 (3XL)
HT5K301-4XL	5902801251399	62 (4XL)



Куртка рабочая

Характеристика:

- рабочая куртка из ткани с крепким переплетением, плотность материала 240 г/м²;
- дополнительные строчки и укрепления из материала Oxford 300D (на локтях и плечах, нижние карманы и большой верхний карман);
- материал: 100% хлопок
- изготовлена в соответствии со стандартом CE;
- застегивается на молнию, закрытой планкой;
- вентиляционные отверстия;
- оснащена 7 карманами:
 - 2 кармана по бокам, закрываемых на липучку
 - 2 глубокие, открытые кармана по бокам
 - 1 функциональный нагрудный карман с клапаном на липучке
 - 1 нагрудный карман для мобильного телефона с клапаном на липучке
 - 1 меньший и узкий, открытый карман, например, для ручек;
- рукава с регулировкой липучками, верхняя часть куртки завершена воротником-стойкой;
- этикетка для записи индивидуальных данных владельца на внутренней стороне куртки;
- модный серый цвет с более темными акцентами;
- мягкий материал и удобный покрой, гарантирующий удобство использования.



HÖGERT		
HT5K283-S	5902801019319	48 (S)
HT5K283-M	5902801018480	50 (M)
HT5K283-L	5902801018503	52 (L)
HT5K283-LD	5902801018527	54 (LD)
HT5K283-XL	5902801018541	56 (XL)
HT5K283-XXL	5902801018565	58 (XXL)
HT5K283-3XL	5902801251511	60 (3XL)
HT5K283-4XL	5902801251559	62 (4XL)

DOSTĘPNE NOWE ROZMIARY




Рабочие брюки

Характеристика:

- рабочие брюки из ткани с крепким переплетением, плотность материала 240 г/м²;
- дополнительные строчки и усиления из материала Oxford 300D (на коленях и карманах);
- материал: 100% хлопок
- оснащены 7 карманами:
 - 2 двойных кармана по бокам: закрываемых на липучку и глубоких, открытых
 - 1 карман для телефона с клапаном на липучке
 - 2 боковых кармана на штанинах (один узкий и открытый, другой закрываемый на липучку)
 - 2 задних кармана с клапаном на липучке;
- подвес для молотка;
- дополнительный подвес на ремень для инструментов, закрываемый на липучку;
- улучшенная регулировка объема талии с помощью эластичной тесьмы;
- модный серый цвет с более темными акцентами;
- мягкий материал и удобный покрой, гарантирующий удобство использования.

HÖGERT		
HT5K277-S	5902801019456	48 (S)
HT5K277-M	5902801019470	50 (M)
HT5K277-L	5902801019494	52 (L)
HT5K277-LD	5902801019517	54 (LD)
HT5K277-XL	5902801019531	56 (XL)
HT5K277-XXL	5902801019555	58 (XXL)
HT5K277-3XL	5902801251481	60 (3XL)
HT5K277-4XL	5902801251498	62 (4XL)

DOSTĘPNE NOWE ROZMIARY



Рабочий полукомбинезон

Характеристика:

- рабочие брюки из ткани с крепким переплетением, плотность материала 240 г/м²;
- дополнительные строчки и усиления из материала Oxford 300D (на коленях и карманах);
- материал: 100% хлопок
- оснащены 8 карманами:
 - 2 двойных кармана по бокам: закрываемых на липучку и глубоких, открытых
 - 2 закрываемых кармана на груди с перегородкой для телефона и принадлежностей
 - 2 боковых кармана на штанинах (один узкий и открытый, другой закрываемый на липучку)
 - 2 задних кармана с клапаном на липучке;
- подвес для молотка;
- дополнительный подвес на ремень для инструментов, закрываемый на липучку;
- эластичные бретели с регулировкой длины;
- улучшенная регулировка объема талии с помощью эластичной тесьмы;
- модный серый цвет с более темными акцентами;
- мягкий материал и удобный покрой, гарантирующий удобство использования.

HÖGERT		
HT5K273-S	5902801019579	48 (S)
HT5K273-M	5902801019593	50 (M)
HT5K273-MD	5902801251405	27 (MD)
HT5K273-L	5902801019616	52 (L)
HT5K273-LD	5902801019630	54 (LD)
HT5K273-XL	5902801019678	56 (XL)
HT5K273-XXL	5902801019692	58 (XXL)
HT5K273-XXL SLIM	5902801251412	110 (XXL SLIM)
HT5K273-3XL	5902801251443	60 (3XL)
HT5K273-4XL	5902801251474	62 (4XL)



Рабочие брюки короткие

Характеристика:

- рабочие брюки из ткани с крепким переплетением, плотность материала 240 г/м²;
- материал: 100% хлопок
- оснащены 9 карманами:
 - 2 двойных кармана по бокам: закрываемых на липучку и глубоких, открытых
 - 1 карман для телефона с клапаном на липучке
 - 2 боковых кармана на штанинах
 - 2 задних кармана с клапаном на липучке;
- дополнительный подвес на ремень для инструментов, закрываемый на липучку;
- регулировка объема талии с помощью эластичной тесьмы;
- мягкий материал и удобный покрой, гарантирующий удобство использования в весенне-летний сезон.



HÖGERT		
HT5K302-S	5902801290305	48 (S)
HT5K302-M	5902801290312	50 (M)
HT5K302-L	5902801290329	52 (L)
HT5K302-LD	5902801290459	54 (LD)
HT5K302-XL	5902801290527	56 (XL)
HT5K302-XXL	5902801290541	58 (XXL)



Куртка утепленная

Характеристика:

- материал: 100% полиэстер ПВХ;
- изготовлена в соответствии со стандартом CE;
- внешний слой из полиэстера 170Т/ПВХ;
- утеплитель плотностью 160 г/см²;
- светоотражающие ленты обеспечивают видимость в сложных погодных условиях;
- съемный регулируемый капюшон на молнии;
- рукава с внутренней манжетой;
- 2 нижних внешних кармана закрыты клапанами, внутренний карман для документов;
- внутренняя часть воротника покрыта черным флисом;
- главная молния закрыта планкой;
- цвет оранжево-синий со светоотражающими лентами;
- мягкий материал и удобный покрой обеспечивают комфорт использования;
- модный дизайн;
- изготовлена из легких и прочных тканей.



HÖGERT		
HT5K237-S	5902801208256	S
HT5K237-M	5902801208430	M
HT5K237-L	5902801208584	L
HT5K237-XL	5902801208591	XL
HT5K237-2XL	5902801209024	2XL
HT5K237-3XL	5902801209116	3XL



Куртка утепленная

Характеристика:

- материал: 100% полиэстер;
- изготовлена в соответствии со стандартом CE;
- продукт в соответствии с EN ISO 13688 и EN ISO 20471;
- наружный слой: ткань типа Oxford 300D, с покрытием PU;
- стеганный утеплитель плотностью 160 г/см²;
- водонепроницаемость 2000 мм;
- светоотражающие ленты обеспечивают видимость в сложных погодных условиях;
- капюшон спрятан в воротник куртки;
- куртка типа парка;
- манжеты, удерживающие тепло внутри рукава;
- 1 внутренний карман для документов, 2 нижних внешних кармана, закрытых клапанами;
- внутренний воротник темного цвета (маскировка возможных загрязнений);
- цвет желто-синий;
- мягкий материал и удобный покрой обеспечивают комфорт использования;
- модный дизайн;
- изготовлена из легких и прочных тканей.

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K238-S	5902801209130	S
HT5K238-M	5902801209185	M
HT5K238-L	5902801209260	L
HT5K238-XL	5902801209284	XL
HT5K238-2XL	5902801209291	2XL
HT5K238-3XL	5902801209871	3XL



Куртка утепленная

Характеристика:

- Материал: 100% полиэстер;
- изготовлена в соответствии со стандартом CE;
- наружный слой: ткань типа Oxford 300D, с покрытием PU;
- стеганный утеплитель плотностью 160 г/см²;
- водонепроницаемость 2000 мм;
- куртка типа бомбер;
- капюшон спрятан внутри куртки;
- карман на рукаве предназначен для телефона или других мелочей, 1 внутренний карман для документов;
- рукава с манжетами-резинками и резинка внизу куртки для защиты от ветра;
- воротник с кулиской;
- мягкий материал и удобный покрой обеспечивают комфорт использования;
- модный дизайн;
- изготовлена из легких и прочных тканей.

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K239-S	5902801209918	S
HT5K239-M	5902801209932	M
HT5K239-L	5902801209970	L
HT5K239-XL	5902801210082	XL
HT5K239-2XL	5902801210211	2XL
HT5K239-3XL	5902801210297	3XL



Куртка утепленная 3 в 1

Характеристика:

- Материал: 100% полиэстер;
- изготовлена в соответствии со стандартом CE;
- продукт в соответствии с EN ISO 13688 и EN ISO 20471;
- наружный слой: ткань типа Oxford 300D, с покрытием PU;
- стеганый утеплитель жилета плотностью 160 г/см²;
- водонепроницаемость 2000 мм;
- светоотражающие ленты обеспечивают видимость в сложных погодных условиях;
- внутренняя куртка:
 - с капюшоном, спрятанным в воротник куртки;
 - манжеты, удерживающие тепло внутри рукава;
 - светоотражающие ленты;
 - 1 карман для телефона;
 - 1 внутренний карман для документов;
 - 2 нижних кармана, закрытых клапанами;
- внутренний жилет:
 - светоотражающие ленты;
 - 1 внутренний карман для документов;
- цвет желто-синий;
- мягкий материал и удобный покрой обеспечивают комфорт использования;
- модный дизайн;
- изготовлена из легких и прочных тканей.

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K240-S	5902801210310	S
HT5K240-M	5902801210426	M
HT5K240-L	5902801210549	L
HT5K240-XL	5902801210594	XL
HT5K240-2XL	5902801210631	2XL
HT5K240-3XL	5902801210648	3XL



Рабочий полукомбинезон предупреждающий

Характеристика:

- материал: 100% полиэстер;
- изготовлен в соответствии со стандартом CE;
- продукт в соответствии с EN ISO 13688 и EN ISO 20471;
- наружный слой: ткань типа Oxford 300D, обеспечивающая более высокую прочность материала, с покрытием PU;
- стеганый утеплитель плотностью 170 г/см²;
- водонепроницаемость 2000 мм;
- светоотражающие ленты обеспечивают видимость в сложных погодных условиях;
- 4 кармана, в том числе 1 задний карман на молнии и 1 нагрудный карман на молнии;
- низ штанин застегивается на молнию;
- штанины регулируются кнопками-застежками;
- мягкий материал и удобный покрой обеспечивают комфорт использования;
- модный дизайн;
- изготовлен из легких и прочных тканей;
- цвет желто-синий.

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K250-S	5902801210655	S
HT5K250-M	5902801211409	M
HT5K250-L	5902801211522	L
HT5K250-XL	5902801211713	XL
HT5K250-2XL	5902801241833	2XL
HT5K250-3XL	5902801211720	3XL



Рабочий полукомбинезон предупреждающий

Характеристика:

- материал: 100% полиэстер;
- изготовлен в соответствии со стандартом CE;
- продукт в соответствии с EN ISO 13688 и EN ISO 20471;
- наружный слой: ткань типа Oxford 300D, обеспечивающая более высокую прочность материала, с покрытием PU;
- стеганый утеплитель плотностью 170 г/см²;
- водонепроницаемость 2000 мм;
- светоотражающие ленты обеспечивают видимость в сложных погодных условиях;
- 4 кармана, в том числе 1 задний карман на молнии и 1 нагрудный карман на молнии;
- низ штанов застегивается на молнию;
- штанины регулируются кнопками-застежками;
- мягкий материал и удобный покрой обеспечивают комфорт использования;
- модный дизайн;
- изготовлен из легких и прочных тканей;
- цвет оранжево-синий.

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K251-S	5902801211737	S
HT5K251-M	5902801212543	M
HT5K251-L	5902801241819	L
HT5K251-XL	5902801203374	XL
HT5K251-2XL	5902801203404	2XL
HT5K251-3XL	5902801203411	3XL



Рабочие брюки предупреждающие

Характеристика:

- материал: 100% полиэстер;
- изготовлены в соответствии со стандартом CE;
- продукт в соответствии с EN ISO 13688 и EN ISO 20471;
- подкладка из 100% полиэстера, тафта 190Т;
- наружный слой: ткань Oxford 300D, с покрытием PU;
- утеплитель плотностью 170 г/см²;
- водонепроницаемость 2000 мм;
- светоотражающие ленты обеспечивают видимость в сложных погодных условиях;
- 2 верхних кармана, 2 боковых накладных кармана: 1 карман с клапаном на липучке, другой - на липучке с дополнительными небольшими карманами;
- два кармана сзади с клапаном на липучке;
- объем талии брюк регулируется резинкой;
- низ штанов застегивается на молнию, закрытой планкой;
- мягкий материал и удобный покрой обеспечивают комфорт использования;
- модный дизайн;
- изготовлены из легких и прочных тканей;
- цвет желто-синий;

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K252-S	5902801203428	S
HT5K252-M	5902801203459	M
HT5K252-L	5902801203466	L
HT5K252-XL	5902801203930	XL
HT5K252-2XL	5902801204678	2XL
HT5K252-3XL	5902801204791	3XL



Рабочие брюки предупреждающие

Характеристика:

- материал: 100% полиэстер;
- изготовлены в соответствии со стандартом CE;
- продукт в соответствии с EN ISO 13688 и EN ISO 20471;
- подкладка из 100% полиэстера, тафта 190Т;
- наружный слой: ткань Oxford 300D, с покрытием PU;
- утеплитель плотностью 170 г/см²;
- водонепроницаемость 2000 мм;
- светоотражающие ленты обеспечивают видимость в сложных погодных условиях;
- 2 верхних кармана, 2 боковых накладных кармана: 1 карман с клапаном на липучке, другой - на липучке с дополнительными небольшими карманами;
- два кармана сзади с клапаном на липучке;
- объем талии брюк регулируется резинкой;
- низ штанин застегивается на молнию, закрытой планкой;
- мягкий материал и удобный покрой обеспечивают комфорт использования;
- модный дизайн;
- изготовлены из легких и прочных тканей;
- цвет оранжево-синий.



HÖGERT	Barcode	Size
HT5K253-S	5902801205125	S
HT5K253-M	5902801205132	M
HT5K253-L	5902801205156	L
HT5K253-XL	5902801205576	XL
HT5K253-2XL	5902801205675	2XL
HT5K253-3XL	5902801205750	3XL



Софтшелл

Характеристика:

- материал наружного слоя: полиэстер 94%, спандекс 6%, плотность 320 г/м²;
- средний слой: мембрана TPU;
- внутренний слой: 100 D, микрофлис 140 г/м²;
- изготовлен в соответствии со стандартом CE;
- водонепроницаемость: 5000 мм;
- воздухопроницаемость 500 MVP;
- 3-слойная ламинированная и ветрозащитная куртка;
- водонепроницаемый нагрудный карман для защиты документов, предметов внутри;
- карман на рукаве для хранения телефона;
- утепленные нижние карманы (подкладка из материала, удерживающего тепло);
- усиленная специализированная регулировка рукава, защищающая от потери тепла;
- главная молния с внутренней ветрозащитной планкой и защитой для подбородка;
- молнии со съемниками для легкого открытия и закрытия;
- регулировка объема по низу куртки;
- мягкий материал и удобный покрой обеспечивают комфорт использования;
- модный дизайн.



HÖGERT	Barcode	Size
HT5K350-S	5902801205972	S
HT5K350-M	5902801205996	M
HT5K350-L	5902801206016	L
HT5K350-XL	5902801206078	XL
HT5K350-2XL	5902801206085	2XL
HT5K350-3XL	5902801206092	3XL



Софтшелл

Характеристика:

- материал наружного слоя: полиэстер 94%, спандекс 6%, плотность 300 г/м²;
- средний слой: мембрана TPU;
- стеганный внутренний слой: 150D, микрофлис 140 г/м²;
- изготовлен в соответствии со стандартом CE;
- водонепроницаемость: 5000 мм;
- воздухопроницаемость 500 MVP;
- 3-слойная ламинированная и ветрозащитная куртка;
- 2 в 1 - можно отстегнуть рукава и носить как жилет;
- светоотражающие элементы на шее спереди и сзади;
- 2 внутренних кармана - для телефона и документов;
- 4 наружных кармана с застежкой-молнией;
- регулировка объема по низу куртки;
- главная молния с внутренней ветрозащитной планкой и защитой для подбородка;
- мягкий материал и удобный покрой обеспечивают комфорт использования;
- модный дизайн.

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K351-S	5902801214233	S
HT5K351-M	5902801214257	M
HT5K351-L	5902801214271	L
HT5K351-XL	5902801214325	XL
HT5K351-2XL	5902801214707	2XL
HT5K351-3XL	5902801214721	3XL



Куртка-дождевик

Характеристика:

- материал: PU 100%/полиэстер трикотаж;
- изготовлена в соответствии со стандартом CE;
- водонепроницаемая;
- сварные швы;
- капюшон спрятан в воротник куртки;
- куртка застегивается на молнию, закрытой планкой;
- 2 нижних кармана, закрытых клапанами;
- нагрудный карман для мобильного телефона;
- низ рукавов регулируется липучкой;
- светоотражающие ленты обеспечивают видимость в сложных погодных условиях;
- цвет желтый;
- удобный и свободный покрой обеспечивает комфорт использования.

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K263-S	5902801219535	S
HT5K263-M	5902801220708	M
HT5K263-L	5902801220777	L
HT5K263-XL	5902801220791	XL
HT5K263-2XL	5902801221224	2XL
HT5K263-3XL	5902801221750	3XL



Костюм-дождевик

Характеристика:

- материал: 65% ПВХ, 35% полиэстер;
- изготовлен в соответствии со стандартом CE;
- водонепроницаемый;
- сварные швы;
- светоотражающие ленты обеспечивают видимость в сложных погодных условиях;
- куртка:
 - застегивается на кнопки-застежки;
 - съемный капюшон;
 - 2 нижних кармана, закрытых клапанами;
 - низ рукавов регулируется кнопками-застежками;
- полукombineзон:
 - съемные бретели;
 - ширинка застегивается на кнопку-застежку;
 - низ штанин регулируется кнопками-застежками;
- цвет желтый;
- удобный и свободный покррой обеспечивает комфорт использования.

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K261-S	5902801219351	S
HT5K261-M	5902801219368	M
HT5K261-L	5902801219375	L
HT5K261-XL	5902801219382	XL
HT5K261-2XL	5902801219399	2XL
HT5K261-3XL	5902801219429	3XL



Костюм-дождевик

Характеристика:

- материал: 100% полиэстер с полиуретановым покрытием;
- водонепроницаемый;
- сварные швы;
- светоотражающие ленты обеспечивают видимость в сложных погодных условиях;
- куртка:
 - застегивается на кнопки-застежки;
 - съемный капюшон;
 - 2 нижних кармана, закрытых клапанами;
 - низ рукавов регулируется кнопками-застежками;
- полукombineзон:
 - съемные бретели;
 - ширинка застегивается на кнопку-застежку;
 - боковой карман застегивается на кнопку-застежку;
- цвет желтый;
- удобный и свободный покррой обеспечивает комфорт использования;
- категория защиты: I.

HÖGERT	Barcode	Size
HT5K262-S	5902801215117	S
HT5K262-M	5902801214813	M
HT5K262-L	5902801214776	L
HT5K262-XL	5902801215681	XL
HT5K262-2XL	5902801214745	2XL
HT5K262-3XL	5902801214769	3XL




Полуботинки рабочие

Характеристика:

- изготовлены в соответствии со стандартом, определяющим требования к безопасной обуви - EN ISO 20 345:2011;
- категория II;
- имеют противоскользящие свойства SRC;
- усиление пяточной части;
- стальная вставка в носовой части обеспечивает защиту пальцев (выдерживает удары до 200 Дж);
- изготовлены из прочного материала;
- нескользящие подошвы из полиуретана;
- подкладка из дышащей сетчатой ткани, обеспечивающей хорошую вентиляцию;
- внутренняя стелька – EVA предотвращает потертости;
- эргономичная подошва обеспечивает поглощение энергии в пяточной части;
- стойкие к дизельному топливу и смазочным материалам;
- антистатические свойства;
- сертификат CE;
- цвет черный с синими элементами;
- оптимальная посадка по ноге обеспечивает удобство использования.

HÖGERT		
HT5K503-39	5902801038426	25см/39
HT5K503-40	5902801038433	25,5см/40
HT5K503-41	5902801038440	26,5см/41
HT5K503-42	5902801038457	27см/42
HT5K503-43	5902801038464	28см/43
HT5K503-44	5902801038471	28,5см/44
HT5K503-45	5902801038488	29,5см/45
HT5K503-46	5902801038495	30,5см/46



Полуботинки рабочие

Характеристика:

- класс II безопасной обуви с дополнительными свойствами, используемой в рабочей обстановке - S1P;
- имеют противоскользящие свойства SRC;
- усиление пяточной части;
- стальная вставка в носовой части обеспечивает защиту пальцев (выдерживает удары до 200 Дж);
- изготовлены из кожи;
- нескользящая подошва из полиуретана;
- подкладка из дышащей сетчатой ткани, обеспечивающей хорошую вентиляцию;
- внутренняя стелька – EVA предотвращает потертости;
- эргономичная подошва обеспечивает поглощение энергии в пяточной части;
- стойкие к дизельному топливу и смазочным материалам;
- стальная вставка, защищающая от проколов с усилием до 1100 кН;
- антистатические свойства;
- сертификат CE;
- цвет черный с синими вставками;
- оптимальная посадка по ноге обеспечивает удобство использования.


HÖGERT		
HT5K504-39	5902801038501	25см/39
HT5K504-40	5902801038518	25,5см/40
HT5K504-41	5902801038525	26,5см/41
HT5K504-42	5902801038570	27см/42
HT5K504-43	5902801038532	28см/43
HT5K504-44	5902801038549	28,5см/44
HT5K504-45	5902801038556	29,5см/45
HT5K504-46	5902801038563	30,5см/46



Полуботинки рабочие

Характеристика:

- класс защиты II;
- изготовлены в соответствии со стандартом, определяющим требования к безопасной обуви - EN ISO 20 345:2011;
- категория защитной обуви для использования в рабочей обстановке S1;
- имеют противоскользящие свойства SRC;
- изготовлены из высококачественного материала KPU;
- стальная вставка в носовой части обеспечивает защиту пальцев (выдерживает удары до 200 Дж);
- усиление пяточной части;
- подошва из дышащей сетчатой ткани, обеспечивающей хорошую вентиляцию;
- внутренняя стелька - EVA предотвращает потертости;
- обеспечивают поглощение энергии в пяточной части;
- стойкие к дизельному топливу и смазке;
- антистатические свойства;
- сертификат CE;
- оптимальная посадка по ноге обеспечивает удобство использования;



HÖGERT		
HT5K505-39	5902801253157	26см/39
HT5K505-40	5902801255168	26,6см/40
HT5K505-41	5902801255205	27,3см/41
HT5K505-42	5902801255236	28см/42
HT5K505-43	5902801255250	28,6см/43
HT5K505-44	5902801255274	29,3см/44
HT5K505-45	5902801255298	30см/45
HT5K505-46	5902801255311	30,7см/46



Ботинки рабочие

Характеристика:

- изготовлены в соответствии со стандартом, определяющим требования к безопасной обуви - EN ISO 20 345:2011;
- класс защиты II;
- категория защитной обуви для использования в рабочей обстановке - SB;
- стальная вставка в носовой части обеспечивает защиту пальцев (выдерживает удары до 200 Дж);
- изготовлены из кожи нубук;
- резиновая нескользящая подошва;
- подошва из дышащей сетчатой ткани, обеспечивающей хорошую вентиляцию;
- внутренняя стелька - EVA предотвращает потертости;
- сертификат CE;
- оптимальная посадка по ноге обеспечивает удобство использования.



HÖGERT		
HT5K514-39	5902801216770	26см/39
HT5K514-40	5902801216794	26,6см/40
HT5K514-41	5902801216800	27,3см/41
HT5K514-42	5902801216824	28см/42
HT5K514-43	5902801216961	28,6см/43
HT5K514-44	5902801217012	29,3см/44
HT5K514-45	5902801217029	30см/45
HT5K514-46	5902801217074	30,7см/46



Ботинки утепленные

Характеристика:


- класс безопасной обуви с дополнительными свойствами, используемой в рабочей обстановке - S3;
- имеют противоскользящие свойства SRC;
- усиление пяточной части;
- композитная вставка в носовой части обеспечивает защиту пальцев (выдерживает удары до 200 Дж);
- эргономичная подошва обеспечивает поглощение энергии в пяточной части;
- стойкие к дизельному топливу и смазочным материалам;
- кевларовая вкладка, защищающая от проколов с усилием до 1100 Н;
- антистатические свойства;
- ограниченная проницаемость и водопоглощение
- верхняя часть из лицевой кожи, подошва из PU Techwork;
- внутренняя стелька из флисовой ткани, обеспечивающей защиту от низких температур;
- дополнительный воротник из мягкой ткани, защищающей лодыжку;
- сертификат CE;
- цвет черный;
- оптимальная посадка по ноге обеспечивает удобство использования.

HÖGERT		
HT5K560-39	5902801238970	25см/39
HT5K560-40	5902801239250	26см/40
HT5K560-41	5902801239847	26,5см/41
HT5K560-42	5902801241277	27см/42
HT5K560-43	5902801241314	28см/43
HT5K560-44	5902801241345	28,5см/44
HT5K560-45	5902801241383	29см/45
HT5K560-46	5902801241413	30см/46

Резиновые сапоги (безопасная обувь)

Характеристика:

- класс защиты II;
- изготовлены в соответствии со стандартом, определяющим требования к безопасной обуви - EN ISO 20 345:2011;
- класс защитной обуви с дополнительными свойствами, используемой в рабочей обстановке - SB;
- имеют противоскользящие свойства SRC;
- усиление пяточной части;
- стальная вставка в носовой части обеспечивает защиту пальцев (выдерживает удары до 200 Дж);
- из материала TRC с технологией Light-tech;
- обеспечивают поглощение энергии в пяточной части;
- устойчивы к проколам с усилием до 1100 Н - P;
- нижняя часть изолирована от холода - CI (до -30°C);
- сертификат CE;
- сверхлегкая - вес 1,3 кг;
- цвет черный, со сменной вкладкой из ткани синего цвета.



HÖGERT		
HT5K551-40	5902801231254	27см/40
HT5K551-41	5902801231278	27,7см/41
HT5K551-42	5902801231308	28,3см/42
HT5K551-43	5902801234514	29см/43
HT5K551-44	5902801234583	29,5см/44
HT5K551-45	5902801234644	30,3см/45
HT5K551-46	5902801234682	31см/46
HT5K551-47	5902801234712	31,7см/47



Утеплитель для обуви

Характеристика:

- утеплитель для обуви - сменные стельки;
- изготовлен из нетканого волокна.


Дополнительное оснащение для резиновых сапог HT5K551 Höger Technik.

HÖGERT		
HT5K553-40	5902801285592	27см/40
HT5K553-41	5902801285622	27,5см/41
HT5K553-42	5902801285790	28,5см/42
HT5K553-43	5902801294792	29см/43
HT5K553-44	5902801294808	29,5см/44
HT5K553-45	5902801294839	30,5см/45
HT5K553-46	5902801294846	31,5см/46
HT5K553-47	5902801294853	32,5см/47

Резиновые сапоги (безопасная обувь)

Характеристика:

- класс защиты II;
- изготовлены в соответствии со стандартом, определяющим требования к безопасной обуви - EN ISO 20 345:2011;
- категория защитной обуви для использования в рабочей обстановке S4;
- имеют противоскользящие свойства SRA;
- верхняя часть изготовлена из ПВХ;
- тканевая стелька;
- стальная вставка в носовой части обеспечивает защиту пальцев (выдерживает удары до 200 Дж);
- усиление пяточной части;
- эргономичная подошва обеспечивает поглощение энергии в пяточной части;
- стойкие к дизельному топливу;
- обладают антистатическими свойствами;
- сертификат CE;
- цвет черный;



HÖGERT		
HT5K550-39	5902801208782	25,2см/39
HT5K550-40	5902801208935	25,8см/40
HT5K550-41	5902801209017	26,4см/41
HT5K550-42	5902801209048	27см/42
HT5K550-43	5902801209086	27,6см/43
HT5K550-44	5902801209109	28,2см/44
HT5K550-45	5902801209154	28,8см/45
HT5K550-46	5902801209215	29,4см/46



Резиновые сапоги (профессиональная обувь)


Характеристика:

- класс защиты I;
- изготовлены в соответствии со стандартом, определяющим требования к профессиональной обуви - EN ISO 20 347:2012;
- категория профессиональной обуви для использования в рабочей обстановке - ОВ;
- имеют противоскользящие свойства SRA;
- изготовлены из ПВХ;
- тканевая стелька;
- цвет черный;



HOEGERT	Barcode	Image
HT5K552-39	590280120925	25,5см/39
HT5K552-40	5902801209314	26см/40
HT5K552-41	5902801209383	26,5см/41
HT5K552-42	5902801209444	27см/42
HT5K552-43	5902801209499	27,5см/43
HT5K552-44	5902801209543	28см/44
HT5K552-45	5902801209567	28,5см/45
HT5K552-46	5902801209611	29см/46

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ



SIZE	S (48)	M (50)	MD (27)	L (52)	LD (54)	XL (56)	XXL SLIM (110)	2XL (58)	3XL (60)	4XL (62)
A (cm)	88 - 96	96 - 104	104 -108	104 -108	108 - 116	116 - 120	104 - 108	120 - 124	124 - 128	128 - 132
B (cm)	79 -84	82 - 86	96 - 104	84 - 90	88 - 96	96 - 102	96 -102	116-120	120-124	124-128
C (cm)	164 - 170	170 - 176	170 - 176	176 - 182	176 - 182	182 - 188	194 - 200	182 - 188	182 - 188	182 - 188



Оeko-Tex Standard 100

продукты, которые соответствуют строгим критериям качества и не содержат вредных веществ в концентрациях, оказывающих негативное влияние на здоровье человека

 CrMo	Легированная хромомолибденовая сталь	 HEX 3	Жало шестигранное 3 мм
 CrV	Легированная хромованадиевая сталь	 TAMPER TORX 6	Шестигранный ключ Tamper
 x95	Количество в шт., 95 элементов	 40-210 Nm	40-210 Ньютон-метров
 1/2" 5/16" 1/4"	Размер 1/2", 5/16", 1/4"	 EXTRA LONG	Удлиненная конструкция
 1/4"	Размер 1/4"	 3 WAY	Жало на трех битах рукоятки
 1/2"	Размер 1/2"	 10 mm	Торх 10 мм
 3/8"	Размер 3/8"	 ADJUSTABLE	Поворотная рукоятка
 72 T	Храповой механизм трещотки с 72 зубьями	 MAGNETIC	Магнитное жало отвертки
 CrMo	Механизм трещотки изготовлен из легированной хромомолибденовой стали	 LED	Освещение LED
 ERGO GRIP	Эргономичная рукоятка	 AC 100-250V/50-60 Hz	Питание AC 100-250 В, 50-60 Гц
 QUICK RELEASE	Механизм быстрого освобождения торцевой головки	 350 LUMEN	Цветовая температура 350 лм
 x10	Количество торцевых головок	 inside	Для использования внутри помещений
 2CR13 STEEL	Сталь 2CR13	 A+ A	Класс энергоэффективности от A++ до A
 10 in 1	10 функций в 1 инструменте	 5 W	Освещение 5 В
 PVC	Поливинилхлорид	 ABS	АБС-пластик
 20 m	Длина ленты 20 м	 6400 K	Цветовая температура 6400 К
 0.13x19 mm	Размер 0,13 x 19 мм	 IP 54	Степень защиты IP 54
 WATERPROOF	Водонепроницаемость	 PF>0.5	Нет мерцающего эффекта
 125%	Удлинение до 125%	 III	III класс защиты от поражения электрическим током
 -20° +60°	Рабочая температура от -20° до +60°	 II	II класс защиты от поражения электрическим током
 S2 STEEL	Сталь S2	 200 m	Дальность действия до 200 м

	Питание от батареи 1xAA		Блокировка сматывания ленты
	Батареи не входят в комплект поставки		Зажим для крепления к поясу
	Функции SOS и ZOOM		Толщина ленты 0,14 мм
	Срок службы до 40 000 ч свечения		Максимальный крутящий момент 600 Нм
	Длина провода 5 м		Максимальный крутящий момент 1000 Нм
	Сертификат EAC		Максимальный крутящий момент 1800 Нм
	Срок службы до 20 000 вкл./выкл.		Привод типа JUMBO
	Тип провода H05RN-F 2 x 1,00 мм ²		Алюминий
	Нержавеющая сталь		Максимальный диаметр 95 мм
	Длина 300 мм		Диаметр 3"
	Сталь 60C		Длина сопла 200 мм
	Ширина лезвия 18 мм		Емкость 400 мл
	Лезвие из стали SK4		Максимальное давление 6 бар / 90 PSI.
	Лезвие защищено от коррозии		Емкость баков 90 см ³ и 60 см ³
	Режущая кромка изготовлена методом лазерной резки		Диаметр 2,5 мм
	Ширина лезвия		Длина шланга 450 мм
	Алюминиевая рукоятка ножа		Максимальное давление 12 бар / 174 PSI.
	Ширина 4,5 мм		Емкость бака 8 см ³
	Продукт соответствует европейской директиве об измерительных приборах		Диаметр 7,2 мм
	Ширина ленты 18 мм		Рабочая температура от -5° до +30°
	Поверхность покрыта нейлоном		Минимальный расход воздуха 113 л/мин

	Диаметр трубы 6-35 мм		Категория защиты I
	Алюминиевые и медные трубы		Категория защиты II
	Инструмент для снятия заусенцев для выравнивания отрезанной поверхности		Соответствие продукта директивам ЕС
	Направляющие ролики		Дополнительные усиления на локтях и коленях
	Плавная регулировка диапазона резки		Дополнительные строчки
	Максимальный диаметр трубы 15 мм		Дополнительный подвес для инструментов
	Диапазон 4-40 мм		Карман для мобильного телефона
	Для алюминиево-медных труб		Карманы для наколенников
	Легированная быстрорежущая сталь		Нагрудные карманы
	Для алюминиево-медных и стальных труб		Многофункциональные карманы
	Сменные головки: 2.4 мм, 3.2 мм, 4.0 мм и 4.8 мм		Регулировка объема по низу куртки и рукавов на липучке
	Зажимные губки из стали CrMo		Карман на левом рукаве
	Насадки под заклепочные гайки: M3, M4, M5, M6		Светоотражающие элементы
	Алюминиевые заклепки		Предупреждающая одежда
	Заклепки из нержавеющей стали		Предупреждающая одежда категории II
	Алюминиевый корпус заклепочника		Поглощение энергии в пяточной части
	Длина заклепочника 215 мм		Поглощение энергии в пяточной части
	Длина заклепочника 250 мм		Усиленная пяточная часть
	Эргономичная рукоятка		Стальной подносок
	Для дюбелей MOLLY		Композитный подносок
	Шумоподавление 31 дБ		Стойкие к дизельному топливу и смазочным материалам

	Антиэлектростатические свойства		Полиэстер трикотаж 100%
	Усиленная пяточная часть		ПВХ 65%, полиэстер 35%
	Внутренняя стелька – EVA		Полиэстер 94%
	Подошва из PU		Спандекс 6%
	Подкладка из дышащей сетчатой ткани		Хлопок 100%
	Резиновая подошва		Усиления из материала Oxford 600D
	Флисовая внутренняя стелька		Нетканое волокно
	Изготовлены из TRC		Категория защитной обуви для использования в рабочей обстановке
	Стальной подносок		Категория защитной обуви для использования в рабочей обстановке
	Изготовлены из ПВХ		Категория профессиональной обуви для использования в рабочей обстановке
	Вкладка, защищающая от проколов		Антискользящие свойства
	Вкладка, защищающая от проколов		Антискользящие свойства
	Изготовлены из кожи		Категория защитной обуви с дополнительными свойствами
	Воздухопроницаемость 500 MVP		Устойчивость к проколам с усилием до 1100 Н;
	Водонепроницаемость: 2000 мм		Изоляция нижней части от холода, до -30°
	Полиэстер 100%		Стойкость к дизельному топливу и смазочным материалам
	Плотность материала 160 г/м ²		Высокая эластичность
	Плотность материала 270 г/м ²		Полиуретан
	Полиэстер 80%, хлопок 20%		Мембрана TPU
	Хлопок 97%, спандекс 3%		

Инструменты для требовательных пользователей

Самая компактная измерительная рулетка 5 м, доступная на рынке.

СЕРТИФИКАТ MID

изготовлена
в соответствии
с директивой ЕС
по измерительным
приборам, класс
точности II

ЭРГОНОМИЧНАЯ И ЛЕГКАЯ

Корпус с элементами из
нескользкого материала

СЛОЙ НЕЙЛОНА, ПОКРЫВАЮЩИЙ ЛЕНТУ

обеспечивает
долговечность
и устойчивость печати
к истиранию

ЭЛАСТИЧНАЯ

изготовлена из стали
толщиной 0,14 мм

УСИЛЕННЫЙ ЗАЖИМ

состоит из пластины,
зафиксированной двумя

HT4M435 Стальная измерительная рулетка (5 м x 19 мм)
также доступна измерительная рулетка **HT4M436** (5 м x 25 мм)



*Dark Sklar
Bleam*



www.hoegert.com

HögerT Technik GmbH
Дистрибуция в Польше GTV Poland Sp. z o.o., Sp. k.
тел.: +48 22 444 75 00
адрес электронной почты: bok@hoegert.com
ул. Пшеяздова, 21
05-800 Прушков, Польша