

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### 1160 i/7 Kraftform Comfort VDE

набор отверток + индикатор напряжения



- винты со шлицем и Phillips-Recess
- 7 предметов в картонной упаковке





Артикул	WE-031575
1162 i PH VDE	$1 \times PH 1 \times 80$ ; $1 \times PH 2 \times 100$
= 1160 i VDE	$1 \times 0.4 \times 2.5 \times 80; \ 1 \times 0.6 \times 3.5 \times 100; \ 1 \times 0.8 \times 4.0 \times 100; \ 1 \times 1.0 \times 5.5 \times 125$
<b>4115</b>	$1\times0,5\times3,0\times65$

# 160 i/7 Rack Kraftform Plus Серия 100

набор отверток + индикатор напряжения

+ полставка



Kraftform: изолированные отвертки с на-конечником Lasertip, индикатор напряжения и подставка

- винты со шлицем и Phillips-Recess 7 предметов в картонной
- упаковке + подставка

G	77	<i>,</i>	1
	C	4	1
97	55		
4		Ŀ	y)

Артикул	WE-006147
♠ 162 i PH VDE	$1 \times PH 1 \times 80$ ; $1 \times PH 2 \times 100$
= 160 i VDE	$1 \times 0.4 \times 2.5 \times 80^{\circ}; \ 1 \times 0.6 \times 3.5 \times 100; \ 1 \times 0.8 \times 4.0 \times 100; \ 1 \times 1.0 \times 5.5 \times 125$
<b>247</b>	$1\times0,5\times3,0\times70$

<sup>\* &</sup>lt;u>Бе</u>з Lasertip

#### 334/6 Rack Kraftform Plus Lasertip набор отверток + подставка



С наконечниками Lasertip

- винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess
- 6 предметов в картонной упаковке + подставка

### 1334/6 Kraftform Comfort Habop OTBEPTOK



- винты со шлицем и Phillips-Recess
- 6 предметов в картонной упаковке



Артикул	WE-031551
<b>♦</b> 1350 PH	$1 \times PH 1 \times 80$ ; $1 \times PH 2 \times 100$
<b>1</b> 335	$1 \times 0, 5 \times 3, 0 \times 80; \ 1 \times 0, 8 \times 4, 0 \times 100; \ 1 \times 1, 0 \times 5, 5 \times 125$
<b>1</b> 334	$1 \times 1, 2 \times 6, 5 \times 150$

# 160 iS/7 Rack Kraftform Plus Серия 100 набор отверток + индикатор напряжения + подставка; уменьшенный диаметр рабочего конца



Kraftform: изолированные отвертки с наконечником Lasertip, индикатор напря-жения и подставка

- винты с шлицем и комбинированный профиль Phillips/шлиц, комбинирован-ный профиль Pozidriv/шлиц
- 7 предметов в картонной упаковке + подставка

Артикул	WE-006480
162 iS	$1 \times PH 1 \times 80$ ; $1 \times PH 2 \times 100$
3 165 iS PZ/S	1×#2×100
= 160 iS	$1 \times 0.6 \times 3.5 \times 100; 1 \times 0.8 \times 4.0 \times 100; 1 \times 1.0 \times 5.5 \times 125$
247	1×05×30×70

# 2035/6 A Kraftform Micro Ha6op OTBEPTOK для электронщиков + подставка



- отвертки Kraftform Micro для винтов со шлицем и Phillips
- многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрого и эргономичного завинчивания
- с защитой от перекатывания и подвижной головкой для скоростного врашения
- наконечник Wera Black Point обеспечи-
- наконечник мета работы вает точность работы и оптимальную защиту от коррозии подходит для электроники, оптики, тонкой механики, ювелирного дела, компьютерной техники

Артикул	WE-118150
2050 PH Micro	$1 \times PH~00 \times 60;~1 \times PH~0 \times 60$
<b>2</b> 035 Micro	1 × 0,30 × 1,8 × 60; 1 × 0,40 × 2,0 × 60; 1 × 0,40 × 2,5 × 80; 1 × 0,50 × 3,0 × 80

#### WE-105650 Артикул 350 PH 1×PH 1×80; 1×PH 2×100 334 $1 \times 1.2 \times 6.5 \times 150$ 335 $1 \times 0.5 \times 3.0 \times 80$ ; $1 \times 0.8 \times 4.0 \times 100$ ; $1 \times 1.0 \times 5.5 \times 125$

#### Kraftform Micro 12 Universal 1 набор отверток для электронщиков



- винты с шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess, винты с внутренним TORX®, винты с внутренним шестигранником
- 12 предметов в сумке для крепления на поясе

Артикул	WE-073675
2050 PH Micro	$1 \times PH 00 \times 60; 1 \times PH 0 \times 60$
2067 TORX® HF	$1 \times TX 5 \times 40; 1 \times TX 6 \times 40$
2035 Micro	$\begin{array}{l} 1\times0,23\times1,5\times40;1\times0,30\times1,8\times60;1\times0,40\times2,0\times60;\\ 1\times0,40\times2,5\times80;1\times0,50\times3,0\times80 \end{array}$
2054 Micro	$1 \times 0.9 \times 40$ ; $1 \times 1.5 \times 60$ ; $1 \times 2 \times 60$

# 950/13 HEX-PLUS IMPERIAL 1 Набор Г-образных ключей, дюймовых, BlackLaser



13 предметов, в двухкомпонентном зажиме

- для винтов с внутренним шестигранником поверхность BlackLaser Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

Артикул	WE-021728
9950 PKL inch	1 × 5/64 × 100; 1 × 3/32 × 112; 1 × 7/64 × 119; 1 × ½ × 126; 1 × 9/64 × 132; 1 × 5/32 × 140; 1 × 3/16 × 160; 1 × 7/32 × 180; 1 × 0,05 × 83°; 1 × ½ × 190; 1 × 1/16 × 91°; 1 × 5/16 × 200; 1 × ½ × 212

<sup>\*</sup> Обычный шестигранный профиль

#### 950/9 HEX-PLUS MULTICOLOUR 1 Ha6op Г-образных ключей, метрических, BlackLaser




9 предметов, в двухкомпонентном зажиме

- для винтов с внутренним шестигранником
- BlackLaser, в пластиковой оболочке. Цветовая кодировка и лазерная маркировка размера помогают легко отыскать нужный ключ
- Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

Артикул	WE-022089
O 950 SPKL Multicolour	1 × 1,5 × 90; 1 × 2,0 × 101; 1 × 3,0 × 123; 1 × 4,0 × 137; 1 × 5,0 × 154; 1 × 6,0 × 172; 1 × 8,0 × 195; 1 × 10,0 × 224;

#### Kraftform Kompakt 60 c cymkoñ





- быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor
- ручка-битодержатель с многокомпонентной ручкой Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания
- с шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go

Артикул	WE-059295
● 816 R	1 × ¼" x 119
<b>♦</b> 851/4 Z PH	$1 \times PH 1 \times 89; 1 \times PH 2 \times 89; 1 \times PH 3 \times 89$
<b>♦</b> 855/4 Z PZ	$1 \times PZ 1 \times 89$ ; $1 \times PZ 2 \times 89$ ; $1 \times PZ 3 \times 89$
<b>⊙</b> 867/4 Z TORX® BO	$\begin{array}{l} 1 \text{ x TX } 10 \times 89; 1 \text{ x TX } 15 \times 89; 1 \text{ x TX } 20 \times 89; \\ 1 \text{ x TX } 25 \times 89; 1 \text{ x TX } 30 \times 89; \end{array}$
<b>●</b> 800/4 Z	$1 \times 1 \times 5, 5 \times 89$
O 840/4 Z Hex-Plus	1×3×89; 1×4×89; 1×5×89; 1×6×89

#### 950/9 HEX-PLUS 1 Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных



9 предметов, в двухкомпонентном зажиме

- винты с внутренним шестигранником хромированные Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

Артикул	WE-022087
O 950 PKL	1 × 1,5 × 90°; 1 × 2,0 × 100; 1 × 2,5 × 112; 1 × 3,0 × 126; 1 × 4,0 × 140; 1 × 5,0 × 160; 1 × 6,0 × 180; 1 × 8,0 × 200; 1 × 10,0 × 219

<sup>\*</sup> Обычный шестигранный профиль

#### 950/9 HEX-PLUS 6 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser





- 9 предметов, в двухкомпонентном зажиме
- винты с внутренним шестигранником
- обработка по технологии BlackLaser
- Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

Артикул	WE-022086
O 950 PKL BM	$1 \times 1,5 \times 90^{\circ}; 1 \times 2,0 \times 100; 1 \times 2,5 \times 112; 1 \times 3,0 \times 126; 1 \times 4,0 \times 140;$
	$1 \times 5,0 \times 160; 1 \times 6,0 \times 180; 1 \times 8,0 \times 200; 1 \times 10,0 \times 219$
+0¢ × 1	

#### Kraftform Kompakt 28 c cymkoñ



- подходит для бит с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 С 6,3 и типом хвостовика Wera 1 отвод: переходник с телескопической вставкой и гильзой из нержавеющей стали с пружинным стопорным кольцом и сильным постоянным магнитом
- ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин

Артикул	WE-134491
<b>♦</b> 851/1 Z PH	$1 \times PH 1 \times 25; 1 \times PH 2 \times 25$
<b>♦ 855/1 Z PZ</b>	1×PZ 1×25; 1×PZ 2×25
<b>●</b> 800/1 Z	$1 \times 1,0 \times 5,5 \times 25; 1 \times 1,2 \times 6,5 \times 25$



#### Серия 7400 Kraftform

#### динамометрическая отвертка





- пригоден для зажима насадок с приводом с наружным шестигранником ½" в соответствии с DIN 3126-С 6,3 и Е 6,3 (ISO 1173) и рядов подключения Wera 1 и 4
  исполнение: технология Rapidaptor с функцией быстрой установки, быстро-
- го извлечения, быстрого вращения, универсального зажима, управления одной рукой
- точность: ±6% (DIN ISO 6789)
- цифровые индикаторы крутящего момента, со звуком щелчка ручка Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

	Û,	•	<del> <u> </u>-  - </del>		1	,
Артикул	MM	дюйм	Нм	Нм	MM	дюйм
WE-074700	105	1/4	0,05	0,3-1,2	155	6
WE-074701	105	1/4	0,10	1,2-3,0	155	6

# 8100 SA 6 Zyklop Speed

набор с трещоткой, привод 1/4", метрический









- 28 предметов; в компактном футляре
- из особо прочного износостойкого текстиля малый объем и вес для повышения мобильности 1 трещотка Zyklop Speed с приводом 1/4", 9 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой свободного хода, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 15 бит

Артикул	WE-004016
● 8000 A	$1\times1/4"\times152,0$
● 8790 HMA	$\begin{array}{l} 1\times5,0\times23,0;\ 1\times5,5\times23,0;\ 1\times6,0\times23,0;\ 1\times7,0\times23,0;\\ 1\times8,0\times23,0;\ 1\times10,0\times23,0;\ 1\times11,0\times23,0;\ 1\times12,0\times23,0;\\ 1\times13,0\times23,0 \end{array}$
■ 8794 LA	$1\times1/4"\times150,0$
■ 8794 A	$1\times1/4"\times56,0$
● 8784 A1	$1 \times 1/4" \times 1/4" \times 37,0$
<b>♦</b> 851/4 TZ PH	$1 \times PH~1 \times 50;~1 \times PH~2 \times 50;~1 \times PH~3 \times 50$
<b>♦ 855/4 TZ PZ</b>	$1 \times PZ 1 \times 50$ ; $1 \times PZ 2 \times 50$
<b>○</b> 867/4 Z TORX®	1 × TX 10 × 50; 1 × TX 15 × 50; 1 × TX 20 × 50; 1 × TX 25 × 50; 1 × TX 27 × 50; 1 × TX 30 × 50
O 840/4 Z Hex-Plus	$1 \times 3, 0 \times 50; \ 1 \times 4, 0 \times 50; \ 1 \times 5, 0 \times 50; \ 1 \times 6, 0 \times 50$
O 840/4 Z Hex-Plus	$1 \times 3, 0 \times 50;  1 \times 4, 0 \times 50;  1 \times 5, 0 \times 50;  1 \times 6, 0 \times 50$

#### Kraftform Kompakt 20 Red Bull Racing C CYMKOR

















- ручка-держатель Kraftform с выдвижным стержнем с быстрозажимным патроном Rapidaptor
- ручка Kraftform многокомпонентная, с защитой от перекатывания и встроенным магазином
- от перекатывания и встроенным магазином утапливаемый в ручке выдвижной стержень решение проблемы контактной ржавчины: нержавейку завинчивают в нержавейку! прочная сумка в Red Bull Racing Design



Артикул	WE-227702
889/4 R Red Bull Racing	1 × ¼" x 100
3851/1 TS PH Red Bull Racing	$1 \times PH 1 \times 25$ ; $1 \times PH 2 \times 25$
3855/1 TS PZ Red Bull Racing	1 x PZ 1×25; 1×PZ 2×25
3800/1 TS Red Bull Racing	$1 \times 1 \times 5, 5 \times 25; 1 \times 1, 2 \times 6, 5 \times 25$

# Tool-Check PLUS универсальный набор



- 28 бит, 1 ручка-держатель 813 для бит с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-С 6,3 и типом хвостовика Wera 1 1 битодержатель Rapidaptor, 1 адаптер 870/1 (переход с квадрата на шестигранник 1/4"), 7 головок (1/4") 1 трещотка Wera для бит, штампованная сталь, для бит с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-С 6,3 и Е 6,3 и типом хвостовика Wera 1 и 4
- с помощью адаптера Wera 870/1 возможно использование головок 1/4"

Артикул	WE-056490
8001 A	1 × 1/4" × 87,0
<b>1</b> 813	1×1/4"×78
● 889/4/1 K	1×1/4"×50
870/1	1 × 1/4" × 25
● 8790 HMA	$\begin{array}{l} 1\times5,5\times23,0;1\times6,0\times23,0;1\times7,0\times23,0;1\times8,0\times23,0;\\ 1\times10,0\times23,0;1\times12,0\times23,0;1\times13,0\times23,0 \end{array}$
<b>♦</b> 851/1 TZ PH	$2 \times PH\ 1 \times 25;\ 3 \times PH\ 2 \times 25;\ 1 \times PH\ 3 \times 25$
<b>♦ 855/1 TH PZ</b>	$1 \times PZ$ $1 \times 25$ ; $3 \times PZ$ $2 \times 25$ ; $1 \times PZ$ $3 \times 25$
<b>○</b> 867/1 TZ TORX®	1 × TX 10 × 25; 1 × TX 15 × 25; 1 × TX 20 × 25; 1 × TX 25 × 25; 1 × TX 30 × 25; 1 × TX 40 × 25
<b>⊙</b> 867/1 Z TORX® BO	1 × TX 10 × 25; 1 × TX 15 × 25; 1 × TX 20 × 25; 1 × TX 25 × 25; 1 × TX 30 × 25
O 840/1 Z Hex-Plus	$\begin{array}{l} 1\times3,0\times25;1\times4,0\times25;1\times5,0\times25;\\ 1\times6,0\times25;1\times8,0\times25 \end{array}$
<b>●</b> 800/1 TZ	$1\times1,0\times5,5\times25$

ВАШ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: