
ТОП инструменты от wolfcraft





Содержание групп товаров

гр	уппа товаров	Страница	группа товаров	Страница
1	столы для электроинструмента		14 отрезные/зачистные диски	69
	01 роликовые штативы/рабочие штативы	6	7 ручные инструменты	
	04 столы для электроинструмента	8	02 измерительные инструменты	73
	06 направляющие системы	12	8 проектные темы	
	96 принадлежности	14	02 монтаж гипсокартона	74
2	зажимные и рабочие столы		04 работа с герметиком	76
	01 зажимные столы	16	06 Укладка плитки	78
3	системы для транспортировки		07 Монтаж двери и рамы	80
	01 тележки	22		
4	зажимные инструменты			
	01 струбцина, управляемая одной рукой	27		
	03 винтовые струбцины	30		
	04 пружинные зажимы, пластмасса	32		
	05 зажимы с храповым механизмом	36		
	06 натяжители ленты	38		
	07 натяжители рамки	40		
	08 ленты - липучки	42		
	10 угловые зажимы	42		
	11 специальные зажимные устройства	43		
5	соединения деревянных элементов			
	01 соединения на шипах	45		
	03 соединение плоскими шпонками	50		
	04 винтовые соединения	52		
	05 деревянные шпонки	53		
6	принадлежности для электро- инструментов			
	02 кольцевые пилы/буровые коронки	54		
	04 шлифовальные средства	58		
	11 сверлильные стойки	60		
	12 сверла/ долота	67		



1.1 роликовые штативы/рабочие штативы

Опорный штатив от wolfcraft идеальный помощник для работ по внутренной отделке 1 workstand - опорный штатив









откидывающиеся упоры для работы с длинными заготовками. Идеально для распила и временного хранения заготовок.



- 3 регулируемых специальных накладки для деликатной работы
- регулируемые боковые ограничители не допускают соскальзывания заготовки со штатива в сторону
- откидывающиеся упоры для работы с длинными заготовками. Идеально для распила и временного хранения заготовок.
- компактность хранения в сложенном виде
- поставка: в собранном виде
- рабочая высота 735 мм
- ширина опорной поверхности: 620 мм
- упаковка: индивидуальная

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	макс. нагрузка	вес
6905000	690509	1 workstand - опорный штатив	100 кг	3,385 кг

1.1 роликовые штативы/рабочие штативы





прочное основание служит в качестве удлинителя рабочего стола и в качестве опоры для длинных обрабатываемых деталей



шариковая опора обеспечивает возможность легкой подачи и движения обрабатываемых деталей во всех направлениях, например, при фрезеровании

- может применяться со всеми стандартными верстаками и станками
- для подачи и транспортировки длинных досок, половиц и панелей
- плавная регулировка высоты
- прочное основание служит в качестве удлинителя рабочего стола и в качестве опоры для длинных обрабатываемых деталей
- роликовая опора обеспечивает возможность легкой подачи материалов в направлении обработки
- шариковая опора обеспечивает возможность легкой подачи и движения обрабатываемых деталей во всех направлениях, например, при фрезеровании
- компактность хранения в сложенном виде
- ширина опорной поверхности: 300 мм
- упаковка: индивидуальная
- дополнительные продукты: 6177000, 6182000, 6900000, 6900612, 6906000, 6906612, 6908000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	рабочая высота	макс. нагрузка	вес
	4006885				
6102300	610231	1 многофункциональный опорный и	630 - 1.000 мм	50 кг	5,6 кг
		роликовыи штатив			







роликовая опора обеспечивает возможность легкой подачи материалов в направлении обработки

Практичное в работе устройство удлиняет верстаки и столы для распила.





- может применяться со всеми стандартными верстаками и станками
- плавная регулировка высоты
- роликовая опора обеспечивает возможность легкой подачи материалов в направлении обработки
- компактность хранения в сложенном виде
- поставка: в собранном виде, сварной
- ширина опорной поверхности: 300 мм
- упаковка: индивидуальная
- дополнительные продукты: 6177000, 6182000, 6900000, 6900612, 6906000, 6906612, 6908000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	рабочая высота	макс. нагрузка	вес
6119973	611993	1 роликовый штатив	640 - 1.000 мм	60 кг	3,9 кг

1.4 Стол для станков

MASTER cut 2000

Пильный стол для прецизионной работы и рабочая платформа

Один пильный стол - 5 возможностей использования

Будь то маленькие доски или большие плиты, с MASTER cut 2000 Вы сможете точно разрезать Ваши заготовки. Он соединяет в себе настольную циркулярную пилу, управляемую циркулярную пилу, стол для электролобзика и фрезеровочный стол в одном устройстве. Благодаря большой рабочей поверхности и складным ножкам, он является большой мобильной рабочей станцией.

Преимущества изделия:

- мультифункциональность для всех проектов
- применим как настольная циркулярная пила, управляемая ручная циркулярная пила, стол для электролобзика, фрезеровочный стол и рабочая станция
- мобильность: применим во всех областях и компактен для хранения

• крепкий и устойчивый благодаря прочной подставке и регулировке высоты ноги

 совместимость почти со всеми циркулярными пилами, фрезерами и лобзиками.

В комплекте:

- стол со столешницей из ДВП, складывающимися ножками, плитой для машин
- клемма для включения
- направляющая линейка
- защитный колпак
- предохранительный выключатель для ЕС, кроме Великобритании, Ирландии, Дании, Чехии
- 4 зажимных кулачка из пластмассы для зажима плоских деталей
- 2 алюминиевых зажима быстрой фиксации
- З вкладыша для настольной дисковой пилы, управляемой циркулярной пилы на направляющую шину и фрезера/электролобзика
- направляющая шина 115 см
- 2 регулировочных кольца для фрезера по 15 и 25 мм
- угловой упор
- параллельный упор
- угловой упор для направляющей шины

Технические данные

- только для ручной циркулярной пилы с клином, с глубиной пропила до 70 мм, 200 мм диаметром пильного полотна и макс. указанные размеры плиты основания - см. пиктограмму (никаких аккумуляторных ручных циркулярных пил)
- применим к фрезерам до макс. 230 В, макс. 1800 Вт, макс. 170 мм плиты основания, макс. 20 мм высоты плиты основания и к макс. 27 мм диаметра фрезы
- размер в собранном виде 1185 x 757 x 863 мм
- размер в сложенном виде 1085 х 757 х 213 мм
- поверхность стола 1035 х 695 мм
- рабочая высота 863 мм
- диаметр зажимных отверстий 20 мм
- макс. высота заготовки: с циркулярной пилой и направляющей шиной 60 мм
- макс. ширина рапила с параллельным упором: настольная циркулярная пила 570 мм
- макс. длина рапила: направляющая шина 740 мм
- TUVdotCOM ID: 0000033448
- макс. нагрузка 120 кг
- вес 24 кг
- упаковка: дополнительная коробка
- отдельные принадлежности 3456000, 3457000, 6102300, 6119973, 6901000



max.

570

1085 mm

757

Один пильный стол - 5 возможностей использования



Настольная дисковая пила

- идеально подходит для обрезки маленьких и лёгких заготовок
- точные параллельные разрезы благодаря упору без зазора
- точные косые распилы от 0 до 65° благодаря точному угловому упору



Стол для работы с электролобзиком

- идеален для криволинейных распилов
- комфортная работа с разметочной линией
- лёгкое управление



Фрезеровочный стол

 Принадлежности: параллельный фрезерный упор (арт. 6901000) делает из MASTER cut 2000 полноценный фрезерный стол.

Внимание: фрезеровочный стол можно использовать только с параллельным фрезеровочным упором (арт. 6901000)!



Управляемая циркулярная пила

- с направляющей шиной и струбциной от wolfcraft
- подходит для укорачивания больших панелей и плит благодаря 80 см алюминиевому упору
- бесступенчато-регулируемый угловой упор для направляющей шины может быть установлен на любой угол между 0 и 70°
- рабочая поверхность из алюминия даёт возможность быстро поменять настольную циркулярную пилу на управляемую циркулярную пилу с направляющей шиной.



Мобильная рабочая платформа

- большая рабочая поверхность из противоударной древесноволокнистой плиты (ДВП) с обширными возможностями зажима и монтажа деталей.
- надёжный и безопасный, благодаря устойчивому основанию и регулируемой по высоте ножке
- применим во всех областях и компактен для хранения
- беспроблемная транспортировка благодаря лёгкой алюминиевой конструкции
- складные ножки для эргономичной работы на земле



номер артикула	штих-код 4006885	название	для
6900000	690004	1 MASTER cut 2000 - верстак многофункциональный для прецизионной работы и оснащенная рабочая платформа	EU ex. GB, IRL, DK
6900612	690066	1 MASTER cut 2000 - верстак многофункциональный для прецизионной работы и оснащенная рабочая платформа	СН

1.4 Столы для электроинструмента

MASTER cut 1500

Новый универсальный рабочий стол и стол для станка, соответствующий последним предписаниям по технике безопасности ЕС. Для точного стационарного использования дисковой пилы, ручного лобзика и инструмента для фрезерования сверху.

Преимущества изделия:

- многофункциональность
- возможность использования в качестве стола для циркулярной пилы, стола для ручного лобзика, стола для фрезеровального станка в сочетании с упором фрезы № арт. 6901000 и рабочим местом
- высокая точность благодаря регулируемой алюминиевой панели станка и простая установка станка
- подставка с поперечными распорками для максимальной устойчивости, передвижная и компактная благодаря быстрой системе упаковки
- подходит почти для всех ручных циркулярных пил, инструментов с фрезерованием сверху и ручных лобзиков
- прочные тиски из бука

комплектация:

- 1 угловой упор
- 1 параллельный упор
- 1 предохранительный выключатель
- 1 направляющая линейка
- 1 клемма для включения
- 1 защитный колпак
- 4 зажима из пластика для плоских деталей
- 2 регулировочных кольца для фрезера по 15 и 25 мм





The mark of responsible forest

технические данные:

• рабочая высота: 865 мм

• макс. ширина зева /

с зажимными кулачками: 120 - 620 мм • поверхность стола: 780 x 500 мм • МДФ-панель: 495 x 500 x 23 мм • Пластина станка: 285 x 500 мм

 Рабочие панели из МДФ и литого под давлением алюминия.

размер в собранном виде: 940 x 640 x 865 мм
 размер в сложенном виде: 640 x 1145 x 195 мм

вес: 17 кгмакс. нагрузка: 200 кг

для ручной дисковой пилы:

С клином, до 70 мм глубины пропила, 20 мм диаметр пильного полотна и основания - см. пиктограмму (никаких аккумуляторных ручных циркулярных пил)

Указания по обслуживанию:

При применении вспомогательного клина № арт. 6903000 (до 160 мм) или № арт. 6904000 (от 160 до 200 мм) можно использовать ручные циркулярные пилы без клина.

для электролобзика:

все


для фрезы с верхным расположением шпинделя:

До макс. 230 В, макс. 1800 ватт, макс. 170 х 20 мм диаметр основания, максимальная высота основания 20 мм и для 27 мм диаметра фрезы












4 в 1: стол для ручной циркулярной пилы, пилы, фрезеровального станка и рабочий стол.













Внимание: фрезеровочный стол можно использовать только с параллельным фрезеровочным упором (арт. 6901000)!





номер артикула	штих-код 4006885	название	для
6906000	690608	1 MASTER cut 1500 - универсальный рабочий стол и стол для станка	EU ex. GB, IRL, DK
6906612	690660	1 MASTER cut 1500 - универсальный рабочий стол и стол для станка	СН

1.4 столы для электроинструмента







фигурные

Идеальное приспособление для выполнения точных распилов с помощью лобзика







Точный распил благодаря обеспечению видимости разметочной линии и параллельного упора. Благодаря тому, что пропил выполняется с нижней стороны заготовки, происходит меньше сколов, и получается чистая кромка распила с лицевой стороны заготовки.

- при помощи двух стальных струбцин может быть произведена надёжная фиксация на рабочем столе и верстаке с максимальной толщиной рабочей поверхности стола 60 мм
- поверхность стола 320 x 300 mm
- рабочая поверхность: оцинкованная
- для электролобзика: длина пильного полотна макс. 100 мм
- комплектация: параллельный упор (1 шт.)
- упаковка: индивидуальная коробка

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размеры
	4006885		
6197000	619708	1 стол для выпиливания электролобзиком	320 х 300 мм

1.6 направляющие системы







Универсальное устройство для распила Вашим лобзиком







Зафиксируйте обрабатываемую деталь при помощи однозахватного зажимного приспособления и выполните быстрый и точный распил.

- для паркета, ламината, панелей для стен, потолочных панелей
- кромки распила чистые и не рваные благодаря резиновым губам
- быстрый и простой монтаж ручного лобзика
- простое фиксирование заготовки
- идеально для косых и угловых распилов до 50°, например, для плинтусов
- направляющая шина из алюминия, длиной 450 мм
- упаковка: индивидуальная коробка

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размеры
6915000	691506	1 PSD - стусло для лобзика	210 х 243 х 160 мм

1.6 направляющие системы







Универсальность и точность: новая направляющая шина FKS 115 от wolfcraft является идеальным дополнением к Вашей циркулярной пиле.



- подходит для: всех стандартных ручных циркулярных пил с глубиной пропила до 66 мм и плитой основания макс. 120-200 х 260-385 мм
- для точных, прямых и длинных распилов, а также для косых распилов
- для резки и укорачивания кухонных столешниц, дверей и т.д.
- резиновой язычок предотвращает образование сколов, одновременно маркирует край реза и обеспечивает тем самым высокую точность распила
- быстрый и комфортный монтаж циркулярной пилы; точная настройка требуется только один раз
- надёжная фиксация, благодаря защищенной от соскальзвания обратной стороне и 2 струбцинам, которые входят в комплект
- также в областях, удалённых от края и идеально для угловых распилов
- комплектация: струбцины (2 шт.)
- упаковка: картон
- отдельные принадлежности: 6911000

	номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размеры
Ī	6910000	691001	1 FKS 115 - направляющая	1.150 х 50 х 242 мм







- делает возможным точную обработку больших деталей
- простое и быстрое удлинение для FKS 115
- длина направляющей в общей сложности составляет 230 см
- удлинение возможно с более чем двумя наравляющими
- только в комплекте с артикулом 6910000
- комплектация: направляющая из алюминия (1 шт.) удлиняющий адаптер (1 шт.)
- упаковка: индивидуальная коробка
- подходит для 6910000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размеры
6911000	691100	1 набор для удлинения	1.150 х 10 х 220 мм

1.96 принадлежности





продольный фрезерный упор делает из MASTER cut полноценный фрезерный стол.

- для деталей толщиной до 40 мм
- для фрез диаметром до 27 мм
- только в сочетании с артикулом 6900000, 6906000
- точный регулируемый упор для идеальных результатов
- подгонка по величине фрезы благодаря регулируемому упору
- безопасный крепеж параллельного фрезерного упора благодаря закручивающимся фиксаторам, не требует каких-либо дополнительных инструментов
- место присоединения пылесоса для отсасывания пыли
- рекомендация: для больших заготовок рекомендуется использовать дополнительно специальный роликовый штатив, что обеспечивает идеальную поддержку (например, арт. 6102300)
- упаковка: индивидуальная коробка
- вес: 2,8 кг
- подходит для 6900000, 6900612, 6906000, 6906612

	номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название
ĺ	6901000	690103	1 продольный упор фрезы








- для использования ручных циркулярных пил без клина в MASTER cut 1500
- упаковка: ПВХ пакет, закрепленный на картоне
- подходит для 6906000, 6906612

номер артику.	ла здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	для
6903000	690301	1 клин	для циркулярных пил с Ø до 160 мм
6904000	690400	1 клин	для циркулярных пил с Ø от 160 до 200 мм

6904000



2.1 зажимные столы

1 MASTER 700 - зажимной стол и стол для станков





Этот новый зажимной стол и стол для станков, регулируемый по высоте, сочетает универсальность и современный дизайн.

- столешница из ДВПпанели толщиной 19 мм, бесступенчатая система поворота на 0–70°
- быстрый и легкий монтаж стационарных инструментов, таких как торцевые пилы и пилы для резки под углом, сверлильные стойки и т. д., за счет прорезей для крепления в ДВП











• новая, устойчивая и стабильная рама в форме буквы Z обеспечивает эргономичность как при работе стоя, так и при работе сидя

- легкая регулировка высоты за счет встроенной нажимной пружины
- система быстрого складывания для компактного хранения просто откиньте кверху ножки с помощью штока вытягивания
- включает 4 зажимных кулачка для зажима плоских и круглых деталей
- включает 2 мягких вставки для круглых продолговатых предметов типа труб и т. д.
- 4 практичных опорных штырька могут использоваться с двух сторон с острым основанием при проведении лакировочных работ или с плоским противоскользящим основанием
- упаковка: индивидуальная коробка
- дополнительные продукты: 6102300, 6119973
 отдельные принадлежности: 6171000, 6176000





рабочая высота: 780 - 950 мм макс. ширина зева/ с зажим-130 / 435 мм

ными кулачками:

поверхность стола: 680 x 390 mm макс. нагрузка: 150 кг

зажимная система: вращающиеся ручки, регулировка перемещения шпин-

деля зажимными кулачками

рабочая поверхность: ДВП (древесноволокнистые плиты), наклоняемая в преде-

лах 0 - 70°

подставка: стабильная система для быстрого складывания, интегри-

рованное отделение для инструментов

размер в собранном виде: 680 x 780 - 950 x 525 мм размер в сложенном виде: 680 x 960 x 185 мм

вес: 14,5 кг



номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
6908000	690806	1 MASTER 700 - зажимной стол и стол для станков

2.1 зажимные столы

Зажимной и рабочий стол с регулируемой высотой

1 MASTER 600 - зажимной и рабочий стол одновременно



компактность хранения в сложенном виде









новые возможности применения открываются благодаря наклоняемой поверхности стола и наличию возможности фиксировать его углом от 0 до 65°



зажима из пластика для плоских деталей

Для каждого случая подходящая рабочая высота! Регулировка высоты позволяет принимать эргономичное положение для человека любого роста, как в сидячем положении, так и стоя

- регулировка высоты с защитой от выпадения детали
- увеличенная поверхность стола за счет вставляемой части рабочей столешницы
- новые возможности применения открываются благодаря наклоняемой поверхности стола и наличию возможности фиксировать его углом от 0 до 65°
- встроенный в ДВП магнит позволяет хранить шурупы и
- стабильная подставка с системой быстрого складывания для компактного хранения
- упаковка: индивидуальная коробка
- дополнительные продукты: 6102300, 6119973











технические данные

780 - 950 мм рабочая высота: макс. ширина зева/ с зажим-115 / 435 мм

ными кулачками:

поверхность стола: 650 x 420 mm макс. нагрузка: 120 кг 10° макс. угол зажима:

вращающиеся ручки, регулировка перемещения шпинделя зажимная система:

зажимными кулачками

юстировочная поддержка: шкала

ДВП (древесноволокнистые плиты), наклоняемая в предерабочая поверхность:

лах 0 - 65°

подставка: стабильная система для быстрого складывания, интегри-

рованное отделение для инструментов

комплектация: зажима из пластика для плоских деталей (4 шт.)

дополнительных прихвата для зажима круглых деталей (2

вставляемая часть рабочей столешницы (1 шт.)

размер в собранном виде: 650 x 780 - 955 x 420 - 530 mm

650 х 1.065 х 210 мм размер в сложенном виде:

15,1 кг вес:

HOMOD SPERMANES	2000 4 02000 "ШТРИУУОВ"	Haapaulio
номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
6182000	618206	1 MASTER 600 - зажимной и рабочий стол одновременно

2.1 зажимные столы

Универсальный зажимной и рабочий стол (верстак)

1 MASTER 200 - зажимной и рабочий стол одновременно



компактность хранения в сложенном виде













Прочный, универсальный зажимной и рабочий стол (верстак); незаменимый помощник для мастерской и дома

- 2 зажимных кулачка из ДВП, положение переднего кулачка регулируется благодаря двум шпинделям
- стабильная подставка с системой быстрого складывания для компактного хранения
- интегрированное отделение для инструментов
- упаковка: индивидуальная коробка
- дополнительные продукты: 6102300, 6119973
- отдельные принадлежности: 6171000, 6172000, 6174000, 6176000



технические данные

800 мм рабочая высота: макс. ширина зева/ с зажим- 145 / 365 мм

ными кулачками:

645 x 300 mm поверхность стола: 180 кг макс. нагрузка: 14° макс. угол зажима:

зажимная система: вращающиеся ручки, регулировка перемещения шпин-

деля зажимными кулачками

юстировочная поддержка: шкала

рабочая поверхность: ДВП (древесноволокнистые плиты)

подставка: стабильная система для быстрого складывания, интегри-

рованное отделение для инструментов

комплектация: зажима из пластика для плоских деталей (4 шт.)

645 х 800 х 300 - 450 мм размер в собранном виде: 645 х 1.205 х 200 мм размер в сложенном виде:

11,9 кг вес:







2.1 зажимные столы

принадлежности







- защита детали от повреждений
- с V-образным пазом для фиксации материалов круглого сечения
- упаковка: ПВХ пакет, закрепленный на картоне
- подходит для 6177000, 6182000, 6906000, 6906612, 6908000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
6171000	617100	губки тисков (2 шт.)







- зажима из пластика для плоских деталей
- упаковка: ПВХ пакет, закрепленный на картоне
- подходит для 6177000, 6182000, 6906000, 6906612

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
6172000	617209	зажимные лапы (4 шт.)







- упаковка: ПВХ пакет, закрепленный на картоне
- подходит для 6177000, 6182000, 6906000, 6906612

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
6174000	617407	пластиковых кулачка (4 шт.)

2.1 зажимные столы







- для для всех рабочих панелей с отверстием 20 мм
- упаковка: ПВХ пакет, закрепленный на картоне
- подходит для 6177000, 6182000, 6906000, 6906612, 6908000

	номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
		4006885	
Ì	6176000	617605	моментальных зажима (2 шт.)



3 СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

3.1 тележки

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА + ТАЧКА! ДВА В ОДНОМ

1 TS 1000 - система для транспортировки



минимальная регулировка ручек- и тележка для мешков превращается в тележку с платформой



компактность хранения в сложенном виде



при использовании в качестве ручной



при испльзовании в качесте платформен-



компактное хранение



фунция - тележка для мешков

- разные положения рукоятки обеспечивают оптимальный наклон тележки и её ведение
- ручки с предохранительными скобами
- высокая задняя стенка, идеально для высоких предметов/ грузов

фунция - платформенная тележка

- легко нагружать благодаря небольшой высоте
- простая замена различных емкостей делает эту систему очень продуманной
- высокая задняя стенка, идеально для высоких предметов/ грузов
- минимальная регулировка ручек- и тележка для мешков превращается в тележку с платформой
- округлая поперечная перекладина и задняя стенка обеспечивает надежную фиксацию при транспортировке круглых предметов









- с откинутой вниз платформой идеально подходит для транспортировки длинных предметов
- пневматические шины на шарикоподшипниках обеспечивают легкость и комфортабельность транспортировки
- подходит для спуска по лестнице: регулируемый угол наклона обеспечивает оптимальную устойчивость груза в любой ситуации
- защита от переворачивания также и с тяжелыми грузами
- идеально для тяжелой садовой мебели, дров и.т.д.
- упаковка: индивидуальная коробка

технические данные

макс. грузоподъемность:: 150 кг макс. грузоподъемность:: 200 кг

размер в собранном виде: 610 x 1.260 x 550 мм размер в сложенном виде: 610 x 800 x 520 мм

вес: 15 кг

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
5520000	552005	1 TS 1000 - система для транспортировки

СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

3.1 тележки

Высокопроизводительная профессиональная тележка для мешков — складная, подходит для использования при подъеме и спуске по лестницам

1 TS 1500 - система для транспортировки









упаковки можно легко сложить транспортировочную систему и без усилий загрузить ее







- выдвижная рукоятка с центральной фиксирующей системой
- легкая и удобная перевозка благодаря большим вспененным колесам, каждый с двумя встроенными шарикоподшипниками
- округлые перекладины и монтажная плита для безопасной транспортировки круглых предметов
- упаковка: индивидуальная

технические данные

поставка: контактная поверхность лопасти 590 х 370 мм

макс. высота: 1.240 мм макс. грузоподъемность:: 200 кг

размер в собранном виде: 660 x 1.240 мм размер в сложенном виде: 600 x 990 x 110 мм

вес: 10,4 кг

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
5525000	552500	1 TS 1500 - система для транспортировки

3 СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

3.1 тележки

Универсальная тележка для мешков — удобство использования и компактность

1 TS 850 - система для транспортировки







- всегда легко нести в руках благодаря продуманной автоматической системе складывания
- выдвижная рукоятка с центральной фиксирующей кнопкой для удобной эксплуатации
- лёгко наклоняется благодаря прочной поперечной прекладине
- округлая поперечная перекладина, идеально для транспортировки круглых предметов







- округлый рычаг управления для удобного захвата при перевозке громоздких грузов
- исключительно богатые возможности использования благодаря продуманной системе фиксации в трех точках с разнообразными способами подвешивания
- высота в 110 см обеспечивает эргономичную и усталостнопрочную транспортировку
- большие профилированные колеса позволяют использовать изделие вне помещений
- упаковка: индивидуальная

технические данные

макс. высота: 1.100 мм макс. грузоподъемность:: 100 кг

размер в собранном виде: 540 x 1.110 x 470 мм размер в сложенном виде: 500 x 820 x 77 мм

вес: 5,6 кг

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
5501000	550100	1 TS 850 - система для транспортировки





3.1 тележки

Мобильная тележка для мешков — складная и устойчивая


1 TS 600 - система для транспортировки
















- округлая поперечная перекладина, идеально для транспортировки круглых предметов
- округлый рычаг управления для удобного захвата при перевозке громоздких грузов
- исключительно богатые возможности использования благодаря продуманной системе фиксации в двух точках с разнообразными способами подвешивания
- легко переносить в руках благодаря малому весу (3,9 кг) и размеру
- упаковка: индивидуальная

технические данные

макс. высота: 1.050 мм макс. грузоподъемность:: 70 кг


размер в собранном виде: 430 x 1.050 x 445 мм размер в сложенном виде: 430 x 730 x 60 мм

вес: 3,9 кг

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
5505000	550506	1 TS 600 - система для транспортировки







4.1 струбцина, управляемая одной рукой

EHZ PRO 100 Струбцины, управляемые одной рукой

Сильная струбцина для профессиональной работы



просто выполняемое переоборудование







лёгкая в обращении и надежно удерживаемая благодаря эргономичной ручке с защитой от соскальзывания

- быстро, надежно и комфортно зажимать - одной рукой
- прочный и мощный инструмент - сила зажима до 120 кг
- лёгкая в обращении и надежно удерживаемая благодаря эргономичной ручке с защитой от соскальзывания







- жатием кнопки появляется функция распора
 равномерное и щадящее заготовку распределение усилий зажима, благодаря большим зажимающим поверхностям и особо крупному вылету 100 мм
- высококачественная рейка, обеспечивающая большую, неослабевающую силу зажима
- очень легкое расслабление жима благодаря оптимальному эффекту рычага
- крестообразная канавка для надежного зажима круглых деталей
- передвигаемые прокладочные элементы защищают деталь и служат в качестве подставки
- упаковка: с этикеткой
- отдельные принадлежности: 3037000, 3038000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	вылет	размер зажима	диапазон растяжения
3030000	303003	1 EHZ PRO 100-150 - Струбцина, управляемая одной рукой	100 мм	150 мм	210 - 410 мм
3031000	303102	1 EHZ PRO 100-300 - Струбцина, управляемая одной рукой	100 мм	300 мм	210 - 560 мм
3032000	303201	1 EHZ PRO 100-450 - Струбцина, управляемая одной рукой	100 мм	450 мм	210 - 710 мм
3033000	303300	1 EHZ PRO 100-700 - Струбцина, управляемая одной рукой	100 мм	700 мм	210 - 960 мм
3034000	303409	1 EHZ PRO 100-915 - Струбцина, управляемая одной рукой	100 мм	915 мм	210 - 1.175 мм



4.1 струбцина, управляемая одной рукой

EHZ PRO 65 Струбцины, управляемые одной рукой









для профессионалов: после легко выполняемого пере оборудования, простым нажатием кнопки появляется функция распора

Сильная струбцина для профессиональной работы

- быстро, надежно и комфортно зажимать одной рукой
- прочная и надёжная зажимное усилие до 90 кг
- лёгкая в обращении и надежно удерживаемая благодаря эргономичной ручке с защитой от соскальзывания
- для профессионалов: после легко выполняемого переоборудования, простым нажатием кнопки появляется функция распора
- равномерное и щадящее распределение силы зажима благодаря большой области зажима и 65 мм выступу
- высококачественная рейка, обеспечивающая большую, неослабевающую силу зажима
- очень легкое расслабление жима благодаря оптимальному эффекту рычага
- крестообразная канавка для надежного зажима круглых деталей
- упаковка: с этикеткой
- отдельные принадлежности: 3037000
- подходит для 6900000, 6900612

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	вылет	размер зажима	диапазон растяжения
3456000	345607	1 EHZ 65-150 - Струбцина, управляемая одной рукой	65 мм	150 мм	160 - 320 мм
3457000	345706	1 EHZ 65-300 - Струбцина, управляемая одной рукой	65 мм	300 мм	160 - 470 мм

ЕНΖ мини - струбцины, обслуживаемые одной рукой







Мини-струбцина, управляемая одной рукой



- для быстрого и точного зажатия деталей, например, при работе по изготовлению моделей
- упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	вылет	размер зажима	диапазон растяжения
	4006885				
3455100	345515	EHZ 40-110 - мини - струбцины, управляемые одной рукой (2 шт.)	40 мм	110 мм	100 - 210 мм







4.1 струбцина, управляемая одной рукой

EHZ Easy Струбцины, управляемые одной рукой








просто выполняемое переоборудование для функции распора

Управляемая одной рукой - практичная - просто гениальная



- простое использование основных функций зажима и ослабления зажима
- зажимное усилие до 90 кг
- благодаря оптимальной эргономике рукоятки струбцина всегда удобно лежит в руке
- просто выполняемое переоборудование для функции распора
- специально закаленная стальная рейка и армированный стекловолокном пластик
- упаковка: с этикеткой
- отдельные принадлежности: 3037000, 3038000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	вылет	размер зажима	диапазон растяжения
3020000	302006	1 EHZ Easy 75-150 - Струбцина, управляемая одной рукой	75 мм	150 мм	180 - 390 мм
3021000	302105	1 EHZ Easy 75-300 - Струбцина, управляемая одной рукой	75 мм	300 мм	180 - 540 мм
3023000	302303	1 EHZ Easy 75-500 - Струбцина, управляемая одной рукой	75 мм	500 мм	180 - 740 мм







MADE IN

- для соединения двух однозахватных зажимов (PRO или Easy)
- обеспечивает межцентровые расстояние до 200 см (двумя однозахватными зажимами PRO 100-915 + адаптер)
- идеально подходит для склеивания мебели или монтажа больших строительных конструкций
- упаковка: картон
- подходит для 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
3038000	303805	1 Connector PRO/Easy - адаптер однозахватных зажимов





4.3 винтовые струбцины

SZ винтовые струбцины

Классическая струбцина с новым ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ дизайном



особенно практично при выполнении склеивания: новая форма лапки дает возможность плоского прижатия опоры к верхней стороне лапки, а также под углом 90° к её задней стороне - новшество wolfcraft









эргономичная форма рукоятки с препятствующим соскальзыванию покрытием благодаря этому достигается оптимальное приложение силы

Эргономичная, с широким диапазоном применения - всегда актуальна





- эргономичная форма рукоятки с препятствующим соскальзыванию покрытием - благодаря этому достигается оптимальное приложение силы
- оцинкованный шпиндель с трапециедальной резьбой для оптимальной передачи усилия
- особенно практично при выполнении склеивания: новая форма лапки дает возможность плоского прижатия опоры к верхней стороне лапки, а также под углом 90° к её задней стороне новшество wolfcraft
- не происходит соскальзывания или самопроизвольного разжатия: рифленые края обеспечивают надежную фиксацию
- никакой деформации зажимной шины даже при больших величинах захвата, благодаря высокому качеству рейки пустотелого профиля
- упаковка: с этикеткой
- отдельные принадлежности: 3037000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	вылет	размер зажима
3610000	361003	1 SZ 80-150 - винтовая струбцина	80 мм	150 мм
		13 *		
3611000	361102	1 SZ 80-300 - винтовая струбцина	80 мм	300 мм
3612000	361201	1 SZ 80-450 - винтовая струбцина	80 мм	450 мм
3620000	362000	1 SZ 120-300 - винтовая струбцина	120 мм	300 мм
3621000	362109	1 SZ 120-450 - винтовая струбцина	120 мм	450 мм
3622000	362208	1 SZ 120-700 - винтовая струбцина	120 мм	700 мм
3623000	362307	1 SZ 120-1000 - винтовая струбцина	120 мм	1.000 мм

4.3 винтовые струбцины

винтовая струбцина для любителей









- натяжные планки из специального литого под давлением цинка
- шина полного профиля с защитой от проскальзывания благодаря двустороннему рифлению
- верхная лапка зажима сглажена для придания устойчивости идеально подходит для склеивания
- оцинкованный шпидель с трапециедальной резьбой
- подвижная прижимная плита из стеклонаполненного полиамида
- упаковка: с этикеткой
- отдельные принадлежности: 3037000


номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	вылет	размер зажима
	4006885			
3607000	360709	1 SZ 50-100 - винтовая струбцина для любителей	50 мм	100 мм
3606000	360600	1 SZ 50-150 - винтовая струбцина для любителей	50 мм	150 мм
3605000	360501	1 SZ 50-200 - винтовая струбцина для любителей	50 мм	200 мм

SC винтовые струбцины

Достойное качество с великолепным соотношением параметров цена-качество







- направляющая шина усилена пустотелым профилем
- рифление направляющей шины препятствует соскальзыванию
- с пластмассовой ручкой
- упаковка: футляр
- отдельные принадлежности: 3037000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	вылет	размер зажима
	4006885			
3057000	305700	1 SC 80-150 - винтовая струбцина	80 мм	150 мм
3058000	305809	1 SC 80-200 - винтовая струбцина	80 мм	200 мм
3059000	305908	1 SC 80-300 - винтовая струбцина	80 мм	300 мм



4.4 пружинные зажимы, пластмасса







подвижные зажимные кулачки плотно прилегают к

- подвижные зажимные кулачки плотно прилегают к изделию
- крестообразный V-образный паз для зажима круглых деталей
- упаковка: с этикеткой





номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размер зажима
3630000	363007	1 FZ 40 - пружинный зажим	40 мм
3631000	363106	1 FZ 60 - пружинный зажим	60 мм







большая глубина зажима позволяет также зажимать области, расположенные далеко от края

Универсальный зажим для фиксации с высочайшей точностью





- с длинными, острыми лапками зажима , оптимальное использование для зажатия в узких проемах
- большая глубина зажима позволяет также зажимать области, расположенные далеко от края
- упаковка: с этикеткой

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размер зажима
	4006885		
3633000	363304	1 MT 70 - пружинный зажим с острыми концами	70 мм

4.4 пружинные зажимы, пластмасса







• благодаря эргономичной форме рукоятки руки не устают при работе с часто меняющимися фиксациями



- вращающийся на 360° крючок подходит для закрепления сетки, декораций, освещения и кабелей диаметром до 25 мм
- подвижные прижимные кулачки для отличного прилегания к поверхности
- зажимные кулачки с V-образным пазом для зажима круглых деталей
- с крючками, максимальная нагрузка до 5 кг
- упаковка: с этикеткой

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размер зажима
3629000	362901	1 FZH 50 - пружинный зажим	50 мм







Классический пружинный зажим с острыми концами в новой эргомичной форме



- дает многообразные возможности применения
- идеально для использования в области декорации, домашнего творчества и.т.д.
- идеально для зажатия в узких проемах
- подвижные прижимные кулачки для отличного прилегания к поверхности
- зажимные кулачки с V-образным пазом для зажима круглых деталей
- упаковка: с этикеткой

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размер зажима
3625000	362505	1 FZH 30 - Эрго - пружинный зажим с острыми концами	30 мм
3626000	362604	1 FZH 40 - Эрго - пружинный зажим с острыми концами	40 мм

4.4 пружинные зажимы, пластмасса





- универсальное применение, особенно подходит для изготовления моделей
- точный зажим на тысячу разных случаев
- подвижные зажимные кулачки плотно прилегают к изделию
- в различных цветах

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размер зажима	комплектация	упаковка
3425000	342507	1 microfix - мини-пружинный зажим	20 мм		с этикеткой
3420000	342002	microfix - мини- пружинные зажимы (6 шт.)	20 мм	кольцо для ключей (1 шт.)	блистер
3433000	343306	1 microfix - пружинный зажим	30 мм		с этикеткой
3432000	343207	microfix - пружинные зажимы (4 шт.)	30 мм		картон







microfix пружинные зажимы с вакуум-присосом

Пружинный зажим можно пременять для фиксирования на всех гладких поверхностях и перемещать его в любое удобное для Вас место

- пригодно для быта, хобби, сада, автомобиля и кемпинга
- фиксация без следов при снятии на поверхности не остается никаких следов
- подвижные зажимные кулачки плотно прилегают к изделию
- простое крепление на гладких поверхостях благодаря механизму перекидного рычага
- тип: с вакуум-присосом
- в различных цветах

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размер зажима	удерживающая сила до	упаковка
3662000	366206	1 microfix S - мини-пружинный зажим	20 мм	250 г	с этикеткой
3663000	366305	microfix S - мини- пружинные зажимы (4 шт.)	20 мм	250 г	картон
3638000	363809	1 microfix - пружинный зажим	30 мм	350 г	с этикеткой
3638100	363816	microfix - пружинные зажимы (2 шт.)	30 мм	350 г	картон

4.4 пружинные зажимы, пластмасса







microfix пружинные зажимы с магнитом


Магнитный пружинный зажим хорошо держится на всех магнитных поверхностях, а также применим для тяжелых, толстых и бесформенных предметов

- применяется в быту, когда нужно сохранять открытки, приглашения, списки покупок, фотографии и т.д. и это должно быть всегда под рукой
- тип: с магнитом
- в различных цветах
- упаковка: с этикеткой

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размер зажима	удерживающая сила до
	4006885			
3010000	301009	1 microfix XS - мини-пружинный зажим	15 мм	50 г









Высокоточный пружинный зажим для фиксации с точностью до миллиметра





- для точных работ по изготовлению моделей и других сложных работ
- длинные, узкие лапки идеально подходят для использования в труднодоступных местах
- зажимные кулачки с острыми концами
- зажимные кулачки из мягкого пластика сложной формы обеспечивают надежный захват
- упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размер зажима
	4006885		
3431000	343108	microtip 60 - точные пружинный зажимы (2 шт.)	60 мм

4.5 зажимы с храповым механизмом






большая глубина зажима позволяет также зажимать области, расположенные далеко от краев



с длинными, острыми лапками зажима , оптимальное использование для зажатия в узких проемах

MADE IN

Для быстрой фиксации



- большая глубина зажима позволяет также зажимать области, расположенные далеко от краев
- с длинными, острыми лапками зажима, оптимальное использование для зажатия в узких проемах
- усиленный стекловолокном пластик
- надежный зажим благодаря покрытию с защитой от проскальзывания
- упаковка: двойной блистер

	номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	десь и далее "штрихкод" название	
		4006885		
Ì	3634000	363403	1 MTR 70 - зажим с храповым механизмом и острыми концами	70 мм





Не только для осторожной фиксации заготовок с деликатной поверхностью, но и для мощного сжатия деталей с давлением, в два раза превышающим обычное сжатие



расположенные под углом лапки зажима удобны для оптимального распределения силы и максимальной ширины зева

Для быстрой фиксации

Не только для осторожной фиксации заготовок с деликатной поверхностью, но и для мощного сжатия деталей с давлением, в два раза превышающим обычное сжатие





- расположенные под углом лапки зажима удобны для оптимального распределения силы и максимальной ширины зева
- подвижные, защищающие материл зажимные кулачки с двойным пазом для перекрестного зажима круглых деталей
- усиленный стекловолокном пластик
- надежный зажим благодаря покрытию с защитой от проскальзывания
- упаковка: двойной блистер

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размер зажима
	4006885		
3632000	363205	1 FZR 50 - струбцина с храповым механизмом	50 мм



4.5 зажимы с храповым механизмом







расположенные под углом лапки зажима удобны для оптимального распределения силы и максимальной ширины зева

Идеальная струбцина для ремонтных работ или для изготовления поделок дома



- с распределенной нагрузкой силы зажима идеально подходит для чувствительных к усилию деталей
- подвижные, защищающие материл зажимные кулачки с двойным пазом для перекрестного зажима круглых деталей
- расположенные под углом лапки зажима удобны для оптимального распределения силы и максимальной ширины зева надежный зажим благодаря покрытию с защитой от проскальзывания
- упаковка: с этикеткой

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размер зажима
	4006885		
3016000	301603	1 FZR 30 - хобби- зажим с храповым механизмом	30 мм











- Не только для осторожной фиксации заготовок с деликатной поверхностью, но и для мощного сжатия деталей с давлением, в два раза превышающим обычное сжатие • прочный храповой механизм с запатентованной механикой для легкого отмыка
 - ния и/или открывания
- разнообразные цели применения: для хобби, кемпинга, мастерской, сада, домашнего хозяйства
- упаковка: с этикеткой

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размер зажима
	4006885		
3615000	361508	1 FZR 40 - струбцина с храповым механизмом	40 мм
3616000	361607	1 FZR 60 - струбцина с храповым механизмом	60 мм

4.5 зажимы с храповым механизмом











МИНИ КЛЕЩИ для быстрого и аккуратного зажима

- подвижные зажимные кулачки плотно прилегают к изделию
- простое ослабление захвата одним нажатием на блокировочный рычаг
- упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размер зажима
	4006885		
3453000	345300	quickfix S 30 - мини- быстрозажимные клещи (2 шт.)	30 мм

4.6 натяжители ленты

крепёжные ремни с механизмом сматывания ленты



- идеальные такелажные работы без монотонного скручивания ленты
- быстрое фиксирование одним движением, без заправки
- сматывающий механизм для быстрого и аккуратного скручи-
- согласно DIN EN 12195-2:2001-02
- упаковка: блистер
- отдельные принадлежности: 3283000, 3284000



номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	тип	зажимное усилие	длина ремней
3271000	327108	1 крепежный ремень с храповым механизмом	с крючком и механизмом для сматывания ленты	100 кг	4 м

4.6 натяжители ленты

крепёжные ремни с храповым механизмом

3418000



3442000





- бескомпромиссная защита и постоянный контроль качества
- согласно DIN EN 12195-2:2001-02
- упаковка: блистер
- отдельные принадлежности: 3283000, 3284000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	тип	зажимное усилие	длина ремней
3418000	341807	1 крепежный ремень с храповым механизмом		180 кг	4 м
3442000	344204	1 крепежный ремень с храповым механизмом	с крючком	180 кг	4 м



- бескомпромиссная защита и постоянный контроль качества
- согласно DIN EN 12195-2:2001-02
- упаковка: индивидуальная
- отдельные принадлежности: 3283000, 3284000



номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	тип	зажимное усилие	длина ремней
3274000	327405	1 крепежный ремень с храповым механизмом	с крючком	1.000 кг	5 м

принадлежности





надежно защищает крепёжный ремень от повреждений на острых краях

- надежно защищает крепёжный ремень от повреждений на острых краях
- высококачественные износостойкие пластины для защиты ленты из литого полиуретана
- универсальный размер для ленты шириной до 50 мм
- набор из 2-х частей для одного натяжителя ленты
- упаковка: ПВХ пакет, закрепленный на картоне
- подходит для 3271000, 3273000, 3274000, 3275000, 3276000, 3277000, 3278000, 3280000, 3281000, 3418000, 3421000, 3442000, 3683000

	номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размеры
Ì	3283000	328303	пластины для защиты ленты (2 шт.)	220 х 100 мм

4.6 натяжители ленты





противоскользящие маты надежно фиксируют груз

- противоскользящие маты надежно фиксируют груз
- чтобы надежно зафиксировать груз, потребуется на 70% меньше крепежного ремня
- упаковка: ПВХ пакет, закрепленный на картоне
- подходит для 3271000, 3273000, 3274000, 3275000, 3276000, 3277000, 3278000, 3280000, 3281000, 3418000, 3421000, 3442000, 3683000

	номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размеры
		4006885		
ĺ	3284000	328402	противоскользящих мата (4 шт.)	100 х 100 мм

4.7 натяжители рамки





- быстрый стягиватель для склеиивания рамок картин, небольшой мебели, и.т.д.
- прочный нейлоновый шнур
- упаковка: ПВХ пакет, закрепленный на картоне

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	длина ремней
3417000	341708	1 быстрый стягиватель	2 м





- с зажимными кулачками можно использовать в качестве рамного натяжного устройства
- без зажимных кулачков применяется с обычным крепежным ремнем
- комплектация: зажимные лапы (4 шт.)
- упаковка: блистер





4.7 натяжители рамки





- идеальный зажимной инструмент для склеивания рамок картин, мебели, полок и других деталей
- натяжение регулируется бесступенчато при помощи эксцентрикового рычага
- шпиндель с трапециедальной резьбой для надежной дополнительной регулировки натяжения
- предельно износоустойчивая лента
- комплектация: пластиковых кулачка (4 шт.)
- упаковка: двойной блистер

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	длина ремней
3416000	341609	1 натяжитель ленты	4 M











Натяжитель рамки с практичным управлением одной рукой - вторая рука остается свободной для выравнивания!

- с автоматически скручивающейся лентой для быстрого предварительного натяжения
- храповый механизм делает возможным ступенчатое зажатие от деликатного до мощного
- надежное удерживание элементов, которые следует зажать, благодаря эластичным зажимным кулачкам
- эргономичная 2-х компонентная рукоятка
- комплектация: пластиковых кулачка (4 шт.)
- упаковка: двойной блистер

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	длина ремней
3681000	368101	1 натяжитель рамки, управляемый одной рукой	5 м

4.8 ленты - липучки





практичные ленты - липучки для быстрой фиксации, связывания, удержания

• упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	длина ремней
3008000	300804	conexio M - ленты - липучки (2 шт.)	0,6 м
3009000	300903	conexio L - ленты - липучки (2 шт.)	1,2 м

4.10 угловые зажимы











- для быстрой и надежной фиксации досок и рамок по углом 90° при изготовлении полок, небольших шкафчиков и рамок
- помощь при фиксировании, привинчивании и склеивании
- для угловых и т-образных соединений, также при использовании досок разной толщины
- для досок толщиной от 10 до 22 мм
- обслуживается одной рукой вторая рука остается свободной для детали
- упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название
3051000	305106	ES 22 - натяжители угла (2 шт.)





для многоцелевого и быстрого зажатия - "третья рука" мастера



- зажимное устройство для уголовых соединений 90°, для управления пилой при разрезе под углои 45° и для тисков на верстаке
- помощь в монтаже для выравнивания и фиксации деталей при забивании гвоздей, сварке и завинчивании
- упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размер зажима	ширина зажимных губок
	4006885		!	
3415000	341500	1 мобильный зажим	65 мм	68 мм

4.11 специальные зажимные устройства











- для фиксации деталей на рабочей поверхности
- для всех рабочих столов с отверстиями в рабочей панели 20 мм (только столы wolfcraft)
- включает верхний зажимной кулачок, который можно также использовать в качестве обычного однозахватного зажима
- упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размер зажима	зажимное усилие
	4006885			
3036000	303607	1 PRO 65-150-W - растяжка рабочего стола	120 мм	90 кг











- для фиксации наклейки и оправы
- для точечного закрепления на поверхности (например, профиля двери шкафа)
- дополнительный продукт для всех рельсовых зажимов (однозахватных или винтовых зажимов) с шиной макс. 8 x 30 мм
- расширяет функциональные возможности рельсовых зажимов
- упаковка: картон
- подходит для 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3057000, 3058000, 3059000, 3456000, 3457000, 3605000, 3606000, 3607000, 3610000, 3611000, 3612000, 3620000, 3622000, 3622000, 3623000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размер зажима	зажимное усилие
	4006885			
3037000	303706	KS 24 - натяжители крайних волокон (2 шт.)	24 мм	30 кг



5.1 соединения на шипах

устройства для вставки шкантов

Универсальное устройство для быстрого скрепления шкантами



















• для 6, 8, и 10 мм деревянных шкантов

угловых, Т-образных и плоскостных соединений

- для толщины досок от 12 до 30 мм
- упаковка: двойной блистер
- отдельные принадлежности: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
4640000	464001	1 шаблон для шкантования













- для соединения на шкантах досок длиной до 600 мм за одну установку и досок толщиной от 12 до
- со сменными кондукторными втулками 5, 6, 8 и 10 мм
- отвечающий потребностям столярных работ, шаг размером 32 мм

• для соединений на шкантах, сверления ряда отверстий при производстве полок / шкафов, высверливания отверстий под шарниры и фурнитуру в мебельном

- упаковка: индивидуальная коробка
- отдельные принадлежности: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
4650000	465008	1 рейка-шаблон для выполнения соединений на шкантах

5.1 соединения на шипах







Если Вам надо сделать зажим, просвелить, вставить шканты - без измерений и маркировки.





- для 6, 8, и 10 мм деревянных шкантов
- для толщины досок от 12 до 30 мм
- для любых видов деревянных соединений
- комплектация:

устройство для подготовки соединения с помощью деревянных шипов, 2 части (1 шт.) сверло по дереву, ø 8 мм (1 шт.) упор ограничения глубины, ø 8 мм (1 шт.) деревянных шипа, ø 8 мм (40 шт.)

- упаковка: двойной блистер
- отдельные принадлежности: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000


номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
3750000	375000	1 унивесальный набор для соединений на шкантах

деревянных шипа





- согласно DIN 68150
- материал: высушенная буковая древесина











5.1 соединения на шипах

сверло по дереву



- для дерева, фанеры, древесностружечных плит, твердых древесноволокнистых
- сверло с точно шлифованной режущей кромкой и центрирующим острием
- длительный срок службы
- установка глубины сверления с помощью упора ограничения глубины
- простой и надежный монтаж на сверле
- материал: хром-ванадиевая сталь
- комплектация: упор ограничения глубины цинк, отлитый под давлением (1 шт.)
- упаковка: блистер

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	Ø	подходит для
	4006885			
2734000	273405	1 спиральное сверло для дерева	ø 5 мм	
2731000	273108	1 сверло по дереву	ø 6 мм	3750000, 4640000, 4650000
2732000	273207	1 сверло по дереву	ø 8 мм	3750000, 4640000, 4650000
2733000	273306	1 сверло по дереву	ø 10 мм	3750000, 4640000, 4650000



- для дерева, фанеры, древесностружечных плит, твердых древесноволокнистых
- поставка: с центрирующим острием
- материал: хром-ванадиевая сталь
- комплектация: упора ограничения глубины, Ø 6, 8, 10 mm (3 шт.)
- упаковка: двусторонняя карта с блистером-карманом
- подходит для 3750000, 4640000, 4650000

	номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	Ø
		4006885		
Ī	2730000	273009	сверла по дереву (3 шт.)	ø 6, 8, 10 мм

упор ограничения глубины



- для всех спиральных сверл по дереву с Ø 6, 8, 10 мм
- упаковка: блистер

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	Ø
	4006885		
2751000	275102	упора ограничения глубины (3 шт.)	ø 6, 8, 10 мм

5.1 соединения на шипах



- для всех сверл с Ø 6, 8, 10 мм
- точная до миллиметра установка глубины сверла
- простой и надежный монтаж на сверле
- никакого перекоса на сверле, благодаря новой конструкции
- материал: цинк, отлитый под давлением
- комплектация: шестигранник (1 шт.)
- упаковка: блистер

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	Ø
	4006885		
2755000	275508	упора ограничения глубины (3 шт.)	ø 6, 8, 10 мм

шкантовые разметчики





- для точной маркировки отверстий под шканты
- упаковка: блистер

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	Ø	для
	4006885			
2911000	291102	шкантовых разметчиков (4 шт.)	ø 6 мм	для досок толщиной от 12 до 14 мм
2912000	291201	шкантовых разметчиков (4 шт.)	ø 8 мм	для досок толщиной от 15 до 18 мм
2913000	291300	шкантовых разметчиков (4 шт.)	ø 10 мм	для толщины досок от 19 до 30 мм

5.1 соединения на шипах

Ассортимент







FSC



- для 6, 8, и 10 мм деревянных шкантов
- для всех общепринятых соединений деревянными шипами, как точных и стабильных угловых, тобразных, так и плосткостных соединений
- комплектация:

шаблон для шкантования (1 шт.) деревянных шипа, ø 6 мм (26 шт.) деревянных шипа, ø 8 мм (22 шт.) деревянных шипа, ø 10 мм (16 шт.) сверла для дерева, ø 6, 8, 10 мм (3 шт.) шкантовых разметчиков, по 2 шт. Ø 6, 8, 10 мм (6 шт.) упора ограничения глубины, ø 6, 8, 10 мм (3 шт.) клей для дерева, 20 ml (1 шт.)

- в пластиковом чемодане
- упаковка: футляр

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название
4645000	464506	1 универсальный комплект для соединений на шкантах









- для создания дюбельных соединений
- для точной маркировки отверстий под шканты
- для дерева, фанеры, древесностружечных плит, твердых древесноволокнистых плит
- сверло с точно шлифованной режущей кромкой и центрирующим острием
- установка глубины сверления с помощью упора ограничения глубины
- упаковка: двусторонняя карта с блистером-карманом

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	комплектация
	4006885		
2916000	291607	1 набор для соединений на	шкантовых разметчиков, ø 6 мм (4 шт.)
		шкантах	сверло по дереву, ø 6 мм (1 шт.)
			упор ограничения глубины, ø 6 мм (1 шт.)
			деревянных шипов, выпиленных вдоль ствола, ø 6 мм (25
			шт.)



5.1 соединения на шипах

- 4	

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	комплектация
2917000	291706	1 набор для соединений на шкантах	шкантовых разметчиков, ø 8 мм (4 шт.) сверло по дереву, ø 8 мм (1 шт.) упор ограничения глубины, ø 8 мм (1 шт.) деревянных шипов, выпиленных вдоль ствола, ø 8 мм (22 шт.)
2918000	291805	1 набор для соединений на шкантах	шкантовых разметчиков, ø 10 мм (4 шт.) сверло по дереву, ø 10 мм (1 шт.) упор ограничения глубины, ø 10 мм (1 шт.) деревянных шипов, выпиленных вдоль ствола, ø 10 мм (19 шт.)

5.3 соединение плоскими шпонками

ламельные насадки







фуговальное прорезное фрезерование

Инструмент, предназначенный для различных работ по переву







- подходит для: всех уголовных шлифовальных машин с резьбой шпиделя М 14 и двухсторонными отверстиями для рукояток (М 6, М 8, М 10)
- деревянные соединения при помощи пластинок
- фуговальное прорезное фрезерование
- фрезерование скосов усовых соединений
- фрезерование реек
- комплектация:
 - дисковая фреза НМ из твердых металлов, \emptyset 100 мм (1 шт.) мешок для стружки (1 шт.)
- упаковка: индивидуальная коробка
- отдельные принадлежности: 2921000, 2922000, 2923000, 2924000, 2949000, 7153000, 7154000, 7155000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размеры	вес
	4006885			
2920000	292000	1 мульти-фреза для дерева	135 х 140 х 400 мм	1,15 кг

5.3 соединение плоскими шпонками

соединительные пластинки



- материал: торцевые шканты из бука, уплотненные под большим давлением
- упаковка: ПВХ пакет, закрепленный на картоне
- подходит для 2920000



номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размер	для	размеры
2921000	292109	соединительных пластинок (50 шт.)	No. 0	для толщины досок от 10 до 12 мм	45 х 15 х 4 мм
2949000	294905	соединительных пластинок (150 шт.)	No. 10	для толщины досок от 13 до 15 мм	55 х 19 х 4 мм
2922000	292208	соединительных пластинок (50 шт.)	No. 10	для толщины досок от 13 до 15 мм	55 х 19 х 4 мм
2923000	292307	соединительных пластинок (50 шт.)	No. 20	для досок толщиной от 16 мм и больше	61 х 23 х 4 мм

запасная дисковая фреза



- для всех видов дерева, древесностружечных плит
- материал: с твердым металлом НМ
- упаковка: картонподходит для 2920000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	Ø	отверстие
	4006885			
2924000	292406	1 запасная дисковая фреза	ø 100 мм	ø 22,2 мм

5.4 винтовые соединения

скрытое соединение деревянных деталей

1 Haбop Undercover Jig





При помощи Undercover Jig Вы можете точно просверлить отверстие в детали ..



... затем соедините обе детали шурупами по дереву



и у Вас уже есть точное и стабильное соединение



в комплект входят заглушки для закрытия просверленных отверстий



Три простых действия необходимы, чтобы быстро, точно и прочно соединить детали. При

помощи Undercover Jig Вы можете точно просвелить отверстие в заготовке, затем соединить обе детали шурупами и вот у вас есть точное и надежное соединение!







- угловые соединения
- Т-образные соединения
- плоскостные соединения
- косые соединения
- возможно непосредственное измерение толщины доски
- предустановка для досок всех ходовых толщин (начиная с 12 мм)
- комплектация:

Undercover Jig (1 шт.)

ступенчатое сверло, HSS, ø 9,5 мм, 180 mm (1 шт.)

упор ограничения глубины, ø 9,5 мм (1 шт.)

шестигранник, SW 3 (1 шт.)

насадка, Pozidriv PZ 2, 150 mm (1 шт.)

заглушек для закрытия просверленных отверстий, высушенная буковая древесина (10 шт.)

заглушек для дерева, 4 x 25 mm (10 шт.)

заглушек для дерева, 4 x 30 mm (10 шт.)

заглушек для дерева, 4 x 40 mm (10 шт.)

заглушек для дерева, 4 x 60 mm (10 шт.)

- в пластиковом чемодане
- упаковка: футляр
- отдельные принадлежности: 2928000, 2933000, 2939000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
4642000	464209	1 Haбop Undercover Jig

5.4 винтовые соединения

принадлежности





• упаковка: блистер





номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	Ø	длина
	4006885			
2928000	292802	заглушек для закрытия просверленных отверстий (12 шт.)	ø 9,3 мм	46 мм



• комплектация: упор ограничения глубины (1 шт.)

• упаковка: блистер

подходит для 4642000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	Ø	длина
	4006885			
2933000	293304	1 ступенчатое сверло	ø 9,5 мм	180 мм



• упаковка: ПВХ пакет, закрепленный на картоне





номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	Ø	длина
2939000	293908	деревянных шипов, выпиленных вдоль ствола (30 шт.)	ø 9,5 мм	40 мм

5.5 деревянные шпонки




- для прикрытия головок шурупов
- для прикрытия отверстий от сучков
- материал: сосновая древесина
- упаковка: ПВХ пакет, закрепленный на картоне

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	Ø
2940000	294004	пластинок конусной формы (50 шт.)	ø 15 мм
2941000	294103	пластинок конусной формы (40 шт.)	ø 20 мм
2942000	294202	пластинок конусной формы (20 шт.)	ø 25 мм
2943000	294301	пластинок конусной формы (10 шт.)	ø 30 мм
2944000	294400	пластинок конусной формы (10 шт.)	ø 35 мм
2945000	294509	пластинок конусной формы (8 шт.)	ø 40 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ **6.2 кольцевые пилы/буровые коронки**

6



6.2 кольцевые пилы/буровые коронки

алмазное сверло »Ceramic«







Простота управления: алмазное сверло вставить в сверлильный патрон дрели и зафиксировать его, сверлить, и готово!



- подходит для: аккумуляторных шуруповёртов
- можно применять для закрепления сантехники и прокладки кабелей
- для плитки, керамогранита, гранитных плиток, кафеля
- высококачественное алмазное напыление режущей кромки для сверления твёрдых материалов
- высокое качество сверла для длительной интенсивной работы
- упаковка: блистер
- отдельные принадлежности: 5911000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	Ø	глубина сверления	хвостовик
	4006885				
5915000	591509	1 алмазное сверло "Ceramic"	ø 5 мм	30 мм	ø 10 мм
5916000	591608	1 алмазное сверло "Ceramic"	ø 6 мм	30 мм	ø 10 мм
5917000	591707	1 алмазное сверло "Ceramic"	ø 8 мм	30 мм	ø 10 мм
5918000	591806	1 алмазное сверло "Ceramic"	ø 10 мм	30 мм	ø 10 мм







- для алмазных сверл "Ceramic" Ø 5 10 мм
- встроенная губка для водяного охлаждения
- точное сверление без соскальзывания с поверхности
- надежно держится на керамической и гранитной плитке, керамограните, благодаря 2-м вакуумным присоскам
- упаковка: картон
- подходит для 5915000, 5916000, 5917000, 5918000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	Ø	поставка
	4006885			
5911000	591103	1 направляющая	ø 10 мм	с 2 вакуумными присосками

6.2 кольцевые пилы/буровые коронки





- комплектация: алмазных сверла, Ø 5, 6, 8, 10 мм (4 шт.) направляющая, с 2 вакуумными присосками (1 шт.)
- в пластмассовый бокс
- упаковка: футляр

НС	омер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
		4006885	
87	771000	877108	1 набор алмазных сверл

алмазная колцевая пила »Ceramic«

аккумуляторных шуруповёртов









- можно применять для закрепления сантехники, для создания отверстий под розетки, стоков, подводов к радиаторам, напольного освещения и водоснабжения
- для плитки, керамогранита, гранитных плиток, кафеля
- с центрирующим сверлом направляющая не требуется
- высококачественное алмазное напыление режущей кромки для сверления твёрдых материалов
- высокое качество сверла для длительной интенсивной работы
- благодаря входящей в комплект губке осуществляется охлаждение водой благодаря этому увеличивается срок службы и уменьшается пылеобразование во время сверления
- в короб
- упаковка: футляр
- отдельные принадлежности: 5913000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	Ø	глубина сверления	хвостовик
	4006885				
5920000	592001	1 алмазная кольцевая пила "Ceramic"	ø 18 мм	45 мм	ø 10 мм
5922000	592209	1 алмазная кольцевая пила "Ceramic"	ø 22 мм	45 мм	ø 10 мм
5924000	592407	1 алмазная кольцевая пила "Ceramic"	ø 25 мм	45 мм	ø 10 мм
5926000	592605	1 алмазная кольцевая пила "Ceramic"	ø 35 мм	45 мм	ø 10 мм
5928000	592803	1 алмазная кольцевая пила "Ceramic"	ø 45 мм	45 мм	ø 10 мм
5929000	592902	1 алмазная кольцевая пила "Ceramic"	ø 53 мм	45 мм	ø 10 мм
5940000	594005	1 алмазная кольцевая пила "Ceramic"	ø 60 мм	45 мм	ø 10 мм
5930000	593008	1 алмазная кольцевая пила "Ceramic"	ø 65 мм	45 мм	ø 10 мм
5931000	593107	1 алмазная кольцевая пила "Ceramic"	ø 68 мм	45 мм	ø 10 мм
5932000	593206	1 алмазная кольцевая пила "Ceramic"	ø 74 мм	45 мм	ø 10 мм
5933000	593305	1 алмазная кольцевая пила "Ceramic"	ø 83 мм	45 мм	ø 10 мм

6.2 кольцевые пилы/буровые коронки

Угловые шлифмашины






- подходит для: уголошлифмашина (болгарка), удерживаемая одной рукой
- можно применять для закрепления сантехники, для создания отверстий под розетки, стоков, подводов к радиаторам, напольного освещения и водоснабжения
- для плитки, керамогранита, гранитных плиток, кафеля
- высококачественное алмазное напыление режущей кромки для сверления твёрдых материалов
- упаковка: картон

номер артикул	а здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	тип	Ø	глубина сверления
5947000	594708	1 алмазная кольцевая пила "Ceramic"	резьба М14	ø 54 мм	45 мм
5949000	594906	1 алмазная кольцевая пила "Ceramic"	резьба М14	ø 68 мм	45 мм

принадлежности






- подходит для: аккумуляторных шуруповёртов
- запасная часть для алмазных узких ножовок «Ceramic»
- упаковка: блистер
- подходит для 5920000, 5922000, 5924000, 5926000, 5928000, 5929000, 5930000, 5931000, 5932000, 5933000, 5940000, 5981000, 8911000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	поставка
	4006885		
5913000	591301	1 центровое сверло	с твердым металлом НМ

6 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ **6.4 шлифовальные средства**



6.4 шлифовальные средства

полировочные средства

принадлежности





- коричневый : для предварительной полировки
- синий : для завершения полировки
- упаковка: блистер

[номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
		4006885	
	2134000	213401	полировальные пасты (2 шт.)

Ассортимент





- комплектация: диск для полирования тканевым кругом, ø 85 мм (1 шт.) полировочный диск из войлока, ø 85 мм (1 шт.) полировальные пасты (2 шт.) зажимная оправка (1 шт.)
- упаковка: блистер

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название
2178000	217805	1 набор для полировки для хобби





- комплектация: диск для полирования тканевым кругом, Ø 85 мм (1 шт.) щетка из сизаля, Ø 85 мм (1 шт.) полировальные пасты (2 шт.) зажимная оправка (1 шт.)
- упаковка: блистер

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название
2179000	217904	1 профессиональный набор для полировки

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ **6.11 сверлильные стойки**

6



6.11 сверлильные стойки

сверлильные стойки

1 сверлильная стойка















регулировка глубины при помощи упора ограничения глубины, приспособленного для быстрой регулировки

прокладка кабеля

- для абсолютно точного сверления плоских и круглых деталей, плинтусов
- фрезерованные пазы на рабочей поверхности для закрепления тисков
- цилиндрическая опора 40 мм с зубчатой рейкой
- встроенная возвратная пружина
- кпопка для осуществления серии сверлений
- передвижная шкала для регулировки глубины сверления
- с держателем для кабеля
- рабочая высота 305 мм
- зажимное устройство соответстует евростандарту: диаметр зажима 43 мм
- стабильная чугуная плита 203х307 мм
- упаковка: индивидуальная коробка

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	вылет	размеры
5027000	502703	1 сверлильная стойка	130 мм	203 х 570 х 307 мм

6.11 сверлильные стойки







установка глубины сверления с помощью упора ограничения глубины

- для точного сверления поверхностей, круглых материалов и плинтусов
- фрезерованные пазы на рабочей поверхности для закрепления тисков
- встроенная возвратная пружина
- с круглой колонной
- рабочая высота 345 мм
- зажимное устройство соответстует евростандарту: диаметр зажима 43 мм
- чугунная плита 160х160 мм
- упаковка: индивидуальная коробка

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	вылет	размеры
3406000	340602	1 сверлильная стойка	112 мм	160 х 500 х 230 мм

ТИСКИ





- с системой быстрого зажима
- стальные губки с горизонтальными V-образными пазами для закрепления круглых материалов
- стальной винт с трапециевидной резьбой
- материал: серого чугуна
- упаковка: картон





MADE IN EUROPE



6.11 сверлильные стойки





3410000

- для сверлильных стоек и верстаков
- с системой быстрого зажима
- стальные губки с горизонтальными и вертикальными V-образными пазами для закрепления круглых материалов
- материал: алюминий, отлитый под давлением
- упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размер зажима	ширина зажимных губок
4920000	492004	1 универсальные тиски	60 мм	70 мм
3410000	341005	1 универсальные тиски	100 мм	100 мм





- стальные губки с горизонтальными и вертикальными V-образными пазами для закрепления круглых материалов
- материал: алюминий, отлитый под давлением
- упаковка: без упаковки

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размер зажима	ширина зажимных губок
	4006885			
3412099	341296	1 Simplex 60 - зажимные тиски	65 мм	68 мм

6.11 сверлильные стойки

вспомогательные приборы для сверления

Сверление ручным перфоратором с уверенностью специалиста!

1 tecmobil - мобильная, сверлильная стойка



с подключением отсоса пыли



поворотная направляющая из 2-х стоек со шкалой для точного сверления до +/- 45°



дополнительная рукоятка для точного наведения сверла и помогающая избежать соскальзывания при сверлении



V-образный паз для фиксации круглых деталей



Практичное дополнение для Вашей дрели, для высверливания точно подо-

гнанных точечных или угловых отверстий, сверления во всех положениях, на стене, над головой, на наклонных плоскостях и круглых материалах, плинтусах и профилях.

- подходит для: дрелей
- с подключением отсоса пыли
- поворотная направляющая из 2-х стоек со шкалой для точного сверления до +/- 45°
- бесступенчато регулеруемый упор ограничения глубины
- прямый упор для серийного сверления по одной линии
- дополнительная рукоятка для точного наведения сверла и помогающая избежать соскальзывания при сверлении
- эту многофункциональную мобильную сверлильную стойку можно применять также в качестве стационарной сверлильной стойки, благодаря четырем отверстиям для винтов в основной плите
- V-образный паз для фиксации круглых деталей
- основная плита с приспособлением для центрирования для сверления отверстия в середине
- больше никогда Вам не придётся искать сверло хранение сверел в рукоятке
- зажимное устройство соответстует евростандарту: диаметр зажима 43 мм
- упаковка: индивидуальная коробка

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размеры
4522000	452206	1 tecmobil - мобильная, сверлильная стойка	265 х 295 х 150 мм

6.11 сверлильные стойки













- подходит для: дрелей
- удобный сверловод
- система быстрого монтажа без инструментов
- рукоятка и резиновые амортизаторы для надежного упора, предотвращают увод сверла
- вспомогательные линии и обзорное окошко для высокоточных работ
- интегрированная емкость для улавливания пыли
- зажимное устройство соответстует евростандарту: диаметр зажима 43 мм
- упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размеры
4521000	452107	1 tecmobil 200 - мобильная помощь при сверлении	240 х 270 х 85 мм













- подходит для: аккумуляторных шуруповёртов и дрелей
- для сверления отверстий под прямым углом быстро и просто даже для новичков
- нет увода сверла на гладких поверхностях, благодаря резиновым амортизаторам
- вспомогательные линии для высокоточного сверления
- V-образный паз для фиксации круглых деталей
- 5 металлических направляющих втулок для сверл \emptyset 4, 5, 6, 8, 10 мм
- упаковка: блистер

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размеры
4685000	468504	1 accumobil - мобильная помощь при сверлении	117 х 33 х 66 мм

6.11 сверлильные стойки

универсальный держатель







- подходит для: дрелей
- для стационарной эксплуатации дрелей, фрезеровочных и шлифовальных машин в любом положении
- может поворачиваться по горизонтали 360° и по вертикали 90°
- материал: алюминий, отлитый под давлением
- зажимное устройство соответстует евростандарту: диаметр зажима 43 мм
- упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
4800000	480001	1 универсальный держатель






- подходит для: дрелей
- для стационарной эксплуатации дрелей, фрезеровочных и шлифовальных машин в горизонтальном и вертикальном положениии
- может поворачиваться
- материал: пластмасса
- зажимное устройство соответстует евростандарту: диаметр зажима 43 мм
- упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
4802000	480209	1 универсальный держатель

6.12 сверла/ долота



6.12 сверла/ долота

прочее





- для маркировки на камне, жести и стали
- острие и головка улучшены с помощью идукционной закалки
- стержень с накаткой, поверхность хромированная
- упаковка: ПВХ пакет, закрепленный на картоне

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размеры
	4006885		
7980010	798007	1 кернер	8 х 125 мм






- для разметки
- для плитки, камня, стекла, жести, стали
- острие из твёрдых металлов со впаянным коническим остриём
- шестигранная профилированная сталь
- с клипсой
- упаковка: ПВХ пакет, закрепленный на картоне

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	длина
	4006885		
7985010	798502	1 разметчик	150 мм

6.14 отрезные/зачистные диски



6.14 отрезные/зачистные диски

стойка для УШМ





 подходит для: обслуживаемой одной рукой угловой шлифовальной машины (болгарки) 115/125 мм диаметра



- для резки металла
- интегрированное зажимное приспособление, макс. межцентровые расстояния 100 мм
- стабильное исполнение с плитой, выполненой литьем под давлением
- упаковка: индивидуальная коробка

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размеры
	4006885		
5019000	501904	1 стойка для УШМ	190 х 260 х 240 мм





 подходит для: обслуживаемых одной рукой и двумя руками угловых шлифовальных машин (болгарки) 180/230 мм диаметра





- для резки металла
- интегрированное зажимное приспособление, макс. межцентровые расстояния 100 мм
- стабильная
- упаковка: индивидуальная коробка

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размеры
5018000	501805	1 стойка для УШМ	330 х 510 х 350 мм

принадлежности



- подходит для: УШМ ø 115 / 125 / 230 мм
- резьба М 14
- упаковка: блистер

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	расстояние между отверстиями
2456000	245600	1 фланцевая гайка	26, 30, 35 мм

6.14 отрезные/зачистные диски



• подходит для: угловых шлифмашин

• поставка: прямой • упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	расстояние между цапфами	диаметр цапфы
2453000	245303	1 фланцевый ключ	30 мм	ø 4 мм



• подходит для: угловых шлифмашин

поставка: прямой

комплектация: фланцевая гайка, М 14 (1 шт.)

упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	расстояние между цапфами	диаметр цапфы
2457000	245709	1 фланцевый ключ	35 мм	Ø 5 мм



• подходит для: угловых шлифмашин

• поставка: изогнутый

упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	расстояние между цапфами	диаметр цапфы
2458000	245808	1 фланцевый ключ	35 мм	Ø 5 мм



- подходит для: угловых шлифмашин
- изменяемое расстояние между стержнями
- поставка: прямой
- упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	расстояние между цапфами	диаметр цапфы
2459000	245907	1 универсальный фланцевый ключ	30, 35 мм	ø 4 мм

7 РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



7.2 измерительные инструменты







- для измерения, разметки и черчения
- для радиусов, кругов, мебельных шарниров
- сменный упор для точных работ по кромкам и на поверхностях с обеих сторон заготовки
- материал: стали
- тип: плоский прямоугольник, шкала для измерения углов, параллельный разметочный инструмент, разметочный шаблон
- угловой упор 90°
- растр 32 мм
- упаковка: индивидуальная

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	габариты
5205000	520509	1 универсальный угольник	200 х 300 мм
5206000	520608	1 универсальный угольник	280 х 500 мм







может быть привинчен к столу или к детали

Инструмент с множеством разнообразных функций

- передвижной упор, с шагом установки 15°
- фиксированный плоский угольник 90°
- транспортир для измерения углов
- линейка с миллиметровой шкалой
- может быть привинчен к столу или к детали
- с направляющими для надежной установки лобзика и дисковой пилы
- материал: алюминия
- упаковка: коробка

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размеры
6125000	612501	1 combinal - универсальный угольник	250 х 750 мм

8.2 монтаж гипсокартона



8.2 монтаж гипсокартона

монтаж





- для точного определения позиции отверстий под розетки в пустотелых стенах
- подходит для всех распространенных электроустановочных изделий
- точность выравнивания по отвесу благодаря горизонтальным и вертикальным уровням
- для простого нанесения отметок стандартных отступов (57, 71 и 91 мм)
- интегрированная шкала для измерения расстояния, например, между выключателем и дверной коробкой
- упаковка: картондополнительные продукты: 2157000, 2158000, 3777000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название	размеры
	4006885		
4050000	405004	1 шаблон	50 х 185 х 15 мм


8.4 работа с герметиком



8.4 работа с герметиком









быстрая и простая замена тубы благодаря новому способу

- для работы с любыми материалами в картриджах объемом 310 мл, такими как силикон, акрил, монтажный клей, клей для пленки и т. д.
- прочное изготовление из пластика армированного стекловолокном
- эргономичная форма ручки обеспечивает работу без усталости
- быстрая и простая замена тубы благодаря новому способу фиксирования
- с автоматической функцией остановки материала, препятствующей его излишнему вытеканию
- упаковка: картон

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размеры	вес
4355000	435506	1 MG 300 - механический пресс-пистолет	360 х 195 х 90 мм	0,465 кг

принадлежности







Недорогой комплект для обновления старых, заплесневелых или неприглядных стыков.

- стыковочный нож для быстрого и простого удаления старых силиконовых или акриловых стыков
- приспособления для сглаживания стыков необходимо для быстрого и точного удаления нового стыкового заполнения
- комплектация: приспособление для сглаживания стыков (1 шт.) нож для швов (1 шт.)
 - рабочих наконечника, круглый Ø 8 + 12 мм, наклонный Ø 5 + 10 мм (4 шт.)
- упаковка: блистер

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
4364000	436404	1 комплект принадлежностей для ремонта стыков.

8.6 Укладка плитки



8.6 Укладка плитки

Снятие плитки








- для швов между плитками (заполненных раствором) 2,5 6 мм
- в зависимости от ширины шва используются одно или два лезвия с напылением из твердого металла
- Интегрированный ролик стабилизирует инструмент при проводке по стыку и снижает риск повреждения сосед-
- простота замены лезвий НМ
- упаковка: блистеротдельные принадлежности: 5571000

номер артикула	здесь и далее "штрихкод" 4006885	название	размеры
5570000	557010	1 Сварочный скребок	31 х 44 х 215 мм



8.7 Монтаж двери и рамы



8.7 Монтаж двери и рамы







10

монтажный комплект дверной коробки "Рго"

Полный набор для монтажа дверной коробки.

- монтаж и выравнивание положения дверной коробки в несколько шагов
- рама точно выравнивается и фиксируется шпинделями вертикально и горизонтально
- идеально поддерживает дверную коробку при нанесении монтажной пены
- для всех дверей с шириной от 600 до 1000 мм
- комплектация: распорки дверной коробки "PRO" (2 шт.) направляющие тиски для дверной коробки "PRO" (2 шт.) балансировочные опоры (4 шт.) Руководство пользователя (1 шт.)
- упаковка: индивидуальная коробка

номер артикула	здесь и далее "штрихкод"	название
	4006885	
3676000	367609	1 монтажный комплект дверной коробки "PRO"

№ арт.	тов.гр.	стр.
2134000	6.4	59
2178000 2179000	6.4	59 59
2453000	6.14	71
2456000	6.14	70
2457000	6.14	71
2458000	6.14	71
2459000 2730000	6.14 5.1	71 47
2731000	5.1	47
2732000	5.1	47
2733000	5.1	47
2734000	5.1	47
2751000	5.1	47
2755000	5.1	48
2905000 2906000	5.1 5.1	46 46
2907000	5.1	46
2908000	5.1	46
2909000	5.1	46
2910000	5.1	46
2911000	5.1	48
2912000 2913000	5.1 5.1	48 48
2913000	5.1	48
2917000	5.1	49
2918000	5.1	50
2920000	5.3	50
2921000	5.3	51
2922000	5.3	51 51
2923000 2924000	5.3 5.3	51
2928000	5.4	53
2933000	5.4	53
2939000	5.4	53
2940000	5.5	53
2941000	5.5	53
2942000 2943000	5.5 5.5	53 53
2944000	5.5	53
2945000	5.5	53
2949000	5.3	51
3008000	4.8	42
3009000 3010000	4.8	42
3016000	4.4	35 37
3020000	4.1	29
3021000	4.1	29
3023000	4.1	29
3030000	4.1	27
3031000 3032000	4.1 4.1	27 27
3032000	4.1	27
3034000	4.1	27
3036000	4.11	43
3037000	4.11	43
3038000 3051000	4.1	29
3057000	4.10 4.3	42 31
3058000	4.3	31
3059000	4.3	31
3271000	4.6	38
3274000	4.6	39
3283000	4.6	39
3284000 3406000	4.6 6.11	40 62
3410000	6.11	63
	6.11	63
3412099		42
3412099 3415000	4.10	
3415000 3416000	4.7	41
3415000 3416000 3417000	4.7 4.7	41 40
3415000 3416000	4.7	41

№ арт.	тов.гр.	стр.
3423000	6.11	62
3425000 3431000	4.4	34 35
3432000	4.4	34
3433000	4.4	34
3441000 3442000	4.7	40
3453000	4.6 4.5	39 38
3455100	4.1	28
3456000	4.1	28
3457000 3605000	4.1 4.3	28 31
3606000	4.3	31
3607000	4.3	31
3610000	4.3	30
3611000 3612000	4.3	30
3615000	4.5	37
3616000	4.5	37
3620000 3621000	4.3	30
3622000	4.3	30
3623000	4.3	30
3625000	4.4	33
3626000 3629000	4.4	33
3630000	4.4	32
3631000	4.4	32
3632000 3633000	4.5 4.4	36
3634000	4.4	32 36
3638000	4.4	34
3638100	4.4	34
3662000 3663000	4.4	34 34
3676000	8.7	81
3681000	4.7	41
3750000 4050000	5.1 8.2	46 75
4355000	8.4	77
4364000	8.4	77
4521000 4522000	6.11 6.11	65
4640000	5.1	64 45
4642000	5.4	52
4645000	5.1	49
4650000 4685000	5.1 6.11	45 65
4800000	6.11	66
4802000	6.11	66
4920000 5018000	6.11 6.14	63
5019000	6.14	70 70
5027000	6.11	61
5205000	7.2	73
5206000 5501000	7.2 3.1	73 24
5505000	3.1	25
5520000	3.1	22
5525000 5570000	3.1	23
5911000	8.6 6.2	79 55
5913000	6.2	57
5915000	6.2	55
5916000 5917000	6.2 6.2	55 55
5917000	6.2	55
5920000	6.2	56
5922000	6.2	56
5924000 5926000	6.2 6.2	56 56
5928000	6.2	56
5929000	6.2	56

№ арт. 5930000	тов.гр. 6.2	стр. 56
5931000	6.2	56
5932000	6.2	56
5933000	6.2	56
5940000	6.2	56
5947000	6.2	57
5949000	6.2	57
6102300	1.1	7
6119973	1.1	7
6125000	7.2	73
6171000	2.1	19
6172000	2.1	19
6174000	2.1	19
6176000	2.1	20
6177000	2.1	18
6182000	2.1	17
6197000	1.4	12
6900000	1.4	8
6901000	1.96	14
6903000	1.96	14
6904000	1.96	14
6905000	1.1	6
6906000	1.4	10
6908000	2.1	16
6910000	1.6	13
6911000	1.6	13
6915000	1.6	12
7980010	6.12	68
7985010	6.12	68
8771000	6.2	56

Инновационные инструменты • Универсальные принадлежности

Москва

000 ЦИТ

ул. Молодогвардейская, д. 61, стр. 20 телефон «Горячей линии»: 8 800 100-23-60

тел.: +7 (495) 204-23-23

факс: +7 (495) 204-23-23 доб. 222

e-mail: ci@centro-i.ru

Уральский филиал

ооо цит

Челябинск, ул. Ярославская 1, офис 209

тел.: +7 (351) 220-25-55 факс: +7 (351) 220-34-44 ural@centro-i.ru

Орловский филиал

000 ЦИТ

Орел, ул. Комсомольская, д. 66, лит. А, А1, пом. 12, 2 этаж, офис 248

тел.: +7 (4862) 590-930 orel@centro-i.ru

Северо-Западный филиал

офис — Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, 2 этаж, офис 21 склад — Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 63, корп. 10, пом. 2 тел.: +7 (812) 648-03-00, +7 (919) 777-12-16 sever@centro-i.ru

Новосибирский филиал

000 ЦИТ

Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, корп. 2/4

тел.: +7 (383) 284-10-23 novosib@centro-i.ru

Южный Федеральный Округ

ооо цит

Краснодар, ул. Уральская, д. 126 А, оф. 24, 25

тел.: +7 (861) 212-77-37 v.popov@centro-i.ru

Дальневосточный филиал

000 ЦИТ

Владивосток, ул. Калинина, д. 243 тел.: +7 (423) 266-11-82 vladi@centro-i.ru

Представитель в Казахстане

TOO KRAFTMETIZ

Казахстан, Караганда, ул. Молокова, д. 108

тел.: +7 (7212) 99-65-71 тел./факс: +7 (7212) 44-10-14 kraftmetiz@list.ru







