



Подъемные конструкции и сооружения



Специальные конструкции





О фирме KRAUSE-Werk GmbH

Фирма KRAUSE была основана в 1900 году и имеет уже вековые традиции в области производства подъёмных конструкций и сооружений. За это время динамично развивающаяся фирма выросла в признанную на международном рынке группу предприятий с промышленными и торговыми филиалами в Польше, Венгрии, России, Швейцарии и Казахстане.

В нашей продукции максимально сочетаются безопасность, функциональность и удобство в эксплуатации. Марка KRAUSE является синонимом высококачественной продукции. Строгий контроль качества и безопасности в заводской лаборатории, а также постоянные проверки материала и TÜV являются для KRAUSE обязательным условием.

Наша самостоятельность и независимость в вопросах усовершенствования нашей продукции является важной составляющей философии нашей фирмы. Следствием этого являются многочисленные немецкие и международные патенты и авторские права. Уровень наших инновационных разработок подтверждается многочисленными национальными и международными наградами

KRAUSE · надежно и продуманно!





Содержание

Общая информация.	4-5
Трапы/ Трапы с платформой стационарные	6
Трапы с платформой передвижные	7
Рабочие площадки стационарные	8
Рабочие площадки передвижные	9
Переходы стационарные и передвижные	10
Специальные вышки-туры	11
Специальные лестницы и подставки	12

Образцы моделей

Специальные конструкции в промышленности.	14-17
Специальные конструкции для транспорта.	18-21
Помощь при составлении запроса.	22

Системные специальные решения

Вот уже более 100 лет предприятие KRAUSE производит подъемные конструкции и предлагает решение безопасного и комфортного подъема для различных отраслей. Наша компетенция отражена в нашей серийной продукции и является основой для подготовки решения!

Специальные решения KRAUSE

Специальные решения KRAUSE для всех, кому необходимо индивидуальное решение, кому важна безопасность и экономичность.

KRAUSE – просто больше... безопасности!

Наши спецконструкции соответствуют всем действующим требованиям норм безопасности. По желанию клиента возможна сертификация.

KRAUSE – просто больше... экономичности!

Мы разрабатываем спецконструкции преимущественно с применением серийных компонентов нашего производства. Таким образом снижается стоимость конструкции и обеспечивается расширение функциональности и облегченная замена компонентов.

KRAUSE – просто больше... эффективности!

Вы получаете полное комплексное решение Вашей задачи «из одних рук».

Расскажите нам свою задачу – мы разрабатываем решение и с нетерпением ждем диалога с Вами. Проектная группа KRAUSE готова реализовать практически каждую задачу подъема и безопасности.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| + Трапы / трапы с платформой стационарные | + Переходы мобильные и стационарные |
| + Трапы с платформой передвижные | + Специальные вышки-туры |
| + Рабочие площадки стационарные и передвижные | + Специальные лестницы и подставки |

Анализ на месте для подходящего решения

В начале каждого проекта мы совместно рассматриваем поставленную задачу. Только в результате прямого диалога возможно принятие точного, экономичного и эффективного решения. По этому мы уделяем большое внимание анализу ситуации!

По результатам анализа мы вырабатываем концептуальный план и уточняем с заказчиком детали конструкции, которые будут в дальнейшем реализованы нашим предприятием.

Доставка, монтаж и передача конструкции заказчику дополняют наши предложения.



Трапы / трапы с платформой стационарные



Трапы с платформой передвижные



Рабочие площадки стационарные



Рабочие площадки передвижные

4 шага до решения

Компетентная консультация KRAUSE:

Анализ	Концепт	Реализация	SafetyServices
+ Анализ задачи + Создание проектной группы + Изучение первичных данных	+ Координационные совещания + Детальный концепт + Планирование + Создание предложения	+ Конструирование и сборка + Доставка + Монтаж на месте + Послепродажный сервис	+ Семинары для пользователей + Проверка продукции + Обучение + Обеспечение запасными частями



Мы ждем Ваши запросы

Казахстан
тел./факс. +7 (7172) 57 67 98
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

Россия
тел./факс. +7 (495) 640-46-56
E-Mail: info@krause-systems.ru



Переходы мобильные и стационарные



Специальные вышки-туры



Специальные лестницы



Специальные лестницы

Трапы с платформой стационарные

- + Аллюминиевые трапы по индивидуальным заказам согласно DIN EN ISO 14122
- + Модификация площадками и без них
- + Стандартные ступени
Материал: рифленый алюминий
Ширина: 600 - 800 - 1000 мм (другая ширина по запросу)
Глубина: 225 мм при 45° и 175 мм при 60°
- + Стандартная платформа из рифленного алюминия
- + При наклоне 45° поручни оснащаются планкой для колен
- + Уголки крепления к основанию входят в комплект

Предложение в соответствии с EN ISO 14122:

Из соображений безопасности мы советуем использовать трапы с углом наклона 45°. Трапы с углом 60° используйте, если ситуация не позволяет другого.

Дополнительное оборудование :

- + Съёмная полка для инструментов
- + Дверца
- + Защитные планки под ступенями
- + Цепочка ограждение
- + Планка - ограждение
- + Маркировка края ступеней

Модификация:

- + Поручень
 - нескользящий
 - с порошковым покрытием
- + Вставные ограждения
- + Материал ступеней и площадки
 - Решетка стальная
 - Решетка алюминиевая
 - Перфорированный лист стальной
 - Перфорированный лист алюминиевый



Возможно с регулировкой высоты

Виды спецконструкций:



Рабочие площадки передвижные



Различные варианты роликов

- + Мобильные рабочие площадки индивидуального проектирования в соответствии с DIN EN ISO 14122
- + Используется как мобильный доступ к рабочему месту или само рабочее место
- + Стандартный материал: рифленный алюминий
Ширина ступеней и площадки: 600 - 800 - 1000 мм
Длина ступеней: 225 мм при 45° и 175 мм при 60°
- + Стандартная платформа: рифленный алюминий
- + Стандартная длина платформы 700 мм, изменения по запросу
- + При наклоне 45° поручни оснащаются планкой для колен
- + 4 поворотных ролика Ø 160 мм с фиксаторами

Дополнительное оборудование:

- + Съемная полка для инструментов
- + Планка защиты от ударов
- + Дверца
- + Защитные планки под ступенями
- + Планка - ограждение
- + Цепочка - ограждение
- + Маркировка края ступеней
- + Различные варианты роликов
- + Центральный тормоз

Модификация:

- + Поручень
 - нескользящий
 - с порошковым покрытием
- + Траверсы различной длины
- + Вставные ограждения
- + Материал ступеней и площадки
 - Решетка стальная
 - Решетка алюминиевая
 - Перфорированный лист
 - стальной
 - Перфорированный лист
 - алюминиевый

Виды спецконструкций:



Переходы мобильные и стационарные


- + Переходы индивидуального проектирования в соответствии с DIN EN ISO 14122
- + Используется как мобильное или постоянное рабочее место или как средство перехода
- + Стандартный материал площадки: рифленный алюминий
Ширина ступеней и площадки: 600 - 800 - 1000 мм
- + Длина ступеней: 225 мм при 45° и 175 мм при 60°
- + Стандартная платформа: рифленный алюминий
- + Возможен подъем по вертикальной лестнице
- + Вкл. уголки для крепления

Дополнительное оборудование:

- + Съёмная полка для инструментов
- + Дверца
- + Защитные планки под ступенями
- + Планка - ограждение
- + Цепочка - ограждение
- + Маркировка края ступеней

Модификация:

- + Поручень
 - нескользящий
 - с порошковым покрытием
- + Вставные ограждения
- + Материал ступеней и площадки:
 - Решетка стальная
 - Решетка алюминиевая
 - Перфорированный лист стальной
 - Перфорированный лист алюминиевый



Возможен подъем на разные уровни

Виды спецконструкций:



Рабочие площадки передвижные



Возможна регулировка
высоты

- + Мобильные рабочие площадки индивидуального проектирования в соответствии с DIN EN ISO 14122
- + Используется как мобильный доступ к рабочему месту или само рабочее место
- + Стандартный материал: рифленный алюминий
Ширина ступеней и площадки: 600 - 800 - 1000 мм
Длина ступеней 175 мм при 60° 225 мм при 45°
- + 4 поворотных ролика Ø 160 мм с фиксаторами

Дополнительное оборудование:

- + Съемная полка для инструментов
- + Планка защиты от ударов
- + Дверца
- + Защитные планки под ступенями
- + Планка - ограждение
- + Цепочка - ограждение
- + Маркировка края ступеней
- + Различные варианты роликов
- + Центральный тормоз

Модификация:

- + Поручень
 - нескользящий
 - с порошковым покрытием
- + Траверсы различной длины
- + Вставные ограждения
- + Материал ступеней и площадки
 - Решетка стальная
 - Решетка алюминиевая
 - Перфорированный лист стальной
 - Перфорированный лист алюминиевый

Виды спецконструкций:



Переходы мобильные и стационарные

- + Мобильные рабочие площадки индивидуального проектирования в соответствии с DIN EN ISO 14122
- + Используется как мобильный доступ к рабочему месту или само рабочее место
- + Стандартный материал: рифленный алюминий
Ширина ступеней и площадки: 600 - 800 - 1000 мм
Длина ступеней 175 мм при 60° 225 мм при 45°
- + 4 поворотных ролика Ø 160 мм с фиксаторами

Дополнительное оборудование:

- + Съёмная полка для инструментов
- + Дверца
- + Защитные планки под ступенями
- + Планка - ограждение
- + Цепочка - ограждение
- + Маркировка края ступеней
- + Различные варианты роликов
- + Центральный тормоз


Модификация:

- + Поручень
 - нескользящий
 - с порошковым покрытием
- + Различные размеры траверсы
- + Вставные ограждения
- + Материал ступеней и площадки
 - Решетка стальная
 - Решетка алюминиевая
 - Перфорированный лист стальной
 - Перфорированный лист алюминиевый



Количество подъемов и спусков по запросу

Виды спецконструкций:



Специальные вышки мобильные и стационарные



Возможны
последующие
изменения

- + Специальные алюминиевые вышки
- + Для монтажа и обслуживания
- + Благодаря применению серийных элементов возможно конструирование вышки практически для любых запросов
- + Благодаря инновационной технике соединения KRAUSE вышка собирается быстро и безопасно
- + Материал площадки: дерево, сталь, алюминий/дерево
- + Вышки можно дополнять другими элементами

Виды спецконструкций:



Специальные лестницы и под с тавки

Специальные лестницы (мобильные и стационарные)

- + Использование: доступ в узких местах
- + Различная ширина
- + Виды с перекладинами и со ступенями

Специальные подставки (мобильные и стационарные)

- + Использование: для монтажа и обслуживания. Благодаря большой площади подставки удобны при длительных работах
- + Различная ширина
- + Возможно применение различных материалов для ступеней и площадки

Дополнительное

оборудование:

- + Навесные крюки
- + Поручень
- + Различные виды поручней
 - нескользящий
 - с порошковым покрытием
- + Различные варианты роликов



Возможна поставка в комплекте

Виды спецконструкций:



с изменяемой
высотой

Виды решений

на следующих страницах предлагаем Вам ознакомиться с многообразием специальных конструкции по индивидуальным заказам!

Спецконструкции для промышленности	14–17
Спецконструкции для транспорта	18–21




Спецконструкции для промышленности



Площадка для обслуживания, на двух уровнях



Платформа мобильная для доступа



Площадка для обслуживания с вставными перилами, подъем по вертикальной лестнице



Вышка для обслуживания, передвигается краном


Спецконструкции для промышленности




Трап с решетчатыми ступенями



Переход



Помост из стальной
решетки с дверцей и
ограждениями



Мобильная рабочая
платформа



Спецконструкции для транспорта



Мобильная монтажная
площадка со складным
ограждением



Мобильная рабочая
площадка с изменяемой
высотой и складным
ограждением



Мобильный трап
с платформой и
центральным тормозом



Монтажная мобильная
площадка с изменяемой
высотой

Спецконструкции для транспорта



Вышка монтажная
мобильная, U-форма



Вышка монтажная
стационарная,
U-форма



Трап для цистерн



Трап с регулируемой опорой и съемными перилами




Бланк запроса

ОТПРАВИТЕЛЬ:	Фирма		Тел.	
	Контактное лицо		Факс	
	Должность		E-Mail	
	Улица		Город	


Ступени/площадка:	☐ Стандарт: алюминий рифленый	☐ Вариант C: решетка стальная
	☐ Вариант A: решетка алюминиевая	☐ Вариант D: перфорированная сталь
	☐ Вариант B: перфорированный алюминий	

Поручни:	☐ с права	☐ с лева	☐ двухстороние
	☐ не съемные	☐ съемные	☐ выдвижные


ТРАП:	
Наклон	☐ 45° ☐ 60° иной:
Нагрузка макс. в кг	
Длина D в мм	
Высота A в мм	
Ступени ширина B в мм	☐ 600 ☐ 800 ☐ 1000 иная:




ТРАП С ПЛОЩАДКОЙ:	
Наклон	☐ 45° ☐ 60° иной:
Нагрузка макс. в кг	
Длина D в мм	
Высота A в мм	
Ступени ширина B в мм	☐ 600 ☐ 800 ☐ 1000 иная:
Платформа длина L в мм	



ТРАП С ПЛАТФОР. МОБИЛЬНЫЙ:	
Наклон	☐ 45° ☐ 60° иной:
Нагрузка макс. в кг	
Длина D в мм	
Высота A в мм	
Ступени ширина B в мм	☐ 600 ☐ 800 ☐ 1000 иная:
Платформа длина L в мм	
макс. Ширина C в мм	



ПЕРЕХОД:	
Модификация	☐ стационарный ☐ мобильный
Наклон	☐ 45° ☐ 60° иной:
Нагрузка макс. в кг	
Длина D в мм	
Высота A в мм	
Ступени ширина B в мм	☐ 600 ☐ 800 ☐ 1000 иная:
Ширина внутренняя F в мм	



ТИПОВОЙ ЗАПРОС:	
Модификация	☐ стационарный ☐ мобильный
Нагрузка макс. в кг	
Длина в мм	
Высота в мм	
Ступени ширина в мм	☐ 600 ☐ 800 ☐ 1000 иная:
Платформа длина в мм	

другое

Индивидуальные решения для любых запросов. Высылайте ваши запросы:
для Казахстана: info@krause-systems.com.kz, для России: info@krause-systems.ru




Запрашивайте дополнительную информацию по другим нашим продуктам!



Убедитесь
сами



Быстро к
выгодному
решению.



KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Am Kreuzweg 3 • D-36304 Alsfeld

Tel.: +49 (0) 66 31 / 7 95-0 • Fax: +49 (0) 66 31 / 7 95-139

E-Mail: info@krause-systems.de



KRAUSE-Systems AG

Chrümble 9 • CH-5623 Boswil

Tel.: +41 (0)56 666 90 50 • Fax: +41 (0)56 666 90 51

E-Mail: info@krause-systems.ch



KRAUSE Kft.

H-2030 Érd, Tolmács u. 5-7.

Tel.: +36 (06) 23 / 521 130 • Fax: +36 (06) 23 / 365 109

E-Mail: info@krause-systems.hu



KRAUSE Sp. z o. o.

ul. Stalowa 10 • PL - 58- 100 Świdnica

Tel.: +48 74 / 851-88-00 • Fax: +48 74 / 851-88-18

E-Mail: info@krause-systems.pl



ООО КРАУЗЕ-СИСТЕМС

RU-129090 Москва • ул. Гиляровского 4, стр. 5, офис 204

тел.: +7 (495) 640 46 56 • факс: +7 (495) 640 46 56

E-Mail: info@krause-systems.ru



ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“

KZ-010000, г. Астана, • ул. Брусиловского 17/3

тел.: +7 (7172) 57 67 98 • факс: +7 (7172) 56 97 83

E-Mail: info@krause-systems.com.kz



Посетите нас в интернете

<http://www.krause-systems.ru/specialnye-konstrukcii.html>