





wolcraft®



Иновационные инструменты
Универсальная оснастка



Содержание

Группы товаров	Страница
Системы для транспортировки	  4
Стол	  6
Струбцины	  20
Сверлильные стойки	  35
Токарные работы	  40
Фрезерование	  42
Соединения на деревянных шипах	  46
Соединение „ласточкин хвост“	  51
Насосы	  52
Миксеры	  53
Ножи	  54
Измерительный инструмент	  58
Степлеры	  59
  63	

Группы товаров	Страница
Средства защиты	  73
Отрезные и обдирочные диски	  76
Щетки	  82
Шлифование	  88
Полировка	  100
Керамические шарошки	  102
Обработка рашилем	  104
Буровые венцы	  106
Пилки для электролобзиков	  111
Дисковые пилы	  119
Сверлильные патроны	  126
Сверла и зенкеры	  129
Биты / винтовёрты	  140



Системы для транспортировки

wolfcraft®



Возить лучше чем носить -
обладающее многими
эргономическими
характеристиками
решение для
транспортировки,
позволяющее беречь
спину



Исключительно
богатые возможности
использования
благодаря
продуманной
системе фиксации
в трех точках с
разнообразными
способами
подвешивания



5500 000

Система транспортировки TS 800

„Комфортабельная“

Макс. высота: 110 см

Грузоподъемность: 90 кг

гарантия 5 лет




Большие профилированные колеса, годные для езды по ступеням, позволяют использовать изделие вне помещений



Возможность индивидуального выставления высоты ручки обеспечивает удобную и неусттомительную транспортировку



Всегда легко нести в руках благодаря продуманной автоматической системе складывания



Лёгко наклоняема благодаря прочной поперечной перекладине



Плавная регулировка
высоты для удобства
в использовании



Округлые скобы,
обеспечивающие
удобство захвата
также и при
транспортировке
габаритных
грузов

Округлая
поперечная
перекладина,
идеально для
транспорти-
ровки круглых
предметов



5505000

Система транспортировки TS 600

„Мобильная“

Макс. высота: 104 см

Грузоподъемность: 70 кг

гарантия 5 лет



Легко переносить в руках,
благодаря малому
собственному весу (3,9 кг)
и размеру




Благодаря автоматической системе
трансформации площадка и
колеса раскладываются в рабочее
положение одним движением



Малые габариты в
сложенном состоянии

compact



mobil

Всегда под рукой,
когда необходима!



Столики

Рабочая платформа

wolfcraft®

Технические характеристики Вы найдете на страницах 16 и 17.

5 master cut 1000 С предохранительным выключателем

В данном функциональном компактном исполнении совмещены высокоточный стол изделия и универсальный верстак. Master cut 1000 можно использовать как безопасный и приспособленный к точной обработке пильный или фрезеровочный стол, или в качестве надежного верстака общего назначения или столярного верстака - богатого функциями и оснащением.

6165000 EU (D, A, B, E, F, FIN,
GR, I, L, NL, P, S)

6165104 DK

6165506 GB, IRL

Применение в качестве пильного или фрезеровочного стола:

- подходит для любых электролобзиков и дисковых пил с глубиной разреза до 66 мм
- полное оснащение, включая вкладыши для щели, палочки-толкатели, клемму для подключения прибора и предохранительный выключатель
- универсальная, комбинируемая с любыми фрезерными устройствами с верхним расположением шпинделя, с продольным фрезеровочным упором и изогнутым фрезеровочным упором

Применения в качестве верстака общего назначения или столярного верстака:

- массивная, ударостойкая столешница рабочего стола из МДФ 455 x 540 мм

new Полностью переработанная и во многом улучшенная конструкция!



Простота установки инструментов сверху

Быстрая и легкая установка возможна благодаря предустановленным угловым положениям



Накладки для ножек придающие устойчивость в любом положении. Встроенные колесики, обеспечивающие мобильность





Бесступенчато регулируемый угловой упор позволяет производить точные разрезы под углом и между двумя состыкованными элементами под углом от $\pm 60^\circ$



Направляющая, идущая вдоль всей длины стола, позволяющая делать распилы отстоящие на большом расстоянии друг от друга



Выступающая часть стола обеспечивает поверхность для закрепления инструментов и заготовок



Встроенные тиски и четыре дополнительных пластиковых зажимных кулачка для фиксации плоских деталей

Прочная подставка, изобретательно выполненная:

- крепкая и устойчивая
- место для хранения инструментов с отделением для толкательной палочки
- при помощи всего нескольких движений быстро складываемая и в сложенном виде занимающая мало места

5 лет гарантии

Комплектующие:
Артикульный номер:
6114000, 6115000,
6117000, 6152000,
6171000, 6172000,
6176000, 6112000,
6119000



Рабочая высота:
Поверхность стола:
Вес:

865 мм
855 x 540 мм
24 кг



6156000

master RT 540**С предохранительным выключателем**

Высококачественный фрезеровочный стол с большим количеством хитростей, призванных обеспечить безопасную и точную работу. master RT 540 превращает фрезеровочное устройство с верхним расположением шпинделя в комфортабельное стационарное устройство, которое получает дополнительные возможности применения благодаря его техническим особенностям.

6156000 EU (D, A, B, E, F, FIN,
GR, I, L, NL, P, S)

6156506 GB, IRL

- особенно плоская поверхность стола из алюминия, отлитого под давлением
- расширения поверхности стола, увеличивающие рабочую плоскость - отлично приспособлено для больших заготовок
- отделение для фрез - нужные фрезы всегда легкодоступны

5 лет гарантии

Интегрированная, регулируемая приставка со стороны, с которой снимается деталь, для прилегания по всей плоскости

Место присоединения пылесоса для отсасывания пыли



Большой угловой упор для простоты и точности ведения детали

quick easy



Быстрый монтаж и надежная фиксация за счет системы быстрой фиксации

Варируемые вставляемые приспособления для прижатия позволяют оказывать давление равномерно и защищают от отдачи



Накладки для стола для обеспечения надежного ведения также и маленьких заготовок, а также защищающих от опилок, летящих с фрезы с верхним положением шпинделя





6157000

master RT 460

С предохранительным выключателем

Фрезеровочный стол с большим количеством хитростей, призванных обеспечить безопасную и точную работу.

6157000 EU (D, A, B, E, F, FIN,
GR, I, L, NL, P, S)

6157506 GB, IRL

- плоская поверхность стола из МДФ
- с легко регулируемым параллельным упором
- Варирируемые вставляемые приспособления для прижатия позволяют оказывать давление равномерно и защищают от отдачи

5 лет гарантии



Точное ведение заготовки при использовании с фрезами с прямыми ножами



Оптимальное приспособление к размеру фрезы



CE



Быстрый монтаж и надежная фиксация засчет системы быстрой фиксации



Место присоединения пылесоса для отсасывания пыли



Большой угловой упор для простоты и точности ведения детали



6197 000

Стол для работы с электролобзиком

Идеальное приспособление для выполнения точных распилов с помощью лобзика

Точный распил благодаря обеспечению видимости разметочной линии и параллельного упора. Благодаря тому, что пропил выполняется с нижней стороны заготовки, происходит меньше сколов и получается чистая кромка распила с видимой стороны заготовки.

- При помощи двух стальных струбцин может быть произведена надежная фиксация на любом рабочем столе и верстаке с максимальной толщиной рабочей поверхности стола 60 мм

5 лет гарантия



Параллельный рез



Криволинейный рез



6198 000

Стол для работы с электролобзиком

С направляющими для полотна пилы электролобзика и обычного лобзика

Точный распил благодаря обеспечению видимости разметочной линии и параллельного упора. Благодаря тому, что пропил выполняется с нижней стороны заготовки, происходит меньше сколов и получается чистая кромка распила с видимой стороны заготовки. При помощи двух стальных струбцин может быть произведена надежная фиксация на любом рабочем столе, дополнительно имеются направляющие для полотна пилы электролобзика и обычного лобзика, дающие возможность еще более точной работы.


Направляющая для полотна лобзика:

- замена направляющей для электролобзика на направляющую для полотна обычного лобзика может осуществляться без применения инструментов путем замены только одного элемента
- с адаптерами для креплений полотна лобзика фирмы Bosch, Black & Decker, Makita и Peugeot для закрепления полотна обычного лобзика на электрическом лобзике
- использование стандартных промышленных полотен пилы лобзика длиной 130 мм
- постоянное напряжение полотна пилы благодаря натянутой спиральной пружине (точный разрез)
- максимальная толщина заготовки 50 мм

Направляющая для полотна электрического лобзика:

- возможно применение в пилах с маятниковым движением
- регулировка высоты с целью приспособления к толщине заготовки и длине пильного полотна осуществляется без применения инструментов
- Толщина заготовки макс. 35 мм
- Длина пильного полотна макс. 100 мм

5 лет гарантия



Точность:
невозможен
уход полотна
пилы в сторону





6880 000

master station

Практичный универсальный верстак и верстак для
столярных работ с зажимным приспособлением



Поверхность стола
920 x 540 мм

- массивная удароустойчивая рабочая поверхность из МДФ
- 2-е тисочков с диапазоном зажима до 125 мм
- четыре пластиковых зажимных кулачка для фиксации плоских деталей
- стабильная лакированная подставка с инструментальной панелью

5 лет гарантия



Четыре
пластиковых
зажимных
кулачка для
фиксации
плоских
деталей



С практичной полкой для инструментов и
материалов





6162 000

master compact

Мастерская у Вас дома

- идеально подходит для домашнего ремонта, самостоятельного изготовления мелких изделий, или мелких восстановительных работ
- высококачественная рабочая поверхность из МДФ с разнообразными вариантами зажима
- снабжена резиновыми накладками на ножках, препятствующими скольжению
- закрывающееся хранилище для мелких деталей



max.
125 kg

5 лет гарантия

Благодаря компактным габаритам легко хранить и всегда просто достать. Помещается во все стандартные кухонные шкафы



5

6182 000
master 600

Зажимный и рабочий стол с регулируемой высотой

new

Переработанная и во
многом улучшенная
конструкция!



В каждом случае подходящая рабочая высота! Регулировка высоты позволяет принимать эргономичное положение для человека любого роста, как в сидячем положении так и стоя.

- регулировка высоты с защитой от выпадения
- дополнительная, автоматически центрируемая доска из МДФ для увеличения поверхности стола
- стабильная подставка, система для быстрого складывания, позволяющая компактно хранить
- стабильная подножка

5 лет гарантии



**Увеличенная засчет
вставляемой доски
поверхность стола**

**Держатель для
средней части
столешницы, может
использоваться
также и для крепле-
ния на нем кабеля**



**Встроенные
в доску из
МДФ магниты
помогают
хранить
шурупы и
гвозди**




**Всегда оптималь-
ное положение
при работе**





Четыре пластиковых
зажимных кулачка
для фиксации
плоских деталей



Два дополнительных
кулачка для зажима
круглых изделий



Новые области применения
открываются благодаря
наклоняемой поверхности
стола с возможностью
бесступенчатой фиксации
под углом 0 - 65°



Высота регулируется
от 780 до 950 мм

Может
использо-
ваться также
в качестве
столиков для
станков



Комплекующие:
Номер артикула:
6171000, 6172000,
6174000, 6176000

Легко склады-
вать и компактно
хранить



Съемная сумка
для инструментов





6179 000
master 800

Зажимный и рабочий стол с быстрой регулировкой при помощи педали

Гениально: при помощи двойной педали можно зажимать и освобождать деталь не задействуя в этом процессе рук; руки остаются свободными для работы с деталью, идеально подходит также и для больших заготовок за счет особенно большой рабочей поверхности, выдерживает высокие нагрузки до 200 кг, очень устойчив благодаря прочной конструкции штатива и увеличенной опорной поверхности.


- большая рабочая поверхность из двух зажимных частей, сделанных из МДФ. Передняя часть регулируется двумя ручками, задняя при помощи системы быстрой регулировки (ножная педаль)
- эргономичные рычаги приводимые в движение руками
- ножки, защищенные от скольжения
- стабильная подножка

- стабильная, трапецевидная подставка, приспособленная для быстрого складывания, компактно хранящаяся
- интегрированное отделение для инструментов, 4 пластиковых зажимных кулачка для зажима плоских деталей, 4 дополнительных кулачка для зажима крыглых деталей

Комплектующие Номера артикулов:

6171 000, 6172 000,
6174 000, 6176 000


5 лет гарантии



**Одностороннее зажатие
слева**



**Одностороннее зажатие
справа**



Разжатие



**Зажатие выполняемое без
участия рук**



6177000

master 200

Универсальный зажимный и рабочий стол

Жёсткий, универсального применения зажимный и рабочий стол; принадлежит к базисному оснащению в мастерской или в домашнем хозяйстве, компактное хранение возможно благодаря системе быстрого складывания

- две сделанные из МДФ зажимные части, положение передней части регулируется благодаря двум шпинделям
- стабильная подставка с системой быстрого складывания для компактного хранения
- интегрированное отделение для инструментов
- 4 пластиковых зажимных кулачка для зажима плоских деталей

Комплектующие Номера артикулов:

6171 000, 6172 000,
6174 000, 6176 000

5 лет гарантии



Параллельное зажатие



Зажатие плоской детали

	master cut 1000	стол для пиления электролобзиком / стол для пиления электролобзиком и простым лобзиком	master RT 540	master RT 460
рабочая высота	865 мм		360 мм	360 мм
макс. ширина зажимаемого изделия: - с использованием зажимных кулачков	125 мм 525 мм			
площадь стола	855 x 540 мм	320 x 300 мм	1.003 x 360 мм	600 x 358 мм
вес	29 кг	2,3 кг / 2,9 кг	14 кг	8,2 кг
допустимая нагрузка	200 кг			
макс. угол зажима				
система фиксации	Вращающаяся ручка для зажимной цанги			
регулировка положения детали	Параллельный, поперечный, угловой упоры	параллельный упор	Параллельный упор Приспособления для снятия готовых изделий Угловой упор	Параллельный упор Приспособления для снятия готовых изделий Угловой упор
рабочая поверхность	МДФ			
поверхность стола	наклоняемая оцинкованная	оцинковано	Алюминий, отлитый под давлением	МДФ
подставка	стабильная система быстрого складывания отделение для инструментов		привинчиваемые изогнутые под углом ножки	привинчиваемые изогнутые под углом ножки
ручные дисковые пилы	до 66 мм глубина разреза	полотно электрического лобзика макс. 100 мм		
для электролобзиков	все	все/ электролобзики с электронной регулировкой числа оборотов кроме Fein Skill 4245H1		
для фрез с верхним расположением инструмента	только с продольным или изогнутым упором		все	все
ширина пропила	с параллельным упором макс. 230 мм	с параллельным упором макс. 170 мм		
косые разрезы между двумя состыкованными элементами	45°			
разрез под углом	0 +/- 60°			
включая	4 пластиковых зажимных кулачка для зажима плоских деталей параллельный, поперечный, угловой упор вкладыш для щели, защитный колапак, толкательная палочка, предохранительный выключатель, клемма для включения	параллельный упор адаптер для крепления полотна пилы	Параллельный упор Угловой упор Вставки для плиты стола Прижимы заготовок Защитный колапак Плиты для расширения стола Предохранительный выключатель	Параллельный упор Угловой упор Вставки для плиты стола Прижимы заготовок Защитный колапак Предохранительный выключатель

master station	master 600	master 800	master 200	master compact
780 мм	780 - 950 мм	810 мм	800 мм	150 мм
125 мм 975 мм	115 мм 435 мм	185 мм 485 мм	145 мм 365 мм	90 мм 200 мм
920 x 540 мм	макс. 650 x 520 мм	380 - 565 x 766 мм	300 - 445 x 645 мм	200 - 290 x 500 мм
	16 кг	19 кг	12 кг	4 кг
200 кг	120 кг	200 кг	180 кг	125 кг
	10°	14°	14°	
вращающаяся ручка для зажимной цанги	вращающаяся ручка + регулировка перемещения шпинделя зажимной кулачек	педаль + Вращающаяся ручка + быстрая регулировка перемещения зажимной кулачек	вращающаяся ручка + регулировка перемещения шпинделя зажимной кулачек	вращающаяся ручка + регулировка перемещения шпинделя зажимной кулачек
	шкала	шкала	шкала	
МДФ	МДФ - наклоняема в пределах 0-65°	МДФ	МДФ	МДФ
лакированный стабильный ножки защищены от скольжения отделение для инструментов	стабильная система для быстрого складывания отделение для хранения инструментов	трапециевидный стабильная система для быстрого складывания отделение для хранения инструментов	стабильная система для быстрого складывания отделение для хранения инструментов	стабильный ножки защищены от скольжения
4 пластиковых зажимных кулачка для зажима плоских деталей большая полка	4 пластиковых зажимных кулачка для зажима плоских деталей и два дополнительных кулачка для зажима круглых деталей вставляемая доска, увеличивающая площадь поверхности	4 пластиковых зажимных кулачка для зажима плоских деталей и 4 дополнительных кулачка для зажима круглых деталей	4 пластиковых зажимных кулачка для зажима плоских деталей	4 пластиковых зажимных кулачка для зажима плоских деталей и 2 дополнительных кулачка для зажима круглых деталей

**Богатый выбор
омплектующих
облегчает работу:**

5



6114 000

**Продольный упор
фрезы**

5 лет гарантии

для артикулов: 6175, 6167,
6123, 6150, 6170, 6120, 6130,
6165

5



6115 000

**Изогнутый упор
фрезы**

5 лет гарантии

для артикулов: 6167, 6123,
6150, 6170, 6120, 6130, 6165



6117 000

**Клемма для включения
для ручных дисковых пил**

для артикулов: 6175, 6167,
6123, 6150, 6170, 6120, 6130,
6165



6152 000

**Держатель для
инструментов**

для артикулов: 6167, 6123,
6150, 6170, 6120, 6130, 6165

5



6161 000

Угловой упор

5 лет гарантии

для артикулов: 6167, 6123,
6150, 6170, 6120



6171 000

Губки тисков

для артикулов: 6189 000, 6167,
6170, 6194 000, 6188 000,
6190 000, 6195 000, 6165,
6182 000, 6185 000, 6162 000



6172 000

4 зажимных кулочка

для артикулов: 6189 000,
6167, 6170, 6194 000, 6188 000,
6190 000, 6195 000, 6165,
6182 000, 6185 000, 6162 000



6174 000

4 пластиковых кулочка

• для зажима круглых деталей
для артикулов: 6189 000, 6167,
6170, 6194 000, 6188 000, 6190 000,
6195 000, 6165, 6182 000, 6185 000,
6162 000



6176000

Моментальный прижим

- зажим для фиксации деталей до 35 мм толщиной а также для круглых деталей до 35 мм диаметра

для артикулей: 6189, 6167, 6194, 6188, 6170, 6175, 6190, 6195, 6165, 6182000 и любых Black & Decker Workmates, 6185000, 6162000



Предохранительный выключатель

6112000 EU (D, A, B, E, F, FIN, GR, I, L, NL, P, S)
6112506 GB, IRL
6112612 CH

5 лет гарантии

для артикулей: 6175, 6167, 6123, 6150, 6170, 6120, 6130, 6165



6119000

Роликовый штатив Практичное устройство, служащее как удлинение столов для распила и верстаков

- с бесступенчатой регулировкой высоты от 700 до 1.080 мм
- может применяться со всеми промышленными столами для станков и верстаками
- складывается, что обеспечивает компактное хранение

5 лет гарантии

максимальная нагрузка:

60 кг

ширина опорной площади:

300 мм



6102300

Многофункциональный опорный и роликовый штатив



- с бесступенчатой регулировкой высоты от 700 до 1.000 мм
- складывается, что обеспечивает компактное хранение

5 лет гарантии

максимальная нагрузка:

50 кг

ширина опорной площади:

300 мм



Фиксированная опора, в качестве продолжения верстака



Роликовая опора, например в качестве продолжения столов для пиления, обеспечивающее легкую подачу обрабатываемых деталей

Шариковая опора, например для фрезеровочных столов, обеспечивает возможность движения во всех направлениях





Струбцины

wolfcraft®

Для любой задачи по зажатию

5

3447000 - 3457000

Струбцина, управляемая

одной рукой

**Комфортабельное зажатие и
распор, совершаемые одной рукой**

Когда Вы в последний раз мечтали о том, чтобы иметь третью руку, если было необходимо правильно расположить монтируемые детали и одновременно зажать их в этом положении?

Со струбциной, приводимой в действие одной рукой, одна рука всегда остается свободной.



Зажимание одной рукой



Разжатие одной рукой



- постепенное разжатие одной рукой
- усилитель увеличивает давление на сжатие более, чем 1000 Н (100 кг)
- надежная фиксация
- эргономичная форма рукоятки обеспечивает возможность надежной работы, не вызывающей усталости
- получивший премию, функциональный дизайн
- прочность - благодаря специальному пластику способному выдерживать высокие нагрузки

5 лет гарантии





После быстрого переоборудования одной функцией больше: распор



Зажим и усиление

Мини-струбцина, управляемая одной рукой

Младшая сестра обычной струбцины

Идеально для быстрого и точного зажатия маленьких деталей, например в моделировании!

Мини-струбцина имеет все качества большой струбцины, управляемой одной рукой, за исключением усилия



Номер артикула	Кол-во / обозначение	вылет (а)	зев при зажиме	Максимальная длина распорки
3455 100	2 x EHZ 40-110	1,5" / 40 мм	4 1/4" / 110 мм	4" - 8 1/3" / 100 - 210 мм
3456 000	1 x EHZ 65-150	2,5" / 65 мм	6" / 150 мм	6 1/3" - 12,5" / 160 - 320 мм
3457 000	1 x EHZ 65-300	2,5" / 65 мм	12" / 300 мм	6 1/3" - 18,5" / 160 - 470 мм
3447 000	1 x EHZ 85-150	3,5" / 85 мм	6" / 150 мм	8" - 14" / 200 - 355 мм
3448 000	1 x EHZ 85-300	3,5" / 85 мм	12" / 300 мм	8" - 20" / 200 - 505 мм
3449 000	1 x EHZ 85-450	3,5" / 85 мм	18" / 450 мм	8" - 25 3/4" / 200 - 655 мм
3450 000	1 x EHZ 85-700	3,5" / 85 мм	28" / 700 мм	8" - 35,5" / 200 - 905 мм
3451 000	1 x EHZ 85-915	3,5" / 85 мм	36" / 915 мм	8" - 44" / 200 - 1125 мм



Силовая струбцина

Дозировка силы и максимальная
мощность одним нажатием

- развивает экстремально большую силу давления за счет простого перевода рычага, быстро и комфортно, без всякого трудоемкого завинчивания
- храповый механизм обеспечивает точную дозировку силы зажатия, начиная от едва чувствительного и до максимального
- большие, щадящие поверхность зажимные кулачки позволяют использовать струбцину как чувствительный зажим для склеивания так и в качестве силового зажима
- кулачек с V-образным пазом для надежного зажима круглых деталей
- высококачественная рейка из качественной стали стандарта C45, гальваническая оцинковка

5 лет гарантии



Исключительно
легкое ослабление
зажима благодаря
новинке - удобному
рычажку для
разблокировки




Большие, щадящие
поверхность зажим-
ные кулачки с
V-образным пазом



Номер артикула	Кол-во / обозначение	вылет (а)	зев при зажиме
3460000	1 HZ 100-150	4" / 100 мм	6" / 150 мм
3461000	1 HZ 100-300	4" / 100 мм	12" / 300 мм
3462000	1 HZ 100-450	4" / 100 мм	18" / 450 мм



Эксцентрико-
вый храповый
механизм для
оптимальной
дозировки силы



Защита от
проскальзы-
вания благодаря
поперечному
рифлению

PRODUKTE
DES JAHRES
2001
FAUSZEICHNUNG
WETTBEWERB DES
FACHVERBANDES
KUNSTSTOFF
KONSUMWAREN
FV...



Заготовки больше не про-
ворачиваются произвольно



Дозированное зажатие



Зажатие круглых деталей

5 wolfcraft® Винтовая струбцина

Классическая струбцина с новым функциональным дизайном

Эргономичная, с большим количеством применений - актуальная как всегда.

5 лет гарантии



Оцинкованный шпindel с трапециевидной резьбой для оптимальной передачи усилия

Эргономичная форма рукоятки и препятствующим скольжению покрытием - засчет этого достигается оптимальное приложение силы



Особенно практично при выполнении склеивания: новая форма лапки дает возможность плоского прижатия опоры к верхней стороне лапки а также под углом 90° к ее задней стороне - это дополнительное полезное качество wolfcraft®



Не происходит соскальзывания или самопроизвольного разжатия: рифленные края обеспечивают надежную фиксацию



wolfcraft® Винтовая мини-струбцина **SZ 50-200**

Маленькая, портативная и прочная, винтовая мини-струбцина позволяет совершать разнообразные зажатия.

- высококачественные лапки из цинка, отлитого под давлением
- прочная рейка заполненного профиля с защитой от скольжения засчет рифления с обеих сторон
- верхняя лапка зажима уплотнена для придания устойчивости - идеально подходит для производства склеивания
- оцинкованный винт с трапециевидальной резьбой
- подвижный прижимной пятак из прочного, но щадящего материала полиамида

5 лет гарантии



Даже при больших величинах захвата рейка не гнется засчет высокого качества рейки пустотелого профиля



Номер артикула	Кол-во / обозначение	вылет (а)	зев при зажиме
3607 000	1 SZ 50-100	2" / 50 мм	4" / 200 мм
3606 000	1 SZ 50-150	2" / 50 мм	6" / 150 мм
3605 000	1 SZ 50-200	2" / 50 мм	8" / 200 мм
3610 000	1 SZ 80-150	3" / 80 мм	6" / 150 мм
3611 000	1 SZ 80-300	3" / 80 мм	12" / 300 мм
3612 000	1 SZ 80-450	3" / 80 мм	18" / 450 мм
3620 000	1 SZ 120-300	4,5" / 120 мм	12" / 300 мм
3621 000	1 SZ 120-450	4,5" / 120 мм	18" / 450 мм
3622 000	1 SZ 120-700	4,5" / 120 мм	28" / 700 мм
3623 000	1 SZ 120-1000	4,5" / 120 мм	39" / 1000 мм

Зажим с храповым механизмом

Устройства для быстрого зажима с варьируемой силой зажатия



3645 000

Металлический зажим с храповым механизмом MR 50

ширина зева 0-50 мм

Благодаря большой и при этом варьируемой силе зажима прочный металлический зажим является быстрым, незаменимым помощником для внутренней отделки, работ по дому, хобби...

- с V-образным пазом для зажима круглых деталей



С защитным колпачком для щадящего зажима



Подвижные зажимные кулачки подстраиваются под заготовку



Варируемая сила зажима благодаря крепкой храповой механике



Идеально подходит для внутренней отделки



Пластиковый зажим с храповым механизмом

Для быстрой фиксации

- подвижные, щадящие материал зажимные кулачки с двойным пазом для перекрестного зажатия круглых деталей
- выполнены из усиленного стекловолокном особого пластика
- надежная ручка благодаря защищенным от проскальзывания накладками

AUSZEICHNUNG
PRODUKTE
DES JAHRES
2002
WETTBEWERB DES
FACHVERBANDES
KUNSTSTOFF
KONSUMWAREN
FV...



5 3632 000
Зажим с храповым механизмом FZR 50

Ширина зева 0-50 мм



Для зажима, силу которого можно самому ощутить, и благодаря этому бережется заготовка, при этом однако с возможностью сильного сдвливания с силой зажима, доходящей до двойной по сравнению с силой зажима обычных пружинных зажимов



5 3634 000
Зажим с храповым механизмом MTR 70

Ширина зева 0-70 мм



Подвижные лапки захвата для оптимального распределения силы и максимальной ширины зева



Большая глубина зажима позволяет зажимать также области, расположенные далеко от края



С длинными, острыми лапками зажима, оптимально приспособленными для зажатия в узких проемах

Пружинные зажимы

Мелкие задачи могут доставить много неприятных минут, - например, когда склеиваемые части снова и снова смещаются, если кабель при присоединении все время расходится, если натягиваемая картинка по краям не хочет держаться, если, если, если...

Тогда помогут практичные пружинные зажимы производства **wolfcraft®**.

Широкие
подвижные
прижимные
кулачки



Пружинные зажимы

3630000 **Пружинный зажим FZ 40**
ширина зева 40 мм

3631000 **Пружинный зажим FZ 60**
ширина зева 60 мм

- расположенный накрест V-образный паз для зажима круглых деталей

3633000 **Пружинный зажим с острыми концами MT 70 70**
ширина зева 70 мм

- универсальный зажим для фиксации с высочайшей точностью



С длинными, острыми лапками зажима, оптимально приспособленными для зажатия в узких проемах



Благодаря большой глубине зажима есть возможность зажимать также области, расположенные далеко от края



microfix Набор пружинных зажим

3432000 4 штуки
ширина зева 4 x 30 мм

microfix Пружинный зажим

3433000
ширина зева 30 мм
• 5-и ярких цветов а также антрацитовые

- универсального применения, особенно подходит для моделирования

5 лет гарантии



3425000 1 microfix S



3420000 6 microfix S с 1 брелком для ключей

Пружинный зажим малого формата для нестандартных задач!

Ширина зева 20 мм

- точный зажим на тысячу разных случаев
- подвижные зажимные миникулачки обеспечивают отличное прилегание к поверхности
- в 5-и ярких цветах а также антрацитовые

5 лет гарантии





3431000

2 microtip

Высокоточные пружинные зажимы для фиксации с точностью до миллиметра

Ширина зева 60 мм

5 лет гарантии

Длинные, узкие лапки, идеально подходящие для проникновения в труднодоступные места



Зажимные кулачки из мягкого пластика сложной формы обеспечивают надежный захват



Зажимные кулачки с острыми концами для точных работ по моделированию и любых других тонких задач



3411000

Набор в коробке для занятия любимым хобби



Маленький набор для моделлистов, домашних мастеров и самоделщиков в практичном пластиковом чемодане!

- | | |
|--------------|--|
| 1 ENZ 40-110 | Струбцина, приводимая в действие одной рукой |
| 1 quickfix S | Зажимные мини-клещи |
| 1 microfix | Пружинный зажим |
| 1 microtip | Высокоточный пружинный зажим |
| 1 plusCutter | Нож с отламывающимися сегментами |
| 1 UNU | Карандаш с прочным клеем |



5

3453000

2 quickfix S

Миниклещи для быстрого аккуратного зажима

Ширина зева 30 мм

5 лет гарантии




Простое ослабление захвата одним нажатием на блокировочный рычаг

Подвижные зажимные кулачки подстраиваются под любую поверхность



5 Универсальные тиски

- для сверлильных стоек и верстаков
- с системой **wolcraft®** быстрой регулировки положения
- стальные кулачки с V-образными пазами для зажима круглых деталей
- материал: алюминий, отлитый под давлением



5 лет гарантии

3410000 Расхождение губок 100 мм
Ширина губок 100 мм

4920000 Расхождение губок 60 мм
Ширина губок 70 мм

5 3423000 Машинные тиски

- стальные губки с горизонтальными вырезами для зажима круглых деталей
- с быстрой системой **wolcraft®** регулировки положения
- стальной винт с трапецевидной резьбой
- материал: чугун

5 лет гарантии

Расхождение губок 80 мм
Ширина губок 85 мм



Машинные тиски

- с вырезами для зажима круглых деталей

3412099 Simplex 60
Материал: Алюминий, отлитый под давлением
Расхождение губок 65 мм
Ширина губок 68 мм



3428999 Материал: чугун
Расхождение губок 60 мм
Ширина губок 60 мм



Специальные зажимные приспособления

5 3415000 Мобильный зажим

- для разнообразных задач, быстрое зажатие - „третья рука“ для мастера
- помогает при монтаже для выставления и закрепления строительных элементов при вбивании гвоздей, сварке и завинчивании

- в качестве зажимного приспособления для угловых соединений под углом 90°, для направляющих для косого разреза элементов на стыке, и в качестве тисков для верстака

5 лет гарантии

Расхождение губок 65 мм
Ширина губок 68 мм





3681000

Натяжитель ленты, управляемый одной рукой

Натяжитель рамки с практичным управлением при помощи одной руки - вторая рука остается свободной для выравнивания!

5 лет гарантии

С автоматически скатывающейся лентой для быстрого предварительного натяжения

Эргономичная рукоятка из двух компонент



Надежное удерживание элементов, которые следует зажать, благодаря эластичным зажимным кулачкам



Храповый механизм делает возможным дозированное зажатие - от мягкого до жесткого



3416000

Натяжитель ленты

- идеальный зажимный инструмент при склеивании рамок картин, мебели, полок и других деталей
- для затягивания бочек, кубышек, пакетов, картонных коробок, мячей и т.д.
- натяжение бесступенчато регулируется при помощи эксцентрикового рычага
- с 4-метровым выдерживающим большие нагрузки нейлоновым ремнем, 4 пластиковыми зажимными кулачками и трапецевидальной резьбой для надежного окончательного затягивания



3417000

Быстрый стягиватель

- быстрый натяжитель при склеивании рам картин, небольшой мебели, и т.д.
- с прочным нейлоновым шнуром 2 м



Натяжитель ленты с храповым механизмом

С выдерживающей большие нагрузки полипропиленовой лентой шириной 25 мм.

С храповым механизмом для крепкого и надежного окончательного затягивания.



3418000

- 4 м лента



3441000

- 4 м лента
- с 4 зажимными кулачками



3443000

- 6 м лента
- усиленное исполнение



3421000

- по 2 натяжителя ленты с пружинной клеммой
- 4 м полиэстровая лента



3442000

- 4 м лента, из двух частей
- с крючком



Сверлильная стойка

wolfcraft®

Для всех сверлильных машин с диаметром шейки 43 мм - стационарное сверление

5

4522 000

testmobil

Мобильная сверлильная стойка

new

Теперь с
подключением
отсоса пыли

Профессионально сверлить, держа инструмент в руках:

Практичное дополнение к Вашей дрели для сверления с миллиметровой точностью и выставлением необходимого угла, при начальной стадии сверления, самом сверлении, и пропиливании дырки в любом положении, на стене, над головой, на наклонных поверхностях, в круглых деталях, плintусах и профилях. Просто вставьте свою дрель в гильзу системы testmobil и приступайте к работе!

Отличный результат обеспечивают:

- 2 направляющая из двух наклоняемых направляющих колонок со шкалой для точного вертикального, горизонтального, или косого сверления ($\pm 45^\circ$)
- бесступенчато регулируемый упор ограничения глубины
- прямой упор для серии сверлений на одной линии
- дополнительная рукоятка для точного наведения сверла и помогающая избежать соскальзывания при сверлении
- и если Вам потребуется, хитроумная мобильная сверлильная стойка превращается в стационарную сверлильную стойку, благодаря своим четырем отверстиям для винтов в плите основания

5 лет гарантии



Больше никогда Вам не придется искать сверло!
Хранение сверел в рукоятке



Просверлить отверстия для мебельных петель



Основная плита с приспособлением для центрирования для сверления отверстия в середине



Интегрированный V-образный паз для фиксации круглых деталей



В любом положении сверлить точно и так, что пыль не создает помех



Просверлить плитку с точностью до миллиметра



Точное сверление под углом $\pm 45^\circ$



3406000

Сверлильная стойка с круглой колонной

Чугунная плита 160 x 160 мм,
ограничитель глубины,
возвратная пружина

5 лет гарантии

Высота: 500 мм
Вылет: 125 мм
Рабочая высота: 240 мм



3407000

Универсальная сверлильная министойка

Может использоваться с мини-
дрелями фирмы Dremel и многи-
ми другими минидрелями

- массивная плита из чугуна
225 x 160 мм
Пазы для закрепления
зажимных лап и тисков
- опорная плита с
интегрированным V-образным
пазом для сверления круглых
деталей

5 лет гарантии

Высота: 460 мм
Вылет: 125 мм



Крепеж инструмента может
поворачиваться под углом
до 180°



Регулировка глубины
сверления благодаря упору
ограничения глубины





5023000

Эксклюзивная сверлильная стойка с тисками

**С ее помощью можно производить абсолютно точное
сверление плоских, круглых деталей, плинтусов**

- стабильная круглая колонна 40 мм с привинченной зубчатой рейкой; не происходит прокручивания при сверлении и фрезеровке
- интегрированная возвратная пружина, регулировка глубины при помощи упора ограничения глубины, приспособленного для быстрой регулировки, кнопка для осуществления серии сверлений, передвижная шкала для регулировки глубины сверления с точностью до миллиметра
- Стабильная чугунная плита 203 x 307 мм, в рабочей поверхности выфрезерованы пазы для закрепления зажимных лап/тисков
- с зажимными тисками 3412⁰⁹⁹

5 лет гарантии

Высота:	570 мм
Вылет:	150 мм
Макс. рабочая высота:	330 мм



**Упор
ограничения
глубины**





4060 000

Координатный столик

Для высокоточных сверлильных и фрезеровочных работ

- продольный и поперечный суппорт с трапецидальной винтовой осью, точностью шага 1/10 мм, большие регулируемые лимбы
- столик можно фиксировать, Т-образные пазы для закрепления зажимных лапок и тисков, безлюфтово подстраиваемая направляющая в форме ласточкиного хвоста
- размер стола 320 x 200 мм
- может использоваться со всеми сверлильными стойками, имеющими круглую колонну 30-40 мм (или 30 мм-ровую шестиугольную колонну)

5 лет гарантии

**Комплекующие
Номера артикулей:**

4061 000, 5008 000



4800 000

Совмещенный держатель

- для стационарной эксплуатации дрелей, фрезеровочных и шлифовальных машин (с диаметром шейки 43 мм) в любом положении
- может поворачиваться по горизонтали на 360° и по вертикали на 90°
- материал: алюминий, отлитый под давлением

5 лет гарантии



4802 000

Совмещенный держатель

- для стационарной эксплуатации дрелей, фрезеровочных и шлифовальных машин (отвечающих евростандарту 43 мм диаметр) в горизонтальном и вертикальном положении
- может поворачиваться
- материал: пластик



Подходящие комплектующие:



5008000

Продольный и изогнутый фрезеровочный упоры

Продольный фрезеровочный упор:

Для точной фрезеровки пазов и профилей на краях досок и плит

Изогнутый фрезеровочный упор:

для точной обработки кривых краев

5 лет гарантии

Для артикулей номер:

5000000, 4060000, 5006000, 5106000, 5005000, 5026000



4061000

2 зажимные лапки

Для зажима заготовок в любом
положении на сверлильных
стойках и столах станков

Ширина зева:

70 мм





Токарные работы

wolfcraft®

Древнее искусство и современная техника



4822 000
copy ride

Токарный станок с приспособлением для копирования

Зажимать, юстировать и копировать оригинал с точностью. Идеально подходит для серийного производства, например лестничных перил, ножек для столов или стульев.

- также для любых классических токарных работ (продольное и поперечное точение)
- с интегрированной струбциной для прикручивания к любым верстакам, столам, зажимным столам и столарным верстакам
- установка рабочего шпинделя на двух шариковых подшипниках, кернер на одном шариковом подшипнике
- устойчивое к деформациям соединение (труба) диаметром 25 мм



копирный

резец и ролики:

Ø 12 мм

подручник:

140 мм

планшайба:

Ø 100 мм

макс. диаметр:

при поперечном точении: 200 мм

при продольном точении: 150 мм

при копировании: 100 мм

длина детали: до 600 мм

- макс. длина обрабатываемой детали может быть увеличена до макс. 1 метра за счет более длинной трубки (не входит в комплект поставки)

5 лет гарантии



Копирование



Продольное точение



Поперечное точение



4821000

Токарный станок

Для продольного и поперечного точения

- с интегрированной струбциной для прикручивания к любым верстакам, столам, зажимным столам и столярным верстакам
- установка рабочего шпинделя на двух шариковых подшипниках, кернер на одном шариковом подшипнике
- четырехзубцовый поводковый патрон

5 лет гарантии

подручник: 140 мм
 макс. длина обрабатываемой детали: 1000 мм
 макс. диаметр обработ. детали: при поперечном точении: 200 мм
 при продольном точении: 150 мм



Продольное точение



Поперечное точение



Дополнительное использование: в качестве держателя для инструментов

4825000

Набор стамесок для токарного станка, 3 штуки

косая, острая, полая



4824000

Чашечный резец

для токарного станка с копировальным приспособлением
 Номер артикула: 4822000




4826000

Профессиональный набор стамесок для токарного станка, 5 штук

с обоих концов скошенная, закругленная, острая, косая, полая





Фрезерование

wolfcraft®

Программа с огоньком

I. Фрезеровка по дереву



3001000

Для универсальных фрез для работы по дереву

Фрезерная насадка для электрических дрелей

- для вырезания пазов, щелей и профилей
- с шлицевой фрезой 2,5 мм
- диаметр хвостовика 8 мм

5 лет гарантии



3120000

Суперфреза для работ по дереву

Для любых фрезеровочных работ, на кривых, на краях и на поверхностях

Один инструмент является одновременно тремя устройствами: ручной фрезой, настольной фрезой, фрезой с верхним расположением шпинделя. Для пазов, шпунтов, шлицев, скосов и профилей. Для всех дрелей соответствующих евростандарту 43 мм диаметра.



5 лет гарантии



Настольная фреза



Фреза с верхним расположением шпинделя



Ручная фреза

wolcraft® WS (Инструментальная Сталь) фрезы для дрелей

Из инструментальной стали, с хвостовиком 8 мм. Для применения с дрелями со сверлильными стойками и фрезеровочным столом или в фрезеровочных насадках. Для мягких и твердых пород древесины.



Пазовая фреза

3235 000 Ø 5 мм
3262 000 Ø 6 мм
3236 000 Ø 8 мм
3237 000 Ø 10 мм



Шпоночная фреза

3259 000 Ø 30 x 22 мм



Полу-галтельная фреза

3267 000 Ø 35 мм, r = 10 мм



Фреза для выборки фальца

3260 000 Ø 25 x 22 мм



Фреза для внешних полукруглых желобков

3269 000 Ø 35 мм,
r = 3 мм, 45°



Шлицевая фреза

3263 000 Ø 35 x 2,5 мм
3264 000 Ø 35 x 1,5 мм



Фасонная фреза

3258 000 Ø 25 x 22 мм,
r = 25 мм



Фреза для внутренних полукруглых желобков

3268 000 Ø 35 мм,
r = 3 мм, 45°



Прорезная фреза

3270 000 Ø 45 x 1,2 мм



фреза для снятия фасок

3265 000 Ø 35 мм, 45°



канавочная фреза

3261 000 Ø 35 x 5 мм



Фреза для галтелей на четверть окружности

3266 000 Ø 35 мм, r = 10 мм

Универсальные наборы фрез

3251 000



Входят:
3265, 3266, 3267,
хвостовик Ø 8 мм

3252 000



Входят:
3265, 3268, 3269,
хвостовик Ø 8 мм

3253 000



Входят:
3263, 3264, 3270,
хвостовик Ø 8 мм

3254 000



Входят:
3259, 3261, 3262,
хвостовик Ø 8 мм

wolfcraft® HSS / HM фрезы для фрез с верхним расположением шпинделя

Для точных фрезеровочных работ с фрезой с верхним и стационарным двигателем фрезерного станка **HSS-фреза** из высококачественной быстрорежущей стали для фрезеровки мягких и твердых пород дерева и пластика.

HM-фреза с режцами из твердых металлов особенно подходят для фрезеровки твердых пород дерева, ДВП средней плотности, твёрдых древесноволокнистых пластин, плат с полимерным покрытием

Исполнение:

6 мм хвостовик = Номер артикула: 38.....

8 мм хвостовик = Номер артикула: 39...

* с опорным шарикоподшипником



Пазовая фреза

3800000 HSS Ø 4 x 14 мм
3801000 HSS Ø 5 x 14 мм
3802000 HSS Ø 6 x 17 мм
3803000 HSS Ø 8 x 20 мм
3804000 HSS Ø 10 x 20 мм
3824000 HM Ø 6 x 19 мм
3825000 HM Ø 8 x 20 мм
3826000 HM Ø 10 x 20 мм
3827000 HM Ø 12 x 20 мм
3822000 HM Ø 14 x 20 мм



Пазовая V-образная фреза

3806000 HSS Ø 12 мм, 60°



Полу-галтельная фреза

с направляющей
3871000*HM Ø 22 x 12,7 мм,
r = 6,35 мм



Канавочная фреза

без хвостовика:

3828000 HM Ø 40 x 3 мм
3829000 HM Ø 40 x 4 мм
3830000 HM Ø 40 x 5 мм
3831000 хвостовик 6 мм (8 мм)



Зубозакруглительная фреза

с направляющей втулкой
3863000*HM Ø 25 x 12,7 мм,
r = 6,35 мм



Галтельная фреза

3807000 HSS Ø 12 x 12 мм,
r = 6 мм
3867000 HM Ø 12,7 x 9,5 мм,
r = 6,35 мм



Фреза для снятия фасок

с направляющей

3872000*HM Ø 29 x 15,7 мм
45°



Фреза для снятия фасок

3816000 HSS Ø 25 x 13 мм
45°

II. Фрезеровка стен



3510 000

Штраборез

- продалбливает пазы в штукатурке и лёгких строительных блоках в один проход, возможно обработка углов
- вместе с фрезой 12 мм

5 лет гарантии



3511 000

Фреза для штрабореза

Ø 12 мм, твердосплавная



3500 000

Стенная фреза

- фрезерует шлицы в различных стройматериалах, таких как пемзовый камень, штукатурка, и легкие строительные блоки
- поставляется вместе с твердосплавной фрезой

5 лет гарантии

глубина паза	мин.	18 мм
	макс.	26 мм




3505 000

Фреза

Ø 70 x 6 мм,
с 6 твердосплавными резцами





Столярные приспособления

wolfcraft®

Вспомогательное устройство для выполнения соединений

5

4642 000

Undercover Jig

для скрытых деревянных соединений



Переставляемый упор



Предустановка для всех распространенных значений толщины доски (начиная с 12 мм)



Измерение толщины доски непосредственно с помощью устройства



Поставляется вместе с пробками для закрытия просверленных отверстий



5 лет гарантии

Три простых действия необходимы, чтобы быстро, точно, и устойчиво соединить детали:

Сверлить

Завернуть

Готово



При помощи Undercover Jig Вы можете точно просверлить отверстие в детали...



...затем соедините обе детали шурупами...



... и вот у вас есть точное и надежное соединение!


Соединение деревянных деталей в любом месте при помощи нашего кондуктора



Для угловых соединений



Для Т-образных соединений






Для плоскостных соединений


**Готовность к работе:
Все необходимые
элементы в одном
чемодане**



**all inclusive
BOX**



1 x высококачественная быстрорежущая сталь, 180 мм



1 x Pozidriv номер 2, 150 мм



2928000
**12 пробок для маскировки
отверстий**
Из высушенной буковой
древесины



2933000
1 ступенчатое сверло + упор
Ограничения глубины для
Undercover Jig





2920000

Мульти-фрезер для дерева

Мультиалант в области деревообработки



- деревянные соединения при помощи пластинок
- фрезеровка скрытых стыков
- фрезеровка косых распилов состыкованных элементов
- фрезеровка реек

5 лет гарантии

Для всех угловых шлифовальных станков (болгарок), которые при работе удерживаются одной рукой, с резьбой шпинделя M14 и отверстиями под резьбу с обеих сторон для рукояток (M6, M8, M10). С адаптером (номер артикула: 2239000). Подходит также для резьбы шпинделя M10 резьбы шпинделя M10

Запасная дисковая фрезаг

для мульти-фрезы для дерева 2920000

- диаметр 100 мм, отверстие 22 мм

2924000 дисковая фреза из твердых металлов для любых пород дерева и древесностружечных плит



50 пластинок

для мульти-фрезы для дерева 2920000

- бук, торцовая древесина, уплотнено под большим давлением

2921000 Тур 0 45 x 15 x 4 мм
2922000 Тур 10 55 x 19 x 4 мм
2923000 Тур 20 61 x 23 x 4 мм



Деревянные соединения при помощи пластинок



Скрытые соединения

С дисковой фрезой с резцами из твердых металлов диаметр 100 мм, с мешочком для стружки.



5

4640 000

Устройство для подготовки соединения с помощью деревянных шипов

Универсальное устройство для быстрой работы для угловых, Т-образных, и плоскостных соединений

- для 6, 8, и 10 мм деревянных шипов.

5 лет гарантии



Угловые соединения



Т-образные соединения



Плоскостные соединения

5

3750 000

Универсальный набор для выполнения соединений при помощи деревянных шипов

Для любых видов деревянных соединений. Просто зажать, просверлить, вставить шипы - без измерений и маркировки.

- для 6, 8, и 10 мм деревянных шипов
- практично: в комплекте с деревянными шипами, упором ограничения глубины и сверлом по дереву диаметром 8 мм

5 лет гарантии



5

4650 000


Рейка для шипов

Сверлильный кондуктор для осуществления:

- соединений на шипах
- серий отверстий для полок/шкафов
- отверстий для шарниров и мебельной фурнитуры
- со сменными кондукторными втулками 5, 6, 8 и 10 мм

- отвечающий потребностям для столярных работ шаг 32 мм
- для соединений на шипах досок длиной до 600 мм за один установ и толщины досок от 12 до 40 мм

5 лет гарантии



Сверло для высверливания гнезд в дереве

С упором ограничения глубины и центрирующим острием

2730000 6, 8, 10 мм

2731000 6 мм

2732000 8 мм

2733000 10 мм



4 Дюбельфикс

Для однозначной маркировки отверстий под шипы

2911000 4 x Ø 6 мм

2912000 4 x Ø 8 мм

2913000 4 x Ø 10 мм



2751000

3 упора ограничения глубины

Для спирального сверла Ø 6, 8, 10 мм



Деревянные шипы из древесины, выпиленные вдоль ствола

• из высушенного бука

Ø 6 x 30 мм

2905000 200 штук

2906000 50 штук

Ø 8 x 40 мм

2907000 150 штук

2908000 40 штук

Ø 10 x 40 мм

2909000 120 штук

2910000 30 штук



Набор для соединений на шипах

Состоит из 4-х дюбельфиксов (для маркировки отверстий под шипы), сверла по дереву, упора ограничения глубины, и деревянных шипов

2916000 Ø 6 мм

2917000 Ø 8 мм

2918000 Ø 10 мм



Конусной формы пластинок

• для прикрытия головок шурупов и высверленных сучков

2940000 50 x Ø 15 мм

2941000 40 x Ø 20 мм

2942000 20 x Ø 25 мм

2943000 10 x Ø 30 мм

2944000 10 x Ø 35 мм

2945000 8 x Ø 40 мм



2228000

Стусло для косых распилов элементов стыка

- с удерживающим зажимом
- из алюминия
- 250 x 73 x 60 мм



2229000

Стусло для косых распилов элементов стыка

- из алюминия
- 250 x 50 x 80 мм




2935000

Укладочный набор для паркетной доски и ламинатных полов

В набор входят:

- железная скоба 6 мм
- бабышка
- 12 клиньев для укладки





Соединение „ласточкин хвост“

wolfcraft®

Помощник столяра



4205000

Фреза для пазов „ласточкин хвост“ для сверла

Для фрезерования пазов „ласточкин хвост“ и прямых шипов

- для досок и плит толщиной до 25 мм и любой ширины и длины
- расстояние между шипами 20 мм
- в комплекте с фрезой для соединений типа „ласточкин хвост“
- для всех сверл, соответствующих европейскому стандарту диаметр 43 мм



Прямые шипы



Шипы „ласточкин хвост“

5 лет гарантии

Фрезы для артикула 4205000

Фреза для прямых шипов

4212000 WS Ø 10 мм
4222000 HSS Ø 10 мм



Фреза для соединений типа „ласточкин хвост“

4210000 WS Ø 12,3 мм
4220000 HSS Ø 12,3 мм



4270000

Фреза для пазов „ласточкин хвост“ для фрезера с верхним расположением шпинделя

Для изготовления соединений типа „ласточкин хвост“ и открытых соединений прямыми шипами

- шипы фрезеруются в обоих досках в один проход
- толщина доски 10-22 мм, ширина макс. 330 мм
- подходит для всех фрез с верхним расположением шпинделя с зажимной цангой 6 или 8 мм
- прибор поставляется без фрезы - покупайте нужную фрезу с хвостовиком 6 или 8 мм, подходящую к зажимному устройству вашего фрезера с верхним расположением шпинделя

5 лет гарантии



Фрезы для артикула 4270000

Фреза для соединений типа „ласточкин хвост“

4261000 HSS Ø 14,3 мм
Хвостовик 6 мм
4262000 HSS Ø 14,3 мм
Хвостовик 8 мм



Фреза для прямых шипов

4263000 HSS Ø 10 мм
Хвостовик 6 мм
4264000 HSS Ø 10 мм
Хвостовик 8 мм





Насосы



wolfcraft®

Не только для защиты от мокрых ног



5 2200 000
Насос

Прочный насос с металлическим корпусом
Макс. мощность: 3000 л/ч
Высота подачи: 40 м
Высота всасывания: 4 м
Сухой ход: 40 сек.
Самовсасывающий
Резьбовое присоединительное отверстие: 3/4"
Шланговое соединение: 1/2" + 3/4"

5 лет гарантии

С дополнительным элементом, защищающим от прокручивания:

5 2201 000



5 лет гарантии

Для всех дрелей, соответствующих европейскому стандарту диаметр 43 мм



5 2207 000
Насос

Макс. мощность: 3000 л/ч
Высота подачи: 40 м
Высота всасывания: 4 м
Сухой ход: 30 сек.
Самовсасывающий
Резьбовое присоединительное отверстие: 3/4"
Шланговое соединение: 1/2" + 3/4"

5 лет гарантии



5 2202 000
Насос

Макс. мощность: 1300 л/ч
Высота подачи: 15 м
Высота всасывания: 3 м
Сухой ход: 30 сек.
Шланговое соединение: 1/2"

5 лет гарантии



**Наша
рекомен-**

дация:

Насос + Дрель
+ доска



Миксер

wolfcraft®

Хорошее смешивание имеет решающее значение.

Миксер для красок, строительных растворов, и клеев

- для смешивания и перемешивания красок, клейстеров для обоев, клеев для плиток, изоляционной, шпаклёвочной и заливочной масс, а также готовых штукатурок, строительных растворов, звукоизоляционных растворов и других материалов
- прочное исполнение, сбалансированный, высокая плавность хода до



номер артикула	краска	строительный раствор	клей	Количество перемешиваемого материала	Ø мм	длина мм	соединение в сверлильном патроне	направление перемешивания
1712 000	○			5 - 15 кг	90	500	8 мм	↺ ↻ ↻ ↺
1700 099 2141 000	○			до 5 кг	60	350	6 мм	↺ ↻ ↻ ↺
1702 000		○	○	7 - 10 кг	90	400	8 мм	↺ ↻ ↻ ↺
1703 000		○	○	10 - 15 кг	100	590	10 мм	↺ ↻ ↻ ↺
1708 000		○	○	до 10 кг	85	400	8 мм	↺ ↻ ↻ ↺
1709 000		○	○	10 - 20 кг	105	600	10 мм	↺ ↻ ↻ ↺
1705 000 1705 099	○	○		до 10 кг	80	400	8 мм	↺ ↻ ↻ ↺
1706 000 1706 099	○	○		15 - 20 кг	100	600	10 мм	↺ ↻ ↻ ↺
1707 000	○	○		10 - 20 кг	115	600	13 мм	↺ ↻ ↻ ↺
1704 099	○	○		6 - 12 кг	60	400	8 мм	↺ ↻ ↻ ↺



1702

1703

1704

1705

1706


1707

1708

1709

1712

1700
2141



Ножи

wolfcraft®

Острые, надежные и безопасные

I. Нож с трапецевидным / крючкообразным лезвием

4155 000

Мульти нож



Нож с зафиксированным лезвием и шабер

- имеющий эргономичную форму металлический нож
- замена лезвия при помощи гайки с накаткой: не требуется инструмент



- с защитными колпачками для лезвия
- закругленные головки препятствуют соскальзыванию на лезвие
- для крючкообразных и трапецевидных лезвий
- может использоваться и как шабер
- с 1 профессиональным трапецевидным лезвием толщиной 0,65 мм



4150 000

Стандартный нож



Нож с зафиксированным лезвием

- металлический нож универсального применения
- с зафиксированным лезвием
- для крючкообразных и трапецевидных лезвий
- с 5 трапецевидными лезвиями толщиной 0,5 мм

4160 000

Универсальный нож



нож с вытягивающимся лезвием

- металлический нож универсального применения
- с вытягивающимся лезвием
- для крючкообразных и трапецевидных лезвий
- с 5 трапецевидными лезвиями толщиной 0,5 мм

II. Нож с лезвиями с отламывающимися сегментами

Практичный универсальный режущий инструмент: всегда остр, „по руке“ и многосторонний

Ножи с лезвиями с отламывающимися сегментами требуются всегда, когда необходимо что-то подрезать, сделать вырез или надрез. Ими можно разрезать ковровые покрытия, ПВХ-покрытия, мягкие пластмассы, тонкое дерево, плёнки, обои, картон, пенопласт, и многое другое.

Два размера для грубых и тонких разрезов:

4143 000

18 мм 2К Плюс Каттер



4142 000

Нож 9 мм 2К Плюс



Со множеством характеристик, обеспечивающих чистое и эластичное резание:

- прочное исполнение с защищенным от соскальзывания, эластичным покрытием рукоятки
- с двумя высококачественными лезвиями из закаленной специальной стали
- стабильные, точные направляющие лезвия из металла
- встроенным в рукоятку магазином лезвий
- съемным колпачком для безопасного отлома лезвия



- система автоматического подачи лезвия. Фиксирует лезвие автоматически после каждого сдвига вперед



4146 000

Нож 18 мм плюс




- повышенная безопасность за счет стабильных металлических направляющих лезвия
- фиксируемый движок
- съемным колпачком для безопасного отлома лезвия
- с одним отламывающимся лезвием



4141 000

Нож 9 мм плюс



- повышенная безопасность за счет стабильных металлических направляющих лезвия
- фиксируемый движок
- съемным колпачком для безопасного отлома лезвия
- практичная клипса для ношения в кармане
- с одним отламывающимся лезвием




III. Лезвия

- шлифованные с двух сторон
- из специальной стали холодной закалки
- острые, неломкие, большой срок службы
- внутри 5 штук, в практичной коробочке

4180000

5 лезвий с отламывающимися сегментами


шириной 9 мм



4181000

5 лезвий с отламывающимися сегментами

шириной 18 мм



4185000

5 трапецевидных лезвий

5 трапецевидных лезвий
Длина: 52 мм



4186000

5 профессиональных трапецевидных лезвий

толщина: 0,65 мм
длина: 52 мм



4187000

5 профессиональных трапецевидных лезвий

толщина: 0,65 мм
длина: 61 мм



4188000

5 крючкообразных лезвий

толщина 0,5 мм



4189000

5 профессиональных крючкообразных лезвий

толщина 0,5 мм



Ножи к электрорубанку Бош PSE 150, PSE 180 E

4110000 - 4115000

Два поворотных ножа для рубанка из твердых металлов

Для электрорубанков, могут использоваться обе стороны, подходит для всех видов дерева, древесностружечных плит, столярных плит

Может применяться с продукцией фирм: AEG, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, HolzHer, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Scheer, Skil.

4110000	75,5 x 5,5 x 1,1 мм
4111000	82,7 x 5,5 x 1,1 мм
4112000	102,0 x 5,5 x 1,1 мм
4113000	82,0 x 5,5 x 1,1 мм
4115000	80,5 x 5,9 x 1,1 мм



С закругленными углами для плоского строгания

4113200 82,0 x 5,5 x 1,1 мм

4193000

Шабер с лезвием

- для удаления остатков лака и красок
- для устранения небольших неровностей на гладких поверхностях



4300000

Нож для отрезания кромки

- для обрезания оклеенных кромок
- чисто обрезает также и кромку произвольной формы



4310000

3 запасных лезвия



Измерительный инструмент

wolfcraft®

Правильно измерять, чтобы все подошло

6125 000

combinall®

Универсальный угольник из алюминия

Инструмент с множеством разнообразных функций:

- передвигной упор, с шагом установки 15°
- фиксированный плоский угольник 90°
- транспортир для измерения углов
- линейка с миллиметровой шкалой
- может быть привинчена к столу или к детали
- с направляющими для надежного приложения лобзика и дисковой пилы



Длина: 750 мм
Ширина: 50 мм
Длина упора: 250 мм



6126 000 / 6127 000

Универсальный угольник

Для школы, дома, и мастерской

- для измерения, разметки, и черчения
- с углом 90°
- с прямым углольником, шкалой для измерения углов, устройством для параллельной разметки и шаблоном для разметки радиуса и круга

6126 000

Длина: 300 мм

6127 000

Длина: 500 мм



6125 100

Линейка

- для измерений и черчения
- в качестве направляющей при разрезе

Длина:
Ширина:

750 мм
50 мм





Степлеры

wolfcraft®

Соединения как из пистолета

Универсальный ручной степлер

Ручные степлеры помогают во многих областях. Компактные и удобные в обращении они могут применяться даже в узких местах.

Тот, кто использует степлер для проведения ремонта от случая к случаю, для изготовления поделок или для работы, может обойтись относительно простым, но разносторонним степлером из пластика.

Те, кто занимается ремесленными работами постоянно, и профессионалы, больше доверяют прочным металлическим степлерам, которые, благодаря эргономичному дизайну не приводят к усталости рук даже при длительных работах.

Металлический степлер

Для продолжительной тяжелой работы

- выдерживает большие нагрузки благодаря корпусу из алюминия, отлитого под давлением



7080000

tacocraft M 10

- для скрепок типа 053 от 4-10 мм

7081000

tacocraft M 14 +

- для скрепок типа 053 от 6-14 мм и
- для гвоздей типа 062, 16 мм



Удобная для рук рукоятка, покрытая пластиком, обеспечивает работу, не вызывающую усталости

С дополнительной регулировкой силы удара





Пластиковый степлер

Для выполнения работ на высоком уровне

- малый вес благодаря прочному, удароустойчивому корпусу
- точные направляющие для скрепок из металла
- удобная рукоятка, покрытая пластиком, обеспечивает работу, не вызывающую усталости



7078000 tacocraft P 10

- для скрепок типа 053 на 4-10 мм

7079000 tacocraft P 14 +

- с дополнительной регулировкой силы удара
- для скрепок типа 053 на 6-14 мм и
- для гвоздей типа 062, 16 мм



6999000 tacocraft 4

- маленький и бойкий
- конвенциональный степлер из пластика с удароустойчивым корпусом
- для скрепок типа 053 на 6 - 8 мм

Степлер-молоток

Быстрый и сильный

Он является правильным выбором для всех работ, где нужно быстро фиксировать или где большая площадь обработки. Степлеры-молотки безмерно экономят труд при работах по внутренней отделке, как при закреплении пароизоляционной пленки и изоляций, так и при работе выше уровня головы.



7076 000

tacocraft HT 8

- с удобной, защищенной от скольжения конструкцией рукоятки
- для скрепок типа 053 на 4 - 8 мм

7000 000

tacocraft HT 10

- специально для профессионального длительного применения
- эргономическая балансировка для работы, не вызывающей усталости
- для скрепок типа 050 на 6 - 10 мм



7045 000

Степлерные скрепки со срезом на остриях

Скрепка раздвигается при погружении в материал = оптимально держится

1000 штук, тип 053, 14 мм

	тип	номер артикула	для изготовителей
	013 широкая спинка, твер- дая сталь	7056-58	Esco, kwb, LUX, Maestri, Novus, Rapid, Rawlplug, Rexel
	050 широкая спинка, твер- дая сталь	7010-13	Arrow, Black & Decker, Bosch, Drapper, Emhard, Esco, Haubold, LUX, Makita, Markwell, Mekano, Novus, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rawlplug, Rocafix, Stanley, wolfcraft®
	053 широкая спинка, особо твердая сталь	7015	AEG, Arrow, Black & Decker, Bosch, Bukama, Esco, Fischer, Haubold, kwb, LUX, Maestri, Mekano, Maxicraft, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, OBI-Brico, Outifrance, Petrus, Piranha, Proxxon, Rapid, Rawlplug, Rexel, Rocagraf, Rocafix, Stanley, wolfcraft®
	055 узкая спинка, осмолены	7166-73	AEG, Black & Decker, Bosch, Bukama, Esco, HolzHer, kwb, Lux, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Petrus, Rapid, wolfcraft®
	056 широкая спинка, твердая сталь	7175-77	Arrow, Bostitch, Esco, kwb, LUX, Novus, Rexel, Rocagraf, Rocafix, Skreba, Stanley, Swingline
	057 широкая спинка, твердая сталь	7191-97	AEG, Casals, Lux, Maxicraft, Mekano, Peugeot, Rocafix, Skil, Swingline
	059 широкая спинка, твердая сталь	7200-09	Black & Decker, Bukama, wolfcraft®
	061 гвоздь, твердая сталь	7220	Black & Decker, wolfcraft®
	062 гвоздь, твердая сталь	7234-42	AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, Esco, kwb, Lux, Maestri, Maxicraft, Mekano, Metabo, Novus, Rapid, Rocagraf, Rocafix, Skil, Stanley, Swingline, wolfcraft®
	063 гвоздь, твердая сталь	7231	Black & Decker
	064 гвоздь, твердая сталь	7070	AEG, Esco, Petrus, Piranha, wolfcraft®

Хорошие новости для Ваших планов

TS 1000

Два в одном - ручная тележка для мешков и платформенная тележка одновременно.

Новая разносторонняя система для транспортировки - идеальный помощник в саду, при ремонте, и даже при профессиональных задачах.

Страница 64



master 500

Зажимный стол, быстро регулируемый одной рукой.

Быстрая установка зажимного расстояния без утомительного вращения рукоятки.

Страница 66




master stand PRO

Новая профессиональная стойка для торцевой пилы и пилы для резки под углом.

С выдвигаемыми подставками, до 3,40 м длиной! Компактна и легка, что обеспечивает удобство транспортировки.

Страница 67



Струбцина, управляемая одной рукой PRO

Делает из мужчин героев!

Струбцина, управляемая одной рукой для имеющих квалификацию домашних мастеров.

Страница 68



Струбцина, управляемая одной рукой EASY

Выгодная альтернатива нашей классической струбцине, обладающая зарекомендовавшим себя качеством от wolcraft, идеальна для начинающих и тех, кто занимается работами по дому время от времени.

Страница 70



FZR 30

Новые быстрозажимные клещи, позволяющие чувствовать усилие.

Отлично подходят для тех случаев, когда требуется тонко дозированное зажимное усилие.

Страница 72



Conexio

Практичная лента-липучка!

Для быстрой фиксации, связывания, удержания...

Страница 72



Bit Butler 20

Доступ одним движением!

Новая большая коробка для битов на 20 элементов. Компактная, может быть открыта одной рукой, с встроенным магнитным держателем.

Страница 72



5520

Система для транспортировки TS 1000

„Два в одном - ручная тележка для мешков и платформенная тележка одновременно“

При использовании в качестве ручной тележки для мешков:

- различные положения рукоятки обеспечивают оптимальный наклон тележки и ее ведение
- ручки с предохранительными скобами

При использовании в качестве платформенной тележки:

- легко нагружать благодаря небольшой высоте
- легкость при замене емкостей обеспечивает превосходство этой системы по сравнению с любой тачкой



НОВИНКА

Защищенность от переворачивания также и с тяжелыми грузами



Колеса на шарикоподшипниках и надувные воздухом обеспечивают легкость и комфортабельность езды

Идеально для тяжелой садовой мебели, дров, и т.д.





Подходит для спуска по лестнице: регулируемый угол наклона обеспечивает оптимальную устойчивость груза в любой ситуации

С системой быстрого складывания



Технические характеристики:

Высота:	125 см
Ширина:	63 см
Макс. нагрузка:	150 кг (При использовании в качестве ручной тележки для мешков)
	200 кг (При использовании в качестве платформенной тележки)
Вес:	15 кг

С откинутой вниз платформой идеально подходит для транспортировки длинных предметов



Округлая поперечная перекладина и задняя стенка, обеспечивает надежную фиксацию при транспортировке круглых предметов



1.

Использование в качестве ручной тележки для мешков



2.

Использование в качестве платформенной тележки



3.

Компактно хранится



6181

master 500

**Зажимный и рабочий стол, с практи-
чной системой быстрой регулировки
при помощи одной руки.**

С помощью него зажимные кулачки быстро и просто, без длительного вращения рукоятки, подогнаны к заготовке. Одна рука остается свободной, ею можно удерживать деталь


- эргономичная высота при работе 850 мм
- макс. нагрузка 180 кг

Номер артикула комплектующих:

6171, 6172, 6174, 6176



**Может
использоваться
и как стол для
станка**




**4 зажимных
кулачка для
зажима плоских
деталей**

**Прочная, устойчивая подставка,
приспособленная для быстрого
складывания для обеспечения
компактного хранения**



**С возможностью
быстрого переме-
щения одной рукой:
одна рука остается
свободной, ею можно
удерживать деталь**



6860

master stand PRO

Стойка для торцевой пилы и пилы для резки под углом

- для всех имеющихся в продаже торцевых пил и пил для резки под углом
- быстрое крепление пилы
- легкая алюминиевая конструкция - весит всего 17 кг
- прочные резиновые колеса для транспортировки в сложенном и в расставленном состоянии




НОВИНКА



Компактный и транспортабельный: благодаря имеющемуся шарниру быстро складывается, в сложенном состоянии имеет длину 1040 мм



С обеих сторон подставки со встроенным боковым упором, обеспечивающим точные, повторяемые распилы



2 подставки с регулируемой высотой, выдвижаемый до общей длины 3,40 м

ЕНЗ PRO

Мощность для профессиональной работы

Быстро, надежно, и комфортабельно зажимать - одной рукой

- высококачественная рейка, обеспечивающая большую, неослабевающую силу зажима
- очень легкое расслабление зажима благодаря оптимальному эффекту рычага
- прочное и мощное - сила зажима до 120 кг!



Легкость в обращении и надежно удерживаемая благодаря эргономичной ручке и области с защитой от соскальзывания



новинка





Для профессионалов: после легко выполняемого переоборудования появляется функция распора нажатием кнопки



Равномерное и щадящее деталь распределение усилия зажима благодаря большим зажимающим поверхностям и особо крупному вылету 100 мм



Передвигаемые прокладочные элементы защищают деталь и служат в качестве подставки

Номер артикула	Обозначение	Диапазон зажима	Диапазон распора
3030	EHZ PRO 100-150	150 мм	210 - 410 мм
3031	EHZ PRO 100-300	300 мм	210 - 560 мм
3032	EHZ PRO 100-450	450 мм	210 - 710 мм
3033	EHZ PRO 100-700	700 мм	210 - 960 мм
3034	EHZ PRO 100-915	915 мм	210 - 1175 мм

Крестовой паз для надежного зажима круглых объектов



EHZ Easy

**Управляемая одной рукой -
выгодная покупка - просто гениально**

Выгодная альтернатива - идеально для начинающих и тех, кто занимается работами по дому время от времени

- простота в обращении с базисными функциями зажима и ослабления зажима
- до 90 кг зажимное усилие
- специально закаленная стальная рейка и армированный стекловолокном пластик





AUSZEICHNUNG
**PRODUKTE
DES JAHRES
2006**
WETTBEWERB DES
FACHVERBANDES
KUNSTSTOFF
KONSUMWAREN
FV



! **НОВИНКА**

Благодаря
оптимальной эрго-
номике рукоятки
струбцина всегда
удобно
лежит в руке





Номер артикула	Обозначение	Диапазон зажима	Диапазон распора
3020	EHZ Easy 75-150	150 мм	180 - 390 мм
3021	EHZ Easy 75-300	300 мм	180 - 540 мм
3023	EHZ Easy 75-500	500 мм	180 - 740 мм



**Просто выполняемое
переоборудование
для функции
распорки**

3016

Зажим с храповым механизмом для хобби FZR 30

Самый подходящий зажим для всех любительских и ремонтных работ в домашнем хозяйстве.

- подвижные, защищающие материал зажимные кулачки с двойным пазом для перекрестного зажима круглых деталей
- выполнено из армированного стекловолокном специального пластика
- надежные ручки благодаря защитным от проскальзывания покрышкам
- возможная ширина зажима 0 - 30 мм



Подвижные лапки захвата для оптимального распределения силы и максимальной ширины зева



Новинка

С точно дозируемой силой зажима - идеально подходит для чувствительных к усилию деталей

Conexio

Практичная лента-липучка. Для быстрой фиксации, связывания, удержания.

3008

2 Conexio M
длина 60 см


3009

2 Conexio L
длина 120 см




3007

5 Conexio S
пяти различных цветов
длина 25 см



Новинка



1374

Держатель для насадок 20

Можно достать одним движением - Новинка BitButler 20 от wolfcraft®.

- с встроенным магнитным держателем: препятствует выпадению насадок, делает процесс вынимания и обратной вставки насадок легким и точным
- возможность одной рукой разложить делает BitButler приспособленным для поиска нужной насадки, в сложенном виде он помещается в карман любой рубашки
- полностью заполнен 20 насадками применяющимися во всех системах



Стандартный,
21 - насадка

- 1 держатель насадок с магнитом
- Биты Phillips Nr. 1 + 2 + 3
Биты Pozidriv Nr. 1 + 2 + 3
Биты 6-kant 2 + 2,5 + 3 + 4
Биты Torx 7 + 8 + 9 + 10 + 15 + 20 + 25
Биты Schlitz 0,6 + 0,8 + 1,2

AUSZEICHNUNG
PRODUKTE
DES JAHRES
2006 WETTBEWERB DES
FACHVERBANDES
KUNSTSTOFF
KONSUMWAREN
FV...



Новинка





Средства защиты

wolfcraft®

Безопасность прежде всего

Глаза



3591 000

Защитные очки с дужками „Panorama“

Универсальные

- благодаря регулируемым дужкам подстраивается к любой форме головы



2180 000

Защитные очки с дужками „Classic“

Классические

- защита от осколков и частичек при долбёжных, шлифовальных, и демонтажных работах



3592 000

Защитные очки с дужками „Standard“

Очки с дужками для носящих очки

- удобно носить поверх обычных очков

- могут также применяться отдельно в качестве защитных очков



3522 000

Очки сварщика, откидывающиеся

Откидывающиеся совмещенные очки

- для защиты во время паяния твердым припоем

- защитные стекла уровня защиты 5 (не годятся для электросварочных работ)
- откинутые вверх с чистыми стеклами могут применяться как защитные очки при шлифовальных работах



3514 000

Очки полной обзорности, с вентиляцией 4-кратно

Полная защита при больших нагрузках

- 4-х кратная вентиляция предотвращает запотевание

- стекол при проведении тяжелых работ
- защита от осколков, частичек, и пыли
- оптимально подходит для носящих очки



2183 000

Очки полной обзорности, бесцветные

Полная защита.

- защита от осколков, частичек, и пыли
- оптимально подходит для носящих очки





Органы дыхания

3518000

Маска против тонкодисперсной пыли FFP 2 S

С угольным фильтром

- для работ в пыльных зонах при высокой концентрации твердых частиц пыли вместе с органическими запахами
- может применяться и при работе с малоядовитыми веществами



3516000

Маска против тонкодисперсной пыли FFP 1

- для работ в пыльных зонах при высокой концентрации твердых частиц пыли



3504000

Защита для рта

- гигиеническая маска
- в комплекте: 5 штук



Органы слуха



3501000

Шумозащитные наушники „Profi“ с чашками

Профессиональная шумозащита для применения в экстремально шумных зонах, например при работе с виброплитой или компрессором

- новое и прочное оголовье эргономичной формы обеспечивает высокий комфорт даже при длительном ношении



3521 000

Шумозащитные наушники „Standard“ с чашками




3520 000

Беруши со шнурком, 1 пара, многократного применения

Комфортабельные затычки многократного применения.

- из мягкого термопластического пластика, легко очищаемые
- пробки герметизируют ушное отверстие, не оказывая давления, которое могло бы быть неприятным
- высокий уровень звукоизоляции
- со шнуром при необходимости часто прерывать ношение



3519 000

Одноразовые беруши 5 пар

Выгодные по цене одноразовые беруши

- из пенопласта, не вызывающего кожного раздражения
- легко принимают любую форму, оптимально подстраиваются под форму ушного отверстия
- плотное прилегание к ушному отверстию, высокий уровень звукоизоляции



Набор €

3527 000

Набор для охраны труда

Стартовый набор для домашнего мастера.

Содержит:

- 1 очки полной обзорности
- 1 маску для защиты дыхательных путей
- 1 шумозащитные наушники с чашками и со скобой





Отрезание / обдирка

wolfcraft®

Управляемая мощь

Отрезной диск

- высокая производительность при разрезе, длительный срок эксплуатации
- отверстие 22,2 мм
- проверено DSA (немецкая комиссия по шлифовальным дискам)



$\frac{1}{8}$ толщина мм	Ø мм	форма	металл	камень
2,5	115	изогнутый	1620	1621
2,5	125	изогнутый	1622	1623
2,5	178	прямой	1624	1625
2,5	230	изогнутый	1626	1629
2,5	230	прямой	1627	1628

Отрезной диск для чистовой обработки

- не образуются заусеницы
- чистые кромки
- легкое, маловибрационное резание
- высокая производительность при разрезе, длительный срок эксплуатации
- отверстие 22,2 мм



***Отрезные диски INOX-** специально для разрезания высококачественной стали

$\frac{1}{8}$ толщина мм	Ø мм	форма	металл	Нержавейка*	цветной металл	камень
1,0	115	прямой	1683	1685		
1,0	125	прямой	1684	1687		
1,5	115	прямой			1668	
1,5	125	прямой			1669	
1,6	115	прямой				1686
1,6	125	прямой				1688

Универсальный отрезной диск

- для отрезания камня и металла
- отверстие 22,2 мм
- проверено DSA
(немецкая комиссия по
шлифовальным дискам)



$\frac{1}{8}$ толщина мм	Ø мм	форма	универсальные
2,5	115	изогнутый	1660, 1661
2,5	125	изогнутый	1662, 1663

Обдирочный диск

- для обработки сварочных швов и стального литья
- отверстие 22,2 мм
- проверено DSA
(немецкая комиссия по
шлифовальным дискам)



$\frac{1}{8}$ толщина мм	Ø мм	форма	металл
6	115	изогнутый	1630
6	125	изогнутый	1631
6	178	изогнутый	1632
6	230	изогнутый	1606

Отрезные диски для дрелей

Ø 125 x 3 x 13 мм

2135 000 для камня

2136 000 для металла



Алмазные отрезные диски

Полная программа для любой цели

Если Вы столкнулись с крепким орешком при разрезе бетона, кирпича, кладки, или керамики обожженной при высокой температуре, то вам необходима угловая шлифмашина достаточной мощности и алмазный отрезной диск соответствующего качества, который заставит искры сыпаться.

Алмазные отрезные диски являются высокомоощными инструментами для разрезания и отделения особо твердых, а также абразивных материалов. Производительность разрезания определяется качеством алмазов и прочности их закрепления на диске.

Выберите подходящее для Ваших целей качество дисков из нашей трехуровневой программы



Профессиональная линия:

Если предполагается профессиональное применение в трудных условиях, требуется самое высокое качество и особая прочность.

Это обеспечивается:

- сваренными при помощи лазера дисками
- покрытые высококачественными алмазами
- производство при помощи высоких технологий

Следствием этого являются:

- максимальная способность выдерживать нагрузки
- высочайшая комфортность при резке
- большой диапазон резания
- в четыре раза больший срок эксплуатации по сравнению с классической линией



Классическая линия

Правильный выбор для тех, кто выполняет самодельные работы на высоком уровне, а также для простых случаев профессионального применения.

Характеристики качества:

- изготавливается путем спечения
- широкий ассортимент дисков для любых областей применения и любого качества камня
- двойной срок эксплуатации по сравнению с дисками стандартной линии



Стандартная линия

Выгодный с точки зрения цены выбор для выполнения нечастых работ по дому

Ваше преимущество:

- более длительный срок эксплуатации по сравнению с обычными черными дисками



Профессиональная рекомендация:

Частота оборотов повышает режущий эффект алмазного диска - поэтому при распиле не следует слишком сильно надавливать



Профессиональная

1600 000 Ø 115 мм
1601 000 Ø 125 мм
1603 000 Ø 180 мм
1604 000 Ø 230 мм

Для разреза:
армированного бетона,
гранита, кирпичей,
мостильного камня и т.д.



Классический - универсальный

1607 000 Ø 115 мм
1608 000 Ø 125 мм
1610 000 Ø 180 мм
1611 000 Ø 230 мм
1671 000 Ø 300 мм

Для разреза:
кирпичей, естественного
строительного камня,
мостильного камня, плит
пешеходных дорожек и т.д.



Классический - для керамики

1613 000 Ø 115 мм
1614 000 Ø 125 мм

Для разрезания:
плитки, керамической плитки,
обрезания кирпичей, мрамора, и т.д.



Классические - для асфальта

1689 000 Ø 115 мм
1690 000 Ø 125 мм
1693 000 Ø 230 мм

Для разрезания:
асфальта, известково-песчаного камня, песчаника, бесшовного пола и т.д.



Классический- турбо

1694 000 Ø 115 мм
1695 000 Ø 125 мм
1698 000 Ø 230 мм

Для разрезания:
армированного бетона,
черепицы, обрезания
кирпичей, гранита, и т.д.

Стандартный для керамики



8381 000 Ø 110 мм
8383 000 Ø 180 мм
8384 000 Ø 230 мм

Для разрезания:
плиток, керамических
плиток и т.д.

Стандартный универсальный



8385 000 Ø 110 мм
8386 000 Ø 125 мм
8388 000 Ø 180 мм
8389 000 Ø 230 мм

Для разрезания:
кирпичей, естественного
строительного камня, плит
пешеходных дорожек,
пустотелых блоков и т.д.

Стандартный для керамики



1651 000 Ø 180 мм

Для резания:
плитки, керамической
плитки, разрезания кирпичей,
мрамора и т.д.

Отверстие 30/25,4 мм



Аксессуары к угловой шлифмашине

Торцевой ключ

2453 000

расстояние между
штифтами
30 мм



2458 000

расстояние
между штифтами
35 мм изогнут



2457 000

расстояние между
штифтами 35 мм
гайка с фланцем M14

2456 000

Гайка с фланцем M14

расстояние между
отверстиями
35-30-26 мм



	серебряный	серебряный	оранжевый	синий	красный	оранжевый	серебряный	оранжевый
	Професси- онал	классический- универсальный	классический для керамики	классический для асфальта	классически- турбо	стандартный для керамики	стандартный- универсальный	стандартный для керамики
	1600 000	1607 000	1613 000	1689 000	1694 000	8381 000	8385 000	1651 000
	1601 000	1608 000	1614 000	1690 000	1695 000	8383 000	8386 000	
	1603 000	1610 000		1693 000	1697 000	8384 000	8388 000	
	1604 000	1611 000			1698 000		8389 000	
	1671 000							
армированный бетон	△				△			
klinkерный кирпич	△							
керамическая труба			△		△			
черепица	△	△	△		△		△	
разрезанный klinkерный кирпич			△		△			△
гранит	△				△			
асфальт				△				
кирпич	△	△			△		△	
известково- песчаный кирпич	△			△				
естественный строи- тельный камень		△						
пустотелый кирпич с вертикальными пустотами		△						
песчаник				△	△			
мостильный камень	△	△					△	
плиты пешеходных дорожек	△	△			△		△	
пустотелый блок		△					△	
бесшовный пол				△				
плитка			△			△		△
керамическая плитка			△			△		△
мрамор			△					△

Выберите требуемое Вам качества из нашей трехуровневой программы!



Щетки

Доберитесь до основания

I. Щетки для дрели

wolcraft® hurricane - система щеток для дрели

- гибкая в применении power-щетка со сменной щетиной в патентованном безопасном держателе
 - с эффектом самозаточивания: когда щетка станет тупой, надо просто ее перевернуть
 - Ø 100 мм, ширина 40 мм
- Область применения:
- очистка фасадов стен, инструментов, и др.
 - снятие лака с дерева и металла
 - структурирование деревянных балок
 - снятие лака и ржавчины с жести и частей кузова
 - очистка сварочных швов

wolcraft®



- удаление уплотнений, антикоррозийной защиты днища кузова, и т.д. без загрязнения щетки
- с эффектом пескоструйной обработки

1645000

hurricane стандартная

- 6-гранный хвостовик



1648000

hurricane подогнутая щетка

- особо агрессивна за счет согнутых щетинок
- 6-гранный хвостовик



Запасные насадки-щетины

для щеток системы hurricane
1646000 стандартная щетка
1649000 подогнутая щетка



2713000

Полировочная щетка для мягкой очистки

- Ø 80 мм
- хвостовик 6 мм
- для очистки кожи, нубука
- для полировки мебели из мягкого дерева (щадящее снятие остатков воска)
- для очистки (пыль, налёт на профилях, специальное дерево)



2711000

Дисковая проволочная щетка из высококачественной стали

- Ø 75 x 12 мм
- хвостовик диаметр 6 мм
- для снятия ржавчины и очистки металла и камня
- для подготовки пайки и сварки
- длительный срок эксплуатации и не восприимчивы к ржавчине (не оставляют ржавого налета на обрабатываемых деталях)



Нейлоновые щетки, красные

- для очистки, снятия ржавчины и полировки дерева, металла и камня
- срок эксплуатации многократно превосходит проволочные щетки - агрессивна засчет грубой нейлоновой щетины
- хвостовик Ø 6 мм

Щетки дисковой формы



Щетка в форме чашки



Веерная щетка



Щетка в форме кисточки



1500000 Ø 75 мм
1502000 Ø 100 мм



1505000 Ø 45 мм
1506000 Ø 65 мм



1512000 Ø 100 мм



1510000 Ø 22 мм

Нейлоновые щетки, синие

- для очистки и мягкой полировки дерева и пластика
- агрессивна засчет грубой нейлоновой щетины
- хвостовик Ø 6 мм

Щетки в форме диска



Щетки в форме чаши



2726000 Ø 75 мм



2727000 Ø 100 мм




2728000 Ø 45 мм



2729000 Ø 65 мм

Щетки из стальной проволоки

- для снятия ржавчины и очистки металла и камня
- для подготовки к пайке и сварочным работам
- хвостовик Ø 6 мм



2100000 Ø 75 x 10 мм
 2102000 Ø 100 x 10 мм
 2101000 Ø 75 x 20 мм
 2103000 Ø 100 x 20 мм
 2119000 Ø 70 мм,
 из жгутовой проволоки
 2709000 Ø 38 x 6 мм
 2710000 Ø 50 x 12 мм

2106000 Ø 50 мм
 2108000 Ø 75 мм
 2109000 Ø 80 мм

2104000 Ø 28 x 60 x 90 мм
 2127000 Ø 20 x 55 x 200 мм
 2128000 Ø 38 x 55 x 200 мм

2114000

Набор из трех минищеток

- диск, чашка, кисточка
- для применения с гибкими валами и мини-дрелями
- для тончайшей обработки
- хвостовик диаметр 2,3 мм



2126000

Кисточная щетка

- Ø 25 мм
- хвостовик Ø 6 мм



2703000

Кисточная щетка

- Ø 22,5 мм
- из жгутовой проволоки
- хвостовик Ø 6 мм



2704000

Щетка в виде чашки

- Ø 65 мм
- из жгутовой проволоки
- хвостовик Ø 6 мм



2712000

Щетка в форме кисточки из проволоки

- для удаления грата
- идеально для внутренних поверхностей труб и больших отверстий
- Ø 50 мм
- хвостовик Ø 6 мм



Проволочные щетки из латуни

- для всех тонких полировочных и шлифовальных работ
- хвостовик Ø 6 мм

2110000

Щетка в форме диска



Ø 75 x 10 мм

2112000

Щетка в форме чаши



Ø 50 мм

2265000

Щетка для структурирования дерева (покрытие из латуни)



Ø 80 x 40 мм

II. Щетки для УШМ



Проволочные щетки в форме чашки



2107000 Ø 60 мм, M14

2151000 Ø 90 мм, M14

Проволочные щетки в форме чашки, из жгутовой проволоки



2125000 Ø 65 мм, M14

2150000 Ø 100 мм, M14



Проволочные щетки в форме диска, из жгутовой проволоки



2148000 Ø 115 мм,

22 мм-отверстие

2149000 Ø 115 мм, M14

Проволочные конические щетки



2705000
Ø 100 мм, M14



2153000
Ø 100 мм, M14, из жгutowой проволоки

Проволочные щетки из высококачественной стали

- для снятия ржавчины и очистки металла и камня
- для подготовки к пайке и сварочным работам
- длительный срок эксплуатации
- не восприимчивы к ржавчине (не оставляют ржавого налета на обрабатываемых деталях)
- хвостовик Ø 6 мм

2700000
Щетка в форме чашки, из жгutowой проволоки



2701000
В форме диска, из жгutowой проволоки



2702000
В форме чашки, гофрированная



Ø 65 мм, M14



Ø 100 мм, M14



Ø 65 мм, M14

Ручные проволочные щетки

2720 000

Щетка, сталь, 5 рядов



2715 000

Стальная щетка с пластмассовой ручкой



2721 000

Щетка, латунированная, 5 рядов



2716 000

Латунная щетка с пластмассовой ручкой



2722 000

Стальная щетка, с деревянной ручкой, 4 ряда



2717 000

Щетка из высококачественного металла с пластмассовой ручкой

не восприимчивы к ржавчине (не оставляют ржавого налета на обрабатываемых деталях)



2723 000

Стальная щетка, с деревянной ручкой, 4 ряда, гофрированная



2718 000

Стальная щетка, форма свечи, 3 ряда



2724 000

Щетка для тонкой очистки, латунь



2719 000

Щетка для очистки напильников, сталь



2725 000

Латунная щетка, 3 ряда





Шлифовка

wolfcraft®

Когда нужен завершающий аккорд

I. Принадлежности для дрели

2000000 - 2004000

Корундовый шлифовальный диск

Ø 125 мм

- для дерева и металла
- зернистость 40, 80, 120



2006000 - 2008000

Шлифовальные диски на тканевой основе

Ø 125 мм

- для дерева и металла
- на особо прочной основе для больших нагрузок
- зернистость 40, 80, 120



2011000 - 2013000

Универсальные шлифовальные диски

Ø 125 мм

- для дерева, металла, краски, камня, др.
- кремниевый карбид на усиленной тканью основе
- для сильного шлифования
- зернистость 24, 40, 80



2032000

Ворсовая щетка

Ø 50 x 25 мм

- для тонкой обработки



Веерный шлифовальный валик

- для дерева, пластика, металла, и др.

2033000 80 x 30 мм, зернистость 60

2034000 80 x 40 мм, зернистость 80

2035000 60 x 40 мм, зернистость 150

2036000 50 x 20 мм, зернистость 80

2037000 20 x 20 мм, зернистость 120



2020000

Шлифовальная тарелка из резины

Ø 125 мм

- для шлифовальных дисков и полировальных колпаков



2038000

шлифовальный цилиндр

Ø 45 x 30 мм

- вместе с двумя шлифовальными лентами
- зернистость 80, 150



2039000

3 шлифовальных ленты

- для артикулов 2038000, 2521000
- зернистость 50, 80, 150



2245000

Шлифовальный валик

Ø 75 x 80 мм

- вместе со шлифовальной лентой
- зернистость 80



2246000

2 шлифовальных ленты

- для артикулов 2245000
- зернистость 80, 150



2255000

Шлифовальный ролик

Ø 130 x 65 мм

- эластичная, прочная шлифовальная основа
- для обработки дерева, металла, шпатлёвки, стекловолокна
- поставляется вместе с шлифовальной лентой зерно 80
- запасные шлифовальные ленты номер артикула: 1899000 - 1907000




2176000

Комплект для хобби

содержит:

- шлифовальная тарелка диаметр 125 мм
- 10 корундовых шлифовальных дисков
- зажимная оправка 10 x 6 мм
- полировочный колпак из овчины Ø 140 мм
- проволоочная щетка Ø 75 мм



wolcraft® Шлифовальная система на липучках



2211 000

Комбинированное шлифовальное устройство fixoflex

высокоэластичная шлифовальная
тарелка, диаметр 125 мм,
с липучкой


5 лет гарантии



fixoflex




2 функции:



Жесткое шлифование засчет фиксации оси

- например, для шлифования кромок



Гибкое шлифование засчет разблокировки оси

- оптимальная адаптация шлифующей поверхности
к обрабатываемой детали
- делает возможным шлифование без образования
бороздок и без вибрации

Шлифовальные диски на липучках Мокрые / сухие

Ø 125 мм

2217 100 зернистость 280

2218 100 зернистость 400

- водостойкие
- повышенной гибкости
- для шлифовки без
образования бороздок

Шлифовальные диски на липучках

Ø 125 мм

2213 100 - 2216 000


2241 100 - 2243 100

2260 000

- высшее качество
- материал: корунд
- связка на основе
искусственных смол
- основа усиленная тканью
- зернистость 40 - 240

2225 000 зернистость 24

- с кремнево-карбидным
покрытием
- для особо сильного
стирания





4750 000

Шлифовальная машина с тарельчатым кругом

Практичный универсальный шлифовальный и точильный прибор

- Со шлифовальной тарелкой на шарикоподшипниках диаметром 178 мм
- бесступенчатая регулировка шлифовального стола и упора (со скалой)
- вместе с тремя шлифовальными дисками на липучках
- подходит ко всем дрелям соответствующим евростандарту диаметр 43 мм



2 шлифовальных диска на липучках
для артикула 4750 000
Ø 178 мм

- исключительная производительность при шлифовании
- особо длительный срок эксплуатации
- материал: корунд

4755 000 зернистость 80, 120
4756 000 зернистость 40, 80



5 лет гарантии



2223 000

Шлифовальная тарелка с липучкой

Ø 125 мм



2219 000

Волокнистый мат на липучке

Ø 125 мм

- для сухого и влажного шлифования
- для тонкого шлифования жести (днище кузова)



1674 000

Универсальный чистящий диск для дрели

- для любых работ по удалению ржавчины на большой площади
- быстрая, агрессивная обработка поверхностей
- подходит также и для высококачественной стали
- Ø 100 x 13 мм
- хвостовик 6 Ø мм



II. Для угловой шлифмашины

Тарельчатый лепестковый шлифовальный круг

Отверстие 22 мм

- тарелка из полиэстера, усиленного стекловолокном
- для грубой шлифовки металлических поверхностей
- во много раз превосходит по длительности эксплуатации волокнистые шлифовальные диски или обдирочные диски



	Ø 115 мм	Ø 125 мм
Зерно 40	2029000 / 2029099	2015000
Зерно 60	2028000 / 2028099	2016000
Зерно 80	2027000 / 2027099	2017000

Шлифовальная тарелка

Резьба M14

2450000 Ø 115 мм

2454000 Ø 125 мм

2452000 Ø 178 мм



2460000 - 2476000

Волокнистые шлифовальные диски

Ø 115, 125, 178 мм

- связка на основе искусственных смол
- для обработки металла
- зернистость 24, 40, 60, 100



1673000

Универсальные чистящие диски для угловой шлифмашины

- для любых работ по удалению ржавчины на больших поверхностях
- быстрая, агрессивная обработка поверхностей
- подходит также для высококачественной стали
- Ø 115 x 22 мм



Шлифовальная система wolcraft® на липучках

2282100 - 2284100

Шлифовальная тарелка на липучках

с резьбой M14

2281000 Ø 115 мм


2285000 Ø 125 мм



Шлифовальные диски на липучках

Ø 115 мм

- высшее качество
- материал: корунд
- связка на основе искусственных смол и усиленная тканью основа
- зернистость 40, 80, 180



2177000

Набор для угловой шлифмашины с присоединительной резьбой типа М14 для хобби

Входит:

- шлифовальная тарелка Ø 115 мм
- волокнистые шлиф. диски, зерно 24 - 100
- шлифовальный колпак Ø 140 мм
- проволочная щетка в форме чашки Ø 60 мм



2239000

Переходник М10

- для перехода от внутренней резьбы типа М14 к М10



III. Эксцентровый шлифовальщик

Шлифовальные тарелки на липучках для эксцентровых шлифовальщиков

Bosch, **wolfcraft**®

мягкое исполнение

2231000 Ø 115 мм

2248000 Ø 125 мм

- для шлифования изогнутых поверхностей



жесткое исполнение

2235000 Ø 115 мм

2258000 Ø 125 мм

- для шлифования плоских поверхностей
- быстрое удаление материала



Шлифовальные диски на липучках

AEG, Black & Decker, Bosch, Bullcraft, DeWalt, Elu, Festo, Flex, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil, **wolfcraft**®, Fein

- материал: корунд
- с отверстиями, связка на основе искусственных смол и усиленная тканью основа
- длительный срок эксплуатации
- зернистость 40 - 400

Ø 115 мм

2267100 до

2279100



Ø 125 мм

2069000 до

2073000

2250000 до

2254000 и

2259100

2262100



Ø 150 мм

1800000 до

1802000

1838000



Ø 150 мм

1840000 до

1843000

2280100



Шлифовальные листы для краски / лака

- шлифовальная бумага с активным слоем
- уменьшает преждевременное загрязнение зернистого слоя при шлифовке красок, лака, и шпаклевки
- вплоть до 4-х-кратного увеличения срока эксплуатации по сравнению с универсальной шлифовальной бумагой

Ø 115 мм

1140 000 до 1143 000
1147 000



Ø 125 мм

1150 000 до 1153 000
1157 000



IV. Вибро-шлифмашины

Шлифовальные полоски перфорированные

для машин с пылеотсосом



размер	номер артикула	перфорация	машины
80 x 133 мм	3130 000 - 3134 000 1110 000 - 1114 000		Atlas Copco, Bosch, Felisatti, Festo
93 x 185 мм	1805 000 - 1808 000		Skil 7210
93 x 185 мм	1762 000 - 1768 000, 1749 000 1120 000 - 1124 000		Atlas Copco, Bosch, Festo, Holz Her, Peugeot
93 x 190 мм	1992 000 - 1994 000, 1998 000		Black & Decker mit Klettsystem
93 x 230 мм	1959 100 - 1966 000		Bosch, Festo, Metabo, Skil, Stayer, Wagner
93 x 230 мм	1968 100 - 1973 000		AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, Einhell, Peugeot
100 x 115 мм	1761 000 1777 000 - 1779 000		Makita BO 4554
114 x 140 мм	1979 000		Makita BO 4553
115 x 230 мм	1990 000		AEG, Fein, Kress mit Klettsystem
115 x 280 мм	1727 000 - 1730 100		Black & Decker, Elu, Hitachi, Metabo
115 x 280 мм	1737 000		Peugeot, Rhino
115 x 280 мм	1980 000 - 1986 200		AEG, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Festo Hitachi, Kress, Metabo, Perles, Stayer, Wagner

Шлифовальная полоска без перфорации

- размер 93 x 230 мм
2048 000 - 2054 000
2060 000
2063 000 - 2065 000
2080 000 - 2084 000
2091 000 - 2092 000
3149 000 - 3152 100
- размер 115 x 280 мм
2055 000 - 2061 000
2067 000 - 2068 000
2086 000 - 2089 000
2094 000 - 2096 000
3156 100 - 3159 100



- размер 115 x 140 мм
2076 000 - 2079 000



Оба исполнения поставляются с двумя разными характеристиками:

Корундовые

- для дерева
перфорированные
зернистость 40 - 180
без перфорации:
зернистость
40. 60. 80, 120, 180

Кремне-карбидовые

- специальный зернистый слой, основа с тканевым усилением
- для удаления краски, лака, фирниса, шпаклевки с дерева, днища кузова, лодок, гончарных изделий зернистость 24, 50

Шлифовальная сетка

Открытая ячеистая структура обеспечивает оптимальное удаление пыли для всех шлифовальных машин с отсасывающим устройством


- материал: кремне-карбид
- зернистость 120, 220
- высокая производительность при шлифовании
- специально подходит для работ с гипсокартоном, днищами кузовов, и для материалов, которые легко забивают обычные шлифовальные средства (например шпаклевочная масса)

1997 000, 1987 000:

93 x 230 мм

1996 000, 1988 000:

115 x 280 мм



V. Ленточно-шлифовальные машины

Тканевые шлифовальные ленты

- для обработки дерева, металла и камня
- зернистость 24 - 240




номер артикула	размер	машины
1880 000 - 1886 000	75 x 480 мм	Elu
1890 000 - 1898 000	76 x 457 мм	Peugeot, Skil, Stayer
1899 000 - 1907 000	65 x 410 мм	AEG, Black & Decker, HolzHer, Kress, Metabo, wolcraft ®-Schleifrolle 2255 000
1908 000 - 1915 000	75 x 510 мм	Black & Decker
1916 000 - 1923 000	75 x 533 мм	AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Casals, Hitachi, HolzHer, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Stayer
1831 000 - 1835 000	75 x 610 мм	Makita, Ryobi
1932 000 - 1938 000	100 x 560 мм	AEG, Elu, Festo, Ryobi
1940 000 - 1946 000	105 x 620 мм	AEG, Atlas Copco, Bosch, Casals, Hitachi, HolzHer, Mafell, Meta, Metabo
1950 000 - 1957 000	60 x 400 мм	Bosch
1861 000 - 1864 000	100 x 610 мм	AEG, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
1815 000 - 1817 000	102 x 552 мм	Skil

VI. Специальные шлифовальные машины

Тканевые шлифовальные ленты

- для шлифования дерева и металла
- зернистость 40-120



Bosch Vario шлифовальщик

1715 000 - 1719 000

1715 100 3 x зернистость
60, 80, 120

40 x 303 мм

для PVS 280 A, PVS 300 AE,
GVS 350 AE

Для электронапильника Black and Decker

1868 000

6 x 457 мм

для BD 290, BD 292 E

1724 000 - 1726 000 / 1869 000

13 x 457 мм

для BD 280, BD 282 E, BD 290,
BD 292 E, KA 290, KA 292 E

Принадлежности к мультишлифовщику

Bosch Prio, Bosch PSM 160A

Ventaro, Skil Octo

1811 000 - 1814 000

- зернистость
40 - 120



Принадлежности к Black and Decker

KA250K SandStorm

1769 000

**Набор шлифовальной бумаги
на липучках, 35 частей**

Принадлежности к Black and Decker мультишлифовальщику KA 210, 210 E, 220, 220 E, 220 G

1755 000

10 шлифовальных полосок на липучках

- зернистость 80, 120, 240



1760 / 1790 000 - 1797 000

6 шлифовальных полосок на липучках с 18 острыми уголками

107 x 142 мм

- зернистость 40 - 240



Принадлежности для Дельта - шлифовальщиков Black & Decker, Bosch, Casals, Einhell, Festo, Haager, Metabo

минимальное расстояние до стенки 95 мм

1859 000

Короткая шлифовальная пластинка

- для Bosch



1850 000 - 1865 100

5 шлифовальных листов на липучках

- перфорированные
- зернистость 40 - 240



1167 000

1160 000 - 1164 000

Шлифовальные листы на липучках для краски / лака

- зернистость 40 - 240



Принадлежности для треугольного шлифовальщика AEG, Kress

Минимальное расстояние до стенки 105 мм

1780 000 - 1787 000

5 шлифовальных листов на липучках

- перфорированные
- зернистость 40 - 240



VII. Шлифование вручную

Ручная шлифовальная колодка

2896 000

123 x 67 x 45 мм

- пробковый брусок, малый вес



2897 000

130 x 70 x 32 мм

- резиновый брусок, большой вес



2898 000

Набор для ручного шлифования

включающий

- ручную шлифовальную колодку
- резина 130 x 70 x 32 мм
- 50 шлифовальных полосок 70 x 210 мм сортированных по зернистости



Шлифовальный блок пенорезина

100 x 70 x 25 мм

- с четырех сторон покрыт кремниевым карбидом
- водостойкий
- гибкий в применении

2894 000

зернистость 40 и 80

2899 000

зернистость 80 и 120



2895 000

Набор шлифовальных губок

3 шлифовальных губки

- для шлифования дерева, металла, стекла и др.
- зернистость 60, 120, 180



Шлифовальная бумага в рулоне

1770 000 - 1776 000

Длина 5 м

2780 000 - 2782 000

Длина 25 м

- ширина 115 мм
- корунд
- зернистость 40 - 240



3170 000 - 3176 000

- длина 5 м
- ширина 93 мм
- зернистость 40 - 240
- корунд

Шлифовальные листы



2810 000 - 2816 000

2850 000 - 2858 000

стандартная шлифовальная бумага

230 x 280 мм

- дешевая шлифовальная бумага
- для дерева, лаков, красок
- зернистость 40 - 240



2860 000 - 2869 000

Шлифовальная ткань

230 x 280 мм

- длительный срок эксплуатации, гибкая и прочная
- удовлетворяет высочайшим требованиям
- для дерева, металла, пластика
- зернистость 40 - 400



2830 000 - 2836 000

2870 000 - 2879 000

Шлифовальная бумага для влажных / сухих поверхностей

230 x 280 мм

- совершенно водостойкая
- для металлов, лаков, фирниса и пластиковых поверхностей
- зернистость 80 - 1000



2800 000 - 2806 000

2840 000 - 2849 000

Супер- шлифовальная бумага

230 x 280 мм

- долгий срок эксплуатации
- гибкая и прочная
- для дерева, металла, лаков и пластмасс
- зернистость 40 - 400



2820 000 - 2824 000



2880 000 - 2888 000

Эксклюзивная шлифовальная ткань

230 x 280 мм

- длительный срок эксплуатации,
- удовлетворяет высочайшим требованиям
- супергибкая, агрессивное шлифование
- для дерева, металла, пластика
- зернистость 40 - 240

Совет: разрезав на 2 или 3 полосы, шлифовальную бумагу можно использовать также и для вибро-шлифовальных машин



2449 000

Чистящая резинка для шлифовальной бумаги

- увеличивает срок службы шлифовальных дисков и полос
- просто прижать к движущемуся шлифовальному средству, очищение происходит автоматически за несколько секунд





Полировка

wolfcraft®

Бриллиантовое сияние дерева, маталла, и лаковых поверхностей

2098000

Щетка из сизаля

- для начального полирования
- Ø 85 x 20 мм, отверстие 10 мм



2130000

Полировочный войлочный диск

- для полировки до блеска
- Ø 75 x 10 мм, отверстие 10 мм



2131000

Полировочная головка

- Ø 120 мм
- для полировки до блеска при помощи воска или полировальной пасты
- для хрома, латуни, меди, серебра, лаков



Полировочный колпак из ягнячей шерсти



2025000

Ø 140 мм

- для шлифовальной тарелки Ø 125 мм
- со шнурком



2208000

Полировочный войлок на липучке

Ø 125 мм

- на обратной стороне покрытие из велюра для шлифовальных тарелок с держателем-липучкой
- для полирования и возобновления полировки на лаках, цветных металлах, заслонок из хромированной стали

2224000

Ø 125 мм

- для шлифу тарелок с „репейным“ соединением



2249000

Полировочная губка

Ø 125 мм, для эксцентриковых шлифовальных устройств

- на обратной стороне покрытие из велюра для шлифовальных тарелок с держателем на липучке
- для нанесения политуры и воска



Полировочный войлок на липучке

для Дельты/треугольного

1860000 расстояние до стенки 95 мм

- на обратной стороне покрытие из велюра для шлифовальных тарелок с держателем на липучке
- для полирования и возобновления полировки на лаках, цветных металлах, высококачественной стали при помощи шлифовальных и полировальных паст



2134000

2 полировальные пасты

- коричневая: для предварительной полировки
- синяя: для завершения полировки



2178000

Набор для полировки для хобби

2 полировальных пасты, кожаный полировальный круг, полировальный войлочный круг и зажимная оправка



2179000

Профессиональный набор для полировки

2 полировальных пасты, кожаный полировальный круг, щетка из сизаля и зажимная оправка



Зажимная оправка

- для шлифовальных и полировальных дисков без хвостовика
- с подкладной шайбой и зажимной гайкой

2116000

Ø 10 мм

- хвостовика Ø 6 мм
- для отверстия 10 мм



2117000

Ø 13 мм

- хвостовика Ø 8 мм
- для отверстия 13 мм



2139000

Ø 13 мм

- хвостовика Ø 8 мм
- для отверстий 13 и 22 мм





Керамические абразивные насадки

wolfcraft®

Подходящая шлифовка - до мельчайших деталей

Керамические абразивные насадки

- из оксида алюминия
- для металлов, стекла, керамики, пластиков

хвостовик Ø 6 мм:

2170000 шаровидный
Ø 25 мм



2171000 цилиндрический
Ø 12 x 22 мм



2172000 цилиндрический
Ø 25 x 15 мм



2173000 конический
Ø 20 x 30 мм



2174000 цилиндрический,
кеглеобразный
Ø 20 x 30 мм



2144000 набор из 6 частей,
в который входят
артукулы номер:
2170000 - 2174000
и абразивный брусок
для правки



хвостовик Ø 3 мм:

2142000 набор из пяти частей
Ø 10 - 20 мм



2175000
набор шлифоваль-
ный штифтов для
цепных пил

- из 3-х частей
- для заточки 3/4-цепей
для цепных пил



Керамические абразивные насадки

- цилиндрические
- из оксида алюминия
- для металлов, стекла, керамики, пластиков

2191000 Ø 25 x 20 мм
2192000 Ø 31 x 25 мм
2195000 Ø 49 x 25 мм
2196000 Ø 49 x 40 мм
2197000 Ø 50 x 10 мм



Шлифовальные диски

- из высококачественного корунда
- для любых точильных и шлифовальных работ
- зернистость 60

2120000 Ø 75 x 10 мм,
отверстие 10 мм

2123000 Ø 100 x 12 мм,
отверстие 13 мм



2140000

Точило для ножей и ножниц

- с шлифовальной подложкой
- диаметр 60 мм



4105000

Инструмент для правки шлифовальных дисков

- для разравнивания шлифовальных дисков





Обработка рашпилем

wolfcraft®

Быстро и эффективно

Рашпиль для профилирования дерева

хвостовик Ø 6,35 мм

2530000

Ø 12 x 35 мм

цилиндрический



2531000

Ø 12 x 35 мм

цилиндрический,
изогнутый



2532000

Ø 5 - 12 x 35 мм

конический



2533000

Ø 14 мм

сферический



2536000

Ø 14 x 30 мм

грушевидный



Рашпиль для профилирования металла

хвостовик Ø 6,35 мм

2534000

Ø 12 x 35 мм

цилиндрический



2535000

Ø 5 - 12 x 35 мм

конический



2540000

**Набор из рашпелей
для профилирования
и зенкера, из пяти
предметов**

для дерева и металла

в него входят артикулы

номер: 2501000, 2530000,

2532000, 2533000, 2534000



2520 000

Роторный рашпиль

- хвостовик $\varnothing$ 6 мм
- $\varnothing$ 52 x 30 мм
- не происходит загрязнения
- не нужно дополнительно затачивать
- для дерева, алюминия, легких строительных плит



2521 000

Набор с роторным рашпилем

- хвостовик $\varnothing$ 6 мм
- 4 предмета:
1 черновой рашпиль
1 рашпиль послойной обработки
1 шлифовальная лента грубая
1 шлифовальная лента мелкая



Профилирующий рашпиль из высококачественной быстрорежущей стали

- хвостовик диаметр 6 мм
- с отшлифованными зубьями и пазами для ломки щепок
- для высокооборотных фрез с верхним расположением шпинделя, фрезерных и шлифовальных лент двигателей и для всех дрелей
- для обработки дерева, пластика, и цветных металлов



2550 000

$\varnothing$ 12 x 30 мм
цилиндрический



2551 000

$\varnothing$ 12 x 30 мм
цилиндрический,
изогнутый



2552 000

$\varnothing$ 12 x 30 мм
конический



2553 000

$\varnothing$ 14 мм
сферический



2557 000

$\varnothing$ 12 x 30 мм
конический
изогнутый,
радиус 50 мм





Пропиливание отверстий

wolfcraft®

Когда требуются большие, круглые отверстия

Кольцевая буровая колонка

для кладки, природных и естественных камней, бетона, мрамора, плитки (например, для прокладки труб, электрических подштукатурных розеток)



Характеристики:
специальной закалки, высокоточный, износостойкий хвостовик сверла

- 6 специальным образом припаянные, устойчивые к высоким температурам наконечники из твердого металла
- 2 отверстия для выброса
- с резьбой на хвостовике
- глубина разреза 46 мм

Буровые коронки

- для зажимных оправок
номер артикула: 5427 / 5428

7954200 Ø 40 мм
7955200 Ø 65 мм
7956200 Ø 80 мм



Зажимные оправки

5427 000
12 мм шестигранный хвостовик для дрелей ударного действия и вращательного сверления



5428 000
Хвостовик соответствующий стандарту SDS-plus



(специальная система крепления) для бурильных молотков с фиксацией Bosch/Hilti

Кольцевые фрезы

Обсыпанные твердым металлом

Для плиток, кладки, кирпичей, легких строительных блоков и гипсовых плит. Для любых инсталляционных работ (розетки, распределительные розетки, трубы)

Кольцевая фреза

- вместе с опорной тарелкой и центровым сверлом

3470 000
Ø 73 мм

- глубина разреза 55 мм

3465 000
Ø 67 мм

- глубина разреза 50 мм



Наборы с кольцевой фрезой

- вместе с опорной тарелкой и центровым сверлом
- глубина разреза 55 мм

3478 000
Ø 33, 53, 73, 83 мм

3778 000
Ø 33, 43, 53, 67, 83 мм



3464 000
В практичном пластмассовом чемодане
Ø 33, 53, 67, 73, 83 мм



Полотно для кольцевых фрез

- глубина разреза 55 мм



3467000 Ø 103 мм
3473000 Ø 33 мм
3468000 Ø 43 мм
3474000 Ø 53 мм
3469000 Ø 63 мм
3477000 Ø 67 мм
3475000 Ø 73 мм
3476000 Ø 83 мм

Центровое сверло из твердого металла

3471000



для сверлильных коронок
с номерами артикулов:
3467000 - 3477000

Опорная тарелка

3466000

для артикулов: 3467000 -
3477000



3472000

для артикулов: 3468000 -
3477000



Алмазные буровые коронки

- с тремя или четырьмя припаянными алмазными сегментами
- для кладки, для установки розеток, распределительных розеток и розеток для электрических подключений

7957000 Ø 68 мм
7958000 Ø 82 мм

Характеристики:

- быстрые, чистые разрезы
- работа без вибрации
- особо длительный срок службы
- глубина разреза 60 мм



подходящие зажимные
оправки:

3780000 шестигранный
хвостовик

3781000 хвостовик системы
крепления SDS-plus



Многофункциональные кольцевые пилы

- со специальными режущими из твердых металлов для точных разрезов
- отличное удаление опилок
- высокий срок службы
- для дерева, пластика, кладки, плитки, гипсовых блоков, газобетона, асбошифера, гераклитов, полнотелых кирпичей

Полотна для кольцевых пил

3782000 Ø 45 мм
3783000 Ø 68 мм
3784000 Ø 80 мм



Зажимные оправки

со сверлом из твердых металлов

3780000 шестигранный
хвостовик

3781000 хвостовик системы
крепления SDS-plus



Кольцевые пилы из би-металла

- инструмент со специальным легированием с зубцами из высококачественной быстрорежущей стали
- большой срок службы
- высокая плавность хода
- чистая кромка реза
- для стали и чугуна, нержавеющей стали, строительной стали, алюминия, бронзы, серебра, ПВХ, акрила и дерева
- глубина разреза 38 мм



Полотна для кольцевых пил

для зажимной оправки
3497 000

3492 000	Ø 35 мм
3769 000	Ø 38 мм
3770 000	Ø 40 мм
3493 000	Ø 51 мм
3773 000	Ø 64 мм
3494 000	Ø 68 мм
3774 000	Ø 74 мм
3495 000	Ø 83 мм



Вкладыши для кольцевых пил

для зажимной оправки
3496 000

3766 000	Ø 22 мм
3767 000	Ø 25 мм
3491 000	Ø 29 мм



Зажимные оправки

- шестигранный переходник со сверлом из высококачественной быстрорежущей стали
- для кольцевых пил из би-металла

3496 000 для артикулов:
3490 000 / 3491 000
3765 000 - 3767 000

3497 000 для артикулов:
3492 000 - 3495 000
3768 000 - 3775 000



Комплект кольцевых пил из би-металла

В практичном пластиковом чемодане

3498 000

- включает: 5 кольцевых пил из би-металла Ø 20, 29, 35, 51, 68 мм и 2 зажимные оправки (номера артикулов: 3496 000 и 3497 000)



Для точечных галогеновых светильников полотна для кольцевых пил

- вкладыши для кольцевых пил для точечных галогеновых светильников
- для зажимной оправки 3486000
- глубина разреза 40 мм

3488000	Ø 35 мм
3480000	Ø 40 мм
3481000	Ø 51 мм
3741000	Ø 54 мм
3489000	Ø 57 мм
3742000	Ø 58 мм
3479000	Ø 60 мм
3743000	Ø 61 мм
3744000	Ø 65 мм
3482000	Ø 67 мм
3745000	Ø 70 мм

3746000	Ø 74 мм
3747000	Ø 76 мм
3748000	Ø 80 мм
3483000	Ø 83 мм
3749000	Ø 84 мм
3499000	Ø 85 мм
3484000	Ø 92 мм
3485000	Ø 100 мм



3486000

Зажимная оправка

- со сверлом из высококачественной быстрорежущей стали
- для артикуло:
3479000 - 3485000
3488000 / 3489000 / 3499000



3487000

Для точечных галогеновых светильников набор кольцевых пил



- 3 полотна для кольцевых пил для точечных галогеновых светильников Ø 67, 83, 100 мм
глубина разреза 40 мм
- 1 зажимная оправка со сверлом из высококачественной быстрорежущей стали

2158000

Кольцевая пила с выбрасывателем и зенкером для края отверстия

Высококачественная кольцевая пила для высококачественной и быстрой работы

- Ø 68 мм
- выбрасыватель автоматически выбрасывает буровой керн

- в один проход при помощи зенкера для края отверстия продельвается углубление края для монтажа вровень со стеной розеток в пустотелых стенах
- закаленные режущие зубцы и краевой зенкер обеспечивают чистый разрез и длительный срок эксплуатации



2220000

Профессиональная кольцевая пила

- индустриальный стандарт качества
- для дерева, пластмассы, гипсокартона, строительных плит и цветных металлов

- металлический остов с шестигранным хвостовиком 10 мм и центровым сверлом из высококачественной быстрорежущей стали
- 5 высококачественных пильных полотна Ø 28 - 35 - 50 - 68 - 75 мм
- глубина разреза 30 мм



Супер кольцевые пилы

- высокая мощность распила
- пильное полотно из вольфрама
- для дерева, гипсокартона, строительных плит и цветных металлов
- с 8-мм центровым сверлом, шестигранным хвостовиком и металлическим остовом

2154000

- 3 быстрозаменяемых полотна
- Ø 60 - 67 - 74 мм
- глубина распила 22 мм



2155000

- 5 быстрозаменяемых полотен
- Ø 60 - 67 - 74 - 81 - 95 мм
- глубина распила 33 мм



Стандартные кольцевые пилы

Для дерева, гипсокартона, строительных плит

2157000

- металлический остов
- Ø 68 мм, для розеток
- глубина распила 23 мм



2160000

- металлический остов
- 7 быстрозаменяемых полотен
- Ø 25 - 32 - 38 - 45 - 50 - 56 - 62 мм
- глубина распила 23 мм



2161000

- пластиковый остов
- 7 быстрозаменяемых полотен
- Ø 25 - 32 - 38 - 45 - 50 - 56 - 62 мм
- глубина распила 18 мм



3777000

- пластиковый остов
- Ø 65 мм
- глубина распила 32 мм



3530000

Устройство для вырезания отверстий в плитке

- бесступенчато регулируемый для отверстий Ø 30 - 100 мм
- центровое сверло и вращающийся нож с твердым металлом




Устройство для вырезания отверстий в мойках-нержавеяках

- Для профессионального использования
- легкая, точная пробивка отверстий
 - для жести, высококачественных металлов
 - длительный срок службы



3760000 Ø 28 мм

3761000 Ø 32 мм



Пилки для электролобзиков

wolcraft®

Режут по кривой

Материалы полотна

HAS

- высоколегированная инструментальная сталь

HCS

- малолегированная инструментальная сталь
- для применения с твердыми и мягкими породами дерева, фанерой, древесностружечных плит, склеенного дерева, пластика

HSS

- высококачественная быстрорежущая сталь
- для дерева, древесностружечных плит, пластиков, цветных металлов, листовой стали, стали


HM

- покрытые твердыми металлами
- для керамики, камня, стекла, стекловолокна

Би-металл


- сварено из двух металлов: зубцы из закаленной высококачественной быстрорежущей стали HSS и полотно из гибкой углеродистой стали
- износостойкий и изломопрочный, что обеспечивает длительный срок службы даже при больших нагрузках
- для цветных металлов, стали, листовой стали, нержавеющей стали

Форма пилющего полотна и зубцов



с разведенными и фрезерованными зубьями

- для быстрого, очень грубого распила




с разведенными и шлифованными зубьями

- для аккуратного, быстрого распила



пила с конической заточкой

- хороший, тонкий распил
- аккуратная поверхность распила
- меньше трения
- не застревает



волнистая и фрезерованная

- с тонкими зубьями
- для железа, мягких металлов, цветных металлов
- не загрязняется, меньше трение

Зажим для пилы

Электролобзики:



AEG, Bosch, Casals, DeWalt, Eltos, Elu, Festo, Flex, HolzHer, Hitachi, Kango, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Perles, Peugeot, Stayer



Black & Decker, Haager, Skil, Ryobi, Stayer



AEG, Bosch, Metabo



Peugeot



Makita

Пилы „лисий хвост“:



Bosch
PFZ 1300 AE
PFZ 1200 A



AEG, Black & Decker, Bosch, Elu, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Rockwell, Skil

 AEG, Bosch, Casals, DeWalt, Eltos, Elu, Festo, Flex, HolzHer, Hitachi, Kango, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Perles, Peugeot, Stayer	тонкий распил 	грубый распил 	тонкий материал 	толстый материал 	криволи- нейный распил 	быстрый распил 
твердые и мягкие породы дерева 	2315 3547 2365 3551 2381 3554 2383 3561 3546	2310 2380 3555 2311 2382 2360 2384 2361 2669	2315 2384 2365 3546 2381 3551 2383 3561	2310 2361 2669 2311 2380 3547 2313 2382 2360	2313 2669 2383 3546	2311 2669 2361 3554 2380 3555 2384
древесно- стружечные плиты 	2315 3546 2365 3547 2381 3551 2383 3554	2310 2380 3555 2311 2382 2360 2384 2361 2385	2315 2384 2365 2385 2381 3546 2383 3551	2310 2380 2311 2382 2360 2669 2361 3547	2383 3546	2311 3554 2361 3555 2380 2384 2669
покрытые пластмассой деревянные и древесностру- жечные плиты 	2315 3546 2365 3547 2381 3551 2383 3554	2310 2382 2311 2384 2360 2385 2361 3555	2315 2384 2365 2385 2381 3546 2383 3551	2310 2382 2311 3547 2360 2361	2383 3546	2311 3555 2361 2384 3554
столярные плиты 	2315 3546 2365 3547 2381 3551 2383 3554	2310 2380 3555 2311 2382 2360 2385 2361 2669	2315 2385 2365 3546 2381 3551 2383	2310 2361 3547 2311 2380 2313 2382 2360 2669	2313 2383 3546	2311 3554 2361 3555 2380 2669
сталь, мягкие металлы 	2317 3549 2318 3554 2367 2388	3555 3562	2318 2388 3549 3562	2317 2367		
жесть 	2317 3549 2318 3554 2367 2388	3555	2318 2388 3549	2317 2367		
нержа- веющий листовой металл 		3555	2318			
алюминий 	2317 2367 3554	3555 3562	3562	2317		
цветные металлы 	2317 3549 2318 2367 2388	2310 3562 2311 2360 2361	2318 2388 3549 3562	2310 2361 2311 2367 2317 2360		2311 2361 3554 3555
ПВХ, пластмасса, плексиглаз 	2315 3554 2365 3561 2381 2383	2310 2382 2311 2384 2360 3555 2361	2315 2384 2365 3561 2381 2383	2310 2361 2311 2382 2313 2360	2313 2383	2311 3555 2361 2384 3554
кирпичи, стекло, керамика 	2319 3554		2319			

Black & Decker, Haager, Skil, Ryobi, Stayer	тонкий распил	грубый распил	тонкий материал	тонкий материал	криволи- нейный распил	быстрый распил	
							
твердые и мягкие породы дерева		2305 3537 2355 3541 2371 3544 2373 3536	2300 2372 2301 2350 2351 2370	2305 3536 2355 3541 2371 2373	2300 2351 2301 2370 2303 2372 2350 3537	2303 2373	2300 3544 2350 2370 2372
древесно- стружечные плиты		2305 3536 2355 3537 2371 3541 2373 3544	2300 2372 2301 2375 2350 2351 2370	2305 2375 2355 3536 2371 3541 2373	2300 2370 2301 2372 2350 2373 2351 3537	2373	2300 3544 2350 2370 2372
покрытые пластмассой деревянные и древесностру- жечные плиты		2305 3537 2355 3541 2371 3544 2373 3536	2301 2351 2372 2375	2305 2375 2355 3536 2371 3541 2373	2301 2351 2372 3537	2373	2372 3544
столярные плиты		2305 3536 2355 3537 2371 3541 2372 3544 2373	2300 2372 2301 2375 2350 2351 2370	2355 3536 2371 3541 2373 2375	2300 2351 2301 2370 2303 2372 2350 3537	2303 2373	2300 3544 2350 2370 2372
сталь, мягкие металлы		2308 3544 2376 2378 3538	2307	2308 2378 3538	2307 2376	2308	
жесть		2308 3544 2376 2378 3538		2308 2378 3538	2376	2308	
нержа- вующий листовой металл		3544					
алюминий		2376 3544	2307		2307 2376		
цветные металлы		2308 3544 2376 2378 3538	2301 2307 2351	2308 2378 3538	2301 2307 2351 2376	2308	
ПВХ, пластмасса, плексиглаз		2305 3544 2355 2371 2373	2301 2307 2351 2372	2305 2355 2371 2373	2301 2372 2303 2307 2351	2303 2373	2372 3544
кирпичи, стекло, керамика		2309 3544		2309			

 Peugeot	тонкий распил	грубый распил	тонкий материал	толстый материал	криволи- нейный распил	быстрый распил
твердые, мяг- кие породы дерева 	2343 2345	2341	2343 2345	2341	2343	2341
древесностру- жечные плиты 	2345	2341	2345	2341		2341
плиты с покрытием 	2345	2341	2345	2341		
столярные плиты 	2343 2345	2341	2343 2345	2341	2343	2341
сталь, мягкие металлы 	2348		2348			
жесть 	2348		2348			
цветные металлы 	2348	2341	2348	2341		2341
ПВХ, пластик, плексиглаз 	2343 2345	2341	2343 2345	2341	2343	2341

 Makita	тонкий распил	грубый распил	тонкий материал	толстый материал	криволи- нейный распил	быстрый распил
твердые, мяг- кие породы дерева 		2330 2331		2330 2331		2330 2331
древесностру- жечные плиты 		2330 2331		2330 2331		2330 2331
плиты с покрытием 		2330 2331		2330		2330 2331
столярные плиты 		2330 2331		2330 2331		2330 2331
сталь, мягкие металлы 	2335 2338		2338	2335	2338	
жесть 	2335 2338		2338	2335	2338	
цветные металлы 	2335 2338	2330 2331	2338	2330 2335 2331	2338	2330 2331
ПВХ, пластик, плексиглаз 		2330 2331		2330 2333 2331		2330 2331

 AEG, Bosch, Metabo	тонкий распил	грубый распил	тонкий материал	толстый материал
твёрдые, мягкие породы дерева	 2325	 2321	 2325	 2321
древесностружечные плиты	 2325	 2321	 2325	 2321
плиты с покрытием	 2325	 2321	 2325	 2321
столярные плиты	 2325	 2321	 2325	 2321
сталь, мягкие металлы	 2328		 2328	
жесть	 2328		 2328	
цветные металлы	 2328	 2321	 2328	 2321
ПВХ, пластик, плексиглаз	 2325	 2321	 2325	 2321



 Bosch PMS 400 / 400 PE, Kress APS 132		тонкий распил	грубый распил	тонкий материал	толстый мате- риал
твердые, мягкие породы дерева 		3547	2669 2662		2669 3547 2662
древесностру- жечные плиты 		3547	2669 2662		2669 3547 2662
столярные плиты 		3547	2669		2669 3547
сталь, мягкие металлы 		3549		3549	
жезь 		3549		3549	
цветные металлы 		3549		3549	

 Bosch PFZ 1300 AE PFZ 1200 A		тонкий распил	грубый распил	тонкий материал	толстый мате- риал
твердые, мягкие породы дерева 			2396		2396
плиты с покрытием 			2396		2396
фанера 			2396		2396
пластмасса 			2396		2396
газобетон 			2397		2397
гипсовые материалы 			2397		2397

Полотна для сабельных пил

 AEG, Black & Decker, Bosch, Elu, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Rockwell, Skil	распил запод- лицо 	тонкий распил 	грубый распил 	быстрый распил 	криволи- нейный распил 
дрова 			2289 2296 2291 2295	2291 2295	
деревья 			2289 2295 2290 2296 2291	2290 2291 2295	
твердые дре- весноволок- нистые пилы 		3567 3568			3567 3568
твердые, мягкие породы дерева 		2294 3568 3566 3567	2289 2295 2290 2296 2291	2290 2291 2295	3566 3567 3568
дерево с гвоздями 		2294 3568 2299 3567			3567 3568
сталь, мягкие металлы 	2292 2293 2297	2292 3567 2293 3568 2297 2298			
чугунные трубы 					
жесть 	2297	2297 3567 2298 3568			
алюминий 		2292 2299 2293 3567 2294 3568			
цветные металлы 	2292 2293 2297	2292 2298 2293 2299 2294 3567 2297 3568			
газобетон 			2291 2296	2291 2297	
ПВХ, пластмассы, усиленные стекловолокном пластмассы 		3567 3568	2290	2290	
кирпич, стекло, керамика 		3567 3568			
камень 					

Полотно для электролобзика - комплект

- в практичной, прочной коробке из пластмассы



2356 000

10 полотен



3599 000

5 полотен

для артикулов:

2289, 2292, 2294,
2295, 2298



2358 000

10 полотен



24 полотна для лобзика


- длина 130 мм

2394 000

- для дерева, металла,
пластмассы

2389 000

- для дерева и пластмассы
- длительный срок службы
- хороший тонкий распил
- не сжигает
- специальные зубцы
для использования в
лобзиковых станках,
машинах для точного
распила, и высокомоощных
пильных станках






Дисковая пила

wolfcraft®

острая и зубчатая

I. Полотна для дисковых пил

- для всех используемых электрических ручных дисковых пил
- 7 уровней качества
- Ø 127 - 235 мм




6564 000 - 6582 000

Серия лиловые

- с примесью твердых металлов, поверхность полированная с обработанным пескоструйно зубчатым венцом, специальные зубья
- форма зубьев: переменные зубья

- количество зубьев: 24 - 34
- качество распила: распиливает любые материалы, для грубой работы, распил без вырывов материала
- для продольных и поперечных распилов
- подавление шумов благодаря нанесенным с помощью лазера шлицам



6455 000 - 6482 000

Серебряная серия

- с отшлифованными при помощи алмазов зубцами из твердых металлов, полированная поверхность с обработанным пескоструйно зубчатым венцом, нанесенные лазером шлицы и каналы охлаждения

- форма зубьев: плоские полые зубцы
- количество зубцов: 20-36
- Качество распила: легкий, быстрый, чистый распил, твердые, без вырывов материала края распила
- подавление шумов благодаря нанесенным с помощью лазера шлицам и уменьшенной толщине остова



6406000 - 6432000

Оранжевая серия

- с добавками твердых металлов, полированная поверхность, с обработанным пескоструйно зубчатым венцом

- форма зубьев: много-переменные зубья (зубья попеременно отшлифованы)
- количество зубьев: 36 - 64
- Качество распила: легкий, быстрый, чистый распил, твердые, без вырывов материала края распила
- для продольного и поперечного распила



6355000 - 6383000

Зеленая серия

- с добавками твердых металлов, с покрытием, защищающим от налипания, черный

- форма зубьев: переменные зубья (зубья попеременно отшлифованы)
- количество зубьев: 18 - 34
- качество распила: быстрый, тонкий распил



6255000 - 6282000

Синяя серия

- хром-ванадиевая сталь, с покрытием, защищающим от налипания, черный
- форма зубьев: заостренные зубья
- количество зубьев: 56 - 112

- качество распила: легкий, чистый распил
- особо подходит для поперечных распилов

6 переходных колец для дисковых пил

6203000

20 → 16 / 20 → 15 / 20 → 13 / 20 → 12,75 / 16 → 13 / 16 → 12,75 мм



6204000

30 → 25 / 30 → 20 / 30 → 18 / 30 → 16 / 25 → 20 / 25 → 16 мм



Полотно для ручной циркулярной пилы

	лиловая серия 6564000 - 6582000	серебряная серия 6455000 - 6482000	оранжевая серия 6406000 - 6432000	зеленая серия 6355000 - 6383000	синяя серия 6255000 - 6282000
твердые/мягкие породы дерева	△△	△	△△	△△△	△
массивная древесина	△△	△	△△	△△△	△△
натуральная древесина	△△	△	△△△	△△	△△
профилированная доска	△△	△△	△△△	△△△	△△
панели	△△	△△	△△△	△△△	△△
древесностружечные плиты	△△	△△	○	△△△	△△
фанера	△△	△△	△	△△△	△△
столярные плиты	△△	△	△	△△△	△△
твёрдая древесноволокнистая плита	△△	△	△△△	△△	△
обшитые фанерой с одной стороны плиты	△	△△△	△△	△	○
деревянные и древесностружечные плиты с покрытием с одной стороны	△	△△△	△△	△	○
деревянные и древесностружечные плиты с покрытием с обеих сторон	○	△△△	△△	○	○
строительное дерево и дрова	△△	△	△	△	△
дерево с инородными телами	△△	○	○	○	○
пластмассы	△	○	△△△	△	○
армированные стекловолокном пластмассы	△	○	△△△	△	○
цветные металлы	△△	○	○	○	○
тонкие стальные профили	△	○	○	○	○
плоская сталь	△	○	○	○	○
железные трубы	△	○	○	○	○

△△△ = очень хорошо подходят для применения / △△ = хорошо подходят для применения / △ = ограниченно подходят для применения / ○ = не подходят для применения

II. Полотно для настольной дисковой пилы

- 4 ступени качества
- Ø 250 - 500 мм



6708000 - 6712000

Желтая серия

- с добавлением твердых металлов, поверхность полированная, с обработанным пескоструйно зубчатым венцом
- форма зубцов: трапецевидные зубья
- количество зубцов: 28 - 48
- качество распила: для быстрых, грубых работ, не чувствителен к гвоздям, остаткам бетона



6680000 - 6686000

Оранжевая серия

- с добавлением твердых металлов, поверхность полированная, с обработанным пескоструйно зубчатым венцом
- форма зубцов: универсальные переменные зубцы
- количество зубцов: 42-54
- Качество распила: без вырывов материала у края распила
- область применения: продольные и поперечные распилы, разделительные и формирующие разрезы



6660000 - 6672000

Зеленая серия

- с добавлением твердых металлов, поверхность полированная
- форма зубцов: зубцы для продольного распила - переменные, ограниченная толщина опилок и уменьшенная отдача
- количество зубьев: 24 - 44
- качество распила: быстрый, тонкий распил
- область применения: разделительные и формирующие разрезы



6600000 - 6616000

Красная серия

- хром-ванадиевая сталь, поверхность полирована
- форма зубьев: „волчий зуб“
- количество зубьев: 56
- качество распила: грубый, быстрый распил


Полотно для настольной дисковой пилы

	желтая серия 6708 000 - 6712 000	оранжевая серия 6680 000 - 6686 000	зеленая серия 6660 000 - 6672 000	красная серия 6600 000 - 6612 000
твердые/мягкие породы дерева	△	△△△	△△	△
массивная древесина	△	△△△	△△	△
натуральная древесина	△	△△	△△	△
профилированная доска	△	△△△	△△	△
панели	△	△△△	△△	△
древесностружечные плиты	△	△△△	△△△	△△
фанера	△	△△△	△△△	△△
столярные плиты	○	△△△	△△	△
твёрдая древесново-локнистая плита	○	△△	△	△
обшитые фанерой с одной стороны плиты	○	△	○	○
деревянные и древесностружечные плиты с покрытием с одной стороны	○	△	○	○
деревянные и древесностружечные плиты с покрытием с обеих сторон	○	○	○	○
строительное дерево и дрова	△△△	△	△△△	△△
дерево с инородными телами	△△△	○	○	○
пластмассы	○	△	○	○
армированные стекло-волокном пластмассы	○	△	○	○
цветные металлы	○	○	○	○
тонкие стальные профили	○	○	○	○
плоская сталь	○	○	○	○
железные трубы	○	○	○	○

△△△ = очень хорошо подходят для применения / △△ = хорошо подходят для применения / △ = ограниченно подходят для применения / ○ = не подходят для применения

III. Диски для торцевых и ускоренных пил

- 4 степени качества
- Ø 205 - 250 мм




6531 000 - 6537 000

Лиловая серия профи плюс

- с добавлением твердых металлов, отшлифовано при помощи алмазов, поверхность полированная, с обработанным пескоструйно зубчатым венцом

- форма зубьев: трапециевидные плоские зубья с отрицательным передним углом резания
- количество зубьев: 64 - 80
- качество распила: высокоточный распил, без вырывов материала у края распила



6521 000 - 6527 000

Серебряная серия

- с добавлением твердых металлов, отшлифовано при помощи алмазов, поверхность полированная, с обработанным пескоструйно зубчатым венцом, нанесенные лазером шлицы и каналы охлаждения

- форма зубьев: крышевидные полые зубья с отрицательным передним углом резания
- количество зубьев: 40-48
- качество распила: самый чистый распил
- подавление шумов благодаря нанесенным с помощью лазера шлицам



6511 000 - 6517 000

Зеленая серия стандарт плюс

- с добавлением твердых металлов, отшлифовано при помощи алмазов, поверхность полированная, с обработанным пескоструйно зубчатым венцом

- форма зубьев: переменные зубья с отрицательным передним углом резания
- количество зубьев: 24
- качество распила: быстрый, тонкий распил



6501 000 - 6507 000

Синяя серия стандарт


- хром-ванадиевая сталь, поверхность полирована
- форма зубьев: с разведенными зубьями и заточены с отрицательным передним углом резания

- количество зубьев: 72 - 100
- качество распила: легкий распил

Диски для торцевых и усорезных пил

	лиловая серия профи плюс 6531 000 - 6537 000	серебряная серия 6521 000 - 6527 000	зеленая серия стандарт плюс 6511 000 - 6517 000	синяя серия стандарт 6501 000 - 6507 000
твердые/мягкие породы дерева	○	△	△△△	△
массивная древесина	○	△	△△	△△
натуральная древесина	○	△	△△	△△
профилированная доска	○	△△	△△	△△
панели	○	△△	△△△	△△
древесностружечные плиты	○	△△	△△△	△△
фанера	○	△△	△△	△△
столярные плиты	○	△	△△	△△
твёрдая древесново- локнистая плита	○	△	△△	△
обшитые фанерой с одной стороны плиты	○	△△△	△	○
деревянные и древесностру- жечные плиты с покрытием с одной стороны	○	△△△	△	○
деревянные и древесностру- жечные плиты с покрытием с обеих сторон	○	△△△	○	○
строительное дерево и дрова	○	△	△	△
дерево с инородными телами	○	○	○	○
пластмассы	△△	○	△	○
армированные стекло- волокном пластмассы	△△	○	△	○
цветные металлы	△△△	○	○	○
тонкие стальные профили	○	○	○	○
плоская сталь	○	○	○	○
железные трубы	○	○	○	○

△△△ = очень хорошо подходят для применения / △△ = хорошо подходят для применения / △ = ограниченно подходят для применения / ○ = не подходят для применения



Сверлильные патроны

wolfcraft®

Захватывающая история

I. Быстрозажимные сверлильные патроны

Высокоточные быстрозажимные сверлильные патроны

- для быстрого зажима и снятия инструментов
- с сохранением силы зажима
- специально для дрелей ударного действия
- для право/левостороннего вращения



номер
арти-
кула

2606 000

диапазон
зажима

1,5 - 13 мм

соеди-
нение

1/2" x 20
внутренняя
резьба

Высокоточные быстрозажимные сверлильные патроны

- для быстрого зажима и снятия инструментов



2607 000

0,5 - 10 мм

1/2" x 20
внутренняя
резьба

2608 000

1,5 - 13 мм

1/2" x 20
внутренняя
резьба

Быстрозажимные сверлильные патроны с радиальным запорным устройством

- для машин, работающих от сети и от аккумулятора
- кулачки с твердометаллическими вставками
- для право/левостороннего вращения
- подходит для ударного сверления



2623 000

1,5 - 13 мм

3/8" x 24
внутренняя
резьба

Быстрозажимные сверлильные патроны

- для машин, работающих от сети и от аккумулятора
- для право/левостороннего вращения



2605 000

1,5 - 10 мм

3/8" x 24
внутренняя
резьба

2609 000

1,5 - 13 мм

1/2" x 20
внутренняя
резьба

быстрозажимные сверлильные патроны

- для машин, работающих от сети и от аккумулятора
- для право/левостороннего вращения
- подходит для ударного сверления



2618 000

1,5 - 13 мм

1/2" x 20
внутренняя
резьба

Сверлильный патрон

- для электрического гайковерта с шестигранным соединением
- для право/левостороннего вращения



2625 000

0,5 - 6,5 мм

II. Сверлильный патрон с зубчатым венцом

		номер арти- кула	диапазон зажима	соеди- нение
• подходит для ударного сверления • для право/левостороннего вращения • для AEG, Bosch, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo (Ø 43 мм), Peugeot		2600000	1,5 - 10 мм	1/2" x 20 внутренняя резьба
		2603000	1,5 - 13 мм	1/2" x 20 внутренняя резьба
• подходит для ударного сверления • для право/левостороннего вращения • для Black & Decker, Bosch, Hitachi, Kress, Metabo, Makita, Skil, Wolf		2610000	1,5 - 10 мм	3/8" x 24 внутренняя резьба
		2612000	1,5 - 13 мм	3/8" x 24 внутренняя резьба
• подходит для ударного сверления • для Black & Decker		2620000	1,5 - 10 мм	3/8" x 24 внешняя резьба
		2622000	1,5 - 13 мм	3/8" x 24 внешняя резьба
• подходит для ударного сверления • для право/левостороннего вращения • для Skil и Peugeot		2604000	1 - 13 мм	конус B12
• для колонкового сверла B16 • для право/левостороннего вращения		2627000	3 - 16 мм	конус B16
Патрон для перфоратора • для перфораторов с приемным приспособлением SDS-plus • превращает перфоратор в дрель, для всех сверл с круглым хвостовиком • выдерживает удары • кулачки с твердометаллическими вставками для право/левостороннего вращения		2624000	2,5 - 13 мм	SDS Plus

III. Принадлежности

Ключ для сверлильного патрона



2632000

- Jacobs K6, S14
- для Black & Decker, Makita, Skil
- 6 / 8 / 10 мм

2630000

- DIN 6349, S2A
- для AEG, Bosch, Metabo, Fein, Kress, Rockwell, Röhm, wolcraft®
- 10 / 13 мм

2631000

- DIN 6349, S3
- 16 мм

2634000

- Jacobs K30, S8
- для Black & Decker, Skil
- 13 мм

2635000

Универсальный ключ для сверлильного патрона


- подходит ко всем распространенным сверлильным патронам



2640000

переходник для сверлильного патрона SDS-plus

- для сверлильных патронов с внутренней резьбой 1/2" x 20



Гибкие валы



2147000

- длина 1300 мм
- с 3 шарикоподшипниками, 8 мм-сверлильным патроном и крепёжным хвостовиком
- усиленная конструкция



2233000

- длина 1300 мм
- с 2 шарикоподшипниками, 8 мм-сверлильным патроном и крепёжным хвостовиком

2230000

- длина 1300 мм
- с 6 мм-сверлильным патроном и крепёжным хвостовиком





сверление / зенкование

wolfcraft®

Действует на глубине

I. Сверла по металлу



7443010 - 7464010

Спиральное сверло HSSCo ДИН 338

Ø 2 - 10 мм

Область применения:

- нержавеющая сталь, ковкий чугун, бронза, жель, днища кузовов, пластмассы, металлы

Характеристики:

- высокоточной шлифовки, особо стойкий при повышенной температуре, для плохо поддающихся обработке резанием материалов
- угол заточки 118°
- спиральная часть с обратным конусом



7343010 - 7368010

Спиральное сверло HSS TiN ДИН 338

Ø 1 - 12 мм


С покрытием из нитрита титана

Область применения:

- сталь, ковкий чугун, чугун, цветные металлы, пластмассы

Характеристики:

- высокоточной шлифовки, длительный срок службы даже при больших нагрузках
- угол заточки 118°
- спиральная часть с обратным конусом и утолщением сердцевины



7536010 - 7574010

Спиральное сверло HSS ДИН 338

Ø 1 - 16 мм


Область применения:

- сталь, стальное литье, ковкий чугун, чугун, цветные металлы, пластмассы

Характеристики:

- высокоточной шлифовки, длительный срок службы даже при больших нагрузках
- угол заточки 118°
- спиральная часть с обратным конусом и утолщением сердцевины





5420 000 / 5421 000

Двустороннее сверло

„2 в 1“

сверло с двумя режущими частями

Ø 3,2 / 4,2 мм

область применения:

- жель, заклепочные отверстия

Характеристики:

- высокоточная шлифовка
- угол заточки 118°
- правостороннее резание



7491 010 - 7520 010 /

7530 010 / 7534 010 /

7535 010

спиральное сверло HSS

ДИН 338

Ø 1 - 16 мм

Область применения:

- сталь, литейный чугун, цветные металлы, пластмассы

Характеристики:

- роликовая прокатка
- угол заточки 118°
- заточка на боковой поверхности конуса



7587 010 - 7602 010

спиральное сверло

HSS ДИН 340,

особо длинное

Ø 3 - 10 мм

Область применения:

- сталь, литейный чугун, цветные металлы, пластмассы

Характеристики:

- роликовая прокатка
- угол заточки 118°
- заточка на боковой поверхности конуса



II. Сверла по дереву



7381010 - 7386010

Специальное сверло по дереву хромо-ванадиевое с м-резцом и двойной кромкой
Ø 4 - 12 мм

Область применения:

- дерево, древесностружечные плиты, плиты с покрытием, фанера; особо хорошо подходит для поверхностей с покрытием

Характеристики:

- хром-ванадиевая сталь
- цельное
- двойная кругло-шлифованная кромка
- шлифованное центрирующее острие
- центрированный М-резец обеспечивает точность краев отверстия



7652010 - 7676010

Сверло для деревянных балок
Ø 6 - 22 мм

Область применения:

- балки и их соединения, толстое дерево

Характеристики:

- сталь улучшенного качества
- закаленные резцы обеспечивают длительный срок службы
- спиральное центрирующее острие
- подрезатель и резец высокоточной шлифовки
- особо глубокие, закругленные канавки для отвода стружки



7603010 - 7619010

Спиральное сверло для дерева Хромо-ванадиевое
Ø 3 - 20 мм

Область применения:

- дерево, фанера, древесностружечные плиты, твердые древесноволокнистые плиты

Характеристики:

- хром-ванадиевая сталь
- цельное
- кругло-шлифованное, длительный срок службы
- шлифованное центрирующее острие
- шлифованный подрезатель



7680010 - 7693010

Сверло для опалубки хромо-ванадиевое ДИН 338
Ø 8 - 16 мм

Область применения:

- для сверления отверстий для зажимных болтов или проволок в обшивке бетона

Характеристики:

- хром-ванадиевая сталь
- угол заточки 118°
- открытый выход спирали от 16 мм диаметра
- резьбовое соединение сверло/хвостовик
- конический переход к хвостовику



7268000

Центровочное сверло с изменяемым диаметром

Ø 16 - 40 мм

Область применения:

- твердые и мягкие породы дерева, фанера, твердые древесноволокнистые плиты, лёгкие строительные плиты

Характеристики

- без вырывов материала у края



распила

- установка диаметра 16 до 40 мм (2 режущие пластины)
- легкое ведение засчет центрирования в середине а также шлифованных главной и вспомогательной режущих кромок
- подходит для всех используемых мебельных петель




7280000 - 7296000

Перовая фреза-сверло С75

Ø 16 - 38 мм

Область применения:

- твердые и мягкие породы дерева, фанера, твердые древесноволокнистые плиты, лёгкие строительные плиты



- позволяет сверлить дугообразные отверстия



Характеристики:

- закаленные с целью увеличения срока службы
- легкое ведение засчет центрирования в середине а также шлифованных главной и вспомогательной режущей кромки
- без вырывов материала у края распила
- со сменной режущей пластиной
- для сверления отверстий под кабеля и трубы а также для всех распространенных мебельных петель



7297000

4 режущих плиты для перовой фрезы-сверла

Ø 20, 26, 30, 35 мм

без хвостовика



7299000

Хвостовик- удлинитель

для перовой фрезы-сверла
длина: 400 мм



7632000 - 7649000

Перовая фреза-сверло С45

Ø 6-38 мм

Область применения:

- дерево, фанера, древесностружечные плиты, твердые древесноволокнистые плиты

Характеристики:

- закаленные с целью увеличения

срока службы

- центрирующее острие заострено
- шлифованные резцы
- начиная с хвостовиков диаметром 8 мм с 3-гранным шлифом

7629000

хвостовик- удлинитель

для перовой фрезы-сверла
длина: 270 мм



3374000 - 3376000

Цилиндрические сверла с ердометаллическими вставками

Ø 26, 30, 35 мм,

Хвостовик Ø 8 мм, длина 90 мм

Область применения:

- резопаль, формика, плиты с покрытием, древесностружечные плиты, дерево и пластмассы



Характеристики:

- сверло для отверстий под мебельные шарниры, удовлетворяющее высоким требованиям и имеющее длительный срок службы
- с подрезателем и центрирующим острием



3300000 - 3366000

Цилиндрическое сверло

- Хвостовик Ø 8 мм, длина 53 мм
размеры: Ø 20, 25, 26, 30, 35 мм

- Хвостовик Ø 8 мм, длина 90 мм
размеры: Ø 10, 15, 20, 25, 26, 30, 35 мм

Область применения:

- все породы дерева



Характеристики:

- сверло для отверстий под мебельные шарниры, с подрезателем и центрирующим острием



7470000 - 7490000

Сверла Форстнера ДИН 7483

Ø 10 - 50 мм

Область применения:

- для сверления точных по размеру глухих отверстий без вырыва а также круглых отверстий в любом дереве мягкой породы



Характеристики:

- инструментальная сталь
- центрирующее острие
- 2 главных режущих кромки
- 2 периферийных режущих кромки



7650000

Набор сверл Форстнера

Ø 20, 25, 26, 30, 35 мм

+ 1 сменный хвостовик



5332000

**Стамеска
SDS-plus
20 мм**



III. Сверла по камню



7774010 - 7794010

**Сверло для бетона
Профессиональное из
твердых металлов
ИСО 5468**

Ø 5 - 14 мм

Область применения:

- кладка, камень, бетон, мрамор, естественный камень, керамика

Характеристики:

- угол заточки 130°
- прямой переход к сверлу, усиленные гнёзда для режущих пластин
- патентованные Super-U-спираль (U-образная подающая канавка)
- специального закалывания
- режущие пластины из твердых металлов, ударостойкие



7742010 - 7756010

**Сверло для бетона
Специальное НМ
ДИН 8039**

Ø 3 - 20 мм

Область применения:

- кладка, камень, бетон, мрамор, естественный камень, керамика

Характеристики:

- угол заточки 130°
- высокоточной шлифовки режущие пластины из твердого металла, алмазной шлифовки
- с медным припоем, выполненным специальным методом
- устойчиво к высоким температурам до 500° С
- особо глубокая шлифованная спиральная канавка



7702010 - 7718010 /

7736010 - 7740010

**Сверло для камня из
твердых металлов
аналогично ДИН 8039**

Ø 3 - 20 мм

Область применения:

- кладка, камень, бетон, мрамор, плитка

Характеристики:

- роликовая прокатка
- сталь высокого качества
- закаленная, прочная, износоустойчивая
- угол заточки 130°
- высокоточной шлифовки режущие пластины из твердого металла





7918010 - 7948010

Сверло для пробивки стен НМ ДИН 8039

Ø 6 - 22 мм

Область применения:

- кладка, естественный и искусственный камень, бетон, мрамор, плитка

Характеристики:

- улучшенная специальная сталь
- угол заточки 130°
- высокоточное острие из твердых металлов
- подходит для вращательного и ударного сверления
- округленная канавка



5400000 - 5414000

Сверло для пробивки стен НМ ДИН 8039, 6-гранный хвостовик

Ø 8 - 22 мм

Область применения:

- кладка, естественный и искусственный камень, бетон, мрамор, плитка

Характеристики:

- высококачественная сталь
- пескоструйно обработанная, сильная середина
- угол заточки 130°
- режущая пластина из твердых металлов, жесткая, износостойчивая
- подходит для вращательного и ударного сверления



7803010 - 7888010 /

7891010 - 7894010

Сверло для ударного сверления перфо- ратором SDS-plus

Ø 4 - 25 мм

Область применения:

- кладка, естественный и искусственный камень, бетон, гранит

Характеристики:

- стандарты качества как в горном деле
- SDS-plus хвостовик для патронов фирмы Bosch и Hilti
- угол заточки 130°
- специально спаянная, полностью вставляемая режущая пластина из твердых металлов
- патентованные Super-U-спираль (U-образная подающая канавка)
- спираль и хвостовик специально закалены



Долото SDS-plus

7910000

Пикообразное долото 250 мм

7911000

Плоское долото 20 / 250 мм

7912000

Лопаточное долото 35 / 250 мм

7913000

Желобковое долото 22 / 250 мм



Долото SDS-max

5351000

Пикообразное долото 280 мм

5352000

Плоское долото 280 мм

5353000

Лопаточное долото 50 / 400 мм

5354000

Лопаточное долото 80 / 300 мм

5355000

Желобковое долото 300 мм



5341000 - 5350000

Сверло для ударно-го сверления перфоратором SDS-max

Ø 12 - 38 мм

Область применения:

- кладка, естественный и искусственный камень, бетон, гранит

Характеристики:

- стандарты качества как в горном деле
- для перфораторов с патронами SDS-max
- при диаметре от 16 мм сверлильная

головка с четырьмя режущими кромками с х-образным расположением резцов

- спираль и хвостовик специальной закалки
- угол при вершине сверла 130°
- специально спаяная, полностью вставляемая режущая пластина из твердых металлов
- патентованные Super-U-спиралью (U-образная подающая канавка)
- спираль и хвостовик специально закалены
- особо удароустойчивая



IV. Универсальные сверла



7962010 - 7971010

Универсальное сверло

Ø 3 - 12 мм

Универсальное специальное сверло, разностороннее, устойчивое к нагрузкам, с длительным сроком службы

Область применения:

- дерево, камень, металл, пластмасса

Характеристики:

- угол заточки 130°
- режущая пластина из твердых металлов высокоточно шлифованная
- устойчиво к высоким температурам до 1100°



V. Стекло и керамика



7974010 - 7979010

Сверло для плиток и стекла

Ø 4 - 10 мм

Область применения:

- стекло, стеклопластики, зеркала, бутылки, керамика, порцелан

Характеристики:

- точной шлифовки режущая пластина в форме пики из твердых металлов
- сверлить только направо, с низким числом оборотов и слабым давлением
- охлаждать водой, скипидаром, или керосином



VI. Комплекты сверл

В практичной коробке из пластмассы

I. Сверла по металлу

7380000

HSS WIZARD TIN

7580000 - 7585000

Спиральное сверло HSS шлифованное

7525000 - 7528000

Спиральное сверло HSS роликовая прокатка

7531000 - 7533000

Спиральное сверло HSS роликовая прокатка

7467000

Спиральное сверло HSS Co

II. Сверло по дереву

7625000 / 7626000

Сверло по дереву хромо-ванадиевое

III. Сверло по камню

7889000 - 7890000

Сверло для ударного сверления перфоратором из твердых металлов

7802000

Сверло для ударного сверления перфоратором из твердых металлов SDS-plus

7795000

Сверло для бетона Профессиональное из твердых металлов

7765000 - 7767000

Сверло для бетона Специальное из твердых металлов

7725000 - 7727000

Сверло для камня из твердых металлов

IV. Универсальный

7972000 / 7973000

Универсальное сверло

V. Комбинированные наборы

7730000 - 7732000

Комбинированные наборы

7729000

Евро-коробка

- 7 сверл по металлу быстрорежущей стали
- спиральных
- 4 сверла по камню
- 5 спиральных сверл по дереву
- 3 двойных насадки



VII. Зенкер, фреза-сверло, коническое сверло

2504000

Набор зенкеров из инструментальной стали, 3 предмета

- для дерева и цветных металлов
- хвостовик диаметр 6 мм
- Ø 6, 12, 16 мм



Зенкер из быстрорежущей стали

- для металла и дерева, 90°
- 3 режущих кромки
- хвостовик 8 мм

2505000 Ø 12 мм

2506000 Ø 16 мм



4315000

Ручной зенкер

- Ø 19 мм
- для дерева, металла и пластика



Черновое сверло с зенкером

для винтов с потайной головкой

2498000 до хвостовиков Ø 3,2 мм

2499000 до хвостовиков Ø 4,5 мм

2500000 до хвостовиков Ø 3,5 мм

2511000 до хвостовиков Ø 4,5 мм



2510000

Фреза-сверло

- для дерева
- Ø 8 x 90 мм
- хвостовик Ø 6 мм

2512000

фреза-сверло из быстрорежущей стали

- для дерева и металла
- Ø 6 x 90 мм
- хвостовик Ø 6 мм



2523 000

Коническое сверло из инструментальной стали

- для дерева и пластмассы
- Ø 6 - 24 мм

Коническое сверло из быстрорежущей стали

- для дерева, пластмассы, цветных металлов и жести

2518 000 Ø 3 - 14 мм

2524 000 Ø 5 - 20 мм

2519 000 Ø 14 - 31 мм

2522 000

Коническое сверло из быстрорежущей стали

- для дерева, пластмассы и цветных металлов
- Ø 6 - 24 мм

VIII. Принадлежности



7985 010

Разметчик (чертилка)

для разметки плиток, камня, стекла, жести, и стали

Характеристики:

- острие из твердых металлов с впаянным коническим шлифованным концом
- шестигранная профилированная сталь
- с клипсой



7980 010

Кернер

для маркировки на камне, жести, и стали

Характеристики:

- хром-ванадиевая сталь
- острие и головка улучшены с помощью индукционной закалки
- стержень с накаткой, поверхность хромированная




2900 000

Пылеуловитель

для сверл Ø 4 - 8 мм





Насадки / отвертки

wolcraft®

Важно правильно завинтить

Набор насадок

Можно достать одним движением -
Новинка BitButler 20 от wolcraft®.

- с встроенным магнитным держателем: препятствует выпадению насадок, делает процесс вынимания и обратной вставки насадок легким и точным
- возможность одной рукой разложить делает BitButler приспособленным для нахождения в нем нужной насадки, в сложенном виде он помещается в карман любой рубашки
- полностью заполнен 20 насадками применяющимися во всех системах



Просто открывается
и закрывается




Легко вынимать



Легко вставлять
обратно



Компактен и легкий
в обращении



Защита от выпадения - магнит

1365000

Алмазный, 9 предметов

- 1 держатель насадок для быстрой замены
- Phillips номера 1 + 2 + 2 + 3
- Pozidriv номера 1 + 2 + 2 + 3

1367000

Torsion-TiN, 9 предметов

- 1 держатель насадок, магнитный
- Phillips номера 1 + 2 + 2 + 3
- Pozidriv номера 1 + 2 + 2 + 3

1368000

Iso-Temp, 9 предметов

- 1 держатель насадок, магнитный
- Phillips номера 1 + 2 + 2 + 3
- Pozidriv номера 1 + 2 + 2 + 3

1369000

Стандартный, 9 предметов

- 1 держатель насадок, магнитный
- Phillips номера 1 + 2 + 2 + 3
- Pozidriv номера 1 + 2 + 2 + 3

1371000

Стандартный, 11 предметов

- 1 держатель насадок, магнитный
- шлиц 5,5 + 6,5
- Phillips номера 1 + 2 + 2 + 3
- Pozidriv номера 1 + 2 + 2 + 3

1372000

Стандартный, 11 предметов

- 1 держатель насадок, магнитный
- Torx номера 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40,

1499 000

Держатель насадок Pozidriv

Torsion TiN, 7 предметов



2400 000

Держатель насадок Kombi Стандарт



Держатель насадок

- для всех электрических дрелей
- сильный постоянный магнит удерживает насадки и отвертки
- гнезда для 1/4" шестигранных насадок



1577 000 длина 50 мм



2425 000 с регулировкой
глубины
завинчивания



2429 000 с SDS-plus
хвостовиком и
дежателем для
насадок



2426 000 60 мм длинна
1576 000 5 x артикул 2426 000



2421 000 с патроном для
быстрой смены
и магнитом



2411 000 с магнитом и упором
ограничения глубины



Насадки

- изготовлены из высококачественного материала
 - закалены при помощи сложных процессов закалки
 - точнейшие острия - минимальные допуски
 - 15-кратное обеспечение качества
 - для применения в электровинтовёртах, электрических дрелях с держателем для насадок, и ручных винтовёртах
- фирмы **wolcraft®**

Уровни качества

Алмазные насадки

- профессиональное качество
- частички алмаза делают минимальным выталкивание отверстий из насадки при завинчивании
- 10-кратный срок службы по сравнению с Solid насадками
- сниженная опасность слома
- с торсионной канавкой для гашения ударных нагрузок



1302 000 - 1307 000

Torsion TiN

- нитрид-титановое покрытие для непревзойденной устойчивости к стиранию
- жесткозакаленный сердечник с высокой эластичностью
- сниженная опасность слома
- с торсионной канавкой для гашения ударных нагрузок
- универсальное применение



1320 000 - 1327 000
1498 000
1520 000 - 1525 000

Iso-Temp

- специальным образом закаленный
- незначительное стачивание острия
- длительный срок службы при завинчивании с небольшим усилием = непрерывное возрастание момента кручения (например при ввинчивании в дерево)
- ACR-острие для улучшенного захвата (ребра впадают в головку отвертки и препятствуют соскальзыванию)



1320 000 - 1327 000
1451 000 - 1457 000

Стандартный

- специальным образом пескоструйно обработанная поверхность
- точнейшее острие рабочего конца
- жесткий инструмент
- малые допуски



1330 000 - 1344 000
1527 000
1534 000
2416 000
2443 000 - 2447 000
2491 000 - 2495 000

Насадки для работ по внутренней отделке

- с упором ограничения глубины

1342 000 Phillips номер 2
1344 000 Pozidriv номер 2



Стандартный

1535000 - 1550000



Двусторонний насадки

длина 60 мм

Solid

1562000 - 1568000

2407000 / 2408000



шлиц

0,6 x 4,5 мм
0,8 x 5,5 мм
1,0 x 5,5 мм
1,2 x 6,5 мм
1,6 x 8,0 мм



Phillips

номер 1
номер 2
номер 3
номер 4



Pozidriv

номер 1
номер 2
номер 3
номер 4



Torx

номера:
6, 7, 8, 9, 10,
15, 20, 25,
27, 30, 40, 50



**Внутренний
шестигранник**

2 мм, 2,5 мм
3 мм, 4 мм
5 мм, 6 мм
7 мм, 8 мм

Коробки с насадками для профессионалов

• коробка из прочной пластмассы, в каждой 25 насадок



номер артикула	тип	размер
1345000	Phillips	номер 1
1346000	Phillips	номер 2
1347000	Phillips	номер 3
1348000	Pozidriv	номер 1
1349000	Pozidriv	номер 2
1350000	Pozidriv	номер 3
1355000	Torx	номер 10
1356000	Torx	номер 15
1357000	Torx	номер 20
1358000	Torx	номер 25
1359000	Torx	номер 30
1360000	Torx	номер 40



Коробки можно складировать, превратив их в практичную систему для хранения насадок

2424000

Профессиональный адаптер для заворачивания шурупов

- для быстрого заворачивания шурупов в дерево или жёсть при помощи дрели
- бесступенчато регулируемое сцепление с шурупом и ограничитель глубины

- сильный кольцевой магнит удерживает все стальные шурупы



2420000

Профессиональный держатель насадок

- Регулировка глубины
- 8 уровней глубины
- с магнитом
- для шестигранных битов 1/4"



Набор для торцового ключа

- с 4 хромо-ванадиевыми насадками для торцового ключа 7, 8, 10 и 13 мм

и адаптером с шести
гранным хвостовиком 1/4"

2412000

для держателя насадок



2413000

для электро-шуруповёрта



Адаптер для сменных торцовых головок

- для дрели и отвертки

2414000
1/2"



2415000 3/8"



1579000

- 30 мм
- 1/4" шестигранным профилем и 1/4 шестигранным хвостовиком



Зенкеры, конические сверла с шестигранным хвостовиком

- для дрелей на аккумуляторах и ручных отвертках с шестигранным профилем

Зенкер из инструментальной стали

2582000 Ø 10 мм
2576000 Ø 12 мм
2577000 Ø 16 мм
2578000 Ø 19 мм



Зенкер из быстрорежущей стали

2583000 Ø 10 мм
2580000 Ø 12 мм
2581000 Ø 16 мм



Коническое сверло

2575000 Ø 5 - 20 мм
2579000 Ø 3 - 14 мм



2419 000

Отвертка для крюкообразных болтов с держателем для насадок

Завинчивает крюкообразные шурупы

- с минимальными затратами силы
- в любом положении, также удобно „над головой“
- без повреждения стены или обоев

С Т-образной ручкой эргономичной формы

Для крюкообразных болтов и рым-болтов с шириной головки до 6 мм



Головка может применяться и с аккумуляторным винтовёртом при максимальной частоте оборотов 25 об/м

Рукоятка с шестигранным профилем является съёмной и может использоваться в качестве ручной отвертки для насадок, торцовых ключей, метчиков или зенкеров



2422 000

Отвертка для крюкообразных шурупов

- для крюкообразных болтов и рым-болтов с шириной головки до 6 мм



1573 000

Г-образный держатель для битов

- с шестигранным профилем



(D)

wolfcraft® GmbH
Wolff-Straße 1
56746 Kempenich
GERMANY
Service-Hotline:
00 49 (0) 180 - 532 94 68
Fax: 00 49 (0) 26 55 - 502-080
technical.Service@wod.wolfcraft.com

(I)

wolfcraft® srl.
Via San Francesco
(Centro le Piazze)
22066 Mariano Comense (Co)
ITALY
Tel.: 00 39 - 0 31 - 7 50 900
Fax: 00 39 - 0 31 - 7 50 881
servizioclienti@woi.wolfcraft.com

(E)

wolfcraft® España S.L.
Parque Tecnológico Valencia
Edificio Wellness 1
46980 Paterna - Valencia
SPAIN
Teléfono: 00 34 - 902 197 119
Fax: 00 34 - 902 197 120
Atencioncliente@woe.wolfcraft.com

(A) (SLO) (BIH)

wolfcraft® GmbH
Hauffgasse 3-5
A-1110 Wien
Tel.: 00 43 (1) 7 48 08 08-0
Fax: 00 43 (1) 7 48 08 08-11
Kundendienst@woaut.wolfcraft.com

(F)

wolfcraft® GmbH
Tour de Rosny II
F-93 118 Rosny sous Bois Cedex
Téléphone: 00 33 (0) 1 48 12 29 30
Téléfax: 00 33 (0) 1 48 12 15 40
customerservicefrance@wolfcraft.com

(BG)

SLAV GmbH.
Tzar Osvoboditel 331
BG-9000 Varna
Tel.: 00 359 - 52 - 739072
Fax: 00 359 - 52 - 739073
office@wolfcraft.bg
www.wolfcraft.bg

(CH)

m&b AG Verkaufssupport
Bahnhofstraße 25
Postfach
CH-5647 Oberrüti
Tel.: 00 41 - 41 - 741 77 66
Fax: 00 41 - 41 - 741 65 20
mail@verkaufssupport.ch
www.wolfcraft.ch

(CZ) (SK)

ELNAS s.r.o.
Oblekovic 394
CZ-67181 Znojmo
Tel.: 00 420 - 515 - 22 01 26
Fax: 00 420 - 515 - 24 43 47
info@elnas.cz
www.wolfcraft.cz
www.wolfcraft.sk

(GR) (CY)

Mavrofidopoulos S.A.
Technical and Commercial Company
12, Papastratou & Asklipiou, Str.
GR-185 45 Piraeus
Tel.: 00 30 210 41 36 155
Fax: 00 30 210 41 37 692
info@mavrofidopoulos.gr

(HU)

Dinocoop Kft.
Radvány utca 24
HU-1118 Budapest XI.
Tel.: 00 36 - 1 - 319 - 30 64
Fax: 00 36 - 1 - 319 - 30 66
dinocoop@dinocoop.hu
www.wolfcraft.hu

(M)

Anastasi & Briffa Ltd.
685 St. Joseph Road
Hamrum
Malta
Tel.: 00356 21440819
Fax: 00356 21449665
nastas@melita.net

Мы оставляем за собой право на незначительные отклонения от указанных данных по внешнему виду, цветам, размерам, весу а также техническим характеристикам.

Бумага из сырья, не отбеливавшегося хлором.

(RO) (MD)

Steinel Trading s.r.l.

Str. Lunga nr. 123
RO-507055 Cristian-Brasov
Tel.: 00 40 - 268 - 25 74 00
Fax: 00 40 - 268 - 25 76 00
info@steinel.ro
www.wolfcraft.ro

(UA)

„FAIN-EL”

B. Chmelnizkyj Strasse 33
UA- 77451 Iwano-Frankivsk
Tel.: 00380-342-503670
Fax: 00380-342-503670
feinel@optima.com.ua
www.fein.com

(EE)

Artus Pro

Vana-Sauga 38
EE-80044 Pärnu
Tel.: 00372-445 9795
info@artus.ee
www.artus.ee

(P)

Aquemofer

- Imp. e Exp., Lda.

Av. Egas Moniz · Pav. B, Ap. 79
P-2135 Samora Correia
Tel.: 00 351 - 263 - 65 92 90
Fax: 00 351 - 263 - 65 92 99
bricolage@aquemofer.pt

(FIN)

wolfcraft® GmbH

Wolff-Straße 1
56746 Kempenich
GERMANY
Contact person: Göran Furuskär
Tel.: 00 35 8 - 22431230
Fax: 00 35 8 - 22425811
Mobil: 00 35 8 - 405030354
Goran.Furuskar@wod.wolfcraft.com

(PL)

Tomasz Drajekiewicz

Tel.: 00 48 - 42 - 672 74 81
Fax: 00 48 - 42 - 672 54 91
Mobil: 00 48 (0) 604 435 007
adawoc@eta.pl
www.wolfcraft.pl

(SRB) (MN)

Mi-lumen d.o.o.

Cara Lazara 62
SCG-36000 Kraljevo
Tel.: 00 381 - 36 - 231081
Fax: 00 381 - 36 - 232245
milumen@tron-inter.net

(HR)

Manal d.o.o.

Velimira Skorpika 1 a
HR-10090 Zagreb
Tel.: 00385-1-3466400
Fax: 00385-1-3466412
manal@manal.hr
www.manal.hr

(LV)

Ottensten Latvia SIA

Ciekurkalna 1. linija 11
LV-1026 Riga
Tel.: 00371-7-800900
Fax: 00371-7-800901
karlis@ottensten.lv
www.ottensten.lv

(DK)

wolfcraft® GmbH

Wolff-Straße 1
56746 Kempenich
GERMANY
Sales Manager Danmark:
Mogens Vejvad
Tel.: + 45 7025 - 1082
Fax: + 45 7025 - 1083
info-dk@wolfcraft.com

(GB)

wolfcraft® Registered Office

Palmerston House
814 Brighton Road
PURLEY
Surrey CR8 2BR
Tel.: 01787 - 880776
Fax: 01787 - 370367

(IL)

wolfcraft® Middle East Ltd.

P.O. Box 2428
IL-Jerusalem
Tel.: 9 72 - 2 - 6 52 60 24
Fax: 9 72 - 2 - 6 52 95 13
Mobil: 9 72 - 50 - 552 06 49
womea@netvision.net.il
www.wolfcraft.co.il

(RUS)

в России «ООО Рейнкемайер и партнеры»

125190 , Россия, г. Москва
Ленинградский пр-т 80, к. 1
Тел. : 007 (499) 158-7369
Факс : 007 (495) 363-0764
Моб. : + 7(916) 685-6686
inform@reinkemeier.ru
www.reinkemeier.ru

(TR)

Marser Market Servis

Ataturk Mah. Girne Cad. No. 45
Kucukbakkalkoy – Kadykoy
TR-34750 Istanbul
Tel.: 0090-216-456 60 60
Fax: 0090-216-456 60 82
info@marser.com.tr

(LT)

UAB „Diurablis”

Visoriu g.16,
LT-08300 Vilnius
Tel.: 00370 5 2697892
Fax: 00370 5 2675256
zenon@diurablis.lt
www.diurablis.lt

(SE) (N)

wolfcraft® GmbH

Wolff-Straße 1
56746 Kempenich
GERMANY
Tel.: 00 43 (1) 7 48 08 08-0
Fax.: 00 43 (1) 7 48 08 08-11
info-scand@wolfcraft.com
(correspondence in english)

(B) (NL) (L)

wolfcraft® GmbH

Wolff-Straße 1
56746 Kempenich
GERMANY
Tel.: 00 49 - 2655 - 51482
Fax: 00 49 - 2655 - 502482
customerbenelux@wolfcraft.com

(KP)

DONG-JIN Jaeseok Co. LTD


811-2, Bangbae – 4 Dong,
Seocho – Gu
KOREA
Tel.: 00 82 – 2 – 599 2833
Fax: 00 82 – 2 – 595 7590
djjs@wolfcraft.co.kr
www.wolfcraft.co.kr

(RUS)

9999.195 / 08.07



4 006885 997066



www.wolfcraft.com

