

Большой выбор аккумуляторного инструмента серии PS20S



Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт Li-ion

CIDL1232	12 В
-----------------	-------------

Характеристики

Напряжение аккумулят.: 12В
 Частота холост. хода: 0-350/0-1350/мин
 Макс. число ударов: 22500/мин
 Макс. крут. момент: 20Нм
 Зажимной патрон: 0.8-10мм
 Регулятор крут. момента: 18+1+1
 Механ. 2-х ступенч. передача
 Встроенная подсветка
 Батарея Li-ion: 2шт
 Зарядное устройство 2ч: 1шт
 Биты Cr-V 65мм: 1шт, Сверла: 3шт
 Упаковка: пластиковый кейс

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	5шт

Аккумуляторная батарея Li-ion

FBL12152	12 В
-----------------	-------------

Характеристики

Напряжение аккумулят.: 12В
 Батарея Li-Ion 1.5Ач
 Подходит для различных инструментов серии S12 на одной универс. батарее 12В
 Упаковка: цветная коробка

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Аккумуляторная дрель-шурупверт Li-ion

CDLI2002	20 В
-----------------	-------------

Характеристики

Частота холост. хода: 0-400/0-1500 об/мин
 Макс. крут. момент: 45Нм
 Размер патрона: 0.8-10мм
 Регулятор крут. момента: 15+1
 Быстрозажимной патрон
 Механ. 2-ступен. передача
 Блокировка шпинделя
 Батареи 20В Li-ion 2.0Ач: 2шт
 Зарядное устройство 1ч: 1шт, Подсветка
 LED индикатор заряда батареи
 Аксессуары: 47шт
 Упаковка: сумка

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	5шт

Отвертка аккумуляторная Li-ion

CSDLI0401	4 В
------------------	------------

Характеристики

Напряжение аккумулят.: 4В
 HEX хвостовик: 1/4"
 Частота холост. хода: 180 об/мин
 Макс. крут. момент: 4Нм
 LED подсветка
 Индикатор заряда батареи
 Зарядное устройство 2ч: 1шт
 Напряжение заряда: 220В-240В-50/60Гц
 Держатель+биты Cr-V 25мм: 10шт
 Магнитный держатель бит: 1шт
 Упаковка: цветная коробка

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Дрель ударная

ID8508	850 Вт
---------------	---------------

Характеристики

Напряжение: 220-240В-50/60Гц
 Потреб. мощность: 850Вт
 Частота холост. хода: 0-2700 об/мин
 Макс. диаметр сверления: 13мм
 Регулировка числа оборотов
 Переключатель реверса
 Ударная функция
 Упаковка: цветная коробка

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	5шт

Дрель ударная

ID11008	1100 Вт
----------------	----------------

Характеристики

Напряжение: 220-240В-50/60Гц
 Потреб. мощность: 1100Вт
 Частота холост. хода: 0-2800 об/мин
 Макс. диаметр сверления: 13мм
 Регулировка числа оборотов
 Переключатель реверса
 Ударная функция
 Прочный алюминиевый корпус редуктора
 Упаковка: цветная коробка

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	5шт

Дрель-шурупверт

ED2808	280 Вт
---------------	---------------

Характеристики

Напряжение: 220-240В-50/60Гц
 Потреб. мощность: 280Вт
 Частота холост. хода: 0-750 об/мин
 Макс. диаметр сверления: 10мм
 Быстро зажимной патрон: 10мм
 Регулятор крут. момента: 20+1
 Сетевой кабель: 4м
 Упаковка: цветная коробка

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	10шт

Дрель электрическая

ED500282	500 Вт
-----------------	---------------

Характеристики

Напряжение: 220-240В-50/60Гц
 Потреб. мощность: 500Вт
 Частота холост. хода: 0-3300 об/мин
 Диаметр сверления: 1.0-10мм
 Регулировка числа оборотов
 Переключатель реверса
 Упаковка: цветная коробка

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	5шт

Угловая шлифовальная машина
AG110018
1100 Вт
Характеристики

Напряжение: 220-240V ~ 50/60Гц
 Потреб. мощность: 1100Вт
 Частота холост. хода: 11000 об/мин
 Диаметр режущего диска: 125 мм
 Резьба шпинделя: M14
 Дополнительная рукоятка - 1 шт
 Угольные щетки: 1компл
 Ключ: 1шт
 Упаковка: цветная коробка


INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	6шт

Угловая шлифовальная машина
AG130018
1300 Вт
Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 1300Вт
 Частота холост. хода: 12000 об/мин
 Диаметр режущего диска: 125мм
 Резьба шпинделя: M14
 Дополнительная рукоятка: 1шт
 Угольные щетки: 1компл
 Ключ: 1шт
 Упаковка: цветная коробка


INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	6шт

Угловая шлифовальная машина
AG10108
1010 Вт
Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 1010Вт
 Частота холост. хода: 12000 об/мин
 Диаметр режущего диска: 125мм
 Резьба шпинделя: M14
 Дополнительная рукоятка: 1шт
 Упаковка: цветная коробка



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	6шт

Угловая шлифовальная машина
AG10108-5
1010 Вт
Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 1010Вт
 Частота холост. хода: 5000-12000 об/мин
 Диаметр режущего диска: 125мм
 Резьба шпинделя: M14
 Дополнительная рукоятка: 1шт
 Упаковка: цветная коробка



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	6шт

Угловая шлифовальная машина
AG150018
1500 Вт
Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 1500Вт
 Частота холост. хода: 11000 об/мин
 Диаметр режущего диска: 125мм
 Резьба шпинделя: M14
 Дополнительная рукоятка: 1шт
 Угольные щетки: 1пара
 Ключ: 1шт
 Упаковка: цветная коробка


INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	4шт

Угловая шлифовальная машина
AG200018
2000 Вт
Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 2000Вт
 Частота холост. хода: 8450об/мин
 Диаметр режущего диска: 180мм
 Резьба шпинделя: M14
 Дополнительная рукоятка: 1шт
 Дополнительные угольные щетки: 1пара
 Упаковка: цветная коробка


INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	2шт

Угловая шлифовальная машина
AG220018
2200 Вт
Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 2200Вт
 Частота холост. хода: 6600об/мин
 Диаметр режущего диска: 230мм
 Резьба шпинделя: M14
 Дополнительная рукоятка: 1шт
 Дополнительные угольные щетки: 1пара
 Упаковка: цветная коробка


INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	2шт

Угловая шлифовальная машина
AG24008
2400 Вт
Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 2400Вт
 Частота холост. хода: 6400 об/мин
 Диаметр режущего диска: 230мм
 Резьба шпинделя: M14
 Дополнительная рукоятка: 1шт
 Дополнительные угольные щетки: 1пара
 Упаковка: цветная коробка


INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	2шт

Полировальная машина
AP12008
1200 Вт
Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 1200Вт
 Частота холост. хода: 1500-3800 об/мин
 Диаметр полировочного круга: 180мм
 Прочный алюминиевый корпус редуктора
 Полировальная опорная тарелка: 1шт
 Полировальная накладка: 1шт
 Угольные щетки: 1пара
 Упаковка: цветная коробка



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	4шт



Перфоратор

RGH9028 **800 Вт**

Характеристики
 Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 800Вт
 Частота холост. хода: 0-1100 об/мин
 Скорость удара: 0-4000уд/мин
 Сила удара: 2.5Дж
 Макс. диаметр сверления:
 Бетон: 26мм
 Металл: 13мм
 Дерево: 30мм
 Тип крепления бура: SDS-Plus
 Буры SDS-Plus: 3шт, Зубило: 2шт
 Упаковка: пластиковый кейс



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	4шт

Перфоратор

RH10508 **1050 Вт**

Характеристики
 Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 1050Вт
 Скорость холостого хода: 900 об/мин
 Скорость удара: 4000уд/мин
 Сила удара: 5Дж
 Макс. диаметр сверления:
 Бетон: 28мм
 Металл: 13мм
 Дерево: 40мм
 Тип крепления бура: SDS-Plus
 Буры SDS-Plus: 3шт, Зубило: 2шт
 Упаковка: пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	2шт

Перфоратор

RH150028 **1500 Вт**

Характеристики
 Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 1500Вт
 Скорость холостого хода: 850 об/мин
 Скорость удара: 4400уд/мин
 Сила удара: 5.5Дж
 Макс. диаметр сверления:
 Бетон: 32мм
 Металл: 13мм
 Дерево: 40мм
 Тип крепления бура: SDS-Plus
 Буры SDS-Plus: 3шт, Зубило: 2шт
 Упаковка: пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	2шт

Перфоратор

RH150068 **1500 Вт**

Характеристики
 Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 1500Вт
 Скорость холостого хода: 850 об/мин
 Скорость удара: 4400уд/мин
 Сила удара: 5.5Дж
 Макс. диаметр сверления:
 Бетон: 32мм, Металл: 13мм, Дерево: 40мм
 Тип крепления бура: SDS-Plus
 Один переключатель с 4-я функциями
 Буры SDS-Plus: 3шт, Зубило: 2шт
 Упаковка: пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	2шт

Перфоратор

RH18008 **1800 Вт**

Характеристики
 Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 1800Вт
 Скорость холостого хода: 850 об/мин
 Скорость удара: 4200уд/мин
 Сила удара: 7Дж
 Макс. диаметр сверления:
 Бетон: 36мм, Металл: 13мм, Дерево: 42мм
 Тип крепления бура: SDS-Plus
 Буры SDS-Plus: 3шт
 Зубило: 2шт
 Упаковка: пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	2шт

Перфоратор (SDS Max)

RH16008 **1600 Вт**

Характеристики
 Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 1600Вт
 Скорость холостого хода: 550 об/мин
 Скорость удара: 3850уд/мин
 Сила удара: 8Дж
 Макс. диаметр сверления:
 Бетон: 38мм
 Коронка по бетону: 100мм
 Тип крепления бура: SDS-Max
 Система антивибрации
 Буры SDS-Max: 2шт, Зубило: 2шт
 Упаковка: пластиковый кейс



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	2шт

Перфоратор (SDS Max)

RH120068 **1200 Вт**

Характеристики
 Потреб. мощность: 1200Вт
 Скорость холостого хода: 300-760 об/мин
 Скорость удара: 1950-4860уд/мин
 Сила удара: 1-8Дж
 Макс. диаметр сверления: Бетон: 38мм
 Коронка по бетону: 100мм
 Тип крепления бура: SDS-Max
 Автоокл. угольн. щеток, Система поддержания оборотов при повыш. нагрузки
 Сетевой прорезиненный кабель: 4м
 Буры SDS-Max: 2шт, Зубило: 2шт
 Упаковка: пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	2шт

Отбойный молоток

PDB15006 **1500 Вт**

Характеристики
 Потреб. мощность: 1500Вт
 Скорость удара: 1000-1900уд/мин
 Сила удара: 6-25Дж
 Система антивибрации
 Индикатор износа угольных щеток, Система поддержания оборотов при повышении нагрузки
 Система фиксации зубила в выбранном положении
 Тип патрона: SDS-Max
 Вес отбойного молотка: 10кг, Зубила: 2шт
 Упаковка: пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	1шт

Надежность и мощь от INGCO



MAKE THE WORLD IN YOUR HANDS

Отбойный молоток

PDB17008 **1700 Вт**

Характеристики
 Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 1700Вт
 Скорость удара: 1400уд/мин
 Сила удара: 45Дж
 Тип патрона: HEX
 Вес отбойного молотка: 16кг
 Зубила: 2шт
 Упаковка: пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	1шт

Пила дисковая

CS18518

1200 Вт

Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 1200Вт
 Частота холост. хода: 5000 об/мин
 Диаметр режущего диска: 185x20мм
 Глубина пропила:
 под углом 45°: 44мм
 под углом 90°: 65мм
 Регулируемая глубина пропила
 Регулируемый угол пропила
 Режущий диск 185мм: 1шт
 Угольные щетки: 1пара
 Упаковка: цветная коробка



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	2шт

Пила дисковая

CS18528

1400 Вт

Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 1400Вт
 Частота холост. хода: 4800 об/мин
 Диаметр режущего диска: 185x20мм
 Глубина пропила:
 под углом 45°: 45мм
 под углом 90°: 65мм
 Регулируемая глубина пропила
 Регулируемый угол пропила
 Режущий диск 185мм: 1шт
 Дополнительные угольные щетки: 1пара
 Упаковка: цветная коробка



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	2шт

Лобзик электрический

JS57028

570 Вт

Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 570Вт
 Частота холост. хода: 800-3000 об/мин
 Глубина пропила:
 дерево: 65мм
 металл: 8мм
 4-х ступенчатая маятниковая функция
 Полотна режущие: 3шт
 Угольные щетки: 1пара
 Упаковка: цветная коробка



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	5шт

Лобзик электрический

JS80028

800 Вт

Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 800Вт
 Частота холост. хода: 800-3000 об/мин
 Глубина пропила:
 дерево: 100мм
 металл: 10мм
 4-х ступенчатая маятниковая функция
 Алюминиевая база
 Полотна режущие: 5шт
 Упаковка: цветная коробка



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	5шт

Шлифмашина вибрационная

PS2408

240 Вт

Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 240Вт
 Частота холост. хода: 14000 об/мин
 Размер рабочего основания: 110x100мм
 Шлифовальные шкурки: 5шт
 Упаковка: цветная коробка



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	10шт

Шлифмашина вибрационная

FS3208

320 Вт

Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 320Вт
 Частота холост. хода: 14000 об/мин
 Размер рабочего основания: 180x90мм
 Алюминиевый усиленный корпус
 Шлифовальные шкурки: 5шт
 Упаковка: цветная коробка



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	6шт

Эксцентриковая шлифмашина

RS3208

320 Вт

Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 320Вт
 Частота холост. хода: 12000 об/мин
 Диаметр рабочего основания: 125мм
 Шлифовальная бумага: 5шт
 Угольные щетки: 1пара
 Упаковка: цветная коробка



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	8шт

Фрезер электрический

RT12008

1200 Вт

Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 1200Вт
 Частота холост. хода: 26000 об/мин
 Размер цанги: 6, 8, 1/4"
 Вертикальное погружение: 0-30мм
 Стопорное кольцо: 1шт
 Алюмин. направляющая: 1шт
 Паралл. направляющая: 1шт
 Угольные щетки: 1 пара
 Упаковка: цветная коробка



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	2шт

Фрезер электрический

RT22008

2200 Вт

Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 2200Вт
 Частота холост. хода: 9000-23000 об/мин
 Размер цанги: 6, 8, 12мм, 1/4", 1/2"
 Вертикальное погружение: 0-60мм
 Регулировка числа оборотов
 Стопорное кольцо: 1шт
 Алюмин. направляющая: 1шт
 Паралл. направляющая: 1шт
 Угольные щетки: 1 пара
 Упаковка: цветная коробка



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	2шт

Фрезер кромочный

PLM5002

500 Вт

Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 500Вт
 Частота холост. хода: 33500 об/мин
 Размер патрона: 6мм и 1/4"
 Цанга: 6мм и 1/4"
 Паралл. направляющая: 1шт
 Упаковка: цветная коробка



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	6шт

Сабельная пила

RS8008

750 Вт

Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 750Вт
 Частота холост. хода: 900-3300 об/мин
 Макс. глубина резы:
 Дерево: 115мм
 Металл: 8мм
 Алюминий: 12мм
 Патрон смены полотна SDS
 Полотно по металлу: 1шт
 Полотно по дереву: 1шт
 Упаковка: цветная коробка



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	4шт

Аккумуляторная сабельная пила, незаменимая в работе



Краскораспылитель электрический

SPG3508

450 Вт

Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 450Вт
 Давление распыления: 0.1-0.2 бар
 Макс. продувка: 380мл/мин
 Макс. вязкость: 50дин/сек
 Объем бачка: 800мл
 В комплекте:
 Чашка для измерения вязкости: 1шт
 Игла для чистки: 1шт
 Упаковка: цветная коробка



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	8шт

Краскораспылитель электрический

SPG5008

500 Вт

Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 500Вт
 Давление распыления: 0.1-0.2 бар
 Макс. продувка: 850мл/мин
 Макс. вязкость: 50дин/сек
 Объем бачка: 800мл
 Длина сетевого кабеля: 2.0м
 В комплекте:
 Чашка для измерения вязкости: 1шт
 Игла для чистки: 1шт
 Ремень плечевой: 1шт
 Упаковка: цветная коробка



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	4шт

Станок сверлильный

DP133505

350 Вт

Характеристики

Потреб. мощность: 350Вт
 Макс. диаметр сверления: 13мм
 Частота холост. хода: 580-2650 об/мин
 Количество скоростей: 5
 Ход шпинделя: 50мм
 Диаметр колонны: 46мм
 Регулировка рабочего поля
 Размер рабочего поля: 160*160мм
 Размер базы: 291*183мм
 Вес нетто: 19Кг
 Высота станка: 590мм
 Упаковка: картонная коробка



13mm

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	1шт

Пила отрезная по металлу

COS35568

2400 Вт

Характеристики

Напряжение: 220-240В~50/60Гц
 Потреб. мощность: 2400Вт
 Частота холост. хода: 3900 об/мин
 Диаметр диска: 355x25.4x3мм
 Макс размеры резы:
 ø100мм круглая труба
 100x100мм сталь квадратного сечения
 120x100мм сталь прямоугольного сечения
 Макс. диам. реза стального прута: ø50мм
 Диск режущий 355мм: 1шт.
 Упаковка: цветная коробка



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	1шт



* **Надежность**

* **Долгий срок службы**

* **Конкурентоспособная цена**



Большой ассортимент различной продукции

Набор сверл по металлу 12 шт

AKDB1125	HSS
Характеристики	
	
Набор сверл HSS по металлу 12шт Диаметр: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8мм Упаковка: двойной блистер	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	20наб 40наб

Набор сверл по дереву 5 шт

AKDB5055	
Характеристики	
	
Набор сверл по дереву 5шт Размеры: 3x61, 4x75, 5x86, 6x93, 8x117мм Упаковка: двойной блистер	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	40наб 80наб

Набор сверл и бит 16 шт

AKSDB9165	
Характеристики	
	
Набор сверл и бит 16шт. Сверла по металлу HSS - 6шт. Диаметр: 2,3,3.5,4,5,6мм Сверла по камню - 4шт. Диаметр: 4,5,6,8мм Биты отверточные 25мм - 6шт. SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2 Упаковка: двойной блистер	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	20наб 40наб

Набор сверл по бетону 5 шт

AKD3051	
Характеристики	
	
Набор сверл по бетону 5шт Размеры: 4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x120мм Упаковка: пластиковый кейс	
INDUSTRIAL	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб 24наб


Набор сверл по металлу HSS 6 шт

AKDB1065	HSS
Характеристики	
	
Набор сверл по металлу HSS 6шт Размеры: 2x49, 3x61, 4x75, 5x86, 6x93, 8x117мм Упаковка: двойной блистер	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	40наб 80наб

Набор сверл по бетону 5 шт

AKDB3055	
Характеристики	
	
Набор сверл по бетону 5шт Размеры: 4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x120мм Упаковка: двойной блистер	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	40наб 80наб

Набор буров SDS Plus 4 шт

AKDB2055	SDS Plus
Характеристики	
	
Набор буров SDS Plus 4шт Размеры: 6*110, 6*160, 8*160, 10*160 Упаковка: двойной блистер	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	40наб 80наб

Набор сверл по металлу 6 шт

AKD1055	
Характеристики	
	
Набор сверл по металлу 6шт Диаметр: 2, 3, 4, 5, 6, 8мм Упаковка: пластиковый кейс	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	12наб 24наб

Набор буров по бетону SDS Plus 4 шт

AKD2048	SDS Plus
Характеристики	
	
Набор буров по бетону SDS Plus 4шт Размеры: 5x110, 6x110, 8x110, 10x110мм Упаковка: пластиковый кейс	
INDUSTRIAL	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб 24наб

Набор буров по бетону SDS Plus 5 шт

AKD2052

SDS Plus

Характеристики



Набор буров по бетону SDS Plus 5шт
Размеры:
6x110, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160мм
Упаковка: пластиковый кейс

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5наб	30наб

Сверла для стекла 5 шт

AKD7058

Характеристики



4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм
Сверла для стекла: 5шт
Упаковка: пластиковый кейс

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	24наб

Набор экстракторов для болтов 5 шт

ASE008

Cr-V

Характеристики



Материал: Cr-V
Размер: 3~6мм (1#), 6~8мм (2#), 8~11мм (3#),
11~14мм (4#), 14~18мм (5#)
Твердость: 48~52HRC
Грубая резьба
Упаковка: пластиковый кейс

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	24наб

Набор сверл по дереву 5 шт

AKD5058

Характеристики



Набор сверл по дереву 5шт
Диаметр: 4, 5, 6, 8, 10мм
Упаковка: пластиковый кейс

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	24наб

Набор HSS сверл по металлу 15 шт

AKDL51501

HSS

Характеристики



Набор сверл HSS по металлу 15шт
Диаметр: 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10,
12мм
Упаковка: пластиковый кейс

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	12наб

Набор HSS M2 сверл по металлу 15 шт

AKDL51502

HSS M2

Характеристики



Набор HSS M2 сверл по металлу 15шт
Аналогичные качеству BOSCH
Диаметр: 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10,
12мм
Угол проточки, 135°
Упаковка: пластиковый кейс

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	12наб

Набор буров и сверл по камню 11 шт

AKDL31101

Характеристики



Набор буров и сверл по камню 11шт
Сверла по камню 6шт
Размер: 3, 4, 5, 6, 8, 10мм
Сверла SDS Plus 5шт
Размер:
5x160, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160мм
Упаковка: пластиковый кейс

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	12наб

Набор сверл по металлу, камню и дереву 16 шт

AKDL11601

Характеристики



Набор сверл по металлу, камню и дереву 16шт
Сверла по металлу 6шт
Размер: 2, 3, 4, 5, 6, 8мм
Сверла по камню 5шт
Размер: 4, 5, 6, 8, 10мм
Сверла по дереву 5шт
Размер: 4, 5, 6, 8, 10мм
Упаковка: пластиковый кейс

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	12наб

Набор буров SDS Plus 9 шт

AKDL30901

SDS Plus

Характеристики



Набор буров SDS Plus 9шт
Сверла по металлу 6шт
Размер: 5x110, 6x110, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160,
14x160, 16x160мм
Упаковка: пластиковый кейс

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	12наб

Набор сверл и бит 22 шт

AKDL12201

Характеристики



Набор сверл и бит 22шт
Биты 25мм: 8шт
Сверла по стеклу: 6шт
Размер: 4, 5, 6, 8, 10, 12мм
Сверла по камню 5шт
Размер: 4, 5, 6, 8, 10мм
Буры по бетону SDS Plus 3шт:
Размер: 6x160, 8x160, 10x160мм
Упаковка: пластиковый кейс

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	12наб

Универсальный набор оснастки 67 предм.

НКТАС010671

67 предм

Характеристики

5шт Сверла по камню: 4-10мм
 10шт Сверла по металлу: 2-8мм
 5шт Сверла по дереву: 4-10мм
 40шт Биты длина 25мм: PH0/1/2/2/3/4 H3/4/5/6
 PZ0/1/2/2/3/4 HT3/4/5/6, T10/15/20/25/30/40 M6 SP8
 TW3 TS8, SL3/4/5/6 C1/2/3 TT15/20/25
 1шт Держатель бит, 1шт Зенковка 12мм
 3шт Перовые сверла: 16мм, 20мм, 25мм
 1шт Измеритель диаметра сверл
 1шт Держатель для бит намагнич.
 Упаковка: пластиковый кейс



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	10наб

Универсальный набор оснастки 86 предм.

НКТАС010861

86 предм

Характеристики

5шт Сверла камень: 4,5,6,8,10мм, 15шт Сверла металл: 1,1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,5,6,7, 8,9,10мм,
 5шт Сверла дерево: 4,5,6,8,10мм, 40шт Биты 25мм:
 PH0/1/2/2/3/4, H3/4/5/6, PZ0/1/2/2/3/4 HT3/4/5/6,
 T10/15/20/25/30/40, M6 SP8 TW3 TS8, SL3/4/5/6
 S1/2/3 TT15/20/25, 1шт Держатель бит, 1шт Измер. диаметра сверл, 3шт Перовые сверла: 16,20,25мм,
 1шт Зенковка 12мм, 1шт Уровень мини, 1шт Нож строит., 1шт Рулетка 3м, 10шт Головки 1/4":4,5,6,7,8,9,10,11,12,13мм, 1шт Переходник 4-6, 1шт Трещотка
 Упаковка: пластиковый кейс



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	10наб

Универсальный набор оснастки 118 предм.

НКТАС011182

118 предм

Характеристики

6шт Сверла камень: 4,5,6,8,10мм;
 16шт Сверла металл: 1,1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,5,6,
 6,5,7,8,9,10мм; 6шт Сверла дерево: 3,4,5,6, 8, 10мм;
 60шт Биты длина 25мм, 1шт Держатель бит;
 3шт Перовые сверла: 16,20,25мм;
 5шт Головки намагн. 48мм: 7,8,10,12,13мм;
 1шт Зенковка 12мм; 1шт Рулетка 3м;
 1шт Нож строительный; 4шт Кольцевые пилы;
 1шт Измеритель диаметра сверл; 1шт Адаптор кольцевых пил;
 10шт Головки торцевые 1/4": 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13мм; 1шт Адаптор 4-6; 1шт Рулетка намагн. 100мм;
 Упаковка: пластиковый кейс



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	5наб

Универсальный набор оснастки 120 предм.

НКТАС011201

120 предм

Характеристики

6шт Сверла камень: 3,4,5,6,8,10мм;
 19шт Сверла металл: 1-10мм; 6шт Сверла по дереву:
 3,4,5,6,8,10мм; 52шт Биты 25мм: PH-SL-TX-S1-TT-HT-M6-
 SP6/8, TW2/3, TS8/10, C2/3; 1шт Держатель бит; 4шт Кольцевые
 сверла; 3шт Перовые сверла: 16,20,25мм;
 5шт Головки намагн. 48мм: 7,8,10,12,12,13мм;
 1шт Зенковка 12мм; 4шт Глубиномер; 1шт Уровень мини; 1шт
 Нож строит. 5 лезвий; 8шт Шестигранныки: 2-8мм; 1шт
 Шестиграннык для измерителя глубины;
 1шт Держатель кольцевых сверл; 1шт Трещотка;
 10шт Головки 1/4": 4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13мм;
 1шт Переходник 4-6; 1шт Молоток-гвоздодер 80z;
 Упаковка: пластиковый кейс



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	5наб

Зубило SDS Plus

DBC0112501

14x250мм

Характеристики

Хвостовик зубила SDS Plus
 Размер: 14x250мм, пика
 Упаковка: пластиковый подвес



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	50шт

Зубило SDS Plus

DBC0122501

14x250x20мм

Характеристики

Хвостовик зубила SDS Plus
 Размер: 14x250x20мм, лопатка
 Упаковка: пластиковый подвес



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	50шт

Набор буров и зубил 10 шт

AKD2101

SDS Plus

Характеристики

Хвостовик SDS Plus
 10шт/комплект
 8шт буров SDS Plus: 6x160мм, 8x160мм, 10x160мм,
 8x210мм, 10x210мм, 12x210мм, 14x210мм, 16x210мм
 2шт зубила SDS Plus: 14x250мм, 14x250x20мм
 Упаковка: холщовая сумка



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	15наб

Набор полотен для лобзика 8 шт

AKD8088

Характеристики

1шт 127D для резки алюминия
 1шт JBT101D для резки дерева (чистая поверхность)
 2шт JBT118B для резки металла
 4шт JBT111C для резки дерева (быстрая резка)
 Набор полотен для лобзика 8шт
 Упаковка: пластиковый футляр



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	24наб



Линейка аккумуляторных инструментов P20S на одной универсальной батарее

Щетка-крацевка дисковая

WB40501

50мм/2"

Характеристики



50мм (2")
Диаметр проволоки: 0.35мм
Диаметр хвостовика: 6.35мм (1/4")
Упаковка: двойной блистер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	20шт	240шт

Щетка-крацевка дисковая

WB40751

75мм/3"

Характеристики



75мм (3")
Диаметр проволоки: 0.35мм
Диаметр хвостовика: 6.35мм (1/4")
Упаковка: двойной блистер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	144шт

Щетка-крацевка для дрели

WB30501

50мм/2"

Характеристики



50мм (2")
Диаметр проволоки: 0.35мм
Диаметр хвостовика: 6.35мм (1/4")
Упаковка: двойной блистер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	144шт

Щетка-крацевка для дрели

WB30751

75мм/3"

Характеристики



75мм (3")
Диаметр проволоки: 0.35мм
Диаметр хвостовика: 6.35мм (1/4")
Упаковка: двойной блистер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10шт	120шт

Щетка-крацевка с гайкой

WB10751

75мм/3"

Характеристики



75мм
Диаметр проволоки: 0.3мм
Резьба: M14x2
Упаковка: двойной блистер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10шт	80шт

Щетка-крацевка с гайкой

WB11001

100мм/4"

Характеристики



100мм
Диаметр проволоки: 0.3мм
Резьба: M14x2
Упаковка: двойной блистер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10шт	60шт

Щетка-крацевка с гайкой

WB10755

75мм/3"

Характеристики



75мм
Диаметр проволоки: 0.3мм
Резьба: M14x2
Упаковка: двойной блистер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10шт	40шт

Щетка-крацевка с гайкой

WB11005

100мм/4"

Характеристики



100мм
Диаметр проволоки: 0.3мм
Резьба: M14x2
Упаковка: двойной блистер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10шт	30шт

Щетка-крацевка с гайкой

WB20755

75мм/3"

Характеристики



75мм
Диаметр проволоки: 0.5мм
Резьба: M14x2
Упаковка: двойной блистер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10шт	40шт

Щетка-крацевка с гайкой

WB21005

100мм/4"

Характеристики



100мм
Диаметр проволоки: 0.5мм
Резьба: M14x2
Упаковка: двойной блистер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10шт	30шт

Набор ударных бит 10 шт

SDBIM21HL133 10шт/65мм

Характеристики

Биты ударные
PH2+SL6.0*1.0 65мм
10шт/набор
Большая оптимизированная зона удара уменьшает повреждение наконечника
Индустриальная сталь S2
Черная поверхность с магнитом
Упаковка: пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	25наб	100наб

Набор ударных удлиненных бит 10 шт

SDBIM11PH263 10шт/150мм

Характеристики

Биты ударные
PH2 150мм
10шт/набор
Большая оптимизированная зона удара уменьшает повреждение наконечника
Индустриальная сталь S2
Черная поверхность с магнитом
Упаковка: пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	25наб	50наб

Набор бит 9 шт

AKSD0071 S2

Характеристики

Набор бит 9шт
PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2
Материал: Высокопрочная сталь S2
Намагниченные
Держатель бит с быстрым съемом: 1шт
Упаковка: картонный слайдер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	25наб	100наб

Набор торцевых магнитных головок 6 шт

AMN65061 50BV30

Характеристики

Набор торцевых магнитных головок 6шт
6, 7, 8, 9, 10, 12мм
Хвостовик: 1/4" HEX
Длина: 65мм
Материал: 50BV30
С сильными магнитами
Упаковка: пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10наб	50наб

Патрон для дрели 13 мм с адаптором

KC1301.1 1.5-13мм

Характеристики

Размер зажимаемой оснастки: 1.5-13мм
Размер соединения: 1/2"-20UNF
Адаптор: 1шт
Ключ зажимной: 1шт
Упаковка: цветная коробка



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	25шт

Power Tools



Держатель для бит

ABH10601 2шт/60мм

Характеристики

60мм, 2шт/комплект
Материал: Сталь+Cr-v
Упаковка: двойной блистер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	25наб	100наб

Набор бит с держателем 30 шт

AKSD08301 25мм

Характеристики

20шт, 25мм, Биты
PZ0-1-2-2-3
PH0-1-2-2-3-4
SL3-4-5-6
T10-15-20-25-27-30-40
H3-4-5-6
S1-2-3
1шт держатель бит
Упаковка: цветная коробка




ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10наб	40наб

Адаптор торцевых головок

AMN365A01 50BV30

Характеристики

Адаптор торцевых головок 3шт
1/4", 3/8", 1/2"
Хвостовик: 1/4" HEX
Материал: 50BV30
Длина I: 65мм (1/4", 3/8")
Длина II: 65мм (1/2")
Упаковка: слайдерная карта



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	25наб	100наб

Патрон для дрели 16 мм

KC1601 3.0-16мм

Характеристики

Размер зажимаемой оснастки: 3-16мм
Размер соединения: 1/2"-20UNF
Ключ зажимной: 1шт
Упаковка: цветная коробка



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Молоток-гвоздодер

HCH80808 220гр/8oz

Характеристики



Вес: 8oz/220гр
Кованная головка молотка
Закаленный молот,
45# углеродистая сталь
Фиберглассовая рукоятка
Упаковка: бумажный лейбл

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Молоток-гвоздодер

HCHD0086 220гр/8oz

Характеристики



Вес головки молотка: 8oz/220гр
Кованная головка молотка
Закаленный молот,
45# углеродистая сталь
Фиберглассовая рукоятка
Уникальный дизайн головки молотка
Упаковка: бумажный лейбл

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Молоток-гвоздодер

HCH0820 560гр/20oz

Характеристики



Кованная головка молотка 20oz/560гр
Термическая обработка
Фиберглассовая рукоятка
Упаковка: бумажная этикетка

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	12шт

Киянка резиновая

HRUH8216 450гр/16oz

Характеристики



Вес: 16oz/450гр
Фиберглассовая рукоятка

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Безынерционный молоток

HDBM01028 900гр/2 LB

Характеристики



Вес: 2LB
Непортящееся пластиковая поверхность
Не отскакивает
Нет искр
Упаковка: бумажный лейбл

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Молоток-гвоздодер

HCH880227 45#

Характеристики



Молоток-гвоздодер Британского типа
Размер: 27мм
Кованная головка молотка
Закаленный молот,
45# углеродистая сталь
Фиберглассовая рукоятка
Упаковка: бумажный лейбл

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	18шт

Молоток-гвоздодер

HCH8816 450гр/16oz

Характеристики



Кованная головка молотка 16oz/450гр
Термическая обработка
Фиберглассовая рукоятка
Упаковка: бумажная этикетка

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	12шт

Киянка резиновая

HRUH8208 220гр/8oz

Характеристики



Вес: 8oz/220гр
Фиберглассовая рукоятка

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10шт	40шт

Киянка резиновая

HRUH8316 450гр/16oz

Характеристики



Вес: 16oz/450г
Природный каучук 45%, мягкий тип
Фиберглассовая рукоятка

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Полный ассортимент инструмента!
14 линеек различной продукции



Топор	
НАХ0206008	600 гр
Характеристики	
	
Вес: 600гр Кованная головка Закаленная головка 45# углеродистая сталь Фиберглассовая рукоятка	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт 12шт

Топор	
НАХ0208008	800 гр
Характеристики	
	
Вес: 800гр Кованная головка Закаленная головка 45# углеродистая сталь Фиберглассовая рукоятка	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт 12шт

Топор	
НАХ0201008	1000 гр
Характеристики	
	
Вес: 1000гр Кованная головка Закаленная головка 45# углеродистая сталь Фиберглассовая рукоятка	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт 12шт

Топор	
НАХ02012508	1250 гр
Характеристики	
	
Вес: 1250гр Кованная головка Закаленная головка 45# углеродистая сталь Фиберглассовая рукоятка	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт 8шт

Плоскогубцы комбинированные	
НСР08168	160мм/6"
Характеристики	
	
Размер: 6"/160мм Полировка, антикоррозийное масло Рукоятка 2-х цветная Упаковка: слайдер	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт 36шт

Плоскогубцы комбинированные	
НСР08188	180мм/7"
Характеристики	
	
Размер: 7"/180мм Полировка, антикоррозийное масло Рукоятка 2-х цветная Упаковка: слайдер	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт 36шт

Плоскогубцы комбинированные	
НСР08208	200мм/8"
Характеристики	
	
Размер: 8"/200мм Полировка, антикоррозийное масло Рукоятка 2-х цветная Упаковка: слайдер	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт 36шт

Кусачки боковые	
НСР08168	160мм/6"
Характеристики	
	
Размер: 6"/160мм Полировка, антикоррозийное масло Рукоятка 2-х цветная Упаковка: слайдер	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт 36шт

Кусачки боковые	
НСР08188	180мм/7"
Характеристики	
	
Размер: 7"/180мм Полировка, антикоррозийное масло Рукоятка 2-х цветная Упаковка: слайдер	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт 36шт

Кусачки боковые усиленные	
НСР08188	180мм/7"
Характеристики	
	
Размер: 7"/180мм Полировка, антикоррозийное масло Рукоятка 2-х цветная Упаковка: слайдер	
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ. КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт 36шт

Тонкогубцы

HLNP08168 160мм/6"

Характеристики



Размер: 6"/160мм
Полировка, антикоррозийное масло
Рукоятка 2-х цветная
Упаковка: слайдер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Тонкогубцы изогнутые

HBNP08168 160мм/6"

Характеристики



Размер: 6"/160мм
Полировка, антикоррозийное масло
Рукоятка 2-х цветная
Упаковка: слайдер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Плоскогубцы комбинированные

HCP28168 160мм/6"

Характеристики



Размер: 6"/160мм
Материал: Cr-V
Черная отделка и полировка
Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Плоскогубцы комбинированные

HCP28188 180мм/7"

Характеристики



Размер: 7"/180мм
Материал: Cr-V
Черная отделка и полировка
Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Плоскогубцы комбинированные

HCP28208 200мм/8"

Характеристики



Размер: 8"/200мм
Материал: Cr-V
Черная отделка и полировка
Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Кусачки боковые

HDCP28168 160мм/6"

Характеристики



Размер: 6"/160мм
Материал: Cr-V
Черная отделка и полировка
Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Кусачки боковые

HDCP28188 180мм/7"

Характеристики



Размер: 7"/180мм
Материал: Cr-V
Черная отделка и полировка
Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Кусачки боковые усиленные

HNDCP28188 180мм/7"

Характеристики



Размер: 7"/180мм
Материал: Cr-V
Черная отделка и полировка
Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Тонкогубцы

HLNP28168 160мм/6"

Характеристики



Размер: 6"/160мм
Материал: Cr-V
Черная отделка и полировка
Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Тонкогубцы изогнутые

HBNP28168 160мм/6"

Характеристики



Размер: 6"/160мм
Материал: Cr-V
Черная отделка и полировка
Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Плоскогубцы комбинированные с увеличенным рычагом

ННСР28180 180мм/7"

Характеристики



Размер: 7"/180мм
 Материал: Cr-V
 Черная отделка и полировка
 Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
 Экономят 30% силы чем обычные плоскогубцы
 Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Плоскогубцы комбинированные с увеличенным рычагом

ННСР28240 240мм/9.5"

Характеристики



Размер: 9.5"/240мм
 Материал: Cr-V
 Черная отделка и полировка
 Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
 Экономят 30% силы чем обычные плоскогубцы
 Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Кусачки боковые с увеличенным рычагом

ННЛДСР28180 180мм/7"

Характеристики



Размер: 7"/180мм
 Материал: Cr-V
 Черная отделка и полировка
 Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
 Экономят 30% силы чем обычные кусачки
 Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Тонкогубцы с увеличенным рычагом

ННЛНР28160 160мм/6"

Характеристики



Размер: 6"/160мм
 Материал: Cr-V
 Черная отделка и полировка
 Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
 Экономят 30% силы чем обычные тонкогубцы
 Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Набор шарнирно-губцевого инструмента 3 шт

НКПС28318 Cr-V

Характеристики



Размер:
 8" комбинированные плоскогубцы
 6" тонкогубцы
 6" кусачки боковые
 Материал: Cr-V
 Черная отделка и полировка
 Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
 Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5наб	20наб

Плоскогубцы комбинированные с увеличенным рычагом

ННСР28200 200мм/8"

Характеристики



Размер: 8"/200мм
 Материал: Cr-V
 Черная отделка и полировка
 Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
 Экономят 30% силы чем обычные плоскогубцы
 Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Кусачки боковые с увеличенным рычагом

ННЛДСР28160 160мм/6"

Характеристики



Размер: 6"/160мм
 Материал: Cr-V
 Черная отделка и полировка
 Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
 Экономят 30% силы чем обычные кусачки
 Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Кусачки боковые с увеличенным рычагом усиленные

НННДСР28180 180мм/7"

Характеристики



Размер: 7"/180мм
 Материал: Cr-V
 Черная отделка и полировка
 Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
 Экономят 30% силы чем обычные кусачки
 Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Тонкогубцы с увеличенным рычагом

ННЛНР28200 200мм/8"

Характеристики



Размер: 8"/200мм
 Материал: Cr-V
 Черная отделка и полировка
 Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
 Экономят 30% силы чем обычные тонкогубцы
 Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Набор шарнирно-губцевого инструмента 3 шт

НННЛПС2831 Cr-V

Характеристики



Размер:
 8"/200мм комбин. плоскогубцы увел. плечо
 7"/180мм тонкогубцы увеличенное плечо
 6"/160мм кусачки боков. увеличенное плечо
 Материал: Cr-V
 Черная отделка и полировка
 Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
 Упаковка: полипропиленовый подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5наб	20наб

Набор мини-плоскогубцев 6 шт

HMPS06115 115мм/4.5"

Характеристики

1шт 4.5"/115мм комбин. плоскогубцы
 1шт 4.5"/115мм кусачки боковые
 1шт 4.5"/115мм кусачки торцевые
 1шт 4.5"/115мм тонкогубцы
 1шт 4.5"/115мм плоскогубцы
 1шт 4.5"/115мм тонкогубцы удлиненные
 Рукоятка 2-х цветная
 Упаковка: слайдер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	30наб

Клеши переставные

HPP28251 250мм/10"

Характеристики

Размер: 10"/250мм
 Макс. зажимной размер: 50мм
 Черная отделка и полировка
 Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
 Упаковка: полипропиленовый подвес



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Клеши переставные

HPP03300 300мм/12"

Характеристики

Размер: 12"/300мм
 Материал: Cr-V
 Черная отделка и полировка
 Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
 Упаковка: полипропиленовый подвес



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Клеши переставные

HSPJP02200 200мм/8"

Характеристики

Размер: 8"/200мм
 Черная отделка и полировка
 Упаковка: полипропиленовый подвес



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Клеши зажимные

HCJLW0210 10"

Характеристики

Размер: 10"
 Материал: Углеродистая сталь
 HRC38° -HRC48°
 Никелированное покрытие
 Пластиковая рукоятка
 Упаковка: двойной блистер



Same function as HCJLW0110

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	30шт

Клеши переставные

HPP28258 250мм/10"

Характеристики

Размер: 10"/250мм
 Материал: Cr-V
 Черная отделка и полировка
 Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
 Упаковка: полипропиленовый подвес



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Клеши переставные

HPP68258 250мм/10"

Характеристики

Размер: 10"/250мм
 Быстросъемный тип
 Макс. зажимной размер: 45мм
 Материал: CrNi
 Черная отделка и полировка
 Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
 Упаковка: полипропиленовый подвес



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Клеши переставные

HSPJP02160 160мм/6"

Характеристики

Размер: 6"/160мм
 Черная отделка и полировка
 Упаковка: полипропиленовый подвес



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Клеши переставные

HSPJP02250 250мм/10"

Характеристики

Размер: 10"/250мм
 Черная отделка и полировка
 Упаковка: полипропиленовый подвес



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Клеши зажимные

HSJP0110 10"

Характеристики

Размер: 10"
 Материал: Углеродистая сталь
 HRC38° -HRC48°
 Никелированное покрытие
 Пластиковая рукоятка
 Упаковка: двойной блистер



Same function as HSJP0210

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	30шт


Набор съемников стопорных колец

HCCPS01180

180мм/7"

Характеристики

Набор съемников стопорных колец 4шт
2шт 180°, 2шт 90°
Размер: 7"/180мм
Материал: Углеродистая сталь
Упаковка: двойной блистер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5наб	30наб

Ключ трубный рычажный

HPW04151

№2 (1-1/2")

Характеристики

Сверхмощный тип 90°
Размер: №2/1-1/2"
Макс. диаметр зажима: 55мм
Материал: Углеродистая сталь
Деактивная обработка
Цельная заклепка
Упаковка: картонная коробка



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	16шт

Ножницы для резки кабеля

HCCB0206

160мм/6"

Характеристики

Размер: 6"/160мм
Черная отделка и полировка
55 # Углеродистая сталь
Упаковка: двойной блистер



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	90шт

Ножницы для ПВХ труб

HPC0543

3-42мм

Характеристики

Длина: 193мм
Материал: 3cr13
Диаметр резки: 3-42мм
Функция автооткрытия
Упаковка: двойной блистер



Automatic open

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	48шт

Ключ трубный рычажный

HPW04011

№1 (1")

Характеристики

Сверхмощный тип 90°
Размер: 1"
Макс. диаметр зажима: 40мм
Материал: Углеродистая сталь
Деактивная обработка
Цельная заклепка
Упаковка: картонная коробка



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	24шт

Ключ трубный рычажный

HPW04021

№3 (2")

Характеристики

Сверхмощный тип 90°
Размер: №3/2"
Макс. диаметр зажима: 67мм
Материал: Углеродистая сталь
Деактивная обработка
Цельная заклепка
Упаковка: картонная коробка



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	10шт

Ножницы для резки кабеля

HCCB0208

200мм/8"

Характеристики

Размер: 8"/200мм
Черная отделка и полировка
55 # Углеродистая сталь
Упаковка: двойной блистер



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	60шт

Ножницы для ПВХ труб

HPC0442

3-42мм

Характеристики

Длина: 225мм
Диаметр резки: 3-42мм
Функция автооткрытия
Упаковка: двойной блистер



Automatic open

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	4шт	24шт



Power Tools



Hand Tools

Болторез

HBC0818 450мм/18"

Характеристики



Размер: 18"/450мм
Материал лезвия Cr-V
Черная отделка и полировка
Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
Упаковка: бумажная этикетка

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	12шт

Болторез

HBC0830 750мм/30"

Характеристики



Размер: 30"/750мм
Материал лезвия Cr-V
Черная отделка и полировка
Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
Упаковка: бумажная этикетка

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	4шт

Болторез

HBC0836 900мм/36"

Характеристики



Размер: 36"/900мм
Материал лезвия Cr-V
Черная отделка и полировка
Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
Упаковка: бумажная этикетка

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	3шт

Болторез

HBC0842 1050мм/42"

Характеристики



Размер: 42"/1050мм
Материал лезвия Cr-V
Черная отделка и полировка
Рукоятка 2-х цветная из TPR пластика
Упаковка: бумажная этикетка

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	2шт

Набор отверток 2 шт

HKSD0258 Cr-V

Характеристики



Набор отверток 2шт
Новый дизайн рукоятки
Материал: CR-V
Круглый стержень
1шт SL6X125мм
1шт PH2X125мм
Упаковка: пластиковый подвес

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10наб	30наб

Набор отверток 4 шт

HKSD0458 Cr-V

Характеристики



Набор отверток 4шт
Новый дизайн рукоятки
Материал: CR-V
Круглый стержень
1шт SL5X100мм
1шт SL6X150мм
1шт PH1X100мм
1шт PH2X150мм
Упаковка: пластиковый подвес

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10наб	30наб

Набор отверток 6 шт

HKSD0658 Cr-V

Характеристики



Набор отверток 6шт
Новый дизайн рукоятки
Материал: CR-V
Круглый стержень
1шт SL5x75мм
1шт SL5x100мм
1шт SL6x150мм
1шт PH1x75мм
1шт PH1x100мм
1шт PH2x150мм
Пластиковая рамка 1шт
Упаковка: двойной блистер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5наб	20наб

Набор отверток 8 шт

HKSD0858 Cr-V

Характеристики



Набор отверток 8шт
Материал: CR-V
Круглый стержень
1шт SL3.0x3x75
1шт SL5.5x5x100
1шт SL6.5x6x150
1шт SL6.5x6x38
1шт PH0x3x75
1шт PH1x5x75
1шт PH2x6x125
1шт PH2x6x38
Упаковка: двойной блистер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5наб	20наб

Набор отверток для точных работ 10 шт

HKSD1058 Cr-V

Характеристики



Материал: CR-V
Круглый стержень
Отвертки 6шт:
1шт SL5x75мм
1шт SL5x100мм
1шт SL6x150мм
1шт PH1x75мм
1шт PH1x100мм
1шт PH2x150мм
Точные отвертки 4шт:
SL3*50; PH0*50; T6*50; T8*50
Упаковка: пласт. подвес и двойной блистер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10наб	40наб

Набор отверток 26 шт

HKSD2658 Cr-V

Характеристики



Материал: CR-V
Круглый стержень
7шт Прямой шлиц:
SL6x38; SL3x75; SL5.5x100; SL5.5x100; SL6.5x125;
SL6.5x150; SL8x200;
11шт Крестовое шлиц: PH2x38; PH00x75; PH0x75;
PH1x75; PH1x100; PH1x100; PH2x100; PH2x125;
PH2x150; PH3x150; PH3x200;
6шт Отвертка TORX: T15x100; T20x100; T25x100;
T27x125; T30x125; T40x125
2шт Отвертка квадрат: S1x100; S2x100
Упаковка: двойной блистер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	2наб	4наб

Набор ударных отверток 6 шт

HSGTDC180601 **40Cr**

Характеристики

Набор ударных отверток 6шт
 Материал: 40Cr
 Круглый стержень
 1шт SL5.5x75мм
 1шт SL6.5x100мм
 1шт SL8.0x150мм
 1шт PH1x75мм
 1шт PH2x100мм
 1шт PH3x150мм
 Пластиковая рамка 1шт
 Упаковка: двойной блистер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5наб	20наб

Отвертка прямая

HS684100 **SL4x100мм**

Характеристики

Отвертка 1шт с одним пластик. подвесом
 Материал: Сталь S2
 Круглый стержень
 Прямой наконечник: 4.0мм
 Диаметр: 4.0мм
 Длина: 100мм
 Упаковка: пластиковый подвес

S2

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	144шт

Отвертка прямая

HS686125 **SL6.5x125мм**

Характеристики

Отвертка 1шт с одним пластик. подвесом
 Материал: Сталь S2
 Круглый стержень
 Прямой наконечник: 6.5мм
 Диаметр: 6.0мм
 Длина: 125мм
 Упаковка: пластиковый подвес

S2

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	144шт

Отвертка прямая

HS688200 **SL8x200мм**

Характеристики

Отвертка 1шт с одним пластик. подвесом
 Материал: Сталь S2
 Круглый стержень
 Прямой наконечник: 8.0мм
 Диаметр: 8.0мм
 Длина: 200мм
 Упаковка: пластиковый подвес

S2

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	144шт

Отвертка крестовая

HS68PH1100 **PH1x100мм**

Характеристики

Отвертка 1шт с одним пластик. подвесом
 Материал: Сталь S2
 Круглый стержень
 Наконечник: PH1
 Диаметр: 5.0мм
 Длина: 100мм
 Упаковка: пластиковый подвес

S2

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	144шт

Отвертка крестовая

HS68PH2150 **PH2x150мм**

Характеристики

Отвертка 1шт с одним пластик. подвесом
 Материал: Сталь S2
 Круглый стержень
 Наконечник: PH2
 Диаметр: 6.0мм
 Длина: 150мм
 Упаковка: пластиковый подвес

S2

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	144шт

Отвертка крестовая

HS68PH3200 **PH3x200мм**

Характеристики

Отвертка 1шт с одним пластик. подвесом
 Материал: Сталь S2
 Круглый стержень
 Наконечник: PH3
 Диаметр: 8.0мм
 Длина: 200мм
 Упаковка: пластиковый подвес

S2

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	144шт

Набор отверток 2 шт

HKSD0248 **Cr-V**

Характеристики

Набор отверток 2шт
 Материал: Cr-V
 Круглый хвостовик
 1шт SL6.5x6x125
 1шт PH2x6x125
 Упаковка: пластиковый подвес

125mm (5")

SUPER SELECT

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10наб	30наб

Набор отверток 4 шт

HKSD0428 **Cr-V**

Характеристики

Набор отверток 4шт
 Новый дизайн рукоятки от INGCO
 Материал: Cr-V
 Круглый хвостовик
 1шт SL5x100мм
 1шт SL6x150мм
 1шт PH1x100мм
 1шт PH2x150мм
 Упаковка: пластиковый подвес

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10наб	30наб

Набор отверток 6 шт

HKSD0628 **Cr-V**

Характеристики

Набор отверток 6шт
 Новый дизайн рукоятки от INGCO
 Материал: Cr-V
 Круглый хвостовик
 1шт SL5.5x5x75
 1шт SL5.5x5x100
 1шт SL6.5x6x150
 1шт PH1x5x75
 1шт PH1x5x100
 1шт PH2x6x150
 Упаковка: пластиковый подвес

POPULAR

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5наб	20наб

Набор отверток 8 шт

HKSD0828	Cr-V	
Характеристики		
Набор отверток 8шт		
Материал: Cr-V		
Круглый хвостовик		
1шт SL3.0x3x75		
1шт SL5.5x5x100		
1шт SL6.5x6x150		
1шт SL6.5x6x38		
1шт PH0x3x75		
1шт PH1x5x75		
1шт PH2x6x125		
1шт PH2x6x38		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5наб	20наб
Упаковка: пластиковый подвес		

Набор отверток 18 шт

HKSD1828	Cr-V	
Характеристики		
Материал: Cr-V; Круглый хвостовик		
8шт отверток:		
1шт SL5.5x5x75		
1шт SL6.5x6x100		
1шт SL8.0x8x150		
1шт SL6.5x6x38		
1шт PH1x5x75		
1шт PH2x6x100		
1шт PH3x8x150		
1шт PH2x6x38		
10шт прецизионных отверток		
SL1.5x50, SL2x50, SL2.5x50, SL3x50, PH000x50, PH00x50, PH0x50, T6x50, T8x50, T10x50		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5наб	10наб

Отвертка двухсторонняя 2 в 1

AKISD0201	Cr-V	
Характеристики		
Отвертка двухсторонняя 2 в 1		
Хвостовик: 6.35x160мм, Шлиц PH2+SL6		
Материал: Cr-V		
1шт Сменная рукоятка		
Упаковка: полиэтилен. пакет		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	144шт

Отвертка гибкая с битами 12 шт

AKSDFL1208		
Характеристики		
Отвертка гибкая с битами 12шт:		
1шт рукоятка с гибким стержнем		
1шт 4-6мм (25мм) адаптор бит		
Биты 10шт размер 6.35x25мм: SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25		
Упаковка: двойной блистер		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12наб	48наб

Набор отверток для точных работ 6 шт

HKSD0618		
Характеристики		
Набор отверток для точных работ 6шт		
Новый дизайн рукояток		
1шт крюк		
1шт 45-градусный		
1шт 90-градусный		
1шт прямое шило		
Упаковка: пластиковый футляр		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12наб	48наб

Набор отверток 10 шт

HKSD1028	Cr-V	
Характеристики		
Материал: Cr-V; Круглый хвостовик		
1шт SL3.0x3x75		
1шт SL4.0x4x100		
1шт SL5.5x5x125		
1шт SL6.5x6x150		
1шт SL8.0x8x200		
1шт SL6.5x6x38		
1шт PH0x3x60		
1шт PH1x5x80		
1шт PH2x6x100		
1шт PH3x8x150		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5наб	10наб
Упаковка: пластиковый подвес		

Отвертка двухсторонняя 2 в 1

AKISD0203	Cr-V	
Характеристики		
Отвертка двухсторонняя 2 в 1		
Хвостовик: 5x135мм, PH1+SL5		
Материал: Cr-V		
1шт Сменная рукоятка		
Упаковка: пластиковый подвес		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	144шт

Отвертка комбинированная 6 в 1

AKISD0608	Cr-V	
Характеристики		
Отвертка комбинированная 6 в 1		
Дизайн рукоятки от INGCO		
Двухсторонние биты:		
Размер 6.35x65мм, шлиц PH1+SL5		
Размер 8.00x75мм, шлиц PH2+SL6		
2шт торцевые головки: 6мм, 8мм		
Материал: Cr-V		
1шт Сменная рукоятка		
Упаковка: цветная коробка дисплей		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	18шт	72шт

Отвертка со сменными насадками 9 шт

AKISD0901		
Характеристики		
Отвертка со сменными насадками:		
3шт SL3x65, SL5x65, SL6x65		
3шт PH0x65, PH1x65, PH2x65		
1шт 5x65 снятие прихватов		
1шт 3x65 шило		
Материал: Cr-V		
1шт сменная рукоятка		
Упаковка: пластиковый футляр		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12наб	48наб

Набор отверток для точных работ 7 шт

HKSD0718		
Характеристики		
Набор отверток для точных работ 7 шт		
Новый дизайн рукояток и пластик. кейса		
В комплекте:		
SL2.0x50, SL2.5x50, SL3.0x50		
PH000x50		
PH00x50		
T6x50		
T8x50		
Материал: Cr-V		
Эргоном. рукоятки для комфортного хвата		
Упаковка: пластиковый футляр		
INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	120наб

Отвертка с битами для точных работ 32 шт

HKSD0328

Характеристики

Рукоятка с уникальным дизайном: 1шт
 Держатель для бит 4x60мм: 1шт
 Биты 30шт размер 4x28мм:
 SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00,
 PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9,
 H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Пятиконечная
 звезда 0.8, Пятиконечная звезда 1.2, Пятиконечная
 звезда 0.8, Пятиконечная звезда 1.2 подходят для
 айфона и айпада
 Упаковка: пластиковый футляр



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12наб	48наб

Отвертка реверсивная с битами 13 шт

AKISD1208 Cr-V

Характеристики

Отвертка трещоточная с битами 13 в 1
 В наборе:
 1шт Держатель с трещоткой
 Возможность смены угла рукоятки,
 трещотка выюго качества
 Биты 12шт размер 6.35x25мм:
 Шлиц: SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0,
 PZ1, PZ2, PZ3
 Материал: Cr-V
 Упаковка: цветная коробка дисплей



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	48шт

Отвертка Т-образная с битами 25 шт

HKSD0258

Характеристики

Отвертка Т-образная с битами 25шт
 В наборе:
 20шт биты 6.35x25мм:
 PH0, PH1, PH2, PH2, PH3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL6, HEX3,
 HEX4, HEX5, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30
 1шт адаптор для бит 4-6мм (25мм)
 1шт адаптор для головок 1/4"-3/8"
 1шт 125мм держатель бит намагнитный
 1шт 75мм держатель бит намагнитный
 1шт рукоятка с трещеткой усиленная
 Упаковка: пластиковый кейс



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	24наб

Отвертка Т-образная с битами 24 шт

HKSD0188

Характеристики

Отвертка Т-образная с битами 24 шт
 В наборе:
 Биты 15шт размер 6.35x25мм:
 Шлиц: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1,
 PZ2, T15, T20, H4, H5, H6
 Намагнитный держатель бит 1шт размер 5x100мм
 Т-образная трещоточная рукоятка-держатель 1шт
 Адаптор бит 1шт размер 4-6мм(25мм)
 Торцевые головки 1/4" бшт: 5, 6, 7, 8, 9, 10
 Упаковка: пластиковый футляр



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	36наб

Набор бит с трещоточной отверткой 55 шт

HKSD0558

Характеристики

Биты 21шт размер 6.35x25мм: SL4, SL5, SL6, PH1, PH2,
 PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30,
 T40, H3, H4, H5, H6; Биты для точных работ 20шт
 4x28мм: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, PH000, PH00, PH0, PH1,
 T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0,
 H4.0; Адаптор для бит размер 4-6мм (25мм): 1шт;
 Торцевые головки 1/4"x20.5мм 9шт: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
 12мм; Держатель бит 4x60мм: 1шт; Держатель бит
 6.35x50мм: 1шт; Рукоятка-держатель трещоточная с
 уникал. дизайном: 1шт; Рукоятка-держатель с уникал.
 дизайном: 1шт; пластиковый футляр



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	24наб

Отвертка с битами для точных работ 32 шт

HKSD0348

Характеристики

Рукоятка с уникальным дизайном: 1шт
 Держатель для бит 4x60мм: 1шт
 Биты 30шт размер 4x28мм:
 SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00,
 PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9,
 H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Пятиконечная
 звезда 0.8, Пятиконечная звезда 1.2,
 Пятиконечная звезда 0.8, Пятиконечная звезда 1.2
 подходят для айфона и айпада
 Упаковка: пластиковый футляр



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10наб	120наб

Набор отверток и бит 24 шт

HKSD02482

Характеристики

Набор отверток и бит 24шт
 В наборе:
 1шт SL6.5X150мм
 1шт PH2X150мм
 1шт 1/4"100мм намагнитический наконечник
 10шт биты 1/4"X25мм:
 PH1 PH2 PZ1 PZ2 SL4 SL6 H4 H5 T20 T25
 1шт точная отвертка
 10шт 4x28мм точные биты: PH000 PH00 PH0 SL1.5
 SL2.0 SL2.5 H1.5 H2.0 T6 T8
 Упаковка: двойной блистер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10наб	30наб

Отвертка реверсивная с битами 24 шт

HKSD0248

Характеристики

Набор бит с трещоточной отверткой 24 шт
 В наборе:
 Биты 16шт размер 6.35x25мм:
 Шлиц: SL3, SL4, SL5, SL6, SL6, SL7, PH1, PH2, PH2,
 PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25
 Головки 7шт 1/4": 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм,
 11мм
 Рукоятка-держатель трещоточная 1шт
 Упаковка: двойной блистер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	24наб

Отвертка реверсивная с битами 26 шт

HKSD0268

Характеристики

Отвертка трещоточная с битами 26шт
 Новый дизайн пластикового футляра
 В комплекте:
 Рукоятка-держатель трещоточная: 1шт
 Биты 18шт размер 65мм:
 Шлиц: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4,
 SL5, SL6, SL7, T10, T15, T20, T25, T27, T30
 Торцевые головки бшт: 5, 6, 7, 8, 9, 10мм
 Материал: Cr-V
 Цветная коробка-витрина
 Упаковка: двойной блистер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	24наб

Набор инструментов 25 шт

HKTH10258

Характеристики

Набор ручных инструментов 25шт
 В комплекте:
 Комбинированные плоскогубцы 7": 1шт
 Кусачки боковые 6": 1шт
 Разводной ключ 8": 1шт
 Метр рулетка 3мx16мм: 1шт
 Магнитный держатель 100мм: 1шт
 Биты 25шт Размер: SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1
 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15
 T20 T30 H3 H4 H5 H6
 Упаковка: пластиковый кейс



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5наб	10наб

Набор инструментов 9 шт

НКТН10809

Характеристики

Набор ручных инструментов 9шт
В комплекте:
Метр рулетка 3мх16мм: 1шт
Отвертка крестовая 5х100мм PH1: 1шт
Отвертка прямая 5х100мм SL5.5: 1шт
Разводной ключ 8": 1шт
Длинногубцы 6": 1шт
Комбинированные плоскогубцы 7": 1шт
Нож строительный: 1шт
Индикаторная отвертка 190мм: 1шт
Молоток-гвоздодер мини 8oz: 1шт
Упаковка: сумка



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	10наб

Набор ударных торцевых головок 1/2" 3 шт

HNMLNS031

1/2"

Характеристики

Набор ударных торцевых головок 1/2" 3шт
Материал: CrMo
Размер: 17, 19, 21мм
Термообработка
С нейлоновой оболочкой
Обработка цветного зеркала
Защитите ступицу автомобиля
Упаковка: пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5наб	20наб

Набор головок 1/4" с трещоткой 45 предм.

HKTS14451

45предм

Характеристики

1шт Ключ трещоточный 1/4", 45Т
13шт Головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм; 1шт Универсальный шарнир 1/4"
2шт Удлинитель 1/4" 50 и 100мм
1шт Переходник 1/4" 150; 1шт Держатель бит
20шт Биты: PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5-SL6-H1.5-H2-H3-H4-H5-H6-T10-T15-T20-T25-T30
1шт Гибкий удлинитель 1/4" 150
1шт Т-обр. вороток с ползунком 1/4" 114мм
4шт Шестигранные ключи: 1.5-2.0-2.5-3.0мм
Материал: CR-V (50BV30), термообработка
Упаковка: пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	6наб

Набор головок 1/4"+1/2" с трещоткой 44 предм.

HKTS42441

44предм

Характеристики

1шт Ключ трещоточный 1/4" и 1шт 1/2" 45Т
13шт Торцевые головки 1/4" DR: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм; 1шт Унив. шарнир 1/4" и 1шт 1/2"
2шт Удлинитель насадка 50 и 100мм 1/4"
1шт Т-образный вороток 114мм 1/4"
1шт Гибкий вал 1/4" 150мм; 2шт Удлинитель 125 и 250мм 1/2";
18шт Торцевые головки 1/2" DR: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32мм
1шт Т-образный вороток 250мм 1/2"
2шт Свечные головки 16мм и 21мм
Материал: Cr-V (50BV30), термообработка
Упаковка: пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	4наб

Набор инструментов 77 предм.

НКТПР20771

77предм

Характеристики

1шт Трещотка 1/2" 45Т; 18шт Головки 1/2": 10-32мм
1шт Удлинитель 250мм 1/2"; 1шт Шарнир DR 1/2"
2шт Свечные головки 1/2" DR 16мм и 21мм
1шт Адаптор 1/2" 3/8"; 1шт Трещотка 1/4" 45Т
13шт Головки 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14мм
1шт Удлинитель 1/4": 100мм (4")
1шт Вороток Т-образный 1/4"; 1шт Шарнир 1/4" DR
8шт Ключи гаечные: 6-19мм; 1шт Молоток 300гр
1шт Плоскогубцы 7"; 1шт Длинногубцы 3"
1шт Отвертка SL6.5*100, 1шт Отвертка PH2*100,
14шт Биты головки: T-SL-PH-PZ1; 9шт Шестигранные: 1.5-10мм; пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	4наб

Набор инструментов 117 предм.

НКТПР21171

117предм

Характеристики

Молоток-гвоздодер 8Oz: 1шт
1шт Плоскогубцы 6"; 1шт Тонкогубцы 6"
2шт Отвертки SL5.5 5х100мм, PH1 5х100мм
1шт Индикатор, 1шт Разводной ключ 8"
1шт Рулетка 3м, 1шт Мини ножовка
9шт Шестигранные ключи 1.5-10мм
1шт Держатель бит намагнич. 100мм
20шт Биты, 1шт Нож + 1шт Лезвия ножа
6шт Головки 1/4": 5, 6, 8, 9, 10, 11мм
1шт Адаптор для головок 4-6мм (25мм)
60шт Саморезы
Упаковка: пластиковый кейс



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	4наб

Набор головок 1/4" с трещоткой 12 шт

HKTS14122

1/4"

Характеристики

Набор головок 1/4" с трещоткой 12 шт
В наборе:
Торцевые головки 1/4" 10шт: 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14мм
Ключ трещоточный 1/4" 45Т: 1шт
Удлинительная насадка 1/4" 100мм: 1шт
Материал: Cr-V Высококачественная сталь 50BV30
Отполированное и хромирован. покрытие
Упаковка: пластиковый подвес



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5наб	20наб

Набор головок 1/2" с трещоткой 25 предм.

HKTS12251

25предм

Характеристики

1шт Ключ трещоточный 1/2" 45Т
18шт Торцевые головки 1/2" DR: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32мм
1шт Универсальный шарнир 1/2"
2шт Удлинит. насадка 125мм и 250мм 1/2"
2шт Свечные головки 16мм и 21мм
1шт Т-образный вороток с ползунком 250мм 1/2"
Материал: Cr-V (50BV30), термообработка
Упаковка: пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	4наб

Набор головок 1/4" и 1/2" с трещоткой 94 предм.

HKTS42941

94предм

Характеристики

18шт Торц.головки 1/2" DR: 10-32мм
4шт Торц. головки 1/2" DR 77мм: 14-19мм
13шт Торц. головки 1/4" DR: 4-14мм; 8шт Торц. головки 1/4" DR 50мм: 6-13мм; 2шт Трещотка 1/4" и 1/2" DR 45Т
17шт Торц. головки 1/4"x32мм; 1шт 1/2" Пара 1/2"x5/16"
15шт Биты 5/16"x30мм, 1шт Переходник 1/4"
1шт Гибкий вал 1/4" 150мм; 2шт Унив. шарнир 1/4" & 1/2" Dr;
2шт Свечные головки 1/2" Dr 16-21мм
4шт Удлинитель: 1/2" 125 и 250мм, 1/4" DR 50мм и 100мм
1шт Т-обр. вороток 1/4"x114мм; 3шт Шестигранные: 1.52.5мм;
1шт Биты ADA 1/4"x25мм; 1шт Адаптор 3/8" (F)x1/2" (M);
пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	2наб

Набор инструментов комбинированный 142 предм.

НКТПР21421

142предм

Характеристики

19шт 1/2" Гол-ки: 8-32мм; 5шт E10-20; 1шт 1/2" Трещ-ка 45Т;
1шт 1/2" Гибк. рук-тка 375мм; 2шт 1/2" Удли.: 75 - 250мм; 1шт 1/2" Унив. шарн; 1шт 1/2" 3/8" Трехст. перех-к; 2шт Свеч. ключ 1/2" 16&21мм; 1шт 1/2" 10" L- Рук-тка; 15шт 3/8" Гол-ки: 6-22; 1шт 3/8" Трещ-ка 45Т; 2шт 3/8" Удли.: 75-150мм; 1шт 3/8" Унив. шарнир; 26шт 1/4" 25мм биты: PH-PZ-SL-H-T; 1шт Держ. бит; 9шт 1/4" Гол-ки: 4-10, 5шт 1/4" Гол-ки: E4.5,6,7,8; 1шт 1/4" Трещ-ка 45Т; 3шт 1/4" Удли.: 50-100-150мм; 1шт 1/4" Унив. шарн; 1шт 3/8" 1/4" Трехст. перех-к; 1шт 1/4" 150мм Перех-к; 1шт 1/4" 150мм Гибк.удлин.; 17шт Гаечн. ключ: 6-24; 5шт Гаечн. ключ: 8-19; 10шт Шестигр-ки: 2.5-14мм; 1шт Молот. 300г; 1шт 7" Плоског-цы; 1шт 10" Зажим; 6шт Отвертки: SL, PH; пластиковый кейс



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1наб	1наб

Струбцина F-типа

HFC020501 50x150мм

Характеристики



Размер струбцины: 50x150мм
 Макс. сила зажима: 170кгс
 Толщина и ширина направляющей: 5x15мм
 Диаметр резьбы: 11мм
 Упаковка: бумажный стикер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10шт	50шт

Струбцина F-типа

HFC020503 50x250мм

Характеристики



Размер струбцины: 50x250мм
 Макс. сила зажима: 170кгс
 Толщина и ширина направляющей: 5x15мм
 Диаметр резьбы: 11мм
 Упаковка: бумажный стикер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10шт	50шт

Струбцина F-типа

HFC021201 120x300мм

Характеристики



Размер струбцины: 120x300мм
 Макс. сила зажима: 450кгс
 Толщина и ширина направляющей: 8x30мм
 Диаметр резьбы: 15.3мм
 Упаковка: бумажный стикер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	10шт

Струбцина F-типа

HFC021202 120x500мм

Характеристики



Размер струбцины: 120x500мм
 Макс. сила зажима: 450кгс
 Толщина и ширина направляющей: 8x30мм
 Диаметр резьбы: 15.3мм
 Упаковка: бумажный стикер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	6шт

Струбцина F-типа

HFC020502 50x200мм

Характеристики



Размер струбцины: 50x200мм
 Макс. сила зажима: 170кгс
 Толщина и ширина направляющей: 5x15мм
 Диаметр резьбы: 11мм
 Упаковка: бумажный стикер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10шт	50шт

Струбцина F-типа

HFC020802 80x300мм

Характеристики



Размер струбцины: 80x300мм
 Макс. сила зажима: 270кгс
 Толщина и ширина направляющей: 6x22мм
 Диаметр резьбы: 13.5мм
 Упаковка: бумажный стикер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Струбцина F-типа

HFC021204 120x400мм

Характеристики



Размер струбцины: 120x400мм
 Макс. сила зажима: 450кгс
 Толщина и ширина направляющей: 8x30мм
 Диаметр резьбы: 15.3мм
 Упаковка: бумажный стикер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	6шт

Струбцина F-типа

HFC021203 120x800мм

Характеристики



Размер струбцины: 120x800мм
 Макс. сила зажима: 450кгс
 Толщина и ширина направляющей: 8x30мм
 Диаметр резьбы: 15.3мм
 Упаковка: бумажный стикер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	6шт



Струбцина G-типа

HGC0104

100мм/4"

Характеристики



Размер: 4"/100мм
Корпус кованный чугун
Т-образный винтовой механизм
Упаковка: бумажный стикер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Струбцина G-типа

HGC0106

150мм/6"

Характеристики



Размер: 6"/150мм
Корпус кованный чугун
Т-образный винтовой механизм
Упаковка: бумажный стикер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	4шт	16шт

Тиски слесарные

HBV082

1.7 кг

Характеристики



Ширина губок: 60мм
Вес: 1.7кг
Макс. сила сжатия: 1000кгс
Имеется наковальня
Упаковка: картонная коробка

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	10шт

Тиски слесарные

HBV086

11.2 кг

Характеристики



Ширина губок: 6" (150мм)
Вес: 11.2кг
Макс. сила сжатия: 1600кгс
Имеется наковальня
Упаковка: картонная коробка

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	1шт

Струбцина G-типа

HGC0105

125мм/5"

Характеристики



Размер: 5"/125мм
Корпус кованный чугун
Т-образный винтовой механизм
Упаковка: бумажный стикер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	4шт	16шт

Струбцина быстрозажимная

HQBC01603

63x450мм

Характеристики



Размер струбцины: 63x450мм
Макс. сила зажима: 60кгс
Толщина и ширина направляющей: 5x18мм
Упаковка: этикетка

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	12шт

Тиски слесарные

HBV084

6.7 кг

Характеристики



Ширина губок: 4" (100мм)
Вес: 6.7кг
Макс. сила сжатия: 1300кгс
Имеется наковальня
Упаковка: картонная коробка

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	1шт

Тиски слесарные

HBV088

21 кг

Характеристики



Ширина губок: 8" (200мм)
Вес: 21кг
Макс. сила сжатия: 2500кгс
Имеется наковальня
Упаковка: картонная коробка

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	1шт



Зубило с протектором

HCCL851916 19x16x305мм

Характеристики

Ширина головки: 19мм
 Ширина рабочей части: 16мм
 Длина: 305мм
 Материал: 40Cr
 Термическая обработка, прозрачное порошковое покрытие
 Новый дизайн рукоятки
 Упаковка: пластиковый подвес



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Зубило с протектором

HCC850416 4x16x305мм

Характеристики

Ширина рабочей части: 4мм
 Размер рукоятки: 16мм
 Длина: 305мм
 Материал: 40Cr
 Термическая обработка, прозрачное порошковое покрытие
 Новый дизайн рукоятки
 Упаковка: пластиковый подвес



INDUSTRIAL


ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Лом-гвоздодер

HWBA01242 600x29x15мм

Характеристики

Размер (АxВxС): 24" (600мм)x1-1/8" (29мм)x19/32" (15.0мм)
 Овальный хвостовик с зазубриной (30°, 68°)
 Упаковка: бумажный лейбл



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	6шт

Заклепочник

HR104 10.5"

Характеристики

Размер: 10.5"
 Применимые заклепки: 2.4мм, 3.2мм, 4мм, 4.8мм
 Упаковка: слайдер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Заклепочник

HR101 10"

Характеристики

Размер: 10"
 Длина: 260мм
 Применимые заклепки: 2.4мм, 3.2мм, 4мм, 4.8мм
 Упаковка: слайдер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Заклепочник

HR105 10.5"

Характеристики

Размер: 10.5"
 Корпус из алюминиевого сплава
 Применимые заклепки: 2.4мм, 3.2мм, 4мм, 4.8мм
 Упаковка: двойной блистер



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Заклепочник

HR171 420мм/17"

Характеристики

Размер: 420мм (17")
 Применимые заклепки: 3.2мм, 4мм, 4.8мм
 Материал: Металл + Алюминий
 Резиновые рукоятки в стиле INGCO
 Упаковка: цветная коробка



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Заклепочник

HR131 13"

Характеристики

Размер: 13"
 Применимо к заклепкам из нержавеющей стали, алюминия и стали
 Заклепки из нержавеющей стали диам.: 3.2мм, 4.0мм, 4.8мм, 6.0мм
 Заклепки из алюминия и стали диам.: 3.2мм, 4.0мм, 4.8мм, 6.0мм, 6.4мм
 Материал: Металл + Алюминий
 Упаковка: цветная коробка



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Степлер 3 в 1

HSG1405 4-14мм

Характеристики

3 в 1 степлер
 Регулируемая сила удара
 Скобы:
 Проволока: 1.2мм, спинка: 11.3мм, длина: 4-14мм
 U - образные скобы:
 Проволока: 1.2мм, спинка: 6.3мм, длина: 10-12мм
 Гвозди:
 Проволока: 1.2мм,
 Длина: 4-14мм
 В комплекте скобы 200шт/ 200шт U-образные скобы/ 200шт гвозди
 Упаковка: двойной блистер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	20шт

Степлер

HSG1403 4-14мм

Характеристики

Степлер
 Регулировка усилия
 Толщина скобы: 0.7мм
 Ширина скобы: 11.3мм
 Длина: 4-14мм
 Упаковка: двойной блистер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	20шт

Ножовка по металлу

ННF3038 300мм/12"

Характеристики



Длина: 300мм/12"
Ножовка по металлу
В комплекте полотно 65Mn 1шт
Упаковка: бумажная этикетка

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Ножовка по металлу

ННF3028 300мм/12"

Характеристики



65Mn blade

Размер: 300мм/12"
Регулировка, рамка с рукояткой
Мягкое покрытие рукоятки
В комплекте полотно 65Mn 1шт
Упаковка: бумажная этикетка

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Ножовка по металлу

ННF3008 300мм/12"

Характеристики



65Mn blade

Размер: 300мм/12"
Усиленная металл. рама
Алюминий+ TPR пласт. рукоятка, мощная и удобная
Регулируемое натяжение
Быстросъемный механизм смены полотен
В комплекте полотно 65Mn 1шт
Упаковка: бумажная этикетка

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Ножовка по дереву

ННАS08400 400мм/16"

Характеристики



16" (400mm)

65 Mn 7TPI

Длина: 400мм/16"
Толщина: 0.9 мм, шаг зубьев 7TPI
С защитным кожухом зубьев
Закаленные зубья
Упаковка: бумажная этикетка

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Ножовка по дереву

ННАS08500 500мм/20"

Характеристики



20" (500mm)

65 Mn 7TPI

Длина: 500мм/20"
Толщина: 0.9 мм, шаг зубьев 7TPI
С защитным кожухом зубьев
Закаленные зубья
Упаковка: бумажная этикетка

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Ножовка по дереву

ННАS08550 550мм/22"

Характеристики



22" (550mm)

65 Mn 7TPI

Длина: 550мм/22"
Толщина: 0.9 мм, шаг зубьев 7TPI
С защитным кожухом зубьев
Закаленные зубья
Упаковка: бумажная этикетка

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Ножовка по дереву

ННАS28400 400мм/16"

Характеристики



16" (400mm)

SK5 Long life 7TPI

Аналогично уровню качества STANLEY
Длина: 400мм/16"
Материал: Тайвань SK5
Шаг зубьев 7TPI, Закаленные зубья
Трехгранная заточка зубьев
Двухцветная мягкая рукоятка
Быстрая резка и долгий срок службы
Упаковка: цветная бумажная гильза

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Ножовка по дереву

ННАS28500 500мм/20"

Характеристики



20" (500mm)

SK5 Long life 7TPI

Аналогично уровню качества STANLEY
Длина: 500мм/20"
Материал: Тайвань SK5
Шаг зубьев 7TPI, Закаленные зубья
Трехгранная заточка зубьев
Двухцветная мягкая рукоятка
Быстрая резка и долгий срок службы
Упаковка: цветная бумажная гильза

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Ножовка по дереву

ННАS28550 550мм/22"

Характеристики



22" (550mm)

SK5 Long life 7TPI

Аналогично уровню качества STANLEY
Длина: 550мм/22"
Материал: Тайвань SK5
Шаг зубьев 7TPI, Закаленные зубья
Трехгранная заточка зубьев
Двухцветная мягкая рукоятка
Быстрая резка и долгий срок службы
Упаковка: цветная бумажная гильза

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Ножовка по пенобетону

НCBS016001 600мм/24"

Характеристики



24" (600mm)

65 Mn 17T

Длина: 600мм/24"
Материал: 65Mn
Шаг зубьев 7TPI (Зубья из вольфрамовой стали)
Для резки пористого бетона/ Автоклавированный кирпич/гипсокартон/ледяной блок
Термическая обработка зубьев
Электрофрезная обработка краски на поверхности
Двухцветная мягкая рукоятка
Упаковка: бумажная этикетка

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	12шт

Пила выкружная

HCS30028C 300мм/12"

Характеристики

Размер: 300мм/12"
 Материал: 65Mn
 Шаг зубьев 7TPI,
 Точная двухгранная заточка зубьев
 Упаковка: цветная бумажная гильза



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	48шт

Нож строительный

HKNS16218 18x100мм

Характеристики

Размер: 18ммx100мм
 Лезвие 1шт, материал SK4
 Плоский фиксатор
 Упаковка: блистерная карта



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	24шт	96шт

Нож строительный

HKNS16538 18x100мм

Характеристики

Размер: 18мм x 100мм
 Лезвия 3шт, материал SK5
 Длина: 169мм
 Плоский фиксатор
 Упаковка: слайдер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	96шт

Нож универсальный

HUK6128 61x19мм

Характеристики

Размер лезвия: 61x19мм
 Материал лезвия SK5
 В комплекте лезвия 6шт
 Упаковка: двойной блистер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	72шт

Нож универсальный

HUK618 61x19мм

Характеристики

Размер лезвия: 61x19мм
 Материал лезвия SK5
 Лезвия 6шт
 Рукоятка из цинкового сплава
 Вес нетто: 256гр
 Упаковка: двойной блистер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	48шт

Нож строительный

HKNS18068 9x80мм

Характеристики

Размер: 9мм x 80мм
 Лезвие 1шт, автостоп
 Длина: 150мм
 Плоский фиксатор
 Упаковка: блистерная карта



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	144шт

Нож строительный

HKNS16518 18x100мм

Характеристики

Размер: 18мм x 100мм
 Лезвие 1шт, материал SK5
 Длина: 173мм
 Плоский фиксатор
 Упаковка: слайдер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	96шт

Нож строительный

HKNS1808 18x100мм

Характеристики

Размер: 18мм x 100мм
 Лезвия 6шт, материал SK5
 Материал рукоятки: Алюминиевый сплав
 Болт блокировки лезвия
 Плоский фиксатор
 Вес нетто: 190гр
 Упаковка: двойной блистер



INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	48шт

Нож универсальный

HUK6118 61x19мм

Характеристики

Размер: 180мм x 45мм
 Размер лезвия: 61x19мм
 Материал лезвия SK5
 Лезвия 5шт
 Упаковка: двойной блистер



INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	72шт

Нож складной

HUK6138 61x19мм

Характеристики

Нож складной
 Рукоятка из сплава алюминия
 Размер лезвия: 61x19мм
 Материал лезвия SK5
 Лезвия 5шт
 Упаковка: двойной блистер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	72шт



Инструмент складной многофункциональный

HFMFT0115	15 функций	
Характеристики		
Рукоятка из нержавеющей стали Компоненты из нержавеющей стали 1шт Поясная сумка Размеры: отк. 155мм, закр. 100мм 15 Функций: 1.Плоскогубцы, 2.Плоскогубцы, 3.Кусачки проводов, 4.Нож, 5.Отвертка 3#, 6.Открывалка, 7.Отвертка 5#, 8.Отвертка 7#, 9.Забуренный нож, 10.Пила по дереву, 11.Универсальный крюк, 12.Крючок для удаления, 13.Отвертка, 14.Консервный нож, 15.Напильник металл/дерево Упаковка: двойной блистер		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Ножницы по металлу

HTSN0110L	250мм/10"	
Характеристики		
Двухкомпонентная мягкая рукоятка Ножницы по металлу (левые) Длина: 250мм (10") Макс. толщина резки: Углеродистая сталь ≤1.2мм Нержавеяка ≤0.7мм Упаковка: двойной блистер		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	40шт

Ножницы по металлу

HTSN0110S	250мм/10"	
Характеристики		
Двухкомпонентная мягкая рукоятка Ножницы по металлу (прямые) Длина: 250мм (10") Макс. толщина резки: Углеродистая сталь ≤1.2мм Нержавеяка ≤0.7мм Упаковка: двойной блистер		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	40шт

Ножницы по металлу

HTSN0110R	250мм/10"	
Характеристики		
Двухкомпонентная мягкая рукоятка Ножницы по металлу (правые) Длина: 250мм (10") Макс. толщина резки: Углеродистая сталь ≤1.2мм Нержавеяка ≤0.7мм Упаковка: двойной блистер		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	40шт

Ножницы по металлу удлиненные

HTSN0112S	300мм/12"	
Характеристики		
Двухкомпонентная мягкая рукоятка Ножницы по металлу (прямые) Длина: 300мм (12") Резка пластика или резины или 0.5мм латунную проволоку Упаковка: двойной блистер		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	40шт

Ножницы по металлу

HTSN2610L	250мм/10"	
Характеристики		
Уникальный дизайн двухкомпонентной мягкой рукоятки Ножницы по металлу (левые) Длина: 250мм (10") Макс. толщина резки: Углеродистая сталь ≤1.2мм Нержавеяка ≤0.7мм Упаковка: двойной блистер		
INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	40шт

Ножницы по металлу

HTSN2610S	250мм/10"	
Характеристики		
Уникальный дизайн двухкомпонентной мягкой рукоятки Ножницы по металлу (прямые) Длина: 250мм (10") Макс. толщина резки: Углеродистая сталь ≤1.2мм Нержавеяка ≤0.7мм Упаковка: двойной блистер		
INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	40шт

Ножницы по металлу

HTSN2610R	250мм/10"	
Характеристики		
Двухкомпонентная мягкая рукоятка Ножницы по металлу (правые) Длина: 250мм (10") Макс. толщина резки: Углеродистая сталь ≤1.2мм Нержавеяка ≤0.7мм Упаковка: двойной блистер		
INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	40шт

Ножницы по металлу

HTS0412	300мм/12"	
Характеристики		
Длина: 300мм (12") Макс. толщина резки: Углеродистая сталь ≤1.2мм Нержавеяка ≤0.5мм Кованная сталь Двойное покрытие рукоятки Упаковка: двойной блистер		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Набор напильников

HKTF51308 200мм/8"

Характеристики

Размер: 8"/200мм
Сталь Т12
Плоский напильник 1шт
Полукруглый напильник 1шт
Круглый напильник 1шт
Упаковка: двойной блистер



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10наб	20наб

Набор напильников

HKTF50508 200мм/8"

Характеристики

Длина: 8"/200мм
Сталь Т12
Плоский напильник по металлу 1шт
Полукруглый напильник по металлу 1шт
Круглый напильник по металлу 1шт
Треугольный напильник по металлу 1шт
Квадратный напильник по металлу 1шт
Упаковка: двойной блистер



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5наб	10наб

Пистолет для герметика

HCG0309 235мм/9"

Характеристики

Пистолет для герметика 9"
Металлический хвостовик с зубьями
Толщина: 0.8мм
Длина: 235мм
Диаметр: 51мм
Упаковка: бумажный лейбл



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	24шт

Пистолет для герметика

HCG0909 235мм/9"

Характеристики

Пистолет для герметика 9"
Толщина: 1.0мм
Длина: 235мм
Диаметр: 51мм
Функция резки
Упаковка: бумажный лейбл



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Пистолет для герметика

HCG1409 235мм/9"

Характеристики

Пистолет для герметика 9"
Рукоятка из алюминия
Двойная нажимная плита
С иглами
Толщина: 2.2мм
Длина: 235мм
Диаметр: 55мм
Упаковка: бумажный лейбл



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	24шт

Пистолет для герметика

HCG0109 235мм/9"

Характеристики

Пистолет для герметика 9"
Длина: 235мм
Диаметр: 51мм
Пластиковый адаптор 1шт
Упаковка: бумажный лейбл



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	4шт	16шт



Создайте мир вашими руками!

Шпатель

HPUT18060	60мм							
<p>Характеристики</p> <p>Размер: 60мм С алюминиевым наконечником рокуятки Нержавеющая сталь Термическая обработка Хорошая полировка Двухцветная пластиковая рукоятка Упаковка: стикер</p>								
		 <p>Aluminum Head End</p> <p>Special blade</p>						
INDUSTRIAL								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ЕД. ИЗМ.</td> <td>УПАКОВ.</td> <td>КОРОБ</td> </tr> <tr> <td>КОЛ-ВО</td> <td>12шт</td> <td>120шт</td> </tr> </table>			ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ	КОЛ-ВО	12шт	120шт
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ						
КОЛ-ВО	12шт	120шт						

Шпатель

HPUT18080	80мм							
<p>Характеристики</p> <p>Размер: 80мм С алюминиевым наконечником рокуятки Нержавеющая сталь Термическая обработка Хорошая полировка Двухцветная пластиковая рукоятка Упаковка: стикер</p>								
		 <p>Aluminum Head End</p> <p>Special blade</p>						
INDUSTRIAL								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ЕД. ИЗМ.</td> <td>УПАКОВ.</td> <td>КОРОБ</td> </tr> <tr> <td>КОЛ-ВО</td> <td>12шт</td> <td>120шт</td> </tr> </table>			ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ	КОЛ-ВО	12шт	120шт
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ						
КОЛ-ВО	12шт	120шт						

Шпатель

HPUT18100	100мм							
<p>Характеристики</p> <p>Размер: 100мм С алюминиевым наконечником рокуятки Нержавеющая сталь Термическая обработка Хорошая полировка Двухцветная пластиковая рукоятка Упаковка: стикер</p>								
		 <p>Aluminum Head End</p> <p>Special blade</p>						
INDUSTRIAL								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ЕД. ИЗМ.</td> <td>УПАКОВ.</td> <td>КОРОБ</td> </tr> <tr> <td>КОЛ-ВО</td> <td>12шт</td> <td>120шт</td> </tr> </table>			ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ	КОЛ-ВО	12шт	120шт
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ						
КОЛ-ВО	12шт	120шт						

Шпатель

HPUT18125	125мм							
<p>Характеристики</p> <p>Размер: 125мм С алюминиевым наконечником рокуятки Нержавеющая сталь Термическая обработка Хорошая полировка Двухцветная пластиковая рукоятка Упаковка: стикер</p>								
		 <p>Aluminum Head End</p> <p>Special blade</p>						
INDUSTRIAL								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ЕД. ИЗМ.</td> <td>УПАКОВ.</td> <td>КОРОБ</td> </tr> <tr> <td>КОЛ-ВО</td> <td>12шт</td> <td>120шт</td> </tr> </table>			ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ	КОЛ-ВО	12шт	120шт
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ						
КОЛ-ВО	12шт	120шт						

Шпатель

HPUT18150	150мм							
<p>Характеристики</p> <p>Размер: 150мм С алюминиевым наконечником рокуятки Нержавеющая сталь Термическая обработка Хорошая полировка Двухцветная пластиковая рукоятка Упаковка: стикер</p>								
		 <p>Aluminum Head End</p> <p>Special blade</p>						
INDUSTRIAL								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ЕД. ИЗМ.</td> <td>УПАКОВ.</td> <td>КОРОБ</td> </tr> <tr> <td>КОЛ-ВО</td> <td>12шт</td> <td>120шт</td> </tr> </table>			ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ	КОЛ-ВО	12шт	120шт
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ						
КОЛ-ВО	12шт	120шт						

Гладилка для бетона магниевая

HPMT40801	400x80мм							
<p>Характеристики</p> <p>Размер: 400мм(L)x80мм(W) Магниевое лезвие Более прочный Мягкая рукоятка Для более гладкой отделки бетонной поверхности Упаковка: стикер</p>								
		 <p>Aluminum-magnesium alloy</p>						
INDUSTRIAL								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ЕД. ИЗМ.</td> <td>УПАКОВ.</td> <td>КОРОБ</td> </tr> <tr> <td>КОЛ-ВО</td> <td>6шт</td> <td>24шт</td> </tr> </table>			ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ	КОЛ-ВО	6шт	24шт
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ						
КОЛ-ВО	6шт	24шт						

Набор малярных кистей 9 шт

CHPTB0114091	9 шт							
<p>Характеристики</p> <p>Набор малярных кистей 9шт. Для масляной краски 3шт - 1" (25мм) 2шт - 1.5" (38мм) 2шт - 2" (50мм) 1шт - 3" (75мм) 1шт - 4" (100мм) Деревянная рукоятка Упаковка: двойной блистер</p>								
								
INDUSTRIAL								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ЕД. ИЗМ.</td> <td>УПАКОВ.</td> <td>КОРОБ</td> </tr> <tr> <td>КОЛ-ВО</td> <td>4наб</td> <td>24наб</td> </tr> </table>			ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ	КОЛ-ВО	4наб	24наб
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ						
КОЛ-ВО	4наб	24наб						

Набор комбинированных гаечных ключей 8 шт

HKSPA1088	6-19мм							
<p>Характеристики</p> <p>Набор комбинированных ключей 8шт Размер: 6-19мм 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 15мм, 17мм, 19мм Хорошая полировка Упаковка: пластиковый подвес</p>								
								
INDUSTRIAL								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ЕД. ИЗМ.</td> <td>УПАКОВ.</td> <td>КОРОБ</td> </tr> <tr> <td>КОЛ-ВО</td> <td>5наб</td> <td>10наб</td> </tr> </table>			ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ	КОЛ-ВО	5наб	10наб
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ						
КОЛ-ВО	5наб	10наб						

Набор гаечных ключей рожковых 8 шт

HKSPA2088	6-22мм							
<p>Характеристики</p> <p>Набор рожковых ключей 8шт Размер: 6-22мм 6x7мм, 8x9мм, 10x11мм, 12x13мм, 14x15мм, 16x17мм, 18x19мм, 20x22мм Хорошая полировка Упаковка: пластиковый подвес</p>								
								
INDUSTRIAL								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ЕД. ИЗМ.</td> <td>УПАКОВ.</td> <td>КОРОБ</td> </tr> <tr> <td>КОЛ-ВО</td> <td>5наб</td> <td>10наб</td> </tr> </table>			ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ	КОЛ-ВО	5наб	10наб
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ						
КОЛ-ВО	5наб	10наб						

Набор гаечных накидных изогнутых ключей 8 шт

HKSPA3088	6-22мм							
<p>Характеристики</p> <p>Набор накидных ключей 8шт Размер: 6-22мм 6x7мм, 8x9мм, 10x11мм, 12x13мм, 14x15мм, 16x17мм, 18x19мм, 20x22мм Хорошая полировка Упаковка: пластиковый подвес</p>								
								
INDUSTRIAL								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ЕД. ИЗМ.</td> <td>УПАКОВ.</td> <td>КОРОБ</td> </tr> <tr> <td>КОЛ-ВО</td> <td>5наб</td> <td>10наб</td> </tr> </table>			ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ	КОЛ-ВО	5наб	10наб
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ						
КОЛ-ВО	5наб	10наб						

Набор шестигранников HEX 9 шт

ННК11091

1.5-10мм

Характеристики

Набор шестигранников HEX 9шт
 Материал: Cr-V
 Размер: 1.5-10мм
 Длинное плечо
 Термообработанная сталь с хромированной поверхностью
 Упаковка: двойной блистер



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	48наб

Набор шестигранников TORX 9 шт

ННК13091

T10-T50

Характеристики

Набор шестигранников TORX 9шт
 Материал: Cr-V
 Размер: T10-T50
 Длинное плечо
 Термообработанная сталь с хромированной поверхностью
 Упаковка: двойной блистер



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	48наб

Набор шестигранников HEX 8 шт

ННК14081

2-8мм

Характеристики

Набор шестигранников HEX 8шт (карманные)
 Размер: 2-8мм
 Материал: Cr-V
 Термообработанная сталь с хромированной поверхностью
 Упаковка: двойной блистер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12наб	96наб

Ключ трещоточный 1/4"

HRTH0814

1/4"

Характеристики

Размер: 1/4"
 Количество зубьев: 45T
 Длина: 158мм
 Материал: CR-V+Cr-Mo
 Упаковка: пластиковый подвес



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10шт	80шт

Ключ трещоточный 1/2"

HRTH0812

1/2"

Характеристики

Размер: 1/2"
 Количество зубьев: 45T
 Длина: 260мм
 Материал: CR-V+Cr-Mo
 Упаковка: пластиковый подвес



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	20шт


Набор шестигранников HEX 9 шт

ННК11092

1.5-10мм

Характеристики

Набор шестигранников HEX 9шт
 Материал: Cr-V
 Размер: 1.5-10мм
 Эхтра-длинное плечо
 Термообработанная сталь с хромированной поверхностью
 Упаковка: двойной блистер



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	48наб


Набор шестигранников HEX и TORX 18 шт

ННКSET0181

1.5-10мм

Характеристики

Набор шестигранников HEX и TORX 18шт
 В наборе:
 Шестигранные ключи HEX 9шт
 Размер: 1.5-10мм
 Шестигранные ключи TORX 9шт
 Размер: T10-T50
 Эхтра-длинное плечо
 Материал: Cr-V
 Термообработанная сталь с хромированной поверхностью
 Упаковка: двойной блистер



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6наб	24наб

Набор шестигранников TORX 8 шт

ННК14083

T9-T40

Характеристики

Набор шестигранников TORX 8шт (карманные)
 Размер: T9-T40
 Материал: Cr-V
 Термообработанная сталь с хромированной поверхностью
 Упаковка: двойной блистер



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12наб	96наб

Ключ трещоточный 3/8"

HRTH0838

3/8"

Характеристики

Размер: 3/8"
 Количество зубьев: 45T
 Длина: 205мм
 Материал: CR-V+Cr-Mo
 Упаковка: пластиковый подвес



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	40шт

Ключ трещоточный 1/2"

HRTH8412

1/2"

Характеристики

Размер: 1/2"
 Количество зубьев: 72T
 Длина: 260мм
 Материал: CR-V+Cr-Mo
 Упаковка: пластиковый подвес



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	24шт

Ключ разводной

HADW131088

200мм/8"

Характеристики

Длина: 200мм (8")
 Материал: CrV
 Регулируемый размер зева: 0-30мм
 Двухкомпонентная мягкая рукоятка в стиле INGCO
 Упаковка: пластиковый подвес



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	36шт

Ключ разводной

HADW131128

300мм/12"

Характеристики

Длина: 300мм (12")
 Материал: CrV
 Регулируемый размер зева: 0-41мм
 Двухкомпонентная мягкая рукоятка в стиле INGCO
 Упаковка: пластиковый подвес



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	4шт	16шт

Плиткорез ручной

HTC04600

600x12мм

Характеристики

Плиткорез ручной
 Макс. длина реза: 600мм
 Макс. толщина плитки: 12мм
 Размер стального основания: 815x195см
 Толщина стального основания: 2мм
 Ролик режущий карбид вольфрамовый - 2шт
 Размер ролика: 16x6x3мм
 Функции: прямая линия реза, диагональная линия реза
 Диаметр направляющих: 19мм
 Упаковка: картонная коробка



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	4шт



Лучшее в своем сегменте



Рулетка

HSMT0833-1 **3мх16мм**

Характеристики



Continuous Marking Blade
Metric
SUPER SELECT

Размер измерительной ленты: 3мх16мм
Две кнопки
Измерительная шкала: метры
Корпус из чистого ABS пластика
Упаковка: пластиковый подвес

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	60шт

Рулетка

HSMT08352-1 **5мх19мм**

Характеристики



Continuous Marking Blade
Metric

Размер измерительной ленты: 5мх19мм
Две кнопки
Измерительная шкала: метры
Корпус из чистого ABS пластика
Упаковка: пластиковый подвес

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	60шт

Рулетка

HSMT0835-1 **5мх25мм**

Характеристики



Continuous Marking Blade
Metric

Размер измерительной ленты: 5мх25мм
Две кнопки
Измерительная шкала: метры
Корпус из чистого ABS пластика
Упаковка: пластиковый подвес

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	60шт

Рулетка

HSMT0803.1 **3мх16мм**

Характеристики



Continuous Marking Blade
Metric

Размер измерительной ленты: 3мх16мм
Функция самоблокировки
Измерительная шкала: метры
Двойная кнопка
Прорезиненная поверхность корпуса
Упаковка: стикер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	60шт

Рулетка

HSMT08052.1 **5мх19мм**

Характеристики



Continuous Marking Blade
Metric

Размер измерительной ленты: 5мх19мм
Функция самоблокировки
Измерительная шкала: метры
Двойная кнопка
Прорезиненная поверхность корпуса
Упаковка: стикер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	60шт

Рулетка

HSMT0805.1 **5мх25мм**

Характеристики



Continuous Marking Blade
Metric

Размер измерительной ленты: 5мх25мм
Функция самоблокировки
Измерительная шкала: метры
Двойная кнопка
Прорезиненная поверхность корпуса
Упаковка: стикер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	60шт

Рулетка

HSMT0808.1 **8мх25мм**

Характеристики



Continuous Marking Blade
Metric

Размер измерительной ленты: 8мх25мм
Функция самоблокировки
Измерительная шкала: метры
Двойная кнопка
Прорезиненная поверхность корпуса
Упаковка: стикер

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	48шт

Рулетка

HSMT88052.1 **5мх19мм**

Характеристики



Continuous Marking Blade
Metric
Nylon blade

Размер измерительной ленты: 5мх19мм
Измерительная шкала: метры
Нейлоновое покрытие ленты
Двухсторонняя шкала в метрах
Двойной крюк зацеп на ленте
Более сильный фиксатор
Упаковка: двойной блистер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	40шт

Рулетка

HSMT8805.1 **5мх25мм**

Характеристики



Continuous Marking Blade
Metric
Nylon blade

Размер измерительной ленты: 5мх25мм
Измерительная шкала: метры
Нейлоновое покрытие ленты
Двухсторонняя шкала в метрах
Двойной крюк зацеп на ленте
Более сильный фиксатор
Упаковка: двойной блистер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	40шт

Рулетка

HSMT8808.1 **8мх25мм**

Характеристики



Continuous Marking Blade
Metric
Nylon blade

Размер измерительной ленты: 8мх25мм
Измерительная шкала: метры
Нейлоновое покрытие ленты
Двухсторонняя шкала в метрах
Двойной крюк зацеп на ленте
Более сильный фиксатор
Упаковка: двойной блистер

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	5шт	30шт

Уровень

HBSL08030 **24.5 см**

Характеристики

Длина: 24.5см
 Вес нетто: 315гр
 Точность измерения колб: 0.5мм
 Фрезерованная нижняя поверхность
 Сверхпрочный литой алюминиевый конический корпус
 Измерительные колбы: 3шт
 Упаковка: цветная бумажная гильза



ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	20шт	40шт

Уровень

HSL08060 **60 см**

Характеристики

Длина уровня: 60см
 Двусторонняя фрезеровка
 Точность измерения колб: 0.5мм на 1м
 Толщина алюминия: 1.5мм
 V-образной слот для измерения объектов с круглой поверхностью
 Упаковка: цветная бумажная гильза



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Уровень

HSL08120 **120 см**

Характеристики

Длина уровня: 120см
 Двусторонняя фрезеровка
 Точность измерения колб: 0.5мм на 1м
 Толщина алюминия: 1.5мм
 V-образной слот для измерения объектов с круглой поверхностью
 Упаковка: цветная бумажная гильза



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Уровень

HSL08040 **40 см**

Характеристики

Длина уровня: 40см
 Двусторонняя фрезеровка
 Точность измерения колб: 0.5мм на 1м
 Толщина алюминия: 1.5мм
 V-образной слот для измерения объектов с круглой поверхностью
 Упаковка: цветная бумажная гильза



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Уровень

HSL08100 **100 см**

Характеристики

Длина уровня: 100см
 Двусторонняя фрезеровка
 Точность измерения колб: 0.5мм на 1м
 Толщина алюминия: 1.5мм
 V-образной слот для измерения объектов с круглой поверхностью
 Упаковка: цветная бумажная гильза



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Уровень компактный

HMSL03101 **10 см**

Характеристики

Длина уровня: 10см
 VPA стандарт
 Материал: алюминий
 Наличие сильных магнитов
 Твердый ударопрочный акриловая колба 0.5мм
 Толщина: 1.5мм
 Ударопрочные торцевые крышки
 Упаковка: стикер



INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10шт	100шт

Линейка аккумуляторных инструментов P20S



Уровень с магнитом

HSL38040M	40 см	
Характеристики		
<p>Длина уровня: 40см Двусторонняя фрезеровка Точность измерения колб: 0.5мм на 1м Толщина алюминия: 1.5мм Мощные магниты: 2шт Двусторонняя ровная поверхность Упаковка: цветная бумажная гильза</p>		
INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Уровень с магнитом

HSL38060M	60 см	
Характеристики		
<p>Длина уровня: 60см Двусторонняя фрезеровка Точность измерения колб: 0.5мм на 1м Толщина алюминия: 1.5мм Мощные магниты: 3шт Двусторонняя ровная поверхность Упаковка: цветная бумажная гильза</p>		
INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Уровень с магнитом

HSL38080M	80 см	
Характеристики		
<p>Длина уровня: 80см Двусторонняя фрезеровка Точность измерения колб: 0.5мм на 1м Толщина алюминия: 1.5мм Мощные магниты: 4шт Двусторонняя ровная поверхность Упаковка: цветная бумажная гильза</p>		
INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Уровень с магнитом

HSL38100M	100 см	
Характеристики		
<p>Длина уровня: 100см Двусторонняя фрезеровка Точность измерения колб: 0.5мм на 1м Толщина алюминия: 1.5мм Мощные магниты: 4шт Двусторонняя ровная поверхность Упаковка: цветная бумажная гильза</p>		
INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Уровень с магнитом

HSL38120M	120 см	
Характеристики		
<p>Длина уровня: 120см Двусторонняя фрезеровка Точность измерения колб: 0.5мм на 1м Толщина алюминия: 1.5мм Мощные магниты: 5шт Двусторонняя ровная поверхность Упаковка: цветная бумажная гильза</p>		
INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Уровень с магнитом

HSL68040	40 см	
Характеристики		
<p>Длина уровня: 40см Двусторонняя фрезеровка Точность измерения колб: 0.5мм на 1м Мощные магниты: 2шт Двусторонняя ровная поверхность Литые акриловые глазки: 2шт Упаковка: цветная бумажная гильза</p>		
INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Уровень с магнитом

HSL68060	60 см	
Характеристики		
<p>Длина уровня: 60см Двусторонняя фрезеровка Точность измерения колб: 0.5мм на 1м Толщина: 3мм Мощные магниты: 2шт Двусторонняя ровная поверхность Упаковка: цветная бумажная гильза</p>		
INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	20шт

Уровень с магнитом

HSL68080	80 см	
Характеристики		
<p>Длина уровня: 80см Двусторонняя фрезеровка Точность измерения колб: 0.5мм на 1м Толщина: 3мм Мощные магниты: 2шт Двусторонняя ровная поверхность Упаковка: цветная бумажная гильза</p>		
INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	10шт

Уровень с магнитом

HSL68100	100 см	
Характеристики		
<p>Длина уровня: 100см Двусторонняя фрезеровка Точность измерения колб: 0.5мм на 1м Толщина: 3мм Мощные магниты: 2шт Двусторонняя ровная поверхность Упаковка: цветная бумажная гильза</p>		
INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	10шт

Уровень с магнитом

HSL68120	120 см	
Характеристики		
<p>Длина уровня: 120см Двусторонняя фрезеровка Точность измерения колб: 0.5мм на 1м Толщина: 3мм Мощные магниты: 2шт Двусторонняя ровная поверхность Упаковка: цветная бумажная гильза</p>		
INDUSTRIAL		
ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	1шт	10шт



Сделай мир своими руками!

Лучший садовый инструмент теперь на полках магазинов в России!

Секатор

HPS0109 200мм/8"

Характеристики

MAXφ12mm

Секаторы с алюминиевым корпусом
Ручки с нескользящим покрытием
Макс. диаметр среза: 12мм
Размер: 8"

Упаковка: бумажный ярлык

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	10шт	60шт

Секатор

HPS0601 220мм/8.5"

Характеристики

MAXφ16mm

Размер: 8.5" (220мм)
Полнометаллический корпус, более прочный
Садовые ножницы высокого качества
55# лезвие из углеродистой стали
Термическая обработка тефлоновым покрытием
Покрытие рукояток PP TPR пластиком
Упаковка: блистерная карта

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	12шт	48шт

Кусторез ручной

HNS6001 557мм/22"

Характеристики

MAXφ10mm

Длина: 22"/557мм
Материал: 55# углеродистая сталь
Прочное термообработанное лезвие
Тефлоновое покрытие лезвия
Упаковка: бумажный подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	12шт

Кусторез ручной

HNS6301 557мм/22"

Характеристики

MAXφ10mm

Длина: 22"/557мм
Материал: 55# углеродистая сталь
Прочное термообработанное лезвие
Тефлоновое покрытие лезвия
Упаковка: бумажный подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	12шт

Кусторез с телескопическими рукоятками

HNS6306 710-860мм

Характеристики

710-860mm Telescopic

Длина: 710-860мм
Материал: 55# углеродистая сталь
Прочное термообработанное лезвие
Тефлоновое покрытие лезвия
Упаковка: бумажный подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	12шт

Сучкорез ручной

HLT7101 725мм/29"

Характеристики

MAXφ23mm

Длина: 29"/725мм
Макс. диаметр реза: 20мм
Материал: 55# углеродистая сталь
Термообработанное лезвие
Тефлоновое покрытие
Упаковка: бумажный подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	12шт

Сучкорез ручной

HLT7401 760мм/30"

Характеристики

MAXφ28mm

Длина: 760мм/30"
Макс. диаметр реза: 25мм
Материал: 55# углеродистая сталь
Прочное лезвие
Термообработанное лезвие
Тефлоновое покрытие
Упаковка: бумажный подвес

INDUSTRIAL

ЕД. ИЗМ.	УПАКОВ.	КОРОБ
КОЛ-ВО	6шт	12шт



INGCO®
Make The World In Your Hands

ООО «БЕСТ ЛИНК»

Адрес: 109651, город Москва,
улица Иловайская, дом 3
строение 18, эт 1, пом I,
ком 18123А

Email: marketing1@bestlk.ru

