

Jeta PRO®

ОБОРУДОВАНИЕ

JP 5000 LVMP 1.4
HVL 1.3

Ширина факела

30 см
28 см

Потребление
воздуха

330-360 л/мин
400-430 л/мин

Рабочее
давление

2,5 бар
2 бар

Ширина факела

30 см
28 см

Потребление воздуха

350-380 л/мин
420-450 л/мин

Рабочее давление

2,5 бар
2 бар

JP 400 LVMP 1.4
HVL 1.3

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРАСКОПУЛЬТЫ

JP897PR HVLP



Сопла, мм	1,4, 1,7
Давление, бар	2
Расход воздуха, л/мин	310-370
Ширина факела, см	26

JP898PR LVLP



Сопла, мм	1,3, 1,4
Давление, бар	1,5
Расход воздуха, л/мин	250-300
Ширина факела, см	26

JP931PR LVMP



Сопла, мм	1,3, 1,4, 1,8, 2,0
Давление, бар	2,5
Расход воздуха, л/мин	250-310
Ширина факела, см	28

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРАСКОПУЛЬТЫ

JL827 HVLP



Сопла, мм	1,3, 1,4, 1,7, 2,0
Давление, бар	2
Расход воздуха, л/мин	310-370
Ширина факела, см	26

JL170 LVMP



Сопла, мм	1,4, 1,7
Давление, бар	2,5
Расход воздуха, л/мин	250-300
Ширина факела, см	26

JL107 CONV



Сопла, мм	1,5
Давление, бар	3
Расход воздуха, л/мин	250-310
Ширина факела, см	28

МИНИКРАСКОПУЛЬТЫ

MINI JP3000 HVLP



Сопла, мм	1,0, 1,2
Давление, бар	1,5
Расход воздуха, л/мин	140-200
Ширина факела, см	15

MINI JP2000 HVLP



Сопла, мм	1,0
Давление, бар	2
Расход воздуха, л/мин	140-160
Ширина факела, см	10

MINI JL887 HVLP



Сопла, мм	0,8, 1,0, 1,2
Давление, бар	2
Расход воздуха, л/мин	130-150
Ширина факела, см	10

JAC 6001

JAC 6002

JAC 6003



Степень фильтрации, мкм	>5	>0.01	<0.01
Давление, бар	12	12	12
Пропуск. сп., л/мин	2600	2300	2000

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

J-1038B

J-2015

J-1010



Тип вращения	Эксцентрик 2.5/5 мм	Ротор	Ротор
Частота вращ., об/мин	11000	20000	25000
Давление, бар	6.3	6.3	6.3
Расход воздуха, л/мин	350	135	135
Крепление абразива	Подложка 150 мм, Velcro	Цанга, 6 мм	Цанга, 6 мм

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ

ЧЕРНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ



Рабочее давление, бар	20	20
Диаметр вн/внеш, мм	9/14,5	9/14,5
Твердость по Шор, Н	65	60
Раб. Температура, °C	От -40 до +65	От -15 до +60
Материал	ПВХ	ПВХ
Длина	10/15/100 м	10/15/100 м

JDS104



JSP106



JTG3



JSP104



JDO10J



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

JFR-5



JF-80



JF-20



1038A41



JFC



БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

JERM 20



JEPF 20



JESM 20



JESF 20



JESH 20



JCON 360



БАЧКИ

JC125



JC600



JC600A



FLEXY CUP + перex



JPPS + перex

