

A man with a beard, wearing a dark polo shirt and grey overalls, is looking at a yellow and blue Knipex tool in his hands. The background is a workshop with shelves full of various tools.

**KNIPEX**

**-30%**

Более  
**200**

популярных позиций  
профессионального  
инструмента **KNIPEX**  
по отличным  
ценам!

**ЗАБИРАЙ!**

Сроки проведения акции с  
1 января до 30 июня 2022\*.



[www.knipex.ru](http://www.knipex.ru)



[knipex.ru](https://www.instagram.com/knipex.ru)

Упаковочная единица	Трапецидальный обжим	Внутреннее кольцо
<b>SB</b> Упаковка с подвесом для системы самообслуживания	W-обжим	Внешнее кольцо
<b>BK</b> Упаковка: блистер	F-обжим, узкий	Пружинное стопорное кольцо, прямое
<b>ESD</b> Антистатический (ESD рассеивающий) материал	Гексагональный обжим	Пружинное стопорное кольцо, скошенное
<b>1000 V</b> Электроизолированные в соответствии с IEC (МЭК) 60900, рассчитаны до 1000 В пер. тока/1500 В пост. тока	Квадратный обжим	Захватывающее кольцо
Испытано на соответствие нормам VDE, также соответствует Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)	Обжим Тусо	Плоские губки
Медный и алюминиевый многожильный кабель, однопроводный и многопроводный	Обжим RJ (Western)	Плоские, узкие губки
Проволочный трос	Трапециевидный обжим, фронтальный	Плоско-круглые губки
Плоский ленточный кабель	Шестигранник	Круглые губки
Кабель со стальным армированием	Винт с внутренним шестигранником	Угол
Кабель ACSR	Винт с прямым шлицем	Гладкие захватные губки
Мягкая проволока Мягкая проволока (медь, пластик). Прочность при растяжении: 220 N/mm <sup>2</sup> , 22 кр/мм <sup>2</sup>	Винт с крестовым шлицем PlusMinus	Гладко-зубчатые захватные губки
Проволока средней твердости Проволока средней твердости (Гвоздь, проволочная шпилька). Прочность при растяжении: 750 N/mm <sup>2</sup> , 75 кр/мм <sup>2</sup>	Винт с крестовым шлицем Pozidriv	Захватные губки с зубцами
Твердая проволока Твердая проволока (волокно проволочного троса, стальная проволока). Прочность при растяжении: 1800 N/mm <sup>2</sup> , 180 кр/мм <sup>2</sup>	Винт с крестовым шлицем Pozidriv	Захватные губки с крестообразной насечкой
Рояльная струна Рояльная струна (проволока из пружинной стали). Прочность при растяжении: 2300 N/mm <sup>2</sup> , 230 кр/мм <sup>2</sup>	Торх	Режущие кромки на середине
Квадратный обжим, автоматический	Внешний квадрат 3/8"	Режущая кромка с фаской
Гексагональный обжим, автоматический	Внешний квадрат 1/2"	Режущая кромка с маленькой фаской
Тетрагональный обжим	Внутренний квадрат 3/8"	Режущая кромка с очень маленькой фаской
Шипообразный обжим	Внутренний квадрат 1/2"	Режущая кромка без фаски
Трапециевидный обжим	Внутренний шестигранник	Для резки заподлицо мягких материалов
Овальный обжим	Двойной шестигранник	Механические узлы проверены согласно Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)
F-обжим	С раскрывающей пружиной	В соответствии с европейской директивой
Шипообразный обжим, узкий	С зажимом для проволоки	Маркировка WEEE (Директива по отходам от электрического и электронного оборудования)



KNIPEX - ведущий мировой производитель профессионального ручного инструмента.

Эта семейная компания была основана в 1882 году в немецком городе Вупперталь, и вот уже более 130 лет специализируется на разработке и производстве шарнирно-губцевого инструмента, позволяющего мастерам работать наиболее эффективно, комфортно и безопасно. В наши дни KNIPEX производит более 45 000 изделий в день, для клиентов в более чем 100 странах.

Вековые традиции производства профессионального инструмента;

- Полный цикл производства – от прутка до готового изделия;
- Контроль качества каждой технологической операции;
- Собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские отделы;
- Собственные разработки и новый подход к привычным инструментам;
- Современные методы конструирования и испытания изделий;
- Производственные мощности в Германии;
- Ежегодное расширение ассортимента за счет новых разработок;
- Постоянный диалог с потребителем – решения полностью соответствуют запросам.

Продуктовый портфель, насчитывает более 20 000 артикулов, созданных в постоянном диалоге с потребителем. Инструмент, который полностью соответствует запросам мастеров по всему миру

- Ключи переставные, трубные и сантехнические
- Плоскогубцы и пассатижи
- Утконосы и круглогубцы
- Бокорезы и тросорезы
- Кабелерезы
- Клещи вязальные
- Щипцы для хомутов и стопорных колец
- Инструменты для удаления изоляции
- Пресс-клещи (клещи обжимные)
- Наконечники кабельные
- Ключи для электрошкафов
- Инструмент для электроники
- Пинцеты для прецизионных работ
- Инструмент электроизолированный
- Наборы инструмента



## Клещи переставные - гаечный ключ, DIN ISO 5743

- Заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых.
- Гладкие губки для бережного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей - работа непосредственно с хромированными деталями.
- Регулируемый инструмент для работы с винтовыми соединениями.
- Отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей.
- Регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки.
- При монтаже деталей с высококачественной отделкой они не повреждаются благодаря плотному прилеганию губок

ключа по всей поверхности.

- Бесступенчатая установка нужного размера ключа в рабочем диапазоне за счет параллельного хода губок.
- Надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключена.
- Зазор между захватными плоскостями обеспечивает быстрое заворачивание и отворачивание винтовых соединений по принципу трещоточного ключа.
- Высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия.
- Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле.

В случае необходимости гладкие губки с большим прижимным усилием охватывают все параллельные поверхности в диапазоне раствора, предоставляя гаечному ключу практически неограниченные возможности для применения: например, для контр-соединений, сжатия для активации адгезивной способности контактного клея, обламывания краев кафельной плитки, разделения кабельных стяжек, использования в качестве небольших тисков.

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	дюйм	мм	Позиции установки	мм	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	
KN-8601180	<del>6 070</del>	4 552	1 1/2	40	15	180	245	1К	Чернение	Картон	
KN-8601180SB	<del>6 070</del>	4 552	1 1/2	40	15	180	245	1К	Чернение	Блистер	
KN-8601250	<del>6 473</del>	4 855	2	52	19	250	457	1К	Чернение	Картон	
KN-8601250SB	<del>6 473</del>	4 855	2	52	19	250	457	1К	Чернение	Блистер	
KN-8601300	<del>8 549</del>	6 412	2 1/2	68	24	300	645	1К	Чернение	Картон	
KN-8601300SB	<del>8 549</del>	6 412	2 1/2	68	24	300	645	1К	Чернение	Блистер	
KN-8602180	<del>6 453</del>	4 840	1 1/2	40	15	180	270	2К	Чернение	Картон	
KN-8602180SB	<del>6 453</del>	4 840	1 1/2	40	15	180	270	2К	Чернение	Блистер	
KN-8602250	<del>6 998</del>	5 249	2	52	19	250	468	2К	Чернение	Картон	
KN-8602250SB	<del>6 998</del>	5 249	2	52	19	250	468	2К	Чернение	Блистер	
KN-8603125	<del>5 802</del>	4 351	7/8	23	11	125	105	1К	Хром	Картон	
KN-8603125SB	<del>5 802</del>	4 351	7/8	23	11	125	105	1К	Хром	Блистер	
KN-8603150	<del>6 479</del>	4 859	1	27	14	150	175	1К	Хром	Картон	
KN-8603150SB	<del>6 479</del>	4 859	1	27	14	150	175	1К	Хром	Блистер	
KN-8603180	<del>6 652</del>	4 989	1 1/2	40	15	180	254	1К	Хром	Картон	
KN-8603180SB	<del>6 652</del>	4 989	1 1/2	40	15	180	254	1К	Хром	Блистер	
KN-8603250	<del>7 618</del>	5 714	2	52	19	250	536	1К	Хром	Картон	
KN-8603250SB	<del>7 618</del>	5 714	2	52	19	250	536	1К	Хром	Блистер	
KN-8603300	<del>9 293</del>	6 970	2 1/2	68	24	300	729	1К	Хром	Картон	
KN-8603300SB	<del>9 293</del>	6 970	2 1/2	68	24	300	729	1К	Хром	Блистер	
KN-8603400	<del>16 398</del>	12 299	3 3/8	85	25	400	1460	1К	Хром	Картон	
KN-8605150	<del>6 975</del>	5 231	1	27	14	150	193	2К	Хром	Картон	
KN-8605150SB	<del>6 975</del>	5 231	1	27	14	150	193	2К	Хром	Блистер	
KN-8605150S02 *	<del>9 149</del>	6 862	1	27	14	150	193	2К	Хром	Картон	
KN-8605180	<del>7 050</del>	5 288	1 1/2	40	15	180	277	2К	Хром	Картон	
KN-8605180SB	<del>7 050</del>	5 288	1 1/2	40	15	180	277	2К	Хром	Блистер	
KN-8605250	<del>8 157</del>	6 118	2	52	19	250	571	2К	Хром	Картон	
KN-8605250SB	<del>8 157</del>	6 118	2	52	19	250	571	2К	Хром	Блистер	
KN-8606250	<del>8 910</del>	6 682	2	52	19	250	515	VDE	Хром	Картон	
KN-8606250SB	<del>8 910</del>	6 682	2	52	19	250	515	VDE	Хром	Блистер	
KN-8643250	<del>7 952</del>	5 964	1 3/4	46	17	250	540	1К	Хром	Картон	

\*Губки с насечками



~~6473 P~~ **4855 P** **KN-8601250**



~~6998 P~~ **5249 P** **KN-8602250**



~~7618 P~~ **5714 P** **KN-8603250**



~~8157 P~~ **6118 P** **KN-8605250**



~~8910 P~~ **6682 P** **KN-8606250**



~~7953 P~~ **5964 P** **KN-8643250**

## KNIPEX COBRA® клещи переставные с фиксатором, DIN ISO 8976

- Регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- Настройка непосредственно на детали при одновременно удобном расположении ручек
- Функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- Захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: надежный захват - надолго!
- Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- Надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключена
- Специальный механизм предотвращает защемление пальцев
- Хромованадиевая сталь, ковкая, многократно закаленная в масле

Модель KN-8700100:

- Оптимальный доступ к самым труднодоступным местам: компактная конструкция с очень тонкой головкой
- Удобная точная подстройка одной рукой под разные размеры деталей

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	дюйм	мм	мм	Позиции установки	мм	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	
KN-8700100	<del>3 469</del>	2 377	1	28	24	11	100	63	Без чехлов	Чернение	Картон	
KN-8700100BK	<del>3 379</del>	2 535	1	28	24	11	100	87	Без чехлов	Чернение	Блистер	
KN-8701125	<del>3 044</del>	2 284	1	29	27	13	125	85	1К	Чернение	Картон	
KN-8701125SB	<del>3 044</del>	2 284	1	29	27	13	125	85	1К	Чернение	Блистер	
KN-8701150	<del>3 426</del>	2 344	1 1/4	32	30	11	150	145	1К	Чернение	Картон	
KN-8701150SB	<del>3 426</del>	2 344	1 1/4	32	30	11	150	145	1К	Чернение	Блистер	
KN-8701180	<del>3 273</del>	2 455	1 1/2	42	36	18	180	170	1К	Чернение	Картон	
KN-8701180SB	<del>3 273</del>	2 455	1 1/2	42	36	18	180	170	1К	Чернение	Блистер	
KN-8701250	<del>3 477</del>	2 608	2	50	46	25	250	335	1К	Чернение	Картон	
KN-8701250SB	<del>3 477</del>	2 608	2	50	46	25	250	335	1К	Чернение	Блистер	
KN-8701300	<del>4 841</del>	3 631	2 3/4	70	60	30	300	530	1К	Чернение	Картон	
KN-8701300SB	<del>4 841</del>	3 631	2 3/4	70	60	30	300	530	1К	Чернение	Блистер	
KN-8701400	<del>8 469</del>	6 352	3 1/2	90	95	27	400	1214	1К	Чернение	Картон	
KN-8701560	<del>14 166</del>	10 625	4 1/2	115	120	20	560	2750	1К	Чернение	Картон	
KN-8702180	<del>3 639</del>	2 729	1 1/2	42	36	18	180	196	2К	Чернение	Картон	
KN-8702180SB	<del>3 639</del>	2 729	1 1/2	42	36	18	180	196	2К	Чернение	Блистер	
KN-8702250	<del>3 919</del>	2 939	2	50	46	25	250	366	2К	Чернение	Картон	
KN-8702250SB	<del>3 919</del>	2 939	2	50	46	25	250	366	2К	Чернение	Блистер	
KN-8702300	<del>5 519</del>	4 139	2 3/4	70	60	30	300	580	2К	Чернение	Картон	
KN-8702300SB	<del>5 519</del>	4 139	2 3/4	70	60	30	300	580	2К	Чернение	Блистер	
KN-8703125	<del>3 907</del>	2 930	1	25	27	13	125	85	1К	Хром	Картон	
KN-8703180	<del>4 518</del>	3 389	1 1/2	42	36	18	180	175	1К	Хром	Картон	
KN-8703250	<del>4 700</del>	3 525	2	50	46	25	250	314	1К	Хром	Картон	
KN-8703250SB	<del>4 700</del>	3 525	2	50	46	25	250	314	1К	Хром	Блистер	
KN-8703300	<del>6 070</del>	4 552	2 3/4	70	60	30	300	530	1К	Хром	Картон	
KN-8703300SB	<del>6 070</del>	4 552	2 3/4	70	60	30	300	530	1К	Хром	Блистер	
KN-8705250	<del>5 438</del>	3 854	2	50	46	25	250	376	2К	Хром	Картон	
KN-8705300	<del>6 635</del>	4 976	2 3/4	70	60	30	300	580	2К	Хром	Картон	
KN-8726250	<del>5 914</del>	4 435	2	50	46	24	250	340	VDE	Хром	Картон	
KN-8726250SB	<del>5 914</del>	4 435	2	50	46	24	250	397	VDE	Хром	Блистер	



Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Набор клещей		Кол-во	г	
KN-003120V01	<del>6750</del>	5063	87 01 180	KNIPEX Cobra®, Высокотехнологичные сантехнические клещи	1	520	
			87 01 250				

Благодаря механизму кнопки клещей KNIPEX Cobra больше нет проблем с настройкой раствора губок. Верхняя губка клещей устанавливается на деталь, далее необходимо нажать кнопку и придвинуть нижнюю губку. Функционально и просто!

## KNIPEX COBRA® QuickSet клещи переставные сантехнические с фиксатором, быстрая установка, DIN ISO 8976

- Раскрыть зев- сдвинуть - готово!
- Дополнительная функция быстрой регулировки непосредственно на детали, путем смыкания губок
- Сочетает проверенное и надежное стопорение шарнирного болта и дополнительную функцию смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- Настройка непосредственно на детали выполняется простым смыканием губок
- Надежное стопорение замка при появлении нагрузки. При этом развод ручек инструмента фиксируется и может изменяться только после нажатия кнопки.
- Для возобновления функции смыкания шарнирный болт разблокируется с помощью кнопки при полном раскрытии инструмента.
- Хромованадиевая сталь, ковкая, многократно закалённая в масле

Клещи Cobra® QuickSet сочетают все проверенные свойства KNIPEX Cobra® с дополнительной функцией смыкания губок, которая облегчает работу в ограниченном пространстве и труднодоступном месте. Регулировка непосредственно на детали выполняется простым смыканием губок. Шарнирный замок

стопорится при появлении нагрузки. Это приводит к фиксации ручек в заданном положении, которое можно изменить только нажатием кнопки. Для повторной активации функции смыкания замок отжимается с помощью кнопки, ручки инструмента открываются полностью.

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Дюйм	ММ	ММ	Позиции установки	ММ	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	
KN-8721250	<del>3 694</del>	<b>2 770</b>	2	50	46	25	250	335	1K	Чернение	Картон	
KN-8721250SB	<del>3 694</del>	<b>2 770</b>	2	50	46	25	250	335	1K	Чернение	Блистер	
KN-8721300	<del>5 014</del>	<b>3 761</b>	2 3/4	70	60	25	300	530	1K	Чернение	Картон	
KN-8721300SB	<del>5 014</del>	<b>3 761</b>	2 3/4	70	60	25	300	530	1K	Чернение	Блистер	
KN-8722250	<del>4 097</del>	<b>3 073</b>	2	50	46	25	250	366	2K	Чернение	Картон	
KN-8722250SB	<del>4 097</del>	<b>3 073</b>	2	50	46	25	250	366	2K	Чернение	Блистер	



## KNIPEX COBRA® ...matic клещи переставные с фиксатором и с пружиной, DIN ISO 8976

- Все свойства KNIPEX Cobra® 87 01 250
- Автоматическая установка непосредственно на детали нажатием кнопки
- Благодаря утопленной пружине клещи самостоятельно защелкиваются при нажатии кнопки (управление одной рукой!)
- Хромованадиевая сталь, ковкая, многократно закалённая в масле

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Дюйм	ММ	ММ	Позиции установки	ММ	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	
KN-8711250	<del>3 968</del>	<b>2 976</b>	2	50	46	25	250	335	1K	Чернение	Картон	
KN-8711250SB	<del>3 968</del>	<b>2 976</b>	2	50	46	25	250	335	1K	Чернение	Блистер	



## KNIPEX COBRA® ES клещи переставные с фиксатором, особо тонкие, DIN ISO 8976

- Идеальный вариант для обслуживания и ремонта приборов, автомобилей, промышленного оборудования
- Длинные, тонкие губки
- Доступ к детали благодаря удлиненной форме во всей зоне головки и шарнира
- Надежный захват плоских деталей благодаря трехточечной опоре
- Регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- Настройка непосредственно на детали при одновременном удобном расположении ручек
- Функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- Надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключена
- Выгода применения рычага: оптимальная передача усилия
- Специальный механизм предотвращает защемление пальцев
- Хромованадиевая сталь, ковкая, многократно закалённая в масле

Размеры модулей и приборов в последнее время становятся все компактнее, а рабочее пространство все стесненнее. Требования к усилиям захвата и раствору зева инструмента однако остаются на прежнем уровне. Инструмент «Cobra» ES компании KNIPEX позволяет в стесненных условиях работать в полную силу.




Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Дюйм	ММ	ММ	Макс. зев, мм	макс. глубина захвата, мм	Позиции установки	ММ	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	
KN-8751250	<del>3 757</del>	<b>2 818</b>	1 1/4	32	34	37,0	42,0	19	250	328	1K	Чернение	Картон	
KN-8751250SB	<del>3 757</del>	<b>2 818</b>	1 1/4	32	34	37,0	42,0	19	250	328	1K	Чернение	Картон	



## Плоскогубцы комбинированные, губки 60 HRC, DIN ISO 5746

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Ø мм	Ø мм	Ø мм	мм <sup>2</sup>	мм	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	
KN-0301140	<del>1 843</del>	1 382	2,80	1,80	9,00	10	140	112	1К	Чернение	Картон	
KN-0301160	<del>1 710</del>	1 282	3,10	2,00	10,00	16	160	187	1К	Чернение	Картон	
KN-0301160SB	<del>1 710</del>	1 282	3,10	2,00	10,00	16	160	187	1К	Чернение	Блистер	
KN-0301180	<del>1 817</del>	1 362	3,40	2,20	12,00	16	180	216	1К	Чернение	Картон	
KN-0301180SB	<del>1 817</del>	1 362	3,40	2,20	12,00	16	180	216	1К	Чернение	Блистер	
KN-0301200	<del>2 091</del>	1 568	3,80	2,50	13,00	16	200	276	1К	Чернение	Картон	
KN-0301200SB	<del>2 091</del>	1 568	3,80	2,50	13,00	16	200	276	1К	Чернение	Блистер	
KN-0301250	<del>3 267</del>	2 450	3,80	2,50	15,00	25	250	489	1К	Чернение	Картон	
KN-0302160	<del>2 226</del>	1 670	3,10	2,00	10,00	16	160	223	2К	Чернение	Картон	
KN-0302160SB	<del>2 226</del>	1 670	3,10	2,00	10,00	16	160	223	2К	Чернение	Блистер	
KN-0302180	<del>2 264</del>	1 698	3,40	2,20	12,00	16	180	254	2К	Чернение	Картон	
KN-0302180SB	<del>2 264</del>	1 698	3,40	2,20	12,00	16	180	254	2К	Чернение	Блистер	
KN-0302200	<del>2 604</del>	1 953	3,80	2,50	13,00	16	200	322	2К	Чернение	Картон	
KN-0302200SB	<del>2 604</del>	1 953	3,80	2,50	13,00	16	200	322	2К	Чернение	Блистер	
KN-0305140	<del>2 696</del>	2 022	2,80	1,80	9,00	10	140	139	2К	Хром	Картон	
KN-0305160	<del>2 647</del>	1 985	3,10	2,00	10,00	16	160	222	2К	Хром	Картон	
KN-0305160SB	<del>2 647</del>	1 985	3,10	2,00	10,00	16	160	222	2К	Хром	Блистер	
KN-0305180	<del>2 846</del>	2 134	3,40	2,20	12,00	16	180	254	2К	Хром	Картон	
KN-0305180SB	<del>2 846</del>	2 134	3,40	2,20	12,00	16	180	254	2К	Хром	Блистер	
KN-0305200	<del>3 241</del>	2 431	3,80	2,50	13,00	16	200	324	2К	Хром	Картон	
KN-0305200SB	<del>3 241</del>	2 431	3,80	2,50	13,00	16	200	324	2К	Хром	Блистер	
KN-0306160	<del>3 082</del>	2 312	3,10	2,00	10,00	16	160	228	VDE	Хром	Картон	
KN-0306160SB	<del>3 082</del>	2 312	3,10	2,00	10,00	16	160	228	VDE	Хром	Блистер	
KN-0306180	<del>3 330</del>	2 498	3,40	2,20	12,00	16	180	264	VDE	Хром	Картон	
KN-0306180SB	<del>3 330</del>	2 498	3,40	2,20	12,00	16	180	264	VDE	Хром	Блистер	
KN-0306200	<del>3 720</del>	2 790	3,80	2,50	13,00	16	200	326	VDE	Хром	Картон	
KN-0306200SB	<del>3 720</del>	2 790	3,80	2,50	13,00	16	200	326	VDE	Хром	Блистер	

- С зонами захвата плоских и круглых деталей
- С режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- Длинные режущие кромки для толстых кабелей
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- Специальная инструментальная сталь, ковкая, многократно закалённая в масле



~~1817 Р~~ **1362 Р** **KN-0301180**



~~2264 Р~~ **1698 Р** **KN-0302180**



~~2846 Р~~ **2134 Р** **KN-0305180**



~~3330 Р~~ **2498 Р** **KN-0306180**

△ 1000 V

## Мини-плоскогубцы комбинированные

- Компактные комбинированные плоскогубцы для ремесленников и домашних мастеров
- С зонами захвата плоских и круглых деталей
- С режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- Ванадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Ø мм	Ø мм	Ø мм	мм <sup>2</sup>	мм	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	
KN-0805110	<del>3 218</del>	2 413	2,50	1,60	9,00	10	110	85	2К	Хром	Картон	




~~3218 Р~~ **2413 Р** **KN-0805110**

## Плоскогубцы комбинированные особой мощности, губки 63 HRC, для сложных условий работы, DIN ISO 5746

- Экономия усилия 35% по сравнению с обычными комбинированными плоскогубцами
- Легкая работа благодаря оптимальной передаче усилия
- С зонами захвата плоских и круглых деталей
- С режущими кромками твердостью 63 HRC, для сложных условий работы
- Легче резать, удобнее захватывать, гнуть и тянуть
- Специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, многократно закалённая в масле
- Длинные режущие кромки для толстых кабелей

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Ø мм	Ø мм	Ø мм	мм <sup>2</sup>	мм	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	
KN-0201180	<del>2 468</del>	<b>1 851</b>	2,50	2,00	11,50	16	180	202	1K	Чернение	Картон	
KN-0201180SB	<del>2 468</del>	<b>1 851</b>	2,50	2,00	11,50	16	180	202	1K	Чернение	Блистер	
KN-0201200	<del>2 566</del>	<b>1 925</b>	2,80	2,20	13,00	25	200	298	1K	Чернение	Картон	
KN-0201200SB	<del>2 566</del>	<b>1 925</b>	2,80	2,20	13,00	25	200	298	1K	Чернение	Блистер	
KN-0201225	<del>2 944</del>	<b>2 208</b>	3,00	2,50	14,00	25	225	358	1K	Чернение	Картон	
KN-0201225SB	<del>2 944</del>	<b>2 208</b>	3,00	2,50	14,00	25	225	358	1K	Чернение	Блистер	
KN-0202180	<del>2 791</del>	<b>2 093</b>	2,50	2,00	11,50	16	180	240	2K	Чернение	Картон	
KN-0202180SB	<del>2 791</del>	<b>2 093</b>	2,50	2,00	11,50	16	180	240	2K	Чернение	Блистер	
KN-0202200	<del>3 031</del>	<b>2 273</b>	2,80	2,20	13,00	25	200	342	2K	Чернение	Картон	
KN-0202200SB	<del>3 031</del>	<b>2 273</b>	2,80	2,20	13,00	25	200	342	2K	Чернение	Блистер	
KN-0202225	<del>3 601</del>	<b>2 701</b>	3,00	2,50	14,00	25	225	409	2K	Чернение	Картон	
KN-0202225SB	<del>3 601</del>	<b>2 701</b>	3,00	2,50	14,00	25	225	409	2K	Чернение	Блистер	
KN-0205180	<del>3 552</del>	<b>2 664</b>	2,50	2,00	11,50	16	180	238	2K	Хром	Картон	
KN-0205200	<del>3 806</del>	<b>2 855</b>	2,80	2,20	13,00	25	200	342	2K	Хром	Картон	
KN-0205225	<del>4 328</del>	<b>3 246</b>	3,00	2,50	14,00	25	225	400	2K	Хром	Картон	
KN-0206180	<del>3 968</del>	<b>2 976</b>	2,50	2,00	11,50	16	180	247	VDE	Хром	Картон	
KN-0206200	<del>4 178</del>	<b>3 134</b>	2,80	2,20	13,00	25	200	343	VDE	Хром	Картон	
KN-0206225	<del>4 738</del>	<b>3 553</b>	3,00	2,50	14,00	25	225	401	VDE	Хром	Картон	



## Длинногубцы с режущими кромками (плоскогубцы радиомонтажные), DIN ISO 5745

- Предназначены для точных работ по захвату и резке
- С режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- Полуокруглые, длинные и зауженные губки
- Ванадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле
- Захватные плоскости с зубцами
- Режущие кромки дополнительно закалены токами

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Ø мм	Ø мм	мм	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	
KN-2506160	<del>3 466</del>	<b>2 599</b>	2,50	1,60	160	146	VDE	Хром	Картон	
KN-2506160SB	<del>3 466</del>	<b>2 599</b>	2,50	1,60	160	146	VDE	Хром	Блистер	



## Длинногубцы с режущими кромками DIN ISO 5745

- Упругие прецизионные наконечники для высокой нагрузки
- Полукруглые, длинные и зауженные губки
- Захватные плоскости с зубцами
- С режущими кромками для среднетвердой проволоки Ø 3,2 мм и твердой проволоки Ø 2,2 мм
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- Ванадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Ø мм	Ø мм	мм	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	Иконки
KN-2616200	<del>4 216</del>	<b>3 162</b>	3,20	2,20	200	206	VDE	Хром	Картон	⚡ 1000V, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡
KN-2616200SB	<del>4 216</del>	<b>3 162</b>	3,20	2,20	200	206	VDE	Хром	Блистер	⚡ 1000V, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡
KN-2626200	<del>4 743</del>	<b>3 557</b>	3,20	2,20	200	204	VDE	Хром	Картон	⚡ 1000V, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, 40°
KN-2626200SB	<del>4 743</del>	<b>3 557</b>	3,20	2,20	200	204	VDE	Хром	Блистер	⚡ 1000V, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, 40°



## Круглогубцы, DIN ISO 5745

- Для выгибания проволоочных петель
- Короткие, круглые губки, прецизионно шлифованные
- Гладкие наконечники
- Хромованадиевая сталь, ковкая, закалённая в масле

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	мм	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	Иконки
KN-2206160	<del>3 218</del>	<b>2 413</b>	160	146	VDE	Хром	Картон	⚡ 1000V, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, 8





## KNIPEX CoBolt® болторез компактный, DIN ISO 5743

- Прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки, а также рояльной струны
- Режет, например, болты, гвозди, заклёпки и подобные детали
- Особо высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря высокоэффективной конструкции шарнира
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- Лезвия с микроструктурной поверхностью удерживают разрезаемый материал в нужном положении: оптимальная


- работа механизма
- С площадкой под шарниром для захвата и натягивания проволоки диаметром свыше Ø 1,0 мм
  - Высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле.

60%-ная экономия усилия по сравнению с обычными бокорезами особой мощности.

Оригинальный передаточный механизм обеспечивает максимальный эффект действия рычага при очень низком трении. Приложенная мышечная сила возрастает почти в 30 раз.

Увеличение прилагаемого усилия в:  
 30 раз - для моделей 160 мм  
 20 раз - для моделей 200 мм  
 40 раз - для моделей 250 мм

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Форма	Ø мм	Ø мм	Ø мм	Ø мм	мм	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	
KN-7101160	<del>4 302</del>	3 227	0	5,3	4,40	3,20	3,00	160	195	1К	Чернение	Картон	☒
KN-7101160SB	<del>4 302</del>	3 227	0	5,3	4,40	3,20	3,00	160	195	1К	Чернение	Блистер	☒
KN-7131160 *	<del>4 415</del>	3 311	0	5,3	4,80	3,60	3,30	160	215	1К	Чернение	Картон	☒
KN-7131160SB	<del>4 415</del>	3 311	0	5,3	4,80	3,60	3,30	160	215	1К	Чернение	Блистер	☒
KN-7101200	<del>4 847</del>	3 635	0	6,0	5,20	4,00	3,60	200	335	1К	Чернение	Картон	☒
KN-7101200SB	<del>4 847</del>	3 635	0	6,0	5,20	4,00	3,60	200	335	1К	Чернение	Блистер	☒
KN-7102200	<del>5 196</del>	3 897	0	6,0	5,20	4,00	3,60	200	365	2К	Чернение	Картон	☒
KN-7102200SB	<del>5 196</del>	3 897	0	6,0	5,20	4,00	3,60	200	365	2К	Чернение	Блистер	☒
KN-7112200	<del>5 876</del>	4 407	1	6,0	5,20	4,00	3,60	200	375	2К	Чернение	Картон	☒
KN-7112200SB	<del>5 876</del>	4 407	1	6,0	5,20	4,00	3,60	200	375	2К	Чернение	Блистер	☒
KN-7121200	<del>6 064</del>	4 548	2	6,0	5,20	4,00	3,60	200	320	1К	Чернение	Картон	☒
KN-7121200SB	<del>6 064</del>	4 548	2	6,0	5,20	4,00	3,60	200	320	1К	Чернение	Блистер	☒
KN-7122200	<del>7 154</del>	5 365	2	6,0	5,20	4,00	3,60	200	375	2К	Чернение	Картон	☒
KN-7122200SB	<del>7 154</del>	5 365	2	6,0	5,20	4,00	3,60	200	375	2К	Чернение	Блистер	☒
KN-7131200 *	<del>4 971</del>	3 728	3	6,0	5,20	4,00	3,60	200	330	1К	Чернение	Картон	☒
KN-7131200SB *	<del>4 971</del>	3 728	3	6,0	5,20	4,00	3,60	200	330	1К	Чернение	Блистер	☒
KN-7132200 *	<del>5 957</del>	4 468	3	6,0	5,20	4,00	3,60	200	370	2К	Чернение	Картон	☒
KN-7132200SB *	<del>5 957</del>	4 468	3	6,0	5,20	4,00	3,60	200	370	2К	Чернение	Блистер	☒
KN-7141200	<del>6 733</del>	5 050	4	6,0	5,20	4,00	3,60	200	335	1К	Чернение	Картон	☒
KN-7141200SB	<del>6 733</del>	5 050	4	6,0	5,20	4,00	3,60	200	335	1К	Чернение	Блистер	☒
KN-7101250	<del>6 081</del>	4 561	1		5,60	4,00	3,80	250	465	1К	Чернение	Картон	☒
KN-7101250SB	<del>6 081</del>	4 561	1		5,60	4,00	3,80	250	465	1К	Чернение	Блистер	☒
KN-7131250	<del>6 355</del>	4 766	3		6,00	4,30	4,20	250	465	1К	Чернение	Картон	☒
KN-7131250SB	<del>6 355</del>	4 766	3		6,00	4,30	4,20	250	465	1К	Чернение	Блистер	☒



\*Лезвия с выемкой для облегченного резания кабеля большого сечения за счёт улучшения действия рычага ближе к оси шарнира.


## Бокорезы, DIN ISO 5749

- Бокорезы абсолютно необходимые для разнообразных работ
- Высококачественный материал и прецизионная обработка для длительного срока службы
- Прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки

- Чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками кромок
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC

- Удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах
- Ванадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Ø мм	Ø мм	Ø мм	Ø мм	мм	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	
KN-7001110	<del>2 214</del>	1 661	3,0	2,00	1,20	110	80	1K	Чернение	Картон	Картон	✓
KN-7001110SB	<del>2 214</del>	1 661	3,0	2,00	1,20	110	80	1K	Чернение	Блистер	Блистер	✓
KN-7001125	<del>2 214</del>	1 661	3,0	2,30	1,50	125	80	1K	Чернение	Картон	Картон	✓
KN-7001125SB	<del>2 214</del>	1 661	3,0	2,30	1,50	125	80	1K	Чернение	Блистер	Блистер	✓
KN-7001140 *	<del>2 214</del>	1 661	4,0	2,50	1,80	140	126	1K	Чернение	Картон	Картон	✓
KN-7001140SB *	<del>2 214</del>	1 661	4,0	2,50	1,80	140	126	1K	Чернение	Блистер	Блистер	✓
KN-7001160	<del>2 249</del>	1 687	4,0	3,00	2,00	160	171	1K	Чернение	Картон	Картон	✓
KN-7001160SB	<del>2 249</del>	1 687	4,0	3,00	2,00	160	171	1K	Чернение	Блистер	Блистер	✓
KN-7001180	<del>2 454</del>	1 840	4,0	3,00	2,50	180	200	1K	Чернение	Картон	Картон	✓
KN-7001180SB	<del>2 454</del>	1 840	4,0	3,00	2,50	180	200	1K	Чернение	Блистер	Блистер	✓
KN-7002125	<del>2 696</del>	2 022	3,0	2,30	1,50	125	119	2K	Чернение	Картон	Картон	✓
KN-7002125SB	<del>2 696</del>	2 022	3,0	2,30	1,50	125	119	2K	Чернение	Блистер	Блистер	✓
KN-7002140 *	<del>2 745</del>	2 059	4,0	2,50	1,80	140	150	2K	Чернение	Картон	Картон	✓
KN-7002140SB *	<del>2 745</del>	2 059	4,0	2,50	1,80	140	150	2K	Чернение	Блистер	Блистер	✓
KN-7002160	<del>2 834</del>	2 126	4,0	3,00	2,00	160	206	2K	Чернение	Картон	Картон	✓
KN-7002160SB	<del>2 834</del>	2 126	4,0	3,00	2,00	160	206	2K	Чернение	Блистер	Блистер	✓
KN-7002180	<del>3 019</del>	2 264	4,0	3,00	2,50	180	252	2K	Чернение	Картон	Картон	✓
KN-7002180SB	<del>3 019</del>	2 264	4,0	3,00	2,50	180	252	2K	Чернение	Блистер	Блистер	✓
KN-7005125	<del>3 198</del>	2 398	3,0	2,30	1,50	125	119	2K	Хром	Картон	Картон	✓
KN-7005140 *	<del>3 212</del>	2 409	4,0	2,50	1,80	140	154	2K	Хром	Картон	Блистер	✓
KN-7005160	<del>3 365</del>	2 524	4,0	3,00	2,00	160	207	2K	Хром	Картон	Картон	✓
KN-7005160SB	<del>3 365</del>	2 524	4,0	3,00	2,00	160	207	2K	Хром	Блистер	Блистер	✓
KN-7005180	<del>3 665</del>	2 749	4,0	3,00	2,50	180	246	2K	Хром	Картон	Картон	✓
KN-7005180SB	<del>3 665</del>	2 749	4,0	3,00	2,50	180	246	2K	Хром	Блистер	Блистер	✓
KN-7006125	<del>3 526</del>	2 645	3,0	2,30	1,50	125	121	VDE	Хром	Картон	Картон	⚡ 1000V ✓
KN-7006140 *	<del>3 558</del>	2 669	4,0	2,50	1,80	140	160	VDE	Хром	Картон	Картон	⚡ 1000V ✓
KN-7006140SB *	<del>3 558</del>	2 669	4,0	2,50	1,80	140	160	VDE	Хром	Блистер	Блистер	⚡ 1000V ✓
KN-7006160	<del>3 845</del>	2 883	4,0	3,00	2,00	160	216	VDE	Хром	Картон	Картон	⚡ 1000V ✓
KN-7006160SB	<del>3 845</del>	2 883	4,0	3,00	2,00	160	216	VDE	Хром	Блистер	Блистер	⚡ 1000V ✓
KN-7006180	<del>4 109</del>	3 082	4,0	3,00	2,50	180	254	VDE	Хром	Картон	Картон	⚡ 1000V ✓
KN-7006180SB	<del>4 109</del>	3 082	4,0	3,00	2,50	180	254	VDE	Хром	Блистер	Блистер	⚡ 1000V ✓
KN-7011110	<del>2 964</del>	2 223	3,0	2,00	1,20	110	91	1K	Чернение	Картон	Картон	✓
KN-7015110	<del>3 521</del>	2 641	3,0	2,00	1,20	110	98	2K	Хром	Картон	Картон	✓
KN-7026160	<del>3 855</del>	2 891	4,0			160	216	VDE	Хром	Картон	Картон	⚡ 1000V ✓



\*Новый, более устойчивый шарнир делает эти бокорезы более эффективными, чем когда-либо. Новое поколение классических болторезов KNIPEX с улучшенными характеристиками. Передача усилия реза увеличена на 20 %, по сравнению с предыдущей моделью.


## KNIPEX TwinForce® бокорезы особой мощности DIN ISO 5749

- Тщательно продуманные бокорезы особой мощности с запатентованным сдвоенным шарниром
- Оптимальная передача усилия благодаря сдвоенному шарниру
- Надежно режет все виды проволоки, а также полосовой материал
- Для резки толстой и тонкой проволоки
- Небольшая отдача при резке: меньше напряжение руки, снижается нагрузка на связки и мускулатуру
- Максимальный комфорт для частого использования, а также при особо тяжелых работах
- Высокая надежность и безлюфтовый ход благодаря наваренным шарнирным осям с высокой точностью фрезеровки
- Высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, закалённая в масле

Чрезвычайно легкий рез при малой затрате усилий: режет на 50 % легче, чем классические боковые кусачки особой мощности KNIPEX.  
 Новое свойство боковых кусачек: боковые кусачки KNIPEX TwinForce способны справиться даже с проволокой толщиной 4 мм без лишних усилий всего за 2-3 процедуры дополнительной установки проволоки в профиль у шарнира. Прежние боковые кусачки особой мощности либо совсем не могли разрезать проволоку такого диаметра, либо для этого приходилось прилагать очень большие усилия.

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Ø мм	Ø мм	Ø мм	Ø мм	мм	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	
KN-7371180	<del>7 563</del>	<b>5 672</b>	5,5	4,60	3,20	3,00	180	255	1K	Чернение	Картон	
KN-7372180	<del>7 947</del>	<b>5 960</b>	5,5	4,60	3,20	3,00	180	280	2K	Чернение	Картон	
KN-7372180BK	<del>8 457</del>	<b>6 118</b>	5,5	4,60	3,20	3,00	180	280	2K	Чернение	Блистер	
KN-7372180F*	<del>8 333</del>	<b>6 250</b>	5,5	4,60	3,20	3,00	180	280	2K	Чернение	Картон	MM

\* С разжимающей пружинкой для легкого реза со сдвигом и, при большом объеме работы



## KNIPEX TubiX® труборез для стали и цветных металлов

- Быстрая регулировка одной рукой QuickLock: сдвинул, отрезал и готово!
- Быстрая и точная работа режущего диска на трубах различного диаметра
- Комфортный лёгкий рез за счёт игольчатых подшипников на режущем диске и направляющих роликах
- Рез труб Ø 6-35 мм (1/4»-1 3/8») с толщиной стенок до 2 мм
- Режущий диск из качественной шарикоподшипниковой стали
- Быстрая и удобная замена режущего диска: запасной диск хранится под колпаком рукоятки
- Прецизионный съёмный гратосниматель
- Лёгкий и прочный корпус из магниевого сплава

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	мм	Параметры резания (диаметр) Ø мм	г
KN-903102BK	<del>8 549</del>	<b>6 412</b>	180	6 - 35	332
KN-903102SB	<del>8 549</del>	<b>6 412</b>	180	6 - 35	332



## KNIPEX TwistCut труборез для гофротрубы (d 13 - 32 мм)

- Для гофротрубы диаметром 13 - 32 мм
- Для резания пустых или подготовленных гофротруб
- Применение в электротехнике, строительстве и с сантехническим оборудованием
- Расположенные внутри лезвия исключают риск травмирования
- Точный рез вплотную к основанию, без повреждения проводки
- Рез по наружной гофре - без острых краёв внутри гофротрубы
- Быстрая и надёжная работа
- Простая укладка гофротрубы для лёгкого и точного резания: никаких ошибок
- При работе с тонкостенной гофротрубой после кругового реза немного сместить за надрез и обломать трубу
- Узкая и эргономичная форма для работы в труднодоступных местах
- Двусторонняя направляющая для точного реза
- Корпус из прочного полиамидного компаунда

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Параметры резания (диаметр) Ø мм	Удаление изоляции провод и многожильный гибкий провод мм²	мм	г
KN-902202SB	<del>4 190</del>	<b>3 142</b>	13 - 32	0,2 - 4,0	100	46



## Кабелерезы компактные KNIPEX StepCut

- Компактный, легкий, мощный: удобный рез без заусенцев при размере всего 160 мм
- Значительное снижение усилия: благодаря последовательному резу проводов, одного за другим, работать на 40% легче, в сравнении со стандартными кабелерезами того же размера!
- Эргономичный дизайн рукоятки: комфортно резать даже кабели большого диаметра
- Рез многожильных медных и алюминиевых кабелей до Ø 15 мм (50 мм<sup>2</sup>)
- Рез одножильных медных и алюминиевых кабелей до 5 x 4 мм<sup>2</sup>
- Рез без заусенцев
- Болтовой шарнир: точный, лёгкий, надежный
- Режущие кромки дополнительно закалены
- Защита от заземления для безопасной работы
- Не предназначены для резки стальной проволоки и холоднотянутых медных проводов
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, закалённая в масле


Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Ø мм	мм <sup>2</sup>	AWG	ММ	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	
KN-9511160	<del>3 774</del>	<b>2 831</b>	15,00	50	1/0	160	180	1К	Чернение	Картон	⚡
KN-9512160	<del>4 302</del>	<b>3 227</b>	15,00	50	1/0	160	240	2К	Чернение	Картон	⚡
KN-9516160	<del>6 162</del>	<b>4 621</b>	15,00	50	1/0	165	262	VDE	Хром	Картон	⚡ 1000V ⚡





## Кабелерезы компактные

- Для реза медного и алюминиевого кабеля, одно- и многожильного
- Не предназначены для резки стальной проволоки и холоднотянутых медных проводов
- Закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- Режут гладко и чисто, без деформации материала
- Легко резать одной рукой
- Специальный механизм предотвращает защемление пальцев
- Регулируемый шарнир, винтовой, самофиксирующийся
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, закалённая в масле.

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Форма	мм <sup>2</sup>	мм <sup>2</sup>	Параметры удаления изоляции, мм <sup>2</sup>	AWG	ММ	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	
KN-9511165	<del>3 627</del>	<b>2 721</b>	1	15,00	50		1/0	165	215	1К	Чернение	Картон	⚡
KN-9511165SB	<del>3 627</del>	<b>2 721</b>	1	15,00	50		1/0	165	215	1К	Чернение	Блистер	⚡
KN-9512165	<del>4 172</del>	<b>3 129</b>	1	15,00	50		1/0	165	250	2К	Чернение	Картон	⚡
KN-9512165SB	<del>4 172</del>	<b>3 129</b>	1	15,00	50		1/0	165	250	2К	Чернение	Блистер	⚡
KN-9516165	<del>6 026</del>	<b>4 520</b>	1	15,00	50		1/0	165	262	VDE	Хром	Картон	⚡ 1000V ⚡
KN-9521165	<del>4 867</del>	<b>3 650</b>	2	15,00	50		1/0	165	215	1К	Чернение	Картон	⚡ MM
KN-9521165SB	<del>4 867</del>	<b>3 650</b>	2	15,00	50		1/0	165	215	1К	Чернение	Блистер	⚡ MM
KN-9522165	<del>5 363</del>	<b>4 022</b>	2	15,00	50		1/0	165	254	2К	Чернение	Картон	⚡ MM
KN-9526165	<del>7 191</del>	<b>5 393</b>	2	15,00	50		1/0	165	275	VDE	Хром	Картон	⚡ 1000V ⚡
KN-9526165SB	<del>7 191</del>	<b>5 393</b>	2	15,00	50		1/0	165	275	VDE	Хром	Блистер	⚡ 1000V ⚡
KN-9541165 *	<del>6 139</del>	<b>4 606</b>	4	12,00	35	1,5 + 2,5	1/0	165	220	1К	Чернение	Картон	⚡ MM



\*Многофункциональный инструмент для работы с кабелем NYM сечением от 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> до 5 x 2,5 мм<sup>2</sup> (резание, удаление оболочки и изоляции) Универсальное гнездо для опрессовки провода Точная центровка кабеля в гнезде для удаления изоляции благодаря кромкам V-образной формы.



## Клещи электромонтажные многофункциональные



- 6 функций в одних клещах
- Многофункциональные клещи для электромонтажных работ; для захвата плоского и круглого материала, гибки, удаления заусенцев, резки кабеля, удаления изоляции и опрессовки контактных гильз
- Гладкие губки для захвата отдельных жил без их повреждения; профилированные губки и выемка для захвата

- плоского и круглого материала
- Специальная наружная кромка на губке для обработки штепсельных розеток для скрытой проводки и удаления заусенцев на отверстиях для ввода кабеля
- Удаление изоляции с проводов 0,75 – 1,5 мм<sup>2</sup> и 2,5 мм<sup>2</sup>
- Опрессовочное гнездо для контактных гильз 0,5 – 2,5 мм<sup>2</sup>

- Ножницы с прецизионными лезвиями (индуктивной закалки) для резки медного и алюминиевого кабеля до 5 x 2,5 мм<sup>2</sup> / Ø 15 мм
- Узкая конструкция облегчает доступ к детали
- Винтовой шарнир: точный ход без люфта
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	мм <sup>2</sup>	мм <sup>2</sup>	Диаметр для отдельных жил, мм <sup>2</sup>	Параметры мм <sup>2</sup>	мм	г	Тип рукояток	Покрытие	Упаковка	Иконки
KN-1381200	<del>6 217</del>	4 663	15,00	50	0,75 - 1,5 + 2,5	0,5 - 2,5	200	265	1K	Чернение	Картон	[Иконки]
KN-1381200SB	<del>6 217</del>	4 663	15,00	50	0,75 - 1,5 + 2,5	0,5 - 2,5	200	265	1K	Чернение	Блистер	[Иконки]
KN-1382200	<del>6 421</del>	4 816	15,00	50	0,75 - 1,5 + 2,5	0,5 - 2,5	200	280	2K	Чернение	Картон	[Иконки]
KN-1382200SB	<del>6 421</del>	4 816	15,00	50	0,75 - 1,5 + 2,5	0,5 - 2,5	200	280	2K	Чернение	Блистер	[Иконки]
KN-1386200	<del>7 235</del>	5 426	15,00	50	0,75 - 1,5 + 2,5	0,5 - 2,5	200	280	VDE	Хром	Картон	[Иконки]
KN-1386200SB	<del>7 235</del>	5 426	15,00	50	0,75 - 1,5 + 2,5	0,5 - 2,5	200	280	VDE	Хром	Блистер	[Иконки]
KN-1391200*	<del>6 502</del>	4 877	15,00	50	0,75 - 1,5 + 2,5	0,5 - 2,5	200	265	1K	Чернение	Картон	[Иконки]
KN-1391200SB*	<del>6 502</del>	4 877	15,00	50	0,75 - 1,5 + 2,5	0,5 - 2,5	200	265	1K	Чернение	Блистер	[Иконки]
KN-1392200*	<del>6 707</del>	5 030	15,00	50	0,75 - 1,5 + 2,5	0,5 - 2,5	200	280	2K	Чернение	Картон	[Иконки]
KN-1392200SB*	<del>6 707</del>	5 030	15,00	50	0,75 - 1,5 + 2,5	0,5 - 2,5	200	280	2K	Чернение	Блистер	[Иконки]
KN-1396200*	<del>7 532</del>	5 649	15,00	50	0,75 - 1,5 + 2,5	0,5 - 2,5	200	280	VDE	Хром	Картон	[Иконки]
KN-1396200SB*	<del>7 532</del>	5 649	15,00	50	0,75 - 1,5 + 2,5	0,5 - 2,5	200	280	VDE	Хром	Блистер	[Иконки]

\*В моделях с разжимающей пружиной закрытие защёлки приводит к смыканию лезвий, но не блокирует другие функции. Благодаря рациональному механизму удержания, удобно захватывать детали, не открывая клещи. Режущие кромки остаются сомкнутыми и защищенными.



## Нож электрика складной

- Универсальный складной нож для повседневного пользования
- Прочный и надежный: высочайшее качество, чрезвычайно острое лезвие - Сделано в Золингене
- Эргономичный дизайн рукоятки для комфортного использования

- Рукоятка изготовлена из крепкого ударопрочного пластика
- Отличная передача усилия в ходе использования
- Стабильное лезвие
- Крепление на конце инструмента позволяет пристегнуть зажим; подходит также для систем KNIPEX Tethered Tools\*
- Лезвие из нержавеющей стали

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Длина лезвия мм	мм	г
KN-162050SB	<del>1551</del>	1 163	80,00	120	85



## KNIPEX ErgoStrip® стрипперы универсальные

- Для быстрого и точного удаления изоляции с наиболее часто применяемых круглых проводов и проводов для сырых помещений (например, NYM от 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> до 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>), дата-кабеля (витая пара) и коаксиального кабеля
- Инновационный, эргономичный дизайн ручки пистолетной формы для лёгкого снятия и продольного реза изоляции
- Оформленный конусом край инструмента для лучшего доступа к проводам в узком пространстве
- Возможность удаления изоляции сечений 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 мм<sup>2</sup>

- Легкий ввод провода для удаления изоляции благодаря направляющим буртикам
- С раскрывающей пружиной и блокировочной защёлкой
- Удобная укладка коаксиального и дата-кабеля благодаря конструкции инструмента
- Многокомпонентные чехлы с зоной из мягкого пластика для удобной работы и надежного хвата
- Корпус из стабильного пластика, армированного стекловолокном

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Параметры удаления изоляции для круглого кабеля Ø мм	Удаление изоляции: провод и многожильный гибкий провод, мм <sup>2</sup>	Удаление изоляции: дата-кабель	Удаление изоляции: коаксиальный кабель, Ø мм	мм	г
KN-169501SB	<del>5 109</del>	3 832	8 - 13	0,2 - 4,0	CAT 5 - 7, витая пара (UTP/STP)	4,8 - 7,5	135	74
KN-169502SB	<del>5 109</del>	3 832	8 - 13	0,2 - 4,0		4,8 - 7,5	135	75



## Ножи для кабелей VDE 1000V диэлектрические

- Ручки эргономичной формы с удобными упорами для рук
- Повышение безопасности благодаря применению противоскользящих мягких компонентов
- Хорошая передача усилия при ведении ножа за счет использования выемки для большого пальца и упора на конце ручки
- Прочное фиксированное лезвие с прямыми режущими кромками
- Прозрачный защитный чехол для лезвия
- Лезвие: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле.
- Ручки эргономичной формы с удобными упорами для рук
- Повышение безопасности благодаря применению противоскользящих мягких компонентов
- Хорошая передача усилия при ведении ножа за счет использования выемки для большого пальца и упора на конце ручки. Прозрачный защитный чехол для лезвия.


Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Длина лезвия мм	Радиус мм	ММ	г	Упаковка
KN-9852	<del>1 752</del>	<b>1 314</b>	50		190	67	Картон
KN-9852SB	<del>1 752</del>	<b>1 314</b>	50		190	67	Блистер
KN-9854 *1	<del>1 758</del>	<b>1 318</b>	50		190	68	Картон
KN-985303 *2	<del>1 843</del>	<b>1 382</b>	28	7	170	64	Картон
KN-985313 *3	<del>1 942</del>	<b>1 456</b>	50	40	190	64	Картон
KN-9855 *4	<del>4 571</del>	<b>3 428</b>	38	23,5	180	68	Картон
KN-9855SB *4	<del>4 571</del>	<b>3 428</b>	38	23,5	180	68	Блистер

\*1 Обух лезвия покрыт пластмассой для предупреждения короткого замыкания

\*2 Изогнутое лезвие. Предназначен для круглого кабеля

\*3 Узкое серповидное лезвие-крючок. Предназначен для секторного кабеля


\*4 Серповидное лезвие с опорной «пяткой». Не повреждает изоляцию проводника. Хирургическая нержавеющая сталь, закаленная на воздухе



## Пресс-клещи для штекеров типа RJ (Western)

- Профессиональный инструмент для резания и удаления оболочки с плоских, неэкранированных телефонных кабелей
- Для опрессовки 6- и 8-полюсных штекеров Western типа RJ 11/12 (ширина 9,65 мм) и типа RJ 45 (ширина 11,68 мм)
- Точный процесс обжима благодаря параллельному ходу губок
- Неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- С лезвием для укорачивания и ножом для удаления оболочки с плоского кабеля на длине в 6 и 12 мм
- С дополнительной функцией удаления изоляции с круглых кабелей
- Хромванадиевая электросталь, ковкая, закаленная в масле

Номер артикула	РРЦ с НДС, руб	Акционная РЦ с НДС, руб	Диапазон	Кол-во гнезд	ММ	г	Упаковка
KN-975110	<del>3 838</del>	<b>2 878</b>	RJ 11/12 (6-полюсный) 9,65 мм; RJ 45 (8-полюсный) 11,68 мм	2	190	340	Картон
KN-975110SB	<del>3 838</del>	<b>2 878</b>		2	190	340	Блистер



# KNIPEX Quality – Made in Germany



 [www.knipex.ru](http://www.knipex.ru)

Не является публичной офертой.

Приведены рекомендованные розничные цены с учетом НДС по курсу 85 руб. за 1€. В случае изменения курса более, чем на 5%, ООО «Книпекс» оставляет за собой право на пересмотр цен. \*Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению производителя.

