



Goldblatt®

SINCE 1885

Профессионально Надежно Гарантировано

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ И ПЛИТКОЙ
МАЛЯРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ • РАБОЧИЙ СВЕТ • РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ*
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ • ИНСТРУМЕНТЫ КАМЕНЩИКА

Goldblatt[®]
SINCE 1885

Профессиональные инструменты Goldblatt

Традиция Goldblatt в области качества, инноваций и решения тех или иных задач началась с Генри Голдблатта. Родившийся в 1855 году, Генри эмигрировал из России в Америку, мечтая открыть собственное дело на расширяющемся американском Западе. В возрасте 29 лет он основал компанию H. Goldblatt Tool Company в Канзас-Сити, штат Миссури. В то время этот приграничный город процветал, и Генри продавал свою продукцию напрямую торговцам и мастерам, а также отправлял её по почте в другие штаты и города. Вскоре Генри Голдблатт опубликовал каталог инструментов, который успешно продвигал его продукцию по всей стране. Репутация и бизнес Голдблатта быстро росли. Сегодня более чем в 100 странах мира компания Goldblatt поставляет высококачественные инструменты для профессионалов в области каменной кладки, бетона, гипсокартона, керамической плитки, малярных работ и это еще не все. Мы производим инструмент, основываясь на принципах высочайшего качества, большого срока службы и доступной цены, как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Твердая приверженность качеству, инновациям и решению поставленных задач, является краеугольным камнем бренда Goldblatt уже более 130 лет, и эта приверженность по-прежнему делает Goldblatt подходящим инструментом для работы. Имея в руках инструмент Goldblatt, вы всегда можете быть уверены в профессиональных результатах.

Содержание

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БЕТОНА	1
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ	13
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ	20
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛИТКИ	39
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	63
РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ	66
РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	71
ЛАЗЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	76
ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ	77

Goldblatt[®]
SINCE 1885



Добро пожаловать в мир инструментов Goldblatt

**НАСЛЕДИЕ КАЧЕСТВА,
ИННОВАЦИЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ**

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБЕРИТЕ КЕЛЬМЫ GOLDBLATT!

**Ультралегкая
Ультрапрочная
Идеально
сбалансированная**

Затирочные гладилки Goldblatt серии Pro предназначены для профессиональных мастеров. Эти кельмы, изготовленные из закаленной и отпущенной пружинной стали для обеспечения долговечности, имеют специальную шлифованную поверхность и скошенные кромки для идеальной ручной финишной обработки бетона. Лезвие крепится к основанию заклепками из нержавеющей стали. Благодаря сверхпрочной основе из алюминиевого сплава эти затирочные гладилки являются одними из самых легких отделочных инструментов на рынке. Есть два варианта рукоятки на выбор под любого мастера: эргономичная и объёмная рукоятка Pro Softgrip и рукоятка из твердого дерева. Обе обеспечивают надежный и удобный хват.

КРЕПЛЕНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ПРОЧНЫЕ, НО ЛЕГКИЕ

НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ И НЕ ВЫПУКЛАЯ, А ОБЪЁМНАЯ, СНИЖАЕТ УСТАЛОСТЬ РУКИ.



Профессиональная гладилка для финишной отделки

- Лезвие из закаленной и отпущенной пружинной стали крепится заклепками из нержавеющей стали.
- Специальное лезвие с поперечной заточкой и скошенные кромки обеспечивают идеальную ручную финишную обработку бетона.



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятки
G06941	20x4	508x102	
G06942	18x4	457x102	
G06943	16x4	406x102	
G06944	14x4	356x102	
G06113	12x4	305x102	

Профессиональная стальная гладилка для бассейнов

- Изготовленные из гибкой нержавеющей стали, эти гладилки с короткой планкой фиксации изгибаются до радиуса, необходимого практически для любого бассейна.



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятки
G06946	16x4-1/2	406x114	
G06222	14x4	356x102	

Профессиональная гладилка для штукатурки

- Лезвие из закаленной и отпущенной нержавеющей стали крепится заклепками из нержавеющей стали.
- Плоское лезвие облегчает нанесение и помогает добиться однородной поверхности.



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятки
G03463	12x5	305x127	

Профессиональная маленькая гладилка

- Отлично подходит для подоконников, ниш, эркеров, небольших пространств и других труднодоступных мест.



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятки
G06945	8x3	203x76	



Гладилка для финишной отделки

- Лезвие из прочной пружинной стали, крепится заклепками из нержавеющей стали.
- Очень прочное, но легкое основание из алюминиевого сплава.

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятки
Пружинная сталь			
G06531	20x4	508x102	
G06527	18x4	457x102	
G06948	16x4	406x102	
G06949	14x4	356x102	
G06512	12x4	305x102	
G03407	8x3	203x76	
Нержавеющая сталь			
G02048	16x4	406x102	



Гладилка для бассейнов

- Изготовленные из закаленной стали с потайными заклепками, эти кельмы с коротким стержнем изгибаются до радиуса, необходимого практически для любого бассейна.
- Основание из алюминиевого сплава очень лёгкое и прочное.

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятки
Пружинная сталь			
G06179	16x4	406x102	
G06177	14x4	356x102	
G06176	12x4	305x102	
G06174	10x4	254x102	
Нержавеющая сталь			
G06104	16x4	405x102	
G06103	14x4	355x102	

Финишная гладилка серии Домашний Мастер

- Отлично подходит для работы с бетоном и/или штукатуркой
- Лезвие изготовлено из закаленной углеродистой стали
- Алюминиевое основание, стойкое к ржавчине
- Удобная пластиковая ручка



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06912	16x4	406x102
G06911	14x4	356x102
G06910	12x4	305x102
G03910	11x4-1/2	279x114

PaceSetter



Бронзовый грувер



Модель №	Размеры, дюймы	R-in.	W-in.	D-in.
G06301	6x4-1/2	1/4	5/8	3/4

Грувер из нержавеющей стали



Модель №	Размеры, дюймы	R-in.	W-in.	D-in.	Тип основания
G06200	6x3	1/4	1/2	1/2	Плоский
G06954	6x3	1/4	3/8	3/8	Плоский
G06234	6x3	1/4	1/2	1/2	Изогнутый

Груверы и эджеры

Разработанные для решения любых задач, желоборезные и кромкорезные инструменты Goldblatt имеют гладкую поверхность, позволяющую создавать четкие и острые кромки. Поставляются с удобной, мягкой рукояткой.

Бронза - единственная в данном классе. Прочный и достаточно тяжелый инструмент, чтобы быстро и легко резать острые, чистые канавки в бетонной стяжке.

Нержавеющая сталь - толстая, долговечная, легко чистится. Нет заклепок, чтобы повредить поверхность.

Бронзовый эджер



Модель №	Размеры, дюймы	R-in.	L-in.
G06952	6x2-3/16	1/4	5/8

Эджер из нержавеющей стали



Модель №	Размеры, дюймы	R-in.	L-in.
G06235	6x3	1/4	3/8
G06953	6x3	3/8	3/8

Эджер и грувер

- Отлично подходят при работе с бетоном и/или штукатуркой
- Лезвие изготовлено из закаленной углеродистой стали
- Удобные деревянные ручки



G06940



G06950

Модель №	Описание
G06940	Эджер
G06950	Грувер

PaceSetter

МАГНИЕВЫЕ ГЛАДИЛКИ ДЛЯ БЕТОННЫХ РАСТВОРОВ

Магниевые гладилки для бетонных растворов показывают наилучший результат! Это достигается из-за «правильного» плавающего действия на бетонной плите, которое всегда необходимо для достижения профессиональных результатов. Goldblatt штампует и отливает лезвия, чтобы придать им тонкую, твердую и очень плотную структуру поверхности, которая увеличивает срок службы этого сверхлегкого металла. Закругленные углы и скошенная поверхность обеспечивают максимальную производительность с самого начала. Оснащенные ручкой из твердой древесины с прямыми волокнами или удобной эргономичной двухкомпонентной рукояткой, эти гладилки проще в использовании, и служат дольше, чем любые другие.

Литая магниевая гладилка

- Самая популярная и широко используемая гладилка Goldblatt — это литая магниевая. Она обладает прочностью кованого инструмента. С твердым, износостойким и сверхлегким лезвием — это самый прочный инструмент в своем классе. Поставляется с особым полотном и с закругленными углами, чтобы обеспечить отличные результаты с первого использования.

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятки
G06431	16x3-1/2	406x89	
G06150	16x3-1/2	406x89	

**ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУКОЯТКИ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС ГЛАДИЛКИ**



Штампованная магниевая гладилка

- Высокопрочное лезвие из экструдированного магния
- Обработанное лезвие и скошенные края с закругленными углами
- Правильное положение ручки обеспечивает идеальный баланс поплавка



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06960	16x3-1/4	406x83

Штампованная магниевая гладилка закруглённой формы

- Закругленные углы уменьшают вероятность выдавливания раствора, делая работу быстрее и проще.



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06434	16x3-1/4	406x83

Литая магниевая гладилка THIN LINE

- Лезвие изготовлено из отлитого магниевого сплава высочайшего качества
- Края сужены до 76мм, что позволяет работать в самых узких местах
- Знаменитое тонкое полотно Goldblatt® и закругленные углы



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06050	16x3	406x76

Штампованная гладилка из алюминия

- Лезвие из высокопрочного штампованного алюминиевого сплава
- Обработанное лезвие и скошенные края с закругленными углами
- Правильное положение ручки обеспечивает идеальный баланс гладилки



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06189	15-1/2x3	394x76

Профессиональная деревянная гладилка

- Гладилка из твердой древесины отличается прочностью, долговечностью и долгим сроком службы
- Используется для выравнивания и сглаживания больших площадей бетона перед финишной отделкой.



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Ручьятки
G06962	12x5	305x127	

Деревянная гладилка

- Рабочая поверхность из отборной твердой древесины
- Ударопрочная пластиковая ручка



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G09162	14x3-1/2	356x89

PaceSetter

Резиновая терка

- Накладка из натуральной вспененной резины для финишной отделки
- Накладка надежно приклеена к высокопрочной алюминиевой основе
- Эргономичная ручка с мягкой накладкой для легкой работы
- Для работ с грубой или тонкой текстурой



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Отделка
G06042	12x4	305x102	Грубая
G06967	12x4	305x102	Тонкая
G06965	9x4	229x102	Грубая
G06041	9x4	229x102	Тонкая

Терка с пенным основанием

- Зеленая вспененная губка надежно приклеена к высокопрочной алюминиевой основе
- Специальная грубая вспененная губка
- Используется для создания различных текстур поверхности



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06968	12x5	305x127
G06043	9-1/2x4	241x102

Литая резиновая терка

- Компактная литая резиновая накладка с плотной текстурой
- Накладка надежно приклеена к высокопрочной алюминиевой основе
- Эргономичная ручка с мягкой накладкой для легкого скольжения
- Идеально подходит для нанесения затирки на поверхность



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06964	9x4	229x102

Литая резиновая терка для раствора

- Ударопрочная пластиковая ручка
- Компактная литая резиновая накладка с плотной текстурой
- Накладка надежно приклеена к алюминиевой основе




PaceSetter

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G02369	9-1/2x4	242x102

Гладилка для бетона алюминиевая

- Идеально подходит для проталкивания и перемещения бетона на место
- Полностью алюминиевая конструкция - легкая и прочная
- Ручка с противоскользящим порошковым покрытием для надежного хвата
- Мягкая накладка на конце для дополнительного комфорта
- Размеры ручки: 152 см x 28 мм



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Тип
G06939	19-1/2x4	495x102	Без крюка

Гладилка для бетона стальная

- С легкостью выравнивает, разравнивает и распределяет бетон под нужным рабочим углом
- Изготовлена из стали x12
- Высокопрочная сварная конструкция
- 138-и см деревянная ручка в комплекте



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Тип
G16119	19-7/8x4	505x100	С крюком

Крюк для вязки проволоки арматуры

- Используется для скручивания проволочных стержней с минимальными усилиями
- Два-три оборота и стержня готова
- Прочный крюк покрыт гальваническим покрытием для защиты от коррозии
- Ручка из отборного лиственного дерева



Модель №	Описание
G06969	Крюк для проволоки

Сверхпрочная опора для коленей

- Обеспечивает коленям удобную поддержку и защиту
- Лоток изготовлен из прочного и легкого полипропилена
- Мягкая подушечка изготовлена из EVA высокой плотности для долговечности и не быстрого износа
- Удобные, эргономичные мягкие рукоятки
- Облегчает отделку бетоном, укладку ковровых покрытий и плитки, авторемонт, садовые и сантехнические работы



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06966	18-7/8x13-5/8	480x345

Магниева гладилка

Мощная гладилка из магния Goldblatt идеально подходит для любого конкретного проекта. Изготовленные из легкого формовочного магния, эти гладилки чрезвычайно прочны и долговечны. Изготовлены со специальными ребрами жесткости для дополнительной прочности и предотвращения деформации. Полностью магниева конструкция предотвращает прилипание бетона к инструменту, что обеспечивает более гладкую плиту и лучшую отделку. Лицевая сторона правильно изогнута и отточена, чтобы предотвратить прилипание. Рукоятка и переходник в комплект не входит.



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06184	48x8	1219x203

Кельма с закругленными краями

- Кельма с закругленными краями исключает следы или выемки на плите
- Универсальный кронштейн на 360 градусов позволяет работать под любым углом
- Стальная рабочая кромка



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06970	36x5	914x127

Наклонный кронштейн для гладилки

- Прочная легкая алюминиевая ручка и основание
- Шаг лезвия регулируется поворотом рукоятки
- Большой защищенный резервуар для смазки для легкой регулировки управления и плавной работы
- Подходит для всех гладилок Goldblatt и мультикреплений Fresno без переходника



G06186

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06186	1-5/8	41

Цепной кронштейн для гладилки

- Прочная легкая алюминиевая ручка и усиленное нейлоновое основание
- Шаг лезвия регулируется поворотом рукоятки
- Большой защищенный резервуар для смазки для легкой регулировки управления и плавной работы
- Подходит для всех гладилок Goldblatt и мультикреплений Fresno без переходника



G16290

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G16290	1-5/8	41

Фиксирующий кронштейн для гладилки с 4 отверстиями

- Прочная литая алюминиевая конструкция
- Крепится к гладилке с 4 отверстиями, чтобы зафиксировать ручку под оптимальным углом для использования
- Винты в комплекте



G06053



G16677

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06053	1-5/8	41
G16677	1-3/4	44

Переходник для штыревой рукоятки с кнопочным зажимом 35 мм

- Позволяет размещать рукоятку в любом положении в пределах 180°
- Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать положение; против часовой стрелки - чтобы разблокировать
- Подходит для инструментов со штекерным соединителем, таких как кромкообрезной инструмент, груверы, эджеры и гладилки



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06182	1-3/8	35

Алюминиевая штыревая рукоятка

- Рукоятка изготовлена из прочного, долговечного и легкого алюминиевого сплава
- Быстроразъемная защелкивающаяся пружина надежно фиксирует ручки на месте



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G16289	72x1-3/4	1829x44
G16334	72x1-3/8	1829x35

Алюминиевая ручка-удлиннитель с резьбой

- Изготовлена из прочного, долговечного и легкого алюминиевого сплава
- Прочные резьбовые заглушки из обработанной стали на каждом конце
- Подходит для резьбовых кронштейнов для гладилок Goldblatt® и шпателя FRESNO а также других производителей.



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06957	72x1-3/4	1829x44

Самофиксирующийся переходник с резьбой

- Конструкция из высококачественного алюминия
- Резьба на защелкивающейся ручке



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Описание
G16282	1-3/4	275x44	Наружная резьба
G16346	1-3/8	265x35	Наружная резьба

* ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АЛЮМИНИЕВЫЕ РУКОЯТКИ В БЛИЗИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ.

Кладочные инструменты ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЕЛЬМЫ ДЛЯ КИРПИЧА

- Цельные
- Гибкие
- Хорошо сбалансированные
- Долговечные



КОНИЧЕСКОЕ ЗАТОЧНОЕ
ЛЕЗВИЕ ЗАКАЛЕНО

Цельнокованые кельмы Goldblatt Premium — самые популярные кельмы для нанесения раствора между слоями кирпича, камней и бетонных блоков. Эти кельмы, выкованные из цельного куска высококачественной инструментальной стали, могут служить вечно. Лезвия шпателя идеально заточены для идеального баланса и гибкости. Эргономичная ручка Pro Softgrip обеспечивает прочный, удобный и прочный хват.



Профессиональный мастерок «Лондон»

- Цельнокованное лезвие премиум-класса для максимальной прочности и долговечности
- Мастерок точно заточен для идеального баланса и гибкости
- Шаблон «Лондон» наиболее популярен для нанесения раствора между слоями кирпича, камня и бетонных блоков

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятка
G01689	12x5-1/8	305x130	
G06972	11-1/2x5	292x127	
G01691	11x4-7/8	279x124	
G01690	10x4-5/8	254x117	



Профессиональный мастерок «Филадельфия»

- Цельнокованное лезвие премиум-класса для максимальной прочности
- Строительные мастерки Goldblatt® «Филадельфия» лучше подходят для укладки блоков, поскольку они позволяют наносить больше раствора на лезвие

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятка
G06973	11-1/2x5-3/4	292x146	



Профессиональный затирочный мастерок

- Цельнокованное лезвие премиум-класса для максимальной прочности и долговечности
- Строительные мастерки предназначены для соскабливания, забора материала и ремонтных работ

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятка
G06976	7x3	178x76	
G06977	5x2-1/2	127x64	



Профессиональный штукатурный мастерок-терка

- Цельнокованное лезвие премиум-класса для максимальной прочности и долговечности
- Для точечных работ, труднодоступных мест и разбрасывания тонкого слоя

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятка
G06981	6x2	152x51	
G06982	5x2	127x51	



Профессиональная расшивка/гладилка

- Цельнокованное лезвие премиум-класса для максимальной прочности и долговечности
- Для облегчения работы с плотным раствором

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятка
G01685	5/8x6-3/4	16x172	
G06985	1/2x6-3/4	13x172	
G06986	3/8x6-3/4	10x172	
G01679	1/4x6-3/4	6x172	
G01678	3/16x6-3/4	5x172	



СВАРНЫЕ МАСТЕРКИ

- Высокопрочное двухсекционное сварное лезвие
- Лезвие из высокоуглеродистой стали подвергается термообработке и отпуску
- Лезвие тщательно и точно заточено для обеспечения гибкости и баланса

Узкий мастерок “Лондон”

- Модель “Лондон” наиболее популярна для нанесения раствора между слоями кирпича, камня и бетонных блоков

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Ручьятка
G01622	12x5-1/8	305x130	
G06016	11-1/2x5	292x127	
G01620	11x4-7/8	279x124	
G01618	10x4-5/8	254x116	



Узкий мастерок “Филадельфия”

- Модель “Филадельфия” позволяет наносить больше раствора на лезвие

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Ручьятка
G06114	11-1/2x5-3/4	292x146	
G01651	11x5-1/2	279x140	
G06021	11x5-1/2	279x140	



Затирочный мастерок


- Отлично подходит для замазывания трещин и придания формы швам в кирпиче, камне и бетонных блоках
- Лезвие из шлифованной и закаленной стали
- Высокопрочное сварное лезвие

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Ручьятка
G09348	7x3	178x76	
G09323	7x3	178x76	
G02728	5-1/2x2-7/8	140x73	
G06023	5-1/2x2-7/8	140x73	

Штукатурный мастерок-терка

- Для точечных работ, труднодоступных мест и разбрасывания тонкого слоя
- Лезвие из шлифованной и закаленной стали
- Высокопрочное сварное лезвие

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Ручьятка
G09336	6x2	152x51	
G02727	5x2	127x51	
G06983	5x2	127x51	



Кельма для выравнивания

- Множество применений, в том числе смешивание или «отмеривание» небольшого количества раствора или быстросхватывающейся штукатурки
- Лезвие из высококачественной стали подвергается термообработке и отпуску
- Высокопрочная сварная ручка

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G09349	7x3-3/8	178x86



Тупоносая кельма

- Предназначена для работы с бетоном или раствором

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G09341	7x4-3/8	178x111



Кельма для поперечных швов

- Предназначена для профессионального бетонщика, каменщика, плиточника, штукатурка

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G09354	4-3/4x1-3/4	121x44



Совок

- Используется для сбора раствора и его распределения при подготовке к следующему ряду/слою кирпича, блока или камня

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G01126	7-1/2	191




Мастерки PaceSetter предназначены для нанесения раствора между слоями кирпича, камней и бетонных блоков. Каждый из них оснащен удобной пластиковой ручкой и лезвием из высококачественной инструментальной стали, прошедшей термообработку и закалку для длительного использования.

Мастерок каменщика Домашний Мастер

- Лезвие из термообработанной и закаленной инструментальной стали
- Используется во многих бетонных и кирпичных работах
- Ручка из ударопрочного пластика


Кельма для выравнивания

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G09356	7x3-3/8	178x86



Затирочный мастерок

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G01930	5x2-1/2	127x64
G01932	x3	178x76



Мастерок-терка

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06984	5x2	127x51



“Лондон”

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06975	10x4-3/4	254x121



“Филадельфия”

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G01910	10x5	254x127



Алюминиевый сокол

- Изготовлен из закаленного толстолистового алюминия
- Сглаженные края и закругленные углы
- Зернистая обработка и круглые канавки предотвращают скольжение материалов
- Губчатая резиновая защита от мозолей в комплекте



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Ручка
G05031	13x13	330x330	

Молоток для кирпича

- Кованый из высококачественной инструментальной стали
- Большая передняя часть молотка и более широкое лезвие для любой тяжелой работы
- Исключительно хорошо сбалансированная конструкция
- Экстра большая ручка из отборной твердой древесины



Модель №	Унция	Грамы
G06993	20	308

Расшивка

- Для полукруглых стержневых или утопленных соединений
- Каждый конец образует соединение разного размера
- Закаленный для дополнительной износостойкости
- Гладкая отделка и хорошо сбалансированный, простой в обращении



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G01165	7/8x3/4	22x19
G01162	3/4x5/8	9x16
G06988	5/8x1/2	16x12
G06987	1/2x3/8	12x10

Метла для бетона

- Идеально подходит для нанесения нескользящего покрытия или подметания пола
- Прочный деревянный блок
- Щетинки 76 мм надежно закреплены в твердом деревянном блоке
- Стандартное резьбовое отверстие для присоединения ручки



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06955	24	610

Устройство для формирования шва при кирпичной кладке

- Специально закаленные колеса большого диаметра
- Удобная ручка на конце соединения стержня
- Закаленный штифт регулируется по глубине
- Общая ширина 76,2 мм.



G01210

Мешок для затирки

- Используется для дозирования раствора или цемента
- Мешок из высокопрочного винила на тканевой основе
- Съёмный металлический наконечник 9.5 мм для прочности



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06992	23-1/2x14	598x355

Щетка для кирпичной кладки

- Универсальная многоцелевая щетка
- Блок и ручка из твердого дерева
- Может использоваться на кирпичной кладке, кирпиче, плитке и камне



G06989

Щипцы для переноски кирпичей, блоков

- Регулировка для переноски от 6 до 11 кирпичей
- Сверхмощный и рассчитанный на более длительный срок службы
- Изготовлен из легкого прочного металлического сплава
- Не повреждает кирпичи
- Простота в использовании, экономия времени и сил



G11280

Каменные блоки для натирки кирпичей

- Идеально подходит для зачистки бетона и свежерезанной плитки, а также для удаления следов
- Рифленый камень из карбида кремния
- Наждачный кирпич с зернистостью 20
- Удобные контурные ручки для минимизации усталости



G06956



G06168

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Зернистость и тип
G06956	6x3x1	152x76x25	20, рифленый
G06168	8x3-1/2x1-1/2	203x89x38	20, рифленый

Щетка для кирпичной кладки



- Использование для грубой очистки
- Износостойкая пластиковая щетина
- 5-сантиметровая длинная щетина
- Основа и ручка из цельного пластика
- Идеально подходит для всех типов блоков и кирпичей

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06990	8	203
G01421	20	508

Нейлоновый шнур для кирпичной кладки

- Нейлоновый шнур #18
- Эластичность поддерживает натяжение, устраняет провисание
- Устойчивость к истиранию и щелочам
- Чистые яркие цвета для лучшей видимости
- Плетеный шнур выдерживает нагрузку до 54 кг
- Крученый шнур выдерживает нагрузку до 40 кг



Оранжевый Желтый Розовый Белый

Модель №	Цвет	Тип
250 футов (76 м)		
G11239	Флуоресцирующий оранжевый	Плетеный
G11255	Флуоресцирующий розовый	Плетеный
500 футов (152 м)		
G11234	Флуоресцирующий оранжевый	Плетеный
G11233	Флуоресцирующий желтый	Плетеный
G11231	Флуоресцирующий розовый	Плетеный
1000 футов (305 м)		
G11218	Флуоресцирующий белый	Крученый

* Внимание: Безопасная рабочая нагрузка - 20% от прочности на разрыв. Изношенные или разрезанные замените

Регулируемые алюминиевые блоки для натягивания шнуров

- Работают с блоками от 10 до 30 см
- Ослабьте барашковую гайку и переместите болт, чтобы изменить размер
- Продается комплектом 2 шт
- Изготовлены из качественного литого алюминия



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G01248	4-12	102-305

Деревянные блоки для натягивания шнуров

- Используется со шнуром для кладки кирпича и блоков
- Изготовлен из отборной твердой древесины
- Продается комплектом 2 шт



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G06991	5-1/2x1x1	140x25x25



Добро пожаловать в мир инструментов Goldblatt

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

КАКОЙ ЛУЧШИЙ ШПАТЕЛЬ?

Шпатели серии Goldblatt Pro являются одними из лучших на рынке. Разработанные с участием профессиональных отделочников, они обладают гибкостью и удобством, которые удовлетворяют даже самых требовательных пользователей. Уникально сбалансированы с надлежащими гибкими лезвиями для обеспечения идеальной шпаклевки и отделки. Шпатели оснащены уникальной конической эргономичной рукояткой и прочным наконечником с набалдашником (опционально).
Доступны размеры 38 мм, 50мм, 76 мм, 102 мм, 152 мм

**PRO
SPRING
STEEL
BLADE**

ЛЕЗВИЕ ИЗ ПРУЖИННОЙ СТАЛИ GOLDBLATT® ИСПОЛЬЗУЕТ ПРУЖИННУЮ СТАЛЬ, КОТОРАЯ ПРЕВОСХОДИТ ОБЫЧНУЮ УГЛЕРОДИСТУЮ СТАЛЬ



ЭКСТРА БОЛЬШИЕ РУЧКИ ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ РАБОТЫ И МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА



ЛЕГКОСНИМАЮЩИЕСЯ НАКЛЕЙКИ



ЛЕЗВИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГИБКОСТЬ. УТОЛЩЕННАЯ КРОМКА ДЕЛАЕТ ЛЕЗВИЕ БОЛЕЕ ПРОЧНЫМ И СТОЙКИМ К ПОРЕЗАМ.

НОЖИ ИЗ ПРУЖИННОЙ СТАЛИ GOLDBLATT ПРЕДЛАГАЮТ ЛУЧШУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ, ЧЕМ НОЖИ КОНКУРЕНТОВ ИЗ ОБЫЧНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ.

Шпатели с двухкомпонентной рукояткой

- Лезвие из пружинной стали премиум-класса со шлифовкой для оптимальной гибкости
- Идеально подходит для нанесения смесей, выравнивания и проклеивания швов гипсокартона
- Удобная рукоятка с мягким покрытием снижает утомляемость

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятка
Пружинная сталь			
G05272	6	152	
G05270	4	102	
G05268	3	76	
G05266	2	51	
G05264	1-1/2	38	
Пружинная сталь			
G05011	6	152	
G05012	4	102	



Шпатель с нейлоновой рукояткой

- Лезвие из закаленной и полированной стали с конической шлифовкой
- Лезвие полностью проходит через прочную, устойчивую к растворителям нейлоновую рукоятку
- Наконечник с набалдашником из цинкового сплава для забивания гвоздей и шурупов (опционально).

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятка
Пружинная сталь			
G05013	6	152	
G05014	4	102	
G24123	3	76	
G24122	2	51	
G24121	1-1/2	38	
G05061	6	152	
G05059	4	102	
G05058	3	76	
G05057	2	51	
G05056	1-1/2	38	



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятка
Нержавеющая сталь			
G24226	6	152	
G24224	4	102	

Скребок для краски с двухкомпонентной ручкой

- Жесткое лезвие из закаленной пружинной стали премиум-класса для соскабливания краски и удаления замазки
- Удобная рукоятка с мягким покрытием снижает утомляемость
- Наконечник ударный из цинкового сплава для забивания гвоздей и шурупов



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятка
G05067	3	76	
G05066	2	51	
G05065	1-1/4	32	

Малярный инструмент 9-в-1 с двухкомпонентной ручкой

- Лезвие из высококачественной нержавеющей стали для универсального использования
- Удобная рукоятка с мягким покрытием снижает утомляемость
- Наконечник ударный из цинкового сплава для забивания гвоздей и шурупов.



Модель №	Описание	Рукоятка
G05015	9-в-1 Шпатель	

Жесткий скребок для краски с нейлоновой ручкой

- Лезвие из закаленной и полированной пружинной стали
- Лезвие с полностью проходит через прочную, устойчивую к растворителям нейлоновую рукоятку
- Наконечник ударный из цинкового сплава для забивания гвоздей и шурупов



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятка
G24107	3	76	
G23105	2	51	
G05062	1-1/4	32	

Малярный инструмент с нейлоновой ручкой

- Лезвие из высококачественной нержавеющей стали для универсального использования.
- Лезвие полностью проходит через прочную, устойчивую к растворителям нейлоновую рукоятку
- Наконечник ударный из цинкового сплава для забивания гвоздей и шурупов.



Модель №	Описание	Рукоятка
G05834	9-в-1 Шпатель	

Изогнутый скребок

- Лезвие из закаленной и отпущенной нержавеющей стали для прочности и долговечности
- Эргономичная очень большая ручка с мягкой накладкой для более удобного использования
- Может соединяться со стандартной ручкой
- Прочный металлический ударный наконечник



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Рукоятка
G02729	3	76	

Пластиковые шпатели для швов и шпатлевки

- Изготовлены из ударопрочного пластика
- Конические гибкие лезвия с удобной рукояткой, устойчивой к изгибу и поломке



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G09112	10	254
G09111	8	203
G09110	6	152
G09107	4	102
G09106	3	76
G09105	2	51
G05805	ЗПК Набор пластиковых шпателей (2/4/6 дюймов) / (51/102/152 мм)	
G05016	ЗПК Набор пластиковых шпателей (6/8/10 дюймов) / (152/203/254 мм)	

PeaceSetter

ДЛИННЫЕ ШПАТЕЛИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Фасадные шпатели Goldblatt серии Pro для гипсокартона предназначены для профессиональных мастеров. Изготовлены из закаленной и отпущенной стали для обеспечения долговечности и обеспечивают превосходный контроль над растушевкой и текстурированием нокдауна. Коническое лезвие для более быстрого прохождения поворотов. Прочная алюминиевая опорная пластина обеспечивает жесткость. Эргономичная ручка Pro Softgrip обеспечивает надежный и удобный хват. Доступны в различных длинах.



Шпатели с лезвием из закаленной вороненой стали

- Лезвие из закаленной вороненой стали премиум-класса



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Ручьятка
G05003	14	356	
G05004	12	305	
G05005	10	254	
G05006	8	203	
G05007	6	152	

Шпатели с лезвием из нержавеющей стали

- Наконечник ударный из цинкового сплава



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм	Ручьятка
G05644	14	356	
G05642	12	305	
G05640	10	254	
G05638	8	203	
G05636	6	152	
G05029	14	356	
G05000	12	305	
G05001	10	254	
G05002	8	203	
G05030	6	152	

Шпатели с пластиковой ручкой



- Гибкое лезвие из закаленной вороненой стали
- Легкая алюминиевая опорная пластина
- Контурная ручка из ударопрочного пластика

Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G05008	12	305
G05009	10	254
G05010	8	203
G05104	6	152

PaceSetter

Емкость для раствора из нержавеющей стали

- Изготовлена из толстой нержавеющей стали
- Углы проварены сплошным швом, образуя гладкие стыки, которые уменьшают накопление грязи
- Все края обработаны для легкой очистки лезвий



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G05225	14	356
G05224	12	305
Нескользкий		
G05226	12	305

Пластиковый поддон для раствора

- Изготовлен из прочного пластика
- Оснащен металлическим скребком для очистки лезвий
- Устойчив к химическим веществам и изменениям температуры
- Используется для удобного нанесения раствора



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G05017	14	356
G05206	12	305

PaceSetter

Емкость для раствора с точечной сваркой

- Изготовлена из толстостенной стали
- Герметичные стыки
- Все края обработаны для легкой очистки лезвий



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
Нержавеющая сталь		
G05018	14	356
G05019	12	305
Оцинкованная сталь		
G05102	12	305

Мягкая накладка для поддона

- Обеспечивает мягкое противоскользящее покрытие при использовании емкости для раствора
- За счет магнитных свойств надежно фиксируется для любой емкости
- Выдерживает колебания температуры



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G05020	7x7-1/2	180x190

Круглая шлифовальная «Шайба» для гипсокартона

- Быстрое свободное вращение головки
- Не подпрыгивает и не подрезает, что не приводит к дорогостоящей доработке.
- Работает со всеми 22-сантиметровыми наждачными бумагами на липучке
- Включает переходник для установки на любой стандартный удлинитель
- Ручка в комплект не входит



HOOK & LOOP

Модель №	Описание	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G25638	Круглая шлифмашина для гипсокартона	9	229

Круглые шлифовальные диски

- Конструкция на липучке для быстрой замены
- Абразив из оксида алюминия долговечен и износостоек
- Работает с большинством круглых шлифовальных машин диаметром 225-230 мм.



Модель №	Зерно	Количество, шт	Модель №	Зерно	Количество, шт
G25660	80	10	G25640	80	15
G25661	100	10	G25641	100	15
G25662	120	10	G25642	120	15
G25663	150	10	G25643	150	15
G25664	180	10	G25644	180	15
G25665	220	10	G25645	220	15

Универсальный переходник для шлифовальной машины

- Универсальный переходник для шлифовальных машин
- Подходит для любого стандартного удлинителя



G25639

Профессиональная ручная шлифовальная машина с ручкой

- Универсальный шарнир с защитой от опрокидывания и низким центром тяжести
- Усиленная опорная плита из литого под давлением алюминия предотвращает «изгибание»
- Конструкция быстроремного зажима для быстрой смены наждачной бумаги
- Прочная алюминиевая ручка длиной 122 сантиметра со стальным колпачком для гвоздей
- Мягкий рукав для комфортного хвата



Модель №	Описание	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G05022	Шлифмашина с алюминиевой ручкой	9-1/4x3-1/4	235x83
G05036	Алюминиевая ручка	48	1219

Шлифовальная машинка с деревянной ручкой

- Противоскользящая конструкция с универсальным шарниром с низким центром тяжести, обеспечивающим простоту использования
- Усиленная опорная плита из литого под давлением алюминия предотвращает «изгибание»
- Конструкция быстроремного зажима для быстрой смены наждачной бумаги
- Деревянная ручка длиной 120 сантиметров отличается высокой прочностью, долговечностью и малым весом.



Модель №	Описание	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G05063	Шлифмашина с деревянной ручкой	9-1/4x3-1/4	235x83
G15354	Головка шлифмашинки	9-1/4x3-1/4	235x83



Ручная шлифовальная машина с пылеудалением

- Сокращение до 90 % пыли и грязи для более чистого шлифования гипсокартона
- Совместимость с большинством стандартных промышленных пылесосов
- Регулировка воздушного потока для изменения силы всасывания
- Вращающееся на 360° колено для удобства использования на вертикальных поверхностях
- Работает со стандартными 280 мм шлифовальными материалами



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G05028	9-1/4x3-1/4	235x83

Профессиональная ручная шлифовальная машина

- Усиленный закаленный алюминий с покрытием для долговечности
- Удобная прочная мягкая ручка снижает утомляемость
- Конструкция винтового зажима надежно удерживает абразивные листы
- Для использования со стандартным 280 мм листом наждачной бумаги



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G05023	9-3/8x3-1/8	235x79

Пластиковая шлифовальная головка

- Прочная конструкция из ударопрочного пластика
- Стандартный резьбовой переходник можно использовать со стандартной удлинительной рукояткой
- Конструкция зажима с барашковой гайкой для быстрой смены листов
- Для использования со стандартным 280 мм листом наждачной бумаги



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G15355	9-1/4x3-1/4	235x83

PaceSetter

Пластиковая ручная шлифовальная машина

- Ударопрочная пластиковая конструкция
- Конструкция зажима с барашковой гайкой для быстрой смены листов
- Для использования со стандартным 280 мм листом наждачной бумаги



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G05445	9-3/16x3-1/4	233x83

PaceSetter

Скребок для гипсокартона

- Долговечное лезвие из высококачественной нержавеющей стали с защитой от ржавчины
- Работает в двух направлениях, удаляя больше материала за ход, чем обычные скребки
- Удобная рукоятка снижает утомляемость
- Противостоит засорению
- Удобный инструмент для ношения в кармане или сумке



Модель №	Описание
G05026	Скребок для гипсокартона

Инструмент 3-в-1 (подъемник/скребок/держатель)

- Легкий и компактный инструмент
- Функция 3-в-1: подъемник, скребок и держатель
- Незасоряющийся скребок с защитными направляющими
- Удобен для подъема листов гипсокартона стандартного размера
- Удерживает небольшие листы гипсокартона или фанеры



Модель №	Описание
G05024	Инструмент 3-в-1 для гипсокартона

Гладилка для гипсокартона с изогнутым лезвием

- Предварительно сформированное вогнутое лезвие помогает пользователю растушевать раствор и создать идеальные стыки гипсокартона
- Лезвие из пружинной стали подвергается термообработке и отпуску
- Высокопрочный сварной нож и крепление из алюминиевого сплава для долговечности
- Эргономичная ручка с мягкой накладкой, препятствующая повороту



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G05511	11x4-1/2	279x114

Кельма для внешних углов

- Гибкие лезвия из высококачественной закаленной нержавеющей стали устойчивы к коррозии и долговечны
- Лезвие изгибается, образуя идеальные внешние углы 90 градусов
- Мягкая ручка обеспечивает дополнительный комфорт
- Используется для наклеивания ленты и выравнивания последнего слоя пасты в наружных углах



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G05529	3-1/2x2-3/8	89x60

Кельма для внутренних углов

- Гибкие лезвия из высококачественной закаленной нержавеющей стали устойчивы к коррозии и долговечны
- Лезвие изгибается, образуя идеальный угол 90 градусов во внутренних углах
- Мягкая ручка обеспечивает дополнительный комфорт
- Используется для наклеивания ленты и выравнивания последнего слоя пасты во внутренних углах



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G05522	5x4	127x102
G05521	3-1/4x2-3/4	83x70

Инструмент BANJO® для нанесения сухой ленты

- Оригинальная машина Banjo® для быстрого нанесения ленты
- Загрузка раствора и ленты одной рукой
- Изготовлен из прочного и легкого алюминия
- Вмещает до 152 погонных метров ленты для гипсокартона
- В комплект входит регулируемый боковой ремень и упор для большого пальца
- Лента остается сухой и видна сзади



Модель №	Максимальная длина ленты
G15301	500 футов (152 м)

Инструмент BANJO® для нанесения мокрой ленты

- Оригинальная машина Banjo® для быстрого нанесения ленты
- Загрузка раствора и ленты одной рукой
- Изготовлен из прочного и легкого алюминия.
- Вмещает до 152 погонных метров ленты для гипсокартона
- В комплект входит регулируемый боковой ремень и упор для большого пальца
- Лента и паста находятся в одной полости



Модель №	Максимальная длина ленты
G15302	500 футов (152 м)

Переходник для винтов и шурупов гипсокартона

- Превратите любую дрель в шуруповерт
- Утапливает винты на нужную глубину
- Не рвет, не прокалывает и не повреждает гипсокартон
- Магнитная головка помогает удерживать винт на месте



Модель №	Описание
G15840	Адаптер для гипсокартонных шурупов

Круговой резак

- Закаленный режущий ролик и центральный штифт дольше остаются острыми
- Вырезает точные круги диаметром до 40 сантиметров в гипсокартоне
- Измерительная разметка нанесена на стальное основание
- Включает дюймовую и метрическую разметку в 1/4 дюйма и миллиметрах



Модель №	Описание
G05141	Круговой резак

Держатель для гипсокартонной ленты

- Изготовлен из стали с покрытием для предотвращения коррозии
- Вмещает все стандартные рулоны ленты длиной до 152 м
- Потяните проволоку для удобного наполнения
- Удобный зажим для ремня для легкого доступа



Модель №	Описание
G05221	Держатель ленты для гипсокартона

Клинчер с молотком

- Прочная конструкция из литого под давлением алюминия
- Поставляется с молотком на 680 г
- Используется для быстрого обжима и центрирования внешнего угла, создавая точный ровный угол



Модель №	Размер
G15813	Шарик 1-1/4 дюйма

48-дюймовый угольник

- Конструкция из термообработанного алюминия долговечная и легкая
- Крестовина расположена под углом для дополнительной прочности и долговечности
- Хорошо видимая разметка в дюймах
- 2-дюймовые линейки позволяют резать по обе стороны отверстия, не перемещая угольник



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G05121	48x22	1219x559

Нож для текстуры Нокдаун

- Лезвие шириной 61 сантиметр из закаленной синей стали для прочности
- Легкая ручка из анодированного алюминия с удобным захватом
- Делает вид текстуры стен и потолка плоским



Модель №	Размеры, дюймы	Размеры, мм
G05500	24	610

Подъемник для гипсокартона

- Цельно стальная конструкция для долговечности
- Поднимает лист не менее чем на 10 сантиметров от пола
- Один человек легко справится с поднятием гипсокартона и забиванием гвоздей
- Отлично работает в ограниченном пространстве



Модель №	Описание
G15149	Подъемник для гипсокартона

Мощная ножовка для гипсокартона

- Зубья с тройной заточкой режут на 50% быстрее, чем обычные пилы
- Закаленное лезвие легко режет в обоих направлениях
- 152-миллиметровая ножовка с заостренным концом для прокалывания
- Эргономичная ручка с мягкой накладкой предотвращает скольжение и повышает комфорт
- Подходит для гипсокартона, дерева, пластика и цементной плитки



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G20556	6	152

Концевая пила для гипсокартона

- Закаленное лезвие легко режет в обоих направлениях
- 152-миллиметровая ножовка с заостренным концом для прокалывания
- Деревянная ручка препятствует скольжению и повышает комфорт
- Подходит для гипсокартона, дерева, пластика и цементной плитки



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G05143	6	152

Текстурная кисть Воронья лапа

- Ручка из твердой древесины с прочной щетиной из волокна Тампико
- Сплюсненные щетинки идеально подходят для создания гусиных лапок и подобных текстур на стенах и потолках
- Резьбовой переходник, подходит для стандартной ручки кисти 3/4 дюйма (19 мм) и удлинителей
- Можно держать в руке или на длинной палке



G05260

G05261

Модель №	Размер, дюймы
G05260	Текстурная кисть с одинарной вороньей лапой
G05261	Текстурная кисть с двойной вороньей лапой

Текстурная щетка

- Щетина из серого конского волоса и полипропилена
- Резьбовой переходник, подходит для стандартной ручки щетки 3/4 дюйма (19 мм) и удлинителей
- Блок с литой рукояткой
- Используйте для создания текстурированных узоров



Модель №	Описание
G05116	Текстурная кисть

Цельнокovaný молоток для гипсокартона

- Цельная ось из кованой стали с полностью фрезерованной отполированной
- На топорном конце есть выемка для выдергивания гвоздей
- Эргономичная антивибрационная рукоятка сводит к минимуму вибрацию и отдачу при ударе
- Идеально подходит для работы с гипсокартоном



Модель №	Вес
G05027	14 унций (397 грамм)

Толкушка для пасты/раствора

- Идеально подходит для смешивания небольших порций шовного герметика, строительного раствора или затирки без комков
- Изготовлена из толстой проволоки с антикоррозийным покрытием
- 12-сантиметровая квадратная головка



Модель №	Описание
G05103	Толкушка

Ремонтный набор для гипсокартона

Набор включает:

- 20-сантиметровый нож для обматывания лентой из вороненой стали - 1 шт.
- инструмент для внутреннего угла - 1 шт.
- 3 пластиковых шпателя: 5 см, 10 см, 15 см
- шлифовальная губка - 1 шт.
- 25-сантиметровый поддон для раствора - 1 шт.



Модель №	Описание
G05975	Ремонтный набор

PaceSetter

Приспособление для переноски панелей из гипсокартона

- Ударопрочная пластиковая конструкция
- Позволяет одному человеку легко переносить листовые материалы
- Легко переносить фанеру и листы гипсокартона
- Ручка смещена, чтобы листовые материалы не попадали в руки



Модель №	Описание
G05025	Приспособление для переноски панелей

PaceSetter

Ремонтные патчи

- Легко ремонтировать стены и потолки
- Самоклеющаяся сетка из стекловолокна надежно удерживает заплату на месте
- Нержавеющая алюминиевая основа
- Простота установки



Модель №	Описание
G15215	2 шт. 4x4 дюйма (10x10 см)
G15220	4 шт. 6x6, 4x4, 2x2 дюйма (15x15, 10x10, 5x5 см)
G15225	2 шт. 8x8 дюймов (20x20 см)

Мощный пистолет для герметика

- Толстая стальная полукруглая рама и рукоятка из цинкового сплава для долговечности
- Высокое передаточное соотношение 12:1 для легкого использования с большинством латексных, акриловых и силиконовых герметиков
- Отличается регулируемой оператором скоростью тяги и быстрым сбросом давления
- Встроенный крючок для лестницы для удобства на рабочем месте



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02166	13	330
G02167	9	228

Бескапельный пистолет

- Конструкция без капель снижает количество отходов
- Шестигранная конструкция стержня обеспечивает более плавное нанесение
- Инструмент для прокола, чтобы прочистить трубки и удалить грязь или мусор
- Удобный встроенный нож для обрезки носика



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02168	9	228

Пистолет для герметика

- Конструкция с гладким стальным стержнем обеспечивает более плавное нанесение
- Отличается регулируемой оператором скоростью тяги и быстрым сбросом давления
- Для легких и средних применений



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02169	9	228

Инструмент для финишной отделки

- Для выравнивания швов большинства бытовых герметиков, силикона, наполнителей, растворов и замазок
- Эргономичная пластиковая ручка для удобства пользователя – легко использовать и чистить
- Обеспечивает гладкое, ровное заполнение и аккуратную отделку
- Экономит время и избавляет от грязных пальцев



Модель №	Описание
G02039	Инструмент для финишной отделки

Стеклорез

- Изготовлен из цинкового литья под давлением
- Использование для общей резки стекла



Модель №	Описание
G05823	Стеклорез

9-сантиметровый скребок для стекла

- Формованная ручка обеспечивает надежный и удобный захват
- Вмещает до 5 лезвий в рукоятке
- 5 лезвий в комплекте



Модель №	Описание
G03072	9-сантиметровый скребок
G03127	5 шт. 9-сантиметровые лезвия

Набор скребков для стекла из 2 шт. + 10 лезвий

- В комплект входят: скребок для стекла 9 см и скребок с маленькими выдвигаемыми лезвиями
- Оба комплекта включают пять сменных лезвий



Модель №	Описание
G03073	Набор из 2 скребков для стекла с 10 лезвиями

Скребок из нержавеющей стали с 5 лезвиями

- Безопасный скребок для стекла поставляется с пятью лезвиями
- Конструкция выдвигаемого лезвия сводит к минимуму засорение, обеспечивая надежное выдвигание лезвия.
- Отлично подходит для снятия наклеек с зеркал, стекол и т.д.



Модель №	Описание
G03070	Скребок из нержавеющей стали с 5 лезвиями
G03123	10 лезвий

Проволочная щетка

- Прочная ручка из натуральной твердой древесины
- Щетина из закаленной углеродистой стали
- Скребок из оцинкованной стали



Модель №	Описание
G02151	Проволочная щетка

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗУБЧАТЫЕ ГЛАДИЛКИ

Разработаны для профессионалов

Зубчатая гладилка из нержавеющей стали

- Лезвие шпателя из нержавеющей стали с зеркальной полировкой
- Крепление из алюминиевого сплава очень прочное и легкое
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка, препятствующая провороту, снижает утомляемость
- Размеры лезвия 28x12 сантиметров
- Доступны различные типы вырезов



Модель №	Размер выреза, дюймы	Размер выреза, мм	Рукоятка	Форма выреза
G02411	1/8x1/8x1/8	3x3x3		Квадратный
G02413	1/4x1/4x1/4	6x6x6		Квадратный
G02414	1/4x3/8x1/4	6x10x6		Квадратный
G02379	3/8x3/8x3/8	10x10x10		Квадратный
G02416	1/2x1/2x1/2	12x12x12		U-образный
G02383	1/4x1/4x1/4	6x6x6		U-образный
G02384	1/4x3/8x1/4	6x10x6		U-образный
G02385	1/2x1/2x1/2	12x12x12		U-образный
G02422	3/4x9/16x3/8	19x14x10		V-образный
G02423	3/16x5/32	5x4		V-образный
G02424	1/4x3/16	6x5		V-образный
G02365	1/2x1/2	12x12		V-образный

Зубчатая гладилка из углеродистой стали

- Лезвие из закаленной и отпущенной высокоуглеродистой стали для долговечности
- Крепление из алюминиевого сплава очень прочное и легкое
- Прочная деревянная ручка с выгнутой спинкой, предотвращающая проворот
- Размеры лезвия 28x12 сантиметров
- Доступны различные типы вырезов (зубьев)



Модель №	Размер выреза, дюймы	Размер выреза, мм	Рукоятка	Форма выреза
G02461	1/8x1/8x1/8	3x3x3		Квадратный
G02462	1/4x1/8x1/4	6x3x6		Квадратный
G02463	1/4x1/4x1/4	6x6x6		Квадратный
G02464	1/4x3/8x1/4	6x10x6		Квадратный
G02376	3/8x3/8x3/8	10x10x10		Квадратный
G02466	1/2x1/2x1/2	12x12x12		Квадратный
G02380	1/4x1/4x1/4	6x6x6		U-образный
G02381	1/4x3/8x1/4	6x10x6		U-образный
G02382	1/2x1/2x1/2	12x12x12		U-образный
G02474	1/4x3/16	6x5		V-образный
G02475	1/4x1/4	6x6		V-образный
G02473	3/16x5/32	5x4		V-образный
G02360	1/2x1/2	12x12		V-образный

Большеразмерная зубчатая гладилка из нержавеющей стали

- Лезвие из нержавеющей стали с зеркальной полировкой
- Крепление из алюминиевого сплава очень прочное, но легкое
- Закаленное и отпущенное лезвие для долговечности
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с защитой от проворота или ручка из твердого дерева снижают утомляемость
- Размеры лезвия 40см x 10см



Модель №	Размер выреза, дюймы	Размер выреза, мм	Рукоятка	Форма выреза
G02046	1/4x1/4x1/4	6x6x6		Квадратный
G02049	1/4x3/8x1/4	6x10x6		Квадратный
G02047	1/2x1/2x1/2	12x12x12		Квадратный
G02137	1/2x1/2	12x12		V-образный
G02050	3/4x9/16x3/8	19x14x10		U-образный





Экономичный зубчатый мастерок

- Лезвие изготовлено из закаленной углеродистой стали
- Удобная пластиковая ручка
- Размеры лезвия 15 см x 10 см
- Доступны различные типы вырезов



Модель №	Размер выреза, дюймы	Размер выреза, мм	Форма выреза
G02657	3/16x3/16x3/16	4.5x4.5x4.5	Квадратный
	3/32x3/32x3/32	2x2x2	Квадратный
G02392	1/4x1/4x1/4	6x6x6	Квадратный
G02391	1/4x3/8x1/4	6x10x6	Квадратный
G02656	1/2x1/2x1/2	12x12x12	Квадратный
G02653	1/16x1/16x1/16	1.5x1.5x1.5	U-образный
G02651	1/8x1/16x3/32	3x1.5x2	U-образный
G02654	1/8x1/8x3/32	3x3x2	U-образный
G02650	1/16x1/16x1/16	1.5x1.5x1.5	U-образный
	1/16x1/32x1/32	1.5x1x1	U-образный
G02659	3/16x1/8	4.5x3	V-образный
G02662	1/4x3/16	6x4.5	V-образный
G02663	3/16x5/32	4.5x4	V-образный
G02658	1/4x5/16x5/16	6x8x8	Плоский V-образный
G02660	3/16x1/4x5/16	4.5x6x8	Плоский V-образный

PaceSetter

Зубчатый мастерок

- Лезвие из высококачественной инструментальной стали с термообработкой и отпуском
- Для ямочных работ, труднодоступных мест и разбрасывания тонкого слоя
- Размеры лезвия: 15 см x 5 см



Модель №	Размер выреза, дюймы	Размер выреза, мм	Ручка	Форма выреза
G02052	1/4x1/4x1/4	6x6x6		Квадратный
G02762	1/4x3/8x1/4	6x10x6		Квадратный
G02053	1/4x1/4x1/4	6x6x6		Квадратный

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВЫРЕЗОВ*

Тип выреза	Размер выреза, дюймы	Размер выреза, мм	Применение
Квадратный	1/8x1/8x1/8	3x3x3	Маленькая керамическая плитка для пола, ковровое покрытие, настенная плитка
Квадратный	1/4x1/4x1/4	6x6x6	Средняя керамическая плитка для пола, настенная плитка
Квадратный	1/4x3/8x1/4	6x10x6	Большая керамическая плитка для пола, брусчатка
Квадратный	3/8x3/8x3/8	10x10x10	Керамическая плитка среднего размера, система внешней изоляции и отделки
Квадратный	1/2x1/2x1/2	12x12x12	Большая напольная керамическая плитка, брусчатка, система внешней изоляции и отделки
U-образный	1/4x1/4x1/4	6x6x6	Средняя керамическая плитка для пола
U-образный	1/4x3/8x1/4	6x10x6	Средняя керамическая плитка для пола, настенная плитка
U-образный	1/2x1/2x1/2	12x12x12	Большая керамическая плитка для пола, мраморный раствор
U-образный	3/4x9/16x3/8	19x14x10	Большая керамическая плитка для пола, мраморный раствор
V-образный	3/16x5/32	4.5x4	Маленькая керамическая плитка для пола, ковровое покрытие, настенная плитка, мозаика
V-образный	1/4x3/16	6x4.5	Маленькая керамическая плитка для пола, металлочерепица, настенная плитка
V-образный	1/2x1/2	12x12	Большая керамическая плитка для пола
Плоский V-образный	1/4x5/16x5/16	6x8x8	Ковровое покрытие, настенная плитка
Плоский V-образный	3/16x1/4x5/16	4.5x6x8	Ковровое покрытие, настенная плитка

* Всегда проверяйте рекомендации производителя клея/строительного раствора перед выбором типа зубца шпателя.

Профессиональная резиновая терка для затирки

- Резиновая терка с покрытием уменьшающим прилипание, обеспечивающая плавное нанесение затирки
- Прочная пластиковая опорная пластина
- Два закругленных угла предотвращают выдавливание затирочных швов
- Два квадратных угла обеспечивают равномерное покрытие углов
- Большая эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает комфорт и долговечность



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02370	9-1/2x4	242x102
G02723	12x4	305x102

Резиновая терка для затирки

- Резина с покрытием уменьшающим прилипание, обеспечивающая плавное нанесение затирки
- Прочная алюминиевая опорная пластина для прочности и долговечности
- Два закругленных угла предотвращают выдавливание затирочных швов
- Два квадратных угла обеспечивают равномерное покрытие углов
- Большая удобная эргономичная деревянная ручка



G02035

Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02721	9-1/2x4	242x102
G02758	12x4	305x102
G02035	12x3	305x76

Терка для обработки кромок

- Резина с покрытием уменьшающим прилипание, обеспечивающая плавное нанесение затирки
- Отлично подходит для затирки швов в труднодоступных местах
- Для небольших работ, таких как мозаика, столешницы и фартуки



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм	Ручка
G02368	6x2	152x51	

Терка для эпоксидной затирки

- Зеленая каучуковая резина высокой плотности
- Прочная пластиковая опорная пластина
- Два закругленных угла и два квадратных угла
- Большая эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает удобство в обращении



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02371	9-1/2x4	242x102

Терка для обработки кромок с эпоксидной затиркой

- Отлично подходит для нанесения эпоксидной затирки в небольших или труднодоступных местах
- Зеленая каучуковая резина высокой плотности
- Удобная мягкая рукоятка с защитой пальцев



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм	Рукоятка
G02761	6x2	152x51	

Терка для затирки серии Домашний мастер

- Для небольших работ по укладке плитки или ремонта
- Алюминиевая опорная пластина
- Подкладка из пеноматериала EVA
- Контурная пластиковая ручка



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02034	9-1/2x4	242x102

PaceSetter

Профессиональные кусачки для плитки

- Прочная конструкция с долговечными вольфрамовыми наконечниками
- Конструкция с высоким рычажным усилием вдвое превосходит по мощности обычные кусачки
- Используется для резки небольших кусков плитки, удаления заусенцев с углов и выполнения неровных резов на всех типах плитки и камня
- Эргономичная ручка с противоскользящим покрытием для удобного захвата



ДВОЙНАЯ СИЛА

Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02009	9	229

Профессиональные кусачки для плитки

- Высадка стальных конструкций
- Стойкий вольфрам
- Нерегулярная резка плиток из керамики и мрамора
- Эргономичные рукоятки



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02008	8-1/2	216

Профессиональные кусачки для стеклянной плитки

- Кусачки для стеклянной плитки быстро и легко вырезают формы из стеклянной плитки толщиной до 6 мм
- Используйте стеклянную плитку и кусачки, чтобы укладывать ее вокруг труб, шкафов и стен или создавать привлекательные стеклянные мозаики
- Конструкция из кованой стали



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02007	8-1/2	216

Сменные диски		
G02757	2 шт. сменного режущего диска	

Профессиональные ручные плиткорезы/ кусачки


- Конструкция из кованой стали
- Сменный 12-миллиметровый резак для керамической плитки из карбида вольфрама
- Сделайте насечки на плитке колесиком, а затем разбейте ее с помощью молотка
- Эргономичная ручка с противоскользящим покрытием для удобного захвата



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02010	8-1/2	216

Сменные диски

G02718	1 шт. сменного режущего диска	
--------	-------------------------------	--



СКЛАДНОЙ НОЖ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ШВОВ

- Зачищает швы в стыках, вычищает все типы затирки на цементной основе
- Прочные наконечники из карбида вольфрама для увеличения срока службы
- Складывается для безопасного и удобного хранения и переноски
- Легкая и прочная ручка из анодированного алюминия
- Размеры 10 см в закрытом состоянии, 18 см в открытом состоянии



долговечный кончик для нанесения насечек из карбида вольфрама


быстро складывается

алюминиевая рукоятка

Модель №	Рукоятка
G02736	Алюминий

Нож для насечек

- Наносит насечки на все типы опорных плит на основе цемента
- Три наконечника из карбида вольфрама для увеличения срока службы
- Включает наконечник долота в ручке для придания формы
- Контурная мягкая рукоятка для удобного захвата




PeaceSetter

Модель №	Стиль
G02737	3 наконечника

Пилка для дверных косяков

- Используется для обрезания дверных косяков и других препятствий, чтобы под ними можно было разместить напольное покрытие
- Двустороннее зубчатое лезвие для длительного использования
- Зубья премиум-класса с тройной заточкой для быстрой резки
- Смещенная рукоятка защищает суставы пальцев



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02103	12	304

15-ти сантиметровая ножовка

- Для криволинейной резки керамической плитки, камня и мрамора
- В комплект входит 15-ти сантиметровое лезвие из карбида вольфрама и сверло с твердосплавным наконечником
- Полотно для ножовки с алмазным покрытием для увеличения срока службы
- Режет керамическую плитку, металл, стекловолокно и стекло



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02001	6	152
Сменное лезвие		
G02003	15-ти сантиметровое	полотно

Напильник для плитки

- Наносит насечки на все типы опорных плит на основе цемента
- Три наконечника из карбида вольфрама для увеличения срока службы
- Включает наконечник долота в ручке для придания формы
- Контурная мягкая рукоятка для удобного захвата



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02122	11	279

Инструмент для удаления раствора

- Используется для удаления ненужного раствора, затирки, грязи с поверхностей
- Наконечник твердосплавный с шестью рабочими кромками
- 2 сменных наконечника в комплекте
- Эргономичная ручка с противоскользящим покрытием



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02404	9 1/2	242

Профессиональный скребок для очистки межплиточных швов


- Идеально подходит для зачистки, очистки и удаления старой затирки
- Рукоятка с высоким рычагом имеет форму и смещение
- Оснащена двумя лезвиями с твердосплавным напылением



G02738

Лезвие-скребок для пилы

- Подходит для любой сабельной пилы для быстрого удаления цементного раствора
- Два лезвия с твердосплавными кромками



G02154



G02739

Модель №	Описание
G02738	Профессиональная пила-скребок для пилы
Сменное лезвие	
G02154	Сменное лезвие
G02739	2 шт. сменных лезвий

Пилка для удаления раствора/затирки

- Снимает, очищает и удаляет старый раствор
- Включает в себя: одно долговечное лезвие с твердосплавным напылением и одно зубчатое лезвие
- Используйте лезвие для узких швов или используйте лезвие для широких швов



G02036




G02037

Модель №	Описание
G02036	Пилка для плитки
Сменное лезвие	
G02037	2 шт. сменных лезвий

Система для выравнивания плитки

- Создает идеально ровные поверхности как для напольной, так и для настенной плитки
- Система выравнивания плитки включает зажимы А, клинья В и клещи С
- Для плитки толщиной от 7 мм до 20 мм.
- Обеспечивает узкую линию цементного раствора 1.5 мм
- Клещи изготовлены из кованой стали для долговечности



G02160



G02158



G02159

Модель №	Описание	Кол-во
G02158	Зажим А	250
G02159	Клин В	250
G02160	Клещи С	1 шт.

Профессиональные 2-в-1 распорки для плитки

- Распорка устанавливается на верхнюю часть плитки для быстрой и легкой установки и снятия
- Прозрачная конструкция для точного выравнивания плитки
- Двусторонний дизайн с разными размерами на обеих сторонах



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм	Кол-во
G02330	1/8x1/4	3x6	250
G02331	1/16x3/16	1.6x4.5	250
T-образные распорки			
G02332	1/8x1/4	3x6	250
G02333	1/16x3/16	1.6x4.5	250

Крестики для плитки из жесткого пластика


- Помогают равномерно расположить и выровнять настенную или напольную плитку
- Одноразовая конструкция экономит время и помогает избежать трещин в готовой затирке
- Цветовая маркировка для легкого различия размеров
- Крестики поставляются в закрывающемся контейнере



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм	Кол-во
Жесткий пластик			
G02334	1/16	1.6	250
G02335	1/16	1.6	1000
G02339	3/16	4.7	250
G02340	3/16	4.7	1000
G02336	1/8	3	250
G02337	1/8	3	500
G02338	1/8	3	1000
G02386	1/4	6.3	500
G02387	3/8	9.5	500
Несмываемый			
G02342	1/4	6.3	500
G02343	3/8	9.5	500



G02339




G02342

Крестики из ПВХ

- Для быстрой и точной укладки и выравнивания плитки с профессиональными результатами
- Используйте для ровных линий затирки и расстояния между плитками
- Очистите водой для повторного использования
- Цветовая маркировка для легкого различия размеров

Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм	Кол-во
G02345	1/16	1.6	250
G02346	1/16	1.6	1000
G02347	1/8	3	250
G02348	1/8	3	500
G02349	1/8	3	1000
G02350	3/16	4.7	250
G02139	3/16	4.7	500
G02352	1/4	6.3	250
G02353	1/4	6.3	500
G02354	3/8	9.5	250
G02389	1/2	12.7	250



PaceSetter

Подковообразные распорки

- Отлично подходят для расстановки и выравнивания плитки и камня
- Для горизонтальной и вертикальной укладки плитки
- Литая конструкция выдерживает большие нагрузки
- Цветовая маркировка для легкого различия размеров
- Распорки многоцветные и упакованы в удобный пластиковый контейнер для хранения



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм	Кол-во
G02140	1/16	1.6	500
G02356	1/8	3	250
G02094	3/8	9.5	100



Инструмент из нержавеющей стали для снятия распорок

- Позволяет легко удалить распорки перед затиркой швов
- Толстое изогнутое лезвие из нержавеющей стали для прочности и долговечности
- Нескользящий резиновый бампер действует как точка опоры и защищает края плитки
- Эргономичная ручка с мягкой накладкой снижает утомляемость



G02038

10-ти сантиметровой скребок для стен с 5 лезвиями

- Используется для очистки черновых полов и удаления обоев, затирки и краски
- Головка из литого алюминия и стальной удлинитель ручки
- Эргономичная ручка с противоскользящим покрытием
- Толщина лезвия: 8 мм



G02733

Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02730	4	102
Сменное лезвие		
G02733	Лезвия 5 шт.	

Скребок с лезвием


- Используется для очистки черновых полов и удаления обоев, затирки и краски
- Металлический держатель лезвия и стальной удлинитель ручки
- Мягкая нескользящая ручка
- Поставляется с 1 лезвием



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02051	4	102

Универсальный скребок

- Снимает все виды напольных покрытий на любом типе поверхности
- Толстое лезвие из высокоуглеродистой стали можно затачивать
- 127-сантиметровая ручка из стекловолокна обеспечивает прочность и гибкость



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02152	6	152
G02153	12	304

Скребок для демонтажа

- Двойное лезвие из закаленной стали может быть легко переставлено с ширины 76 мм на 127 мм
- Лезвие может быть заточено
- Эргономичная ручка из оцинкованной стали с мягким наконечником
- Отлично подходит для снятия плитки, дерева, ламината, камня и льда
- Размеры ручки 132 см x 2,8 см



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02731	3-5	76-137

10-ти сантиметровой скребок

- Жесткое лезвие из закаленной вороненой стали долговечно
- Сменное лезвие
- Ручка из стальной трубы 152 см x 2,8 см
- Используется для удаления многих типов напольных покрытий.



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02104	14	356
Сменное лезвие		
G02105	14	356

Мощный скребок для полов

- Отлично подходит для уличных поверхностей со средней и грубой текстурой
- Полностью стальная 122-сантиметровая T-образная рукоятка с подножкой для лучшего рычага и долговечности
- Сменное лезвие 178 мм из толстой высокоуглеродистой стали



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02161	7	178
Сменное лезвие		
G02142	7	178

Лопата

- Стальное лезвие чрезвычайно прочное и может выдерживать многолетнее использование
- 60-сантиметровая ручка из стекловолокна обеспечивает прочность и гибкость
- Закрытая D-образная рукоятка для надежного удерживания, толкания и вытягивания
- Лезвие имеет размеры 38 см в ширину и 48 см в высоту



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02165	24	610

Щелочеустойчивая лента для цемента

- Самоклеящаяся лента из стекловолокна
- Устойчивость к щелочам для долговременной работы
- Устойчивость к разрывам и усадке



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02317	300	90
G02041	50	15

Винты для ЦСП

- Идеально подходит для крепления ЦСП к дереву и тонкостенным стальным стойкам
- Покрытие Ruspert® обеспечивает защиту от ржавчины и коррозии
- Глубокая резьба high-low обеспечивает быстрый вход и максимальную удерживающую способность



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм	Кол-во
G02313	1-1/4	32	200
G02316	1-1/4	32	800
G02314	1-5/8	41	150
G02315	1-5/8	41	600

Усиленная щетка для подметания

- Долговечные мягкие щетинки из ПЭТ устойчивы к появлению пятен и запахов
- Очень толстые щетинки отлично подходят для интенсивного использования вне помещений
- Прочный 60-сантиметровый блок из твердой древесины с 152-сантиметровой ручкой из твердой древесины
- Стальная скоба для дополнительной прочности и долговечности



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02164	24	610

Метла для работы в помещении/на улице

- Отлично подходит для наружных поверхностей со средней и грубой текстурой
- Центральная черная пластиковая щетина средней жесткости с каймой из мягких зеленых пластиковых щетинок
- Прочный 46-сантиметровый пенопластовый блок со стальной ручкой длиной 152 сантиметра



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02163	18	459

Присоска

- Для перемещения непористой, гладкой плитки, мрамора, гранита и стекла во время установки
- Резиновая присоска диаметром 114 мм прочна и долговечна
- Ручка блокировки и разблокировки создает сильное вакуумное всасывание
- Удерживает до 6,8 кг



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02092	4-1/2	114

Тройная присоска

- Для перемещения непористой, гладкой плитки, мрамора, гранита и стекла во время установки
- Резиновая присоска диаметром 114 мм прочна и долговечна
- Ручка блокировки и разблокировки создает сильное вакуумное всасывание
- Удерживает до 45 кг



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02321	10x10	254x254

Щетка для плитки

- Используется для удаления остатков затирки с керамической плитки
- Белые полипропиленовые щетинки, мягкие, но прочные, имеют длину 50 мм
- Щетинки закреплены скобами в блоке из прозрачного лакированного дерева твердых пород



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02150	2-1/2	64

Профессиональная щетка для плитки и затирки

- Мощная щетка для затирки отлично подходит для очистки плитки и швов
- Нейлоновые щетинки можно использовать во влажных и сухих условиях
- Устойчива к пятнам и запахам
- Сверхпрочные заостренные щетинки глубоко врезаются в затирочные швы для удаления плесени и грибка
- Ручка с мягкой накладкой обеспечивает максимальную мощность чистки



Модель №	Описание
G02045	Щетка для плитки и затирки

Набор губок с держателем

- Очищает плитку от всех типов затирочных пленок, включая жесткие эпоксидные пленки, не повреждая затирочный шов
- Основа на липучке позволяет быстро и легко менять накладки
- Легко чистить, просто ополаскивая водой
- Большая эргономичная ручка с мягкой накладкой



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02024	10x4-1/2x1	254x114x25
Сменные подушечки		
G02026	Белые чистящие подушечки, мягкие	
G02027	Синие чистящие подушечки, средние	
G02032	Зеленые чистящие подушечки средней жесткости	
G02033	Черные чистящие салфетки, жесткие	

Набор для очистки плитки

- Очищает все типы затирок, не повреждая затирочный шов
- Легко чистить, просто ополаскивая водой
- Включает в себя: чистящую насадку; белую чистящую подушечку; синюю чистящую подушечку
- Используется со стандартной резьбовой ручкой (не входит в комплект)



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02028	10x4-1/2x3/4	254x114x19

PaceSetter

Полировальная губка из микрофибры

- Идеально подходит для удаления остатков затирки и окончательной полировки плитки
- Структура микрофибры поднимает и захватывает грязь, жир, пыль и другие частицы
- Прошита изнутри, чтобы края не поцарапали поверхность



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02358	7-1/2x5-1/2x2	191x140x51

Губка для затирки

- Профессиональная губка премиум-класса для затирки и очистки
- Уникальные гидрофильные свойства, обеспечивающие долговечность и высокую водоудерживающую способность
- Прибл. размеры: 19 x 14 x 5 см



G02162

Модель №	Кол-во	Размер, см
G02162	1	7-1/2x5-1/2x2
G02359	3	7-1/2x5-1/2x6

Губка для очистки затирки

- Профессиональная губка двойного назначения премиум-класса для затирки и очистки
- Две поверхности для мытья и очистки
- Уникальные гидрофильные свойства, обеспечивающие долговечность и высокую водоудерживающую способность
- Прибл. размеры 18 см x 12 см x 5 см



G02089

Модель №	Кол-во	Размер, см
G02089	1	7-1/2x5-1/2x2
G02900	3	7-1/2x5-1/2x6

Марля

- Для удаления остатков затирки после укладки плитки
- Марля изготовлена из 100% хлопка и имеет размер около 4 кв. метров
- Мелкие ячейки профессионального уровня



Модель №	Описание
G02093	Марля

PaceSetter

Универсальная ткань из микрофибры

- Структура микрофибры поднимает и захватывает грязь, жир, пыль и другие частицы
- Две поверхности из микрофибры для очистки и полировки
- Идеально подходит для затирки швов, очистки и полировки плитки
- Размеры салфетки примерно 45 x 45 сантиметров



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02029	18x18	459x459

PaceSetter

Многофункциональное ведро

- Прочное универсальное полупрозрачное ведро
- Шкала измерения в унциях и метрических единицах
- Усиленные кольца вокруг верхней части для предотвращения деформации



G02319

G02318

PaceSetter

Модель №	Кварты	Литры
G02018	5	4.73
G02019	10	9.46

Бутылка для аппликатора затирки

- Легко наносит затирку швов на пол, стены и столешницу
- Содержит два колесика (9 мм и 35 мм)
- Колесико 9 мм для мозаики и напольной плитки, расположенной вплотную друг к другу; колесико 35 мм для больших соединений
- Емкость бутылки: 354 мл



PaceSetter

Модель №	Описание
G02030	Бутылка для аппликатора затирки

Набор инструментов для укладки керамической плитки

- Все основные инструменты, необходимые для укладки керамической плитки на пол, стены и столешницу
- В комплект входят: пара перчаток, губка, зубчатый шпатель 1/4 x 3/8 x 1/4 дюйма, терка для затирки, кусачки для плитки, ведро
- Также в комплект входит инструкция по укладке плитки для начинающих



PaceSetter

Модель №	Описание
G02042	Набор инструментов для укладки керамической плитки



Сверла для плитки

- Используется для сверления керамики, фарфора, мрамора и гранита
- Обеспечивает необходимую смазку, которая продлевает срок службы сверла и обеспечивает надежное позиционирование для быстрой и точной резки
- В комплекте: твердосплавное сверло, стакан для сбора воды, направляющая втулка, монтажная лента (8 шт.)

Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02716	5/16	8
G02002	1/4	6

Сменная лента

G02004	Монтажная лента 12 шт.
--------	------------------------

PaceSetter



Коронки для плитки

- Кольцевая пила диаметром 35 мм для вырезания отверстий под смесители и трубы лейки душа при укладке плитки
- Режущий диск с алмазным зерном режет керамику, фарфор, мрамор и гранит
- Обеспечивает необходимую смазку для продления срока службы сверла и надежного позиционирования для быстрого и точного резания
- В комплекте: алмазное сверло 35 мм, присоска для воды, монтажная лента (6 шт.)

Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02717	1-3/8	35

Сменная лента

G02006	Монтажная лента 12 шт.
--------	------------------------

PaceSetter



Шаблон для переноски форм

- Используется для легкого переноса неправильных форм на плитку для идеальной подгонки
- Точно повторяет форму для точной маркировки
- Легкая пластиковая конструкция
- Контурный калибр 254 x 102мм с максимальной глубиной 32 мм.



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02102	10	254

PaceSetter

Набор маркеров

- Идеально подходят для маркировки плитки, стекла, мрамора, фарфора, гранита и т. д.
- Отрывная нить для легкой заточки
- Водостойкая маркировка
- Доступны 3 цвета: красный, черный и желтый



Модель №	Описание
G02745	3 цвета: красный, черный и желтый

PaceSetter

Двухсторонний шлифовальный камень

- Отлично подходит для сглаживания неровных краев керамической плитки, мрамора и кирпича
- Зернистость 60 (средняя) с одной стороны и зернистость 90 (тонкая) с другой стороны
- Размеры 152 x 51 x 25 мм



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02121	6x2x1	152x51x25

PaceSetter

Мешок для затирки

- Используется для удержания и дозирования цементной затирки
- Мешок из высокопрочного винила на тканевой основе
- Литой наконечник можно обрезать до желаемого размера
- Легко чистить



G02744

PaceSetter

Резак для виниловой и ПВХ плитки

- Для быстрой повторяющейся резки всех марок виниловой плитки и ПВХ
- Лезвия из закаленной стали с длительным сроком службы
- Встроенная шкала измерений
- Режет виниловую плитку размером до 30x30 см и диагонально режет плитку размером до 20 см
- Блокировка лезвия и удобная ручка облегчают транспортировку



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02155	12	305

PaceSetter

Резак для ламината

- Режет ламинат до 20 см шириной и толщиной 10 мм
- Резка без пыли для чистоты при работе
- Прочная стальная рама для максимальной устойчивости
- V-образная опора удерживает край доски на одном уровне во время резки



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02156	8	200



PaceSetter

Нож из нержавеющей стали для линолеума / винила

- Изготовлен из толстой нержавеющей стали
- Точная двойная заточка лезвия для высокой остроты
- Зазубренное лезвие для легкой резки и обрезки
- Очень большая мягкая рукоятка обеспечивает надежный захват



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02323	4-1/2	114

Ролик с телескопической рукоятью


- Используется для разглаживания виниловых напольных покрытий, ковров и настенных покрытий
- Шариковый подшипник для плавного и легкого качения
- Вторая рукоятка для большого рычага
- Стальная рукоятка с поворотным замком выдвигается на длину от 43 до 68 сантиметров
- Не оставляющие следов ролики шириной 18 см с сегментами



Модель №	Описание
G02325	Ролик с телескопической рукоятью

Профессиональная 7.5 см стяжка

- Используется для аккуратного стягивания досок шпунтованного, ламинированного или деревянного пола
- Прочная сталь
- Идеально подходит для использования в ограниченном пространстве, например, у стены. Используйте с молотком



PaceSetter

Модель №	Описание
G02055	7,5-сантиметровая стяжка

Комплект для укладки ламината и паркета

- Для быстрой укладки ламината и паркета
- Мощная коническая стяжка предназначена для стягивания досок в труднодоступных местах
- Многоразовые расширительные прокладки для тех случаев, когда для пола требуется пространство для расширения 12 см или меньше
- Прочный и мощный ударный блок равномерно распределяет силу удара молотка при постукивании досок друг о друга



Модель №	Описание
G02149	Комплект для установки ламината и деревянных полов


PaceSetter

Установочные распорки

- Обеспечивают правильный компенсационный зазор по периметру помещения
- Используйте эти распорки, если для пола требуется пространство для зазора 7,9 мм или меньше
- Двусторонние ступенчатые распорки



Модель №	Количество
G02326	30
G02327	100



PaceSetter

Вспомогательный блок

- Для быстрой укладки ламината и паркета
- Используйте, чтобы аккуратно соединить доски с пазом и шипом
- Соединяет ламинат и паркет
- Полипропиленовый корпус обеспечивает долговечность
- Пластиковая ручка обеспечивает надежный захват



PaceSetter

Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02329	20	510

Комбинированный блок

- Для быстрой укладки ламината и паркета
- Используется для укладки всех марок напольных покрытий в шпунт и паз
- Прочная полипропиленовая конструкция захвата



PaceSetter

Модель №	Описание
G02328	Блок для укладки ламината и паркета

Венчики для миксера

- Конструкция из высококачественной лакированной стали
- Идеально подходит для быстрого смешивания всех видов материалов, от краски до цемента

Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02043	15-3/4x3-1/8	400x79
G02044	23-3/4x4-5/8	603x117



G02043

G02044

Мешалка DELUXE

- Высококачественная сталь с покрытием для легкой очистки
- Диаметр вала 9,5 мм, длина 59 см, ширина лезвия 12,7 см
- Используется для смешивания цементных растворов и других материалов для укладки



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02054	23-5/8x5	600x127

Мешалка для раствора SWIFT

- Прочная литая алюминиевая лопасть
- Конструкция с шаровой головкой предотвращает повреждение емкости
- Идеально подходит для смешивания шпатлевки для гипсокартона и текстурных материалов



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G15303	30-3/8x8-1/4	772x210

Двухроторная мешалка

- Изготовлена из толстолистовой стали, выдерживает интенсивное использование
- Уникальная двухколесная конструкция позволяет быстрее разбивать комки
- Роторы съемные, что упрощает чистку
- Требуется сверлильный патрон 10 мм или 16 мм с мощным двигателем при максимальной скорости вращения 800 об/мин.



Модель №	Размер вала, дюймы	Размер вала, мм
G05021	1/4x11	6x279


Тренога с двумя светильниками

LED
HIGH-POWERED




ПЕРЕНОСНОЙ РАБОЧИЙ СВЕТ

В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ



Защитные уголки



Поворотные головки



Съемные прожекторы

Модель №	G09505
Световая мощность	2000 люмен
Входное напряжение	220 В~50 Гц
Входная мощность	26 Вт

Светильник на складной треноге

LED
HIGH-POWERED

Высокоэффективные светодиоды, не требующие замены

Поворотные головки для изменения направления светового луча

Ударпрочные поликарбонатные линзы

Прочные уголки

1.5-метровый кабель питания с заземленной вилкой

Телескопическая тренога высотой до 160 сантиметров

ПЕРЕНОСНОЙ РАБОЧИЙ СВЕТ



Защитные уголки Поворотные головки Съемные прожекторы

Модель №	G09506
Световая мощность	3000 люмен
Входное напряжение	220 В~50 Гц
Входная мощность	42 Вт

В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ



Переносной светильник

LED
HIGH-POWERED



Прочный нейлоновый корпус для повышенной ударпрочности

Поворотные головки для изменения направления светового луча

Высокоэффективные светодиодные лампы, не требующие замены

Ударпрочные поликарбонатные линзы

1.5-метровый кабель питания с заземленной вилкой



Модель №	G09501	G09502
Световая мощность	800 люмен	1500 люмен
Входное напряжение	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц
Входная мощность	11,5 Вт	23 Вт



G09502

Светильник

Высокоэффективные светодиодные лампы, не требующие замены

Компактная конструкция

LED
HIGH-POWERED



Прочный корпус из противоударного пластика

G09503



G09504

Модель №	G09503	G09504
Световая мощность	1000 люмен	3000 люмен
Входное напряжение	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц
Входная мощность	13 Вт	42 Вт



Компактная тренога

50,8 см - 152,4 см



Модель №	G09507
Резьба опор	1/4-20 дюймов
Высота	20 ~ 60 дюймов
Размер, мм	508~1524



HEAVY DUTY

Складной нож

G08210

- Система быстрой смены лезвий
- Складной нож с клипсой для удобной переноски
- Прочная литая конструкция из алюминиевого сплава для повышенной прочности
- 10 лезвий с диспенсером в комплекте



Универсальные лезвия общего назначения

- Изготовлены из высококачественной легированной стали, что увеличивает срок службы до 3-х раз
- Точные кромки с двойной заточкой
- Подходят для большинства стандартных универсальных ножей
- Упаковка с 100 шт. поставляется с уникальным диспенсером для лезвий



1 лезвие



5 лезвий


Модель №	Описание
G08283	упаковка 100 шт.
G08282	упаковка 10 шт.

QUICK CHANGE

Универсальный нож с фиксированным лезвием

G08209

- Обеспечивает быстрый доступ к лезвиям и изменение конструкции
- Литая под давлением конструкция из алюминиевого сплава для долговечности
- Мягкая рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Хранение 5 сменных лезвий в рукоятке



Нож с сегментным лезвием

- Имеет прочную алюминиевую конструкцию
- Толстая направляющая из нержавеющей стали для долговечности
- Встроенный фиксатор лезвия
- Подходят стандартные сегментные лезвия



Модель №	Размер, мм
G08203	9
G08204	18

Сегментное лезвие

- Изготовлено из высококачественной легированной стали, что позволяет увеличить срок службы до 3 раз
- Точная двойная заточка кромок для лучшей резкости
- Подходит для большинства универсальных ножей



Модель №	Размер, мм	Описание
G08214	9	упаковка 5 шт.
G08215	18	упаковка 5 шт.

MULTI FUNCTION

Многофункциональные плоскогубцы с длинными губками

Эти многофункциональные плоскогубцы с длинными губками обладают множеством особенностей, включая эргономичные ручки из двух материалов, встроенные инструменты для зачистки проводов, которые могут зачищать многожильные и одножильные провода. Кроме того, это универсальный инструмент для обжима. Эти плоскогубцы изготовлены методом горячейковки из высоколегированной стали и подвергнуты термообработке для достижения максимальной прочности и долговечности.



Модель №	Описание	Снятие изоляции и обрезание	Длина ножа
G08002	8" multifunctional pliers	12-18 твердые AWG и 14-20 витые AWG	3/4" (20 мм)
G08003	8" multifunctional pliers	12-18 твердые AWG и 14-20 витые AWG	3/4" (20 мм)
G08004	7" multifunctional pliers	2-18 твердые AWG	1/2" (12,7 мм)



HEAVY DUTY

**3X CUTTING
STRENGTH**
DROP FORGED BLADE

Универсальные ножницы

Единственные цельнокованные стальные ножницы на рынке. Прочная кованая конструкция и полноразмерные стальные лезвия, проходящие через рукоятку, делают этот инструмент в 3 раза прочнее других ножниц общего назначения, представленных на рынке. Подпружиненная рукоятка для снижения усталости рук после многократных разрезов.



Модель №	Описание
G08208	20 см мощные ножницы



Молоток с рукояткой из Гикори (орех)

- Высококачественная кованая сталь
- Удобная ручка из массива гикори высшего сорта
- Идеально сбалансированный и превосходный во всех отношениях



Модель №	Спецификация
G08301	24 унции (680 г)
G08300	16 унций (453 г)

Двусторонняя мягкая киянка

- Имеет два больших резиновых покрытия для длительного использования
- Сводит к минимуму случайные следы на полах и стенах
- Создана с превосходными точностью и балансом
- Головка надежно закреплена на удобной ручке из гикори (орех)



Модель №	Спецификация
G08302	24 унции (680 г)

Резиновая киянка

- Создана с идеальными точностью и балансом
- Головка надежно закреплена на удобной деревянной ручке из гикори (орех)
- Идеально подходит для использования в любых задачах, где необходимо исключить повреждение изделия



Модель №	Спецификация
G02145	900 грамм
G02106	680 грамм
G02107	450 грамм

Базовая монтировка

- Кованая монтировка из высококачественного закаленного шестигранного стального проката для максимальной прочности
- Острые, точно обработанные концы долота помещаются в щели
- Крючок с высоким рычагом и глубоким V-образным пазом для захвата гвоздя
- Прочное покрытие защищает от коррозии



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G02344	10-1/2	267

Монтировка

- Универсальный дизайн позволяет вытягивать гвозди, поддевать панели
- Выковано из высококачественной закаленной инструментальной стали
- Скошенные пазы для гвоздей на обоих концах



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G08363	15	382
G08364	12	306

Облегченный алюминиевый уровень

- Авиационный алюминий
- Система освещения обеспечивает максимальную видимость
- 3-минутное автоматическое отключение экономит заряд батареи
- Обработанные края для точных показаний
- Магниты из редкоземельных металлов для максимальной удерживающей способности
- Кромка с V-образной канавкой для использования на круглых поверхностях
- Запатентованная конструкция Verti-site™ читается как спереди, так и сбоку
- Точность пузырьковой камеры 0,029° или 0,01 мм в нижнем положении
- Требуются 2 батарейки AAA



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G09006	9	229

Алюминиевый литой уровень ТОРПЕДО

- Запатентованная конструкция Verti-site™ читается как спереди, так и сбоку
- Точность до 0,029° или 0,01 мм
- Авиационный алюминий
- Обработанные края для точных показаний
- Магниты из редкоземельных металлов для максимальной удерживающей способности
- Кромка с V-образной канавкой для использования на круглых поверхностях



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G09005	10	255

Алюминиевый уровень ТОРПЕДО

- Для измерения наклона трубы
- Авиационный алюминий
- Обработанные края для точных показаний
- Магниты из редкоземельных металлов для максимальной удерживающей способности
- V-образный паз для работы с трубами и кабель-каналами
- Три точки контакта для превосходной фиксации на кабель-каналах
- Запатентованная конструкция Verti-site™ читается как спереди, так и сбоку
- Точность пузырьковой камеры 0,029° или 0,01 мм в нижнем положении



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G09008	6	153

Алюминиевый уровень ТОРПЕДО

- Устраняет «изгиб» в изгибах кабель-каналов
- Авиационный алюминий
- Обработанные края для точных показаний
- Магниты из редкоземельных металлов для максимальной удерживающей способности
- V-образный паз для работы с трубами и кабель-каналами
- Три точки контакта для превосходной фиксации на кабель-каналах
- Запатентованная конструкция Verti-site™ читается как спереди, так и сбоку
- Точность пузырьковой камеры 0,029° или 0,01 мм в нижнем положении



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G09009	3	76

Goldblatt[®]
SINCE 1885



Добро пожаловать в мир инструментов Goldblatt

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

Защитные очки 4 шт.



G07043

- Контурные гибкие дужки для удобной и плотной посадки
- Легкая оправа, вес менее 28 г
- Поликарбонатные линзы, устойчивые к царапинам, обеспечивают 99% защиту от ультрафиолета
- Соответствуют требованиям ANSI Z871-2010

Защитные очки для открытого воздуха

- Контурные гибкие дужки для удобной и плотной посадки
- Легкая оправа, вес менее 28 г
- Тонированные линзы идеально подходят для работы на открытом воздухе
- Соответствуют требованиям ANSI Z871-2010



G07045

Очки для защиты от брызг и ударов

- Гибкая конструкция очков повторяет контуры лица
- Очень легкая, полная защита глаз
- Капюшонообразные вентиляционные отверстия предотвращают запотевание
- Поликарбонатные линзы, устойчивые к царапинам, обеспечивают 99% защиту от ультрафиолета
- Соответствуют требованиям ANSI Z871-2010



G07046

Комплект для безопасной работы

- Защитные очки соответствуют требованиям ANSI Z871-2010
- Многоразовые беруши NRR=32 дБ
- Специальный респиратор с клапаном выдоха, одобренный NIOSH



Модель №	Описание
G07032	Комплект для безопасной работы

Респиратор №95(3 шт.)

- Используется для защиты от пыли и других частиц при шлифовке, распиловке и других работах
- Эффективность фильтрации твердых частиц составляет 95 %.
- Одобрено NIOSH
- Набор из 3 штук



Модель №	Описание
G07024	Респиратор №95

PaceSetter

Респиратор с клапаном n95(3 шт.)

- Используется для безвредной пыли от шлифовки, распиловки и изоляционных частиц
- Эффективность фильтрации твердых частиц составляет 95 %.
- Одобрено NIOSH
- Клапан выдоха для облегчения дыхания
- Набор из 3 масок



Модель №	Описание
G07025	Респиратор с клапаном №95

PaceSetter

Профессиональные гелевые наколенники Comfort

- Мягкая гелевая сердцевина и набивка из прочного пеноматериала EVA амортизируют колени в течение нескольких часов подряд
- Не оставляющие царапины накладки из полиэстера позволяют двигаться вперед и назад, не повреждая поверхность под ними
- Материал Ballistic 600D для прочности и долговечности
- Ремни на липучке обеспечивают быстрое и удобное снятие



G07041

Наколенники Max Flex

- Нескользкий прочный толстый полиэтиленовый экран для стабильности и долговечности
- Материал Ballistic 600D для прочности и долговечности
- Зажимы с пряжками для надежной и легкой фиксации и снятия



G07039

Наколенники

- Материал Ballistic 600D для прочности и долговечности
- Водостойкий наколенник для лучшего комфорта
- Зажимы с пряжками для надежной и легкой фиксации и снятия



G07037

Наколенники

- Материал Ballistic 600D для прочности и долговечности
- Ремни на липучках обеспечивают быстрое и удобное снятие и фиксацию
- Отлично подходит для работы на таких поверхностях, как плитка, дерево, ковер и винил



G07038

Сверхпрочная коленная доска

- Используется для удобной поддержки и защиты коленей
- Лоток изготовлен из прочного и легкого полипропилена
- Мягкая подушечка изготовлена из EVA высокой плотности для долговечности и износостойкости
- Очень большие эргономичные ручки с мягкой накладкой
- Облегчает отделку бетона, укладку ковров и плитки, авторемонт, садовые и сантехнические работы



Модель №	Размер, дюймы	Размер, мм
G06966	18-7/8x13-5/8	480x345

Наколенники из пеноматериала

- Удобные легкие наколенники из пеноматериала
- Водостойкий наколенник для лучшего комфорта
- Легко регулируемый эластичный ремешок для плотной и надежной посадки



G07036

Складные наушники

- Обеспечивают удобную защиту органов слуха и удобны в использовании
- Амбушюры с наполнителем из пенополиуретана обеспечивают комфорт и снижение уровня шума до 25 дБ
- Прочное оголовье из нержавеющей стали устойчиво к изгибу и деформации



G07040

304-метровая желтая предупреждающая лента

- Предназначена для использования в качестве предупреждения на рабочих местах, дорожных работах и т. д.
- Черные буквы хорошо видны, что делает сообщение хорошо заметным
- Яркий цвет предупреждает об опасности и запретных зонах
- Изготовлена из прочного полимерного пластика с защитой от атмосферных воздействий



G02322

PaceSetter

Перчатки для демонтажа

- Облегающая форма для дополнительной подвижности и снижения утомляемости
- Дышащая спинка из спандекса с антивибрационными накладками на пальцах и ладонях
- Удобный ремешок для закрывания запястьев и надежной фиксации



G07035

Сверхпрочные резиновые перчатки для растворов

- Сверхпрочный латекс для высокой стойкости к проколам и химическому воздействию
- Уникальная текстурированная ладонь для уверенного захвата
- Мягкая удобная подкладка из флока согревает и отводит влагу
- Один универсальный размер



G07048

Резиновые перчатки для растворов

- Защищают руки от затирки, клея, краски, жира, чистящих средств и герметиков
- Износостойкий синтетический каучук устойчив к разрывам и трещинам
- Один универсальный размер



G02098

PaceSetter

Одноразовые нитриловые перчатки

- Одноразовые нитриловые перчатки без пудры
- Хорошая стойкость к маслам, жирам, химическим веществам и проколам
- Отлично подходит для затирки швов плитки и общего домашнего использования
- Двусторонняя манжета с валиком
- Можно использовать до 50 раз



G07022

PaceSetter

Модель №	Стр.														
G01126	16	G02046	48	G02315	63	G02385	47	G02745	69	G05029	25	G06023	15	G06960	6
G01126	16	G02047	48	G02316	63	G02386	59	G02755	58	G05030	25	G06041	8	G06962	7
G01162	18	G02048	3	G02317	63	G02387	59	G02757	53	G05031	17	G06042	8	G06964	8
G01165	18	G02049	48	G02321	63	G02389	60	G02758	51	G05036	28	G06043	8	G06965	8
G01210	17	G02050	48	G02322	96	G02391	50	G02761	52	G05056	22	G06050	6	G06966	10
G01248	19	G02051	61	G02323	71	G02392	50	G02762	49	G05057	22	G06053	11	G06967	8
G01421	18	G02052	49	G02325	71	G02404	56	G02770	44	G05058	22	G06103	3	G06968	8
G01618	15	G02053	49	G02326	72	G02411	47	G02771	43	G05059	22	G06104	3	G06969	9
G01620	15	G02054	74	G02327	72	G02413	47	G02772	42	G05061	22	G06113	2	G06970	10
G01622	15	G02055	71	G02328	72	G02414	47	G02773	43	G05062	23	G06114	15	G06972	13
G01651	15	G02089	66	G02329	72	G02416	47	G02774	40	G05063	28	G06150	5	G06973	14
G01678	14	G02092	63	G02330	59	G02422	47	G02775	41	G05065	23	G06168	17	G06975	16
G01679	14	G02093	66	G02331	59	G02423	47	G02900	66	G05066	23	G06174	3	G06976	14
G01685	14	G02094	60	G02332	59	G02424	47	G03070	38	G05067	23	G06176	3	G06977	14
G01689	13	G02098	97	G02333	59	G02461	48	G03072	38	G05102	26	G06177	3	G06981	14
G01690	13	G02102	69	G02334	59	G02462	48	G03073	38	G05103	35	G06179	3	G06982	14
G01691	13	G02103	56	G02335	59	G02463	48	G03123	38	G05104	25	G06182	12	G06983	15
G01910	16	G02104	62	G02336	59	G02464	48	G03127	38	G05116	35	G06184	10	G06984	16
G01930	16	G02105	62	G02337	59	G02466	48	G03407	3	G05121	33	G06186	11	G06985	14
G01932	16	G02106	85	G02338	59	G02473	48	G03463	2	G05141	33	G06189	6	G06986	14
G02001	56	G02107	85	G02339	59	G02474	48	G03910	3	G05143	34	G06200	4	G06987	18
G02002	68	G02121	69	G02340	59	G02475	48	G05000	25	G05206	26	G06222	2	G06988	18
G02003	56	G02122	56	G02342	59	G02650	50	G05001	25	G05221	33	G06234	4	G06989	18
G02004	68	G02137	48	G02343	59	G02651	50	G05002	25	G05224	26	G06235	4	G06990	18
G02006	68	G02139	60	G02344	85	G02653	50	G05003	25	G05225	26	G06301	4	G06991	19
G02007	53	G02140	60	G02345	60	G02654	50	G05004	25	G05226	26	G06431	5	G06992	17
G02008	53	G02142	62	G02346	60	G02656	50	G05005	25	G05260	35	G06434	6	G06993	17
G02009	53	G02145	85	G02347	60	G02657	50	G05006	25	G05261	35	G06512	3	G07022	97
G02010	54	G02149	72	G02348	60	G02658	50	G05007	25	G05264	22	G06527	3	G07024	94
G02018	67	G02150	64	G02349	60	G02659	50	G05008	25	G05266	22	G06531	3	G07025	94
G02019	67	G02151	38	G02350	60	G02660	50	G05009	25	G05268	22	G06910	3	G07032	94
G02024	65	G02152	61	G02352	60	G02662	50	G05010	25	G05270	22	G06911	3	G07035	97
G02026	65	G02153	61	G02353	60	G02663	50	G05011	22	G05272	22	G06912	3	G07036	96
G02027	65	G02154	57	G02354	60	G02716	68	G05012	22	G05445	30	G06939	9	G07037	95
G02028	65	G02155	70	G02356	60	G02717	68	G05013	22	G05500	34	G06940	4	G07038	95
G02029	66	G02156	70	G02358	65	G02718	54	G05014	22	G05511	31	G06941	2	G07039	95
G02030	67	G02158	58	G02359	66	G02721	51	G05015	23	G05521	31	G06942	2	G07040	96
G02032	65	G02159	58	G02360	48	G02723	51	G05016	24	G05522	31	G06943	2	G07041	95
G02033	65	G02160	58	G02365	47	G02727	15	G05017	26	G05529	31	G06944	2	G07043	93
G02034	52	G02161	62	G02368	51	G02728	15	G05018	26	G05636	25	G06945	2	G07045	93
G02035	51	G02162	66	G02369	8	G02729	24	G05019	26	G05638	25	G06946	2	G07046	93
G02036	57	G02163	64	G02370	51	G02730	61	G05020	26	G05640	25	G06948	3	G07048	97
G02037	57	G02164	64	G02371	52	G02731	62	G05021	74	G05642	25	G06949	3	G08002	83
G02038	60	G02165	62	G02376	48	G02733	61	G05022	28	G05644	25	G06950	4	G08003	83
G02039	37	G02166	37	G02379	47	G02736	55	G05023	29	G05805	24	G06952	4	G08004	83
G02041	63	G02167	37	G02380	48	G02737	55	G05024	30	G05823	37	G06953	4	G08203	82
G02042	67	G02168	37	G02381	48	G02738	57	G05025	36	G05834	23	G06954	4	G08204	82
G02043	74	G02169	37	G02382	48	G02739	57	G05026	30	G05975	36	G06955	18	G08208	84
G02044	74	G02313	63	G02383	47	G02743	58	G05027	35	G06016	15	G06956	17	G08209	82
G02045	64	G02314	63	G02384	47	G02744	69	G05028	29	G06021	15	G06957	12	G08210	81
														G09602	73
														G09603	73
														G11218	19
														G11231	19
														G11233	19
														G11234	19
														G11239	19
														G11255	19
														G11280	18
														G15149	34
														G15215	36
														G15220	36
														G15225	36
														G15301	32
														G15302	32
														G15303	74
														G15354	28
														G15355	30
														G15813	33
														G15840	32
														G16119	9
														G16282	12
														G16289	12
														G16290	11
														G16334	12
														G16346	12
														G16677	11
														G20556	34
														G23105	23
														G24107	23
														G24121	22
														G24122	22
														G24123	22
														G24224	22
														G24226	22
														G25638	27
														G25639	27
														G25640	27
														G25641	27
														G25642	27
														G25643	27
														G25644	27
														G25645	27
														G25646	27
														G25660	27
														G25661	27
														G25662	27
														G25663	27
														G25664	27
														G25665	27

Инструментальная компания GoldBlatt История с 1885 года

Традиция качества и инноваций Goldblatt началась с Генри Голдблатта. Родившийся в 1855 году, Генри эмигрировал из России, мечтая открыть собственное дело на расширяющемся американском Западе.

В возрасте 29 лет он основал компанию H. Goldblatt Tool Company в Канзас-Сити, штат Миссури. В то время этот приграничный город процветал, и Генри продавал свою продукцию напрямую и по почте. Вскоре Голдблатт опубликовал каталог инструментов, который успешно продвигал его продукцию по всей стране.

К 1920-м годам Goldblatt стал ведущим производителем и дистрибьютором инструментов от побережья до побережья. Генри любил работать с покупателями, узнавая об их потребностях и проблемах, с которыми они сталкивались на стройплощадке. Он использовал эти знания для создания высококачественных продуктов, которые облегчали работу по справедливой и честной цене.

Инструментальный завод GoldBlatt - виды (около 1939 г.)



Цех мастерков и штукатурных инструментов



Цех штукатурно-цементных мастерков

Репутация и бизнес Goldblatt быстро росли. Сегодня в более чем 100 странах мира Goldblatt поставляет высококачественные инструменты для каменной кладки, бетона, гипсокартона, плитки и краски — и это еще не все. Мы делаем это, имея в виду простую идею, чтобы создать продукты высочайшего качества для профессионалов, которые также доступны и недороги для вдохновенных домашних мастеров и любителей.

Строгое стремление к качеству, инновациям и удовлетворенности клиентов является краеугольным камнем бренда Goldblatt уже более 130 лет, и это стремление до сих пор делает Goldblatt правильным инструментом для работы. Имея в руках инструмент Goldblatt, вы всегда можете быть уверены в профессиональных результатах. Генри гордился бы.



Штаб-квартира:

Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.

No.35 Jiuhuan Road, Jiubao Town, Hangzhou, Zhejiang, China, 310018

Представительство в США:

Goldblatt Industries, LLC

271 Mayhill Street

Saddle Brook, New Jersey 07663, U.S.A

202208-A5-05



www.goldblatt-russia.ru

