

НОВИНКИ

весна/лето 2023



Держатся вместе

Комбинированный гаечный ключ Joker или двусторонний рожковый ключ с наклоном рожковой части на 7,5°. В оригинальном зажиме, который надёжно удерживает ключи.


6005 Двусторонний рожковый ключ Joker




Применение: для винтов с шестигранной головкой и гаек

Исполнение: двусторонний рожковый ключ; рожки с наклоном на 7,5°; индикатор Take it easy; цветовая кодировка размера

		mm	mm	mm	mm
05020310001		6	16	7	17,7
05020311001		8	19	9	21
05020312001		10	23	11	25
05020313001		12	26	13	27



6005 Joker 4 Set 1 Набор двусторонних рожковых ключей




Набор двусторонних рожковых ключей, рожки с наклоном на 7,5°

4 предмета

В практичном зажиме

05020314001		
6005 Joker Double	1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3; 1x 12x13x166	

6003 Joker 4 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей



Набор комбинированных гаечных ключей, рожковая часть с наклоном на 7,5°

4 предмета

В практичном зажиме

05020228001		
6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 12x148; 1x 13x160	



6003 Joker 4 Set Imperial 1 Набор комбинированных гаечных ключей



Набор комбинированных гаечных ключей, рожковая часть с наклоном на 7,5°

4 предмета

В практичном зажиме

05020229001	
6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160

Надежная посадка и легкое извлечение



Особо износостойкий материал зажима обеспечивает надёжную посадку и одновременно простое извлечение рожковых ключей.



Для работы в очень ограниченном пространстве



Двусторонний рожковый ключ Joker 6005, с особой формой рожковой части – с наклоном на 7,5° и профилем в виде двойного шестигранника - увеличивает вдвое возможности для накидывания при повторяемых поворотах ключа в процессе завинчивания на

180° относительно продольной оси. Гайку или головку винта можно захватывать через каждые 15°. Можно сказать, Joker 6005 сам находит соответствующее положение после каждого перекидывания.




Всё здесь!

Набор с трещоткой 8100 SB
Zyklus Speed $\frac{3}{8}$ " "Всё необходи-
мое" отвечает всем пожеланиям
по работе с крепежом.



8100 SB Набор Zyklor Speed, 3/8", "Всё необходимое"




35 предметов; в компактном футляре из прочного, мягкого материала, который не оставляет царапины на рабочей поверхности. Малый вес и объем для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklor Speed 3/8", 14 головок Zyklor с фиксирующей функцией для крепежа с наружным шестигранником, 9 отверточных головок Zyklor с фиксирующей функцией для крепежа с внутренним TORX®, 8 отверточных головок Zyklor с фиксирующей функцией для крепежа с внутренним шестигранником, 1 удлинитель Zyklor со стопором "flexible-lock" с муфтой свободного хода, длинный, 1 удлинитель Zyklor "Wobble", 1 извлекатель гаек

05003536001		
8000 B	1x 3/8"x199,0	
8794 B	1x 3/8"x76,0	
8796 LB	1x 3/8"x200,0	
8790 HMB HF	1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
8767 B HF	1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
8740 B HF	1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
Извлекатель гаек	1x 14,0x43,0	
Набор полосок на липучках 240	1x 50,0x240,0	

Простое извлечение трещотки



С помощью системы Twist to unlock трещотка легко извлекается.



Головка трещотки свободно поворачивается



Головка трещотки свободно поворачивается и благодаря расположенным с обеих сторон сдвижным переключателям может блокироваться в любом положении. Таким образом, даже в узких и труднодоступных местах Вы можете выполнять работы без проблем и достаточно

свободно. Фиксация в определенных положениях под углом 0°, 15° и 90° влево и вправо гарантирует уверенную работу с надежно зафиксированной трещоточной головкой.



Торцовые головки с фиксирующей функцией для винтов с шестигранной головкой



Фиксация шестигранного винта в торцовой головке обеспечивается двумя шариковыми фиксаторами и высокопрочным эластичным воротником. От механического повреждения его защищает стальной буртик, расположенный спереди.

Они особенно помогают при работе в труднодоступном месте, куда для поддержки винта не помещается вторая рука.



Отверточные головки с фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником



Поддержка винта с внутренним шестигранником на отверточной головке обеспечивается с помощью шарикового фиксатора насадки. Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для удержания винта не помещается вторая рука.

Kraftform Kompakt 60 Tool Finder



Привносит цвет в повседневность


Набор Kraftform Kompakt 60 Tool Finder, биты длиной 89 мм с идентификатором инструментов „Take it easy“.

Складная сумка с битами длиной 89 мм, большая часть с идентификатором инструментов Wera „Take it easy“: цветовая кодировка профиля и маркировка размера для быстрого отбора нужного бита

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor
17 предметов



Индикатор „Take it easy“ Wera



Идентификаторы инструментов „Take it easy“ с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера — для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.

05059303001		
⊙	816 R	1x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH Take it easy	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
⊕	851/4 PH Ni	1x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ Take it easy	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89
⊕	855/4 PZ Ni	1x PZ 3x89
⊗	867/4 Z TORX® BO Take it easy	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z Hex-Plus Take it easy	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89
○	840/4 Hex-Plus Ni	1x 6,0x89
⊖	800/4 Z Take it easy	1x 1,0x5,5x50
Набор полосок на липучках 70		1x 50,0x70,0

Менять легко

Компактные сменные
отвёртки Kraftform Kompakt
из нержавеющей стали в
наборах для работы под
напряжением.



Нержавеющая сталь прикручивается нержавеющей сталью!



Решение проблемы с контактной ржавчиной: Нержавеющая сталь прикручивается нержавеющей сталью! Инструменты Wera изготавливаются из нержавеющей стали, благодаря чему предотвращается возникновение контактной ржавчины.




Поштучная проверка



Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.



Изолированная шлицевая отвертка с зауженным рабочим концом



Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией, благодаря чему возможен доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1



2 ручки-держателя 3817 VDE Stainless Kraftform исключительно для работы со сменными отвёртками Wera VDE

15 сменных отвёрток Kraftform Kompakt VDE Stainless (все длиной 154 мм), PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ/S #1, PZ/S #2, TX 15, TX 20, TX 25, прямой шлиц 0,6 x 3,5, 0,8 x 4,0 и 1,0 x 5,5 с зауженным рабочим концом и защитной изоляцией, что позволяет получить доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работать с ними.

17 предметов

05059041001		
●	3817 VDE Stainless	2x 9x98
+	Kraftform Kompakt VDE 3062 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
⊕	Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊗	Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX®	1x TX 10x154
⊗	Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
⊖	Kraftform Kompakt VDE 3060 i	1x 0,4x2,5x154; 1x 1,2x6,5x154
⊖	Kraftform Kompakt VDE 3060 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	Набор полосок на липучках 70	1x 50,0x70,0



817 VDE SB Kraftform Ручка-держатель



**ТЕПЕРЬ НА SB-КАРТЕ
ДЛЯ SB-СТЕНДА**

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1



1 ручка-держатель 3817 VDE Stainless Kraftform исключительно для сменных отвёрток Wera VDE

7 сменных отвёрток Kraftform Kompakt VDE Stainless (все длиной 154 мм), TX 15, TX 20 und TX 25 с зауженным рабочим концом и защитной изоляцией, что позволяет получить доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работать с ними.

8 предметов


05059040001		
●	3817 VDE Stainless	1x 9x98
✦	Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX®	1x TX 8x154; 1x TX 9x154; 1x TX 10x154; 1x TX 30x154
✦	Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
	Набор полосок на липучках 70	1x 50,0x70,0

Применение: исключительно для сменных отвёрток WERA VDE

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

	mm	mm
05003990001	9	98

Смена насадки без специального инструмента



Наборы Kraftform Kompakt VDE включают в себя изолированную ручку, а также изолированные сменные рабочие концы для замены без использования специальных инструментов.

Хранение и транспортировка



Хранение и переноска в добротной мягкой сумке, так что инструменты всегда в сохранности и под рукой.



Проверим-ка зажим

Практичный инструмент для пружинных зажимов.


Работа с пружинными зажимами



Клеммная колодка механически фиксирует концы проводников. Необходимая для этого сила в затяжной лапке обеспечивается пружиной. Чтобы ввести концы проводников, пружину следует отжать инструментом. Для работы с пружинными зажимами даже в ограни-

ченном пространстве распределительных коробок служат специальные инструменты марки Wera. Изогнутый конец инструмента обеспечивает доступ к пружинному зажиму, что не получится сделать отвёрткой с прямым рабочим концом.

Руки остаются свободными



Наконечник держится в зажиме, поэтому обе руки остаются свободными для того, чтобы заводить концы проводников.

338/2 Набор инструментов для клеммных колодок



Применение: отжимание контактных пружин в электротехнических зажимах; под проводники сечением до 1,5 мм² или 2,5 - 4 мм²

Рабочий конец: круглый, в пластиковой оболочке, 30°

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Исполнение: 2 предмета в картонной коробке

05008100001	
338	1x 0,4x2,5x81; 1x 0,6x3,5x81

338 Инструмент для клеммных колодок



Применение: отжимание контактных пружин в электроустановочных колодках; под проводники сечением до 1,5 мм² или 2,5 - 4 мм²

Рабочий конец: круглый, в пластиковой оболочке, изгиб 30°

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

	mm	mm	mm	mm	mm		
05008101001	0,4	2,5	81	81	2,5	3/32"	3 1/8"
05008102001	0,6	3,5	81	81	3,5	9/64"	3 1/8"



Теперь всё будет правильно!

Биты в наборах специально для работы по дереву, с фиксирующей функцией для крепежа TORX®.




TORX® HF



В труднодоступных местах невозможно зафиксировать рукой винт на отвертке. Часто винт куда-то падает. Затем следует утомительный поиск или потеря винта (и, возможно, связанные с этим риски). Разработанные фирмой Wera инструменты TORX® HF улучшают геометрию профиля TORX®.

Благодаря силе прижима, создаваемой поверхностным напряжением между профилем винта и наколочником, винт надежно удерживается на инструменте!


Также для крепежа ASSY и SPAX T-STAR plus



Биты Wera 867 TX HF также подходят для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus.



Индикатор „Take it easy“



Биты 867 TORX® HF имеют ободки разного цвета в зависимости от размера с гравировкой размера. Это всегда помогает быстро отобрать нужный бит.

Всегда под рукой



Наборы Bit-Check можно поставить на рабочем месте так, что инструментами всегда можно быстро воспользоваться.

Набор Bit-Check 6 Wood TX HF 1



6 битов, с фиксирующей функцией для крепежа с внутренним TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties; также подходит для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus. Идентификатор инструментов „Take it easy“ с цветовой кодировкой размера.

05056470001	
	867/4 TORX® 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 ¹⁾
HF	

¹⁾ Сквозной стержень шестигранный, без „Take it easy“

Bit-Check 12 Wood TX HF 1



1 универсальный держатель Rapidaptor с магнитным кольцом и быстрозажимным патроном, 11 битов, 867/1 TORX® HF с фиксирующей функцией для крепежа с внутренним TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties, также подходит для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus, идентификатор инструментов „Take it easy“ с цветовой кодировкой размера, 867/1 TORX® TX 20 и TX 25 без функции фиксации, закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения.

05057435001	
	887/4 RR 1x 1/4"x57
	855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 ¹⁾
HF	
	867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25

¹⁾ Сквозной стержень шестигранный, без „Take it easy“

Набор Bit-Check 30 Wood TX HF 1




1 универсальный держатель Rapidaptor с магнитным кольцом и быстрозажимным патроном, 29 битов, 867/1 TORX® HF с фиксирующей функцией для крепежа с внутренним TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties, также подходит для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus, идентификатор инструментов „Take it easy“ с цветовой кодировкой размера. Биты TZ с торсионной формой против преждевременного износа, закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения; биты TH с торсионной формой против преждевременного износа, особо твёрдые

05057436001	
	887/4 RR 1x 1/4"x57
	851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
	867/1 TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 ¹⁾
HF	

¹⁾ Сквозной стержень шестигранный, без „Take it easy“



Rapidaptor с магнитным кольцом



решение также для работ в положении над головой.

„Плавающая“ муфта свободного хода с магнитом мёртвой хваткой держит даже длинные и тяжелые винты. И обеспечивает при этом моментальное наживление винта. При этом отпадает необходимость в опасном и болезненном для руки удерживании винта. Идеальное

Набор Bit-Box 20 TX HF



Применение: Винты TORX®. Также подходит для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus

Хвостовик: шестигранник 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3

Исполнение: с фиксирующей функцией для крепежа с внутренним TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties. Идентификатор инструментов „Take it easy“ с цветовой кодировкой размера для быстрого отбора нужного бита

		4013288
05057777001	867/1 TORX® 20x TX 20x25 HF	226013
05057778001	867/1 TORX® 20x TX 25x25 HF	226020

867/4 Z SB бит



Применение: Винты TORX®

Привод: Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-F 6,3

Исполнение: С закалкой до вязкой твердости, для универсального использования

			4013288
05073470001	867/4 Z TORX®	3x TX 10x89	226273
05073471001	867/4 Z TORX®	3x TX 15x89	226228
05073472001	867/4 Z TORX®	3x TX 20x89	226235
05073473001	867/4 Z TORX®	3x TX 25x89	226242
05073474001	867/4 Z TORX®	3x TX 30x89	226259

Bit-Box



Сдвижная крышка служит для простого и точного по количеству извлечения битов и для возвращения их в футляр. Простой визуальный контроль количества хранящихся битов через прозрачную заднюю стенку футляра.

9506 SB Бит "4-в-1" 1



Применение: для крепежа с внутренним шестигранником размеров 3,0; 4,0; 5,0; 6,0

Привод: шестигранный 1/4"

Исполнение: закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения

05073201001	
9506	1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37

9507 SB Бит "4-в-1" 2



Применение: для крепежа с внутренним шестигранником размеров 2,5; 5,0; 6,0 и TX 25

Привод: шестигранный 1/4"

Исполнение: закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения

05073202001	
9507	1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37

Биты Wera "4-в-1"

Бит на профили четырёх размеров.

Бит "4-в-1", 9506



Бит "4-в-1" 9506 заворачивает винты с внутренним шестигранником четырёх размеров (3,0; 4,0; 5,0; 6,0). Чтобы выбрать наконечник большего размера, при заворачивании нужно до упора вдавить подпружиненный наконечник меньшего размера.

Бит "4-в-1", 9507



Бит "4-в-1", 9507 заворачивает винты с внутренним шестигранником трёх размеров (2,5; 5,0; 6,0) и TORX® (TX 25). Чтобы выбрать наконечник большего размера, при заворачивании нужно до упора вдавить подпружиненный наконечник меньшего размера.



Kraftform Kompakt 27 Set 1



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Исполнение: шестигранный стержень, матовый никельхром, битодержатель из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом; 6 битов BiTorsion с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера для быстрого отбора нужного бита.

Ручка: Kraftform с защитой от перекашивания, многокомпонентная, встроенный магазин с 6 битами

05051510001		
828/1	1x 1/4"	
851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
855/1 BTZ	1x PZ 2x25	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Set 2



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Исполнение: шестигранный стержень, матовый никельхром, битодержатель из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом; 6 битов, закалённых до вязкой твёрдости, для универсального применения.

Ручка: Kraftform с защитой от перекашивания, многокомпонентная, встроенный магазин с 6 битами

05051511001		
828/1	1x 1/4"	
851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
800/1 Z	1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Исполнение: шестигранный стержень, матовый никельхром, битодержатель из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом; 6 битов, закалённых до вязкой твёрдости, для универсального применения.

Ручка: Kraftform с защитой от перекашивания, многокомпонентная, встроенный магазин с 6 битами

05051512001		
828/1	1x 1/4"	
851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25	

Ручка-битодержатель с магазином для битов




Ручку можно открыть нажатием кнопки. В неё встроен магазин на 6 битов.

Система „одна ручка - много насадок“



Система „одна ручка - много насадок“ позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.



Намагничивание



С помощью приспособления для намагничивания и размагничивания Wera: Просто провести отверткой вдоль выемки с положительным зарядом приспособления Wera. Теперь инструмент будет прочно удерживать винт.



Размагничивание



Для размагничивания инструмента его нужно провести вдоль "минуса".

9514 ESD Приспособление для намагничивания и размагничивания инструментов SB




Применение: достаточно просто провести инструментом по плюсовой стороне приспособления и винт будет надёжно удерживаться на отвёртке. Для размагничивания инструмент нужно провести по минусовой стороне изделия.

	
	mm
05073984001	48,0

Держи-ка!

Г-образный ключ из высококачественной нержавеющей стали, с фиксирующей функцией для крепежа с внутренним шестигранником.

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Набор Г-образных ключей, метрических, нержавеющая сталь, с фиксирующей функцией



9 предметов, в двухкомпонентном зажиме

Применение: под внутренний шестигранник

Исполнение: нержавеющая сталь, в пластиковой оболочке. Любой Г-образный ключ легко определить благодаря цветовой кодировке и маркировке размера.

Наконечник: Hex-Plus, шестигранный профиль и шариковый наконечник на длинной стороне ключа, начиная с размера 3,0 с фиксирующей функцией на длинной стороне для винтов с внутренним шестигранником

05022699001	
○	3950 SPKL 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112 Multicolour
○	3950 SPKL 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; Multicolour HF 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224



Г-образные ключи из нержавеющей стали



Г-образные ключи из нержавеющей стали необходимой твердости предотвращают распространение ржавчины.

Закалка во льду под вакуумом



Инструменты из нержавеющей стали от компании Wera закалены во льду под вакуумом и обладают необходимыми значениями твердости и прочности. Промышленное применение разрешено без всяких ограничений.



С внутренним шестигранником на длинном стержне



Поддержка винта с внутренним шестигранником на отверточной головке обеспечивается с помощью шарикового фиксатора. Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для удержания винта не помещается вторая рука.



Hex-Plus



Поверхность, которая препятствует этому! Полезно знать: инструменты Hex-Plus подойдут к любому стандартному винту с внутренним шестигранником.

6004 Joker VDE

С самонастройкой.
С фиксацией. С
трещоткой. Joker
6004 теперь также в
исполнении VDE.



Safe-Torque

Динамометрический ключ,
исключающий перетяжку,
а также работающий как
простая трещотка.



Инструментальная тележка

Укомплектованная инструментальная
тележка: продуманная конструкция и
суперкачественное исполнение.



Zyklop Pocket

Новая трещотка Zyklop с
встроенным магазином для
битов и комбинированным
держателем для битов и головок.

Kraftform Kompakt 900

Наконец-то: набор сменных отвёрток для работы действительно с высокими нагрузками.



8790 C Impaktor Deep

Для электрических и пневматических винтовёртов ударного действия.



Отвёртка с поперечной ручкой и трещоткой

Мягкое журчание из ручки.



Период проведения акции:
01.03.2023–31.08.2023

Оставляем за собой право изменения в любое время и без предварительного уведомления всех предоставленных в этом каталоге данных касательно характеристик изделий, вариантов и исполнений. Компания Wera не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки в оформлении.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/40 45-0
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de