



WERA: REVOLUTION!

СНИЖЕНИЕ ЦЕН

до

- 44 %

УСПЕЙ КУПИТЬ!

до 31 декабря 2023



Бренд Wera ведёт свою историю из немецкого города Бупперах, с 1948 года разрабатывая и изготавливая ручной инструмент, любимый мастерами по всему миру.

Сейчас Wera — это ведущий европейский производитель профессиональных инструментов для работы с внутренним профилем.

Отвёртки, биты, угловые ключи — это символы Wera.

Главный принцип Wera — сделать работу мастеров проще, удобнее, безопаснее и радостнее.

Wera — за инновации: немецкие инженеры никогда не довольствуются рамками действующих стандартов и находятся в постоянном поиске свежих идей. Каждый год разработчики Wera предлагают новые оригинальные инструменты, которые делают работу мастеров комфортнее!

В ассортименте Wera более 3000 моделей:

- Отвёртки Kraftform
- Биты и битодержатели
- Г-образные ключи
- Трещотки Zyklop, торцевые головки, аксессуары к ним
- Ключи гаечные Joker
- Динамометрические инструменты
- Системы хранения и переноски инструментов Wera 2go



Отвёртки

Kraftform Plus серия 300

Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно со всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвёртки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

- Многокомпонентная рукоятка Kraftform Plus для эргономичного завинчивания
- Твёрдые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С идентификаторами инструментов Take it easy: цветовая маркировка профиля и гравировка размера – для простого и быстрого отбора требуемого инструмента
- С шестиугольным краем ручки для защиты от перекатывания
- Наконечник Lasertip для лучшего контакта с головкой винта




Отвёртки, снабжённые идентификаторами инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки

Kraftform — форма, рождённая рукой

В рукоятке использованы твёрдые материалы, поэтому её можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она «прилипнет» к ладони.

Большая контактная поверхность ручки — с особо высоким трением на мягких участках — обеспечивает передачу высокого крутящего момента и не давит на ладонь выступающими частями.




Форма, сделанная под руку



Мягкие зоны обеспечивают передачу больших усилий без потерь



В рукоятке использованы твёрдые материалы, поэтому её можно быстро перехватить



Защита от перекатывания




Высокая узнаваемость благодаря фирменному дизайну


Lasertip — наконечник с лазерной обработкой

В отвёртках Wera наконечник Lasertip обработан лазером до микроскопической шероховатости. Такая шероховатая поверхность буквально «врезается» в головку винта. О случайном соскальзывании отвёртки можно забыть. Wera Lasertip уменьшает необходимое усилие прижима и повышает передачу момента силы.

Узкосфокусированный луч лазера создаёт структуру поверхности с острыми кромками. Твёрдость профиля после обработки лазером составляет до 1000 HV. Наконечник Wera Lasertip крепко «цепляется» за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него. Идеален для прямого шлица, Phillips и Pozidriv.



Лазерная обработка наконечника



Наконечник Wera Lasertip крепко цепляется за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него



Снижение необходимой силы прижима



Повышение передачи моментов силы

Наборы отвёрток Kraftform Plus серии 300

Kraftform Big Pack 300 Набор отвёрток + 2 подставки, 14 предметов



14 445 ₽
8 646 ₽



Артикул	WE-105630
350 PH	1 × PH 1 × 80; 1 × PH 2 × 100; 1 × PH 3 × 150
355 PZ	1 × PZ 1 × 80; 1 × PZ 2 × 100; 1 × PZ 3 × 150
367 TORX®	1 × TX 10 × 80; 1 × TX 15 × 80; 1 × TX 20 × 100; 1 × TX 25 × 100; 1 × TX 30 × 115
334	1 × 1,2 × 6,5 × 150
335	1 × 0,8 × 4,0 × 100; 1 × 0,6 × 3,5 × 100
Rack	2 × 190,0 × 50,0



Kraftform XXL набор отвёрток + 2 подставки, 12 предметов



Артикул	WE-051010
350 PH	1 × PH 1 × 80; 1 × PH 2 × 100
355 PZ	1 × PZ 1 × 80; 1 × PZ 2 × 100
932 A	1 × 1,0 × 5,5 × 100; 1 × 1,2 × 7,0 × 125
334	1 × 1,2 × 6,5 × 150
335	1 × 0,8 × 4,0 × 100; 1 × 1,0 × 5,5 × 125
160 i VDE ¹⁾	1 × 0,4 × 2,5 × 80 ¹⁾ ; 1 × 0,6 × 3,5 × 100
247	1 × 0,5 × 3,0 × 70
Rack	2 × 190,0 × 50,0

1) Без Lasertip



334/6 Rack Kraftform Plus Lasertip Набор отвёрток + подставка, 6 предметов



7292 ₽
4866 ₽

335/350/355/6 Kraftform Plus Lasertip Набор отвёрток + подставка, 6 предметов



7292 ₽
4989 ₽

Артикул	WE-105650
350 PH	1 × PH 1 × 80; 1 × PH 2 × 100
334	1 × 1,2 × 6,5 × 150
335	1 × 0,5 × 3,0 × 80 ¹⁾ ; 1 × 0,8 × 4,0 × 100; 1 × 1,0 × 5,5 × 125

1) Без Lasertip

Артикул	WE-105622
350 PH	1 × PH 1 × 80; 1 × PH 2 × 100
355 PZ	1 × PZ 1 × 80; 1 × PZ 2 × 100
335	1 × 0,8 × 4,0 × 100; 1 × 1,0 × 5,5 × 125


Kraftform Plus серия 900 — силовые отвёртки (отвёртки-долото)

Wera — отвёртка-долото

Иногда появляется желание использовать отвертку не только для работы с резьбовыми соединениями, но и в качестве стамески, монтажки или долота.

Это неправильно и более того опасно в случае с обычновенными отвертками.

Но специально для таких случаев Wera создала специальную усиленную отвертку-долото!



Со встроенным ударным набалдашником



Со сквозным шестигранным наконечником



Рукоятка Kraftform



Вспомогательный шестигранник



Защита от перекатывания



Наконечник Black Point

- Силовая отвёртка для завинчивания, выдалбливания, отжимания и работы с проблемным крепежом
- Ударный задник и вспомогательный шестигранник для передачи больших моментов силы
- Со сквозным шестигранным стержнем из высоколегированной стали
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- Шестигранный край ручки предотвращает надоеливо перекатывание отвёртки на рабочем месте

932/6 Набор отвёрток силовых + подставка, 6 предметов



9198 ₽
6085 ₽

Артикул WE-018282

917 SPH 1 × PH 1 × 80, 1 × PH 2 × 100

932 A 1 × 0,6 × 3,5 × 80¹⁾, 1 × 0,8 × 4,5 × 90,
1 × 1,0 × 5,5 × 100, 1 × 1,2 × 7,0 × 125


1) Стержень шестигранный, несквозной, без ударного набалдашника, без вспомогательного шестигранника

Kraftform Micro серия 2000 — прецизионные отвёртки для электроники

Значительное сокращение времени завинчивания деталей в электронике и тонкой механике. Снижение стоимости одного завинчивания. Точная, эффективная и эргономичная работа благодаря наличию в рукоятке трёх зон: приложения усилия, прецизионной и скоростного вращения.


- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания
- С защитой от перекатывания и подвижной головкой для скоростного вращения

- За счёт опоры ладони на подвижную головку и расположенной под ней зоны быстрого вращения можно работать отвёрткой в скоростном режиме
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- С индикаторами инструментов Take it easy: цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Для электроники, оптики, тонкой механики, ювелирного дела, компьютерной техники




С подвижной головкой


Зона скоростного вращения



3
6 4 5 2 1




Зона приложения усилия



Предзионная зона



Защита от перекатывания



Наконечник Black Point

2035/6 В Kraftform Micro Набор отвёрток прецизионных + подставка, 6 предметов



Артикул	WE-118152
2050 PH Micro	1x PH 0 x 60 ¹⁾ ; 1x PH 1 x 80
2035 Micro	1x 0,40 x 2,5 x 80; 1x 0,60 x 3,5 x 80; 1x 0,50 x 3,0 x 80; 1x 0,80 x 4 x 80


1) Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)



5254 ₽
3524 ₽

Kraftform Kompaqt — наборы бит, отвёрток-насадок с рукоятками-держателями

- Ручка-держатель Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная, с выдвижным стержнем и магазином для бит
- Переходник с выдвижным стержнем, с гильзой из специальной стали, стопорным кольцом и сильным постоянным магнитом




Механизм с разжимающей пружиной



Встроенный в ручку магазин на 6 бит



Ручка Kraftform




Извлекаемый выдвижной стержень (адаптер для машинного привода)



Битодержатель Rapidaptor

Kraftform Kompaqt 28 с сумкой, набор бит с рукояткой-битодержателем, 6 предметов



7029 ₽

4744 ₽

Артикул	WE-134491
⊕ 851/1 Z PH	1 × PH 1 × 25; 1 × PH 2 × 25
★ 855/1 Z PZ	1 × PZ 1 × 25; 1 × PZ 2 × 25
● 800/1 Z	1 × 1,0 × 5,5 × 25; 1 × 1,2 × 6,5 × 25



**816 RA Рукоятка-битодержатель с трещоткой,
142 мм, хвостовик 1/4" С 6,3 / Е 6,3**




6849 ₽
4866 ₽



Артикул	дюйм	мм
WE-051461	1/4"	142,0



Ручка-битодержатель с трещоткой с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, неподвижно, влево), максимальный крутящий момент до 50 Нм; крепление с внутренним шестигранником 1/4" с технологией Rapidaptor, обеспечивающей функции быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального зажима и управления одной рукой для молниеносной смены насадок, магнитное, для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 – С 6,3 и Е 6,3 и типом хвостовика Wera 1 и 4.



Тонкая механика с зацеплением на 44 зубца. Мелкозубцовую механику для прецизионной работы. Большая экономия времени при завинчивании.



Дополнительно существует возможность проведения тонких юстировочных работ, если заблокировать переключатель в среднем положении, когда не требуется каждый раз изменять направление завинчивания.



Эргономичный в использовании переключатель реверса.



Быстро зажимной держатель Rapidaptor подходит для бит 1/4" DIN ISO 1173 – С 6,3 и Е 6,3.



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.





Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед; при этом пружинный механизм приподнимет биту с магнита и разблокирует инструмент. Бита легко извлекается.



Удерживая муфту свободного хода, можно направлять инструмент во время завинчивания. Это облегчает контакт с крепежом и предотвращает соскальзывание биты.







7 936 ₽
4 866 ₽

Артикул	WE-006147
162 i PH VDE	1 × PH 1 × 80; 1 × PH 2 × 100
160 i VDE	1 × 0,4 × 2,5 × 80°; 1 × 0,6 × 3,5 × 100; 1 × 0,8 × 4,0 × 100; 1 × 1,0 × 5,5 × 125
247	1 × 0,5 × 3,0 × 70

1) Без Lasertip

160 iS/7 Rack VDE Набор дизайнерских отвёрток с зауженным жалом + индикатор напряжения + подставка, 7 предметов



8 652 ₽
4 925 ₽

Артикул	WE-006480
162 iS	1 × PH 1 × 80; 1 × PH 2 × 100
165 iS PZ/S	1 × # 2 × 100
160 iS	1 × 0,6 × 3,5 × 100; 1 × 0,8 × 4,0 × 100; 1 × 1,0 × 5,5 × 125
247	1 × 0,5 × 3,0 × 70

Kraftform Plus VDE серия 100 – диэлектрические отвёртки

- Электроизолированный рабочий конец по нормам для безопасной работы под напряжением до 1 000 В
- Твёрдые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С индикаторами инструментов Take it easy: цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания
- С наконечником Lasertip для лучшего контакта с головкой винта
- Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.



В экстремальных условиях применения безопасность также гарантируется благодаря проверенной ударопрочности при низких температурах -40 °C.



Часто при завинчивании отвёртка выскользывает из винта. Иногда при этом повреждается ценная поверхность или дело даже заканчивается травмой. В отвёртках Wera наконечник Lasertip обработан лазером до микроскопической шероховатости. Такая шероховатая поверхность буквально «врезается» в головку винта. О случившемся соскальзывании отвёртки можно забыть.



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережёт руку от мозолей и волдырей.



В ручке использованы твёрдые материалы, поэтому её можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она «прилипнет» к ладони. Твёрдая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.

Kraftform Kompakt VDE — наборы со сменными отвёртками-насадками диэлектрическими. Любой размер всегда под рукой

Почему на рабочем месте часто не хватает нужного инструмента? А потому что слишком много инструментов и слишком тяжёлая сумка с ними часто затрудняют выбор перед выходом на работу. У нас появилась понятная задача разработать такой инструмент, который максимально подходил бы для разных видов работ, а также не создавал проблем при транспортировке для использования на выезде. Сменные отвёртки VDE с ручкой-держателем 817 VDE Kraftform в прочной поясной сумке. Инструменты проверены

поштучно по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В.

- Многокомпонентная ручка-держатель Kraftform VDE с защитой от перекатывания
- Сменные отвёртки VDE
- В прочной складной сумке
- Поштучная проверка



Для работы вручную
и в машинном режиме



Система одна ручка —
много насадок



Хранение и транспортировка в прочном
пластмассовом футляре или поясной сумке



Большая свобода
действия с системой
«руковатка/насадки»




Поштучная проверка
инструментов
по стандарту IEC 60900
под напряжением
10000 вольт



Kraftform Kompaqt VDE Universal

Kraftform Kompaqt VDE 7 Universal 1 Набор сменных отвёрток-насадок диэлектрических с рукояткой-держателем, 7 предметов



9074 ₽

6085 ₽

Артикул	WE-003470
817 VDE	1 × 9 × 102
KK 60 i	1 × 0,4 × 2,5 × 154; 1 × 0,6 × 3,5 × 154; 1 × 0,8 × 4,0 × 154; 1 × 1,0 × 5,5 × 154
KK 62 i	1 × PH 1 × 154; 1 × PH 2 × 154

Kraftform Kompaqt VDE 16 Universal 1 Набор сменных отвёрток-насадок диэлектрических с рукояткой-держателем + индикатор напряжения, 16 предметов



17 753 ₽

7671 ₽

Артикул	WE-003474
817 VDE	1 × 9 × 102
KK 62 iS	1 × PH 1 × 154; 1 × PH 2 × 154
KK 65 iS PZ	1 × PZ 1 × 154; 1 × PZ 2 × 154
KK 65 iS PZ/S	1 × # 1 × 154; 1 × # 2 × 154
KK 67 i TORX®	1 × TX 10 × 154

KK 67 i TORX®	1 × TX 15 × 154; 1 × TX 20 × 154; 1 × TX 25 × 154
KK 60 i	1 × 0,4 × 2,5 × 154
KK 60 iS	1 × 0,6 × 3,5 × 154; 1 × 0,8 × 4,0 × 154; 1 × 1,0 × 5,5 × 154
247	1 × 0,5 × 3,0 × 70

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Набор сменных отвёрток-насадок диэлектрических с рукояткой-держателем, 17 предметов




14 452 ₽
8037 ₽

Артикул WE-059030

	817 VDE		2×9×102
	KK 65 i PZ	—	1×PZ 1×154; 1×PZ 2×154
	KK 67 i TORX®	—	1×TX 10×154; 1×TX 15×154; 1×TX 20×154; 11×TX 25×154
	KK 60 iS	—	1×0,6×3,5×154

	KK 62 i	—	1×PH 1×154; 1×PH 2×154
	KK 65 i PZ/S	—	1×# 1×154; 1×# 2×154
	KK 60 i	—	1×0,4×2,5×154; 1×0,8×4×154; 1×1×5,5×154; 1×1,2×6,5×154
	K70	—	1×70×50

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Набор сменных отвёрток-насадок диэлектрических с рукояткой-держателем + индикатор напряжения, 18 предметов



15 842 ₽
9378 ₽

Артикул WE-003471

	817 VDE		1×9×102
	KK 62 i PH/S	—	1×PH 1×154; 1×PH 2×154
	KK 65 i PZ	—	1×PZ 1×154; 1×PZ 2×154
	KK 65 i PZ/S	—	1×# 1×154; 1×# 2×154
	KK 60 i	—	1×0,4×2,5×154; 1×0,6×3,5×154; 1×0,8×4,0×154; 1×1,0×5,5×154

	KK 96 VK 6,3	—	1×6,3×89
	KK 97 VK 8,1	—	1×8,1×89
	KK 98 DK	—	1×89
	KK 99 FL	—	1×89
	247	—	1×0,5×3,0×70

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Набор насадок с отвёрткой-битодержателем + пробник, 16 предметов



13 538 ₽
8037 ₽

Артикул WE-003484

817 VDE		1×9×98
KK 65 IS		1×PZ 1×154; 1×PZ 2×154
KK 67 IS TORX®		1×TX 15×154; 1×TX 20×154; 1×TX 25×154
KK 67 I TORX®		1×TX 10×154;

KK 62 IS 1×PH 1×154; 1×PH 2×154

KK 65 IS PZ/S 1×# 1×154; 1×# 2×154

KK 60 i 1×0,4×2,5×154;

KK 60 IS 1×0,6×3,5×154; 1×0,8×4×154;
1×1×5,5×154;

247 1×0,5×3,0×70

K70 1×70×50

Kraftform Kompakt W 1 сервисный VDE набор инструмента для электриков, 35 предметов



Артикул WE-135926

817 VDE		1×9×98
KK 60 i		1×0,4×2,5×154;
KK 60 IS		1×0,6×3,5×154; 1×0,8×4,0×154; 1×1,0×5,5×154
KK 65 IS		1×PZ 1×154; 1×PZ 2×154
KK 62 IS		1×PH 1×154; 1×PH 2×154
KK 67 IS TORX®		1×TX 15×154; 1×TX 20×154; 1×TX 25×154
KK 67 I TORX®		1×TX 10×154;
247		1×0,5×3,0×70
8000 A		1×1/4"×152,0
8784 A1		1×1/4"×37,0
8794 SA		1×1/4"×75
893/4/1		1×1/4"×50
855/1 Z		1×PZ 1×25; 1×PZ 2×25
840/1 Z		1×3,0×25; 1×5,0×25; 1×4,0×25; 1×6,0×25;



29 225 ₽

22 061 ₽



8790 HMA		1×5,5×23,0; 1×6,0×23,0; 1×7,0×23,0; 1×8,0×23,0; 1×10,0×23,0; 1×11,0×23,0; 1×12,0×23,0; 1×13,0×23,0
867/1 TORX		1×TX 25×25

Zyklop Трещотки и принадлежности

Zyklop Speed — невероятно скоростные и суперуниверсальные

Мы не могли поверить в то, что трещотка не способна работать быстрее. Кроме того, нас смущал тот факт, что для выполнения работы требуется выбирать разные типы трещоток. Поэтому мы подвергли сомнению всё, что обычно связано с трещотками. И получилась трещотка Zyklop Speed.


- В одном инструменте соединены 5 типов трещоток
- Конструкция с использованием инерционной массы и нескользящая в пальцах гильза свободного хода для высокой скорости работы
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки, кнопка разблокировки и переключатель реверса
- Тонкий механизм зацепления, что обеспечивает малый угол возврата 5°
- Можно использовать также в качестве отвёртки



Трещотки
Zyklop Speed являются
настоящими чемпио-
нами по скорости




Малый угол возврата



Шариковый фиксатор



Свободно поворачи-
ваемая головка тре-
щотки



Для затяжки вправо
и влево



Могут использоваться
с адаптером и на-
садкой как обычные
отвёртки



Эргономичная головка
трещотки

Наборы с трещоткой Zyklop Speed, 1/4"

8100 SA 6 Zyklop Speed Набор с трещоткой, DR 1/4", 28 предметов



Артикул	WE-004016
□ 8000 A	1 × 1/4" × 152,0
	1 × 5,0 × 23,0; 1 × 5,5 × 23,0; 1 × 6,0 × 23,0; 1 × 7,0 × 23,0;
● 8790 HMA	1 × 8,0 × 23,0; 1 × 10,0 × 23,0; 1 × 11,0 × 23,0; 1 × 12,0 × 23,0; 1 × 13,0 × 23,0
□ 8794 LA	1 × 1/4" × 150,0
□ 8794 A	1 × 1/4" × 56,0
● 8784 A1	1 × 1/4" × 1/4" × 37,0
+ 851/4 TZ PH	1 × PH 1 × 50; 1 × PH 2 × 50; 1 × PH 3 × 50
+ 855/4 TZ PZ	1 × PZ 1 × 50; 1 × PZ 2 × 50
★ 867/4 Z TORX®	1 × TX 10 × 50; 1 × TX 15 × 50; 1 × TX 20 × 50; 20 × 50; 1 × TX 25 × 50; 1 × TX 27 × 50; 1 × TX 30 × 50
○ 840/4 Z Hex-Plus	1 × 3,0 × 50; 1 × 4,0 × 50; 1 × 5,0 × 50; 1 × 6,0 × 50



24 362 ₽

16 085 ₽

Kraftform Kompakt Zyklop Speed Набор с трещоткой, 26 пр., 1/4"

□ 8000 A 1/4"×152		● 8790 HMA 1× 5,5x23; 1× 6,0x23; 1× 7,0x23; 1× 8,0x23;
● 8784 A1 1/4"×1/4"		○ 8794 LA 1× 10,0x23; 1× 12,0x23; 1× 13,0x23,0
	● 800/4 Z 1× 1,0×5,5×50	○ 840/4 Z Hex-Plus 1× 3×50; 1× 4×50; 1× 5×50; 1× 6×50
+ 851/4 TZ PH 1× PH 1×50		● 855/4 TZ PZ 1× PZ 1×50
1× PH 2×50		● 867/4 Z TORX® 1× TX 10×50; 1× TX 15×50; 1× TX 20×50;
1× PH 3×50		1× TX 25×50; 1× TX 27×50; 1× TX 30×50



19 746 ₽

14 810 ₽

Наборы с трещоткой Zyklop Mini, 1/4" — прямое присоединение шестиграных 1/4" бит


Zyklop Mini — сила и красота

Сочетает тонкую конструкцию и невероятную прочность. Для работы в условиях ограниченного пространства.


Zyklop Mini 1 — для использования с битами.
Zyklop Mini 2 — для присоединения специальных торцевых головок Wera Zyklop.



Трещотка Zyklop Mini 1 & 2 — малый угол возврата 6° для точных работ



Трещотка Zyklop Mini 1
Рифлённый диск для быстрого вращения



Трещотка Zyklop Mini 1 & 2. Простое переключение реверса



Трещотка Zyklop Mini 1 & 2 — небольшие по высоте габариты для использования инструмента в ограниченном пространстве



Zyklop Mini 2 — для присоединения специальных торцевых головок Wera Zyklop 8790 FA

Tool-Check PLUS Набор бит и головок с трещоткой и рукояткой-битодержателем, 39 предметов

Артикул	WE-056490
8001 A	1x1/4"×87,0
813	1x1/4"×78
889/4/1 K	1x1/4"×50
870/1	1x1/4"×25
8790 HMA	1x5,5x23,0; 1x6,0x23,0; 1x7,0x23,0; 1x8,0x23,0; 1x10,0x23,0; 1x12,0x23,0; 1x13,0x23,0
851/1 TZ PH	2xPH 1x25; 3xPH 2x25; 1xPH 3x25
855/1 TH PZ	1xPZ 1x25; 3xPZ 2x25; 1xPZ 3x25
867/1 TZ TORX®	1xTX 10x25; 1xTX 15x25; 1xTX 20x25; 1xTX 25x25; 1xTX 30x25; 1xTX 40x25
867/1 Z TORX® BO	1xTX 10x25; 1xTX 15x25; 1xTX 20x25; 1xTX 25x25; 1xTX 30x25
840/1 Z Hex-Plus	1x3,0x25; 1x4,0x25; 1x5,0x25; 1x6,0x25; 1x8,0x25
800/1 TZ	1x1,0x5,5x25



17 513 ₽
10720 ₽

8001 A SB Zyklop Mini 1 Трещотка DR 1/4" для прямого присоединения шестигранных 1/4" бит + оправка-хвостовик для торцевых головок, 2 предмета




Артикул	WE-073230
8001 A	1 x 1/4" x 87,0
870/1	1 x 1/4" x 25

6900 ₽
4012 ₽



Г-образные ключи


- Набор Г-образных ключей под внутренний шестигранник
- Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником
- BlackLaser для отличной защиты от коррозии и для более долгого срока службы
- Благодаря маркировке размера Г-образный ключ всегда легко отыскать
- Износостойкий материал зажима для большого срока службы



Надёжное крепление
ключа в зажиме



Полнотелая основа
из резины для долгого
срока службы



Удобный в обращении
механизм отпирания/
запирания



Маркировка размера
на зажиме



Мы просто подвергли сомнению классические Г-образные ключи, поскольку во время работы они слишком часто скругляют профиль головки винта. После этого винты не подходят для дальнейшего использования и ключ проскальзывает. Инструменты Wera Hex-Plus обладают увеличенной площадью контакта с головкой винта. Разрушающие силы и связанная с этим деформация профиля головки винта снижаются. Одновременно можно почти на 20 % повысить передачу момента силы.



Благодаря сферическому профилю наконечника инструмент может отклоняться или поворачиваться относительно оси винта, выполняя при этом т. н. завинчивание «под углом».






Проблема винтов с внутренним шестигранником Hex-Plus заключается в том, что этот профиль быстро скругляется. Причина этого связана с воздействием острых граней инструмента на внутреннюю поверхность головки винта. Процесс постепенного износа в итоге приводит к скруглению профиля. Инструменты Wera Hex-Plus обладают увеличенной поверхностью контакта с головкой винта. Тем самым уменьшается концентрация напряжения и, следовательно, деформация винта. Одновременно можно повысить передачу момента силы до 20 %.



Износостойкий материал зажима гарантирует длительную надёжную фиксацию Г-образных ключей и их простое извлечение.

Hex-Plus — продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником

Обеспечивает более долгий срок службы винтов с внутренним шестигранником. Инструменты серии Wera Hex-Plus обладают увеличенной площадью контакта с головкой винта. Разрушающие силы и связанная с этим деформация профиля головки винта снижаются до минимума.



Увеличенные контактные поверхности в шляпке винта снижают давление на грани

Увеличенный срок службы

BlackLaser Наборы Г-образных ключей под внутренний шестигранник, антикоррозийное покрытие

950/9 PKL BM Hex-Plus BlackLaser 6

Набор Г-образных ключей, с шаром, 9 предметов, 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм



Артикул WE-022086

950 PKL BM

1 × 1,5 × 90¹⁾; 1 × 2,0 × 100; 1 × 2,5 × 112;
1 × 3,0 × 126; 1 × 4,0 × 140; 1 × 5,0 × 160;
1 × 6,0 × 180; 1 × 8,0 × 200; 1 × 10,0 × 219

1) Обычный шестигранный профиль

3246 ₽
2305 ₽

950/9 SPKL Hex-Plus Multicolour BlackLaser 1 Набор Г-образных ключей, с шаром, 9 предметов



Артикул WE-073593

950 SPKL

1 × 1,5 × 90; 1 × 2,0 × 101; 1 × 3,0 × 123;
1 × 4,0 × 137; 1 × 5,0 × 154; 1 × 6,0 × 172;
1 × 8,0 × 195; 1 × 10,0 × 224; 1 × 2,5 × 112;

6651 ₽
5110 ₽

Наборы Г-образных ключей под внутренний шестигранник, хромированные

950/9 PKL Hex-Plus 1 Набор Г-образных ключей, хромированных, с шаром, 9 предметов, 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм



4830 ₽
3768 ₽

Артикул WE-022087

950 PKL

1×1,5×90¹⁾; 1×2,0×100; 1×2,5×112;
1×3,0×126; 1×4,0×140; 1×5,0×160;
1×6,0×180; 1×8,0×200; 1×10,0×219

1) Обычный шестигранный профиль

950/9 PKS Hex-Plus 3 Набор Г-образных ключей, хромированных, с шаром, 9 предметов, 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм



3803 ₽
2183 ₽




Артикул WE-133163

950 PKS

1×1,5×50¹⁾; 1×2,0×56; 1×2,5×63;
1×3,0×71; 1×4,0×80; 1×5,0×90;
1×6,0×100; 1×8,0×112; 1×10,0×125

1) Обычный шестигранный профиль

Инструмент динамометрический



Многие виды винтовых соединений при монтажных и сервисных работах требуют затяжки винта с контролируемым моментом затяжки, чтобы предотвратить повреждение винта или заготовки и обеспечить надёжность соединения. Регулируемые динамометрические отвёртки от компании Wera являются идеальным решением для таких случаев: диапазон моментов затяжки от 0,3 Нм до 8,8 Нм, две различные ручки, погрешность $\pm 6\%$, молниеносная смена насадки с помощью системы Rapidoaptor. Динамометрические отвёртки Wera с регулировкой позволяют изменять динамометрические настройки с высочайшей точностью. Вы получаете наилучшее качество работы с превосходной эргономикой в знакомом дизайне Wera.



Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную.



Хорошая читаемость шкалы.



Погрешность $\pm 6\%$ (модель 1430: $\pm 10\%$) по стандарту DIN EN ISO 6789. Слышимый и ощущаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.



Неограниченный момент силы для отвинчивания трудноподдающихся винтов.



Разнообразное применение за счёт молниеносной смены благодаря системе Rapidoaptor.



Утверждено Росстандартом!

Отвертки моментные предельные WERA получили свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС № 87988-23.

Утверждены, как тип средств измерений, приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27» января 2023 г. № 173. Это означает, что ключи Wera официально признаны средством измерения, соответствуют принятым в России классам точности и могут использоваться на любых предприятиях!



7400 Kraftform динамометрические отвёртки, с вариативной настройкой крутящего момента

- Динамометрическая отвёртка Kraftform с установкой момента затяжки, с быстрозажимным патроном Rapidaftor
- Для бит с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Технология Rapidaftor для быстрой смены бит
- Сигнал-щелчок при достижении установленного значения

**7440 Kraftform Отвёртка динамометрическая регулируемая 0,3–1,2 Нм,
с быстрозажимным патроном Rapidaftor, хвостовик 1/4" С 6,3 / Е 6,3, погрешность ± 6%**



15 471 ₽

9378 ₽

Артикул	ММ	дюйм	Нм	Нм	ММ	дюйм
WE-074700	105	1/4	0,05	0,3–1,2	155	6



**7441 Kraftform Отвёртка динамометрическая регулируемая 1,2–3,0 Нм,
с быстрозажимным патроном Rapidaftor, хвостовик 1/4" С 6,3 / Е 6,3, погрешность ± 6%**



15 471 ₽

9378 ₽

Артикул	ММ	дюйм	Нм	Нм	ММ	дюйм
WE-074701	105	1/4	0,10	1,2–3,0	155	6

7442 Kraftform Отвёртка динамометрическая регулируемая с пистолетной рукояткой 3,00–6,00 Нм, с быстрозажимным патроном Rapidaptor, хвостовик 1/4" С 6,3 / Е 6,3, погрешность ± 6%




22 253 ₽
13 402 ₽

Артикул	дюйм	Nm	Nm	ММ	ММ
WE-074702	1/4	0,25	3,0–6,0	150	100

Система Take it easy — цветовая кодировка для быстрого и лёгкого поиска нужного инструмента

Инструменты с идентификаторами Take it easy с цветовой кодировкой, чтобы быстрее отыскать инструмент.



Биты с идентификаторами инструментов Take it easy



Г-образные ключи с идентификаторами инструментов Take it easy



Рожковые ключи Joker с идентификаторами Take it easy



Г-образные ключи с идентификаторами инструментов Take it easy

Промонаборы отверток

Промо-набор: Kraftform Kompakt 28 Набор бит с битодержателем, 7 пр. + открывалка



5608 ₽
4013 ₽



Артикул	WE-136504
⊕ 851/1 Z PH	1×PH 1×25; 1×PH 2×25
⊕ 855/1 Z PZ	1×PZ 1×25; 1×PZ 2×25
⊖ 800/1 Z	1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25

Промо-набор: 350/335/160i/7 Набор отвёрток + подставка + открывалка, 7 предметов



Артикул	WE-203775
⊕ 350 PH	1×PH 1×80; 1×PH 2×100
⊖ 335 SL	1×0,5x3x80; 1x0,8x4x100; 1x1x5,5x125; 1x0,4x2,5x80 VDE



4590 ₽
3403 ₽

Kraftform Micro 12 Universal 1

WE-073651




⊕ 2050 PH Micro
1x PH 00×60¹⁾
1x PH 0×60²⁾

○ 2067 TORX® HF
1x TX 5×40
1x TX 6×40

○ 2054 Micro
1x 0.9×40
1x 1.5×60
1x 2.0×60

● 2035 Micro
1x 0.23×1.5×40
1x 0.30×1.8×60
1x 0.40×2.0×60
1x 0.40×2.5×80
1x 0.50×3.0×80



10-042 ₽

7 532 ₽

Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1

WE-135938



○ 1013 Micro



⊕ 851/9 C PH
1x PH 00×44
1x PH 0×44 JCIS
1x PH 1×44

○ 840/9 C
1x 1.5×44
1x 2.0×44

○ 867/9 C TORX®
1x TX 5×44
1x TX 6×44

● 800/9 C
1x 0.23×1.5×44
1x 0.40×2.0×44
1x 0.50×3.0×44

9-212 ₽

6 909 ₽

Bit-Check 10 Impaktor 2

WE-057682



● ○ 897/4 Impaktor R

1 × 1/4" × 75



✚ 851/1 IMP DC

3 × PH 2×25; 1 × PH 3×25



○ 867/1 IMP DC

3 × TX 25×25; 1 × TX 30×25;

1 × TX 40×25



9 587 ₽

7 190 ₽

869/4 М бита торцевая с внутренним шестигранником, магнит,

1/4" E6.3, 13 x 50 мм



—986 ₽

740 ₽

WE-060428

869/4 бита торцевая с внутренним шестигранником, 1/4" E6.3, 13 x 50 мм



—819 ₽

614 ₽

WE-060408

855/4 TZ PZ бита торсионная, 1/4" E6.3, PZ 3 x 50 мм



—361 ₽

271 ₽

WE-060015

165 i PZ VDE SB Отвёртка диэлектрическая крестовая,
WE-100015 PZ 1 x 80 мм



355 PZ Отвёртка крестовая, PZ 2 x 100 мм

WE- 009315



2 139 ₽
1 604 ₽

950 BM BlackLaser Г-образный ключ, 12 x 125 мм

WE-027215





GERMANTOOLS.RU

Сроки проведения акции: 1 июня по 31 декабря 2023*

Не является публичной офертой. Приведены рекомендованные цены с учетом НДС.
ООО "Профессиональный Инструмент" оставляет за собой право пересчитывать цены в
соответствии с динамикой курса евро. Количество товара ограничено!

*Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению производителя.